


creation

BY ROLF BENZ



CR.488

Wichtige Produktinformation

CR.488

CR.488

Garantie

Rolf Benz als deutsches Traditionsunternehmen konzipiert, entwickelt und stellt die Polstermöbel der Marke „creation by Rolf Benz“ her.

Generell steht die Marke „creation by Rolf Benz“ für die Erfüllung hoher industrieller Standards in Fragen der Qualität. Aus diesem Grund genügt Rolf Benz als Gründungsmitglied der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V. den Anforderungen des Goldenen M's, dem Gütezeichen für Möbel in Deutschland schlechthin. Diese Anforderungen sind in der RAL GZ 430/4 in der jeweils gültigen Fassung dokumentiert.

1. Garantiefumfang

Darüber hinaus gewährt Rolf Benz für die Marke „creation by Rolf Benz“ jeweils nach dem industriellen Standard auf die Konstruktion, die Polstermaterialien (ohne Bezugstoffe, Leder oder sonstige Bezugsmaterialien) und die einwandfreie Verarbeitung aller Elemente eine Garantie von 5 Jahren.

Für alle elektrischen Bauteile gilt die gesetzliche Gewährleistungsfrist von 2 Jahren.

Bei Akkus beträgt die Gewährleistungszeit 1 Jahr.

2. Garantievoraussetzungen

Voraussetzung ist die Einhaltung seitens des Verwenders bzgl. einer

- sachgerechten und bestimmungsgemäßen Nutzung
 - gebrauchstüblichen Beanspruchung
 - regelmäßigen Pflege gemäß unseren Hinweisen
 - ausschließlich privaten Nutzung im häuslichen Umfeld
 - üblichen Betrachtung aus stehender oder sitzender Position vor dem Möbel
- Innerhalb dieses Zeitraumes werden alle Beanstandungen, die durch die Garantieaussage abgedeckt sind, behoben. Eine Verlängerung der Garantie entsteht dadurch nicht. Die Entscheidung über die Art und den Ort der Behebung einer Beanstandung obliegt dem Hersteller Rolf Benz.

3. Garantieausschlüsse

Ausgeschlossen aus der Garantie sind alle Bezugsmaterialien (Stoffe, Leder, Mikrofasern, etc.), sowie Verschleißteile (z.B. Gleiter) und Funktionsbauteile (z.B. Beschläge mit Funktion). Des Weiteren sind die Mängel ausgeschlossen, die durch fehlerhafte

Montage, Gewalteinwirkung, unsachgemäßen Transport, Lagerung oder sonstige nicht durch den Hersteller zu vertretenden Ursachen entstanden sind.

Gesetzliche Ansprüche unter dem Aspekt der Sachmängelhaftung werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt oder verändert.

Garantieansprüche stehen ausschließlich dem Endverbraucher zu, der die Fertigung des Möbels in Auftrag gegeben hat. Der Garantieanspruch ist nicht auf Dritte übertragbar.

Ein Garantieanspruch für jede Art von Abverkaufsware, insbesondere für Ware, die im Möbelhandel als Ausstellungsware gedient hat, ist ausgeschlossen.

Alle Begleit- und Folgeschäden sind nicht Bestandteil der Garantie. Folgekosten für zusätzliche Transporte, Lagerung, Verpackung etc. werden nicht erstattet und sind kein Bestandteil der Garantie. Bei unbefugter Manipulation an den elektrischen und mechanischen Bauteilen und bei Verwendung von nicht zugelassenen Bauteilen erlischt die Betriebserlaubnis und damit jeglicher Gewährleistungs- und Garantieanspruch.

4. Garantiefristen

Die Garantie beginnt mit der Auslieferung durch den Fachhandel an den Endkunden.

Garantieansprüche sind unverzüglich geltend zu machen. Spätestens jedoch 1 Monat nach erstmaliger Feststellung eines Schadens. Eine verspätete Geltendmachung führt zum Ausschluss des Garantieanspruches.

5. Garantieablauf

Der Garantieanspruch wird beim Fachhändler angemeldet, bei dem die Möbel gekauft worden sind. Zur Begutachtung und Bearbeitung müssen die Möbel zur Verfügung gestellt werden bzw. frei zugänglich sein. Bei berechtigten Beanstandungen wird nach Wahl des Garantiegebers der Mangel am Möbel behoben oder das Möbel wird ersetzt, entweder mit dem gleichen Möbel oder einem vergleichbaren Produkt, wenn das Original-Möbel aufgrund von Programmwechsel nicht mehr verfügbar ist.

Auch wenn kein Garantiefall vorliegt, können Sie auf die Behebung des Schadens vertrauen. „creation by Rolf Benz“ erstellt Ihnen dann gerne ein Angebot.

CR.488

Montageanleitung


Technischer Aufbau

- Eingeschäumte Stahlwellen-Unterfederung
- Sitz und Rücken mit Metall-Innengerüst in Form geschäumt „Raumgewicht“ 60 kg/m³
- Bezug mit Polyester-Vlies untersteppt

Fußausführungen:

- Rundrohrfuß Stahl fein strukturiert, pulverbeschichtet matt, wahlweise:
 - RAL 9017 Verkehrsschwarz
 - RAL 7022 Umbragrau

Die Angaben zum „Raumgewicht“ können in einem Toleranzbereich von +/- 10 % schwanken.



Aufstellen des Polstermöbels – was man tut und besser nicht tut

1. Zum Tragen nur am Gestell oder an den Füßen angreifen, nie am Polster.
2. Immer mit allen vier Beinen gleichzeitig abstellen und nicht über ein Beinpaar oder gar ein Bein verkanten – tut sowohl Fuß als auch Bodenbelag nicht gut!
3. Beim Verstellen immer das Polstermöbel anheben und nicht über den Boden ziehen – schlecht für Fuß und Boden.
4. Beim Entfernen des Verpackungsmaterials die Verpackung an den Klebestellen aufreißen. Scharfe Messer, Scheren und dergleichen verletzen schnell auch mal das Bezugsmaterial, deshalb hierzu nicht verwenden!
5. Der Transport kann den Bezug aus der Form bringen. Deshalb nach dem Aufstellen bei Bedarf die Nähte auf die Polsterkanten dressieren und ausrichten.

CR.488

Materialinformationen

Tipps für eine gute Polsteroptik

1. Wellen

Beim Benutzen entstehen im Polsterbezug Wellen und Sitzabdrücke. Diese lassen sich durch eine einfache und sekundenschnelle Maßnahme wieder glätten:

Polsteraufbauten ohne Matte einfach (von innen nach außen) glattstreichen.

Polsteraufbauten mit Matte kurz aufklopfen (von außen nach innen) und anschließend den Bezug entgegengesetzt (von innen nach außen) glattstreichen.

Kissen glättet man auf die gleiche Weise wie Polsteraufbauten mit Matte.

Matten gestalten jede Polsterung besonders „salopp“ und leger. Sie sind in Kammern eingeteilt, die sich im Bezug abzeichnen können. Äußerliches Zeichen für die wertvollste aller Polstertechniken.

2. Bezugsoptik

Bei der Polsterung wird sich im Gebrauch das Bezugsmaterial etwas dehnen. Infolge dessen kommt es bei Polsteroberflächen zu einer gewissen Wellenbildung mit Sitzabdruck, in der Polsteroberfläche. Vor allem bei dehnbaren Bezugsmaterialien, insbesondere bei Leder und einigen Mikrofasermaterialien, muss mit dauerhaften Wellen und Muldenbildung in der Polsteroberfläche gerechnet werden.

Durch Ausstreichen (von innen nach außen) und durch Aufklopfen des Polsters kann man diese Erscheinung vorübergehend ausgleichen.

Wellenbildungen sind bei Polstern mit hohem Komfortanspruch eine warentypische Eigenschaft.

3. Sitzkühlen

Liebingsplätze mag das Polster gar nicht! An intensiv genutzten Stellen bilden sich im Laufe der Zeit Sitzkühlen. Besser das Sofa so unterschiedlich wie möglich nutzen und regelmäßig die Unterhaltspflege mit Aufklopfen und Ausrichten der benutzten Polsterung und des Bezuges durchführen.

4. Sonne

Textile oder Lederflächen nicht der Sonne aussetzen! Das intensive Licht bleicht die Farben aus und die damit verbundene Wärme macht den Stoff oder das Leder spröde.

Das gleiche gilt auch für UV-reiches Kunstlicht, wie es zum Beispiel bei Halogenstrahlern vorkommt.

5. Heizung

Mindestens 30 cm Abstand zu Heizkörpern halten. Bei sehr trockener Raumluft den Bezug oft mit einem feuchten und handwarmen Frottee abwischen. Dies vermeidet Sprödigkeit der Stoffe und Leder und mindert die elektrostatische Aufladung der Oberflächen. Wo stark kalkhaltiges Wasser aus dem Hahn kommt, besser destilliertes Wasser nehmen, um helle Kalkflecken oder Kalkränder auf dem Bezug zu vermeiden.

6. Unterhaltspflege

Textile oder Lederflächen je nach Bedarf regelmäßig mindestens einmal monatlich mit dem Staubsauger absaugen (Polsteraufsatz und geringe Saugstärke!) Zwei- bis dreimal im Jahr den Bezug mit einem gut feuchten Frottee abwischen. Bei trockener Raumluft im Winter kann dies sogar einmal wöchentlich erfolgen. Die Feuchtigkeit vermeidet, dass die Stoffe und Leder spröde werden und sie mindert die elektrostatische Aufladung der Oberflächen. Wo stark kalkhaltiges Wasser aus dem Hahn kommt, besser destilliertes Wasser nehmen.

7. Flecken

Flecken so schnell wie möglich entfernen und nicht eintrocknen lassen. Größere Verschmutzungen erst abnehmen. Die Flecken immer von außen nach innen saugend/ tupfend abnehmen. Nie kräftig reiben, das kann die Oberfläche verletzen. Wasserlösliche Flecken am besten mit Puratex Textilreiniger behandeln. Der Reiniger ist im Möbelhandel erhältlich. Fetthaltige Flecken mit Waschbenzin oder Spiritus anlösen und mit einem trockenen Tuch abreiben. Keine säurehaltigen Reiniger (z. B. Essigreiniger) und nie (!) Fensterreiniger verwenden. Die Entfernung besonderer Flecken zum Beispiel eingetrockneter Kaugummi oder Kerzenwachs am besten einem professionellen Polsterreiniger überlassen.

CR.488

Materialinformationen

8. Pilling und Anfärbungen

Bekleidungsstoffe können Fasern oder auch Farbstoffe an Bezügen oder Bespannungen abgeben. Daraus können sich sogenannte Pills bilden, kleine Faserkügelchen, die am Bezugsstoff oder einer Bespannung anhaften. Diesen Effekt nennt man Fremd pilling. Abhilfe schafft hier in der Regel ein Pillingrasierer. Jeans und mitunter auch andere Bekleidungsstoffe können Farbe abgeben / ausbluten, sowohl bei Stoffen als auch bei Ledern. Dies gilt besonders dann, wenn der Bekleidungsstoff auch noch feucht ist. In den meisten Fällen können derartige Fremdanfärbungen nicht mehr entfernt werden.

Warnhinweise

Kippgefahr durch Falschnutzung

Der Sessel wird nach hinten umkippen, steht man auf der Sitzfläche und lehnt sich gleichzeitig gegen die Rückenlehne. Bitte insbesondere Kinder, die mitunter ein Sitzmöbel auf diese Art und Weise spielerisch nutzen, auf die Gefahr aufmerksam machen.


Deutsche Gütegemeinschaft Möbel



Alle bei „creation by Rolf Benz“ eingesetzten Materialien unterliegen den Gütekriterien der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel.

Alle Programme der Kollektion „creation by Rolf Benz“ tragen daher das Gütezeichen „Goldenes M“.

creation
BY ROLF BENZ



CR.488

Belangrijke product informatie

CR.488

CR.488

Garantie

Als Duitse traditionele onderneming ontwerpt, ontwikkelt en produceert Rolf Benz die gestoffeerde meubels van het merk „creation by Rolf Benz“.

In het algemeen staat het merk „creation by Rolf Benz“ voor het nakomen van de hoge industriële normen wat betreft kwaliteit. Daarom voldoet Rolf Benz als oprichtingslid van de Deutsche Gütegemeinschaft Möbel e.V. zonder meer aan de eisen van de gouden M's, het keurmerk voor meubels in Duitsland. Deze eisen staan beschreven in de RAL GZ 430/4 in de desbetreffende geldige versie.

1. Garantieomvang

Daarnaast biedt Rolf Benz voor het merk „creation by Rolf Benz“ telkens volgens de industriële norm voor de constructie, de stofferingsmaterialen (zonder bekledingsstoffen, leersoorten of andere bekledingsmaterialen) en de foutvrije verwerking van alle elementen een garantie van 5 jaar.

Voor alle elektrische componenten geldt de wettelijke garantieperiode van 2 jaar.

Bij accu's bedraagt de garantieperiode 1 jaar.

2. Garantievoorwaarden

Voorwaarde is de gebruiker de onderstaande punten in acht neemt:

- doelmatig en correct gebruik
- belasting volgens het normaal gebruik
- regelmatig onderhoud conform onze instructies
- uitsluitend particulier gebruik in de huiselijke omgeving
- normale beschouwing vanuit staande of zittende positie voor het meubelstuk

Binnen deze periode worden alle klachten verholpen die onder de garantievoorwaarden vallen. Hierdoor wordt de garantie niet verlengd. De beslissing over de wijze en plaats van het oplossen van een klacht is naar goeddunken van de fabrikant Rolf Benz.

3. Garantie-uitsluitingen

Uitgesloten van garantie zijn alle bekledingsmaterialen (stoffen, leersoorten, microvezels enz.) evenals slijtdelen, (bijv. geleiders) en functionele onderdelen (bijv. beslag met functie). Verder zijn alle gebreken uitgesloten die zijn ontstaan door verkeerde

montage, inwerking van geweld, onvakkundig(e) transport, opslag of andere oorzaken die niet onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant vallen.

Wettelijke aanspraken met betrekking het aspect van productaansprakelijkheid worden door deze garantie niet beperkt of gewijzigd.

Uitsluitend de eindverbruiker die de productie van het meubelstuk in opdracht heeft gegeven, kan aanspraak maken op de garantie. De aanspraak op garantie kan niet aan derden worden overgedragen. Aanspraak op garantie is uitgesloten voor alle soorten uitverkoopproducten, met name voor goederen die in de meubelhandel als showmodel hebben gediend.

Alle bijkomende en gevolgschade valt niet onder de garantie. Gevolgkosten voor extra vervoer, opslag, verpakking enz. worden niet vergoed en zijn geen onderdeel van de garantie. Bij onbevoegde manipulatie van de elektrische en mechanische componenten en bij gebruik van niet-toegestane componenten vervalt de gebruikstoestemming en daarmee elke aanspraak op aansprakelijkheid en garantie.

4. Garantietermijnen

De garantie begint met de uitlevering door de vakhandel aan de eindklant. Garantieclaims moeten onmiddellijk kenbaar worden gemaakt. Uiterlijk echter 1 maand na de eerste constatering van een schade. Een te late indiening leidt tot uitsluiting van de garantieclaim.

5. Garantieafloop

De garantieclaim wordt ingediend bij de vakhandelaar bij wie de meubels zijn gekocht. Ter goedkeuring en bewerking moeten de meubels beschikbaar worden gesteld, resp. vrij toegankelijk zijn. Bij gerechtvaardigde klachten wordt naar keuze van de garantieverstrekker het gebrek aan het meubel verholpen of het meubel wordt vervangen, hetzij door hetzelfde meubel of een vergelijkbaar product wanneer het oorspronkelijke meubel als gevolg van een programmawisseling niet meer leverbaar is.

Ook wanneer de schade niet onder de garantie valt, kunt u vertrouwen op herstel van de schade. „creation by Rolf Benz“ doet u hiervoor graag een aanbieding.

CR.488

CR.488

Montagehandleiding


Technische constructie

- Ingeschuimde nosag veren
- Zitting en rug met metalen binnenromp in vorm geschuimd, „soortelijke gewicht“ 60 kg/m³
- Bekleding onderzijde, met polyestervlies

Pootuitvoeringen:

- Buisvoet staal fijne structuur gepoedercoat mat naar keuze:
 - RAL 9017 verkeerszwart
 - RAL 7022 Ombergrijs

De gegevens voor het soortelijke gewicht kunnen variëren binnen een tolerantiebereik van +/- 10%.



Plaatsing van het gestoffeerde meubel – wel doen en vooral niet doen

1. Voor het dragen alleen beetpakken bij het onderstel of de poten, nooit bij de stoffering.
2. Altijd met alle vier poten tegelijk neerzetten en nooit schuin op één stel poten of zelfs maar één poot zetten – slecht voor poten en vloerbedekking!
3. Tijdens het verplaatsen het gestoffeerde meubel altijd optillen en nooit over de vloer slepen – slecht voor poten en vloer.
4. Tijdens het verwijderen van het verpakkingsmateriaal de verpakking openscheuren bij de lijmstroken. Scherpe messen, scharen en soortgelijke hulpmiddelen beschadigen ook snel het bekledingsmateriaal, daarom niet gebruiken!
5. Door het transport kan de bekleding haar vorm verliezen. Daarom na het opstellen zo nodig de naden op de bekledingsranden schikken.

CR.488

Materiaal informatie

Tips voor een goede bekledingsuitstraling

1. Plooien

Tijdens het gebruik ontstaan er in de stoffering plooien en zitafdrukken. Deze kunnen met een eenvoudige handeling in enkele seconden weer worden gladgestreken: Stofferingssamenstellingen zonder mat eenvoudigweg (van binnen naar buiten) gladstrijken.

Stofferingssamenstellingen met mat even opkloppen (van buiten naar binnen) en aansluitend de bekleding in tegengestelde richting (van binnen naar buiten) gladstrijken. Kussens worden op dezelfde wijze gladgestreken als stofferingssamenstellingen met mat. Matten geven elke stoffering een bijzonder ongedwongen en nonchalant karakter. Ze zijn in kamers ingedeeld, die zich in de bekleding aftekenen kunnen. Een zichtbaar kenmerk voor de meest waardevolle stofferingstechniek.

2. Uitstraling van de bekleding

Tijdens het gebruik zal het bekledingsmateriaal bij deze stoffering iets oprekken. Als gevolg daarvan kan er bij stofferingsooppervlakken een bepaalde ploovorming met zitafdruk in het stofferingsooppervlak ontstaan. Met name bij rekbaar bekledingsmateriaal, in het bijzonder bij leer en enkele microvezelmateriaal moet rekening worden gehouden met permanente plooien en komvorming in het stofferingsooppervlak. Door gladstrijken (van binnen naar buiten) en door opkloppen van de stoffering kan dit beeld tijdelijk ongedaan worden gemaakt.

Ploovormingen zijn een producttypische eigenschap bij stofferingen met een hoge comfortvereiste.

3. Zitkuilen

Van „liefelingsplekjes“ houdt de stoffering helemaal niet! Op de intensief gebruikte plekken vormen zich in de loop der tijd zitkuilen. Het liefst de bank zo gevarieerd mogelijk gebruiken en de zit- en rugkussens moeten regelmatig opgeschud en vorm gekopt worden en de bekleding met de hand gladstrijken.

4. Zon

Textielen leeroppervlakken niet blootstellen aan de zon! Het intensieve licht verbleekt de kleuren en de daaraan verbonden warmte maakt het stof of het leer bros. Dat geldt ook voor UV-rijk kunstlicht wat bijvoorbeeld voorkomt bij halogeenspotjes.

5. Verwarming

Minimaal 30 cm afstand tot radiatoren houden. Bij zeer droge binnenlucht de bekleding vaak met een goed vochtige en handwarme badstofdoek afnemen. Dat voorkomt brosheid van de stoffen en het leer en vermindert de elektrostatische oplading van de oppervlakken. In regio's met kalkrijk drinkwater kunt u beter gedestilleerd water gebruiken om lichte kalk vlekken te vermijden.

6. Onderhoud

Textiel- of leeroppervlakken minimaal eenmaal per maand en indien nodig met de stofzuiger zuigen (meubelmondstuk en lage zuigkracht!). Twee-tot driemaal per jaar de bekleding met een goed vochtige badstofdoek afnemen. Bij droge binnenlucht in de winter mag dit zelfs wekelijks gebeuren. De vochtigheid voorkomt dat de stoffen en het leer bros worden en het vocht vermindert de elektrostatische oplading van de oppervlakken. In regio's met kalkrijk drinkwater kunt u beter gedestilleerd water gebruiken.

7. Vlekken

Vlekken zo snel mogelijk verwijderen en niet laten indrogen. Grotere verontreinigingen eerst afnemen. De vlekken altijd van buiten naar binnen zuigend en deppend afnemen. Nooit krachtig wrijven, hierdoor kan de oppervlaktestructuur beschadigd raken. Vlekken die in water oplossen kunnen het beste met Pura-Tex-textielreiniger worden behandeld. Deze reiniger is verkrijgbaar bij de meubelvakzaak. Vethoudende vlekken deppen met wasbenzine of spiritus en met een droge doek afnemen. Geen zuurhoudende reinigingsmiddelen (bijv. schoonmaakazijn) en nooit (!) ruitenreiniger gebruiken. Het verwijderen van bijzondere vlekken, zoals bijv. ingedroogde kauwgom of kaarsvet kan het beste worden overgelaten aan een professionele stofferingsreiniger.

CR.488

Materiaal informatie

8. Pilling en verkleuringen

Kledingstoffen kunnen vezels, maar ook kleurstoffen afgeven aan bekledingen of de bespanningen. Daaruit kunnen zich zogeheten pills vormen, kleine vezelpropjes die zich gaan hechten aan de bekledingsstof of een bespanning. Dit effect noemt men externe pilling. Gewoonlijk is een pillingapparaat een remedie voor dit probleem. Jeans en soms ook andere stoffen kunnen kleuren afgeven, zowel bij kledingstoffen als bij leersoorten. Dat geldt in het bijzonder wanneer de kledingstof nog vochtig is. In de meeste gevallen kunnen dergelijke externe verkleuringen niet meer worden verwijderd.

Waarschuwingeninstructies

Kantelgevaar door verkeerd gebruik

De fauteuil zal naar achteren kantelen, wanneer men op het zitvlak staat en tegelijkertijd tegen de rugleuning leunt. Met name kinderen die af en toe een zitmeubel op deze manier als speelobject gebruiken, op dit gevaar wijzen.


Deutsche Gütegemeinschaft Möbel



Alle materialen die bij „creation by Rolf Benz“ zijn gebruikt, zijn onderhevig aan de kwaliteitscriteria van de Deutsche Gütegemeinschaft Möbel. Alle programma's uit de collectie „creation by Rolf Benz“ zijn daarom voorzien van het keurmerk „Gouden M“.

creation

BY ROLF BENZ



CR.488

Important product information

CR.488

CR.488

Warranty

As a traditional German company, Rolf Benz designs, develops and produces furniture under the “creation by Rolf Benz” brand.

In general, the “creation by Rolf Benz” brand stands for compliance with high industrial standards in terms of quality. For this reason Rolf Benz, as founding member of the Deutsche Gütegemeinschaft Möbel e.V. (German Furniture Makers Quality Association), fully complies with the requirements of the Golden M - the mark of quality for furniture in Germany. These requirements are documented in the current edition of the RAL Quality Mark 430/4.

1. Scope of warranty

In addition, Rolf Benz offers a 5 year warranty for the “creation by Rolf Benz” brand, according to the industry standard in relation to design, upholstery materials (but not cover fabric, leather or other cover materials), and the perfect finish of all elements. The statutory warranty period of 2 years applies for all electrical components. For battery the warranty is 1 year.

2. Conditions of warranty

On the part of the user, the warranty is conditional on compliance with the following:

- proper use as intended
- normal wear and tear
- regular maintenance in line with our recommendations
- exclusively private use within the confines of a dwelling
- normal examination from a standing or sitting position in front of the furniture

All complaints covered by the warranty will be remedied during this period. The warranty will not be extended as a result of such remedial action. The decision about the nature and location of the remedy of a complaint is the responsibility of the manufacturer Rolf Benz.

3. Warranty exclusions

Excluded from the warranty are all cover materials (fabric, leather, microfibre etc.), as well as wearing parts (e.g. gliders) and functional elements (e.g. functional fittings). Furthermore, also excluded are those defects arising from faulty assembly, use of force,

inappropriate transport, storage or other causes for which the manufacturer cannot be held responsible.

Statutory claims arising from liability for material defects are not restricted or altered by this warranty. Claims under the warranty are limited exclusively to the end-user who gave the contract for the manufacture of the furniture. Claims under the warranty are not transferable to a third party. Claims under the warranty for any kind of sale items, especially goods that have been used in furniture shops as display goods, are excluded. Any supplementary or consequential damage does not form part of the warranty. Follow-on costs for additional transport, storage, packaging etc. will not be reimbursed, and do not form part of the warranty.

In the case of unauthorised manipulation of electrical and mechanical components, and if unapproved components are used, the operating licence becomes invalid and hence any claims under the warranty or guarantee become void.

4. Term of warranty

The warranty commences with delivery from the dealer to the end user.

Claims under the warranty must be made without delay. No later than 1 month after initial discovery of damage. A delay in making an application will lead to the claim being rejected.

5. Warranty procedure

The claim under the warranty is registered with the dealer who sold the furniture. The furniture must be made freely available, or made accessible, for assessment and processing. In the case of valid complaints, the warrantor will decide whether the fault with the piece of furniture will be rectified, or the piece of furniture replaced, either with the same piece of furniture or a similar product if a change to the range means that the original furniture is no longer available.

Even when a claim is not made under the warranty, you can rely on us to remedy any damage. "creation by Rolf Benz" will be happy to give you a quote.

CR.488

CR.488

Assembly instruction


Technical data

- Foam-moulded nosag spring support
- Seat and back with foam moulded metal inner frame, „density“ 60 kg/m³
- Cover quilted underneath with non-woven polyester

Leg versions:

- Tubular leg, fine-grain steel, powder coated, matt optionally:
 - RAL 9017 traffic black,
 - RAL 7022 Umbra grey

The data of density can vary in a range of +/-10 %.



Setting up your upholstered furniture – what to do, and preferably not do

1. Only carry furniture by its frame or legs, never by grabbing hold of the upholstery.
2. Always place the furniture on all four legs together, do not tilt it on two legs or one leg at a time – it's not good for the legs or the floor!
3. Whenever you move the furniture, lift it, don't pull it across the floor – bad for legs and floor.
4. When you are removing the packaging material, open it at the joins where it is taped together. Sharp knives and scissors etc. may damage the cover material, so don't use them here.
5. The covers are sometimes pulled out of shape during transport. If necessary, adjust the seams on the edge of the upholstery after you have set up the furniture.

CR.488

Material information

How to keep your upholstery looking good

1. Waviness

During use, waviness and seat indentations develop in the upholstery cover. These can easily and speedily be smoothed over by following action:

Upholstery without mat: simply smooth over by hand (from the inside out).

Upholstery with mat: plump up gently (from the outside in), then smooth the cover in the opposite direction (from the inside out).

Smooth cushions in the same way as the upholstery with mat.

The mats give each upholstered element an especially casual, easy-going look. They are divided into chambers, which can show through to the surface of the cover. This is visible proof of the most prized of all upholstery techniques.

2. Appearance of the cover

The cover material of the upholstery will stretch slightly during use. With upholstered surfaces, this will create a certain development of waviness and indentations in the upholstered surface. You should expect permanent waves and hollows to be created in the upholstered surface, especially with stretchy cover materials and in particular with leather and some microfibre materials.

You can even up this appearance temporarily by smoothing the upholstery (from the inside to the outside) and plumping it up.

The development of waviness is a typical characteristic of upholstery with a high level of comfort.

3. Seat hollow

Upholstery is no lover of favourite sitting positions. Any intensively used spots are bound to develop seat hollows over the course of time. So it's best to use your sofa in as many different ways as possible and maintenance is indispensable. Your seat and back cushions should be shaken regularly and run your hand across the cover.

4. Sun

Do not expose textile or leather surfaces to sunlight! Intensive light will fade the colours, and the associated heat will make the fabric or leather brittle. The same thing applies with artificial light containing a lot of UV, such as the light from halogen spotlights.

5. Heating

Maintain a distance of at least 30 cm from any radiators. When the air in a room is very dry, wipe the cover frequently with a warm, damp towelling cloth. This helps to prevent the fabric and leather from becoming brittle, and reduces the electrostatic charge on the surfaces. If your mains water is hard, it is better to use distilled water in order to avoid light stains caused by hard water.

6. Care

At least once a month or upon request, vacuum the textile or leather surfaces with the vacuum cleaner (upholstery attachment and low suction). Two or three times a year, wipe the cover with a well - moistened towelling cloth. In a dry atmosphere in winter, you can actually do this once a week. The damp prevents fabrics and leather from becoming brittle, and reduces the electrostatic charge on the surfaces. If your mains water is hard, it is better to use distilled water.

7. Staining

Remove stains as quickly as possible, and do not let them dry. First clean off any large bits of dirt. Always remove the stains carefully in a dabbing or sucking motion, working from the outside in. Do not rub vigorously, as this can damage the surface. Water - soluble spots are best dealt with a using Pura - Tex textile cleaner. This cleaner is available from furniture dealers. Greasy spots can be dissolved with a cleaning solvent or white spirit, and rubbed with a dry cloth. Do not use acidic cleaners (e.g acetic acid - based cleaner) and never (!) window cleaner. Removal of tricky stains such as dried - on chewing gum or candle wax is best left to a professional upholstery cleaner.

CR.488

Material information

8. Pilling and discoloration

Clothing textiles may shed fibres or even transfer dye onto fabric covers. So-called pills can develop, little bobbles of fibres that stick to the covers. This effect is called external pilling. This can generally be remedied by using a pilling shaver. Dye may migrate from jeans and sometimes clothing textiles, this can happen with fabric as well as leather. It occurs especially when the clothing fabric is still damp. In most cases, it is not possible to remove this kind of extraneous discoloration.

Warning note

Danger of tipping due to incorrect use

The armchair will tip backwards if you stand on the seating area whilst leaning against the backrest at the same time. Please warn children in particular, who sometimes play on seating furniture in this way, about this risk.

German Quality Assurance Association



All the materials used in “creation by Rolf Benz” are subjects to the quality criteria of the German Quality Assurance Association. This means that all the ranges in the “creation by Rolf Benz” collection carry the “Golden M” quality mark.