

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Yonna von SCHÖNER WOHNEN - Lowboard Lack weiß/ Kerneiche natur

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

**SCHÖNER
WOHNEN**

KOLLEKTION

YONNA

Text hier eingeben...



Kombi Nr. 20

Kombination bestehend aus:

- 1 x 2191W
- 1 x 2162W
- 1 x 0132

Kombi Nr. 20 SV

Kombination bestehend aus:

- 1 x 2191W
- 1 x 2161W
- 1 x 0131

Maße in cm	B 323 H 202 T 39/24
-------------------	---------------------

Extras	Typen-Nr.
Vitrinen-Bel.	9611
Paneel-Bel.	9641

Bild zeigt V20





Bild zeigt V22



Kombi Nr. 22

Kombination bestehend aus:

- 1 x 8041W
- 1 x 4051
- 1 x 4162
- 1 x 3221W

Kombi Nr. 22 SV

Kombination bestehend aus:

- 1 x 8042W
- 1 x 4052
- 1 x 4161
- 1 x 3222W

Maße in cm	B 334 H 215 T 49/24
-------------------	---------------------

Extras	Typen-Nr.
Vitrinen-Bel.	9623
Vitrinen-Bel.	9621
Paneel-Bel.	9624
Paneel-Bel.	9642

Kombi Nr. 24

Kombination bestehend aus:

- 1 x 3213
- 1 x 1045
- 1 x 2162W
- 1 x 1161

Kombi Nr. 24 SV

Kombination bestehend aus:

- 1 x 3213
- 1 x 1045
- 1 x 2161W
- 1 x 1161

Maße in cm	B 342 H 185 T 49/24
-------------------	---------------------

Extras	Typen-Nr.
Vitrinen-Bel.	9611
Paneel-Bel.	9612

Bild zeigt V24





Bild zeigt V26



Kombi Nr. 26

Kombination bestehend aus:

- 1 x 3222W
- 1 x 4132

Kombi Nr. 26 SV

Kombination bestehend aus:

- 1 x 3221W
- 1 x 4131

Maße in cm	B 302 H 180 T 49/24
-------------------	---------------------

Extras	Typen-Nr.
Vitrinen-Bel.	9621
Paneel-Bel.	9643

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LEDs fest auf Trägerprofile wie z.B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Kombi Nr. 28

Kombination bestehend aus:

- 1 x 8041W
- 1 x 8042W
- 1 x 3213
- 1 x 1045
- 1 x 1161

Maße in cm	B 318 H 196 T 49/24
-------------------	---------------------

Extras	Typen-Nr.	
Vitrinen-Bel.	2x 9623	à
Paneel-Bel.	9612	





Bild zeigt V30



Kombi Nr. 30

Kombination bestehend aus:

- 1 x 3222W
- 1 x 1045
- 1 x 2162W
- 1 x 1161

Kombi Nr. 30 SV

Kombination bestehend aus:

- 1 x 3221W
- 1 x 1045
- 1 x 2161W
- 1 x 1161

Maße in cm	B 353 H 185 T 49/24
-------------------	---------------------

Extras	Typen-Nr.	
Paneel-Bel.	9612	
Vitrinen-Bel.	9611	
Vitrinen-Bel.	9621	

Kombi Nr. 32

Kombination bestehend aus:

- 1 x 4051
- 1 x 8041W
- 1 x 4162
- 1 x 3213
- 1 x 1045

Kombi Nr. 32 SV

Kombination bestehend aus:

- 1 x 4052
- 1 x 8042W
- 1 x 4161
- 1 x 3213
- 1 x 1045

Maße in cm	B 323 H 215 T 49/24
-------------------	---------------------

Extras	Typen-Nr.	
Vitrinen-Bel.	9623	
Paneel-Bel.	9624	
Paneel-Bel.	9642	

Bild zeigt V32





Bild zeigt V34



Kombi Nr. 34

Kombination bestehend aus:

- 1 x 3222W
- 1 x 1045
- 1 x 1161
- 1 x 7034

Kombi Nr. 34 SV

Kombination bestehend aus:

- 1 x 3221W
- 1 x 1045
- 1 x 1161
- 1 x 7033

Maße in cm	B 266 H 208 T 49/39
-------------------	---------------------

Extras	Typen-Nr.	
Vitrinen-Bel.	9621	
Paneel-Bel.	9612	

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LEDs fest auf Trägerprofile wie z.B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Hängelowboard

Lack weiß
1 Klappe
1 Kabelauslass
1 Einlegeboden



Maße in cm B 192 H 38 T 39
Typen-Nr. 2191W

Lowboard

1 Holzklappe
1 Holztür
1 Kabelauslass



Maße in cm B 211 H 42 T 49
Typen-Nr. 2215

Lowboard


1 Holztür
1 Holzklappe
1 Kabelauslass



Maße in cm B 211 H 42 T 49
Typen-Nr. 2216

Einlegeboden

für Typen:
2215
2216



Maße in cm B 69,5 H 2 T 35
Typen-Nr. 0751

Lowboard

2 Holztüren
1 Schubkasten
1 Klappe
1 Holzboden
2 Holzeinlegeböden




Maße in cm B 211 H 61 T 49
Typen-Nr. 3213

Lowboard

Lack weiß
1 Klappe oben
1 Schubkasten unten
2 Holz-Glastüren
1 Tür
1 Glaseinlegeboden
1 Holzeinlegeboden
1 Kabelauslass
1 Lamellenrückwand
1 Spiegelboden

MP
Vitrinen-
Bel.
1 x 9621



Maße in cm B 213 H 61 T 49
Typen-Nr. 3221 W

Lowboard

Lack weiß
1 Klappe oben
1 Schubkasten unten
2 Holz-Glastüren
1 Tür
1 Glaseinlegeboden
1 Holzeinlegeboden
1 Kabelauslass
1 Lamellenrückwand
1 Spiegelboden

MP
Vitrinen-
Bel.
1 x 9621



Maße in cm B 213 H 61 T 49
Typen-Nr. 3222 W

Füße

Metall anthrazit
Für Typen:
2215 4201W
2216 7102
3213 6161W
3221W
3222W



Maße in cm B 12 H 13 T 41
Typen-Nr. 1045

Sideboard

Lack weiß
2 Türen
2 Holz-Glastüren
1 Glaseinlegeboden
2 Holzeinlegeböden
1 Lamellenrückwand
1 Spiegelboden

MP Vitrinen-Bel.
1 x 9622




Maße in cm B 203 H 80 T 44
Typen-Nr. 4201W

Highboard

2 Holz-Glastüren
1 innenliegender Korpus inkl. Schublade
2 Glaseinlegeböden
1 Lamellenrückwand

MP
Vitrinen-Bel.
1 x 9631




Maße in cm B 106 H 138 T 44
Typen-Nr. 7102

Highboard

Lack weiß
2 Holz-/ Glastüren
2 Türen / 1 Schubkasten
1 Glaseinlegeboden
4 Holzeinlegeböden
1 Lamellenrückwand
1 Spiegelboden

MP
Vitrinen-
Bel.
1 x 9625




Maße in cm B 165 H 119 T 44
Typen-Nr. 6161W

Standvitrine

2 Holz-Glastüren
1 innenliegender Korpus inkl. 2 Schubläden
3 Glaseinlegeböden
1 Lamellenrückwand

MP
Vitrinen-Bel.
1 x 9632



Maße in cm B 77 H 205 T 39
Typen-Nr. 0082

Standvitrine li./re.

Lack weiß
1 Holz-Glastür
2 Glaseinlegeböden
1 Spiegelboden
1 Holzeinlegeboden
1 Lamellenrückwand

MP
Vitrinen-Bel.
1 x 9644




Maße in cm B 48 H 205 T 44
Typen-Nr. 0051 W 0052 W

Hängeelement li./re.

Lack weiß
1 Holz-Glastür
1 Holzboden
1 Glaseinlegeboden
1 Spiegelboden
1 Lamellenrückwand


MP Vitrinen-Bel.
1 x 9623



Maße in cm B 38,5 H 154 T 39
Typen-Nr. 8041 W 8042 W

Hängeelement li./re.

1 Holztür
1 Holzboden
2 Holzeinlegeböden



Maße in cm B 38,5 H 136 T 39
Typen-Nr. 7033 li. 7034 re.

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LEDs fest auf Trägerprofile wie z.B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Hängeelement
Lack weiß
1 Klappe mit Glasausschnitt
1 Spiegelboden
1 Lamellenrückwand



Maße in cm B 155 H 38 T 39
Typen-Nr. 2161W

Hängeelement
Lack weiß
1 Klappe mit Glasausschnitt
1 Spiegelboden
1 Lamellenrückwand




Maße in cm B 155 H 38 T 39
Typen-Nr. 2162W

Lamellenpaneel
Lamellenrückwand mit
3 Glasböden



Maße in cm B 130 H 200 T 24
Typen-Nr. 0131

Lamellenpaneel
Lamellenrückwand mit
3 Glasböden



Maße in cm B 130 H 200 T 24
Typen-Nr. 0132

Lamellenpaneel
Lamellenrückwand mit
1 Glasboden




Maße in cm B 48 H 78 T 24
Typen-Nr. 4051

Lamellenpaneel
Lamellenrückwand mit
1 Glasboden




Maße in cm B 48 H 78 T 24
Typen-Nr. 4052

Lamellenpaneel
Lamellenrückwand mit
1 Glasboden




Maße in cm B 163 H 24 T 24
Typen-Nr. 1161

Lamellenpaneel
Lamellenrückwand mit
1 Glasboden




Maße in cm B 125 H 24 T 24
Typen-Nr. 1121

Lamellenpaneel
Lamellenrückwand mit
2 Glasböden




Maße in cm B 163 H 78 T 24
Typen-Nr. 4161

Lamellenpaneel
Lamellenrückwand mit
2 Glasböden




Maße in cm B 163 H 78 T 24
Typen-Nr. 4162

Lamellenpaneel
Lamellenrückwand mit
2 Glasböden



Maße in cm B 130 H 78 T 24
Typen-Nr. 4131

Lamellenpaneel
Lamellenrückwand mit
2 Glasböden



Maße in cm B 130 H 78 T 24
Typen-Nr. 4132

Lamellenpaneel
Lamellenrückwand mit
4 variabel einsetzbaren
Regalböden Metall anthrazit



Maße in cm B 77 H 200 T 26
Typen-Nr. 0071

Lamellenpaneel
Lamellenrückwand



Maße in cm B 77 H 200 T 7
Typen-Nr. 0072

Metallablage
Metall anthrazit
variabel einsetzbar für Typen:
0071
0072



Maße in cm B 38 H 19 T 20
Typen-Nr. 1841

Metallwinkelboden
Metall anthrazit
variabel einsetzbar für Typen:
0071
0072



MP Boden-Bel.
1 x 9712

Maße in cm B 58 H 12 T 14
Typen-Nr. 1861

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LEDs fest auf Trägerprofile wie z.B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

**Vitrinen-Beleuchtung
2,64 Watt**
für Typen:
2161W
2162W

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F



**Panel-Beleuchtung
7,2 Watt**
für Typen:
1161

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F



**Panel-Beleuchtung
5,28 Watt**
für Typen:
1121

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F



**Vitrinen-Beleuchtung
2x 3,36 Watt**
für Typen:
3221W
3222W

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F



Maße in cm	B 59	B 153	B 115	2x B 75
Typen-Nr.	9611	9612	9613	9621

**Vitrinen-Beleuchtung
2x4,8 Watt**
für Typen:
4201W

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F



**Vitrinen-Beleuchtung
2x 1,2 Watt**
für Typen:
8041W
8042W

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F



**Panel-Beleuchtung
2x 1,68 Watt**
für Typen:
4051
4052

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F



**Vitrinen-Beleuchtung
4x 4,8 Watt**
für Typen:
7102

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F



Maße in cm	2x B 103	2x B 34	2x B 38	4x B 101
Typen-Nr.	9622	9623	9624	9631


**Vitrinen-Beleuchtung
6x 3,12 Watt**
für Typen:
0082
Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F



**Panel-Beleuchtung
3x 4,08 Watt / 2x 2,16 Watt**
für Typen:
0131
0132
Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F



**Panel-Beleuchtung
2x 6,24 Watt**
für Typen:
4161
4162
Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F



**Panel-Beleuchtung
3x 4,08 Watt**
für Typen:
4131
4132
Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F



Maße in cm	6x B 72	3x B 91 2x B 48	2x B 91 2x B 48	3x B 91
Typen-Nr.	9632	9641	9642	9643

**Vitrinen-Beleuchtung
2x 3,84 Watt**
für Typen:
6161W

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F



**Panel-Beleuchtung
3,6 Watt**
für Typen:
0071
0072
Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F



**Boden-Beleuchtung
2,64 Watt**
für Typen:
1861
Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F



**Vitrinen-Beleuchtung
3x 1,68 Watt**
für Typen:
0051
0052
Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F




Maße in cm	2x B 84	B 77	B 56	3x B 38
Typen-Nr.	9625	9711	9712	9644

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LEDs fest auf Trägerprofile wie z.B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Touchschalter
Der Touchschalter dient zur Ein-/Ausschaltung der Beleuchtung, verfügt jedoch über keine Dimmfunktion. (Falls Dimmfunktion gewünscht siehe Typen-Nr. 0118)
Bei gewünschter Einzelschaltung sind weitere Touchschalter gegen Berechnung zu bestellen.



Steckdosenleiste
Funkfernswitcher Fuß oder Hand
Zwei Steckdosen mit Dauerstrom/
Vier Steckdosen geschaltet



4 Kanal Funkfernbedienung mit 1 Empfänger
- 1 Trafo (max. 30W) anschließbar
- zur Steuerung bis zu vier Kanäle (Sekundär)
- unterschiedliches Dimmen der Kanäle



Zusätzlicher Empfänger für 4 Kanal Funkfernbedienung

Notwendig bei:
- Überschreitung der Trafolast (max. 30 Watt)
- räumlicher Trennung der zu schaltenden Elemente, sofern diese nicht mit einem Kabel verbunden werden sollen oder können.



Maße in cm	B 2 H 2			
Typen-Nr.	0140	0130	0118	0116

Speisetisch mit Kopfauszug
Metall anthrazit



Standard: zwei Kopfauszüge

Ausführung	Artikel-Nr.	Maße in cm	Ausführung Gestell	Ausführung Tischkante	Personen
Kerneiche Natur	-0524	L 160 B 88/95 H 76	4-Fuß-Gestell	Schweizer Kante	6-10
Kerneiche Natur	-0525	L 190 B 88/95 H 76	4-Fuß-Gestell	Schweizer Kante	8-12

Couchtisch
Säule mit Lamellen
Tischplatte Holz
Glasboden parsolbronze
Bodenplatte Holz anthrazit



Rollen
Artikel-Nr. 1400

Ausführung	Artikel-Nr.	Maße in cm
Kerneiche Natur	1413	L 120 B 70 H 45



Möbelquerschnitt:
Korpus aus weiß lackierter massiver Birke
Innenausstattung wie z.B. Rückwand und Einlegeboden aus massiver Kerneiche Natur

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LEDs fest auf Trägerprofile wie z.B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

6 Tipps für eine lange Freude an unseren Naturholz-Möbeln & Lederbezügen

- Alle Oberflächen sollten vorsichtig behandelt werden
- Stellen Sie keine scharfkantigen, heißen oder feuchte Gegenstände auf die Holzoberflächen
- Verschüttete Flüssigkeiten sollten rasch entfernt werden, bevor die Feuchtigkeit in das Holz einziehen kann
- Reinigen Sie die Oberflächen mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten weichen Tuch
- Es darf kein Wasser auf der Fläche zurückbleiben
- Benutzen Sie bitte keine Reinigungsmittel

Zur späteren Oberflächenauffrischung empfehlen wir Ihnen unsere hierfür speziell entwickelten Pflegeprodukte. Das regelmäßige Auftragen unserer Pflegemilch sowie der Lederpflegeprodukte reinigt, pflegt und schützt Ihre Holz- und Lederoberflächen und sorgt so für eine erhöhte Lebensdauer Ihrer Hartmann-Möbel.

Bitte berücksichtigen Sie, dass sich der Glanzgrad nach Behandlung ggf. leicht verändern kann.



Pflegeset Holz

Die Möbel Pflegemilch entfernt Staub und Verunreinigungen sanft, ohne die Holzporen zu verstopfen. Sie schützt und pflegt in einem Arbeitsgang und macht die Oberfläche wasserabweisend.



Pflegeset Leder

Das Glattleder Pflegeset mit dem Lederreiniger Mild und dem Leder Protector reinigt, schützt und pflegt alle pigmentierten Auto- und Möbel-Glattleder. Pigmentierte Glattleder sind die am häufigsten verwendeten Leder für Auto- und Möbelleder. Ein verriebener Tropfen Wasser bleibt auf dem Leder stehen und zieht nicht ein.

Alle Informationen zur Pflege
Ihrer Produkte finden Sie auch hier!



AUSGEZEICHNET



NACHHALTIG

Nachhaltige Energie

Durch Heizen mit Holzresten aus der Produktion werden im Jahr 300.000 Liter Heizöl eingespart und so rund 950 Tonnen CO₂ vermieden. 3.800 PV-Module auf den Dachflächen der Produktionshallen erzeugen 1.080.000 kWh Strom im Jahr. So werden jährlich über 700 Tonnen CO₂-Emissionen vermieden.

Nachhaltiger Rohstoff

Das Holz für unsere Möbel stammt zu 100 % aus nachhaltig bewirtschafteten Forstwirtschaften. Für jeden für die Produktion verbrauchten Baum wird ein neuer gepflanzt. Das entspricht in etwa 7.000 Bäumen im Jahr.

Nachhaltige Wissenschaft

Für eine nachhaltige Grundwasserentnahme ist der Bau eines Kreislaufsystems geplant: Regenwasser wird großflächig aufgefangen und über eine Verrieselung dem Grundwasser wieder zugeführt.

Nachhaltige Unternehmensstrukturen

Als familiengeführtes Unternehmen produzieren wir seit 110 Jahren und bald in der vierten Generation am Standort Beelen. Unsere Mitarbeiter sind dem Unternehmen im Schnitt 26 Jahre verbunden.



Vertrauen ist gut. Qualität ist Hartmann.

Beim Kauf neuer Hartmann-Massivholzmöbel gewähren wir Ihnen als Erstkäufer eine zweijährige Garantie & als Ausdruck des Vertrauens in die Qualität unserer Produkte zusätzliche 3 Jahre.

Registrieren Sie sich einfach im Zeitraum von 3 Monaten nach Warenerhalt & aktivieren Sie Ihr Garantiezertifikat unter:

www.moebel-hartmann.com/garantie
(Achtung: Gilt nicht für Internet-Käufe)

**SCHÖNER
WOHNEN**
KOLLEKTION

FÜR IHR ZUHAUSE.
VON EUROPAS
GRÖSSTEM
WOHNMAGAZIN.

**SCHÖNER
WOHNEN**