

# Möbel LETZ

*Finden und Wohlfühlen*



## Typenplan

Yonna von SCHÖNER WOHNEN - Wandpaneel Kerneiche/ Lamelle

### **Wichtiger Hinweis für Sie**

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Schöner Wohnen, , , Deutschland

Möbel Letz GmbH  
Am Gewerbepark 11  
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

**SCHÖNER  
WOHNEN**

KOLLEKTION

YONNA

Text hier eingeben...



**Kombi Nr. 20**

Kombination bestehend aus:

1 x 2191W  
1 x 2162W  
1 x 0132

**Kombi Nr. 20 SV**

Kombination bestehend aus:

1 x 2191W  
1 x 2161W  
1 x 0131

**Maße in cm** B 323 H 202 T 39/24

Extras	Typen-Nr.
Vitrinen-Bel.	9611
Paneel-Bel.	9641

Bild zeigt V20





Bild zeigt V22



**Kombi Nr. 22**

Kombination bestehend aus:

1 x 8041W  
1 x 4051  
1 x 4162  
1 x 3221W

**Kombi Nr. 22 SV**

Kombination bestehend aus:

1 x 8042W  
1 x 4052  
1 x 4161  
1 x 3222W

**Maße in cm** B 334 H 215 T 49/24

Extras	Typen-Nr.
Vitrinen-Bel.	9623
Vitrinen-Bel.	9621
Paneel-Bel.	9624
Paneel-Bel.	9642

**Kombi Nr. 24**

Kombination bestehend aus:

1 x 3213  
1 x 1045  
1 x 2162W  
1 x 1161

**Kombi Nr. 24 SV**

Kombination bestehend aus:

1 x 3213  
1 x 1045  
1 x 2161W  
1 x 1161

**Maße in cm** B 342 H 185 T 49/24

Extras	Typen-Nr.
Vitrinen-Bel.	9611
Paneel-Bel.	9612

Bild zeigt V24





Bild zeigt V26



**Kombi Nr. 26**

Kombination bestehend aus:

1 x 3222W  
1 x 4132

**Kombi Nr. 26 SV**

Kombination bestehend aus:

1 x 3221W  
1 x 4131

**Maße in cm** B 302 H 180 T 49/24

Extras	Typen-Nr.
Vitrinen-Bel.	9621
Paneel-Bel.	9643

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LEDs fest auf Trägerprofile wie z.B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

**Kombi Nr. 28**

Kombination bestehend aus:

- 1 x 8041W
- 1 x 8042W
- 1 x 3213
- 1 x 1045
- 1 x 1161

<b>Maße in cm</b>	B 318 H 196 T 49/24
-------------------	---------------------

Extras	Typen-Nr.	
Vitrinen-Bel.	2x 9623	à
Paneel-Bel.	9612	





Bild zeigt V30



**Kombi Nr. 30**

Kombination bestehend aus:

- 1 x 3222W
- 1 x 1045
- 1 x 2162W
- 1 x 1161

**Kombi Nr. 30 SV**

Kombination bestehend aus:

- 1 x 3221W
- 1 x 1045
- 1 x 2161W
- 1 x 1161

<b>Maße in cm</b>	B 353 H 185 T 49/24
-------------------	---------------------

Extras	Typen-Nr.	
Paneel-Bel.	9612	
Vitrinen-Bel.	9611	
Vitrinen-Bel.	9621	

**Kombi Nr. 32**

Kombination bestehend aus:

- 1 x 4051
- 1 x 8041W
- 1 x 4162
- 1 x 3213
- 1 x 1045

**Kombi Nr. 32 SV**

Kombination bestehend aus:

- 1 x 4052
- 1 x 8042W
- 1 x 4161
- 1 x 3213
- 1 x 1045

<b>Maße in cm</b>	B 323 H 215 T 49/24
-------------------	---------------------

Extras	Typen-Nr.	
Vitrinen-Bel.	9623	
Paneel-Bel.	9624	
Paneel-Bel.	9642	

Bild zeigt V32





Bild zeigt V34



**Kombi Nr. 34**

Kombination bestehend aus:

- 1 x 3222W
- 1 x 1045
- 1 x 1161
- 1 x 7034

**Kombi Nr. 34 SV**

Kombination bestehend aus:

- 1 x 3221W
- 1 x 1045
- 1 x 1161
- 1 x 7033

<b>Maße in cm</b>	B 266 H 208 T 49/39
-------------------	---------------------

Extras	Typen-Nr.	
Vitrinen-Bel.	9621	
Paneel-Bel.	9612	

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LEDs fest auf Trägerprofile wie z.B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

**Hängelowboard**

Lack weiß  
1 Klappe  
1 Kabelauslass  
1 Einlegeboden



<b>Maße in cm</b>	B 192 H 38 T 39
<b>Typen-Nr.</b>	<b>2191W</b>

**Lowboard**

1 Holzklappe  
1 Holztür  
1 Kabelauslass



<b>Maße in cm</b>	B 211 H 42 T 49
<b>Typen-Nr.</b>	<b>2215</b>

**Lowboard**


1 Holztür  
1 Holzklappe  
1 Kabelauslass



<b>Maße in cm</b>	B 211 H 42 T 49
<b>Typen-Nr.</b>	<b>2216</b>

**Einlegeboden**

für Typen:  
2215  
2216



<b>Maße in cm</b>	B 69,5 H 2 T 35
<b>Typen-Nr.</b>	<b>0751</b>

**Lowboard**


2 Holztüren  
1 Schubkasten  
1 Klappe  
1 Holzboden  
2 Holzeinlegeböden



<b>Maße in cm</b>	B 211 H 61 T 49
<b>Typen-Nr.</b>	<b>3213</b>

**Lowboard**

Lack weiß  
1 Klappe oben  
1 Schubkasten unten  
2 Holz-Glastüren  
1 Tür  
1 Glaseinlegeboden  
1 Holzeinlegeboden  
1 Kabelauslass  
1 Lamellenrückwand  
1 Spiegelboden



<b>Maße in cm</b>	B 213 H 61 T 49
<b>Typen-Nr.</b>	<b>3221 W</b>

**Lowboard**


Lack weiß  
1 Klappe oben  
1 Schubkasten unten  
2 Holz-Glastüren  
1 Tür  
1 Glaseinlegeboden  
1 Holzeinlegeboden  
1 Kabelauslass  
1 Lamellenrückwand  
1 Spiegelboden



<b>Maße in cm</b>	B 213 H 61 T 49
<b>Typen-Nr.</b>	<b>3222 W</b>

**Füße**

Metall anthrazit  
Für Typen:  
2215 4201W  
2216 7102  
3213 6161W  
3221W  
3222W



<b>Maße in cm</b>	B 12 H 13 T 41
<b>Typen-Nr.</b>	<b>1045</b>

**Sideboard**


Lack weiß  
2 Türen  
2 Holz-Glastüren  
1 Glaseinlegeboden  
2 Holzeinlegeböden  
1 Lamellenrückwand  
1 Spiegelboden



<b>Maße in cm</b>	B 203 H 80 T 44
<b>Typen-Nr.</b>	<b>4201W</b>

**Highboard**


2 Holz-Glastüren  
1 innenliegender Korpus inkl. Schublade  
2 Glaseinlegeböden  
1 Lamellenrückwand



<b>Maße in cm</b>	B 106 H 138 T 44
<b>Typen-Nr.</b>	<b>7102</b>

**Highboard**


Lack weiß  
2 Holz-/ Glastüren  
2 Türen / 1 Schubkasten  
1 Glaseinlegeboden  
4 Holzeinlegeböden  
1 Lamellenrückwand  
1 Spiegelboden



<b>Maße in cm</b>	B 165 H 119 T 44
<b>Typen-Nr.</b>	<b>6161W</b>

**Standvitrine**


2 Holz-Glastüren  
1 innenliegender Korpus inkl. 2 Schubläden  
3 Glaseinlegeböden  
1 Lamellenrückwand



<b>Maße in cm</b>	B 77 H 205 T 39
<b>Typen-Nr.</b>	<b>0082</b>

**Standvitrine li./re.**


Lack weiß  
1 Holz-Glastür  
2 Glaseinlegeböden  
1 Spiegelboden  
1 Holzeinlegeboden  
1 Lamellenrückwand



<b>Maße in cm</b>	B 48 H 205 T 44
<b>Typen-Nr.</b>	<b>0051 W</b> <b>0052 W</b>

**Hängeelement li./re.**


Lack weiß  
1 Holz-Glastür  
1 Holzboden  
1 Glaseinlegeboden  
1 Spiegelboden  
1 Lamellenrückwand



<b>Maße in cm</b>	B 38,5 H 154 T 39
<b>Typen-Nr.</b>	<b>8041 W</b> <b>8042 W</b>

**Hängeelement li./re.**

1 Holztür  
1 Holzboden  
2 Holzeinlegeböden



<b>Maße in cm</b>	B 38,5 H 136 T 39
<b>Typen-Nr.</b>	<b>7033 li.</b> <b>7034 re.</b>

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LEDs fest auf Trägerprofile wie z.B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

**Hängeelement**  
Lack weiß  
1 Klappe mit Glasausschnitt  
1 Spiegelboden  
1 Lamellenrückwand



**Maße in cm** B 155 H 38 T 39  
**Typen-Nr.** 2161W

**Hängeelement**  
Lack weiß  
1 Klappe mit Glasausschnitt  
1 Spiegelboden  
1 Lamellenrückwand




**Maße in cm** B 155 H 38 T 39  
**Typen-Nr.** 2162W

**Lamellenpaneel**  
Lamellenrückwand mit  
3 Glasböden



**Maße in cm** B 130 H 200 T 24  
**Typen-Nr.** 0131

**Lamellenpaneel**  
Lamellenrückwand mit  
3 Glasböden



**Maße in cm** B 130 H 200 T 24  
**Typen-Nr.** 0132

**Lamellenpaneel**  
Lamellenrückwand mit  
1 Glasboden




**Maße in cm** B 48 H 78 T 24  
**Typen-Nr.** 4051

**Lamellenpaneel**  
Lamellenrückwand mit  
1 Glasboden




**Maße in cm** B 48 H 78 T 24  
**Typen-Nr.** 4052

**Lamellenpaneel**  
Lamellenrückwand mit  
1 Glasboden




**Maße in cm** B 163 H 24 T 24  
**Typen-Nr.** 1161

**Lamellenpaneel**  
Lamellenrückwand mit  
1 Glasboden




**Maße in cm** B 125 H 24 T 24  
**Typen-Nr.** 1121

**Lamellenpaneel**  
Lamellenrückwand mit  
2 Glasböden




**Maße in cm** B 163 H 78 T 24  
**Typen-Nr.** 4161

**Lamellenpaneel**  
Lamellenrückwand mit  
2 Glasböden




**Maße in cm** B 163 H 78 T 24  
**Typen-Nr.** 4162

**Lamellenpaneel**  
Lamellenrückwand mit  
2 Glasböden



**Maße in cm** B 130 H 78 T 24  
**Typen-Nr.** 4131

**Lamellenpaneel**  
Lamellenrückwand mit  
2 Glasböden



**Maße in cm** B 130 H 78 T 24  
**Typen-Nr.** 4132

**Lamellenpaneel**  
Lamellenrückwand mit  
4 variabel einsetzbaren  
Regalböden Metall anthrazit



**Maße in cm** B 77 H 200 T 26  
**Typen-Nr.** 0071

**Lamellenpaneel**  
Lamellenrückwand




**Maße in cm** B 77 H 200 T 7  
**Typen-Nr.** 0072

**Metallablage**  
Metall anthrazit  
variabel einsetzbar für Typen:  
0071  
0072



**Maße in cm** B 38 H 19 T 20  
**Typen-Nr.** 1841

**Metallwinkelboden**  
Metall anthrazit  
variabel einsetzbar für Typen:  
0071  
0072



**Maße in cm** B 58 H 12 T 14  
**Typen-Nr.** 1861

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LEDs fest auf Trägerprofile wie z.B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

**Vitrinen-Beleuchtung  
2,64 Watt**  
für Typen:  
2161W  
2162W

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F



**Panel-Beleuchtung  
7,2 Watt**  
für Typen:  
1161

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F



**Panel-Beleuchtung  
5,28 Watt**  
für Typen:  
1121

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F



**Vitrinen-Beleuchtung  
2x 3,36 Watt**  
für Typen:  
3221W  
3222W

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F



<b>Maße in cm</b>	B 59	B 153	B 115	2x B 75
<b>Typen-Nr.</b>	<b>9611</b>	<b>9612</b>	<b>9613</b>	<b>9621</b>

**Vitrinen-Beleuchtung  
2x4,8 Watt**  
für Typen:  
4201W

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F



**Vitrinen-Beleuchtung  
2x 1,2 Watt**  
für Typen:  
8041W  
8042W

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F



**Panel-Beleuchtung  
2x 1,68 Watt**  
für Typen:  
4051  
4052

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F



**Vitrinen-Beleuchtung  
4x 4,8 Watt**  
für Typen:  
7102

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F



<b>Maße in cm</b>	2x B 103	2x B 34	2x B 38	4x B 101
<b>Typen-Nr.</b>	<b>9622</b>	<b>9623</b>	<b>9624</b>	<b>9631</b>


**Vitrinen-Beleuchtung  
6x 3,12 Watt**  
für Typen:  
0082  
Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F



**Panel-Beleuchtung  
3x 4,08 Watt / 2x 2,16 Watt**  
für Typen:  
0131  
0132  
Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F



**Panel-Beleuchtung  
2x 6,24 Watt**  
für Typen:  
4161  
4162  
Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F



**Panel-Beleuchtung  
3x 4,08 Watt**  
für Typen:  
4131  
4132  
Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F



<b>Maße in cm</b>	6x B 72	3x B 91 2x B 48	2x B 91 2x B 48	3x B 91
<b>Typen-Nr.</b>	<b>9632</b>	<b>9641</b>	<b>9642</b>	<b>9643</b>

**Vitrinen-Beleuchtung  
2x 3,84 Watt**  
für Typen:  
6161W

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F



**Panel-Beleuchtung  
3,6 Watt**  
für Typen:  
0071  
0072  
Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F



**Boden-Beleuchtung  
2,64 Watt**  
für Typen:  
1861  
Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F



**Vitrinen-Beleuchtung  
3x 1,68 Watt**  
für Typen:  
0051  
0052  
Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F




<b>Maße in cm</b>	2x B 84	B 77	B 56	3x B 38
<b>Typen-Nr.</b>	<b>9625</b>	<b>9711</b>	<b>9712</b>	<b>9644</b>

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LEDs fest auf Trägerprofile wie z.B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

**Touchschalter**  
Der Touchschalter dient zur Ein-/Ausschaltung der Beleuchtung, verfügt jedoch über keine Dimmfunktion. (Falls Dimmfunktion gewünscht siehe Typen-Nr. 0118)  
Bei gewünschter Einzelschaltung sind weitere Touchschalter gegen Berechnung zu bestellen.



**Steckdosenleiste**  
Funkfernswitcher Fuß oder Hand  
Zwei Steckdosen mit Dauerstrom/  
Vier Steckdosen geschaltet



**4 Kanal Funkfernbedienung mit 1 Empfänger**  
- 1 Trafo (max. 30W) anschließbar  
- zur Steuerung bis zu vier Kanäle (Sekundär)  
- unterschiedliches Dimmen der Kanäle




**Zusätzlicher Empfänger für 4 Kanal Funkfernbedienung**

Notwendig bei:  
- Überschreitung der Trafolast (max. 30 Watt)  
- räumlicher Trennung der zu schaltenden Elemente, sofern diese nicht mit einem Kabel verbunden werden sollen oder können.



<b>Maße in cm</b>	B 2 H 2			
<b>Typen-Nr.</b>	<b>0140</b>	<b>0130</b>	<b>0118</b>	<b>0116</b>

**Speisetisch mit Kopfauszug**  
Metall anthrazit




Standard: zwei Kopfauszüge

Ausführung	Artikel-Nr.	Maße in cm	Ausführung Gestell	Ausführung Tischkante	Personen
Kerneiche Natur	-0524	L 160 B 88/95 H 76	4-Fuß-Gestell	Schweizer Kante	6-10
Kerneiche Natur	-0525	L 190 B 88/95 H 76	4-Fuß-Gestell	Schweizer Kante	8-12

**Couchtisch**

Säule mit Lamellen  
Tischplatte Holz  
Glasboden parsolbronze  
Bodenplatte Holz anthrazit



**Rollen**  
Artikel-Nr. 1400

Ausführung	Artikel-Nr.	Maße in cm
Kerneiche Natur	1413	L 120 B 70 H 45



**Möbelquerschnitt:**

Korpus aus weiß lackierter massiver Birke  
Innenausstattung wie z.B. Rückwand und Einlegeboden aus massiver Kerneiche Natur

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LEDs fest auf Trägerprofile wie z.B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

## 6 Tipps für eine lange Freude an unseren Naturholz-Möbeln & Lederbezügen

- Alle Oberflächen sollten vorsichtig behandelt werden
- Stellen Sie keine scharfkantigen, heißen oder feuchte Gegenstände auf die Holzoberflächen
- Verschüttete Flüssigkeiten sollten rasch entfernt werden, bevor die Feuchtigkeit in das Holz einziehen kann
- Reinigen Sie die Oberflächen mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten weichen Tuch
- Es darf kein Wasser auf der Fläche zurückbleiben
- Benutzen Sie bitte keine Reinigungsmittel

Zur späteren Oberflächenauffrischung empfehlen wir Ihnen unsere hierfür speziell entwickelten Pflegeprodukte. Das regelmäßige Auftragen unserer Pflegemilch sowie der Lederpflegeprodukte reinigt, pflegt und schützt Ihre Holz- und Lederoberflächen und sorgt so für eine erhöhte Lebensdauer Ihrer Hartmann-Möbel.

Bitte berücksichtigen Sie, dass sich der Glanzgrad nach Behandlung ggf. leicht verändern kann.



### Pflegeset Holz

Die Möbel Pflegemilch entfernt Staub und Verunreinigungen sanft, ohne die Holzporen zu verstopfen. Sie schützt und pflegt in einem Arbeitsgang und macht die Oberfläche wasserabweisend.



### Pflegeset Leder

Das Glattleder Pflegeset mit dem Lederreiniger Mild und dem Leder Protector reinigt, schützt und pflegt alle pigmentierten Auto- und Möbel-Glattleder. Pigmentierte Glattleder sind die am häufigsten verwendeten Leder für Auto- und Möbelleder. Ein verriebener Tropfen Wasser bleibt auf dem Leder stehen und zieht nicht ein.

Alle Informationen zur Pflege  
Ihrer Produkte finden Sie auch hier!



AUSGEZEICHNET



NACHHALTIG

### Nachhaltige Energie

Durch Heizen mit Holzresten aus der Produktion werden im Jahr 300.000 Liter Heizöl eingespart und so rund 950 Tonnen CO<sub>2</sub> vermieden. 3.800 PV-Module auf den Dachflächen der Produktionshallen erzeugen 1.080.000 kWh Strom im Jahr. So werden jährlich über 700 Tonnen CO<sub>2</sub>-Emissionen vermieden.

### Nachhaltiger Rohstoff

Das Holz für unsere Möbel stammt zu 100 % aus nachhaltig bewirtschafteten Forstwirtschaften. Für jeden für die Produktion verbrauchten Baum wird ein neuer gepflanzt. Das entspricht in etwa 7.000 Bäumen im Jahr.

### Nachhaltige Wissenschaft

Für eine nachhaltige Grundwasserentnahme ist der Bau eines Kreislaufsystems geplant: Regenwasser wird großflächig aufgefangen und über eine Verrieselung dem Grundwasser wieder zugeführt.

### Nachhaltige Unternehmensstrukturen

Als familiengeführtes Unternehmen produzieren wir seit 110 Jahren und bald in der vierten Generation am Standort Beelen. Unsere Mitarbeiter sind dem Unternehmen im Schnitt 26 Jahre verbunden.



## Vertrauen ist gut. Qualität ist Hartmann.

Beim Kauf neuer Hartmann-Massivholzmöbel gewähren wir Ihnen als Erstkäufer eine zweijährige Garantie & als Ausdruck des Vertrauens in die Qualität unserer Produkte zusätzliche 3 Jahre.

Registrieren Sie sich einfach im Zeitraum von 3 Monaten nach Warenerhalt & aktivieren Sie Ihr Garantiezertifikat unter:

[www.moebel-hartmann.com/garantie](http://www.moebel-hartmann.com/garantie)  
(Achtung: Gilt nicht für Internet-Käufe)

**SCHÖNER  
WOHNEN**  
KOLLEKTION

FÜR IHR ZUHAUSE.  
VON EUROPAS  
GRÖSSTEM  
WOHNMAGAZIN.

**SCHÖNER  
WOHNEN**