

# Möbel LETZ

*finden und Wohlfühlen*



## Typenplan

305 cocoon by rb 305 von Röhr-Bush - Jugendzimmer: Kleiderschrank & L

### **Wichtiger Hinweis für Sie**

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Röhr-Bush GmbH & Co.KG, Dammstraße 32, 33397 Rietberg-Mastholte, Deutschland

Möbel Letz GmbH  
Am Gewerbepark 11  
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50  
Fax.: 035383 - 6018 17

# ★cocoon by rb

**gültig ab dem 01.01.2026**



## Kombinationsmöglichkeiten

### 1. Korpusausführung

Dekor	Ausführung
Weiß	9020
Graphit matt	5820
Eiche Sand*	3820

### 2. Frontausführung

Dekor	Ausführung
Weiß	90
Graphit matt	58
Eiche Sand*	38

### 3. Einzelmöbel / Applikationsausführung

Dekor	Ausführung
Weiß	90
Graphit matt	58
Eiche Sand*	38
Steelbrush	75
Mittelgrau	61
Hickory*	31
Salbeigrün	49

### 4. Griffauswahl

- Alle Griffe sind preisgleich • Der Bohrabstand beträgt 16 cm (Ausnahme Kleiderschränke 32 cm) • Zu jeder Ausführung kann einer der folgenden Griffe gewählt werden.
- Die Füße der Stauraumelemente werden über die Griffe definiert: Griff S1 = Kunststofffüße in Weiß, Griff L1 = Kunststofffüße in Edelstahl-Optik, Griff X1 = Kunststofffüße in Anthrazit.



Griff S1  
Reling-Griff  
Metall, weiß



Griff L1  
Reling-Griff  
Metall, Edelstahl



Griff X1  
Reling-Griff  
Metall, Anthrazit

### Produktbeschreibung:

- Junges Wohnen und modernes Apartment
- Applikationen in 7 Farben
- Schreibtischplatte 22 mm, ABS-Kante
- Korpusstärke 16 mm
- Frontstärke 19 mm, ABS-Kante
- Einlegebodenstärke 22 mm
- Beschläge aus Metall
- Gedämpfte Metall-Topfbänder 110 Grad Öffnungswinkel
- Glas: ESG-Sicherheitsglas
- Lichtelemente mit CE Kennzeichnung
- Schubkastenzargen in Textilstruktur Grau
- Vollauszug mit Dämpfung und Selbsteinzug
- Bettkopfteil mit Cord-Polster aus 92 % Polyester und 8 % Nylon

### Informationen zur Matratze:

- Polsterung Kaltschaum RG 40,
- mit 200 g Watte versteppet
- Bezug einseitig, 100 % Polyester in Anthrazit
- Härtegrad 3

### Sonderanfertigungen

Bettseitenkürzungen oder -verlängerungen, Maßänderungen der Seitenteile, Böden, Schubkästen oder Türen, etc. sind jederzeit möglich. Nähere Informationen erhalten Sie über unsere gesonderte Maßanfertigungsliste im Katalog.



Bestellbeispiel: 305 412 9020 90 49 L1

	305	412	9020	90	49	L1
	Programmnr. cocoon by rb	Artikelnr. Schiebetür- element	Korpus Weiß	Front Weiß	Applikation Salbeigrün	Griff Edelstahl



Korpus-/Frontausführung



Applikationsausführung
















Spiegelfront





\*Ausführungen: Kunststoffoberfläche / Holznachbildungen





Grau gekennzeichnete Flächen werden in Applikationsfarben geliefert.

E-Böden = Einlegeboden, Böden = mit Korpus verleimt, nicht verstellbar, X = feste Böden.



Bei allen Ausführungen handelt es sich um E1-Qualitätsspanplatten mit Melaminharz-Oberfläche – kratzfest – stoßfest – feuchtigkeitsabweisend – lichtbeständig.





<b>Betten</b>	Liegenbett unteres Fußteil in Frontausführung, ohne Lattenrost und Auflage, Bettseitenhöhe: 48,0 cm. Optional dazu bestellbar: Bettkopfteile mit oder ohne Polster.					Liegenbett mit Metall-Kufen-Fuss in Weiß oder Anthrazit ohne Lattenrost und Auflage, Bettseitenhöhe: 48,0 cm. Optional dazu bestellbar: Bettkopfteile mit oder ohne Polster.				
		Z	inkl. Mittelbalken		Z					
Liegefläche:	90 x 200	100 x 200	120 x 200	140 x 200	180 x 200	100 x 200	120 x 200	140 x 200		
Maße in cm:	B 97,0 H 48,0 T 205,0	107,0 48,0 205,0	127,0 48,0 205,0	147,0 48,0 205,0	187,0 48,0 205,0	107,0 48,0 205,0	127,0 48,0 205,0	147,0 48,0 205,0		
<b>Best.-Nr.: Weiß</b>	069	070	071	072	074	180	181	182		
<b>Best.-Nr.: Anthrazit</b>						080	081	082		
Preis für alle Ausf.										
<b>Betten</b>	Liegenbett mit Unterbauverblendung in Frontausführung, ohne Lattenrost und Auflage, Bettseitenhöhe: 48,0 cm. Optional dazu bestellbar: Bettkopfteile mit oder ohne Polster.					Liegenbett mit Unterbauverblendung und Schubkasten in Frontausführung, ohne Lattenrost und Auflage, Bettseitenhöhe: 48,0 cm. Optional dazu bestellbar: Bettkopfteile mit oder ohne Polster.				
		Z			Z		Z			
				inkl. Mittelbalken		1 Schub- kasten	1 Schub- kasten	1 Schub- kasten	1 Schub- kasten	inkl. Mittelbalken 2 Schubkästen
Liegefläche:	90 x 200	100 x 200	120 x 200	140 x 200	180 x 200	90 x 200	100 x 200	120 x 200	140 x 200	180 x 200
Maße in cm:	B 97,0 H 48,0 T 205,0	107,0 48,0 205,0	127,0 48,0 205,0	147,0 48,0 205,0	187,0 48,0 205,0	97,0 48,0 205,0	107,0 48,0 205,0	127,0 48,0 205,0	147,0 48,0 205,0	187,0 48,0 205,0
<b>Best.-Nr.:</b>	159	160	161	162	164	059	060	061	062	064
Preis für alle Ausf.										
<b>Betten-Zubehör</b>	Bettkopfteil für Liegenbetten in Korpusfarbe mit 0 Grad Halterung nicht frei im Raum stellbar					Bettkopfteil für Liegenbetten in Korpusfarbe mit 12 Grad Halterung, Abstand zur Wand 11,5 cm nicht frei im Raum stellbar				
		Z					Z		11,5	
Liegefläche:	90 x 200	100 x 200	120 x 200	140 x 200	180 x 200	90 x 200	100 x 200	120 x 200	140 x 200	180 x 200
Maße in cm:	B 97,0 H 55,1/103,3 T 2,7	107,0 55,1/103,3 2,7	127,0 55,1/103,3 2,7	147,0 55,1/103,3 2,7	187,0 55,1/103,3 2,7	97,0 55,1/102,4 2,7	107,0 55,1/102,4 2,7	127,0 55,1/102,4 2,7	147,0 55,1/102,4 2,7	187,0 55,1/102,4 2,7
<b>Best.-Nr.:</b>	194	195	196	197	198	174	175	176	177	178
Preis für alle Ausf.										
<b>Betten-Zubehör</b>	Bettkopfteil mit Cord-Polster mit 0 Grad Halterung nicht frei im Raum stellbar					Bettkopfteil mit Cord-Polster mit 12 Grad Halterung, Abstand zur Wand 11,5 cm nicht frei im Raum stellbar				
		Z					Z		11,5	
Liegefläche:	90 x 200	100 x 200	120 x 200	140 x 200	180 x 200	90 x 200	100 x 200	120 x 200	140 x 200	180 x 200
Maße in cm:	B 97,0 H 45,0/93,1 T 5,0	107,0 45,0/93,1 5,0	127,0 45,0/93,1 5,0	147,0 45,0/93,1 5,0	187,0 45,0/93,1 5,0	97,0 45,0/92,7 5,0	107,0 45,0/92,7 5,0	127,0 45,0/92,7 5,0	147,0 45,0/92,7 5,0	187,0 45,0/92,7 5,0
<b>Best.-Nr.: Anthrazit</b>	A01	A02	A03	A04	A05	A21	A22	A23	A24	A25
<b>Best.-Nr.: Salbeigrün</b>	G01	G02	G03	G04	G05	G21	G22	G23	G24	G25
<b>Best.-Nr.: Sand</b>	B01	B02	B03	B04	B05	B21	B22	B23	B24	B25
Preis für alle Ausf.										




<b>Betten-Zubehör</b>	Bettschubkasten in Frontausführung für Liegenbetten. Dazu bestellt werden kann 962.	Schubkasteneinteilung für Bettschubkasten 961 in Anthrazit	LED-Flexstreifen 5m RGB Flexboard, 30 LED/m, Anschlussleitung 2m, Funksteuerung mit 36 W Trafo	LED-Flexleuchte inkl. USB-Anschluss 2A, mit Trafo und Schalter, Eurostecker (flach), in Anthrazit für Bettkopfteile 194-198 und 174-178
				
Maße in cm:	B 120,0 H 20,6 T 80,0	58,8 13,2 76,1	1 Klebestreifen 5 m (Selbstmontage) 7,2W/m	1 Leuchte (Selbstmontage) 1,5 Watt, EEK G
<b>Best.-Nr.:</b>	<b>961</b>	<b>962</b>	<b>949</b>	<b>958</b>
Preis für alle Ausf.				





<b>Betten und Zubehör</b>	Funktionsbett,(ohne Lattenrost und Auflage) Funktionsnachtisch mit verschiebbarer Abdeckplatte und Auszugsstauraumelement mit Facheinteilung, Schubkästen in Frontausführung	Bettsofa ausziehbar zum Doppelbett mit Liegefläche bis zu 180 x 200, inklusive flexiblem Lattenrost, ohne Auflage, Front in Frontausführung. Dazu bestellt werden kann 2x 960.	Matratze für Bettsofa mit strapazierfähigem, abnehmbarem Polsterbezug in Anthrazit, ideal nutzbar als Rückenlehne, Sitzfläche und Liegefläche im Bettsofa. Anwendungsbeispiel bestehend aus Art.-Nr. 190 und 2 x Art.-Nr. 960:	
	Stauraum geschlossen      Stauraum geöffnet  90 x 200 cm	 120 x 200 cm	 90 x 200 - 180 x 200	 90 x 200 Matratze mit Polsterbezug in Anthrazit
Maße in cm:	B 96,2 H 57,7 T 204,8	126,2 57,7 204,8	116,4 - 184,7 42,0 / 73,5 (ohne Auflage) 204,4	90,0 16,0 200,0 Mehr Informationen zur Matratze finden Sie in der Produktbeschreibung.
<b>Best.-Nr.:</b>	<b>189</b>	<b>191</b>	<b>190</b>	<b>960</b>
Preis für alle Ausf.				





<b>Betten-Zubehör</b>	Ansteck-Bettkonsole, an Kopfteilen, Fußteilen und Bettseiten aufsteckbar, in Korpusausführung	Bettkonsole 1 offenes Fach, 1 Schubkasten, Abdeckboden in Applikationsausführung wählbar	wie Bettkonsole 210, mit Steckdoseinsatz, 1x Schuko, 1 x USB 2,0, 5 V, max. 2 A, inkl. 1,6 m Zuleitung, 220 V Anschluss	Bettkonsole 1 offenes Fach, 2 Schubkästen, Abdeckboden in Applikationsausführung wählbar	wie Bettkonsole 310, mit Steckdoseinsatz, 1x Schuko, 1 x USB 2,0, 5 V, max. 2 A, inkl. 1,6 m Zuleitung, 220 V Anschluss
					
Maße in cm:	B 36,0 H 2,2 T 36,0	50,0 48,0 42,1	50,0 48,0 42,1	50,0 57,0 42,1	50,0 57,0 42,1
<b>Best.-Nr.:</b>	<b>218</b>	<b>210</b>	<b>L21</b>	<b>310</b>	<b>L31</b>
Preis für alle Ausf.					





<b>Betten-Zubehör</b>	Bettkonsole für den Anbau an Liegenbetten, links und rechts anbaubar, 1 Schubkasten	Bettkonsole offen, für den Anbau an Liegenbetten, links und rechts anbaubar, 1 offenes Fach, 1x Schuko, 1 x USB 2,0, 5 V, max. 2 A, inkl. 1,6 m Zuleitung, 220 V Anschluss, für 6 cm Ø Bohrung	Bettkonsole mit Metallboard in Weiß oder Anthrazit, für den Anbau an Liegenbetten mit Bettkopfteilen (0 Grad) aus Melamin, links und rechts anbaubar, 1 Schubkasten	Bettkonsole offen, mit Metallboard in Weiß oder Anthrazit, für den Anbau an Liegenbetten mit Bettkopfteilen (0 Grad) aus Melamin, links und rechts anbaubar, 1 offenes Fach, 1x Schuko, 1 x USB 2,0, 5 V, max. 2 A, inkl. 1,6 m Zuleitung, 220 V Anschluss, für 6 cm Ø Bohrung
				
Maße in cm:	B 50,0 H 48,2 T 42,2	50,0 48,2 42,2	50,0 74,3 / 103,3 42,2	50,0 74,3 / 103,3 42,2
<b>Best.-Nr.: Weiß</b>	<b>110</b>	<b>L11</b>	<b>130</b>	<b>L13</b>
<b>Best.-Nr.: Anthrazit</b>			<b>120</b>	<b>L12</b>
Preis für alle Ausf.				




<b>Kleiderschränke</b>	Kleiderschrank 1-türig 1 E-Boden 50 cm, 1 Kleiderstange 50 cm		Kleiderschrank mit Tür oder Spiegeltür, 5 E-Böden 50 cm, seitliches Fach hinten mit 2 E-Böden 24 cm und 1 Kleiderstange 24 cm		Kleiderschrank 2-türig 1 E-Boden 100 cm, 1 Kleiderstange 100 cm		Kleiderschrank 2-türig, 1 Mittelseite, 4 E-Böden 50 cm, 1 Kleiderstange 50 cm, 3 außenliegende Schubkästen	
	Maße in cm: B 51,3 H 213,6 T 59,3	51,3 213,6 59,3	51,3 213,6 59,3	101,3 213,6 59,3	101,3 213,6 59,3	101,3 213,6 59,3	101,3 213,6 59,3	101,3 213,6 59,3
<b>Best.-Nr.:</b>	023 li 024 re	031 li 030 re	033 li 032 re	025		021		022
Preis für alle Ausf.								



<b>Kleiderschränke</b>	Kleiderschrank 3-türig, Mittlere Tür mit Spiegel, 1 Mittelseite, 5 E-Böden 50 cm, 1 E-Boden 75 cm, 1 Kleiderstange 75 cm		Kleiderschrank 3-türig, 1 Mittelseite, 5 E-Böden 50 cm, 1 E-Boden 100 cm, 1 Kleiderstange 100 cm		Kleiderschrank 3-türig, Mittlere Tür mit Spiegel, 1 Mittelseite, 5 E-Böden 50 cm, 1 E-Boden 100 cm, 1 Kleiderstange 100 cm		Kleiderschrank 3-türig, 1 Mittelseite, 5 E-Böden 50 cm, 1 E-Boden 100 cm, 1 Kleiderstange 100 cm, 2 Schubkästen 100 cm	wie Kleiderschrank 3-türig 034/035, mit Spiegeltür mit Griffflasche
	Maße in cm: B 126,3 H 213,6 T 59,3	151,3 213,6 59,3	151,3 213,6 59,3	151,3 213,6 59,3	151,3 213,6 59,3	151,3 213,6 59,3	151,3 213,6 59,3	151,3 213,6 59,3
<b>Best.-Nr.:</b>	026	027	028		035 li 034 re		037 li 038 re	
Preis für alle Ausf.								

<b>Kleiderschränke</b> <b>Regale</b> <b>Kleiderschrank-Zubehör</b>	Kleiderschrank 4-türig 2 Mittelseiten, 6 E-Böden 50 cm, 1 Kleiderstange 50 cm, 1 E-Boden 100 cm, 1 Kleiderstange 100 cm, 2 Schubkästen 100 cm		Ausgleichsregal offen, in Applikationsfarbe, mit Rückwand, X 5 Böden fest		Anstellregal mit Spiegel, mit Rückwand, X 5 Böden fest		Einbau-Schubkasten für Kleiderschränke, in Weiß, 2 Schubkästen	
	Maße in cm: B 201,3 H 213,6 T 59,3	25,0-50,0 213,6 40,0	25,0 213,6 57,3	48,1 38,1 47,6	98,1 38,1 47,6	98,1 138,4 54,0		
<b>Best.-Nr.:</b>	036	604	609 li 610 re	K10	K12	068		
Preis für alle Ausf.								




<b>Kleiderschrank-Zubehör</b>	Einlegeboden für Kleiderschränke, in Weiß		Innenspiegel für Türelemente (werksseits auf lange linke Tür montiert). Achtung: Innen- spiegel füllt nicht die gesamte Tür Innenfläche aus. Bitte Maße beachten.		Schubkasten- einteilung für 100 cm Klei- derschränke Achtung: Nicht für Innenschub- kästen einsetzbar.		Metallhaken zum An- schrauben außen an Kleider- schränken, in Anthrazit	
	50 cm   75 cm   100 cm							
Maße in cm:	B 48,1 H 2,2 T 54,0	73,1 2,2 54,0	98,1 2,2 54,0	23,5 173,0 0,3	94,0 8,3 38,9	2er Set	2,7 Watt, EEG G	4 Watt
<b>Best.-Nr.:</b>	E36	E34	E35	979	869	878	955	950
Preis für alle Ausf.								




<b>Schreibtische</b>	Schreibtisch in Korpusausführung, 1 Seitenwange mit Aussparung für Kabelmanagement, links und rechts montierbar (Kabeldurchlass nicht möglich)	Schreibtisch-Funktionsanbau in Korpusausführung, 1 Fach für Kabelmanagement mit Klappe (oben) und Aussparung für Kabel, links oder rechts anstellbar	Schreibtisch mit durchgehender Rechteckplatte und Aufbewahrung, 1 Schubkasten, 1 Tür und 1 Fach seitlich (Kabeldurchlass nicht möglich)	Schreibtisch mit Rechteckplatte in Korpusausführung inkl. Kufen-Fußgestell	Schreibtisch mit Soft Edge Rechteckplatte in Korpusausführung und T-Fuß Multi, elektrisch höhenverstellbar inkl. Memory-Schalter		
	 Z	 A	 Abb. re Z	 Z	 Z		
Maße in cm:	B 120,0 H 72,0 T 67,0	25,0 72,0 67,0	150,0 72,0 70,0	140,0 74,0 80,0	160,0 74,0 80,0	120,0 64,0-128,0 80,0	160,0 64,0-128,0 80,0
<b>Best.-Nr.: Weiß</b>	001	002	003 li 004 re	006	008	751	753
<b>Best.-Nr.: Anthrazit</b>				005	007	750	752
Preis für alle Ausf.							



<b>Rollcontainer</b>	Rollcontainer 3 Schubkästen, Materialschale, auf dem Schubkastenrand verschiebbar, Breite einstellbar	Rollcontainer offene Ablage, 2 Schubkästen	Unterbau-Schublade, in Anthrazit, abschließbar, erweiterbar, für die Montage unter Schreibtisch	Schreibtisch-Paneel Innenseite auch als Pinnwand nutzbar, Polster in Anthrazit, Befestigung in Anthrazit
<b>Schreibtisch-Zubehör</b>	 A	 A	 A	
Maße in cm:	B 42,6 H 54,3 T 60,0	32,6 54,3 60,0	43,0 7,0-12,4 41,0	120,0 65,0 5,0
<b>Best.-Nr.:</b>	233	235	USK	A30
Preis für alle Ausf.				




<b>Schreibtisch-Zubehör</b>	Metall-Kabeldurchlass für Schreibtisch 005-008, 750-753  Alusilber	Steckdoseneinsatz, 1x Schuko, 1 x USB 2.0, 5V, max. 2 A, inkl. 1,6 m Zuleitung, 220 V Anschluss, für 6 cm Ø Bohrung  Anthrazit	Winkel-Steckdosenleiste in Schwarz/Silber, 3x Schuko, 2x USB 2.0 (5 V, 2,1 A) 
Maße in cm:	B		
	H		
	T		
<b>Best.-Nr.:</b>	736	756	848
Preis für alle Ausf.			842

<b>Stauraumtypen</b>	Regal X 1 Boden fest	Stauraumtype 1 Tür, 1 E-Boden	Stauraumtype 2 Schubkästen 1 Auszug	Stauraumtype 2 Türen, 1 E-Boden	Stauraumtype 2 Schubkästen 1 Auszug
<b>Kommoden Sideboards Regale</b>	Bitte Oberboden dazu bestellen, s. S. 8  A	 Abb. li A	 A	 A	 A
Maße in cm:	B 50,0 H 72,8 T 40,0	50,0 72,8 41,9	50,0 72,8 41,9	100,0 72,8 41,9	100,0 72,8 41,9
<b>Best.-Nr.:</b>	200	201 li 202 re	203	205	206
Preis für alle Ausf.					

<b>Stauraumtypen</b>  <b>Kommoden</b> <b>Sideboards</b> <b>Regale</b>  Bitte Oberboden dazu bestellen, s. S. 8	Regal X 2 Böden fest	Stauraumtype 1 Tür, 2 E-Böden	Stauraumtype 2 Türen, 2 E-Böden	Stauraumtype 2 Schubkästen, 2 Türen, 1 E-Boden
				
Maße in cm:	B 50,0 H 108,0 T 40,0	50,0 108,0 41,9	100,0 108,0 41,9	100,0 108,0 41,9
<b>Best.-Nr.:</b>	<b>300</b>	<b>301 li</b> <b>302 re</b>	<b>305</b>	<b>308</b>
Preis für alle Ausf.				


<b>Stauraumtypen</b>  <b>Kommoden</b> <b>Sideboards</b> <b>Regale</b>  Bitte Oberboden dazu bestellen, s. S. 8	Regal offen, mit Rückwand, 4 E-Böden, X 1 Boden fest	Stauraumtype 1 Tür, 4 E-Böden, X 1 Boden fest	Stauraumtype 2 Schubkästen, 3 E-Böden	Stauraumtype 2 Türen, 2 Schubkästen, 3 E-Böden
				
Maße in cm:	B 50,0 H 213,6 T 40,0	50,0 213,6 41,9	50,0 213,6 41,9	100,0 213,6 41,9
<b>Best.-Nr.:</b>	<b>600</b>	<b>601 li</b> <b>602 re</b>	<b>603</b>	<b>608</b>
Preis für alle Ausf.				

<b>Einzel- und Solitärmöbel</b>  Bitte Oberboden dazu bestellen, s. S. 8	Vitrine 1 Vitrinentür mit Push-to-Open, 1 Glasboden, 2 Auszüge, X 3 Böden fest	LED-Glasbodenbeleuchtung für Vitrine 415/416, Weißlicht, für 1 Boden, mit Trafo und Funkfernbedienung	Vitrine 1 Vitrinentür mit Push-to-Open, 2 Glasböden, 2 Türen mit Griff, 1 Tür mit Push-To-Open, 4 E-Böden	LED-Glasbodenbeleuchtung für Vitrine 516, Weißlicht, für 2 Böden, mit Trafo und Funkfernbedienung
				
Maße in cm:	B 100,0 H 143,3 T 41,9	1 Leuchte (Selbstmontage) 4,8 Watt, EEK E	100,0 178,5 41,9	2 Leuchten (Selbstmontage) 4,8 Watt, EEK E
<b>Best.-Nr.:</b>	<b>415 li</b> <b>416 re</b>	<b>938</b>	<b>516</b>	<b>939</b>
Preis für alle Ausf.				


<b>Schiebetür-Elemente</b>  Bitte Oberboden dazu bestellen, s. S. 8	Schiebetürelement 2 E-Böden, 1 Mittelseite	Schiebetürelement 4 E-Böden, 1 Mittelseite	Schiebetürelement 4 E-Böden, 1-Fach in Applikationsfarbe	
				
Maße in cm:	B 100,0 H 72,8 T 41,9	100,0 108,0 41,9	100,0 108,0 41,9	
<b>Best.-Nr.:</b>	<b>240</b>	<b>340</b>	<b>412</b>	
Preis für alle Ausf.				

**Aufsatz-, Medien-, Hänge-Elemente Zubehör**


Aufsatz- oder Hängeelement, in Applikationsfarbe, offen, mit Rückwand, max. Belastung 25 kg. Optional Kabeldurchlass 858/859



Aufsatz-, Medien- oder Hängeelement, in Applikationsfarbe, mit Klappe, nach unten zu öffnen, mit Rückwand, max. Belastung 25 kg. Optional Kabeldurchlass 858/859



Metall-Kabeldurchlass für Aufsatz- und Hängeelemente, mittig (Bei Oberboden nicht möglich.)




Alusilber Anthrazit

Maße in cm:	B 50,0 H 26,5 T 40,0	100,0 26,5 40,0	50,0 35,2 40,0	100,0 35,2 40,0	100,0 35,2 41,9	Ø 6,0	Ø 6,0
Best.-Nr.:	118	119	112	113	115	858	859


Preis für alle Ausf.

**Aufsatz-, Hänge-Elemente, Zubehör**


Aufsatz- oder Hängeelement 1 Tür, 1 E-Boden, max. Belastung 25 kg



Hängeelement in Applikationsfarbe, wahlweise offen oder Tür mit Push-to-Open, links und rechts montierbar, max. Belastung 25 kg




Hängeelement, in Applikationsfarbe, mit Klappe, nach oben zu öffnen, mit Rückwand, max. Belastung 25 kg.



Garderoben-Haken zum Anschrauben unter Hängeelement in Anthrazit



Spiegelelement in Korpusausführung, inkl. 8 cm tiefe Ablagefläche, horizontal oder senkrecht hängbar




Maße in cm:	B 50,0 H 70,4 T 41,9	34,0 34,0 25,0	34,0 34,0 26,9	100,0 34,0 26,9			90,0 60,0 10,0
Best.-Nr.:	211 li 212 re	116	117	114		877	977


Preis für alle Ausf.

**Oberböden**

Oberboden für bauseitige Montage auf Stauraumtypen, Plattendicke 19 mm, in Applikationsfarbe



Lichtboden satiniert, 10 mm, nur als Zwischenbauelement nutzbar, Weißlicht, Eurostecker (flach) inkl. Steuerung und 15W Steckertrafo, Kombinationsmöglichkeiten s. S. 9



Schubkasteneinteilung aus Glas, für alle 50/100 cm breite Schubkastentypen mit einer Tiefe von 41,9 cm



bis 50 cm: 1 Trennscheibe bis 100 cm: 2 Trennscheiben

Maße in cm:	B 50,0 H 1,9 T 42,1	100,0 1,9 42,1	150,0 1,9 42,1	49,0 1,0 39,5	99,0 1,0 39,5	149,0 1,0 39,5	0,4 9,0 32,9	0,4 9,0 32,9
Best.-Nr.:	141	143	145	945	946	947	865	866

Preis für alle Ausf.

**Metall-Elemente**

Metall-Aufsatzelement in Anthrazit, mit Böden in Frontausführung



Metall-Hängeelement in Anthrazit, mit Böden in Frontausführung (kein zusätzlicher Oberboden möglich)



Maße in cm:	B 50,0 H 26,5 T 40,0	100,0 26,5 40,0	50,0 35,2 40,0	100,0 35,2 40,0	50,0 35,2 29,0	100,0 35,2 29,0		
Best.-Nr.:	M01	M02	M03	M04	M05	M06		

Preis für alle Ausf.

Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Lieferzustand: A = aufgebaut, Z = zerlegt. Alle Maße sind ca. Maße in cm.

## Lichtboden

### Kombinationsmöglichkeiten



Stauraumtype  
+ Lichtboden  
+ Oberboden



Stauraumtype  
+ Lichtboden  
+ Aufsatzelement



Stauraumtype  
+ Lichtboden  
+ Metallelement

## Möbel by rb

### Geprüftes Material und Qualität

Für Gesundheit und Umwelt: Ausschließlicher Einsatz der Qualitätsspanplatte entsprechend den Anforderungen der Emissionsklasse E1, zertifizierte ökologische Produkt-Schadstoffprüfung, Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), energiesparende LED-Beleuchtung mit CE-Zeichen.



### Made in Germany

Seit 1953 steht der Name röhr für zuverlässige und langlebige Qualitätsmöbel „Made in Germany“. Höchste Qualität – nur das kann der Maßstab für die Produktion unserer Möbel sein. Dazu setzen wir auf hochwertige Materialien, Einsatz modernester Technologien und auf das Know-How unserer qualifizierten, passionierten Mitarbeiter. Um diese hohe Qualität zu gewährleisten, produziert Röhr-Bush ganz bewusst in Deutschland. Genauer gesagt in Ostwestfalen. Und genau davon profitieren schließlich auch unsere Kunden: Sie können die beste Qualität nicht nur erwarten, sondern sich voll und ganz darauf verlassen.



### Verbraucherinformationen

Allgemeine Gebrauchs- und Pflegehinweise, warentypische Eigenschaften und wichtige Informationen von A – Z finden Sie auf unserer Website:  
[www.roehr-bush.de/moebelpflegehinweise](http://www.roehr-bush.de/moebelpflegehinweise)

