



# Typenplan

1590 von Himolla - Polstergarnitur Ausführung links island

## Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von himolla Polstermöbel GmbH, Landshuter Str. 38, 84416 Taufkirchen, Deutschland

Möbel Letz GmbH Am Gewerbepark 11 06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50 Fax.: 035383 - 6018 17







### **MODELLBESCHREIBUNG**

Wohnlandschaft mit System-Baukasten: PLANOPOLY 7. Beim Fernsehen, Lesen oder Zusammensein mit der Familie, genießen Sie hohen Sitzkomfort und profitieren von Funktionen, die nach Bedarf wählbar sind. Stellen Sie sich Ihre neue Couch nach Wunsch zusammen. Das Modell ist in verschiedenen Sitzhöhen lieferbar.

### **POLSTERUNG**

Verarbeitung Polsteroberfläche: leger Rücken: Formasoft Kaltschaum

#### **NAHTBILD**

Kontrastziernaht: möglich



#### **SITZKOMFORT**

Der Sitzkomfort ist in 3 Härtegraden wählbar: Superlastic plus mit Federkern Superlastic med Superlastic soft

## **BEZUGSINFORMATION**

Rückenspannteil: echt, Vlies Bezugsbesonderheiten: für Mohairstoffe nicht geeignet Bezugskombination: nicht möglich

### **KIPPSCHALTER**

Die elektrische Funktion erfolgt mit einem Kippschalter seitlich am Sitzfeld.

## **METALLFUSS**

Metallfuß 62 Edelstahloptik Metallfuß 63 Anthrazit



### **ACHTUNG**

Bei Kombination von Zwischen- und Abschlusselementen erfolgt die Lieferung mit Stützfuß (Var. 96).

Wallfreevarianten können aus technischen Gründen nicht miteinander kombiniert werden.

Bei der Kombination von Hebebetten mit einer Spitzecke oder einer Abschlussrecamiere kann bei ausgefahrener Bettfunktion ein kleiner Spalt zwischen den Varianten entstehen.

Varianten sind elektrisch und optional mit Akku erhältlich.

Varianten mit entsprechenden Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).





## **ABMESSUNGEN**

Die auf den Preisseiten angegebenen Maße beziehen sich auf die niedrige Sitzhöhe. Die Höhe und die Gesamthöhe ändern sich entsprechend. Alle Maßangaben sind ca.-Maße und können geringfügig abweichen. Für die Rückenfunktion wird ein Wandabstand von 5cm benötigt.

### **AKKU 0920**

Der außenliegende Akku macht das Möbel kabellos. Die simple Handhabung durch eine Steckverbindung, sowie die kleine und leicht zu bedienende Ladestation sprechen für sich. Wahlweise in Silber und Anthrazit. Empfehlung: Akku Überzug in passendem Bezug.





KOMFORTAUFLAGE

in Formasoft Polyschaum

ABSCHLUSSELE-MENT 2 1/2-SITZER OFFEN MIT INTEGR. ECKE

Kopfteil man. inkl. Stauraum außen

ECKE

Kopfteil beidseitig außen

ECKE MANUELL

Rücken rechts man. Kopfteil man.

ECKE MANUELL

Rücken links man. Kopfteil man.

ECKE

Kopfteil man.





91/92 K li/re 91/92 M li/re

104/245/85 75/52/47 104/240/109

117/117/85

-/52/47 117/117/109



117/117/85

-/52/47 117/117/109



117/117/85

-/52/47 117/117/109



117/117/85

-/52/47 117/117/109

METALLFUSS SH 47 SH 49

KUNSTSTOFFF. SH 47 SH 49

BODENFREI SH 47 SH 49

94 X 21/44/15

-/-/-21/44/15

B/T/H ca. SB/ST/SH ca. GB/GT/GH ca. Liegefläche

Stoffverbrauch

STOFF

Fremdstoff 09

LEDER

AKKU MODELL 0920 Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

**ERSATZAKKU OHNE LADESTATION** PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU



ABSCHLUSSELE-MENT 2 1/2-SITZER

Kopfteil man.

ECKE MANUELL

Rückenneigung beids. außen man. Kopfteil beidseitig außen ABSCHLUSSELE-MENT 2-SITZER OFFEN MANUELL

Kopfteil man. inkl. Stauraum außen

ABSCHLUSSELE-MENT 2-SITZER OFFEN

Kopfteil man.

ABSCHLUSSELE-MENT 1 1/2-SITZER OFFEN MANUELL

Kopfteil man. inkl. Stauraum außen

ABSCHLUSSELE-MENT 1 1/2-SITZER OFFEN

Kopfteil man.



METALLFUSS SH 47 SH 49 77/78 K li/re 77/78 M li/re

KUNSTSTOFFF. SH 47 SH 49

BODENFREI SH 47

SH 49

B/T/H ca. SB/ST/SH ca. GB/GT/GH ca. Liegefläche

Stoffverbrauch

STOFF Fremdstoff 80

09 10 11 12 13 14 15

16

18 20 24

30 33

35 45

LEDER

18 22 24 27 31 33

73/74 K li/re 73/74 M li/re

73/74 L li/re 73/74 P li/re

71/72 K li/re 71/72 M li/re



71/72 L li/re 71/72 P li/re

175/104/85

75/52/47 175/104/109

117/117/85 -/52/47 117/117/109

183/104/85 60/52/47 183/104/109

183/104/85 60/52/47 183/104/109 138/104/85 75/52/47 138/104/109

138/104/85 75/52/47 138/104/109

**AKKU MODELL 0920** 

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

**ERSATZAKKU OHNE LADESTATION** PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU



ABSCHLUSSELE-MENT 1 1/2-SITZER

Kopfteil man.

ABSCHLUSSELE-MENT 1 1/2-SITZER MANUELL

Wallfreef. man.

Kopfteil man.

ABSCHLUSSELE-MENT 1 1/2-SITZER ELEKTRISCH Wallfreef, elektr

Kopfteil man.

ABSCHLUSSELE-MENT 3-SITZER

ABSCHLUSSELE-MENT 2-SITZER

Kopfteil man.

SOFA 3-SITZER

Kopfteil man.









63/64 K li/re 63/64 M li/re



METALLFUSS SH 47 SH 49

69/70 K li/re 69/70 M li/re

67/68 K li/re 67/68 M li/re

67/68 R li/re 67/68 S li/re

65/66 K li/re 65/66 M li/re

KUNSTSTOFFF. SH 47 SH 49

BODENFREI SH 47 SH 49

B/T/H ca. SB/ST/SH ca. GB/GT/GH ca. Liegefläche

Stoffverbrauch

100/104/85 75/52/47 100/104/109

100/104/85 75/52/47 100/168/109 4.20

100/104/85 75/52/47 100/168/109 4.20

205/104/85 60/52/47 205/104/109

145/104/85 60/52/47 145/104/109

228/104/85 60/52/47 228/104/109

STOFF

Fremdstoff 80

09

10 11 12 13 14 15

16 18 20

24 30 33

18 22 24 27 31

LEDER

33 35 45

AKKU MODELL 0920 Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

**ERSATZAKKU OHNE LADESTATION** PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

90 Z 90 X 91 Z 91 X 93 X 93 X Anthrazit Silber Anthrazit Silber Stoff

Leder



SOFA	2 1/2-	SITZER	

Kopfteil man.

SOFA 2-SITZER Kopfteil man.

SPITZECKE Kopfteil man.

ABSCHLUSSELE-MENT OFFEN

inkl. Stauraum in Superlastic med

SPITZECKE ZERLEG-BAR

Kopfteil man.

ECKE ZERLEGBAR ELEKTRISCH

Rückenneigung rechts Kopfteil beidseitig außen





60 K 60 M





57/58 K li/re 57/58 M li/re





METALLFUSS SH 47 SH 49

KUNSTSTOFFF. SH 47 SH 49

BODENFREI SH 47 SH 49

B/T/H ca. SB/ST/SH ca. GB/GT/GH ca. 198/104/85 75/52/47 198/104/109 Liegefläche

Stoffverbrauch

168/104/85 60/52/47 168/104/109 6.30

104/104/85 -/52/47 104/104/109

62/96/70 -/52/47 62/96/70

104/104/85 -/52/47 104/104/109 117/117/85 -/52/47 117/117/114

STOFF

Fremdstoff 80

09

LEDER

18 22 24 27 31 33 35 45

AKKU MODELL 0920 Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

**ERSATZAKKU OHNE LADESTATION** PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Anthrazit Silber Anthrazit Silber Stoff 90 Z 90 X 91 Z 91 X 93 X 93 X Leder



ECKE ZERLEGBAR ELEKTRISCH Rückenneigung links

elektr. Kopfteil beidseitig außen

ZWISCHENELEMENT 11/2-SITZER MANUELL

Wallfreef. man.

Kopfteil man.

ZWISCHENELEMENT 1 1/2-SITZER ELEKTRISCH Wallfreef, elektr

ABSCHLUSSRECA-MIERE ELEKTRISCH 1 Sitzfeld Rücken elektr. Kopfteil man.

ZWISCHENELEMENT 2-SITZER

ABSCHLUSSELE-MENT 1 1/2-SITZER

Kopfteil man.

Kopfteil man.

METALLFUSS SH 47 SH 49

KUNSTSTOFFF. SH 47 SH 49

B/T/H ca. SB/ST/SH ca. GB/GT/GH ca.

-/52/47 117/117/114

43/44 K li/re 43/44 M li/re





37/38 K li/re 37/38 M li/re

BODENFREI SH 47 SH 49

117/117/85

75/104/85 75/52/47 75/168/109

47 U 47 W

75/104/85 75/52/47 75/168/109

47 T 47 Z

95/176/85 70/123/47 95/201/109

100/104/85 50/52/47 100/104/109

39 X

105/104/85 80/52/47 105/104/109

Liegefläche Stoffverbrauch

**AKKU MODELL 0920** 

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

ERSATZAKKU OHNE LADESTATION PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU



ZWISCHENELEMENT 1-SITZER

Kopfteil man.

ZWISCHENELEMENT 1 1/2-SITZER

Kopfteil man.

ABSCHLUSSELE-MENT 1-SITZER

Kopfteil man.

SESSEL Kopfteil man. ABSCHLUSSRECA-MIERE

1 Sitzfeld Kopfteil man.

ABSCHLUSSRECA-MIERE

1 Sitzfeld Kopfteil man. inkl. Stauraum



33/34 K li/re 33/34 M li/re



METALLFUSS SH 47 SH 49

KUNSTSTOFFF. SH 47 SH 49

36 X

35 X

32 K 32 M

27/28 K li/re 27/28 M li/re

23/24 K li/re 23/24 M li/re

BODENFREI SH 47 SH 49

60/104/85

60/52/47 60/104/109

2.90

75/104/85 75/52/47 75/104/109

85/104/85 60/52/47 85/104/109

108/104/85 60/52/47 108/104/109 102/186/85 75/136/47 102/186/109

5.40

114/218/85 -/64/47 114/218/109

STOFF

Fremdstoff 80 09

B/T/H ca. SB/ST/SH ca. GB/GT/GH ca.

Liegefläche Stoffverbrauch

24 30 33

LEDER

AKKU MODELL 0920 Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

**ERSATZAKKU OHNE LADESTATION** PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU



ABSCHLUSSELE-MENT 2 1/2-SITZER MANUELL

Hebebett mit Verschiebe-mechanismus Kopfteil man. passend zu den Eckele-menten, außer Spitzecke

ABSCHLUSSELE-MENT 2 1/2-SITZER MANUELL

Hebebett man. Kopfteil man. passend zu den Spitz-ecken und restl. Var. ABSCHLUSSELE-MENT 2-SITZER MANUELL

Hebebett mit Verschiebemechanismus Kopfteil man. passend zu den Eckele-menten, außer Spitzecke ABSCHLUSSELE-MENT 2-SITZER MANUELL

Hebebett man. Kopfteil man. passend zu den Spitzecken und restl. Var.

ABSCHLUSSELE-MENT 1-SITZER MANUELL

Wallfreef. man.

ABSCHLUSSELE-MENT 1-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. elektr.



21/22 K li/re 21/22 M li/re

175/104/85

75/52/47 175/175/109

145x125



175/104/85

75/52/47 175/175/109

145x125

19/20 K li/re 19/20 M li/re 21/22 L li/re 21/22 P li/re



19/20 L li/re 19/20 P li/re



13/14 K li/re 13/14 M li/re



13/14 R li/re 13/14 S li/re

KUNSTSTOFFF.

METALLFUSS SH 47

SH 47 SH 49

SH 49

BODENFREI SH 47

SH 49

B/T/H ca. SB/ST/SH ca. GB/GT/GH ca. Liegefläche

Stoffverbrauch

STOFF

Fremdstoff 80 09 10 11 12

13 14 15

16 18 20 24

30 33

35

LEDER

18 22 24 27 31 33

145/104/85 145/104/85 60/52/47 145/175/109 60/52/47 145/175/109 115x125 115x125

85/104/85 60/52/47 85/168/109

85/104/85 60/52/47 85/168/109

**AKKU MODELL 0920** 

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

FRSATZAKKU OHNE I ADESTATION PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU



ZWISCHENELEMENT 2 1/2-SITZER

Kopfteil man.

ZWISCHENELEMENT 2 1/2-SITZER

Kopfteil man.

ZWISCHENELEMENT 2-SITZER

Kopfteil man.

ZWISCHENELEMENT 2-SITZER Kopfteil man.

ZWISCHENELEMENT 2-SITZER

Kopfteil man.

HOCKER in Superlastic med











03 K 03 M

METALLFUSS SH 47 SH 49

KUNSTSTOFFF. SH 47 SH 49

BODENFREI SH 47 SH 49

10 X

160/104/85 80/52/47 160/104/109

09 X

150/104/85 75/52/47 150/104/109

08 X

140/104/85 70/52/47 140/104/109

07 X

130/104/85 65/52/47 130/104/109

120/104/85 60/52/47 120/104/109

06 X

101/67/47 -/-/47 101/67/47

Liegefläche Stoffverbrauch

B/T/H ca. SB/ST/SH ca. GB/GT/GH ca.

STOFF Fremdstoff

08 09

LEDER

18 22 24 27 31

33 35 45

AKKU MODELL 0920 Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

**ERSATZAKKU OHNE LADESTATION** PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Anthrazit Silber Anthrazit Silber Stoff 90 Z 90 X 91 Z 91 X 93 X 93 X Leder





### HOCKER

inkl. Stauraum mit Rollen in Formasoft Polyschaum



METALLFUSS SH 47 SH 49

KUNSTSTOFFF. SH 47 SH 49

BODENFREI SH 47 SH 49

02 X

B/T/H ca. SB/ST/SH ca. GB/GT/GH ca. Liegefläche 112/69/45 -/-/45 112/69/45

Stoffverbrauch

LEDER

33 35 45

AKKU MODELL 0920 Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION


**ERSATZAKKU OHNE LADESTATION** PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Anthrazit Silber Anthrazit Silber Stoff Leder 90 Z 90 X 91 Z 91 X 93 X 93 X





### SOFAS



### ABSCHLUSSELEMENTE

SH 47 / METALLFUSS SH 49 / METALLFUSS

	P	户			户	
	B 85	B 105	B 145	B 205	B 100	B 175
	T 104	T 104	T 104	T 104	T 104	T 104
	SB 60	SB 80	SB 60	SB 60	SB 75	SB 75
	33/34 li/re	37/38 li/re	<b>63/64</b> li/re	65/66 li/re	<b>69/70</b> li/re	77/78 li/re
SH 47 / METALLFUSS	K	K	K	K	K	K
SH 49 / METALLFUSS	M	M	M	M	M	M


K M

### ABSCHLUSSELEMENTE MIT FUNKTION

	自	。					色	<u></u>
	manuell Wallfree	v elektrisch Wallfree	Hebebett m. Verschiebem. manuell	Hebebett manuell	Hebebett m. Verschiebem. manuell	Hebebett manuell	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree
	B 85 T 104 SB 60	B 85 T 104 SB 60	B 145 T 104 SB 60	B 145 T 104 SB 60	B 175 T 104 SB 75	B 175 T 104 SB 75	B 100 T 104 SB 75	B 100 T 104 SB 75
	<b>13/14</b> li/re	13/14 li/re	19/20 li/re	19/20 li/re	21/22 li/re	21/22 li/re	67/68 li/re	67/68 li/re
SH 47 / METALLFUSS SH 49 / METALLFUSS	K M	R S	K M	L P	K M	L P	K M	R S

44

## ABSCHLUSSELEMENTE OFFEN







## ABSCHLUSSELEMENTE OFFEN MIT INTEGRIERTER ECKE



B 104 T 245 SB 75

91/92 li/re

SH 47 / METALLFUSS SH 49 / METALLFUSS

K M

### ABSCHLUSSRECAMIEREN







B 114 T 218 SB -

B 102 T 186 SB 75

B 95 T 176 SB 70

23/24 li/re SH 47 / METALLFUSS SH 49 / METALLFUSS

27/28 li/re K M

43/44 li/re K M

## **ECKELEMENTE**



49

U W













manuell





SH 47 / KUNSTST.-FUSS SH 49 / KUNSTST.-FUSS

elektrisch

elektrisch B 117 T 117 B 117 T 117 SB -SB -50 U W

B 104 T 104 SB -56

U W

B 104 T 104 SB -59 U W

B 117 T 117 SB-75

manuell

B 117 T 117 SB -80 U W

B 117 T 117 SB -81

U W

B 117 T 117 SB -82

B 117 T 117 SB -89 U W

## ZWISCHENELEMENTE

















SH 47 / BODENFREI

B 120 T 104 SB 60 06 Х

B 130 T 104 SB 65 07 Х

B 140 T 104 SB 70 08 Х

B 150 T 104 SB 75 09 Х

B 160 T 104 SB 80 10 Х

B 75 T 104 SB 75 35 Х

B 60 T 104 SB 60 36 Х

B 100 T 104 SB 50 39 Х



### ZWISCHENELEMENTE MIT FUNKTION

elektrisch manuell Wallfree Wallfree

B 75 B 75 T 104 T 104 SB 75 SB 75 47 47

SH 47 / BODENFREI T U SH 49 / BODENFREI Z W

### SESSEL



B 108 T 104 SB 60

32

SH 47 / METALLFUSS K SH 49 / METALLFUSS M

## HOCKER





B 112 B 101 T 69 T 67 SB - SB -

02 03

SH 47 / METALLFUSS K
SH 49 / METALLFUSS M
SH 45 / MIT ROLLEN X

## ZUBEHÖR

0

B 21 T 44 SB -

94

SH X