



Typenplan

b-essence von puris - Badezimmer in Quarzgrau

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von puris Bad GmbH & Co.KG, Hinterm Gallberg 6a, 59929 Brilon, Deutschland

Möbel Letz GmbH Am Gewerbepark 11 06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50 Fax.: 035383 - 6018 17








Frontdekore







Nr. 697 Betongrün



Nr. 793 Edelweiß matt



Nr. 777 Cosmos grey matt



Nr. 891 Quarzgrau matt



Nr. 722 Polarweiß hgl.

Nr. 639 Eiche Schwarz

Korpusdekore * Hochglanz Korpus gegen Aufpreis



Nr. 197 Betongrün



Nr. 111 Weiß matt



Nr. 177 Cosmos grey matt



Nr. 191 Quarzgrau matt



*Nr. 161 Weiß hgl.



Nr. 139 **Eiche Schwarz**

Waschtischfarben

Keramik - Möbelwaschtische



"Villeroy&Boch Collaro"

Nr. 1 Weiß

Nr. 21 Weiß CeramicPlus



Waschtischplatte + Abdeckplatte

Nr. 103 Eiche massiv



Griffvarianten

Nr. 341 Griffprofil in alu



Nr. 342 Griffprofil in schwarz



Technik

Türen mit integriertem Dämpfungssystem

Nr. 554

Premium-Technik mit Dämpfung

Nr. 555

Auszüge und Schubkästen mit Chromkante

Nr. 560

Auszüge mit Glasreling und Schubkästen mit Chromkante

bei Waschtischunterschränken mit b·collection-Label bei Ergänzungsschränken ohne b·collection-Label

	Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Chrom- kante Auszug	Aufprei Glasre ling
Flächensp	iegel									
	Flächenspiegel 1 LED-Flächenleuchte mit Sensor für Emotion-Beleuchtung 1 LED-Converter inkl. LED-Waschplatzbeleuchtung Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F									
	800 mm breit 23,3 Watt / 2190 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin	91	800	652	FSB418001					
	1000 mm breit 29,5 Watt / 2773 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin	91	1000	652	FSB411001					
	1200 mm breit 35,7 Watt / 3356 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin	91	1200	652	FSB411201					
	1600 mm breit 48,1 Watt / 4521 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin	91	1600	652	FSB411601					
Keramik - A	Aufoctaucochticch									
	Keramik - Aufsatzwaschtisch Collaro									
Villeroy&Boch										
Villeroy&Boch	Keramik - Aufsatzwaschtisch Collaro mit Hahnlochbohrung	440	550 550	90	WTM52051 WTM520521					

#Ident Nummern - keine Preise

Aufpreis Aufpreis

					1 1				Autpreis Glasre-
efenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	nschlag	#	glanz	kante	ling
ttenausschnitt					A				
sch Collaro									
Bestehend aus: Waschtischplatte Eiche massiv mit 1 Waschtischausschnitt mittig Ausschnittmaße B: 480 mm, T: 395 mm Oberfläche gewachst und geölt Waschtischunterschrank 800 mm 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung									
ohne LED-Beleuchtung	495	812	480	SETBE801M					
mit LED-Beleuchtung 1 beleuchtetes Griffprofil 7,2 Watt / Converter 15 Watt 634 Lumen / 6500 Kelvin 1 Bewegungssensor Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	495	812	480	SETBE802M					
Optionales Zubenor: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32				PZ1367 PZ1423					
Bestehend aus: Waschtischplatte Eiche massiv mit 1 Waschtischausschnitt mittig Ausschnittmaße B: 480 mm, T: 395 mm Oberfläche gewachst und geölt Waschtischunterschrank 1000 mm 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung									
ohne LED-Beleuchtung	495	1012	480	SETBE101M					
mit LED-Beleuchtung 1 beleuchtetes Griffprofil 9,1 Watt / Converter 15 Watt 801 Lumen / 6500 Kelvin 1 Bewegungssensor Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	495	1012	480	SETBE102M					
Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32				PZ1367 PZ1423					
	Waschtischplatte Eiche massiv mit 1 Waschtischausschnitt mittig Ausschnittmaße B: 480 mm, T: 395 mm Oberfläche gewachst und geölt Waschtischunterschrank 800 mm 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung ohne LED-Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1 beleuchtetes Griffprofil 7,2 Watt / Converter 15 Watt 634 Lumen / 6500 Kelvin 1 Bewegungssensor Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32 Bestehend aus: Waschtischausschnitt mittig Ausschnittmaße B: 480 mm, T: 395 mm Oberfläche gewachst und geölt Waschtischunterschrank 1000 mm 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung ohne LED-Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1 beleuchtetes Griffprofil 9,1 Watt / Converter 15 Watt 801 Lumen / 6500 Kelvin 1 Bewegungssensor Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40	ttenausschnitt Sch Collaro Bestehend aus: Waschtischplatte Eiche massiv mit 1 Waschtischausschnitt mittig Ausschnittmaße B: 480 mm, T: 395 mm Oberfläche gewachst und geölt Waschtischunterschrank 800 mm 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung ohne LED-Beleuchtung 1 beleuchtetes Griffprofil 7,2 Watt / Converter 15 Watt 634 Lumen / 6500 Kelvin 1 Bewegungssensor Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32 Bestehend aus: Waschtischplatte Eiche massiv mit 1 Waschtischausschnitt mittig Ausschnittmaße B: 480 mm, T: 395 mm Oberfläche gewachst und geölt Waschtischunterschrank 1000 mm 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung ohne LED-Beleuchtung 1 beleuchtetes Griffprofil 9,1 Watt / Converter 15 Watt 801 Lumen / 6500 Kelvin 1 Bewegungssensor Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40	ttenausschnitt sch Collaro Bestehend aus: Waschtischplatte Eiche massiv mit 1 Waschtischausschnitt mittig Ausschnittmaße B: 480 mm, T: 395 mm Oberfläche gewachst und geölt Waschtischunterschrank 800 mm 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung Ohne LED-Beleuchtung 1 beleuchtetes Griffprofil 7,2 Watt / Converter 15 Watt 634 Lumen / 6500 Kelvin 1 Bewegungssensor Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32 Bestehend aus: Waschtischausschnitt mittig Ausschnittmaße B: 480 mm, T: 395 mm Oberfläche gewachst und geölt Waschtischunterschrank 1000 mm 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung ohne LED-Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1 beleuchtetes Griffprofil 9,1 Watt / Converter 15 Watt 801 Lumen / 6500 Kelvin 1 Bewegungssensor Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40	ttenausschnitt sch Collaro Bestehend aus: Waschtischplatte Eiche massiv mit 1 Waschtischausschnitt mitlig Ausschnittmaße B: 480 mm, T: 395 mm Oberfläche gewachst und geölt Waschtischunterschrank 800 mm 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung deleuchtetes Griffprofil 7;2 Watr / Converter 15 Watt 634 Lumen / 6500 Kelvin 1 Bewegungssensor Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32 Bestehend aus: Waschtischausschnitt mittig Ausschnittmaße B: 480 mm, T: 395 mm Oberfläche gewachst und geölt Waschtischunterschrank 1000 mm 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 495 1012 480 mit LED-Beleuchtung 495 1012 480 mit LED-Beleuchtung 495 1012 480 mit LED-Beleuchtung 495 1012 480 Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40	ttenausschnitt sch Collaro Bestehend aus: Waschtischplatte Eiche massiv mit 1 Waschtischausschnitt mittig Ausschnittmäße B: 480 mm, T: 395 mm Oberfläche gewachst und geölt Waschtischouterschrank 800 mm 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung ohne LED-Beleuchtung 495 812 480 SETBE801M 54 480 SETBE802M 54 480 SETBE802M 55 Austria 1 Sewengensensor Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32 PZ1367 PZ1423 Bestehend aus: Waschtischplatte Eiche massiv mit 1 Waschtischausschnitt mittig Ausschrittmaße B: 480 mm, T: 395 mm Oberfläche gewachst und geölt Waschtischunterschrank 1000 mm 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung with 1 Waschtischunterschrank 1000 mm 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 495 1012 480 SETBE101M mit LED-Beleuchtung 495 1012 480 SETBE101M 1 Beleuchtung 495 1012 480 SETBE102M 1 Bewegungsensor Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 PZ1367	ttenausschnitt sch Collaro Bestehend aus: Waschtischplatte Eiche massiv mit 1 Waschtischausschnitt mittig Ausschnittmaße B: 480 mm, T: 395 mm Oberfläche gewachst und geölt Waschtischuksaten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt mikl. OrgaBase 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung abeuchtetes Griffprofil 7,2 Wat / Converter 15 Watt 634 Lumen / 6500 Kelvin 1 Bewegungssensor Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32 Bestehend aus: Waschtischausschnitt mittig Ausschnittmaße B: 480 mm, T: 395 mm Oberfläche gewachst und geölt Waschtischuksaten mit Einzugsdämpfung Ohne LED-Beleuchtung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung Ohne LED-Beleuchtung 2 Maschtischausschnitt inkl. OrgaBase 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung Ohne LED-Beleuchtung 1 beleuchtetes Griffprofil 9,1 Watt / Converter 15 Watt 801 Lumen / 6500 Kelvin 1 Bewegngssensor Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 PZ1367 PZ1423	ttenausschnitt sch Collaro Bestehend aus: Waschtischplatte Eiche massiv mit 1 Waschtischausschnitt mittig Ausschnittmaße B: 480 mm, T: 395 mm Oberfläche gewachst und geölt Waschtischulterschrank 800 mm 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung dhe LED-Beleuchtung 495 812 480 SETBE801M mit LED-Beleuchtung 495 812 480 SETBE802M 1 beleuchtetes Griffprofil 7,2 Watt / Converter 15 Watt 634 Lumen / 6500 Kelvin 1 Bewegungssensor Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32 Bestehend aus: Waschtischplatte Eiche massiv mit 1 Waschtischausschnitt mittig Ausschnittmaße B: 480 mm, T: 395 mm Oberfläche gewachst und geölt Waschtischulterschrank 1000 mm 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung ohne LED-Beleuchtung 495 1012 480 SETBE101M mit LED-Beleuchtung 495 1012 480 SETBE101M mit LED-Beleuchtung 495 1012 480 SETBE102M 1 beleuchtetes Griffprofil 9,1 Watt / Converter 15 Watt 801 Lumen / 6500 Kelvin 1 Bewegungssensor Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 PZ1367	elenangabe entspricht der Korpustiefe in mm in m	ttenausschnitt sch Collaro Bestehend aus: Waschlischulates in til Engugdämpfung ohne LED-Beleuchtung 1 Deleuchter Sche Converter 15 Watt 634 Lumen / 550 Kelvin 1 Raumsparsiphon DN 40 Bestehend aus: Waschlischulates in til Enzugdämpfung ohne LED-Beleuchtung 1 beleuchtes Griffprofil 7.2 Watt / Converter 15 Watt 634 Lumen / 6500 Kelvin 1 Maschlischulates in til Enzugdämpfung ohne LED-Beleuchtung 1 beleuchtes Griffprofil 7.2 Watt / Converter 15 Watt 634 Lumen / 6500 Kelvin 1 Bewegungssensor Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energleefflizenzklasse: F Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 40 Robert Scheller Schlasse (1000 mm) 1 Metallschubkasten mit Einzugdämpfung Ohne LED-Beleuchtung 1 495 812 480 SETBE802M SETBE802M SETBE801M SETBE802M SETBE803M SETBE804M S

	iefenangabe entspricht der Korpustiefe Itenausschnitt	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Chrom- kante Auszug	Aufpreis Glasre- ling
TUI VVASCIILIS	Bestehend aus:									
	Waschtischplatte Eiche massiv mit 1 Waschtischausschnitt mittig Ausschnittmaße B: 480 mm, T: 395 mm Oberfläche gewachst und geölt Waschtischunterschrank 1200 mm 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung									
	ohne LED-Beleuchtung	495	1212	480	SETBE121M					
	mit LED-Beleuchtung 1 beleuchtetes Griffprofil 11,0 Watt / Converter 15 Watt 972 Lumen / 6500 Kelvin 1 Bewegungssensor Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	495	1212	480	SETBE122M					
	Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32				PZ1367 PZ1423					
	Bestehend aus: Waschtischplatte Eiche massiv mit 1 Waschtischausschnitt rechts Ausschnittmaße B: 480 mm, T: 395 mm Oberfläche gewachst und geölt Waschtischunterschrank 1000 mm 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung mit Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 1 Metallauszug mit Einzugsdämfpung Unterschrank 600 mm 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämfpung ohne LED-Beleuchtung	495	1612	480	SETBE161L					
	· ·									
	mit LED-Beleuchtung 2 beleuchtete Griffprofile 14,4 Watt / Converter 15 Watt 801 + 462 Lumen / 6500 Kelvin 1 Bewegungssensor Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32	495	1612	480	PZ1367 PZ1423					

									Aufpreis	
Tie	efenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Hoch- glanz Korpus	Chrom- kante Auszug	Glasre- ling
Sets mit Pla	ttenausschnitt					⋖				
für Waschtis	sch Collaro									
	Bestehend aus: Waschtischplatte Eiche massiv mit 1 Waschtischausschnitt links Ausschnittmaße B: 480 mm, T: 395 mm Oberfläche gewachst und geölt Waschtischunterschrank 1000 mm 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 1 Metallauszug mit Einzugsdämfpung Unterschrank 600 mm 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämfpung									
	ohne LED-Beleuchtung	495	1612	480	SETBE161R					
	mit LED-Beleuchtung 2 beleuchtete Griffprofile 14,4 Watt / Converter 15 Watt 801 + 462 Lumen / 6500 Kelvin 1 Bewegungssensor Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör:	495	1612	480	SETBE162R					
	Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32				PZ1367 PZ1423					
	Bestehend aus: Waschtischplatte Eiche massiv mit 2 Waschtischausschnitten links und rechts Ausschnittmaße je:, B: 480 mm, T: 395 mm Oberfläche gewachst und geölt 2 Waschtischunterschränke (800 mm + 800 mm), je: 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 1 Metallauszug mit Einzugsdämfpung									
	ohne LED-Beleuchtung	495	1612	480	SETBE161D					
	mit LED-Beleuchtung 2 beleuchtete Griffprofile 14,4 Watt / Converter 15 Watt 634 + 634 Lumen / 6500 Kelvin 1 Bewegungssensor Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	495	1612	480	SETBE162D					
	Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 (2 Stk. bestellen) Raumsparsiphon DN 32 (2 Stk. bestellen)				PZ1367 PZ1423					

Т	ïefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Chrom- kante Auszug	Aufpreis Glasre- ling
Sets ohne V	laschtischausschnitt									
	Bestehend aus: Waschtischplatte Eiche massiv Oberfläche gewachst und geölt Waschtischunterschrank 800 mm 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung ohne LED-Beleuchtung	495	812	480	SETBE801O					
	mit LED-Beleuchtung 1 beleuchtetes Griffprofil 7,2 Watt / Converter 15 Watt 634 Lumen / 6500 Kelvin 1 Bewegungssensor Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	495	812	480	SETBE802O					
	Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32				PZ1367 PZ1423					
	Bestehend aus: Waschtischplatte Eiche massiv Oberfläche gewachst und geölt Waschtischunterschrank 1000 mm 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung									
	ohne LED-Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1 beleuchtetes Griffprofil 9,1 Watt / Converter 15 Watt 801 Lumen / 6500 Kelvin 1 Bewegungssensor Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	495 495	1012 1012	480 480	SETBE1010 SETBE1020					
	Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32				PZ1367 PZ1423					
	Bestehend aus: Waschtischplatte Eiche massiv Oberfläche gewachst und geölt Waschtischunterschrank 1200 mm 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung									
	ohne LED-Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1 beleuchtetes Griffprofil 11,0 Watt / Converter 15 Watt 972 Lumen / 6500 Kelvin 1 Bewegungssensor Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	495 495	1212 1212	480 480	SETBE1210 SETBE1220					
	Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32				PZ1367 PZ1423					

	iefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Chrom- kante Auszug	Aufpreis Glasre- ling
Unterschränke tauschbar	Bestehend aus: Waschtischplatte Eiche massiv Oberfläche gewachst und geölt Waschtischunterschrank 1000 mm 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung mit Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 1 Metallauszug mit Einzugsdämfpung Unterschrank 600 mm 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämfpung ohne LED-Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 2 beleuchtete Griffprofile 14,4 Watt / Converter 15 Watt 801 + 462 Lumen / 6500 Kelvin 1 Bewegungssensor Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	495 495	1612 1612	480 480	SETBE1610 SETBE1620					
	Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32				PZ1367 PZ1423					
	Waschtischplatte Eiche massiv Oberfläche gewachst und geölt 2 Waschtischunterschränke (800 mm + 800 mm), je: 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 1 Metallauszug mit Einzugsdämfpung ohne LED-Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 2 beleuchtete Griffprofile 14,4 Watt / Converter 15 Watt 634 + 634 Lumen / 6500 Kelvin 1 Bewegungssensor Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 (2 Stk. bestellen) Raumsparsiphon DN 32 (2 Stk. bestellen)	495 495	1612 1612	480 480	SETBE1630 SETBE1640 PZ1367 PZ1423					

	Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Chrom- kante Auszug	Aufpreis Glasre- ling
Hochschrär	nke									
800	Hochschrank 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.)	300	300	1630	HNA0330GL	L/R				
800 800 Mittelschräi	Hochschrank 4 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.)	300	600	1630	HNA0360GL					
1280	Mittelschrank 1 Tür 4 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief Eiche massiv	300	300	1350	MNA813CGM	L/R				
1280	Mittelschrank 2 Türen 4 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief Eiche massiv	300	600	1350	MNA816CGM					
1280	Mittelschrank mit Innenschubkästen 1 Tür 1 Glasfachboden 2 Metall-Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief Eiche massiv	300	300	1350	MNA843CGM	L/R				

™ Mittelschrär	iefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Chrom- kante Auszug	Aufpreis Glasre- ling
1280	Mittelschrank mit Innenschubkästen 2 Türen 1 durchgängiger Glasfachboden 2 durchgängige Metall-Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief Eiche massiv	300	600	1350	MNA846CGM					
Highboards										
800	Highboard 1 Tür 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief Eiche massiv	300	300	870	HBA513CGM	L/R				
800	Highboard 2 Türen 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief Eiche massiv	300	600	870	HBA516CGM					
160	Highboard 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief Eiche massiv	300	300	870	HBA553CGM	L/R				
640	Highboard 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief Eiche massiv	300	600	870	HBA556CGM					
640	Highboard 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb Volumen Wäscheauszug: 40 Liter 1 Abdeckplatte 325 mm tief Eiche massiv	300	600	870	HBA556CWM					

Regale	Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Chrom- kante Auszug	Aufpreis Glasre- ling
	Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	300	160	RGL113001					
	Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	600	160	RGL116002					
Glas - Abla	Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	900	160	RGL119003					
•	Glas - Ablageboard inkl. Metallhalter									
	600 mm breit inkl. 2 Metallhalter	130	600	8	ABG136008					
	800 mm breit inkl. 2 Metallhalter	130	800	8	ABG138008					
	1000 mm breit inkl. 3 Metallhalter	130	1000	8	ABG131008					
	1200 mm breit inkl. 3 Metallhalter	130	1200	8	ABG131208					


Zubehör	Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Chrom- kante Auszug	Aufpreis Glasre- ling
1	Handtuchhalter einarmig nach vorne geöffnet zur Montage am Waschtischunterschrank Korpustiefe und -höhe beachten!									
	chrom	390	55	30	PZ112811					
	schwarz	390	55	30	PZ112812					
107	Handtuchhalter zweiarmig nach vorne geöffnet zur Montage am Waschtischunterschrank Korpustiefe und -höhe beachten!									
	chrom	390	110	30	PZ11281					
	schwarz	390	110	30	PZ11282					
	Handtuchhalter einarmig schwenkbar zur Montage an der Wand oder am Korpus Korpustiefe und -höhe beachten!									
	chrom	420	30	46	PZ11471					
	schwarz	420	30	46	PZ11472					
	Handtuchhalter einarmig ausziehbar chrom glänzend zur Montage an der Wand	330-567	44	44	PZ11371					
	Handtuchhalter zweiarmig ausziehbar chrom glänzend zur Montage an der Wand	322-562	87	47	PZ11372					
	LED-Schubkasten-Innenbeleuchtung für alle geraden Fronten Magnetleiste zum Aufkleben, Leuchte zum Laden entnehmbar Akkubetriebene LED-Leuchte mit Bewegungssensor das Licht wird durch die Bewegung eingeschaltet 15 Sekunden nach der letzten Bewegung schaltet sich die Beleuchtung automatisch ab USB-C Anschluss An-/Aus-Schalter ohne Netzteil 1,0 Watt / 50 Lumen / 3000 Kelvin	12	400	35	PZ115840					

	Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Chrom- kante Auszug	Aufpreis Glasre- ling
Zubehör										
_1_1_	Auszugseinteilung inkl. Befestigungs- stange									
. 1 . 1	nicht möglich bei der Variante 560 (Glas- reling)									
	4 Einteilungselemente - 600 mm Schrank- breite				PZ122461					
	4 Einteilungselemente - 800 mm Schrank- breite				PZ122480					
	5 Einteilungselemente - 1000 mm Schrankbreite				PZ122410					
	6 Einteilungselemente - 1200 mm Schrankbreite				PZ122412					
	Stauraumboxen inkl. Befestigungs- stange									
	nicht möglich bei der Variante 560 (Glas- reling)									
	2 Boxen für 600 mm Schrankbreite 2 Boxen für 800 mm Schrankbreite 2 Boxen für 1000 mm Schrankbreite 2 Boxen für 1200 mm Schrankbreite				PZ123660 PZ123680 PZ123610 PZ123612					
	Stauraumbox ohne Befestigungsstange	150	246	150	PZ1236E1					
	Raumspar - Geruchsverschluss Ablauf aus Kunststoff, in weiß Nennweite: 40 mm				PZ1367					
	Raumspar - Geruchsverschluss Ablauf aus Kunststoff, in weiß Nennweite: 32 mm				PZ1423					

b · essence - Planungsbeispiele

BEK-018 1 Flächenspiegel 1 Keramik Waschtisch, weiß 1 Waschtischplatte & Unterschrank	FSB418001 WTM52051 SETBE801M	. //
	Summe	
	Aufpreis Hochglanz Korpus Aufpreis Chromkante Auszug Aufpreis Glasreling Auszug	812 mm breit
BEK-011	0-1	
Flächenspiegel Keramik Waschtisch, weiß Waschtischplatte & Unterschrank	FSB411001 WTM52051 SETBE101M	. //
	Summe	
	Aufpreis Hochglanz Korpus Aufpreis Chromkante Auszug Aufpreis Glasreling Auszug	1012 mm breit
BEK-011	2-1	
Flächenspiegel Keramik Waschtisch, weiß Waschtischplatte & Unterschrank	FSB411201 WTM52051 SETBE121M	. //
	Summe	
	Aufpreis Hochglanz Korpus Aufpreis Chromkante Auszug Aufpreis Glasreling Auszug	1212 mm breit
BEK-011	6-1	
Flächenspiegel Keramik Waschtisch, weiß Waschtischplatte & Unterschrank	FSB411601 WTM52051 SETBE161D	. //
	Summe	
	Aufpreis Hochglanz Korpus Aufpreis Chromkante Auszug Aufpreis Glasreling Auszug	1612 mm breit

b · essence - Installationsmaße



Bei Waschtischanlagen mit Befestigungsschrauben müssen die Maße zum Bohren vor Ort, nach dem Auflegen des Waschtisches auf den Unterschrank, angezeichnet werden. Die Befestigungsschrauben müssen verschraubt werden.

Toleranzen:

<u>| 500</u>

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.

679 - 009