



# Typenplan

KOINOR Seventy - Einzelsofa dunkelgrau

# Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von KOINOR Polstermöbel GmbH & Co. KG, Landwehrstraße 14, 96247 Michelau, Deutschland

Möbel Letz GmbH Am Gewerbepark 11 06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50 Fax.: 035383 - 6018 17





PRODUKTINFORMATIO

### **AUFBAU**

#### KONSTRUKTIVER AUFBAU

Alle verwendeten Materialien entsprechen den Anforderungen nach RAL-GZ 430/4.

Vollpolstergarnitur, Metalluntergestell

Polsteraufbau Sitz: Polstergurte, Polyschaum RG 35, Diolenwatte

Polsteraufbau Rücken mit Kammerabsteppung: Polstergurte, Polyschaum, 70% Schaumwürfel RG 28, 30% Fibreballs, Diolenwatte

### POLSTERUNG LEGER / LOCKER

Bei legeren Polsterungen sitzt man eher "im Sofa" als darauf, die Polsterung schmiegt sich an. Eine leger/lockere Polsterung zeichnet sich durch einen weichen Polsteraufbau aus. Der Bezug ist nicht glatt. Diese hochwertige Polsterung mit Kammerabsteppung enthält eine Mischung aus losem Füllmaterial wie Schaumsticks und/oder Federn die eine punktuelle Anpassung an den Körper ermöglicht. Hierzu sind die Füllungen in einzelnen Kammern verarbeitet, die sich je nach Bezugsart mehr oder weniger stark abzeichnen. Sitzabdrücke sind warentypisch.

Geringfügige Unterschiede in der Sitzhärte bei Anbaugruppen sind konstruktionsbedingt und daher kein Beanstandungsgrund.

### RÜCKENSPANNTEILE

Alle Rückenspannteile werden standardmäßig im jeweilig gewählten Bezugsmaterial geliefert.

# **FUNKTIONEN**

# I KOPFTEILVERSTELLUNG

Das Kopfteil ist durch einen Rasterbeschlag, der verschiedene Positionen ermöglicht, manuell verstellbar.



# II SITZTIEFENVERSTELLUNG

Die Rückenverstellung wird mittels eingearbeiteter Metallgelenke durch leichtes Anheben bei gleichzeitigem Druck nach hinten bzw. gleichzeitigem Zug nach vorne ausgelöst. Dadurch kann der Rücken voroder zurückgestellt werden. Somit verklei-



nert bzw. vergrößert sich die Sitztiefe. Die Armlehnen bewegen sich im gleichen Zuge mit.

# **FUSSSTÜTZE**

### optionale, motorische Fußstütze mit manueller Klappfunktion FKM (Version mit Akku = FKMA)

Als zusätzliche Relaxfunktion kann eine motorisch verstellbare Fußstütze verbaut werden (Aufpreis siehe Preisseite).

Mit einer kurzen Berührung des vorderen TOUCH-IT Sensors (bis Signalton ertönt) fährt die Fußstütze bis zur Sitzkante und stoppt. Bei anschließend dauerhaft gedrücktem Sensor bewegt sich die Fußstütze bis in die Endposition.



Für den optimalen Sitz- und Liegekomfort kann sie darüber hinaus manuell ausgeklappt werden. Dadurch vergrößert sich die Sitz- und Gesamttiefe.



Bei konstanter Betätigung des hinteren Sensors fährt die Fußstütze wieder komplett zurück in die Ausgangsposition unter dem Sitz (muss vorher eingeklappt werden).

Die TOUCH-IT Sensoren sind an der jeweiligen Armteilseite angebracht.

Bei Kontakt mit einem Hindernis stoppt der Motor aus Sicherheitsgründen und fährt ca. 4 cm zurück.

In ausgeklappter Position verfügt der vordere Teil der Fußstütze über einen Überlastschutz. Bei zu großer Belastung knickt die Auflage nach unten weg, kann aber ohne großen Kraftaufwand wieder zurück in die Ausgangsposition gebracht werden.

Die komplette Fläche der Fußstütze ist mit ca. 35 kg belastbar.

Alternativ zur Variante mit Netzstrom, kann die Fußstütze auch mit Akku geliefert werden (Artikel FKMA).

Bei Bestellung wird die entsprechende Fußstütze (49 x 48 cm bzw. 34 x 48 cm) passend zum gewünschten Einzelsofa bzw. Anbauelement automatisch zugeordnet und geliefert.

Bei folgenden Elementen kann die Fußstütze verbaut werden:

- Einzelsofas mit 2 AT
- Anbauelemente mit 1 AT (nur an jeweiliger Armteilseite)

Bitte beachten Sie: Bei Liegen kann konstruktionsbedingt keine Fußstütze montiert werden.

Bitte bei Bestellung angeben unter welches Element und ggf. unter welche Sitzeinheit (davorstehend links oder rechts oder beidseitig) die Fußstütze gewünscht wird.

Eine nachträgliche Montage ist leider nicht möglich.

# KOINOR



**SEVENTY** PRODUKTINFORMATION

Irrtümer und Änderungen vorbehalten

### FÜSSE

Metallkufe Nr. 1 wahlweise lieferbar in:

- nickel satiniert (Edelstahloptik)
- pulverbeschichtet struktur schwarz-matt

Metallkufe Nr. 2 wahlweise lieferbar in:

- nickel satiniert (Edelstahloptik)
- pulverbeschichtet struktur schwarz-matt

Aluminiumguss-Schwertkufe Nr. 3 wahlweise lieferbar in:

- poliert
- bronziert
- schwarz-matt

Metallkufe Nr.4 wahlweise lieferbar in:

- nickel satiniert (Edelstahloptik)
- pulverbeschichtet struktur schwarz-matt

# X

# KONTRASTFADEN

Die Fertigung erfolgt entweder **mit Kontrastfaden** oder mit einem farblich zum Bezug passenden **Faden (Ton-in-Ton)**.

### **KONTRASTFADEN**

Bei Lederbezügen und beim Stoff 13-BISON muss explizit **eine Kontrastfadenfarbe** gewählt werden.

Eine Kontrastfadenverarbeitung bei Stoff- und Mikrofaserbezügen ist leider nicht möglich (Ausnahme 13-BISON).

# **FADEN TON-IN-TON**

Das Modell wird mit einem zum Bezug passenden Faden (Ton-in-Ton) gefertigt.



# MASS- UND BEDARFSANGABEN

Alle angegebenen Werte sind Zirkaangaben: Maße in Zentimeter, Stoffbedarf in Laufmeter, Lederbedarf in Quadratmeter.

# **NAHTBILD**

Modellbedingt kann sich das Nahtbild zwischen textilen Bezügen und Lederbezügen unterscheiden, beispielsweise durch eine unterschiedliche Teilung der Spannteile. Lederziernähte (z.B. Kappoder Doppelnähte) können modellspezifisch oder nach Eignung der textilen Bezugsmaterialien entfallen.

Dieses Modell wird ausschließlich mit Käntchennaht verarbeitet.

# **BEZUGSMATERIALIEN**

Angaben zu den spezifischen Eigenschaften einzelner Qualitäten unserer Bezugskollektion finden Sie auf den Musteretiketten.

# BESTELLCHECKLISTE

Bitte achten Sie bei Bestellung besonders auf folgende Punkte bzw. vollständige Angabe von:

- Zusammenstellung
- **Bezugsmaterial**
- bei Lederbezügen Fertigung mit oder ohne Kontrastfaden
- bei Ausführung mit Kontrastfaden Kontrastfadenfarbe
- Ausführung Fuß, zusätzlich Oberfläche
- optional Fußstütze FKM oder FKMA, zusätzlich Element und ggf. unter welcher Sitzeinheit (davorstehend links oder rechts oder beidseitig)









Irrtümer und Änderungen vorbehalten

MIT FUNKTIONSKOPFTEIL UND SITZTIEFENVERSTELLUNG Beim Aufstellen des Funktionskopfteils vergrößert sich die Gesamthöhe um ca. 12 cm. Mittels der eingearbeiteten Metallgelenke kann der Rücken inkl. Armlehnen nach hinten verstellt werden. Dadurch vergrößert sich die Sitztiefe um bis zu 23 cm und die Gesamttiefe erhöht sich, bei abgeklapptem Kopfteil, auf ca. 128 cm.

# I EINZELSOFAS





Stoffbeda	rf	STOFF
		윾
Weißpolste	er	
1	0	
1.	3	
1	6	
2	0	
2	5	
3	0	
4	5	

Lederbedarf	LEDER
	H
Weißpolster	刀
X	
Α	
В	
С	
D	
E	
F	
G	


# KOINOR



Irrtümer und Änderungen vorbehalten

MIT FUNKTIONSKOPFTEIL UND SITZTIEFENVERSTELLUNG Beim Aufstellen des Funktionskopfteils vergrößert sich die Gesamthöhe um ca. 12 cm. Mittels der eingearbeiteten Metallgelenke kann der Rücken inkl. Armlehnen nach hinten verstellt werden. Dadurch vergrößert sich die Sitztiefe um bis zu 23 cm und die Gesamttiefe erhöht sich, bei abgeklapptem Kopfteil, auf ca. 128 cm.

# **I ANBAUELEMENTE**




EL - PR	CL - P4
287 x 169	347 x 169

Stoffbedarf	
Weißpolster	
10	
10	
13	
16	
20	
25	
30	
45	

5	Lederbedarf	
LEDEK		
	Weißpolster	
	Х	
	Α	
	В	
	С	
	D	
	Е	
	F	
	G	

MIT FUNKTIONSKOPFTEIL UND SITZTIEFENVERSTELLUNG Beim Aufstellen des Funktionskopfteils vergrößert sich die Gesamthöhe um ca. 12 cm. Mittels der eingearbeiteten Metallgelenke kann der Rücken inkl. Armlehnen nach hinten verstellt werden. Dadurch vergrößert sich die Sitztiefe um bis zu 23 cm und die Gesamttiefe erhöht sich, bei abgeklapptem Kopfteil, auf ca.192 cm.

#### **I LIEGEN** Liege Liege Liege Liege Liege groß AT li/re schräg groß mittel schräg mittel klein AT li/re AT li/re AT li/re AT li/re H min. 82 Р1 H max. 94 169 **T** min **T** max. 192 $\textbf{ST} \; \text{min.} \; 125$ **ST** max. 148 SH В 126 126 111 111 96



	Stoffbedarf	STOFF
		유
1	Weißpolster	TI
	10	
	13	
	16	
	20	
	25	
	30	
	45	

Lederbedarf	LEDER
	H
Weißpolster	D
X	
A	
В	
С	
D	
E	
F	
G	





Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

motorische Fußstütze mit manueller Klappfunktion FKM (Version mit Akku = FKMA) Bei Bestellung wird die entsprechende Fußstütze passend zum gewünschten Einzelsofa oder Anbauelement automatisch zugeordnet und geliefert.

**I HOCKER I ZUBEHÖR** Fußstütze Hocker-Fußstütze bank motorisch motorisch klappb. klappbar mit Akku FKMA FKM ΗВ 60 120

Stoffbedarf 0,80 0,80

Weißpolster

10
13
16
20
25
30
45

Lederbedarf	1,10	1,10
Lederbedarf		
Weißpolster		
X		
A		
В		
С		
D		
E		
F		
G		

В



Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

# I DEKOKISSEN

Flatter- kissen groß	Flatter- kissen klein	Kissen	Kissen	Nieren- kissen groß	Nieren- kissen mittel	Nieren- kissen klein
Y24	Y23	Y9	Y13	YC	YE ==	YB
T 72	T 52	T 48	T 35	T 23	T 23	T 23

Stoffbedarf	1,70	0,60	0,70	0,50	1,00	0,80	0,70	
Weißpolster								
10								
13								

В

45

G

Lederbedarf	2,00	1,10	1,40	0,40	1,10	1,00	0,80	
Weißpolster								
X								
Α								
В								
С								
D								
E								
F								

7 von 7