

Möbel LETZ

finden und Wohlfühlen



Typenplan

Armadi von Nehl - Schrankbett quer Lack weiß

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Gebr. Nehl Holzindustrie GmbH & Co.KG, Stresemannstraße 63-67, 32257 Bünde, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

Armadi

Typenliste

gültig ab 01.04.2025

...DER NATUR EIN STÜCK NÄHER

...BRINGING YOU CLOSER TO NATURE

T auchen Sie ein in die natürliche Wohlfühllandschaft von Armadi. Die natürlichen Maserungen der ausgesuchten Echt-Holz-Furniere verstärken den wohnlichen Charakter und verleihen Ihrem Raum eine harmonisch, warme Ausstrahlung.

Armadi brings warmth and comfort into the most private of rooms. With a premium melamine and noble veneers the room reflects a certain exclusivity.

Furnier
Echt Holz

MÖBEL MIT KLASSE
AUS DEUTSCHLAND

aus 1 → mach 2

when 1 → becomes 2


AUSFÜHRUNGEN UND PREISGRUPPEN

Wählen Sie Ihre Holzausführung aus:

3 Korpusfarben




7 Frontfarben



Die Preisfindung

Sie entscheiden, ob Ihre Typenzusammenstellung einfarbig oder mehrfarbig sein soll. Für jede Type können Sie die Korpus- und Frontausführung einzeln festlegen.

Beispiel:




FINISHES AND PRICEGROUPS

The following colour choices are available:

3 carcass colours




7 front colours



Price description

Choose whether you wish to have one colour all over or a combination of colours. Please state the carcass and front finishes required when ordering each individual unit.

example:




Die Ausführungs-Möglichkeiten mit Ausf.-Nr. und Preisgruppe finish no. and price group

Korpus	Front	Weiß lackiert white melamine	Kernbuche furniert geölt oiled grained beech veneer	Wildeiche furniert gebürstet wild oak veneer brushed		Hochglanz weiß highgloss white	Hochglanz crema highgloss cream	Hochglanz grau highgloss grey	Lack lichtgrau matt lacquer light grey matt	
Weiβ Dekor <i>white melamine</i>	PG 1 565	PG 2 769	PG 2 719			PG 2 101	PG 2 686	PG 2 766	PG 2 110	
Kernbuche furniert geölt <i>oiled grained beech veneer</i>	PG 3 797	PG 4 790	PG 4 702			PG 4 784	PG 4 785	PG 4 786	PG 4 155	
Wildeiche furniert <i>wild oak veneer</i>	PG 3 221	PG 4 222	PG 4 224			PG 4 226	PG 4 227	PG 4 228	PG 4 150	
	PG 3 793	PG 4 792	PG 4 799			PG 4 794	PG 4 795	PG 4 796	PG 4 800	

GRIFFE

Wählen Sie Ihren Griff:



Griff Nr. 1



Griff Nr. 2



Griff Nr. 3



Griff Nr. 4


Alle Griffe sind aus Metall.

Griff Nr. 1–3: bronzierte Optik

Griff Nr. 4: silberfarbige Optik

HANDLES

The following handles are available:



handle no. 1



handle no. 2



handle no. 3



handle no. 4

All handles in metal.

handle no. 1–3: bronzed colored

handle no. 4: silver colored

PROGRAMMBESONDERHEITEN UND QUALITÄTSMERKMALE

- Korpus u. Front = Echtholzfurnier geölt
- Das **Nehl-Ölapplikationsverfahren** ist einzigartig, pflegeleicht und besonders **umweltschonend**.
- Front-Höhenabwicklung bei jedem Auftrag (bitte bei Bestellung Zeichnung mitschicken)
- Alle **sichtbaren Innenflächen** in Furnier
- Alle Böden- und Rückwände hinter Holztüren (nur innen) in hochwertigem Melamindekor
- **Alu-Glasrahmentüren (silberfarbig) mit Klarglas**
- **ESG Sicherheitsglas**
- Alle Schubkästen laufen auf verdeckten, kugelgelagerten Präzisionsauszügen.
- Alle Schubkästen inkl. **VOLL-AUSZUG!**
- Innen-und Außenbeschläge komplett in Metall
- Einlegeböden 19 mm stark
- Die Einlegeböden sind in der Höhe verstellbar.
- Glaseinlegeböden 8 mm stark (Klarglas)
- Die Glaseinlegeböden sind in der Höhe verstellbar.
- LED-Glasbodenbeleuchtung möglich
- Neuartige **Gestaltung der Bettfront**
- „**Unsichtbarer**“ Bettbeschlag bei allen Raumsparbetten!
- Serienmäßig alle Betten mit weißem Polsterrahmen (beim Querbett auch das Nacht Bord in weiß Dekor)
- Bettbefestigungs-Set für Leichtbauwände erhältlich
- Viele Stauraummöglichkeiten (Standelemente, Unterteile, Eckkleiderschrank)
- Umfangreicher Typenplan und Zubehör
- Soft-shut-Dämpfungspaket
- „**Proterra**“ Pflegeset
- 5 Jahre Garantie auf:
 - Festigkeit von Korpus und Verbindungen
 - Uneingeschränkte Funktion aller Teile
 - Beständigkeit der Oberfläche
- Qualitätsmöbel mit Klasse aus Deutschland
- Umzugsfreundlich (wir verwenden keinen Leim für die Korpusverbindungen – alle Elemente sind demontierbar)
- Alle Elektro-Installationen VDE-geprüft
- Höhen-, Breiten- und Tiefenkürzungen möglich
 - ...Abschrägungen
 - ...Problemlösungen aller Art
- weitere Sonderanfertigungen auf Anfrage

SELECTION GUIDELINES AND QUALITY FEATURES


- *carcass and front oiled veneer*
- *oil that is used in this application is unique, easy to clean and especially environmentally friendly*
- *when ordering varying heights for a display please include a diagram of the display*
- *all visible parts are veneer*
- *non visible internal sections (shelves and back boards) i.e. behind doors are finished in high quality matching melamine*
- *Aluminium door frames (silver colored) and clear glass*
- *ESG safety glass*
- *all drawers slide on hidden precision ball bearing glides*
- *all drawers pull out to their full potential*
- *inner and outer fittings are completely made of metall*
- *wooden shelves are 19 mm in thick*
- *shelves can be height adjusted*
- *clear glass shelves are 8 mm thick*
- *glass shelves can be height adjusted*
- *glass shelves can be lit up if necessary*
- *new formed designed (bed facias)*
- *hidden bed fittings in all our space saving wall beds*
- *all beds in general have white bed frame surrounds the rectangular bed night shelf is also in white*
- *assembly set for light weight construction walls available*
- *large number of storage possibilities (shelf units, stand alone units, base drawers corner wardrobes)*
- *multiple display possibilities and extras*
- *soft shut mufflers*
- *„proterra“ cleaning set*
- *german made*
- *simple to deliver (no glue is used, all units can be easily disassembled)*
- *all Electrical fittings VDE tested*
- *special requests possible*
 - ...adjustment of height*
 - ...adjustment to the width*
 - ...adjustment to the depth*
 - ...angled units*
 - ...problem solving*

JEDER SO, WIE ER ES MAG

mit ARMADI können Sie die unterschiedlichsten Planungsstile realisieren und kombinieren!

Solo

- jedes Element ist einzeln stellbar
- Einzelmöbel als „eye catcher“ in jedem Wohn- oder Schlafraum



Offen, frei

- aufgelockerte Optik
- viel Stauraum



Gestapelt, modern

- Kombination aus offener und geschlossener Optik
- ideal für TV und Hifi Ausstattung



Riegelbauweise, offen, leicht

- aufgelockerte Optik
- wenig Frontflächen
- hohe Flexibilität



Klassische Anbauwand

- viel Stauraum
- besonders große Auswahl an Einzelementen
- einfaches Gestalten attraktiver Wohn- und Schlafwände




STYLES TO SUITE

ALL TASTES

The Armadi range allows you to combine various styles of displays to suit everyone's individual taste and style.

Individuality

- free standing units
- eye catching units suitable for lounge and bedroom



Open freestanding

- relaxing ambience
- ample storage space




Modern variable heights

- Combination of open and closed units
- ideal for TV and media equipment



Modular system

- relaxing to the eye
- majority is open shelving
- hugely flexible



Classical wall unit displays

- ample storage space
- multiple choice of various units
- attractive lounge and bedroom combinations easy to plan



KOMBINATIONSVORSCHLÄGE

Auf den nächsten Seiten zeigen wir Ihnen eine kleine Auswahl gefragter Kombinationen. Die Typenangabe erfolgt von links nach rechts und von unten nach oben. Passendes Zubehör finden Sie auf den Seiten 54 und 55. Selbstverständlich können auch alle denkbaren individuellen Kombinationsideen umgesetzt werden. Sonderanfertigungen, wie z. B. Höhen-, Breiten- und Tiefenkürzungen stellen kein Problem dar. Sprechen Sie uns an.

Gern unterstützen wir Sie bei Ihrer individuellen Planung.



+49 (0) 5223 988-0

Bei Bestellung geben Sie bitte die jeweilige Order-Nummer des Vorschlags an.

PROPOSED COMBINATIONS

The following pages show a small choice of proven successful combinations. Other accessories see extras.

Why not plan your own exclusive and individual display. Tailormade items available, i.e. reductions in height, width and depth no problem for us. Just give us a call!


We will be pleased to assist you with your own individual planning.



+49 (0) 5223 988-0


When you order please tell us the order-number of the proposed combination.

	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
Korpus	weiß Dekor	weiß Dekor	furniert geölt	furniert geölt
Front	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt

Order No. 20003.170



B
w
369 | H
h
229,9 | T
d
60 (224)

Type	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
2840-R	Standelement <i>free standing unit</i>			
5031	Unterteil <i>base unit</i>			
5544	Wandregalboden inkl. Beleuchtung <i>shelf with light</i>			
5544	Wandregalboden inkl. Beleuchtung <i>shelf with light</i>			
1400	Raumsparbett (LF: ca. 86 x 205 cm) <i>vertical space saving fold-away bed</i>			
5898	Bettinnenregal <i>additional shelf and storage area for bed</i>			

Order No. 20019.170


B
w
359 | H
h
229,9 | T
d
60 (224)

Type	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
1400	Raumsparbett (LF: ca. 86 x 205 cm) <i>vertical space saving fold-away bed</i>			
5898	Bettinnenregal <i>additional shelf and storage area for bed</i>			
5544	Wandregalboden inkl. Beleuchtung <i>shelf with light</i>			
5544	Wandregalboden inkl. Beleuchtung <i>shelf with light</i>			
5065	Unterteil <i>base unit</i>			
5774-R	Hänger <i>hanging unit</i>			
5774-R	Hänger <i>hanging unit</i>			

Order No. 20015.170


B
w
319 | H
h
229,9 | T
d
60 (224)

Type	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
1400	Raumsparbett (LF: ca. 86 x 205 cm) <i>vertical space saving fold-away bed</i>			
5898	Bettinnenregal <i>additional shelf and storage area for bed</i>			
5031	Unterteil <i>base unit</i>			
5544	Wandregalboden inkl. Beleuchtung <i>shelf with light</i>			
5544	Wandregalboden inkl. Beleuchtung <i>shelf with light</i>			
2871-R	Standelement <i>free standing unit</i>			

Kombinationsvorschläge combination proposals


Order No. 20021.170		B w	H h	T d
Type		384	229,9	60 (224)
5065	Unterteil <i>base unit</i>		PG 1	PG 2
5833	Hänger <i>hanging unit</i>			PG 3
5544	Wandregalboden inkl. Beleuchtung <i>shelf with light</i>			PG 4
5544	Wandregalboden inkl. Beleuchtung <i>shelf with light</i>			
2332-L	Kleiderschrank <i>wardrobe</i>			
2400	Raumsparbett (LF: ca. 86 x 205 cm) <i>vertical space saving fold-away bed</i>			
5898	Bettinnenregal <i>additional shelf and storage area for bed</i>			

Order No. 20016.170		B w	H h	T d
Type		322	229,9	60 (224)
1420	Raumsparbett (LF: ca. 110 x 205 cm) <i>vertical space saving fold-away bed</i>		PG 1	PG 2
5897	Bettinnenregal <i>additional shelf and storage area for bed</i>			PG 3
5057	Unterteil <i>base unit</i>			PG 4
5542	Wandregalboden inkl. Beleuchtung <i>shelf with light</i>			
5545	Wandregalboden inkl. Beleuchtung <i>shelf with light</i>			

Order No. 20005.170		B w	H h	T d
Type		362	229,9	60 (224)
5065	Unterteil <i>base unit</i>		PG 1	PG 2
5379-R	Aufsatz <i>top section</i>			PG 3
5544	Wandregalboden inkl. Beleuchtung <i>shelf with light</i>			PG 4
6837	Hänger <i>hanging unit</i>			
5544	Wandregalboden inkl. Beleuchtung <i>shelf with light</i>			
2420	Raumsparbett (LF: ca. 110 x 205 cm) <i>vertical space saving fold-away bed</i>			
5897	Bettinnenregal <i>additional shelf and storage area for bed</i>			

	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
Korpus	weiß Dekor	weiß Dekor	furniert geölt	furniert geölt
Front	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt

Arma di


Order No. 20014.170


B
w
362

H
h
183,1

T
d
60 (224)

Type	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
1420	Raumsparbett (LF: ca. 110 x 205 cm) <i>vertical space saving fold-away bed</i>			
5897	Bettinnenregal <i>additional shelf and storage area for bed</i>			
5065	Unterteil <i>base unit</i>			
5545	Wandregalboden inkl. Beleuchtung <i>shelf with light</i>			
5838-L	Hänger <i>hanging unit</i>			


Order No. 20013.170


B
w
392

H
h
229,9

T
d
60 (224)

Type	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
1840-R	Standelement <i>free standing unit</i>			
5031	Unterteil <i>base unit</i>			
5544	Wandregalboden inkl. Beleuchtung <i>shelf with light</i>			
5544	Wandregalboden inkl. Beleuchtung <i>shelf with light</i>			
2420	Raumsparbett (LF: ca. 110 x 205 cm) <i>vertical space saving fold-away bed</i>			
5897	Bettinnenregal <i>additional shelf and storage area for bed</i>			

Order No. 20011.170


B
w
322


H
h
229,9

T
d
60 (224)

Type	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
5057	Unterteil <i>base unit</i>			
5358-R	Aufsatz <i>top section</i>			
5543	Wandregalboden inkl. Beleuchtung <i>shelf with light</i>			
2420	Raumsparbett (LF: ca. 110 x 205 cm) <i>vertical space saving fold-away bed</i>			
5897	Bettinnenregal <i>additional shelf and storage area for bed</i>			

Kombinationsvorschläge combination proposals


Order No. 20027.170



B w 368	H h 229,9	T d 60 (224)
---------------	-----------------	--------------------

Type	Description	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
1400	Raumsparbett (LF: ca. 86 x 205 cm) <i>vertical space saving fold-away bed</i>				
5898	Bettinnenregal <i>additional shelf and storage area for bed</i>				
5031	Unterteil <i>base unit</i>				
5544	Wandregalboden inkl. Beleuchtung <i>shelf with light</i>				
2840-L	Standelement <i>free standing unit</i>				


Order No. 20004.170



B w 382	H h 229,9	T d 60 (224)
---------------	-----------------	--------------------

Type	Description	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
1420	Raumsparbett (LF: ca. 110 x 205 cm) <i>vertical space saving fold-away bed</i>				
5897	Bettinnenregal <i>additional shelf and storage area for bed</i>				
5065	Unterteil <i>base unit</i>				
5544	Wandregalboden inkl. Beleuchtung <i>shelf with light</i>				
5874	Hänger <i>hanging unit</i>				


Order No. 20006.170




B w 347	H h 229,9	T d 60 (224)
---------------	-----------------	--------------------

Type	Description	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
2876-L	Standelement <i>free standing unit</i>				
2100	Standelement <i>free standing unit</i>				
2334-L	Kleiderschrank <i>wardrobe</i>				
2420	Raumsparbett (LF: ca. 110 x 205 cm) <i>vertical space saving fold-away bed</i>				
5897	Bettinnenregal <i>additional shelf and storage area for bed</i>				
2876-R	Standelement <i>free standing unit</i>				


	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
Korpus	weiß Dekor	weiß Dekor	furniert geölt	furniert geölt
Front	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt

Order No. 20017.170


	B w	H h	T d	
	402	229,9	60 (224)	
Type		PG 1	PG 2	PG 3
5057	Unterteil <i>base unit</i>			
5734-L	Hänger <i>hanging unit</i>			
5543	2 x Wandregalboden inkl. Beleuchtung <i>2 x shelf with light</i>			
1550-L	Aufsatz-Stollen für Unterteile <i>spacer</i>			
2550-M	3 x Boden-Stollen <i>3 x bottom-spacer</i>			
1540-R	Aufsatz-Stollen <i>spacer</i>			
5570	2 x Sockelboden <i>2 x base section</i>			
5560	18 x Regalboden <i>18 x shelf</i>			
1440	Raumsparbett (LF: ca. 140 x 205 cm) <i>vertical space saving fold-away bed</i>			
5896	Bettinnenregal <i>additional shelf and storage area for bed</i>			

Order No. 20024.170



	B w	H h	T d	
	392,6	229,9	60 (224)	
Type		PG 1	PG 2	PG 3
5057	Unterteil <i>base unit</i>			
5150	Aufsatz <i>top section</i>			
5543	Wandregalboden inkl. Beleuchtung <i>shelf with light</i>			
5546	Wandregalboden inkl. Beleuchtung <i>shelf with light</i>			
5013	Unterteil <i>base unit</i>			
5164-R	Aufsatz <i>top section</i>			
2440	Raumsparbett (LF: ca. 140 x 205 cm) <i>vertical space saving fold-away bed</i>			
5896	Bettinnenregal <i>additional shelf and storage area for bed</i>			

Order No. 20022.170


	B w	H h	T d	
	278	229,9	60 (224)	
Type		PG 1	PG 2	PG 3
2455	Raumsparbett (LF: ca. 2 x 80 x 205 cm) <i>vertical space saving fold-away bed</i>			
5895	Bettinnenregal <i>additional shelf and storage area for bed</i>			
2102	Standelement <i>free standing unit</i>			
2334-R	Kleiderschrank <i>wardrobe</i>			

Kombinationsvorschläge combination proposals


Order No. 20010.170



B w 398	H h 229,9	T d 60 (224)
---------------	-----------------	--------------------

Type	Description	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
2876-L	Standelement <i>free standing unit</i>				
2100	Standelement <i>free standing unit</i>				
2334-L	Kleiderschrank <i>wardrobe</i>				
2455	Raumsparbett (LF: ca. 2 x 80 x 205 cm) <i>vertical space saving fold-away bed</i>				
5895	Bettinnenregal <i>additional shelf and storage area for bed</i>				
2876-R	Standelement <i>free standing unit</i>				


Order No. 20001.170



B w 374	H h 229,9	T d 40 (127)
---------------	-----------------	--------------------

Type	Description	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
2876-L	Standelement <i>free standing unit</i>				
4480	Raumspar-Querbett (LF: ca. 90 x 200 cm) <i>horizontal space saving fold-away bed</i>				
5546	Wandregalboden inkl. Beleuchtung <i>shelf with light</i>				
2876-R	Standelement <i>free standing unit</i>				


Order No. 20036.170



B w 213,4	H h 229,9	T d 40 (172)
-----------------	-----------------	--------------------


Type	Description	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
4490	Raumspar-Querbett (LF: ca. 140 x 200 cm) <i>space saving horizontal fold-away bed</i>				
4790	Aufsatz für Raumspar-Querbett <i>top section for space saving fold-away bed</i>				

	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
Korpus	weiß Dekor	weiß Dekor	furniert geölt	furniert geölt
Front	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt

Order No. 20018.170


B
w 394 | H
h 229,9 | T
d 40 (127)

Type	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
4480	Raumspar-Querbett (LF: ca. 90 x 200 cm) <i>horizontal space saving fold-away bed</i>			
5031	Unterteil <i>base unit</i>			
5545	Wandregalboden inkl. Beleuchtung <i>shelf with light</i>			
5546	Wandregalboden inkl. Beleuchtung <i>shelf with light</i>			
2334-R	Kleiderschrank <i>wardrobe</i>			

Order No. 20007.170


B
w 380 | H
h 183,1 | T
d 60

Type	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
1840-R	Standelement <i>free standing unit</i>			
5031	Unterteil <i>base unit</i>			
5544	Wandregalboden inkl. Beleuchtung <i>shelf with light</i>			
1840-L	Standelement <i>free standing unit</i>			

Order No. 20023.170


B
w 310 | H
h 183,1 | T
d 40

Type	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
1840-R	Standelement <i>free standing unit</i>			
4044	Sideboard <i>sideboard</i>			
5546	Wandregalboden inkl. Beleuchtung <i>shelf with light</i>			

Notizen *notes*

Raumsparbetten und Kleiderschränke

*fold-away beds
and wardrobes*



Die Komfort-Raumsparbetten Vertical Fold-Away beds



Alle vertikalen Schrankbetten sind serienmäßig mit einem härtegradverstellbarem Federholzleistenrahmen (inkl. Kopfteilverstellung) und einer losen eingelegten Schaumstoffmatratze mit abtrennbarem Kopfteil versehen. Ab einer Liegeflächenbreite von 160 cm sind die Betten mit 2 Federholzleistenrahmen und zwei Schaumstoffmatratzen ausgestattet. Alle Betten verfügen über automatisch ein- und ausklappende Füße.

Dank des abknickenden Kopfteils (Federholzrahmen und Matratze) beträgt die Gesamthöhe des Bettschrances ohne Aufsatz nur maximal 183,1 cm. Die Gesamt Tiefe der ausgeklappten Betten liegt bei ca. 224 cm. Die Betten lassen sich leicht und bequem öffnen. Sie bleiben in jeder Position stehen (im geöffneten Zustand auch ohne Matratze).

Der Bett polsterrahmen ist serienmäßig in weiß Dekor. Gegen Aufpreis ist sowohl eine höherwertige Matratzenqualität als auch ein Matratzenschoner erhältlich.

Besonderer Komfort für leichtes Aufstehen leistet die Liegehöhe von ca. 55 cm – die Liegeflächenlänge von 205 cm bietet viel Platz. Der Bettfuß im 3D-Design ist serienmäßig aus Aluminium, in der Farbe Silber (RAL 9006). Eine Höhenregulierung unter den Füßen gleicht Bodenunebenheiten aus.

All vertical fold-away beds come with a quality adjustable sprung slatted base and loose foam mattress as standard. Beds with widths of 160 cm and over are supplied with a dual sprung slatted base and two mattresses. The feet positions themselves automatically when the bed is pulled down.

Thanks to the folding head section within the bed the heights of the unit without a top box is only 183,1 cm. The total length of the bed when opened is approx. 224 cm. The beds are counter balanced and can be opened simply and safely. The bed remains fixed in each position (with or without the mattress).

The bed frame is standard in white melamine. Other mattress types are available incl. of a surcharge.

Height of the bed is approx. seating height (approx. 55 cm) This enables the user to get in and out of bed more comfortably. The mat-tress length of 205 cm offers a more practical space. Bed feet are silver coloured (RAL 9006) aluminium and are adjustable to cope with uneven floor levels.

Übersicht/Summary

86 x 205 cm	110 x 205 cm	140 x 205 cm	160 x 205 cm	2 x 86 x 205 cm Liegeflächen einzeln oder zusammen ausklappbar



Standardrahmen



Schichtholzrahmen „Komfort“



slatted frame



slatted base „comfort“

Das Raumspar-Querbett ist serienmäßig mit einem härtegrad-verstellbaren Federholzleistenrahmen ausgestattet und verfügt über automatisch ein- und ausklappende Füße. Die Gesamttiefe des ausgeklappten Bettes beträgt ca. 127 cm, 139 oder 172 cm. Der Bett-Polsterrahmen ist immer in weiß Dekor. Die Farbe der Rückwand ist identisch mit der Korpusfarbe. Der Bettfuß im 3D-Design ist aus Aluminium, in der Farbe Silber (RAL 9006). Eine Höhenregulierung gleicht Bodeneunebenheiten aus.


Gegen Aufpreis erhalten Sie auf Wunsch:

- Kopf- und Fußteilverstellungen
- einen Komfort-Schichtholzrahmen (zu empfehlen bei Kombination mit einer Taschenfederkern-, Kaltschaum- oder Gelschaummatratze)
- einen Matratzenschoner
- Nacht-Bord
- Bettbefestigungs-Set für Leichtbauwände


The horizontal fold-away beds are standard with a high quality slatted frame (adjustable in hardness), the feet position themselves automatically. The total depth of the opened out bed is approx. 127 cm, 139 or 172 cm. The bed has a bed frame in white melamine. The colour of the back panel is identical with the front finish. Bed feet are silver coloured (RAL 9006) aluminium and are adjustable to cope with uneven floor levels.

Against surcharge:

- adjustable head section ort head and foot section
- comfort slatted frame (advisable for the mattress qualities pocket sprung, cold foam and visco foam)
- mattress cover (between sprung slatted base and mattress)
- night shelf
- assembly set for light weight construction walls



Beispiel: Nacht Bord



example: night shelf

Hinweis: Bei Verwendung einer kundeneigenen Matratze darf die Gesamthöhe von 18 cm nicht überschritten werden. Bei Auswahl eines Nachtbords empfehlen wir eine maximale Matratzenhöhe von 15 cm.

Note: mattresses (when using customers own mattresses) the mattresses must not be higher than 18 cm). In combination with a night shelf max. 15 cm.

Übersicht/Summary

90 x 190 cm	90 x 200 cm	100 x 200 cm	140 x 200 cm

Die Qualitätsmatratzen im Überblick quality mattresses at a glance

5 Ausführungen stehen zur Auswahl. Die Matratzen bestehen aus 2 Teilen (Kopf- und Liegeteil). Zum Wenden der Matratze ist das Liegeteil vom Kopfteil abnehmbar (mittels Reißverschluss).

Die Preise und Bestellnummern finden Sie im Typenplan bei den jeweiligen Bettgrößen.

Matratzendrell

Bei allen Matratzen ist der Matratzenbezug identisch. Er besteht aus einem hochwertigen, atmungsaktiven Doppeltuch. Zusammensetzung: 62 % Polyester und 38 % Lyocell. Lyocell ist eine Faser, die eine hohe Nass- und Trockenfestigkeit hat. Die Feuchtigkeit wird gut absorbiert und der Bezug weist eine geringe Knitterbildung und eine angenehme Haptik auf.

Der Bezug der Matratze ist komplett abnehmbar und bei 60°C waschbar – allergikergeeignet.

Die Matratzen sind zusätzlich mit einem Seitenborder versehen. Der Border gibt der Matratze eine bessere Passform und eine kubische Optik. Das Doppeltuch wird mit einer hochwertigen Klimafaser verstept. Diese Polyesterfaser ist sehr saugfähig und nimmt die vom Schläfer nachts ausgeschwitzte Feuchtigkeit auf, führt diese vom Körper weg und gibt sie tagsüber wieder ab.

Die Gesamthöhe der Matratze beträgt jeweils ca. 15 cm.

Available in 5 different qualities. The mattresses consists of 2 parts (head and lying section). For turning over the mattress, the lying section is removable from the head part (zip).

Prices and article numbers can be found in the type list of the various bed sizes.

Matress cover

The mattress cover is the same for all types of mattresses. The cover consists of a high-quality breathable double cloth. Composition: 62 % polyester and 38 % Lyocell. Lyocell is a fiber which has a high wet and dry strength. The moisture is absorbed well and the cover has a slight creasing and a pleasant haptics.

The cover is completely removable and washable at 60 degrees – indispensable for allergy.

The mattresses are also provided with a decorative border for a better fit and a more cubic optic. The double cloth is quilted with a high-quality climate fiber. This polyester fiber is highly absorbent and takes the moisture – lost through sweating by the sleeping person during the night – away from the body and gives it back to the environment during the day.

The total height of the mattress is approx.. 15 cm.

Allgemeine Qualitätsmerkmale



Bezug aus hautsympathischem Baumwollrell nach Ökotex-Standard 100



FCKW-frei hergestellt



Für verstellbare Lattenroste geeignet

Allgemeine Qualitätsmerkmale



The cotton drell covering the mattress is sensitive to the skin and made to OKOTEX Standard 100



Manufactured free of FCKW



Manufactured for adjustable slatted bases

Abbildung ähnlich



Polyätherschaummatratze

Die Matratze hat einen eher festen Liegekomfort. Dafür ist sie sehr robust und langlebig.



ca. 14 cm hoher und formstabil Polyätherschaumkern für guten Luft- und Feuchtigkeitsaustausch



Innenbezug zum Schutz des Kerns



Allergiker-gerecht



Polyether foam mattress

The mattress has a rather solid sleeping comfort. Therefore it is very robust and durable.



approx. 14 cm thick, the high resilience and elasticity of the foam allows an excellent air flow



interior cover for protection of the core



treated against dustmite allergies

Abbildung ähnlich



Federkernmatratze

Der Bonell-Federkern sorgt für eine festere Körperunterstützung und eignet sich für gewichtigere Personen, da alle Federn mit Drähten an den oberen Windungen verbunden sind und dadurch einen starken Verbund bilden.



weicher und elastischer Polsterträger zzgl. Innenbezug zum Schutz des Kerns



9 cm hoher 4-Gang Kern mit 2,2 mm Drahtstärke – Höhe des Kerns ca. 14 cm



luftdurchlässige und flexible Polsterung



Allergiker-gerecht



Spring mattress

The solid innerspring ensures a more firm body support and is suitable for weighty persons, because all springs are connected with wires to the upper whorl and thereby form a strong unit. The innerspring "Bonell" is covered by an abrasion resistant upholstery support.



soft and elastic upholstery plus inner cover to protect the core



spinal supportive sprung interiored system



flexibly upholstered for maximum airing



treated against dustmite allergies

Abbildung ähnlich



Taschenfederkernmatratze

Bei der Taschenfederkernmatratze sind die Federn einzeln in Taschen eingepackt und nur mittig mit einander verbunden. Dadurch ergibt sich eine höhere Punktelastizität als beim Bonellfederkern.

Das Klimaverhalten dieser Matratze ist sehr gut, da genau wie bei der Bonellfederkernmatratze der Innenkern sehr luftdurchlässig ist.

- anpassungsfähiger 9 cm hoher Tonnentaschenfederkern mit 1,8 mm Drahtstärke für punktelastischen Liegekomfort
- weicher und elastischer Polsterträger zzgl. Innenbezug zum Schutz des Kerns
- luftdurchlässige und flexible Polsterung
- Allergiker-gerecht



Pocket spring mattress

The springs are individually wrapped in pockets and only centrally connected together. This results in a higher local elasticity than the "Bonell" inner-spring. The climate behavior of this mattress is very good, as well as in the "Bonell" spring mattress the innerspring is highly breathable.

- 9 cm high pocket sprung with a 1,8 mm wire strength for a better sleepcomfort
- soft and elastic upholstery plus inner cover to protect the core
- flexibly upholstered for maximum airing, approx. 14 cm thick, the high resilience and elasticity of the foam allows an excellent air flow
- treated against dustmite allergies

Abbildung ähnlich



Kaltschaummatratze

Die Kaltschaummatratzen haben eine bessere Punktelastizität und höhere Rückstellkräfte als normale Schaummatratzen. Kaltschaummatratzen werden während des Produktionsvorganges stark zusammen gestaucht. Dieser Prozess bewirkt, dass die Poren im Schaum aufbrechen und die Matratze offenporiger wird. Das ist gut für das Klimaverhalten der Matratze.

- Schulterabsenkung für bessere Schlafqualität
- ca. 14 cm hoher offenporiger, hochelastischer Kaltschaumkern, RG45
- 7-Zonen-Schnitttechnik
- verstärkte Mittelzone
- Allergiker-gerecht



Cold-foam mattress

The cold-foam mattresses have a better local elasticity than regular foam mattresses. Coldfoam mattresses are strongly compressed during the production process. This process causes the pores in the foam burst and the mattress is open pored. This is favorable for the climate behavior of the mattress.

- shaped shoulder section for better sleeping comfort
- cold foam apprx. 14 cm height giving maximum body support
- 7 zone sections
- strengthened middle section
- treated against dustmite allergies

Abbildung ähnlich



Gelschaummatratze

Der gelartige Softschaum ist extrem offenporig und bietet dank der ausgezeichneten Feuchtigkeits- und Wärmeregulierung, der hohen Atmungsaktivität sowie der optimalen Druckentlastung einen optimalen Liegekomfort für den Schläfer. Die Matratze ist nur einseitig verwendbar.

- ca. 3 cm hoher offenporiger, gelartiger Softschaum
- zweilagiger Kern mit 10 cm Kaltschaumbasis
- sehr gute Druckentlastung
- hohe Atmungsaktivität
- Innenbezug zum Schutz des Kerns
- Allergiker-gerecht




Gel foam mattress

The gel-like soft foam is extremely open-cell and offers optimal lying comfort for the sleeper thanks to its excellent moisture and heat regulation, high breathability and optimal pressure relief. The mattress can only be used on one side.

- approx. 3 cm high open-pored, gel-like soft foam
- two-layer core with 10 cm cold foam base
- very good pressure relief
- high breathability
- interior cover for protection of the core
- treated against dustmite allergies

Komfort-Raumsparbetten 183,1 und 229,9 cm hoch space saving fold-away beds 183,1 and 229,9 cm

Type 1400




B | H | T
98,6 | 183,1 | 60

Komfort-Raumsparbett

Liegefläche ca. 86 x 205 cm

- serienmäßig mit hochwertigem härtegrad-verstellbarem Federholzleistenrahmen
- Kopfteilverstellung
- lose eingelegte Schaumstoffmatratze
- automatisch ein- bzw. ausklappende Füße
- Polsterrahmen in weiß Dekor, Rückwand in Korpusfarbe
- ges. Tiefe ausgeklappt ca. 224 cm



Zubehör (Aufpreis):

	Type
LED-Beleuchtung	11163
Federkernmatratze	11624
Taschenfederkernmatratze	11420
Kaltschaummatratze	11720
Gelschaummatratze	11905
Matratzenschoner	12925
Bettbefestigungs-Set für Leichtbauwände	11296

B | H | T
94,8 | 52,4 | 15

Bettinnenregal
4 feste Mittelwände
5 Einlegeböden

w | h | d
98,6 | 183,1 | 60


*comfortable space saving fold-away bed
mattress size approx. 86 x 205 cm*

- standard with a high quality sprung slatted base (adjustable in hardness)
- adjustable head section
- loosely inserted foam mattress
- automatically extending bed feet
- the bed has a bed frame in white melamine, colour of back panel = carcass colour
- opened out approx. 224 cm

PG

1
2
3
4

Type 2400




B | H | T
98,6 | 229,9 | 60

Komfort-Raumsparbett

Liegefläche ca. 86 x 205 cm

- serienmäßig mit hochwertigem härtegrad-verstellbarem Federholzleistenrahmen
- Kopfteilverstellung
- lose eingelegte Schaumstoffmatratze
- automatisch ein- bzw. ausklappende Füße
- ges. Tiefe ausgeklappt ca. 224 cm
- Polsterrahmen in weiß Dekor, Rückwand in Korpusfarbe
- Höhenkürzung (nur Aufsatz) möglich s. Zubehör



Zubehör (Aufpreis):

	Type
LED-Beleuchtung	11163
Federkernmatratze	11624
Taschenfederkernmatratze	11420
Kaltschaummatratze	11720
Gelschaummatratze	11905
Matratzenschoner	12925
Bettbefestigungs-Set für Leichtbauwände	11296

B | H | T
94,8 | 52,4 | 15

Bettinnenregal
4 feste Mittelwände
5 Einlegeböden

w | h | d
98,6 | 229,9 | 60

*comfortable space saving fold-away bed
mattress size approx. 86 x 205 cm*

- standard with a high quality sprung slatted base (adjustable in hardness)
- adjustable head section
- loosely inserted foam mattress
- automatically extending bed feet
- opened out approx. 224 cm
- the bed has a bed frame in white melamine, colour of back panel = carcass colour
- adjustment of height (see surcharge)

PG

1
2
3
4

Sicherheitshinweis:

Raumsparbetten müssen immer an einer festen Wand verdrückt werden. Die Betten dürfen ungesichert nicht ausgeklappt werden.

Extras (surcharge):

	Type
LED lighting	11163
sprung mattress	11624
pocket sprung mattress	11420
cold foam mattress	11720
gel foam mattress	11905
mattress cover	12925
assembly set for light weight construction walls	11296

w | h | d
94,8 | 52,4 | 15

additional shelf and storage area
4 centre panels
5 shelves


5898 (1)
(4)

Special note:

For safety reasons space saving fold-away beds must be affixed to a firm wall preferably an outside wall. Ensure the bed is secured before opening.

	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
Korpus	weiß Dekor	weiß Dekor	furniert geölt	furniert geölt
Front	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt

Type 1420




B | H | T
121,6 | 183,1 | 60

Komfort-Raumsparbett

Liegefläche ca. 110 x 205 cm

- serienmäßig mit hochwertigem härtegrad-verstellbarem Federholzleistenrahmen
- Kopfteilverstellung
- lose eingelegte Schaumstoffmatratze
- automatisch ein- bzw. ausklappende Füße
- Polsterrahmen in weiß Dekor, Rückwand in Korpusfarbe
- ges. Tiefe ausgeklappt ca. 224 cm



Zubehör (Aufpreis):

	Type
LED-Beleuchtung	11163
Federkernmatratze	11650
Taschenfederkernmatratze	11450
Kaltschaummatratze	11750
Gelschaummatratze	11915
Matratzenschoner	12929
Bettbefestigungs-Set für Leichtbauwände	11296

B | H | T
117,8 | 52,4 | 15

Bettinnenregal
4 feste Mittelwände
5 Einlegeböden

w | h | d
121,6 | 183,1 | 60

comfortable space saving fold-away bed
mattress size approx. 110 x 205 cm

- standard with a high quality sprung slatted base (adjustable in hardness)
- adjustable head section
- loosely inserted foam mattress
- automatically extending bed feet
- the bed has a bed frame in white melamine, colour of back panel = carcass colour
- opened out approx. 224 cm

Extras (surcharge):

	Type
LED lighting	11163
sprung mattress	11650
pocket sprung mattress	11450
cold foam mattress	11750
gel foam mattress	11915
mattress cover	12929
assembly set for light weight construction walls	11296


w | h | d
117,8 | 52,4 | 15

additional shelf and storage area
4 centre panels
5 shelves

PG

1
2
3
4

Type 2420




B | H | T
121,6 | 229,9 | 60

Komfort-Raumsparbett

Liegefläche ca. 110 x 205 cm

- serienmäßig mit hochwertigem härtegrad-verstellbarem Federholzleistenrahmen
- Kopfteilverstellung
- lose eingelegte Schaumstoffmatratze
- automatisch ein- bzw. ausklappende Füße
- Polsterrahmen in weiß Dekor, Rückwand in Korpusfarbe
- ges. Tiefe ausgeklappt ca. 224 cm
- Höhenkürzung (nur Aufsatz) möglich s. Zubehör



Zubehör (Aufpreis):

	Type
LED-Beleuchtung	11163
Federkernmatratze	11650
Taschenfederkernmatratze	11450
Kaltschaummatratze	11750
Gelschaummatratze	11915
Matratzenschoner	12929
Bettbefestigungs-Set für Leichtbauwände	11296

B | H | T
117,8 | 52,4 | 15

Bettinnenregal
4 feste Mittelwände
5 Einlegeböden

w | h | d
121,6 | 229,9 | 60

comfortable space saving fold-away bed
mattress size approx. 110 x 205 cm

- standard with a high quality sprung slatted base (adjustable in hardness)
- adjustable head section
- loosely inserted foam mattress
- automatically extending bed feet
- the bed has a bed frame in white melamine, colour of back panel = carcass colour
- opened out approx. 224 cm
- adjustment of height (see surcharge)

Extras (surcharge):

	Type
LED lighting	11163
sprung mattress	11650
pocket sprung mattress	11450
cold foam mattress	11750
gel foam mattress	11915
mattress cover	12929
assembly set for light weight construction walls	11296

w | h | d
117,8 | 52,4 | 15

additional shelf and storage area
4 centre panels
5 shelves

Sicherheitshinweis:


Raumsparbetten müssen immer an einer festen Wand verdübelt werden. Die Betten dürfen ungesichert nicht ausgeklappt werden.

Special note:

For safety reasons space saving fold-away beds must be affixed to a firm wall preferably an outside wall. Ensure the bed is secured before opening.

Komfort-Raumsparbetten 183,1 und 229,9 cm hoch space saving fold-away beds 183,1 and 229,9 cm


Type 1440



B | H | T
152,6 | 183,1 | 60

Komfort-Raumsparbett

- Liegefläche ca. 140 x 205 cm
- serienmäßig mit hochwertigem härtegrad-verstellbarem Federholzleistenrahmen
- Kopfteilverstellung
- lose eingelegte Schaumstoffmatratze
- automatisch ein- bzw. ausklappende Füße
- Polsterrahmen in weiß Dekor, Rückwand in Korpusfarbe
- ges. Tiefe ausgeklappt ca. 224 cm



Zubehör (Aufpreis):

	Type
LED-Beleuchtung	11163
Federkernmatratze	11680
Taschenfederkernmatratze	11480
Kaltschaummatratze	11780
Gelschaummatratze	11925
Matratzenschoner	12931
Bettbefestigungs-Set für Leichtbauwände	11297

B | H | T
148,8 | 52,4 | 15

Bettinnenregal
4 feste Mittelwände
5 Einlegeböden

5896 (1)

(4)



w | h | d
152,6 | 183,1 | 60

comfortable space saving fold-away bed mattress size approx. 140 x 205 cm

- standard with a high quality sprung slatted base (adjustable in hardness)
- adjustable head section
- loosely inserted foam mattress
- automatically extending bed feet
- the bed has a bed frame in white melamine, colour of back panel = carcass colour
- opened out approx. 224 cm

PG

1
2
3
4

Extras (surcharge):

	Type
LED lighting	11163
sprung mattress	11680
pocket sprung mattress	11480
cold foam mattress	11780
gel foam mattress	11925
mattress cover	12931
assembly set for light weight construction walls	11297

w | h | d
148,8 | 52,4 | 15

additional shelf and storage area
4 centre panels
5 shelves

5896 (1)

(4)


Sicherheitshinweis:

Raumsparbetten müssen immer an einer festen Wand verdrückt werden. Die Betten dürfen ungesichert nicht ausgeklappt werden.

Special note:

For safety reasons space saving fold-away beds must be affixed to a firm wall preferably an outside wall. Ensure the bed is secured before opening.


Type 2440



B | H | T
152,6 | 229,9 | 60

Komfort-Raumsparbett

- Liegefläche ca. 140 x 205 cm
- serienmäßig mit hochwertigem härtegrad-verstellbarem Federholzleistenrahmen
- Kopfteilverstellung
- lose eingelegte Schaumstoffmatratze
- automatisch ein- bzw. ausklappende Füße
- ges. Tiefe ausgeklappt ca. 224 cm
- Polsterrahmen in weiß Dekor, Rückwand in Korpusfarbe
- Höhenkürzung (nur Aufsatz) möglich s. Zubehör



Zubehör (Aufpreis):
LED-Beleuchtung
Federkernmatratze
Taschenfederkernmatratze
Kaltschaummatratze
Gelschaummatratze
Matratzenschoner
Bettbefestigungs-Set für Leichtbauwände

Type

11163

11680

11480

11780

11925

12931


11297

B | H | T
148,8 | 52,4 | 15

Bettinnenregal
4 feste Mittelwände
5 Einlegeböden

5896 (1)

(4)



w | h | d
152,6 | 229,9 | 60

comfortable space saving fold-away bed mattress size approx. 140 x 205 cm

- standard with a high quality sprung slatted base (adjustable in hardness)
- adjustable head section
- loosely inserted foam mattress
- automatically extending bed feet
- opened out approx. 224 cm
- the bed has a bed frame in white melamine, colour of back panel = carcass colour
- adjustment of height (see surcharge)

PG

1
2
3
4

Extras (surcharge):

	Type
LED lighting	11163
sprung mattress	11680
pocket sprung mattress	11480
cold foam mattress	11780
gel foam mattress	11925
mattress cover	12931
assembly set for light weight construction walls	11297

w | h | d
148,8 | 52,4 | 15

additional shelf and storage area
4 centre panels
5 shelves

5896 (1)

(4)

Sicherheitshinweis:


Raumsparbetten müssen immer an einer festen Wand verdrückt werden. Die Betten dürfen ungesichert nicht ausgeklappt werden.

Special note:

For safety reasons space saving fold-away beds must be affixed to a firm wall preferably an outside wall. Ensure the bed is secured before opening.

	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
Korpus	weiß Dekor	weiß Dekor	furniert geölt	furniert geölt
Front	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt

Type 1455



B | H | T
172,6 | 183,1 | 60

Komfort-Raumsparbett


- Liegefläche ca. 160 (=2 x 80) x 205 cm
- serienmäßig mit hochwertigem härtegrad-verstellbarem Federholzleistenrahmen
 - Kopfteilverstellung
 - lose eingelegte Schaumstoffmatratze
 - automatisch ein- bzw. ausklappende Füße
 - Polsterrahmen in weiß Dekor, Rückwand in Korpusfarbe
 - ges. Tiefe ausgeklappt ca. 224 cm

w | h | d
172,6 | 183,1 | 60

*comfortable space saving fold-away bed
mattress size approx. 160 (=2 x 80) x 205 cm*

- standard with a high quality sprung slatted base (adjustable in hardness)
- adjustable head section
- loosely inserted foam mattress
- automatically extending bed feet
- the bed has a bed frame in white melamine, colour of back panel = carcass colour
- opened out approx. 224 cm

PG
1
2
3
4



Zubehör (Aufpreis):

	Type
LED-Beleuchtung	11163
Federkernmatratze (2 Stück)	11661
Taschenfederkernmatratze (2 St.)	11461
Kaltschaummatratze (2 Stück)	11771
Gelschaummatratze (2 Stück)	11935
Matratzenschoner (2 Stück)	12924
Bettbefestigungs-Set für Leichtbauwände	11297

Extras (surcharge):

	Type
LED lighting	11163
sprung mattress (2 pieces)	11661
pocket sprung mattress (2 pieces)	11461
cold foam mattress (2 pieces)	11771
gel foam mattress (2 pieces)	11935
mattress cover (2 pieces)	12924
assembly set for light weight construction walls	11297

B | H | T
168,8 | 52,4 | 15

Bettinnenregal
4 feste Mittelwände
5 Einlegeböden

5895 (1)
(4)

w | h | d
168,8 | 52,4 | 15

*additional shelf and storage area
4 centre panels
5 shelves*

5895 (1)
(4)


Sicherheitshinweis:

Raumsparbetten müssen immer an einer festen Wand verdrückt werden. Die Betten dürfen ungesichert nicht ausgeklappt werden.

Special note:

For safety reasons space saving fold-away beds must be affixed to a firm wall preferably an outside wall. Ensure the bed is secured before opening.

Type 2455



B | H | T
172,6 | 229,9 | 60

Komfort-Raumsparbett


- Liegefläche ca. 160 (=2 x 80) x 205 cm
- serienmäßig mit hochwertigem härtegrad-verstellbarem Federholzleistenrahmen
 - Kopfteilverstellung
 - lose eingelegte Schaumstoffmatratze
 - automatisch ein- bzw. ausklappende Füße
 - Polsterrahmen in weiß Dekor, Rückwand in Korpusfarbe
 - ges. Tiefe ausgeklappt ca. 224 cm
 - Höhenkürzung (nur Aufsatz) möglich s. Zubehör

w | h | d
172,6 | 229,9 | 60

*comfortable space saving fold-away bed
mattress size approx. 160 (=2 x 80) x 205 cm*

- standard with a high quality sprung slatted base (adjustable in hardness)
- adjustable head section
- loosely inserted foam mattress
- automatically extending bed feet
- the bed has a bed frame in white melamine, colour of back panel = carcass colour
- opened out approx. 224 cm
- adjustment of height (see surcharge)

PG
1
2
3
4



Zubehör (Aufpreis):
LED-Beleuchtung
Federkernmatratze (2 Stück)
Taschenfederkernmatratze (2 St.)
Kaltschaummatratze (2 Stück)
Gelschaummatratze (2 Stück)
Matratzenschoner (2 Stück)
Bettbefestigungs-Set für Leichtbauwände

Type
11163
11661
11461
11771
11935
12924
11297

B | H | T
168,8 | 52,4 | 15

Bettinnenregal
4 feste Mittelwände
5 Einlegeböden

5895 (1)
(4)

Extras (surcharge):
LED lighting
sprung mattress (2 pieces)
pocket sprung mattress (2 pieces)
cold foam mattress (2 pieces)
gel foam mattress (2 pieces)
mattress cover (2 pieces)
assembly set for light weight construction walls

Type
11163
11661
11461
11771
11935
12924
11297

w | h | d
168,8 | 52,4 | 15

*additional shelf and storage area
4 centre panels
5 shelves*

5895 (1)
(4)

Sicherheitshinweis:


Raumsparbetten müssen immer an einer festen Wand verdrückt werden. Die Betten dürfen ungesichert nicht ausgeklappt werden.

Special note:

For safety reasons space saving fold-away beds must be affixed to a firm wall preferably an outside wall. Ensure the bed is secured before opening.

Komfort-Raumsparbetten 183,1 und 229,9 cm hoch space saving fold-away beds 183,1 and 229,9 cm


Type 1458



B | H | T
184,6 | 183,1 | 60

Komfort-Raumsparbett

- Liegefläche ca. 2 x 86 x 205 cm
- serienmäßig mit hochwertigem härtegrad-verstellbarem Federholzleistenrahmen
 - Kopfteilverstellung
 - lose eingelegte Schaumstoffmatratze
 - automatisch ein- bzw. ausklappende Füße
 - Buchablage
 - Polsterrahmen in weiß Dekor, Rückwand in Korpusfarbe
 - ges. Tiefe ausgeklappt ca. 224 cm




Zubehör (Aufpreis):

	Type
LED-Beleuchtung (2 Stück)	11164
Federkernmatratze (2 Stück)	11630
Taschenfederkernmatratze (2 St.)	11409
Kaltschaummatratze (2 Stück)	11788
Gelschaummatratze (2 Stück)	11945
Matratzenschoner (2 Stück)	12926
Bettbefestigungs-Set für Leichtbauwände	11297

B | H | T
180,8 | 52,4 | 15

Bettinnenregal
4 feste Mittelwände
5 Einlegeböden

5894 (1)
(4)



w | h | d
184,6 | 183,1 | 60


comfortable space saving fold-away bed mattress size approx. 2 x 86 x 205 cm

- standard with a high quality sprung slatted base (adjustable in hardness)
- adjustable head section
- loosely inserted foam mattress
- automatically extending bed feet
- bookshelf
- the bed has a bed frame in white melamine, colour of back panel = carcass colour
- opened out approx. 224 cm

PG

1
2
3
4

Type 2458



B | H | T
184,6 | 229,9 | 60

Komfort-Raumsparbett

- Liegefläche ca. 2 x 86 x 205 cm
- serienmäßig mit hochwertigem härtegrad-verstellbarem Federholzleistenrahmen
 - Kopfteilverstellung
 - lose eingelegte Schaumstoffmatratze
 - automatisch ein- bzw. ausklappende Füße
 - Buchablage
 - Polsterrahmen in weiß Dekor, Rückwand in Korpusfarbe
 - ges. Tiefe ausgeklappt ca. 224 cm
 - Höhenkürzung (nur Aufsatz) möglich s. Zubehör




Zubehör (Aufpreis):

	Type
LED-Beleuchtung (2 Stück)	11164
Federkernmatratze (2 Stück)	11630
Taschenfederkernmatratze (2 St.)	11409
Kaltschaummatratze (2 Stück)	11788
Gelschaummatratze (2 Stück)	11945
Matratzenschoner (2 Stück)	12926
Bettbefestigungs-Set für Leichtbauwände	11297

B | H | T
180,8 | 52,4 | 15

Bettinnenregal
4 feste Mittelwände
5 Einlegeböden

5894 (1)
(4)



w | h | d
184,6 | 229,9 | 60

comfortable space saving fold-away bed mattress size approx. 2 x 86 x 205 cm

- standard with a high quality sprung slatted base (adjustable in hardness)
- adjustable head section
- loosely inserted foam mattress
- automatically extending bed feet
- bookshelf
- the bed has a bed frame in white melamine, colour of back panel = carcass colour
- opened out approx. 224 cm
- adjustment of height (see surcharge)

PG

1
2
3
4

Extras (surcharge):

	Type
LED lighting (2 pieces)	11164
sprung mattress (2 pieces)	11630
pocket sprung mattress (2 pieces)	11409
cold foam mattress (2 pieces)	11788
gel foam mattress (2 pieces)	11945
mattress cover (2 pieces)	12926
assembly set for light weight construction walls	11297

w | h | d
180,8 | 52,4 | 15

additional shelf and storage area
4 centre panels
5 shelves

5894 (1)
(4)

Sicherheitshinweis:


Raumsparbetten müssen immer an einer festen Wand verdrückt werden. Die Betten dürfen ungesichert nicht ausgeklappt werden.

Special note:

For safety reasons space saving fold-away beds must be affixed to a firm wall preferably an outside wall. Ensure the bed is secured before opening.

	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
Korpus	weiß Dekor	weiß Dekor	furniert geölt	furniert geölt
Front	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt

Type 1460




B | H | T
196 | 183,1 | 60

Komfort-Raumsparbett
Liegefläche ca. 2 x 86 x 205 cm

Liegefächern einzeln ausklappbar

- serienmäßig mit 2 hochwertigen härtegrad-verstellbaren Federholzleistenrahmen
- 2 Kopfteilverstellungen
- 2 lose eingelegte Schaumstoffmatratzen
- automatisch ein- bzw. ausklappende Füße
- Buchablage
- Polsterrahmen in weiß Dekor, Rückwand in Korpusfarbe
- ges. Tiefe ausgeklappt ca. 224 cm



Zubehör (Aufpreis):

	Type
LED-Beleuchtung (2 Stück)	11164
Federkernmatratze (2 Stück)	11630
Taschenfederkernmatratze (2 St.)	11409
Kaltschaummatratze (2 Stück)	11788
Gelschaummatratze (2 Stück)	11945
Matratzenschoner (2 Stück)	12926
Bettbefestigungs-Set für Leichtbauwände	11297

B | H | T
192,2 | 52,4 | 15

Bettinnenregal
4 feste Mittelwände
5 Einlegeböden



Sicherheitshinweis:

Raumsparbetten müssen immer an einer festen Wand verdrückt werden. Die Betten dürfen ungesichert nicht ausgeklappt werden.

w | h | d
196 | 183,1 | 60

comfortable space saving fold-away bed
mattress size approx. 2 x 86 x 205 cm


2 lying areas

- standard with 2 high quality sprung slatted bases (adjustable in hardness)
- 2 adjustable head sections
- 2 loosely inserted foam mattresses
- automatically extending bed feet
- bookshelf
- the bed has a bed frame in white melamine, colour of back panel = carcass colour
- opened out approx. 224 cm

PG

1
2
3
4

Type 2460




B | H | T
196 | 229,9 | 60

Komfort-Raumsparbett
Liegefläche ca. 2 x 86 x 205 cm


Liegefächern einzeln ausklappbar

- serienmäßig mit 2 hochwertigen härtegrad-verstellbaren Federholzleistenrahmen
- 2 Kopfteilverstellungen
- 2 lose eingelegte Schaumstoffmatratzen
- automatisch ein- bzw. ausklappende Füße
- Buchablage
- Polsterrahmen in weiß Dekor, Rückwand in Korpusfarbe
- ges. Tiefe ausgeklappt ca. 224 cm
- Höhenkürzung (nur Aufsatz) möglich
- s. Zubehör



Zubehör (Aufpreis):

	Type
LED-Beleuchtung (2 Stück)	11164
Federkernmatratze (2 Stück)	11630
Taschenfederkernmatratze (2 St.)	11409
Kaltschaummatratze (2 Stück)	11788
Gelschaummatratze (2 Stück)	11945
Matratzenschoner (2 Stück)	12926
Bettbefestigungs-Set für Leichtbauwände	11297



B | H | T
192,2 | 52,4 | 15

Bettinnenregal
4 feste Mittelwände
5 Einlegeböden

w | h | d
196 | 229,9 | 60

comfortable space saving fold-away bed
mattress size approx. 2 x 86 x 205 cm

2 lying areas

- standard with 2 high quality sprung slatted bases (adjustable in hardness)
- 2 adjustable head sections
- 2 loosely inserted foam mattresses
- automatically extending bed feet
- bookshelf
- the bed has a bed frame in white melamine, colour of back panel = carcass colour
- opened out approx. 224 cm
- adjustment of height (see surcharge)

PG

1
2
3
4

Extras (surcharge):

	Type
LED lighting (2 pieces)	11164
sprung mattress (2 pieces)	11630
pocket sprung mattress (2 pieces)	11409
cold foam mattress (2 pieces)	11788
gel foam mattress (2 pieces)	11945
mattress cover (2 pieces)	12926
assembly set for light weight construction walls	11297

w | h | d
192,2 | 52,4 | 15

additional shelf and storage area
4 centre panels
5 shelves


5893 (1)
(4)

Sicherheitshinweis:
Raumsparbetten müssen immer an einer festen Wand verdrückt werden. Die Betten dürfen ungesichert nicht ausgeklappt werden.

Special note:
For safety reasons space saving fold-away beds must be affixed to a firm wall preferably an outside wall. Ensure the bed is secured before opening.

Die Nehl-Komfort-Raumsparquerbetten space saving fold-away-beds

Type 4481



B | H | T
203,4 | 112,2 | 40

Raumspar-Querbett
Liegefläche ca. 90 x 190 cm

- serienmäßig mit hochwertigem härtegradverstellbarem Federholzleistenrahmen
- ohne Matratze (kundeneigene Matratze bis maximal 18 cm Höhe einlegbar, in Kombination mit einem Nachtbord bis maximal 15 cm)
- automatisch ein- bzw. ausklappende Füße aus Aluminium in der Farbe Silber (RAL 9006) inkl. Höhenregulierung
- Polsterrahmen in weiß Dekor, Rückwand in Korpusfarbe
- gesamte Tiefe ausgeklappt ca. 127 cm

w | h | d
203,4 | 112,2 | 40

space saving horizontal fold-away bed
mattress size approx. 90 x 190 cm

PG

1
2
3
4

- as standard with high class slatted frame (adjustable in hardness)
- without mattress (when using customers own mattress, the mattress must not be higher than 18 cm, in combination with a night shelf max. 15 cm)
- automatically extending bed feet, aluminium, silver coloured (RAL 9006)
- the bed has a bed frame in white melamine, colour of back panel = carcass colour
- opened out is approx. 127 cm

Zubehör (Aufpreis)

	Type
LED-Beleuchtung	11101-L/R
Nacht Bord	4597
Schaumstoffmatratze	11520
Federkernmatratze	11620
Taschenfederkernmatratze*	11422
Kaltschaummatratze*	11521
Gelschaummatratze*	11963
Matratzenschoner	12901

Extras (surcharge)

	Type
LED lighting	11101-L/R
night shelf	4597
foam mattress	11520
prung mattress	11620
pocket sprung mattress*	11422
cold foam mattress*	11521
gel foam mattress*	11963
mattress cover	12901

*Bei den Matratzenqualitäten:
Taschenfederkern
Kaltschaum
Gelschaum
empfehlen wir den
Schichtholzrahmen „Komfort“ 11339

* we recommend for
the mattress qualities
pocket sprung
cold foam
gel foam
the slatted base "comfort" 11339

Kopfteilverstellung

Kopfteilverstellung links	11270-L
Kopfteilverstellung rechts	11270-R

adjustable headboard

adjust. headboard left	11270-L
adjust. headboard right	11270-R

Kopf- und Fußteilverstellung

Kopfteilverstellung links	11272-L
Kopfteilverstellung rechts	11272-R

adjustable head- and footboard

adjust. headboard left	11272-L
adjust. headboard right	11272-R

Bettbefestigungs-Set für
Leichtbauwände

11296

assembly set for light weight
construction walls

11296


Sicherheitshinweis:

Raumsparbetten müssen immer an einer festen Wand verdrückt werden. Die Betten dürfen ungesichert nicht ausgeklappt werden.

Special note:

For safety reasons space saving fold-away beds must be affixed to a firm wall preferably an outside wall. Ensure the bed is secured before opening.

Type 4741



B | H | T
203,4 | 117,7 | 40

Aufsatz für Raumspar-Querbett
4 Türen
5 Einlegeböden
1 Regalboden

Höhenkürzung möglich (s. Zubehör)

w | h | d
203,4 | 117,7 | 40

top section for space saving fold-away bed
4 doors
5 shelves behind doors
1 shelf

PG

1
2
3
4


adjustment of height (see extras)

	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
Korpus	weiß Dekor	weiß Dekor	furniert geölt	furniert geölt
Front	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt

Arma di

Type 4480

B | H | T
213,4 | 112,2 | 40



Raumspar-Querbett
Liegefläche ca. 90 x 200 cm

- serienmäßig mit hochwertigem härtegradverstellbarem Federholzleistenrahmen
- ohne Matratze (kundeneigene Matratze bis maximal 18 cm Höhe einlegbar, in Kombination mit einem Nachtbord bis maximal 15 cm)
- automatisch ein- bzw. ausklappende Füße aus Aluminium in der Farbe Silber (RAL 9006) inkl. Höhenregulierung
- Polsterrahmen in weiß Dekor, Rückwand in Korpusfarbe
- gesamte Tiefe ausgeklappt ca. 127 cm

w | h | d
213,4 | 112,2 | 40

space saving horizontal fold-away bed
mattress size approx. 90 x 200 cm

- as standard with high class slatted frame (adjustable in hardness)
- without mattress (when using customers own mattress, the mattress must not be higher than 18 cm, in combination with a night shelf max. 15 cm)
- automatically extending bed feet, aluminium, silver coloured (RAL 9006)
- the bed has a bed frame in white melamine, colour of back panel = carcass colour
- opened out is approx. 127 cm

PG
1
2
3
4

Zubehör (Aufpreis)

	Type
LED-Beleuchtung	11101-L/R
Nacht Bord	4596
Schaumstoffmatratze	11526
Federkernmatratze	11626
Taschenfederkernmatratze*	11429
Kaltschaummatratze*	11524
Gelschaummatratze*	11973
Matratzenschoner	12907

Extras (surcharge)

	Type
LED lighting	11101-L/R
night shelf	4596
foam mattress	11526
prung mattress	11626
pocket sprung mattress*	11429
cold foam mattress*	11524
gel foam mattress*	11973
mattress cover	12907

*Bei den Matratzenqualitäten:

Taschenfederkern
Kaltschaum
Gelschaum
empfehlen wir den
Schichtholzrahmen „Komfort“ 11340

* we recommend for

the mattress qualities
pocket sprung
cold foam
gel foam
the slatted base "comfort"

11340

Kopfteilverstellung

Kopfteilverstellung links	11270-L
Kopfteilverstellung rechts	11270-R

adjustable headboard

adjust. headboard left	11270-L
adjust. headboard right	11270-R

Kopf- und Fußteilverstellung

Kopfteilverstellung links	11272-L
Kopfteilverstellung rechts	11272-R

adjustable head- and footboard

adjust. headboard left	11272-L
adjust. headboard right	11272-R

Bettbefestigungs-Set für

Leichtbauwände

assembly set for light weight

construction walls

11296

Sicherheitshinweis:


Raumsparbetten müssen immer an einer festen Wand verdrückt werden. Die Betten dürfen ungesichert nicht ausgeklappt werden.

Special note:

For safety reasons space saving fold-away beds must be affixed to a firm wall preferably an outside wall. Ensure the bed is secured before opening.

Type 4780

B | H | T
213,4 | 117,7 | 40



Aufsatz für Raumspar-Querbett

4 Türen
5 Einlegeböden
1 Regalboden

Höhenkürzung möglich (s. Zubehör)

w | h | d
213,4 | 117,7 | 40

top section for space saving fold-away bed


4 doors
5 shelves behind doors
1 shelf

adjustment of height (see extras)

PG
1
2
3
4

Die Nehl-Komfort-Raumsparquerbetten space saving fold-away-beds

Type 4482



B | H | T
213,4 | 119,7 | 40

Raumspar-Querbett
Liegefläche ca. 100 x 200 cm

- serienmäßig mit hochwertigem härtegradverstellbarem Federholzleistenrahmen
- ohne Matratze (kundeneigene Matratze bis maximal 18 cm Höhe einlegbar, in Kombination mit einem Nachtbord bis maximal 15 cm)
- automatisch ein- bzw. ausklappende Füße aus Aluminium in der Farbe Silber (RAL 9006) inkl. Höhenregulierung
- Polsterrahmen in weiß Dekor, Rückwand in Korpusfarbe
- gesamte Tiefe ausgeklappt ca. 139 cm

w | h | d
213,4 | 119,7 | 40

space saving horizontal fold-away bed
mattress size approx. 100 x 200 cm

PG

1
2
3
4

- as standard with high class slatted frame (adjustable in hardness)
- without mattress (when using customers own mattress, the mattress must not be higher than 18 cm, in combination with a night shelf max. 15 cm)
- automatically extending bed feet, aluminium, silver coloured (RAL 9006)
- the bed has a bed frame in white melamine, colour of back panel = carcass colour
- opened out is approx. 139 cm

Zubehör (Aufpreis)

	Type
LED-Beleuchtung	11101-L/R
Nacht Bord	4595
Schaumstoffmatratze	11539
Federkernmatratze	11639
Taschenfederkernmatratze*	11439
Kaltschaummatratze*	11534
Gelschaummatratze*	11983
Matratzenschoner	12908

Extras (surcharge)

	Type
LED lighting	11101-L/R
night shelf	4595
foam mattress	11539
prung mattress	11639
pocket sprung mattress*	11439
cold foam mattress*	11534
gel foam mattress*	11983
mattress cover	12908

*Bei den Matratzenqualitäten:
Taschenfederkern
Kaltschaum
Gelschaum
empfehlen wir den
Schichtholzrahmen „Komfort“ 11329

* we recommend for
the mattress qualities
pocket sprung
cold foam
gel foam
the slatted base "comfort" 11329

Kopfteilverstellung

Kopfteilverstellung links	11271-L
Kopfteilverstellung rechts	11271-R

adjustable headboard

adjust. headboard left	11271-L
adjust. headboard right	11271-R

Kopf- und Fußteilverstellung

Kopfteilverstellung links	11273-L
Kopfteilverstellung rechts	11273-R

adjustable head- and footboard

adjust. headboard left	11273-L
adjust. headboard right	11273-R

Bettbefestigungs-Set für
Leichtbauwände

11296

assembly set for light weight
construction walls

11296


Sicherheitshinweis:

Raumsparbetten müssen immer an einer festen Wand verdrückt werden. Die Betten dürfen ungesichert nicht ausgeklappt werden.

Special note:

For safety reasons space saving fold-away beds must be affixed to a firm wall preferably an outside wall. Ensure the bed is secured before opening.

Type 4743



B | H | T
213,4 | 110,2 | 40

Aufsatz für Raumspar-Querbett
4 Türen
5 Einlegeböden
1 Regalboden

Höhenkürzung möglich (s. Zubehör)

w | h | d
213,4 | 110,2 | 40

top section for space saving fold-away bed
4 doors
5 shelves behind doors
1 shelf

adjustment of height (see extras)

PG

1
2
3
4


	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
Korpus	weiß Dekor	weiß Dekor	furniert geölt	furniert geölt
Front	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt

Type 4490

B | H | T
213,4 | 157,1 | 40

w | h | d
213,4 | 157,1 | 40

PG
1
2
3
4



Raumspar-Querbett
Liegefläche ca. 140 x 200 cm

- serienmäßig mit hochwertigem härtegradverstellbarem Federholzleistenrahmen
- ohne Matratze (kundeneigene Matratze bis maximal 18 cm Höhe einlegbar, in Kombination mit einem Nachttisch bis maximal 15 cm)
- automatisch ein- bzw. ausklappende Füße aus Aluminium in der Farbe Silber (RAL 9006) inkl. Höhenregulierung
- Polsterrahmen in weiß Dekor, Rückwand in Korpusfarbe
- gesamte Tiefe ausgeklappt ca. 172 cm

Zubehör (Aufpreis)

	Type
LED-Beleuchtung	11101-L/R
Nacht Bord	4594
Schaumstoffmatratze	11569
Federkernmatratze	11669
Taschenfederkernmatratze*	11474
Kaltschaummatratze*	11783
Gelschaummatratze*	11993
Matratzenschoner	12911

*Bei den Matratzenqualitäten:

Taschenfederkern
Kaltschaum
Gelschaum
empfehlen wir den
Schichtholzrahmen „Komfort“ 11344

Kopfteilverstellung

Kopfteilverstellung links	11274-L
Kopfteilverstellung rechts	11274-R

Kopf- und Fußteilverstellung

Kopfteilverstellung links	11275-L
Kopfteilverstellung rechts	11275-R

Bettbefestigungs-Set für Leichtbauwände	11296
---	-------

Extras (surcharge)

	Type
LED lighting	11101-L/R
night shelf	4594
foam mattress	11569
prung mattress	11669
pocket sprung mattress*	11474
cold foam mattress*	11783
gel foam mattress*	11993
mattress cover	12911

*we recommend for
the mattress qualities
pocket sprung
cold foam
gel foam
the slatted base "comfort"

11344

adjustable headboard

adjust. headboard left	11274-L
adjust. headboard right	11274-R

adjustable head- and footboard

adjust. headboard left	11275-L
adjust. headboard right	11275-R

assembly set for light weight construction walls	11296
--	-------

Sicherheitshinweis:

Raumsparbetten müssen immer an einer festen Wand verdrückt werden. Die Betten dürfen ungesichert nicht ausgeklappt werden.

Special note:


For safety reasons space saving fold-away beds must be affixed to a firm wall preferably an outside wall. Ensure the bed is secured before opening.

Type 4790

B | H | T
213,4 | 72,8 | 40

w | h | d
213,4 | 72,8 | 40

PG
1
2
3
4



Aufsatz für Raumspar-Querbett


2 Türen
2 Einlegeböden
1 Regalboden


Höhenkürzung möglich (s. Zubehör)


top section for space saving fold-away bed
2 doors
2 shelves behind doors
1 shelf


adjustment of height (see extras)

Kleiderschränke 183,1 und 229,9 cm hoch wardrobes 183,1 and 229,9 cm


Type 1332-L/R	B 45	H 183,1	T 60	w 45	h 183,1	d 60	PG 1
							
Kleiderschrank 1 optisch unterteilte Tür 1 Kleiderstange				wardrobe 1 door 1 hanging rail			2
Zubehör (Aufpreis)							3
1 LED Innenschrankbeleuchtung				1 LED lighting for cupboards inside			4
1 Innenschubkasten (2er-Set)				1 drawer set			
1 Einlegeboden				1 shelf			
1 durchgehende Lochreihe* ¹				32 mm hole line* ¹			
Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)				adjustment of width-, height and depth (see extras)			

Type 1334-L/R	B 60	H 183,1	T 60	w 60	h 183,1	d 60	PG 1
							
Kleiderschrank 1 optisch unterteilte Tür 1 Kleiderstange				wardrobe 1 door 1 hanging rail			2
Zubehör (Aufpreis)							3
1 LED Innenschrankbeleuchtung				1 LED lighting for cupboards inside			4
1 Innenschubkasten (2er-Set)				1 drawer set			
1 Einlegeboden				1 shelf			
1 durchgehende Lochreihe* ¹				32 mm hole line* ¹			
Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)				adjustment of width-, height and depth (see extras)			

Type 1340	B 90	H 183,1	T 60	w 90	h 183,1	d 60	PG 1
							
Kleiderschrank 2 optisch unterteilte Türen 1 Kleiderstange				wardrobe 2 doors 1 hanging rail			2
Zubehör (Aufpreis)							3
1 LED Innenschrankbeleuchtung				1 LED lighting for cupboards inside			4
1 Innenschubkasten (2er-Set)				1 drawer set			
1 Einlegeboden				1 shelf			
1 durchgehende Lochreihe* ¹				32 mm hole line* ¹			
Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)				adjustment of width-, height and depth (see extras)			

Type 1346-L/R	B 90	H 183,1	T 60	w 90	h 183,1	d 60	PG 1
							
Kleiderschrank mit Wäschefacheinteilung 2 optisch unterteilte Türen 1 Mittelwand 4 Einlegeböden 1 Kleiderstange				wardrobe with linen shelf 2 doors (the small door at the base and the main door is one section and only made for optical reasons) 1 partition panel 4 shelves 1 hanging rail			2
Zubehör (Aufpreis)							3
1 LED Innenschrankbeleuchtung				1 LED lighting for cupboards inside			4
1 durchgehende Lochreihe* ¹				32 mm hole line* ¹			
Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)				adjustment of width-, height and depth (see extras)			
							

	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
Korpus	weiß Dekor	weiß Dekor	furniert geölt	furniert geölt
Front	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt

Type 2332-L/R


B | H | T
45 | 229,9 | 60

Kleiderschrank

- 1 optisch unterteilte Tür
- 1 Kleiderstange
- 1 Tür oben
- 1 Einlegeboden

Zubehör (Aufpreis)

- | | Type |
|--|-------|
| 1 LED Innenschrankbeleuchtung | 11169 |
| 1 Innenschubkasten (2er-Set) | 5880 |
| 1 Einlegeboden | 4584 |
| 1 durchgehende Lochreihe* ¹ | 00001 |

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

w | h | d
45 | 229,9 | 60

wardrobe

- 1 door (the small door at the base and the main door is one section and only made for optical reasons)
- 1 hanging rail
- 1 door on top
- 1 shelf


Extras (surcharge)

- | | Type |
|-------------------------------------|-------|
| 1 LED lighting for cupboards inside | 11169 |
| 1 drawer set | 5880 |
| 1 shelf | 4584 |
| 32 mm hole line* ¹ | 00001 |

adjustment of width-, height and depth (see extras)

PG

- | |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |

Type 2334-L/R


B | H | T
60 | 229,9 | 60

Kleiderschrank

- 1 optisch unterteilte Tür
- 1 Kleiderstange
- 1 Tür oben
- 1 Einlegeboden

Zubehör (Aufpreis)

- | | Type |
|--|-------|
| 1 LED Innenschrankbeleuchtung | 11169 |
| 1 Innenschubkasten (2er-Set) | 5882 |
| 1 Einlegeboden | 4588 |
| 1 durchgehende Lochreihe* ¹ | 00001 |

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

w | h | d
60 | 229,9 | 60

wardrobe

- 1 door (the small door at the base and the main door is one section and only made for optical reasons)
- 1 hanging rail
- 1 door on top
- 1 shelf


Extras (surcharge)

- | | Type |
|-------------------------------------|-------|
| 1 LED lighting for cupboards inside | 11169 |
| 1 drawer set | 5882 |
| 1 shelf | 4588 |
| 32 mm hole line* ¹ | 00001 |

adjustment of width-, height and depth (see extras)

PG

- | |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |

Type 2340


B | H | T
90 | 229,9 | 60

Kleiderschrank

- 2 optisch unterteilte Türen
- 2 Türen oben
- 1 Einlegeboden
- 1 Kleiderstange

Zubehör (Aufpreis)

- | | Type |
|--|-------|
| 1 LED Innenschrankbeleuchtung | 11169 |
| 1 Innenschubkasten (2er-Set) | 5884 |
| 1 Einlegeboden | 4585 |
| 1 durchgehende Lochreihe* ¹ | 00001 |

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

w | h | d
90 | 229,9 | 60

wardrobe

- 2 doors (the small door at the base and the main door is one section and only made for optical reasons)
- 2 doors on top
- 1 shelf
- 1 hanging rail


Extras (surcharge)

- | | Type |
|-------------------------------------|-------|
| 1 LED lighting for cupboards inside | 11169 |
| 1 drawer set | 5884 |
| 1 shelf | 4585 |
| 32 mm hole line* ¹ | 00001 |

adjustment of width-, height and depth (see extras)

PG

- | |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |

Type 2346-L/R


2346-L

2346-R

B | H | T
90 | 229,9 | 60

Kleiderschrank mit Wäschefacheinteilung

- 2 optisch unterteilte Türen
- 1 Mittelwand
- 4 Einlegeböden
- 1 Kleiderstange
- 2 Türen oben
- 1 Einlegeboden

Zubehör (Aufpreis)

- | | Type |
|--|-------|
| 1 LED Innenschrankbeleuchtung | 11169 |
| 1 durchgehende Lochreihe* ¹ | 00001 |

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

w | h | d
90 | 229,9 | 60

wardrobe with linen shelf

- 2 doors (the small door at the base and the main door is one section and only made for optical reasons)
- 1 partition panel
- 4 shelves
- 1 hanging rail
- 2 doors on top
- 1 shelf

Extras (surcharge)

- | | Type |
|-------------------------------------|-------|
| 1 LED lighting for cupboards inside | 11169 |
| 32 mm hole line* ¹ | 00001 |



adjustment of width-, height and depth (see extras)

PG

- | |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |

Eck-Kleiderschränke corner wardrobes

Type 2304



B | H | T
112,5 | 229,9 | 60x60

Eck-Kleiderschrank
2 Knicktüren
1 Mittelwand
5 Einlegeböden (links)
2 feste Böden (rechts)
1 Kleiderstange
1 LED Innenbeleuchtung

Höhenkürzung auf Anfrage



w | h | d
112,5 | 229,9 | 60x60

corner wardrobe
2 angled doors
1 centre panel
5 shelves (left)
2 fixed shelves (right)
1 hanging rail
1 LED interior lighting



height reduction on request

PG

- 1
- 2
- 3
- 4



Type 2307-L



B | H | T
112,5 | 229,9 | 40x60

Eck-Kleiderschrank
2 Knicktüren
1 Mittelwand
5 Einlegeböden (links)
2 feste Böden (rechts)
1 Kleiderstange
1 LED Innenbeleuchtung

Höhenkürzung auf Anfrage



w | h | d
112,5 | 229,9 | 40x60

corner wardrobe
2 angled doors
1 centre panel
5 shelves (left)
2 fixed shelves (right)
1 hanging rail
1 LED interior lighting



height reduction on request

PG

- 1
- 2
- 3
- 4



Type 2307-R



B | H | T
112,5 | 229,9 | 60x40

Eck-Kleiderschrank
2 Knicktüren
1 Mittelwand
5 Einlegeböden (rechts)
2 feste Böden (links)
1 Kleiderstange
1 LED Innenbeleuchtung

Höhenkürzung auf Anfrage



w | h | d
112,5 | 229,9 | 60x40

corner wardrobe
2 angled doors
1 centre panel
5 shelves (right)
2 fixed shelves (left)
1 hanging rail
1 LED interior lighting

height reduction on request

PG

- 1
- 2
- 3
- 4



Wohnelemente

living units



Standelemente 183,1 cm hoch free standing units 183,1 cm

Type	B H T	w h d	PG	
Type 1100	B 45 H 183,1 T 40	w 45 h 183,1 d 40	1 2 3 4	
	Standelement 4 Regalböden	free standing unit 4 shelves		
	Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)	adjustment of width-, height and depth (see extras)		
Type 1102	B 45 H 183,1 T 40	w 45 h 183,1 d 40	1 2 3 4	
	Standelement 1 Schubkasten 3 Regalböden	free standing unit 1 drawer 3 shelves		
	Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)	adjustment of width-, height and depth (see extras)		
Type 1171-L/R	B 45 H 183,1 T 40	w 45 h 183,1 d 40	1 2 3 4	
	Standelement 1 Schubkasten 1 Alu-Glasrahmentür (Klarglas) 3 Glaseinlegeböden	free standing unit 1 drawer 1 glass frame door (clear glass) 3 glass shelves		
	Zubehör (Aufpreis) LED-Glasbodenbeleuchtung 1 LED-Spot	Type 11143 11111	Extras (surcharge) LED lighting 1 LED Spot	Type 11143 11111
	Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)	adjustment of width-, height and depth (see extras)		
Type 1165-L/R	B 45 H 183,1 T 40	w 45 h 183,1 d 40	1 2 3 4	
	Standelement 1 Tür, 4 Einlegeböden	free standing unit 1 door, 4 shelves		
	Zubehör (Aufpreis) 1 Einlegeboden 1 durchgehende Lochreihe* ¹	Type 4582 00001	Extras (surcharge) 1 shelf 32 mm hole line* ¹	Type 4582 00001
	Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)	adjustment of width-, height and depth (see extras)		
Type 1158-L/R	B 45 H 183,1 T 40	w 45 h 183,1 d 40	1 2 3 4	
	Standelement 1 Schubkasten 1 Tür, 3 Einlegeböden	free standing unit 1 drawer 1 door, 3 shelves		
	Zubehör (Aufpreis) 1 Einlegeboden 1 durchgehende Lochreihe* ¹	Type 4582 00001	Extras (surcharge) 1 shelf 32 mm hole line* ¹	Type 4582 00001
	Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)	adjustment of width-, height and depth (see extras)		
Type 1160-L/R	B 45 H 183,1 T 40	w 45 h 183,1 d 40	1 2 3 4	
	Standelement 2 Türen 3 Einlegeböden, 1 fester Boden	free standing unit 2 doors 3 shelves, 1 fixed shelf		
	Zubehör (Aufpreis) 1 Einlegeboden 1 durchgehende Lochreihe* ¹	Type 4582 00001	Extras (surcharge) 1 shelf 32 mm hole line* ¹	Type 4582 00001
	Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)	adjustment of width-, height and depth (see extras)		


*¹Lochreihe 32 mm: Preis gilt für 2 Innenseiten

Irrtum vorbehalten · Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten · Maßangaben in cm

	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
Korpus	weiß Dekor	weiß Dekor	furniert geölt	furniert geölt
Front	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt

Arma di

Type 1176-L/R



B | H | T
45 | 183,1 | 40

w | h | d
45 | 183,1 | 40

PG
1
2
3
4

Standelement

1 Tür, 1 Einlegeboden
1 Alu-Glasrahmentür (Klarglas)
2 Glaseinlegeböden

free standing unit

1 door, 1 shelf
1 glass frame door (clear glass)
2 shelves

Zubehör (Aufpreis)

LED-Glasbodenbeleuchtung 11140
1 LED-Spot 11111


Extras (surcharge)

LED lighting 11140
1 LED Spot 11111

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

adjustment of width-, height and depth (see extras)

Type 1800



B | H | T
60 | 183,1 | 40

w | h | d
60 | 183,1 | 40

PG
1
2
3
4

Standelement

4 Regalböden


free standing unit

4 shelves

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

adjustment of width-, height and depth (see extras)

Type 1802



B | H | T
60 | 183,1 | 40

w | h | d
60 | 183,1 | 40

PG
1
2
3
4

Standelement

1 Schubkasten
3 Regalböden


free standing unit

1 drawer
3 shelves

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

adjustment of width-, height and depth (see extras)

Type 1871-L/R



B | H | T
60 | 183,1 | 40

w | h | d
60 | 183,1 | 40

PG
1
2
3
4

Standelement

1 Schubkasten
1 Alu-Glasrahmentür (Klarglas)
3 Glaseinlegeböden

free standing unit

1 drawer
1 glass frame door (clear glass)
3 glass shelves

Zubehör (Aufpreis)

LED-Glasbodenbeleuchtung 11149
1 LED-Spot 11111


Extras (surcharge)

LED lighting 11149
1 LED Spot 11111

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

adjustment of width-, height and depth (see extras)

Type 1865-L/R



B | H | T
60 | 183,1 | 40

w | h | d
60 | 183,1 | 40

PG
1
2
3
4

Standelement

1 Tür
4 Einlegeböden

free standing unit

1 door
4 shelves

Zubehör (Aufpreis)

1 Einlegeboden 4587
1 durchgehende Lochreihe*1 00001


Extras (surcharge)

1 shelf 4587
32 mm hole line*1 00001

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

adjustment of width-, height and depth (see extras)

Type 1858-L/R



B | H | T
60 | 183,1 | 40

w | h | d
60 | 183,1 | 40

PG
1
2
3
4

Standelement

1 Schubkasten
1 Tür, 3 Einlegeböden

free standing unit

1 drawer
1 door, 3 shelves

Zubehör (Aufpreis)

1 Einlegeboden 4587
1 durchgehende Lochreihe*1 00001

Extras (surcharge)

1 shelf 4587
32 mm hole line*1 00001







Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

adjustment of width-, height and depth (see extras)

*hole line 32 mm: price for two sides

errors excepted · we reserve the right in the name of technical advancement to change material and colour if so required · measurements in cm

Standelemente 183,1 cm hoch free standing units 183,1 cm

Type	B H T	w h d	PG
Type 1860-L/R	B 60 H 183,1 T 40	w 60 h 183,1 d 40	PG 1 2 3 4
	Standelement 2 Türen 3 Einlegeböden	free standing unit 2 doors 3 shelves	
	Zubehör (Aufpreis) 1 Einlegeboden 1 durchgehende Lochreihe* ¹	Type 4587 00001	Extras (surcharge) 1 shelf 32 mm hole line* ¹
			Type 4587 00001
		Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)	<i>adjustment of width-, height and depth (see extras)</i>
Type 1876-L/R	B 60 H 183,1 T 40	w 60 h 183,1 d 40	PG 1 2 3 4
	Standelement 1 Tür, 1 Einlegeboden 1 Alu-Glasrahmentür (Klarglas) 2 Glaseinlegeböden	free standing unit 1 door, 1 shelf 1 glass frame door (clear glass) 2 glass shelves	
	Zubehör (Aufpreis) LED-Glasbodenbeleuchtung 1 LED-Spot	Type 11150 11111	Extras (surcharge) LED lighting 1 LED Spot
			Type 11150 11111
		Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)	<i>adjustment of width-, height and depth (see extras)</i>
Type 1276	B 90 H 183,1 T 40	w 90 h 183,1 d 40	PG 1 2 3 4
	Standelement 2 Türen, 1 Einlegeboden 2 Alu-Glasrahmentüren (Klarglas) 2 Glaseinlegeböden	free standing unit 2 doors, 1 shelf 2 glass frame doors (clear glass) 2 glass shelves	
	Zubehör (Aufpreis) LED-Glasbodenbeleuchtung 2 LED-Spots	Type 11141 11112	Extras (surcharge) LED lighting 2 LED Spots
			Type 11141 11112
		Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)	<i>adjustment of width-, height and depth (see extras)</i>
Type 1265	B 90 H 183,1 T 40	w 90 h 183,1 d 40	PG 1 2 3 4
	Standelement 2 Türen, 4 Einlegeböden	free standing unit 2 doors, 4 shelves	
	Zubehör (Aufpreis) 1 Einlegeboden 1 durchgehende Lochreihe* ¹	Type 4583 00001	Extras (surcharge) 1 shelf 32 mm hole line* ¹
			Type 4583 00001
		Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)	<i>adjustment of width-, height and depth (see extras)</i>
Type 1260	B 90 H 183,1 T 40	w 90 h 183,1 d 40	PG 1 2 3 4
	Standelement 4 Türen 3 Einlegeböden, 1 fester Boden	free standing unit 4 doors 3 shelves, 1 fixed shelf	
	Zubehör (Aufpreis) 1 Einlegeboden 1 durchgehende Lochreihe* ¹	Type 4583 00001	Extras (surcharge) 1 shelf 32 mm hole line* ¹
			Type 4583 00001
		Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)	<i>adjustment of width-, height and depth (see extras)</i>
Type 1840-L/R	B 110 H 183,1 T 40	w 110 h 183,1 d 40	PG 1 2 3 4
	Standelement 1 Schubkasten 1 Alu-Glasrahmentür (Klarglas) 3 Glaseinlegeböden 1 Tür, 4 Einlegeböden	free standing unit 1 drawer 1 glass frame door (clear glass) 3 glass shelves 1 door, 4 shelves	
	Zubehör (Aufpreis) LED-Glasbodenbeleuchtung 1 LED-Spot	Type 11149 11111	Extras (surcharge) LED lighting 1 LED Spot
			Type 11149 11111
		Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)	<i>adjustment of width-, height and depth (see extras)</i>

*¹Lochreihe 32 mm: Preis gilt für 2 Innenseiten

Irrtum vorbehalten · Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten · Maßangaben in cm

Type 2100



B | H | T
45 | 229,9 | 40

Standelement
5 Regalböden

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

w | h | d
45 | 229,9 | 40

free standing unit
5 shelves

adjustment of width-, height and depth (see extras)

PG

1
2
3
4

Type 2102



B | H | T
45 | 229,9 | 40

Standelement
1 Schubkasten
4 Regalböden

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

w | h | d
45 | 229,9 | 40


free standing unit
1 drawer
4 shelves

adjustment of width-, height and depth (see extras)

PG

1
2
3
4

Type 2171-L/R



B | H | T
45 | 229,9 | 40

Standelement
1 Schubkasten
1 Alu-Glasrahmentür (Klarglas)
4 Glaseinlegeböden

Zubehör (Aufpreis) Type
LED-Glasbodenbeleuchtung 11145
1 LED-Spot 11111

w | h | d
45 | 229,9 | 40

free standing unit
1 drawer
1 glass frame door (clear glass)
4 glass shelves

Extras (surcharge) Type
LED lighting 11145
1 LED Spot 11111


Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

adjustment of width-, height and depth (see extras)

PG

1
2
3
4

Type 2165-L/R



B | H | T
45 | 229,9 | 40

Standelement
1 Tür, 5 Einlegeböden

Zubehör (Aufpreis) Type
1 Einlegeboden 4582
1 durchgehende Lochreihe*¹ 00001

w | h | d
45 | 229,9 | 40

free standing unit
1 door, 5 shelves

Extras (surcharge) Type
1 shelf 4582
32 mm hole line*¹ 00001


Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

adjustment of width-, height and depth (see extras)

PG

1
2
3
4

Type 2158-L/R



B | H | T
45 | 229,9 | 40

Standelement
1 Schubkasten
1 Tür, 4 Einlegeböden

Zubehör (Aufpreis) Type
1 Einlegeboden 4582
1 durchgehende Lochreihe*¹ 00001

w | h | d
45 | 229,9 | 40

free standing unit
1 drawer
1 door, 4 shelves

Extras (surcharge) Type
1 shelf 4582
32 mm hole line*¹ 00001


Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

adjustment of width-, height and depth (see extras)

PG

1
2
3
4

Type 2160-L/R



B | H | T
45 | 229,9 | 40

Standelement
2 Türen
4 Einlegeböden, 1 fester Boden

Zubehör (Aufpreis) Type
1 Einlegeboden 4582
1 durchgehende Lochreihe*¹ 00001

w | h | d
45 | 229,9 | 40

free standing unit
2 doors
4 shelves, 1 fixed shelf

Extras (surcharge) Type
1 shelf 4582
32 mm hole line*¹ 00001

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

adjustment of width-, height and depth (see extras)

PG

1
2
3
4

*hole line 32 mm: price for two sides

errors excepted · we reserve the right in the name of technical advancement to change material and colour if so required · measurements in cm

Standelemente 229,9 cm hoch free standing units 229,9 cm

Type	B	H	T	w	h	d	PG
Type 2176-L/R	45	229,9	40	45	229,9	40	
	Standelement			free standing unit			
	1 Tür			1 door			1
	1 Einlegeboden			1 shelf			2
	1 Alu-Glasrahmentür (Klarglas)			1 glass frame door (clear glass)			3
	3 Glaseinlegeböden			3 glass shelves			4
	Zubehör (Aufpreis)		Type	Extras (surcharge)		Type	
	LED-Glasbodenbeleuchtung	11143		LED lighting	11143		
	1 LED-Spot	11111		1 LED Spot	11111		
	Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)						adjustment of width-, height and depth (see extras)
Type 2800	60	229,9	40	60	229,9	40	
	Standelement			free standing unit			
	5 Regalböden			5 shelves			
	Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)						adjustment of width-, height and depth (see extras)
Type 2802	60	229,9	40	60	229,9	40	
	Standelement			free standing unit			
	1 Schubkasten			1 drawer			1
	4 Regalböden			4 shelves			2
	Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)						adjustment of width-, height and depth (see extras)
Type 2871-L/R	60	229,9	40	60	229,9	40	
	Standelement			free standing unit			
	1 Schubkasten			1 drawer			1
	1 Alu-Glasrahmentür (Klarglas)			1 glass frame door (clear glass)			2
	4 Glaseinlegeböden			4 glass shelves			3
	Zubehör (Aufpreis)		Type	Extras (surcharge)		Type	
	LED-Glasbodenbeleuchtung	11154		LED lighting	11154		
	1 LED-Spot	11111		1 LED Spot	11111		
	Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)						adjustment of width-, height and depth (see extras)
Type 2865-L/R	60	229,9	40	60	229,9	40	
	Standelement			free standing unit			
	1 Tür			1 door			1
	5 Einlegeböden			5 shelves			2
	Zubehör (Aufpreis)		Type	Extras (surcharge)		Type	
	1 Einlegeboden	4587		1 shelf	4587		
	1 durchgehende Lochreihe* ¹	00001		32 mm hole line* ¹	00001		
	Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)						adjustment of width-, height and depth (see extras)
Type 2858-L/R	60	229,9	40	60	229,9	40	
	Standelement			free standing unit			
	1 Schubkasten			1 drawer			1
	1 Tür			1 door			2
	4 Einlegeböden			4 shelves			3
	Zubehör (Aufpreis)		Type	Extras (surcharge)		Type	
	1 Einlegeboden	4587		1 shelf	4587		
	1 durchgehende Lochreihe* ¹	00001		32 mm hole line* ¹	00001		
	Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)						adjustment of width-, height and depth (see extras)


*¹Lochreihe 32 mm: Preis gilt für 2 Innenseiten

Irrtum vorbehalten · Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten · Maßangaben in cm

	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
Korpus	weiß Dekor	weiß Dekor	furniert geölt	furniert geölt
Front	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt

Arma di

Type 2860-L/R



B | H | T
60 | 229,9 | 40

Standelement
2 Türen
4 Einlegeböden, 1 fester Boden

Zubehör (Aufpreis) Type
1 Einlegeboden 4587
1 durchgehende Lochreihe*1 00001

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

w | h | d
60 | 229,9 | 40


free standing unit
2 doors
4 shelves, 1 fixed shelf

Extras (surcharge) Type
1 shelf 4587
32 mm hole line*1 00001

adjustment of width-, height and depth (see extras)

PG
1
2
3
4

Type 2876-L/R



B | H | T
60 | 229,9 | 40

Standelement
1 Tür, 1 Einlegeboden
1 Alu-Glasrahmentür (Klarglas)
3 Glaseinlegeböden

Zubehör (Aufpreis) Type
LED-Glasbodenbeleuchtung 11149
1 LED-Spot 11111

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

w | h | d
60 | 229,9 | 40


free standing unit
1 door, 1 shelf
1 glass frame door (clear glass)
3 glass shelves

Extras (surcharge) Type
LED lighting 11149
1 LED Spot 11111

adjustment of width-, height and depth (see extras)

PG
1
2
3
4

Type 2276



B | H | T
90 | 229,9 | 40

Standelement
2 Türen, 1 Einlegeboden
2 Alu-Glasrahmentüren (Klarglas)
3 Glaseinlegeböden

Zubehör (Aufpreis) Type
LED-Glasbodenbeleuchtung 11144
2 LED-Spots 11112

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

w | h | d
90 | 229,9 | 40


free standing unit
2 doors, 1 shelf
2 glass frame doors (clear glass)
3 glass shelves

Extras (surcharge) Type
LED lighting 11144
2 LED Spots 11112

adjustment of width-, height and depth (see extras)

PG
1
2
3
4

Type 2265



B | H | T
90 | 229,9 | 40

Standelement
2 Türen, 5 Einlegeböden

Zubehör (Aufpreis) Type
1 Einlegeboden 4583
1 durchgehende Lochreihe*1 00001

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

w | h | d
90 | 229,9 | 40


free standing unit
2 doors, 5 shelves

Extras (surcharge) Type
1 shelf 4583
32 mm hole line*1 00001

adjustment of width-, height and depth (see extras)

PG
1
2
3
4

Type 2260



B | H | T
90 | 229,9 | 40

Standelement
4 Türen, 4 Einlegeböden, 1 fester Boden

Zubehör (Aufpreis) Type
1 Einlegeboden 4583
1 durchgehende Lochreihe*1 00001

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

w | h | d
90 | 229,9 | 40


free standing unit
4 doors, 4 shelves, 1 fixed shelf

Extras (surcharge) Type
1 shelf 4583
32 mm hole line*1 00001

adjustment of width-, height and depth (see extras)

PG
1
2
3
4

Type 2840-L/R



B | H | T
110 | 229,9 | 40

Standelement
1 Schubkasten
1 Alu-Glasrahmentür (Klarglas)
4 Glaseinlegeböden
1 Tür, 5 Einlegeböden

Zubehör (Aufpreis) Type
LED-Glasbodenbeleuchtung 11154
1 LED-Spot 11111

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

w | h | d
110 | 229,9 | 40

free standing unit
1 drawer
1 glass frame door (clear glass)
4 glass shelves
1 door, 5 shelves

Extras (surcharge) Type
LED lighting 11154
1 LED Spot 11111

adjustment of width-, height and depth (see extras)

PG
1
2
3
4

Anstellseiten side panels




Wann werden Anstellseiten benötigt ?

- bei Tiefenversprüngen, d. h. bei frontbündiger Stellweise von zwei unterschiedlichen tiefen Elementen
- zu bauseitigen Verblendungszwecken
- optische Aufdopplung der Korpusseite


When do you need to use equalising side panels?

- where 2 units next to each other have different depths
- use to blend in with the display where required
- use as an additional side panel to enhance the display

Beispiel (Draufsicht)



example (view from above)



Type 1525-L/R

B	H	T
1,9	183,1	40

Anstellseite

w	h	d
1,9	183,1	40

equalising side panel

PG

1
2
3
4



Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

adjustment of height and depth (see extras)

Type 2525-L/R

B	H	T
1,9	229,9	40

Anstellseite

w	h	d
1,9	229,9	40

equalising side panel

PG

1
2
3
4



Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

adjustment of height and depth (see extras)

Type 1535-L/R

B	H	T
1,9	183,1	60

Anstellseite

w	h	d
1,9	183,1	60

equalising side panel

PG

1
2
3
4



Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

adjustment of height and depth (see extras)

Type 2535-L/R

B	H	T
1,9	229,9	60

Anstellseite

w	h	d
1,9	229,9	60

equalising side panel

PG

1
2
3
4







Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

adjustment of height and depth (see extras)

Type 5003	B 45	H 42,2	T 60	w 45	h 42,2	d 60	PG 1 2 3 4
Unterteil 1 Schubkasten				base unit 1 drawer			
				the 60 cm deep base unit is also available in 40 cm at the same price.			
				Breiten- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)		adjustment of width- and depth (see extras)	
Type 5013	B 60	H 42,2	T 60	w 60	h 42,2	d 60	PG 1 2 3 4
Unterteil 1 Schubkasten				base unit 1 drawer			
				the 60 cm deep base unit is also available in 40 cm at the same price.			
				Breiten- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)		adjustment of width- and depth (see extras)	
Type 5031	B 120	H 42,2	T 60	w 120	h 42,2	d 60	PG 1 2 3 4
Unterteil 2 Schubkästen mit einer Front				base unit 2 drawers with one front			
				Unterteil preisgleich auch in 40 cm Tiefe lieferbar.		the 60 cm deep base unit is also available in 40 cm at the same price.	
				Breiten- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)		adjustment of width- and depth (see extras)	
Type 5057	B 180	H 42,2	T 60	w 180	h 42,2	d 60	PG 1 2 3 4
Unterteil 3 Schubkästen (Oberboden ist durchgehend)				base unit 3 x drawers (are made up of one continual top section)			
				Unterteil preisgleich auch in 40 cm Tiefe lieferbar.		the 60 cm deep base unit is also available in 40 cm at the same price.	
				Breiten- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)		adjustment of width- and depth (see extras)	
Type 5065	B 240	H 42,2	T 60	w 240	h 42,2	d 60	PG 1 2 3 4
Unterteil 2 x 2 Schubkästen mit jeweils einer Front und durchgehendem Oberboden				base unit 2 x 2 drawers (dual drawers with one front and one continuous top section)			
				Unterteil preisgleich auch in 40 cm Tiefe lieferbar.		the 60 cm deep base unit is also available in 40 cm at the same price.	
				Breiten- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)		adjustment of width- and depth (see extras)	

Notizen notes


Aufsätze 140,9 cm hoch top sections 140,9 cm

Type	B	H	T	w	h	d	PG
Type 5150	45	140,9	40	45	140,9	40	
		Aufsatz 3 Regalböden	top section 3 shelves				1
		Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)	adjustment of width-, height and depth (see extras)				2
							3
							4
Type 5154-L/R	45	140,9	40	45	140,9	40	
		Aufsatz 1 Alu-Glasrahmentür (Klarglas) 3 Glaseinlegeböden	top section 1 glass frame door (clear glass) 3 glass shelves				1
		Zubehör (Aufpreis) LED-Glasbodenbeleuchtung 1 LED-Spot	Type 11143 11111	Extras (surcharge) LED lighting 1 LED Spot	Type 11143 11111		2
		Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)	adjustment of width-, height and depth (see extras)				3
							4
Type 5153-L/R	45	140,9	40	45	140,9	40	
		Aufsatz 1 Tür 3 Einlegeböden	top section 1 door 3 shelves				1
		Zubehör (Aufpreis) 1 Einlegeboden 1 durchgehende Lochreihe* ¹	Type 4582 00001	Extras (surcharge) 1 shelf 32 mm hole line* ¹	Type 4582 00001		2
		Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)	adjustment of width-, height and depth (see extras)				3
							4
Type 5152-L/R	45	140,9	40	45	140,9	40	
		Aufsatz 2 Türen 2 Einlegeböden, 1 fester Boden	top section 2 doors 2 shelves, 1 fixed shelf				1
		Zubehör (Aufpreis) 1 Einlegeboden 1 durchgehende Lochreihe* ¹	Type 4582 00001	Extras (surcharge) 1 shelf 32 mm hole line* ¹	Type 4582 00001		2
		Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)	adjustment of width-, height and depth (see extras)				3
							4
Type 5160	60	140,9	40	60	140,9	40	
		Aufsatz 3 Regalböden	top section 3 shelves				1
		Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)	adjustment of width-, height and depth (see extras)				2
							3
							4
Type 5164-L/R	60	140,9	40	60	140,9	40	
		Aufsatz 1 Alu-Glasrahmentür (Klarglas) 3 Glaseinlegeböden	top section 1 glass frame door (clear glass) 3 glass shelves				1
		Zubehör (Aufpreis) LED-Glasbodenbeleuchtung 1 LED-Spot	Type 11149 11111	Extras (surcharge) LED lighting 1 LED Spot	Type 11149 11111		2
		Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)	adjustment of width-, height and depth (see extras)				3
							4

*¹Lochreihe 32 mm: Preis gilt für 2 Innenseiten

Irrtum vorbehalten · Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten · Maßangaben in cm

	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
Korpus	weiß Dekor	weiß Dekor	furniert geölt	furniert geölt
Front	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt

Type 5163-L/R

B | H | T
60 | 140,9 | 40

w | h | d
60 | 140,9 | 40

PG
1
2
3
4

Aufsatz
1 Tür
3 Einlegeböden

top section
1 door
3 shelves

Zubehör (Aufpreis)
1 Einlegeboden 4587
1 durchgehende Lochreihe*1 00001


Type
4587
00001

Extras (surcharge)
1 shelf
32 mm hole line*1

Type
4587
00001

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

adjustment of width-, height and depth (see extras)

Type 5162-L/R

B | H | T
60 | 140,9 | 40

w | h | d
60 | 140,9 | 40

PG
1
2
3
4

Aufsatz
2 Türen
2 Einlegeböden, 1 fester Boden

top section
2 doors
2 shelves, 1 fixed shelf

Zubehör (Aufpreis)
1 Einlegeboden 4587
1 durchgehende Lochreihe*1 00001


Type
4587
00001

Extras (surcharge)
1 shelf
32 mm hole line*1

Type
4587
00001

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

adjustment of width-, height and depth (see extras)

Type 5353

B | H | T
90 | 140,9 | 40

w | h | d
90 | 140,9 | 40

PG
1
2
3
4

Aufsatz
2 Türen
3 Einlegeböden

top section
2 doors
3 shelves

Zubehör (Aufpreis)
1 Einlegeboden 4583
1 durchgehende Lochreihe*1 00001


Type
4583
00001

Extras (surcharge)
1 shelf
32 mm hole line*1

Type
4583
00001

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

adjustment of width-, height and depth (see extras)

Type 5358-L/R

B | H | T
90 | 140,9 | 40

w | h | d
90 | 140,9 | 40

PG
1
2
3
4

Aufsatz
1 Alu-Glasrahmentür (Klarglas)
3 Glaseinlegeböden
1 Tür, 3 Einlegeböden

top section
1 glass frame door (clear glass)
3 glass shelves
1 door, 3 shelves

Zubehör (Aufpreis)
LED-Glasbodenbeleuchtung 11143
1 LED-Spot 11111


Type
11143
11111

Extras (surcharge)
LED lighting
1 LED Spot

Type
11143
11111

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

adjustment of width-, height and depth (see extras)

Type 5357

B | H | T
90 | 140,9 | 40

w | h | d
90 | 140,9 | 40

PG
1
2
3
4

Aufsatz
4 Türen
2 Einlegeböden, 1 fester Boden

top section
4 doors
2 shelves, 1 fixed shelf

Zubehör (Aufpreis)
1 Einlegeboden 4583
1 durchgehende Lochreihe*1 00001


Type
4583
00001

Extras (surcharge)
1 shelf
32 mm hole line*1

Type
4583
00001

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

adjustment of width-, height and depth (see extras)

Type 5359-L/R

B | H | T
90 | 140,9 | 40

w | h | d
90 | 140,9 | 40

PG
1
2
3
4

Aufsatz
1 Alu-Glasrahmentür (Klarglas)
3 Glaseinlegeböden
2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 fester Boden

top section
1 glass frame door (clear glass)
3 glass shelves
2 doors, 2 shelves, 1 fixed shelf

Zubehör (Aufpreis)
LED-Glasbodenbeleuchtung 11143
1 LED-Spot 11111

Type
11143
11111











Extras (surcharge)
LED lighting
1 LED Spot

Type
11143
11111

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

adjustment of width-, height and depth (see extras)

Aufsätze 140,9 cm hoch top sections 140,9 cm


Type		B	H	T	w	h	d	PG
Type 5378-L/R		105	140,9	40	105	140,9	40	
								
	Aufsatz				top section			
	1 Alu-Glasrahmentür (Klarglas)				1 glass frame door (clear glass)			1
	3 Glaseinlegeböden				3 glass shelves			2
	1 Tür, 3 Einlegeböden				1 door, 3 shelves			3
	Zubehör (Aufpreis)				Extras (surcharge)			4
	LED-Glasbodenbeleuchtung				LED lighting			
	1 LED-Spot				1 LED Spot			
					Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)			
					adjustment of width-, height and depth (see extras)			
Type 5379-L/R		105	140,9	40	105	140,9	40	
								
	Aufsatz				top section			
	1 Alu-Glasrahmentür (Klarglas)				1 glass frame door (clear glass)			1
	3 Glaseinlegeböden				3 glass shelves			2
	2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 fester Boden				2 doors, 2 shelves, 1 fixed shelf			3
	Zubehör (Aufpreis)				Extras (surcharge)			4
	LED-Glasbodenbeleuchtung				LED lighting			
	1 LED-Spot				1 LED Spot			
					Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)			
					adjustment of width-, height and depth (see extras)			
Type 5373-L/R		105	140,9	40	105	140,9	40	
								
	Aufsatz				top section			
	2 Türen				2 doors			1
	3 Einlegeböden				3 shelves			2
	Zubehör (Aufpreis)				Extras (surcharge)			3
	1 Einlegeboden				1 shelf			4
	1 durchgehende Lochreihe* ¹				32 mm hole line* ¹			
	00001				00001			
					Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)			
					adjustment of width-, height and depth (see extras)			
Type 5377-L/R		105	140,9	40	105	140,9	40	
								
	Aufsatz				top section			
	4 Türen				4 doors			1
	2 Einlegeböden, 1 fester Boden				2 shelves, 1 fixed shelf			2
	Zubehör (Aufpreis)				Extras (surcharge)			3
	1 Einlegeboden				1 shelf			4
	1 durchgehende Lochreihe* ¹				32 mm hole line* ¹			
	00001				00001			
					Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)			
					adjustment of width-, height and depth (see extras)			
Type 5363		120	140,9	40	120	140,9	40	
								
	Aufsatz				top section			
	2 Türen				2 doors			1
	3 Einlegeböden				3 shelves			2
	Zubehör (Aufpreis)				Extras (surcharge)			3
	1 Einlegeboden				1 shelf			4
	1 durchgehende Lochreihe* ¹				32 mm hole line* ¹			
	00001				00001			
					Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)			
					adjustment of width-, height and depth (see extras)			
Type 5368-L/R		120	140,9	40	120	140,9	40	
								
	Aufsatz				top section			
	1 Alu-Glasrahmentür (Klarglas)				1 glass frame door (clear glass)			1
	3 Glaseinlegeböden				3 glass shelves			2
	1 Tür, 3 Einlegeböden				1 door, 3 shelves			3
	Zubehör (Aufpreis)				Extras (surcharge)			4
	LED-Glasbodenbeleuchtung				LED lighting			
	1 LED-Spot				1 LED Spot			
					Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)			
					adjustment of width-, height and depth (see extras)			

*¹Lochreihe 32 mm: Preis gilt für 2 Innenseiten

Irrtum vorbehalten · Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten · Maßangaben in cm

	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
Korpus	weiß Dekor	weiß Dekor	furniert geölt	furniert geölt
Front	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt

Type 5367



B | H | T
120 | 140,9 | 40

w | h | d
120 | 140,9 | 40

PG
1
2
3
4

Aufsatz
4 Türen
2 Einlegeböden, 1 fester Boden

top section
4 doors
2 shelves, 1 fixed shelf



Zubehör (Aufpreis)
1 Einlegeboden 4589
1 durchgehende Lochreihe*1 00001

Extras (surcharge)
1 shelf 4589
32 mm hole line*1 00001

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

adjustment of width-, height and depth (see extras)

Type 5369-L/R



B | H | T
120 | 140,9 | 40

w | h | d
120 | 140,9 | 40

PG
1
2
3
4

Aufsatz
1 Alu-Glasrahmentür (Klarglas)
3 Glaseinlegeböden
2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 fester Boden

top section
1 glass frame door (clear glass)
3 glass shelves
2 doors, 2 shelves, 1 fixed shelf

Zubehör (Aufpreis)
LED-Glasbodenbeleuchtung 11149
1 LED-Spot 11111


Extras (surcharge)
LED lighting 11149
1 LED Spot 11111

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

adjustment of width-, height and depth (see extras)

Notizen notes

Hängeelemente 102,2 cm hoch hanging units 102,2 cm

Type	B	H	T	w	h	d	PG
Type 5730	45	102,2	40	45	102,2	40	
		Hänger 2 Regalböden		hanging unit 2 shelves			1
		Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)		adjustment of width-, height and depth (see extras)			2
							3
							4
Type 5734-L/R	45	102,2	40	45	102,2	40	
			Hänger 1 Alu-Glasrahmentür (Klarglas) 2 Glaseinlegeböden		hanging unit 1 glass frame door (clear glass) 2 glass shelves		1
		Zubehör (Aufpreis)	Type	Extras (surcharge)	Type		2
		LED-Glasbodenbeleuchtung	11140	LED lighting	11140		3
		1 LED-Spot	11111	1 LED Spot	11111		4
		Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)		adjustment of width-, height and depth (see extras)			
Type 5733-L/R	45	102,2	40	45	102,2	40	
			Hänger 1 Tür 2 Einlegeböden		hanging unit 1 door 2 shelves		1
		Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)		adjustment of width-, height and depth (see extras)			2
							3
							4
Type 5740	60	102,2	40	60	102,2	40	
		Hänger 2 Regalböden		hanging unit 2 shelves			1
		Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)		adjustment of width-, height and depth (see extras)			2
							3
							4
Type 5744-L/R	60	102,2	40	60	102,2	40	
			Hänger 1 Alu-Glasrahmentür (Klarglas) 2 Glaseinlegeböden		hanging unit 1 glass frame door (clear glass) 2 glass shelves		1
		Zubehör (Aufpreis)	Type	Extras (surcharge)	Type		2
		LED-Glasbodenbeleuchtung	11150	LED lighting	11150		3
		1 LED-Spot	11111	1 LED Spot	11111		4
		Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)		adjustment of width-, height and depth (see extras)			
Type 5743-L/R	60	102,2	40	60	102,2	40	
			Hänger 1 Tür 2 Einlegeböden		hanging unit 1 door 2 shelves		1
		Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)		adjustment of width-, height and depth (see extras)			2
							3
							4

	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
Korpus	weiß Dekor	weiß Dekor	furniert geölt	furniert geölt
Front	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt

Type 5834


B | H | T
90 | 102,2 | 40

Hänger
2 Alu-Glasrahmentüren (Klarglas)
2 Glaseinlegeböden

Zubehör (Aufpreis) Type
LED-Glasbodenbeleuchtung 11141
2 LED-Spots 11112

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

w | h | d
90 | 102,2 | 40


hanging unit
2 glass frame doors (clear glass)
2 glass shelves

Extras (surcharge) Type
LED lighting 11141
2 LED Spots 11112

adjustment of width-, height and depth (see extras)

PG

- 1
- 2
- 3
- 4

Type 5833


B | H | T
90 | 102,2 | 40


Hänger
2 Türen
2 Einlegeböden

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

w | h | d
90 | 102,2 | 40

hanging unit
2 doors
2 shelves

- 1
- 2
- 3
- 4

Type 5838-L/R


B | H | T
90 | 102,2 | 40

Hänger
1 Alu-Glasrahmentür (Klarglas)
2 Glaseinlegeböden
1 Tür, 2 Einlegeböden

Zubehör (Aufpreis) Type
LED-Glasbodenbeleuchtung 11140
1 LED-Spot 11111

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)


w | h | d
90 | 102,2 | 40

hanging unit
1 glass frame door (clear glass)
2 glass shelves
1 door, 2 shelves

Extras (surcharge) Type
LED lighting 11140
1 LED Spot 11111

- 1
- 2
- 3
- 4

adjustment of width-, height and depth (see extras)

Type 5844


B | H | T
120 | 102,2 | 40

Hänger
2 Alu-Glasrahmentüren (Klarglas)
2 Glaseinlegeböden

Zubehör (Aufpreis) Type
LED-Glasbodenbeleuchtung 11141
2 LED-Spots 11112

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)


w | h | d
120 | 102,2 | 40

hanging unit
2 glass frame doors (clear glass)
2 glass shelves

Extras (surcharge) Type
LED lighting 11141
2 LED Spots 11112

- 1
- 2
- 3
- 4

adjustment of width-, height and depth (see extras)

Type 5843


B | H | T
120 | 102,2 | 40

Hänger
2 Türen
2 Einlegeböden

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

w | h | d
120 | 102,2 | 40

hanging unit
2 doors
2 shelves

- 1
- 2
- 3
- 4

adjustment of width-, height and depth (see extras)

Type 5848-L/R


B | H | T
120 | 102,2 | 40

Hänger
1 Alu-Glasrahmentür (Klarglas)
2 Glaseinlegeböden
1 Tür, 2 Einlegeböden

Zubehör (Aufpreis) Type
LED-Glasbodenbeleuchtung 11150
1 LED-Spot 11111

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

w | h | d
120 | 102,2 | 40





hanging unit
1 glass frame door (clear glass)
2 glass shelves
1 door, 2 shelves

Extras (surcharge) Type
LED lighting 11150
1 LED Spot 11111

- 1
- 2
- 3
- 4

adjustment of width-, height and depth (see extras)

Hängeelemente 149 cm hoch hanging units 149 cm

Type		B	H	T	w	h	d	PG
Type 5770		45	149	40	45	149	40	
		Hänger 3 Regalböden	hanging unit 3 shelves					1
		Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)				<i>adjustment of width-, height and depth (see extras)</i>		
Type 5774-L/R		45	149	40	45	149	40	
		Hänger 1 Alu-Glasrahmentür (Klarglas) 3 Glaseinlegeböden	hanging unit 1 glass frame door (clear glass) 3 glass shelves					1
		Zubehör (Aufpreis) LED-Glasbodenbeleuchtung 1 LED-Spot	Type 11143 11111	Extras (surcharge) LED lighting 1 LED Spot	Type 11143 11111			2
		Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)				<i>adjustment of width-, height and depth (see extras)</i>		
Type 5773-L/R		45	149	40	45	149	40	
		Hänger 1 Tür 3 Einlegeböden	hanging unit 1 door 3 shelves					1
		Zubehör (Aufpreis) 1 Einlegeboden 1 durchgehende Lochreihe* ¹	Type 4582 00001	Extras (surcharge) 1 shelf 32 mm hole line* ¹	Type 4582 00001			2
		Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)				<i>adjustment of width-, height and depth (see extras)</i>		
Type 5780		60	149	40	60	149	40	
		Hänger 3 Regalböden	hanging unit 3 shelves					1
		Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)				<i>adjustment of width-, height and depth (see extras)</i>		
Type 5784-L/R		60	149	40	60	149	40	
		Hänger 1 Alu-Glasrahmentür (Klarglas) 3 Glaseinlegeböden	hanging unit 1 glass frame door (clear glass) 3 glass shelves					1
		Zubehör (Aufpreis) LED-Glasbodenbeleuchtung 1 LED-Spot	Type 11149 11111	Extras (surcharge) LED lighting 1 LED Spot	Type 11149 11111			2
		Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)				<i>adjustment of width-, height and depth (see extras)</i>		
Type 5783-L/R		60	149	40	60	149	40	
		Hänger 1 Tür 3 Einlegeböden	hanging unit 1 door 3 shelves					1
		Zubehör (Aufpreis) 1 Einlegeboden 1 durchgehende Lochreihe* ¹	Type 4587 00001	Extras (surcharge) 1 shelf 32 mm hole line* ¹	Type 4587 00001			2
		Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)				<i>adjustment of width-, height and depth (see extras)</i>		


*Lochreihe 32 mm: Preis gilt für 2 Innenseiten

Irrtum vorbehalten · Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten · Maßangaben in cm

	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
Korpus	weiß Dekor	weiß Dekor	furniert geölt	furniert geölt
Front	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt

Arma di

Type 5874



B | H | T
90 | 149 | 40

Hänger
2 Alu-Glasrahmentüren (Klarglas)
3 Glaseinlegeböden

Zubehör (Aufpreis)
LED-Glasbodenbeleuchtung 11144
2 LED-Spots 11112

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

w | h | d
90 | 149 | 40

hanging unit
2 glass frame doors (clear glass)
3 glass shelves


Extras (surcharge)
LED lighting 11144
2 LED Spots 11112

adjustment of width-, height and depth (see extras)

PG

- 1
- 2
- 3
- 4

Type 5873



B | H | T
90 | 149 | 40

Hänger
2 Türen
3 Einlegeböden

Zubehör (Aufpreis)
1 Einlegeboden 4583
1 durchgehende Lochreihe*1 00001

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

w | h | d
90 | 149 | 40

hanging unit
2 doors
3 shelves



Extras (surcharge)
1 shelf 4583
32 mm hole line*1 00001

adjustment of width-, height and depth (see extras)

PG

- 1
- 2
- 3
- 4

Type 5878-L/R



5878-L

5878-R

B | H | T
90 | 149 | 40

Hänger
1 Alu-Glasrahmentür (Klarglas)
3 Glaseinlegeböden
1 Tür
3 Einlegeböden

Zubehör (Aufpreis)
LED-Glasbodenbeleuchtung 11143
1 LED-Spot 11111

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

w | h | d
90 | 149 | 40

hanging unit
1 glass frame door (clear glass)
3 glass shelves
1 door
3 shelves

Extras (surcharge)
LED lighting 11143
1 LED Spot 11111

adjustment of width-, height and depth (see extras)

PG

- 1
- 2
- 3
- 4

Type 6836



B | H | T
120 | 36,9 | 32

Hänger
8 CD Fächer
1 Klappe

Zubehör (Aufpreis)
1 Kabeldurchlass 11099
1 USB I Stecker-Set 11227

Breitenkürzung möglich (s. Zubehör)

w | h | d
120 | 36,9 | 32

hanging unit
8 CD storage compartments
1 flap

Extras (surcharge)
1 cable outlet 11099
1 USB + Plug 11227

adjustment of width (see extras)

PG

- 1
- 2
- 3
- 4

Type 6837



B | H | T
135 | 36,9 | 32

Hänger
8 CD Fächer
1 Klappe

Zubehör (Aufpreis)
1 Kabeldurchlass 11099
1 USB I Stecker-Set 11227

Breitenkürzung möglich (s. Zubehör)

w | h | d
135 | 36,9 | 32

hanging unit
8 CD storage compartments
1 flap

Extras (surcharge)
1 cable outlet 11099
1 USB + Plug 11227

adjustment of width (see extras)

PG

- 1
- 2
- 3
- 4

Type 6838



B | H | T
180 | 36,9 | 32

Hänger
8 CD Fächer
1 Klappe

Zubehör (Aufpreis)
1 Kabeldurchlass 11099
1 USB I Stecker-Set 11227

Breitenkürzung möglich (s. Zubehör)

w | h | d
180 | 36,9 | 32

hanging unit
8 CD storage compartments
1 flap

Extras (surcharge)
1 cable outlet 11099
1 USB + Plug 11227

adjustment of width (see extras)

PG

- 1
- 2
- 3
- 4

*hole line 32 mm: price for two sides

errors excepted · we reserve the right in the name of technical advancement to change material and colour if so required · measurements in cm

Wandregalböden shelves



Hinweis:

Bitte sorgen Sie bei den beleuchteten Wandregalböden bauseits für die entsprechende Stromzufuhr.

Falls bauseits keine Unterputzverkabelung vorgesehen ist, liefern wir auf Wunsch bei freihängenden Elementen einen überstreichbaren Kabelkanal mit (s. Zubehör Seite 45)

Advice:

Please ensure where lights are concerned that you have the necessary power connection.

If you do not have the necessary power connection than we can supply you with cable conduit. See page 45.

Type 5542



B | H | T
60 | 24 | 25

w | h | d
60 | 24 | 25

PG

1
2
3
4

Wandregalboden inkl. Beleuchtung

1 Wandpaneel
1 Boden inkl. eingelassener LED-Beleuchtung

shelf incl. light

1 panel
1 shelf incl. LED lighting

Der Lichtschalter befindet sich direkt auf dem Wandpaneel.

Light switch is affixed to the wall panel.

Type 5543



B | H | T
75 | 24 | 25

w | h | d
75 | 24 | 25

PG

1
2
3
4

Wandregalboden inkl. Beleuchtung

1 Wandpaneel
1 Boden inkl. eingelassener LED-Beleuchtung


shelf incl. light

1 panel
1 shelf incl. LED lighting

Der Lichtschalter befindet sich direkt auf dem Wandpaneel.

Light switch is affixed to the wall panel.

Type 5544



B | H | T
120 | 24 | 25

w | h | d
120 | 24 | 25

PG

1
2
3
4

Wandregalboden inkl. Beleuchtung

1 Wandpaneel
1 Boden inkl. eingelassener LED-Beleuchtung

shelf incl. light

1 panel
1 shelf incl. LED lighting

Der Lichtschalter befindet sich direkt auf dem Wandpaneel.

Light switch is affixed to the wall panel.

Type 5545



B | H | T
135 | 24 | 25

w | h | d
135 | 24 | 25

PG

1
2
3
4

Wandregalboden inkl. Beleuchtung

1 Wandpaneel
1 Boden inkl. eingelassener LED-Beleuchtung


shelf incl. light

1 panel
1 shelf incl. LED lighting

Der Lichtschalter befindet sich direkt auf dem Wandpaneel.

Light switch is affixed to the wall panel.

Type 5546



B | H | T
180 | 24 | 25

w | h | d
180 | 24 | 25

PG

1
2
3
4

Wandregalboden inkl. Beleuchtung

1 Wandpaneel
1 Boden inkl. eingelassener LED-Beleuchtung


shelf incl. light

1 panel
1 shelf incl. LED lighting

Der Lichtschalter befindet sich direkt auf dem Wandpaneel.

Light switch is affixed to the wall panel.

Type 4030



B | H | T
120 | 89 | 40

Sideboard
2 Türen
2 Einlegeböden
2 Regalböden

Zubehör (Aufpreis)
1 Kabeldurchlass
1 USB I Stecker-Set

w | h | d
120 | 89 | 40

sideboard
2 doors
2 shelves
2 shelves

Type
11099
11227

Extras (surcharge)
1 cable outlet
1 USB + Plug


Type
11099
11227

PG
1
2
3
4

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

adjustment of width-, height and depth (see extras)

Type 4031



B | H | T
120 | 89 | 40

Sideboard
2 Alu-Glasrahmentüren (Klarglas)
2 Glaseinlegeböden, 2 Regalböden

Zubehör (Aufpreis)
LED-Glasbodenbeleuchtung
1 Kabeldurchlass
1 USB I Stecker-Set

w | h | d
120 | 89 | 40

sideboard
2 glass frame doors (clear glass)
2 glass shelves, 2 shelves

Type
11140
11099
11227

Extras (surcharge)
LED lighting
1 cable outlet
1 USB + Plug


Type
11140
11099
11227

PG
1
2
3
4

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

adjustment of width-, height and depth (see extras)

Type 4044



B | H | T
180 | 89 | 40

Sideboard
2 Türen
2 Einlegeböden
2 Regalböden
1 Schubkasten

Zubehör (Aufpreis)
1 Kabeldurchlass
1 USB I Stecker-Set

w | h | d
180 | 89 | 40

sideboard
2 doors
2 shelves
2 shelves
1 drawer

Type
11099
11227

Extras (surcharge)
1 cable outlet
1 USB + Plug

Type
11099
11227

PG
1
2
3
4

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

adjustment of width-, height and depth (see extras)

Type 4330



B | H | T
105,9 | 112,2 | 40

Tipp: Querbetthöhe

Highboard
4 Türen
1 Einlegeboden

Zubehör (Aufpreis)
1 Kabeldurchlass
1 USB I Stecker-Set

w | h | d
105,9 | 112,2 | 40

cupboard
4 doors
1 shelf

Type
11099
11227

Extras (surcharge)
1 cable outlet
1 USB + Plug


Type
11099
11227

PG
1
2
3
4

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

adjustment of width-, height and depth (see extras)

Type 4003-L/R



4003-L



4003-R

B | H | T
120 | 112,2 | 40

Tipp: Querbetthöhe

Highboard
1 Tür
2 Einlegeböden
2 Regalböden

Zubehör (Aufpreis)
1 Kabeldurchlass
1 USB I Stecker-Set

w | h | d
120 | 112,2 | 40

cupboard
1 door
2 shelves
2 shelves

Type
11099
11227

Extras (surcharge)
1 cable outlet
1 USB + Plug


Type
11099
11227

PG
1
2
3
4

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

adjustment of width-, height and depth (see extras)

Type 4337



Tipp: Querbetthöhe

B | H | T
213,4 | 112,2 | 40

Highboard
2 Alu-Glasrahmentüren (Klarglas)
4 Glaseinlegeböden, 4 Türen

Zubehör (Aufpreis)
LED-Glasbodenbeleuchtung
1 Kabeldurchlass
1 USB I Stecker-Set

w | h | d
213,4 | 112,2 | 40

cupboard
2 glass frame doors (clear glass)
4 glass shelves, 4 doors

Type
11145
11099
11227

Extras (surcharge)
LED lighting
1 cable outlet
1 USB + Plug

Type
11145
11099
11227

PG
1
2
3
4

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

adjustment of width-, height and depth (see extras)

Stollensystem spacers



Kombinationen mit Stollen lockern auf!

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzungen der Stollen sind kein Problem. Preis s. Zubehör.

Hinweis: Die Aufsatz-Stollen müssen zusätzlich an einer festen Wand, mittels Wandhalterung, verdübeln werden.

Für die übrigen Stollen empfehlen wir die zusätzliche Befestigung zur Stabilisierung. (2 Wandhalterungen pro Stollen sind im Lieferumfang enthalten.)

Combinations with spacers!

Widths, heights and depth can be customised with no problem.

Advice: The spacers must be attached to the wall with fixings supplied with rawl plugs.

We advise you to affix the spacers to stabilise the unit.
(Wall fixings per spacer are included with the delivery)

Boden-Stollen



B	H	T
2,8	229,9	33

Boden-Stollen

Type 2550-L Rasterbohrung von rechts

Type 2550-R Rasterbohrung von links

Type 2550-M Rasterbohrung beidseitig

w	h	d
2,8	229,9	33

PG

- 1
- 2
- 3
- 4

bottom-spacer

type 2550-L holed on right side

type 2550-R holed on left side

type 2550-M holed on both sides

B	H	T
2,8	183,1	33

Boden-Stollen

Type 1555-L Rasterbohrung von rechts

Type 1555-R Rasterbohrung von links

Type 1555-M Rasterbohrung beidseitig

w	h	d
2,8	183,1	33

PG

- 1
- 2
- 3
- 4

bottom-spacer

type 1555-L holed on right side

type 1555-R holed on left side

type 1555-M holed on both sides

Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

adjustment of height and depth (see extras)

Aufsatz-Stollen



B	H	T
2,8	187,7	33

Aufsatz-Stollen für Unterteile

Type 1550-L Rasterbohrung von rechts

Type 1550-R Rasterbohrung von links

Type 1550-M Rasterbohrung beidseitig

w	h	d
2,8	187,7	33

PG

- 1
- 2
- 3
- 4

spacer for base units

type 1550-L holed on right side

type 1550-R holed on left side

type 1550-M holed on both sides

B	H	T
2,8	117,7	33

Aufsatz-Stollen für Querbett und Hightboard

Type 1545-L Rasterbohrung von rechts

Type 1545-R Rasterbohrung von links

Type 1545-M Rasterbohrung beidseitig

w	h	d
2,8	117,7	33

PG

- 1
- 2
- 3
- 4

spacer for horizontal fold-away bed and cupboard

type 1545-L holed on right side

type 1545-R holed on left side

type 1545-M holed on both sides

B	H	T
2,8	70,9	33

Aufsatz-Stollen

Type 1544-L Rasterbohrung von rechts

Type 1544-R Rasterbohrung von links

Type 1544-M Rasterbohrung beidseitig

w	h	d
2,8	70,9	33

PG

- 1
- 2
- 3
- 4

spacer

type 1544-L holed on right side

type 1544-R holed on left side

type 1544-M holed on both sides

B	H	T
2,8	46,8	33

Aufsatz-Stollen für 183,1 cm hohe Wohn- und Schlafelemente

Type 1540-L Rasterbohrung von rechts

Type 1540-R Rasterbohrung von links

Type 1540-M Rasterbohrung beidseitig

w	h	d
2,8	46,8	33

PG

- 1
- 2
- 3
- 4

spacer for 183,1 cm living- and sleeping elements

type 1540-L holed on right side

type 1540-R holed on left side

type 1540-M holed on both sides

w	h	d
2,8	42,6	26,5

PG

- 1
- 2
- 3
- 4

equalizing spacer

example

adjustment of depth (see extras)

Type 2555



B	H	T
2,8	42,6	26,5

Stollenausgleich für Unterteile



Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

equalizing spacer



adjustment of depth (see extras)

	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
Korpus	weiß Dekor	weiß Dekor	furniert geölt	furniert geölt
Front	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt

Type 5570

B | H | T
30 | 8,8 | 32

Sockelboden
für das Stollensystem

w | h | d
30 | 8,8 | 32

*base section
for spacers*

PG
1
2
3
4

Breiten- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

adjustment of width and depth (see extras)


Type 5571

B | H | T
45 | 8,8 | 32

Sockelboden
für das Stollensystem

w | h | d
45 | 8,8 | 32

*base section
for spacers*

PG
1
2
3
4

Breiten- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

adjustment of width and depth (see extras)


Type 5572

B | H | T
60 | 8,8 | 32

Sockelboden
für das Stollensystem

w | h | d
60 | 8,8 | 32

*base section
for spacers*

PG
1
2
3
4

Breiten- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

adjustment of width and depth (see extras)


Type 5573

B | H | T
90 | 8,8 | 32

Sockelboden
für das Stollensystem

w | h | d
90 | 8,8 | 32

*base section
for spacers*

PG
1
2
3
4

Breiten- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

adjustment of width and depth (see extras)


Type 5560

B | H | T
30 | 2,8 | 32

Stollen-Regalböden

w | h | d
30 | 2,8 | 32

spacer shelves

PG
1
2
3
4

Breiten- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

adjustment of width and depth (see extras)


Type 5561

B | H | T
45 | 2,8 | 32

Stollen-Regalböden

w | h | d
45 | 2,8 | 32

spacer shelves

PG
1
2
3
4

Breiten- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

adjustment of width and depth (see extras)



Stollensystem (Regalböden) und Vorzugskombination spacers (shelves) and special offer

Type 5562	B 60	H 2,8	T 32	w 60	h 2,8	d 32	PG 1
							2
							3

Stollen-Regalböden
Breiten- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)
adjustment of width and depth (see extras)

Type 5563	B 90	H 2,8	T 32	w 90	h 2,8	d 32	PG 1
							2
							3

Stollen-Regalböden
Breiten- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)
adjustment of width and depth (see extras)

Type 02.170-L/R	Kombination zum Vorzugspreis *Ausführung: Stollen, Sockel- und Regalböden: Furniert geölt	special price for combination *Finish: spacers, plinth and shelves: veneered	Preis für Aus- führung wie beschrieben special price for combination
02.170-L	Querbett: Körper: weiß Dekor Front: weiß lackiert	horizontal bed carcass: white melamine front: white lacquered	

02.170-L	B 282	H 229,9	T 40 (127)	w 282	h 229,9	d 40 (127)	
02.170-R	Regalkombination mit einem Raumsparquerbett bestehend aus: 3 Bodenstollen 3 Querbettstollen 2 Sockelböden 21 Regalböden 1 Querbett (ohne Zubehör)	<i>shelve-combination with a horizontal fold-away bed</i> <i>made up of:</i> 3 bottom spacers 3 spacers for horizontal fold away beds 2 base sections 21 shelves 1 horizontal fold away bed	<i>For description and bed extras see page 25</i> <i>When ordering this combination please use order number as follows:</i> <i>02.170 left or 02.170 right</i>				

Sicherheitshinweis:
Raumsparbetten müssen immer an einer festen Wand verdübelt werden. Die Betten dürfen ungesichert nicht ausgeklappt werden.

Special note
For safety reasons space saving
fold-away beds must be affixed to a
firm wall preferably an outside wall.
Ensure the bed is secured before opening.

	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
Korpus	weiß Dekor	weiß Dekor	furniert geölt	furniert geölt
Front	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt

Type 4825

B | H | T
160 | 72 | 80

w | h | d
160 | 72 | 80

PG
1
2
3
4

Schreibtisch
inkl. 4 Metallfüße in schwarz

writing desk
incl. 4 black metal feet



Zubehör (Aufpreis)
1 Kabdeldurchlass 11099
1 USB I Stecker-Set 11227

Extras (surcharge)
1 cable outlet 11099
1 USB + Plug 11227

Breiten- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

adjustment of width and depth (see extras)

Type 4832

B | H | T
45 | 62,1 | 58

w | h | d
45 | 62,1 | 58




PG
1
2
3
4

Rollcontainer passend für
Schreibtisch Type 4825
3 Schubkästen

container drawer for
writing desk type 4825
3 drawers


Notizen notes

Zubehör *extras*

	<p>LED-Bettbeleuchtung <i>LED-lighting for bed</i></p> <p>für Komfort-Raumsparbetten <i>for space saving fold-away beds</i></p> <p>für Raumspar-Querbetten <i>for space saving horizontal fold-away beds</i></p>	<p>Type</p> <p>11163 11164 11101-L/R</p>		<p>Zusätzlicher Einlegeboden (Dekor) für Kleiderschränke 60 cm tief Passend für das Kleiderschrank-außemaß:</p> <p><i>additional shelf (melamine)</i> for wardrobes sizes with a depth of 60 cm:</p> <p>45 cm 60 cm 90 cm</p>	<p>Type</p> <p>4584 4588 4585</p>
	<p>Bettbefestigungs-Set für Leichtbauwände</p> <ul style="list-style-type: none"> • melaminharzbeschichtete Spanplatte(n) in Korpusfarbe inkl. Spreizdübel, Holzdübel und Bettwinkelbefestigungsschrauben • 19 mm stark <p><i>assembly set for light weight construction walls</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • chipboard melamine resign coated in carcass color incl. expansion anchors, dowels and screws for bedbrackets • 19 mm strong 	<p>Type</p> <p>11296 11297</p>		<p>Seiten innen mit durchgehender Lochreihe (32er-Raster) – bei Bestellung bitte angeben – Preis pro Type</p> <p><i>cabinet sides with 32 mm hole line</i> – please specify when ordering – price per type</p>	<p>Type</p> <p>00001</p>
	<p>LED-Innenschrank-Beleuchtung (0,5 W) inkl. Montagematerial und USB-Ladekabel</p> <ul style="list-style-type: none"> • mit Bewegungsmelder beim Öffnen von Türen • Betriebszeit ca. 9 Stunden/Ladezeit ca. 3 Stunden • Lithium Akku • Ladezyklen ca. 800–1000 • Licht schaltet nach ca. 20 Sekunden der letzten Bewegung aus • Maße ca. 10,2 x 8,5 x 1 cm / 6 LED Leuchten <p><i>LED-lighting for cupboards inside (0,5 W)</i></p> <p><i>incl. assembly set and USB charging cable</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • incl. motion detector • Power on time approx. 9h/charge time 3h • storage battery • load cycle about 800–1000 • the light turns off after 20 seconds • measurements approx. 10.2 x 8.5 x 1 cm / 6 LED lamps 	<p>Type</p> <p>11169</p>		<p>Innenspiegel für Kleiderschrankbreite:.....</p> <p><i>inside door mirror</i> for wardrobes widths:.....</p> <p>24,5 x 130 cm 29,5 x 130 cm</p>	<p>Type</p> <p>45 cm 60 cm</p> <p>11254 11250</p>
				<p>Hinweis: werkseitig montiert (bei 2-türigen Kleiderschränken in der linken Tür)</p> <p><i>Note: fixed on lefthand door in 2 door wardrobes</i></p>	
	<p>Innenschubkästen für Kleiderschränke</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 Schubkästen ohne Griff • in allen Dekorvarianten möglich (kein Hochglanz, kein Furnier) • Schubkästen inkl. Soft-shut-Technik • Vollauszüge <p><i>drawers for wardrobe inside</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 drawers without handle • available only in melamine (no highgloss, no veneer) • drawers incl. Soft-shut • all drawers pull out to their full potential 	<p>Breite Kleiderschrank <i>width wardrobe</i></p> <p>45 cm 60 cm 90 cm</p>	<p>Type Kleiderschrank <i>wardrobe type</i></p> <p>1332-L/R 2332-L/R 1334-L/R 2334-L/R 1340 2340</p>	<p>Type</p> <p>5880 5882 5884</p>	
	<p>1 LED-Spot 2 LED-Spots</p>	<p>Type</p> <p>11111 11112</p>		<p>Hakenleiste mit 5 Haken links und rechts verwendbar</p> <p><i>hangers</i> 5 hooks can be used wither (left or right fixing)</p>	<p>Type</p> <p>11224</p>
	<p>inkl. Trafo, Fußschalter und entsprechenden Zuleitungen.</p> <p><i>Lighting for display elements are LED-spots inclusive of transformer and power cable.</i></p>				




LED-Glasbodenbeleuchtung
hidden LED-lighting for glass shelves

Außenmaß Anzahl
Vitrine Glasböden
outside measurement number of
display cabinet glass shelves

45 cm	2	11140
45 cm	3	11143
45 cm	4	11145
60 cm	2	11150
60 cm	3	11149
60 cm	4	11154
90 cm	2	11141
90 cm	3	11144
120 cm	2	11141

Type



SONDERANFERTIGUNGEN? KEIN PROBLEM!

Die gängigsten Sonderanfertigungen, wie z. B. Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzungen entnehmen Sie bitte der Typenübersicht.
Die Aufpreise für die gekennzeichneten Typen lauten:

Breitenkürzung	+ 30 %
Höhenkürzung	+ 30 %
Tiefenkürzung	+ 30 %

Bitte beachten Sie:
Typen mit Schubkästen sind in der Tiefe maximal bis 30 cm kürzbar. Bei mehrspaltigen Typen geben Sie bitte bei der Breitenkürzung die jeweilige Seite an.

Natürlich sind auch weitere individuelle Sonderanfertigungen möglich. Leider können wir nicht alle möglichen Varianten an dieser Stelle abbilden – daher rufen Sie uns einfach an.

**Alles ist möglich – geht nicht gibt's nicht!
Mit Qualität aus deutschen Werkstätten.**

SPECIAL REQUEST! NO PROBLEM!

adjustment to the width	+ 30 %
adjustment of height	+ 30 %
adjustment to the depth	+ 30 %

Please note:

Types with drawers can by maximum shortened up to 30 cm in depth. If you chose a type with several columns please let us know which side you wish to be shortened.

Regarding the individual adaptability of elements and tailor-made items, just give us a call. It is a pleasure for us to assist you in your individual planning and we can inform you about further possibilities on the prices.

**Anything is possible!
Furniture quality from Germany.**



zusätzlicher Einlegeboden (Dekor)
für Wohnelemente 40 cm tief
passend für das Wohnelement-
außenmaß:

additional shelves (melamine)
for units with a depth of 40 cm:

45 cm	4582
50 cm	4581
60 cm	4587
90 cm	4583
105 cm	4574
120 cm	4589

Breiten- und Tiefenkürzung möglich
adjustment of width- and depth



Kabeldurchlass
cable outlet

Type


11099



USB/Stecker-Set
USB+Plug

Type

11227



streifähiger Kabelkanal
bestehend aus
3 x 1 lfm
ausgerüstet mit doppelseitigem
Klebeband

cable conduit
is made up to:
3 x 1 m lengths
fitted with double sided sticky tape

Type

11960

Pflegeset „Proterra“ bestehend aus:
2 Mirofasertüchern
250 ml Reiniger
250 ml Flüssigwachs
1 Pflegeanleitung

cleaning set „Proterra“ made up of:
2 cleaning tissues
250 ml of cleaning fluid
250 ml of soft wax
1 cleaning instruction

Type

11967

ARMADI – QUALITÄT BIS INS KLEINSTE DETAIL

ARMADI – QUALITY DOWN TO THE SMALLEST DETAIL



MÖBEL MIT KLASSE AUS DEUTSCHLAND

FURNITURE QUALITY FROM GERMANY



5 JAHRE Garantie*

*gem. bes. Garantieerklärung

