

Möbel LETZ

finden und Wohlfühlen



Typenplan

Game Plus von K+W Polstermöbel - Eckbank mit Tisch & Stühlen

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von K+W Polstermöbel GmbH & Co. KG, Am Riegel 24, 96268 Mitwitz, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17



Bank: Modell 4391
 Rücken kubisch- glatt - offen
 Sitz glatt, Naht umlaufend
 LY Bankelement links
 PE Anbauecke rechts
 Fuß: A - Metallkufe in Edelstahloptik
 Stuhl: 6391 JB 4-Fuß-Stuhl in Edelstahl
 Tisch: 5302-2B Funktionstisch mit Schiebe-/Ansteckplatte
 Echtholzfurnier Asteiche natur, UG1 Edelstahloptik
 Bezug: Bank Microfaser 925-38
 Stuhl Stoff 985-32

Bank: Modell 4392
 Rücken kubisch- glatt - geschlossen
 Sitz gesteppt, Naht umlaufend
 WD Anbauecke links
 VX Bankelement rechts
 Fuß: C - Rundrohrkufe in Metall schwarz Struktur
 Stuhl: 6396- AA Freischwinger m. Griff Rundrohr
 in Metall schwarz Struktur
 Tisch: 5302-8A Funktionstisch mit Schiebe-/Ansteckplatte
 Nachbildg. Artisaneiche, UG4 schwarz Strukt.Dekor
 Bezug: Q2 2255-25, 2250-25



Bank: Modell 4394
 Rücken Spitzkissen mit Einzug - geschlossen
 Sitz glatt - Naht seitlich
 11 Solobank
 Fuß: D - Schemelfuß in Asteiche natur
 Stuhl: 6392-1C 4-Fuß-Stuhl in Asteiche natur
 6397-AA Drehstuhl mit Stativfuß in Metall
 schwarz Struktur
 Tisch: 5303-2E Funktionstisch mit Synchronauszug
 Asteiche natur
 Bezug: Stoff 620-90

Modellbeschreibung

Das Programm WunschbankPlus besticht durch seinen modernen Look und angenehmen Sitzkomfort. Wählen Sie aus dem umfangreichen Typenplan Solobänke oder Eckbanklösungen sowie Rücken-, Sitz- oder Fußvarianten nach Ihrem Geschmack und passen Ihre Esszimmermöbel perfekt an Ihre Bedürfnisse und den verfügbaren Raum an. Die Anbauecken haben grundsätzlich in der Ecke einen im Originalbezug gepolsterten Stützfuß.

Modellaufbau

Gestell:	Gestell aus Buchen- und Schichtholz
Sitz:	Wellenunterfederung, hochwertiger Polyätherschaum (RG 35)
Rücken:	solide Polyätherschaumpolsterung (RG 28)
Fuß:	A - Flachstahlkufe in Edelstahloptik oder Metall schwarz Struktur B - Hochkantkufe in Edelstahloptik oder Metall schwarz Struktur C - Rundrohrkufe in Edelstahloptik oder Metall schwarz Struktur D - Schemelfuß in Asteiche natur
Filzgeiter:	E - Wange bezogen in Originalstoff (Bei Bezugskombination immer Bezug 2) Die Kufen/Fuß B, C, D sind standardmäßig mit dem patentierten „Quick-Click“-Gleitersystem ausgestattet. Gegen Aufpreis (9V) erhalten Sie einen Erweiterungssatz. Dieser beinhaltet 4 Stück Filzgleiter Ultrasoft Quick-Click Aufsatz für anspruchsvolle Böden, wie z.B. Parkett, Laminat, Fliesen
Abstandshalter:	Asteiche natur, silberfarbig oder schwarz lackiert
Nahtbild:	Sattlernaht

Optionen


Bezugskombination



Rücken
kubisch
Naht
seitlich



Spitz-
kissen
Naht
um-
laufend



Details

RÜCKEN

Modell
4391



Kubisch glatt
offen

Modell
4392



Kubisch glatt
geschlossen

Modell
4393



Spitzkissen mit Einzug
offen

Modell
4394



Spitzkissen mit Einzug
geschlossen

SITZ



Sitz glatt
Naht seitlich



Sitz gesteppt
Naht seitlich



Sitz glatt
Naht umlaufend



Sitz gesteppt
Naht umlaufend

Modell-Nr. wird durch Rückenoptik definiert

Artikel-Nr. wird durch Sitz definiert

Fußvarianten




A - Flachstahlkufe



B - Hochkantkufe



C - Rundrohrkufe




D - Holzfuß



E - Wange bezogen

4391, 4392, 4393, 4394

GamePlus



Typenplan Modell 4391, 4392

Sitzhöhe: 51 cm, Sitztiefe: 48 cm

Breite / Tiefe / Höhe

Solobänke



118/64/87
Solobank



141/64/87
Solobank



164/64/87
Solobank



187/64/87
Solobank

Sitz glatt
Naht seitlich

1F

1G

1H

1I

Sitz gesteppt
Naht seitlich

AF

AG

AH

AI

Sitz glatt
Naht umlaufend

JF

JG

JH

JI

Sitz gesteppt
Naht umlaufend


SF

SG


SH

SI

Bankelemente



95/64/87
Bankelement
links oder rechts



118/64/87
Bankelement
links oder rechts



141/64/87
Bankelement
links oder rechts



164/64/87
Bankelement
links oder rechts

Sitz glatt
Naht seitlich

3W links
4W rechts

3X links
4X rechts

3Y links
4Y rechts

3Z links
4Z rechts

Sitz gesteppt
Naht seitlich

CW links
DW rechts

CX links
DX links

CY links
DY rechts

CZ links
DZ rechts

Sitz glatt
Naht umlaufend

LW links
MW rechts

LX links
MX rechts

LY links
MY rechts

LZ links
MZ rechts

Sitz gesteppt
Naht umlaufend

UW links
VW rechts

UX links
VX rechts

UY links
VY rechts

UZ links
VZ rechts

Anbauecken


Hocker




133/63/87
Anbauecke
links
oder rechts




156/63/87
Anbauecke
links
oder rechts



113/48/51
Hockerbank



135/48/51
Hockerbank



157/48/51
Hockerbank

Sitz glatt
Naht seitlich

5D links
6D rechts

5E links
6E rechts

1X

1Y

1Z

Sitz gesteppt
Naht seitlich

ED links
FD rechts

EE links
FE rechts

AX

AY

AZ

Sitz glatt
Naht umlaufend

ND links
PD rechts

NE links
PE rechts

JX

JY

JZ

Sitz gesteppt
Naht umlaufend

WD links
XD rechts

WE links
XE rechts

SX


SY

SZ

Achtung: Die Piktogramme dienen nur zur Verdeutlichung der Grundform! Abbildung zeigt immer das linke Teil! Alle Maße sind ca.-Angaben.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

4391, 4392, 4393, 4394

GamePlus




Typenplan Modell 4393, 4394


Sitzhöhe: 51 cm, Sitztiefe: 48 cm

Breite / Tiefe / Höhe

Solobänke




120/64/90
Solobank



143/64/90
Solobank



166/64/90
Solobank



189/64/90
Solobank

Sitz glatt
Naht seitlich

1F

1G

1H

1I

Sitz gesteppt
Naht seitlich

AF

AG

AH

AI

Sitz glatt
Naht umlaufend

JF

JG

JH

JI

Sitz gesteppt
Naht umlaufend

SF

SG

SH

SI


Bankelemente




95/64/90
Bankelement
links oder rechts



118/64/90
Bankelement
links oder rechts



141/64/90
Bankelement
links oder rechts



164/64/90
Bankelement
links oder rechts

Sitz glatt
Naht seitlich

3W links
4W rechts

3X links
4X rechts

3Y links
4Y rechts

3Z links
4Z rechts

Sitz gesteppt
Naht seitlich

CW links
DW rechts

CX links
DX links

CY links
DY rechts

CZ links
DZ rechts

Sitz glatt
Naht umlaufend

LW links
MW rechts

LX links
MX rechts

LY links
MY rechts

LZ links
MZ rechts

Sitz gesteppt
Naht umlaufend

UW links
VW rechts

UX links
VX rechts

UY links
VY rechts

UZ links
VZ rechts

Anbauecken


Hocker




135/63/90
Anbauecke
links
oder rechts




158/63/90
Anbauecke
links
oder rechts



113/48/51
Hockerbank



135/48/51
Hockerbank



157/48/51
Hockerbank

Sitz glatt
Naht seitlich

5D links
6D rechts

5E links
6E rechts

1X

1Y

1Z

Sitz gesteppt
Naht seitlich

ED links
FD rechts

EE links
FE rechts

AX

AY

AZ

Sitz glatt
Naht umlaufend

ND links
PD rechts

NE links
PE rechts

JX

JY

JZ

Sitz gesteppt
Naht umlaufend

WD links
XD rechts

WE links
XE rechts

SX

SY

SZ

Achtung: Die Piktogramme dienen nur zur Verdeutlichung der Grundform! Abbildung zeigt immer das linke Teil! Alle Maße sind ca.-Angaben.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Modell 4391 - 4392 Bankelemente und Anbauecken

Alle Angaben sind ca. Maße B/T/H; Irrtümer vorbehalten

		Bankelement links oder rechts 	Bankelement links oder rechts 	Bankelement links oder rechts 	Bankelement links oder rechts 		Anbauecke links oder rechts 	Anbauecke links oder rechts 	
Sitz glatt Naht seitlich		3W links 4W rechts	3X links 4X rechts	3Y links 4Y rechts	3Z links 4Z rechts		5D links 6D rechts	5E links 6E rechts	
Sitz gesteppt Naht seitlich		CW links DW rechts	CX links DX links	CY links DY rechts	CZ links DZ rechts		ED links FD rechts	EE links FE rechts	
Sitz glatt Naht umlaufend		LW links MW rechts	LX links MX rechts	LY links MY rechts	LZ links MZ rechts		ND links PD rechts	NE links PE rechts	
Sitz gesteppt Naht umlaufend		UW links VW rechts	UX links VX rechts	UY links VY rechts	UZ links VZ rechts		WD links XD rechts	WE links XE rechts	
B/T/H ca.		95/64/87	118/64/87	141/64/87	164/64/87		133/63/87	156/63/87	
Verbrauch		2,60	3,20	3,80	4,40		3,85	4,30	
STOFF									
ZUGABE									
05									
06									
07									
08									
09									
10									
12									
22									
LEDER									
Longl. Casay									
Longl. Bronco									
Longl. Cloud									
Longl. Gaucho									

* BITTE BEACHTEN: Nur die aufgeführten Leder sind bei diesem Modell lieferbar!

Die Verarbeitung von Zier-, Kapp- oder Doppelnähten können in der Stoff- oder Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Es besteht die Möglichkeit, dass bei der Stoffausführung die Nähte entfallen bzw. durch einfache Nähte ersetzt werden.

„Zugabe“ bezieht sich nur auf Fremdstoffe (Verbrauch in lfd. Meter, uni oder unauffällig gemustert mit einer Arbeitsbreite von ca. 140cm), Fremdleder kann nicht verarbeitet werden!

Achtung: Die Piktogramme dienen nur zur Verdeutlichung der Grundform! Abbildung zeigt immer das linke Teil! Alle Maße sind ca.-Angaben.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Modell 4391 - 4392 Solobänke und Hocker

Alle Angaben sind ca. Maße B/T/H; Irrtümer vorbehalten

		Solobank	Solobank	Solobank	Solobank		Hockerbank	Hockerbank	Hockerbank	Erweiterungssatz Quick-Click Ultrasoft
Sitz glatt Naht seitlich		1F	1G	1H	1I		1X	1Y	1Z	9V
Sitz gesteppt Naht seitlich		AF	AG	AH	AI		AX	AY	AZ	
Sitz glatt Naht umlaufend		JF	JG	JH	JI		JX	JY	JZ	
Sitz gesteppt Naht umlaufend		SF	SG	SH	SI		SX	SY	SZ	
B/T/H ca.		118/64/87	141/64/87	164/64/87	187/64/87		113/48/51	135/48/51	157/48/51	0/0/0
Verbrauch		3,20	3,80	4,40	0,00		1,60	1,85	2,10	0,01
STOFF										
ZUGABE										
05										
06										
07										
08										
09										
10										
12										
22										
LEDER										
Longl. Casay										
Longl. Bronco										
Longl. Cloud										
Longl. Gaucho										

* BITTE BEACHTEN: Nur die aufgeführten Leder sind bei diesem Modell lieferbar!

Die Verarbeitung von Zier-, Kapp- oder Doppelnähten können in der Stoff- oder Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Es besteht die Möglichkeit, dass bei der Stoffausführung die Nähte entfallen bzw. durch einfache Nähte ersetzt werden.

„Zugabe“ bezieht sich nur auf Fremdstoffe (Verbrauch in lfd. Meter, uni oder unauffällig gemustert mit einer Arbeitsbreite von ca. 140cm), Fremdleder kann nicht verarbeitet werden!

Achtung: Die Piktogramme dienen nur zur Verdeutlichung der Grundform! Abbildung zeigt immer das linke Teil! Alle Maße sind ca.-Angaben. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Modell 4393 - 4394 Bankelemente und Anbauecken

Alle Angaben sind ca. Maße B/T/H; Irrtümer vorbehalten

		Bankelement links oder rechts 	Bankelement links oder rechts 	Bankelement links oder rechts 	Bankelement links oder rechts 		Anbauecke links oder rechts 	Anbauecke links oder rechts 	
Sitz glatt Naht seitlich		3W links 4W rechts	3X links 4X rechts	3Y links 4Y rechts	3Z links 4Z rechts		5D links 6D rechts	5E links 6E rechts	
Sitz gesteppt Naht seitlich		CW links DW rechts	CX links DX links	CY links DY rechts	CZ links DZ rechts		ED links FD rechts	EE links FE rechts	
Sitz glatt Naht umlaufend		LW links MW rechts	LX links MX rechts	LY links MY rechts	LZ links MZ rechts		ND links PD rechts	NE links PE rechts	
Sitz gesteppt Naht umlaufend		UW links VW rechts	UX links VX rechts	UY links VY rechts	UZ links VZ rechts		WD links XD rechts	WE links XE rechts	
B/T/H ca.		95/64/90	118/64/90	141/64/90	164/64/90		135/63/90	158/63/90	
Verbrauch		2,60	3,20	3,80	4,40		3,85	4,30	
STOFF									
ZUGABE									
05									
06									
07									
08									
09									
10									
12									
22									
LEDER									
Longl. Casay									
Longl. Bronco									
Longl. Cloud									
Longl. Gaucho									

* BITTE BEACHTEN: Nur die aufgeführten Leder sind bei diesem Modell lieferbar!

Die Verarbeitung von Zier-, Kapp- oder Doppelnähten können in der Stoff- oder Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Es besteht die Möglichkeit, dass bei der Stoffausführung die Nähte entfallen bzw. durch einfache Nähte ersetzt werden.

„Zugabe“ bezieht sich nur auf Fremdstoffe (Verbrauch in lfd. Meter, uni oder unauffällig gemustert mit einer Arbeitsbreite von ca. 140cm), Fremdleder kann nicht verarbeitet werden!

Achtung: Die Piktogramme dienen nur zur Verdeutlichung der Grundform! Abbildung zeigt immer das linke Teil! Alle Maße sind ca.-Angaben. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Modell 4393 - 4394 Solobänke und Hocker

Alle Angaben sind ca. Maße B/T/H; Irrtümer vorbehalten

		Solobank	Solobank	Solobank	Solobank		Hockerbank	Hockerbank	Hockerbank	Erweiterungssatz Quick-Click Ultrasoft
Sitz glatt Naht seitlich		1F	1G	1H	1I		1X	1Y	1Z	9V
Sitz gesteppt Naht seitlich		AF	AG	AH	AI		AX	AY	AZ	
Sitz glatt Naht umlaufend		JF	JG	JH	JI		JX	JY	JZ	
Sitz gesteppt Naht umlaufend		SF	SG	SH	SI		SX	SY	SZ	
B/T/H ca.		120/64/90	143/64/90	166/64/90	189/64/90		113/48/51	135/48/51	157/48/51	0/0/0
Verbrauch		3,20	3,80	4,40	5,60		1,60	1,85	2,10	0,01
STOFF										
ZUGABE										
05										
06										
07										
08										
09										
10										
12										
22										
LEDER										
Longl. Casay										
Longl. Bronco										
Longl. Cloud										
Longl. GaUCHO										

* BITTE BEACHTEN: Nur die aufgeführten Leder sind bei diesem Modell lieferbar!

Die Verarbeitung von Zier-, Kapp- oder Doppelnähten können in der Stoff- oder Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Es besteht die Möglichkeit, dass bei der Stoffausführung die Nähte entfallen bzw. durch einfache Nähte ersetzt werden.

„Zugabe“ bezieht sich nur auf Fremdstoffe (Verbrauch in lfd. Meter, uni oder unauffällig gemustert mit einer Arbeitsbreite von ca. 140cm), Fremdleder kann nicht verarbeitet werden!

Achtung: Die Piktogramme dienen nur zur Verdeutlichung der Grundform! Abbildung zeigt immer das linke Teil! Alle Maße sind ca.-Angaben. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.