

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

CR.450 von creation by Rolf Benz - Polstersofa graubraun

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Rolf Benz AG & Co. KG, Haiterbacher Straße 104, 72202 Nagold, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17




CR.450

Spezifikationen


Systemprogramm für individuelle Sofakonfigurationen

- 8 verschiedene Armlehnen
- 2 Sitzkomforts (Classic und Lounge)
- 2 Sitzhöhen
- 3 Sitztiefen
- 11 Fußvarianten
- Wahlweise mit Funktion: Fußstütze und Kopfstütze
- Programmumfang: Sessel, Sofabank mit Polstersitz, Anreihessel, Anreihsofa, Anreihbank, Anreihbank mit Polstersitz, Abschlussessel mit Polstersitz, Eck-Anreihsofa, Eck-Anreihbank, Eck-Anreihbank mit Polstersitz, Eckpolsterteil, Polsterbank und Hocker

Sitzkomfort Classic



Sitzkomfort Lounge



Technischer Aufbau

- Holzinnengestell
- Unterfederung: Wellenfeder
- Sitzkomfort Classic als Sandwich aufgebaut „Raumgewicht“ 40 und 37 kg/m³ mit Vlies unterstept
- Sitzkomfort Lounge als Sandwich aufgebaut „Raumgewicht“ 30 und 50 kg/m³ mit Vlies unterstept
- Rückenauflage aus Polyurethan-Kaltschaum Raumgewicht 40 kg/m³ mit Vlies unterstept
- Kissenfüllung aus Schaumstoffstäbchen und Polyesterfasern


Standardfuß:

- Aluminiumgussfuß lackiert RAL 7022 Umbragrau
- Stahl Quadratrohrfuß lackiert RAL 7022 Umbragrau
- Stahl Quadratrohrfuß lackiert RAL 9017 Verkehrsschwarz seidenmatt

Standard-Seitenteil:

- Seitenteil schmal, niedrig
- Seitenteil breit, niedrig
- Seitenteil XS

Die Angaben zum „Raumgewicht“ können in einem Toleranzbereich von +/- 10 % schwanken.



CR.450

Spezifikationen

Bestellhinweise

Bitte bei Bestellung angeben:

- Sitzhöhe wahlweise 42 cm oder 45 cm
- Sitztiefe wahlweise 56, 60 oder 64 cm
- Seitenteile wahlweise: Seitenteil schmal niedrig oder schmal hoch, Seitenteil breit niedrig oder breit hoch, Seitenteil Form (Schnecke), Seitenteil verstellbar, Seitenteil XS oder Seitenteil XL

- Unterschiedliche Sitztiefen können über Eck gekoppelt werden. Bitte hier die Sitztiefe pro Modell angeben. Unterschiedliche Sitztiefen nicht in Reihe koppeln, es entsteht sonst ein Versatz bei den Rückenpolstern
- Die Beinauflage kann aus technischen Gründen erst ab einer Sitzbreite von 140 cm und nur einmal an Modellen mit Seitenteilen eingebaut werden
- Die Beinauflage kann aufgrund des Drehpunktes nur einmal pro Modell und immer nur an der Seitenteilseite angebracht werden. Bei SOB-Modellen muss entschieden werden, ob die Beinauflage links oder rechts montiert werden soll
- Die Sitztiefen beim EPT werden automatisch generiert.

Mehrpreise:

- Seitenteil hoch, schmal oder breit, Seitenteil Form, Seitenteil XL, Seitenteil verstellbar gegen Mehrpreis
- Sitzkomfort Lounge gegen Mehrpreis
- Die Rückenkissen können gegen Mehrpreis in einem anderen Bezugsmaterial gewählt werden (Bezugskombination)
- Beinauflage gegen Mehrpreis

Anstatt der Standardfüße können gegen Mehrpreis folgende Füße gewählt werden:


- Aluminiumgussfuß poliert
- Stahl Quadratrohrfuß Glanzchrom
- Stahl Rundrohr Winkelfuß Glanzchrom
- Holzfuß Eiche natur H98
- Holzfuß Eiche dunkel H70
- Holzfuß Nussbaum amerikanisch H81
- Spange Stahl Glanzchrom (nur bei Sofa, Sessel und Hocker)
- Spange Stahl lackiert, RAL 7022 Umbragrau (nur bei Sofa, Sessel und Hocker)




CR.450

Seitenteile Technische Daten


Seitenteil B, breit
hohe Ausführung
(Mehrpreis)




Seitenansicht




Draufsicht




Seitenteil B, breit
niedrige Ausführung
(Standard)




Seitenansicht




Draufsicht




Seitenteil S, schmal
hohe Ausführung
(Mehrpreis)




Seitenansicht




Draufsicht




Seitenteil S, schmal
niedrige Ausführung
(Standard)




Seitenansicht



Draufsicht



creation
BY ROLF BENZ



CR.450




Seitenteile Technische Daten

Frontansicht




Seitenansicht

Draufsicht




Seitenteil F, Form
Schnecke
(Mehrpreis)






Seitenteil XS
sehr schmal
(Standard)




Seitenteil XL
sehr breit
(Mehrpreis)



Seitenteil V
verstellbar
(Mehrpreis)



*Bei Seitenteil V beträgt die Durchschnittsbreite 20 cm




CR.450

Programmübersicht

Sessel in zwei Sitzbreiten: 60 und 80 cm

Draufsicht




SE 450/SB 60

SE 450/SB 80

Sofabank in den Sitzbreiten: 100, 120, 140, 160, 180 und 200 cm

Draufsicht



SOB 450/SB 100

SOB 450/SB 120

SOB 450/SB 140


SOB 450/SB 160

SOB 450/SB 180

SOB 450/SB 200

Sofabank mit Polstersitz und Armteil in der Sitzbreite: 190 cm

Draufsicht




SOB-PSZ-AT 450/SB 190 li

SOB-PSZ-AT 450/SB 190 re

Anreihsofa in den Sitzbreiten: 100, 120, 140, 160, 180 und 200 cm

Draufsicht



ASO 450/SB 100 li

ASO 450/SB 100 re

ASO 450/SB 120 li

ASO 450/SB 120 re

ASO 450/SB 140 li

ASO 450/SB 140 re

ASO 450/SB 160 li


ASO 450/SB 160 re

ASO 450/SB 180 li

ASO 450/SB 180 re


ASO 450/SB 200 li

ASO 450/SB 200 re



*Bei Seitenteil V beträgt die Durchschnittsbreite 20 cm

creation
BY ROLF BENZ




CR.450

Programmübersicht

Abschlusssessel in der Sitzbreite: 80 cm


Draufsicht



ASS 450/SB 80 li ASS 450/SB 80 re

Abschlusssessel mit Polstersitz in drei Sitzbreiten: 80, 90 und 100 cm


Draufsicht



ASS-PSZ 450/SB 80 li ASS-PSZ 450/SB 80 re ASS-PSZ 450/SB 90 li ASS-PSZ 450/SB 90 re ASS-PSZ 450/SB 100 li ASS-PSZ 450/SB 100 re

Anreihessel in der Größe: 80 cm


Draufsicht



ASE 450/SB 80

Anreihbank in den Größen: 100, 120, 140, 160 und 180 cm


Draufsicht




ARB 450/SB 100 ARB 450/SB 120 ARB 450/SB 140 ARB 450/SB 160 ARB 450/SB 180

Anreihbank mit Polstersitz in der Größe: 190 cm

Draufsicht




ARB-PSZ 450/SB 190 li ARB-PSZ 450/SB 190 re



*Bei Seitenteil V beträgt die Durchschnittsbreite 20 cm

creation
BY ROLF BENZ




CR.450

Programmübersicht

Eck-Anreihsofa in zwei Sitzbreiten: 180 und 220 cm

Draufsicht



E-ASO 450/SB 180 li

E-ASO 450/SB 180 re

E-ASO 450/SB 220 li

E-ASO 450/SB 220 re

Eck-Polsterteil in der Größe: 80 cm

Draufsicht



EPT 450/SB 80 re

EPT 450/SB 80 li

Eck-Anreihbank mit Polstersitz in zwei Sitzbreiten: 200 und 220 cm

Draufsicht



E-ARB-PSZ 450/SB 200 li

E-ARB-PSZ 450/SB 200 re

E-ARB-PSZ 450/SB 220 li

E-ARB-PSZ 450/SB 220 re

Beinauflage

Draufsicht



Beinauflage 450/li

Beinauflage 450/re

Polsterbank

Draufsicht



PB 450 93

Hocker

Draufsicht



HCK 450 63


Kopfstütze niedrig

Seitenansicht



KS-N 450

Frontansicht



Draufsicht



Rückenkissen niedrig

Seitenansicht



N-RUK 450

Frontansicht



Draufsicht




Rückenkissen-Matte in der Größe: 91 x 63 cm

Seitenansicht




RUK-MA 430/91 x 63

Frontansicht




Draufsicht




Rückenkissen-Matte verstellbar in der Größe: 72 x 76 cm

Seitenansicht



RUK-MA-V 430/72 x 76

Frontansicht



Draufsicht




Kissen in der Größe: 60 x 60 cm

Seitenansicht




KI 430/60 x 60

Frontansicht



Draufsicht



Polsterkissen in zwei Größen: 54 x 27 und 40 x 40 cm

Seitenansicht



POK-L 430/54 x 27

Frontansicht



Draufsicht



Seitenansicht




POK 430/40 x 40

Frontansicht




Draufsicht



*Bei Seitenteil V beträgt die Durchschnittsbreite 20 cm


creation
BY ROLF BENZ










CR.450

Kombinationsbeispiele/Kombinationsmatrix

Kombination: Abschlussessel mit Polstersitz und Anreihsofa oder Abschlussessel mit Polstersitz und Abschlussessel



| | | Kombinationsteil 2 | | | | | |
|--------------------|---|---|---|---|---|-----------|-----------|
| | | ASS 450/SB 80 * | ASO 450/SB 100 * | ASO 450/SB 120 * | ASO 450/SB 140 * | | |
| | |  |  |  |  | | |
| | | ~ 85 / 94 / 100 ~ | ~ 105 / 114 / 120 ~ | ~ 125 / 134 / 140 ~ | ~ 145 / 154 / 160 ~ | | |
| Kombinationsteil 1 | + | | | | | | |
| |  | Armlehne | XS | 174 × 178 | 194 × 178 | 214 × 178 | 234 × 178 |
| | F, S | | 192 × 178 | 212 × 178 | 232 × 178 | 252 × 178 | |
| | V, XL, B | | 204 × 204 | 224 × 178 | 244 × 178 | 264 × 178 | |
| |  | XS | 184 × 178 | 204 × 178 | 224 × 178 | 244 × 178 | |
| | F, S | 202 × 178 | 222 × 178 | 242 × 178 | 262 × 178 | | |
| | V, XL, B | 214 × 178 | 234 × 178 | 254 × 178 | 274 × 178 | | |
| |  | XS | 194 × 178 | 214 × 178 | 234 × 178 | 254 × 178 | |
| | F, S | 212 × 178 | 232 × 178 | 252 × 178 | 272 × 178 | | |
| | V, XL, B | 224 × 178 | 244 × 178 | 264 × 178 | 284 × 178 | | |

* Links oder Rechts ☐ Optisch empfohlen


Das erste Stellmaß bezieht sich auf die Breite, das zweite auf die Tiefe der Konfiguration.



CR.450

Kombinationsbeispiele/Kombinationsmatrix

Kombination: Abschlussessel mit Polstersitz und Anreihsofa



Kombinationsteil 2

ASO 450/SB 160 *

ASO 450/SB 180 *

ASO 450/SB 200 *

+

165 / 174 / 180

185 / 194 / 200

205 / 214 / 220

Armlehne

| | | | |
|----------|-----------|-----------|-----------|
| XS | 254 × 178 | 274 × 178 | 294 × 178 |
| F, S | 272 × 178 | 292 × 178 | 312 × 178 |
| V, XL, B | 284 × 178 | 304 × 178 | 324 × 178 |

| | | | |
|----------|-----------|-----------|-----------|
| XS | 264 × 178 | 284 × 178 | 304 × 178 |
| F, S | 282 × 178 | 302 × 178 | 322 × 178 |
| V, XL, B | 294 × 178 | 314 × 178 | 334 × 178 |

| | | | |
|----------|-----------|-----------|-----------|
| XS | 274 × 178 | 294 × 178 | 314 × 178 |
| F, S | 292 × 178 | 312 × 178 | 332 × 178 |
| V, XL, B | 304 × 178 | 324 × 178 | 344 × 178 |

89 / 98 / 104

99 / 108 / 114

109 / 118 / 124

Kombinationsteil 1


ASS-PSZ 450/
SB 80 *

ASS-PSZ 450/
SB 90 *

ASS-PSZ 450/
SB 100 *

* Links oder Rechts ☐ Optisch empfohlen


Das erste Stellmaß bezieht sich auf die Breite, das zweite auf die Tiefe der Konfiguration.











CR.450

Kombinationsbeispiele/Kombinationsmatrix

Kombination: 2-teilige Ecke und Anreihsofa oder 2-teilige Ecke und Abschlussessel



| Kombinationsteil 1 | | Kombinationsteil 2 | | | | | |
|--|---|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | <div> <div>ASS 450/SB 80 *</div> <div>ASO 450/SB 100 *</div> <div>ASO 450/SB 120 *</div> <div>ASO 450/SB 140 *</div> </div> | | | | | |
| + | | <div> <div>  <div>80</div> <div>~ 85 / 94 / 100 ~</div> </div> <div>  <div>100</div> <div>~ 105 / 114 / 120 ~</div> </div> <div>  <div>60 60</div> <div>~ 125 / 134 / 140 ~</div> </div> <div>  <div>70 70</div> <div>~ 145 / 154 / 160 ~</div> </div> </div> | | | | | |
| <div> <div>E-ASO 450 / SB 180 *</div> <div>E-ASO 450 / SB 220 *</div> <div>E-ARB-PSZ 450 / SB 200 *</div> <div>E-ARB-PSZ 450 / SB 220 *</div> </div> |  | Armlehne | XS | 180 × 199 | 200 × 199 | 220 × 199 | 240 × 199 |
| |  | | F, S | 189 × 208 | 209 × 208 | 229 × 208 | 249 × 208 |
| |  | | V, XL, B | 195 × 214 | 215 × 214 | 235 × 214 | 255 × 214 |
| |  | | XS | 180 × 239 | 200 × 239 | 220 × 239 | 240 × 239 |
| | | | F, S | 189 × 248 | 209 × 248 | 229 × 248 | 249 × 248 |
| | | | V, XL, B | 195 × 248 | 215 × 248 | 235 × 248 | 255 × 248 |
| | | | XS | 180 × 214 | 200 × 214 | 220 × 214 | 240 × 214 |
| | | | F, S | 189 × 214 | 209 × 214 | 229 × 214 | 249 × 214 |
| | | | V, XL, B | 195 × 214 | 215 × 214 | 235 × 214 | 255 × 214 |
| | | | XS | 180 × 234 | 200 × 234 | 220 × 234 | 240 × 234 |
| | | | F, S | 189 × 234 | 209 × 234 | 229 × 234 | 249 × 234 |
| | | | V, XL, B | 195 × 234 | 215 × 234 | 235 × 234 | 255 × 234 |

* Links oder Rechts ☐ Optisch empfohlen


Das erste Stellmaß bezieht sich auf die Breite, das zweite auf die Tiefe der Konfiguration.



CR.450

Kombinationsbeispiele/Kombinationsmatrix

Kombination: 2-teilige Ecke und Anreihsofa oder 2-teilige Ecke und Abschlussessel










Kombinationsteil 1

E-ASO 450/
SB 180 *

E-ASO 450/
SB 220 *


E-ARB-PSZ 450/
SB 200 *

E-ARB-PSZ 450/
SB 220 *

| | | Kombinationsteil 2 | | | |
|----------|---|---|-----------|--|--|
| | | ASO 450/SB 160 * | | ASO 450/SB 180 * | ASO 450/SB 200 * |
| + |  | 165/174/180 | |  |  |
| | | | | 185/194/200 | 205/214/200 |
| |  | 199/208/214 | | | |
| |  | 239/248/254 | | | |
| | |  | 214 | | |
| | |  | 234 | | |
| Armlehne | | XS | 260 × 199 | 280 × 199 | 300 × 199 |
| | | F, S | 269 × 208 | 289 × 208 | 309 × 208 |
| | | V, XL, B | 275 × 214 | 295 × 214 | 315 × 214 |
| | | XS | 260 × 239 | 280 × 239 | 300 × 239 |
| | | F, S | 269 × 248 | 289 × 248 | 309 × 248 |
| | | V, XL, B | 275 × 248 | 295 × 248 | 315 × 248 |
| | | XS | 260 × 214 | 280 × 214 | 300 × 214 |
| | | F, S | 269 × 214 | 289 × 214 | 309 × 214 |
| | | V, XL, B | 275 × 214 | 295 × 214 | 315 × 214 |
| | | XS | 260 × 234 | 280 × 234 | 300 × 234 |
| | | F, S | 269 × 234 | 289 × 234 | 309 × 234 |
| | | V, XL, B | 275 × 234 | 295 × 234 | 315 × 234 |

* Links oder Rechts ☐ Optisch empfohlen


Das erste Stellmaß bezieht sich auf die Breite, das zweite auf die Tiefe der Konfiguration.
















CR.450

Kombinationsbeispiele/Kombinationsmatrix


Kombination: Eckpolsterteil und 2 Anreihsofas oder Eckpolsterteil und Anreihsofa und Anreihbank mit Polstersitz oder Eckpolsterteil und 2 Abschlussessel



| Kombinationsteil 2 | | Kombinationsteil 3 | | | | | |
|--------------------|---|---|---|---|------------------|-----------|--|
| EPT 450/SB 80 * | | ASS 450/SB 80 * | ASO 450/SB 100 * | ASO 450/SB 120 * | ASO 450/SB 140 * | | |
| Kombinationsteil 1 |  | + | | | | | |
| |  |  |  |  | | | |
| |  | + | | | | | |
| |  | + | | | | | |
| |  | + | | | | | |
| |  | + | | | | | |
| |  | + | | | | | |
| |  | + | | | | | |
| |  | + | | | | | |
| |  | + | | | | | |
| | | Armlehne | | | | | |
| | | XS | 180 × 180 | 200 × 180 | 220 × 180 | 240 × 180 | |
| | | F, S | 189 × 189 | 209 × 189 | 229 × 189 | 249 × 189 | |
| | | V, XL, B | 195 × 195 | 215 × 195 | 235 × 195 | 255 × 195 | |
| | | XS | 180 × 200 | 200 × 200 | 220 × 200 | 240 × 200 | |
| | | F, S | 189 × 209 | 209 × 209 | 229 × 209 | 249 × 209 | |
| | | V, XL, B | 195 × 215 | 215 × 215 | 235 × 215 | 255 × 215 | |
| | | XS | 180 × 220 | 200 × 220 | 220 × 220 | 240 × 220 | |
| | | F, S | 189 × 229 | 209 × 229 | 229 × 229 | 249 × 229 | |
| | | V, XL, B | 195 × 235 | 215 × 235 | 235 × 235 | 255 × 235 | |
| | | XS | 180 × 240 | 200 × 240 | 220 × 240 | 240 × 240 | |
| | | F, S | 189 × 249 | 209 × 249 | 229 × 249 | 249 × 249 | |
| | | V, XL, B | 195 × 255 | 215 × 255 | 235 × 255 | 255 × 255 | |
| | | XS | 180 × 260 | 200 × 260 | 220 × 260 | 240 × 260 | |
| | | F, S | 189 × 269 | 209 × 269 | 229 × 269 | 249 × 269 | |
| | | V, XL, B | 195 × 275 | 215 × 275 | 235 × 275 | 255 × 275 | |
| | | XS | 180 × 280 | 200 × 280 | 220 × 280 | 240 × 280 | |
| | | F, S | 189 × 289 | 209 × 289 | 229 × 289 | 249 × 289 | |
| | | V, XL, B | 195 × 295 | 215 × 295 | 235 × 295 | 255 × 295 | |
| | | XS | 180 × 300 | 200 × 300 | 220 × 300 | 240 × 300 | |
| | | F, S | 189 × 309 | 209 × 309 | 229 × 309 | 249 × 309 | |
| | | V, XL, B | 195 × 315 | 215 × 315 | 235 × 315 | 255 × 315 | |
| | | XS | 180 × 285 | 200 × 285 | 220 × 285 | 240 × 285 | |
| | | F, S | 189 × 285 | 209 × 285 | 229 × 285 | 249 × 285 | |
| | | V, XL, B | 195 × 285 | 215 × 285 | 235 × 285 | 255 × 285 | |

* Links oder Rechts ☐ Optisch empfohlen


Das erste Stellmaß bezieht sich auf die Breite, das zweite auf die Tiefe der Konfiguration.
















CR.450

Kombinationsbeispiele/Kombinationsmatrix

Kombination: Eckpolsterteil und 2 Anreihsofas oder Eckpolsterteil und Anreihsofa und Anreihbank mit Polstersitz oder Eckpolsterteil und 2 Abschlussessel




| Kombinationsteil 2 | | Kombinationsteil 3 | | | | |
|--|--------------------------|---|---|---|---|-----------|
| EPT 450/SB 80 * | | ASO 450/SB 160 * | ASO 450/SB 180 * | ASO 450/SB 200 * | ARB-PSZ 450/SB 190 * | |
|  | |  |  |  |  | |
| +  | | Armlehne | | | | |
| +  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Kombinationsteil 1 | ASO 450/ SB 80 * | XS | 260 × 180 | 280 × 180 | 300 × 180 | 285 × 180 |
| | | F, S | 269 × 189 | 289 × 189 | 309 × 189 | 285 × 189 |
| | | V, XL, B | 275 × 195 | 295 × 195 | 315 × 195 | 285 × 189 |
| | ASO 450/ SB 100 * | XS | 260 × 200 | 280 × 200 | 300 × 200 | 285 × 200 |
| | | F, S | 269 × 209 | 289 × 209 | 309 × 209 | 285 × 209 |
| | | V, XL, B | 275 × 215 | 295 × 215 | 315 × 215 | 285 × 215 |
| | ASO 450/ SB 120 * | XS | 260 × 220 | 280 × 220 | 300 × 220 | 285 × 220 |
| | | F, S | 269 × 229 | 289 × 229 | 309 × 229 | 285 × 229 |
| | | V, XL, B | 275 × 235 | 295 × 235 | 315 × 235 | 285 × 235 |
| | ASO 450/ SB 140 * | XS | 260 × 240 | 280 × 240 | 300 × 240 | 285 × 240 |
| | | F, S | 269 × 249 | 289 × 249 | 309 × 249 | 285 × 249 |
| | | V, XL, B | 275 × 255 | 295 × 255 | 315 × 255 | 285 × 255 |
| | ASO 450/ SB 160 * | XS | 260 × 260 | 280 × 260 | 300 × 260 | 285 × 260 |
| | | F, S | 269 × 269 | 289 × 269 | 309 × 269 | 285 × 269 |
| | | V, XL, B | 275 × 275 | 295 × 275 | 315 × 275 | 285 × 275 |
| | ASO 450/ SB 180 * | XS | 260 × 280 | 280 × 280 | 300 × 280 | 285 × 280 |
| | | F, S | 269 × 289 | 289 × 289 | 309 × 289 | 285 × 289 |
| | | V, XL, B | 275 × 295 | 295 × 295 | 315 × 295 | 285 × 295 |
| | ASO 450/ SB 200 * | XS | 260 × 300 | 280 × 300 | 300 × 300 | 285 × 300 |
| | | F, S | 269 × 309 | 289 × 309 | 309 × 309 | 285 × 309 |
| | | V, XL, B | 275 × 315 | 295 × 315 | 315 × 315 | 285 × 315 |
| | ARB-PSZ 450/ SB 190 * | XS | 260 × 285 | 280 × 285 | 300 × 285 | 285 × 285 |
| | | F, S | 269 × 285 | 289 × 285 | 309 × 285 | 285 × 285 |
| | | V, XL, B | 275 × 285 | 295 × 285 | 315 × 285 | 285 × 285 |


* Links oder Rechts ☐ Optisch empfohlen

Das erste Stellmaß bezieht sich auf die Breite, das zweite auf die Tiefe der Konfiguration.


creation
BY ROLF BENZ




CR.450




Sessel
Sitzbreite 60 cm
SE 450/SB 60



Sessel
Sitzbreite 80 cm
SE 450/SB 80



Sofabank
Sitzbreite 100 cm
SOB 450/SB 100



Sofabank
Sitzbreite 120 cm
SOB 450/SB 120

Bestellbezeichnung

| | | |
|--------------|----|--|
| Preisgruppen | 02 | |
| | 03 | |
| | 04 | |
| | 06 | |
| | 08 | |
| | 09 | |

Stoff

| | | |
|--------------|----|--|
| Preisgruppen | 52 | |
| | 53 | |
| | 54 | |
| | 55 | |
| | 56 | |

Leder

Mehrpreise

| | |
|---------------------------------|--|
| Aluminiumgussfuß poliert | |
| Quadratrohrfuß oder | |
| Rundrohrfuß Glanzchrom | |
| Spange RAL 7022 | |
| oder Glanzchrom | |
| Holzfuß Eiche natur H98 | |
| oder Eiche dunkel H70 | |
| oder Nussbaum H81 | |
| Seitenteil hoch schmal o. breit | |
| Seitenteil Form (Schnecke) | |
| Seitenteil XL oder verstellbar | |
| Sitzkomfort Lounge | |
| Bezugskombination | |
| Beinauflage | |

Bezugsbedarf Stoff

| | | | | |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| bei 140 cm Breite: | 5,10 m | 5,50 m | 6,25 m | 7,20 m |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|

Bezugsbedarf Leder: bitte im Werk anfragen!


Bitte bei Bestellung angeben:

- Standard-Seitenteil ohne Mehrpreis: Seitenteil schmal niedrig, breit niedrig oder XS
- Seitenteile gegen Mehrpreis siehe Preisspalten oben
- Standardfuß ohne Mehrpreis: Aluminiumgussfuß oder Stahl Quadratrohrfuß lackiert RAL 7022 Umbragrau oder Stahl Quadratrohrfuß lackiert RAL 9017 Verkehrsschwarz seidenmatt
- Füße gegen Mehrpreis siehe Preisspalten oben
- Spange nur bei Sofa, Sessel und Hocker
- Sitzhöhe: 42 oder 45 cm
- Sitztiefe: 56, 60 oder 64 cm
- Das Eckpolsterteil muss immer links oder rechts bestellt werden (unter Berücksichtigung der Rückenfuge)!
- Beinauflage erst ab 140 cm möglich!


creation
BY ROLF BENZ




CR.450




Sofabank
Sitzbreite 140 cm
SOB 450/SB 140



Sofabank
Sitzbreite 160 cm
SOB 450/SB 160



Sofabank
Sitzbreite 180 cm
SOB 450/SB 180



Sofabank
Sitzbreite 200 cm
SOB 450/SB 200

Bestellbezeichnung

| | | |
|--------------|----|--|
| Preisgruppen | 02 | |
| | 03 | |
| | 04 | |
| | 06 | |
| | 08 | |
| | 09 | |

Stoff

| | | |
|--------------|----|--|
| Preisgruppen | 52 | |
| | 53 | |
| | 54 | |
| | 55 | |
| | 56 | |

Leder

Mehrpreise

| | |
|---------------------------------|--|
| Aluminiumgussfuß poliert | |
| Quadratrohrfuß oder | |
| Rundrohrfuß Glanzchrom | |
| Spange RAL 7022 | |
| oder Glanzchrom | |
| Holzfuß Eiche natur H98 | |
| oder Eiche dunkel H70 | |
| oder Nussbaum H81 | |
| Seitenteil hoch schmal o. breit | |
| Seitenteil Form (Schnecke) | |
| Seitenteil XL oder verstellbar | |
| Sitzkomfort Lounge | |
| Bezugskombination | |
| Beinauflage | |

Bezugsbedarf Stoff


| | | | | |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| bei 140 cm Breite: | 7,85 m | 8,30 m | 8,95 m | 9,45 m |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|

Bezugsbedarf Leder: bitte im Werk anfragen!


Bitte bei Bestellung angeben:

- Standard-Seitenteil ohne Mehrpreis: Seitenteil schmal niedrig, breit niedrig oder XS
- Seitenteile gegen Mehrpreis siehe Preisspalten oben
- Standardfuß ohne Mehrpreis: Aluminiumgussfuß oder Stahl Quadratrohrfuß lackiert RAL 7022 Umbragrau oder Stahl Quadratrohrfuß lackiert RAL 9017 Verkehrsschwarz seidenmatt
- Füße gegen Mehrpreis siehe Preisspalten oben
- Spange nur bei Sofa, Sessel und Hocker
- Sitzhöhe: 42 oder 45 cm
- Sitztiefe: 56, 60 oder 64 cm
- Das Eckpolsterteil muss immer links oder rechts bestellt werden (unter Berücksichtigung der Rückenfuge)!
- Beinauflage erst ab 140 cm möglich!

creation
BY ROLF BENZ




CR.450



Sofabank mit Polstersitz
und Armteil
links oder rechts
Sitzbreite 190 cm


Bestellbezeichnung

SOB-PSZ-AT 450/SB 190




Abschlusssessel
links oder rechts
Sitzbreite 80 cm

ASS 450/SB 80



Anreihsofa
links oder rechts
Sitzbreite 100 cm

ASO 450/SB 100



Anreihsofa
links oder rechts
Sitzbreite 120 cm

ASO 450/SB 120

Preisgruppen

Stoff

| | |
|----|--|
| 02 | |
| 03 | |
| 04 | |
| 06 | |
| 08 | |
| 09 | |

Preisgruppen

Leder

| | |
|----|--|
| 52 | |
| 53 | |
| 54 | |
| 55 | |
| 56 | |

Mehrpreise

| | |
|---------------------------------|--|
| Aluminiumgussfuß poliert | |
| Quadratrohrfuß oder | |
| Rundrohrfuß Glanzchrom | |
| Holzfuß Eiche natur H98 | |
| oder Eiche dunkel H70 | |
| oder Nussbaum H81 | |
| Seitenteil hoch schmal o. breit | |
| Seitenteil Form (Schnecke) | |
| Seitenteil XL oder verstellbar | |
| Sitzkomfort Lounge | |
| Bezugskombination | |
| Beinauflage | |

Bezugsbedarf Stoff

bei 140 cm Breite:

| | | | |
|--------|--------|--------|--------|
| 7,80 m | 4,60 m | 5,00 m | 6,00 m |
|--------|--------|--------|--------|

Bezugsbedarf Leder: bitte im Werk anfragen!


Bitte bei Bestellung angeben:

- Standard-Seitenteil ohne Mehrpreis: Seitenteil schmal niedrig, breit niedrig oder XS
- Seitenteile gegen Mehrpreis siehe Preisspalten oben
- Standardfuß ohne Mehrpreis: Aluminiumgussfuß oder Stahl Quadratrohrfuß lackiert RAL 7022 Umbragrau oder Stahl Quadratrohrfuß lackiert RAL 9017 Verkehrsschwarz seidenmatt
- Füße gegen Mehrpreis siehe Preisspalten oben
- Spange nur bei Sofa, Sessel und Hocker
- Sitzhöhe: 42 oder 45 cm
- Sitztiefe: 56, 60 oder 64 cm
- Das Eckpolsterteil muss immer links oder rechts bestellt werden (unter Berücksichtigung der Rückenfuge)!
- Beinauflage erst ab 140 cm möglich!


creation
BY ROLF BENZ




CR.450




Anreihsofa
links oder rechts
Sitzbreite 140 cm



Anreihsofa
links oder rechts
Sitzbreite 160 cm



Anreihsofa
links oder rechts
Sitzbreite 180 cm



Anreihsofa
links oder rechts
Sitzbreite 200 cm

| Bestellbezeichnung | ASO 450/SB 140 | ASO 450/SB 160 | ASO 450/SB 180 | ASO 450/SB 200 |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Preisgruppen Stoff | 02 | | | |
| | 03 | | | |
| | 04 | | | |
| | 06 | | | |
| | 08 | | | |
| | 09 | | | |
| Preisgruppen Leder | 52 | | | |
| | 53 | | | |
| | 54 | | | |
| | 55 | | | |
| | 56 | | | |

Mehrpreise

| | |
|---------------------------------|--|
| Aluminiumgussfuß poliert | |
| Quadratrohrfuß oder | |
| Rundrohrfuß Glanzchrom | |
| Holzfuß Eiche natur H98 | |
| oder Eiche dunkel H70 | |
| oder Nussbaum H81 | |
| Seitenteil hoch schmal o. breit | |
| Seitenteil Form (Schnecke) | |
| Seitenteil XL oder verstellbar | |
| Sitzkomfort Lounge | |
| Bezugskombination | |
| Beinauflage | |


| | | | | |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| Bezugsbedarf Stoff | | | | |
| bei 140 cm Breite: | 6,65 m | 7,25 m | 7,85 m | 8,45 m |

Bezugsbedarf Leder: bitte im Werk anfragen!


Bitte bei Bestellung angeben:

- Standard-Seitenteil ohne Mehrpreis: Seitenteil schmal niedrig, breit niedrig oder XS
- Seitenteile gegen Mehrpreis siehe Preisspalten oben
- Standardfuß ohne Mehrpreis: Aluminiumgussfuß oder Stahl Quadratrohrfuß lackiert RAL 7022 Umbragrau oder Stahl Quadratrohrfuß lackiert RAL 9017 Verkehrsschwarz seidenmatt
- Füße gegen Mehrpreis siehe Preisspalten oben
- Spange nur bei Sofa, Sessel und Hocker
- Sitzhöhe: 42 oder 45 cm
- Sitztiefe: 56, 60 oder 64 cm
- Das Eckpolsterteil muss immer links oder rechts bestellt werden (unter Berücksichtigung der Rückenfuge)!
- Beinauflage erst ab 140 cm möglich!


creation
BY ROLF BENZ




CR.450




Eck-Anreihsofa
links oder rechts
Sitzbreite 180 cm



Eck-Anreihsofa
links oder rechts
Sitzbreite 220 cm



Abschlussessel
mit Polstersitz
links oder rechts
Sitzbreite 80 cm
ASS-PSZ 450/SB 80



Abschlussessel
mit Polstersitz
links oder rechts
Sitzbreite 90 cm
ASS-PSZ 450/SB 90

Bestellbezeichnung

E-ASO 450/SB 180

E-ASO 450/SB 220

ASS-PSZ 450/SB 80

ASS-PSZ 450/SB 90

Preisgruppen

Stoff

| | |
|----|--|
| 02 | |
| 03 | |
| 04 | |
| 06 | |
| 08 | |
| 09 | |

Preisgruppen

Leder

| | |
|----|--|
| 52 | |
| 53 | |
| 54 | |
| 55 | |
| 56 | |

Mehrpreise

| | |
|---|--|
| Aluminiumgussfuß poliert | |
| Quadratrohrfuß oder Rundrohrfuß Glanzchrom | |
| Holzfuß Eiche natur H98 oder Eiche dunkel H70 oder Nussbaum H81 | |
| Seitenteil hoch schmal o. breit | |
| Seitenteil Form (Schnecke) | |
| Seitenteil XL oder verstellbar | |
| Sitzkomfort Lounge | |
| Bezugskombination | |
| Beinauflage | |

Bezugsbedarf Stoff

bei 140 cm Breite:

| | | | |
|--------|---------|--------|--------|
| 9,55 m | 11,00 m | 5,75 m | 6,10 m |
|--------|---------|--------|--------|

Bezugsbedarf Leder: bitte im Werk anfragen!


Bitte bei Bestellung angeben:

- Standard-Seitenteil ohne Mehrpreis: Seitenteil schmal niedrig, breit niedrig oder XS
- Seitenteile gegen Mehrpreis siehe Preisspalten oben
- Standardfuß ohne Mehrpreis: Aluminiumgussfuß oder Stahl Quadratrohrfuß lackiert RAL 7022 Umbragrau oder Stahl Quadratrohrfuß lackiert RAL 9017 Verkehrsschwarz seidenmatt
- Füße gegen Mehrpreis siehe Preisspalten oben
- Spange nur bei Sofa, Sessel und Hocker
- Sitzhöhe: 42 oder 45 cm
- Sitztiefe: 56, 60 oder 64 cm
- Das Eckpolsterteil muss immer links oder rechts bestellt werden (unter Berücksichtigung der Rückenfuge)!
- Beinauflage erst ab 140 cm möglich!


creation
BY ROLF BENZ




CR.450




Abschlussstuhl
mit Polstersitz
links oder rechts
Sitzbreite 100 cm
ASS-PSZ 450/SB 100



Anreihbank
mit Polstersitz
links oder rechts
Sitzbreite 190 cm
ARB-PSZ 450/SB 190



Eck-Anreihbank
mit Polstersitz
links oder rechts
Sitzbreite 200 cm
E-ARB-PSZ 450/SB 200



Eck-Anreihbank
mit Polstersitz
links oder rechts
Sitzbreite 220 cm
E-ARB-PSZ 450/SB 220

Bestellbezeichnung

| | | |
|--------------|----|--|
| Preisgruppen | 02 | |
| | 03 | |
| | 04 | |
| | 06 | |
| | 08 | |
| | 09 | |

Stoff

| | | |
|--------------|----|--|
| Preisgruppen | 52 | |
| | 53 | |
| | 54 | |
| | 55 | |
| | 56 | |

Leder

Mehrpreise

| | |
|---|--|
| Aluminiumgussfuß poliert | |
| Quadratrohrfuß oder Rundrohrfuß Glanzchrom | |
| Holzfuß Eiche natur H98 oder Eiche dunkel H70 oder Nussbaum H81 | |
| Seitenteil hoch schmal o. breit | |
| Seitenteil Form (Schnecke) | |
| Seitenteil XL oder verstellbar | |
| Sitzkomfort Lounge | |
| Bezugskombination | |
| Beinauflage | |

Bezugsbedarf Stoff

| | | | | |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| bei 140 cm Breite: | 6,35 m | 6,95 m | 8,95 m | 9,35 m |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|


Bezugsbedarf Leder: bitte im Werk anfragen!

Bitte bei Bestellung angeben:

- Standardfuß ohne Mehrpreis: Aluminiumgussfuß oder Stahl Quadratrohrfuß lackiert RAL 7022 Umbragrau oder Stahl Quadratrohrfuß lackiert RAL 9017 Verkehrsschwarz seidenmatt
- Füße gegen Mehrpreis siehe Preisspalten oben
- Spange nur bei Sofa, Sessel und Hocker
- Sitzhöhe: 42 oder 45 cm
- Sitztiefe: 56, 60 oder 64 cm

- Das Eckpolsterteil muss immer links oder rechts bestellt werden (unter Berücksichtigung der Rückenfuge)!
- Beinauflage erst ab 140 cm möglich!


creation
BY ROLF BENZ




CR.450




Anreihessel
Sitzbreite 80 cm



Anreihbank
Sitzbreite 100 cm



Anreihbank
Sitzbreite 120 cm



Anreihbank
Sitzbreite 140 cm

Bestellbezeichnung

ASE 450/SB 80

ARB 450/SB 100

ARB 450/SB 120

ARB 450/SB 140

Preisgruppen

02

03

Stoff

04

06

08

09

Preisgruppen

52

53

Leder

54

55

56

Mehrpreise

Aluminiumgussfuß poliert

Quadratrohrfuß oder

Rundrohrfuß Glanzchrom

Holzfuß Eiche natur H98

oder Eiche dunkel H70

oder Nussbaum H81

Seitenteil hoch schmal o. breit

Seitenteil Form (Schnecke)

Seitenteil XL oder verstellbar

Sitzkomfort Lounge

Bezugskombination

Beinauflage

Bezugsbedarf Stoff

bei 140 cm Breite:

3,55 m

4,15 m

4,40 m

6,00 m

Bezugsbedarf Leder: bitte im Werk anfragen!


Bitte bei Bestellung angeben:

- Standardfuß ohne Mehrpreis: Aluminiumgussfuß oder Stahl Quadratrohrfuß lackiert RAL 7022 Umbragrau oder Stahl Quadratrohrfuß lackiert RAL 9017 Verkehrsschwarz seidenmatt
- Füße gegen Mehrpreis siehe Preisspalten oben
- Spange nur bei Sofa, Sessel und Hocker
- Sitzhöhe: 42 oder 45 cm
- Sitztiefe: 56, 60 oder 64 cm


- Das Eckpolsterteil muss immer links oder rechts bestellt werden (unter Berücksichtigung der Rückenfuge)!
- Beinauflage erst ab 140 cm möglich!




CR.450




Anreihbank
Sitzbreite 160 cm



Anreihbank
Sitzbreite 180 cm



Eckpolsterteil
links oder rechts
Sitzbreite 80 cm



Polsterbank

Bestellbezeichnung

ARB 450/SB 160

ARB 450/SB 180

EPT 450/SB 80

PB 450/93

Preisgruppen

| | |
|----|--|
| 02 | |
| 03 | |
| 04 | |
| 06 | |
| 08 | |
| 09 | |

Stoff

Preisgruppen

| | |
|----|--|
| 52 | |
| 53 | |
| 54 | |
| 55 | |
| 56 | |

Leder

Mehrpreise

| | |
|---|--|
| Aluminiumgussfuß poliert | |
| Quadratrohrfuß oder Rundrohrfuß Glanzchrom | |
| Spange RAL 7022 oder Glanzchrom | |
| Holzfuß Eiche natur H98 oder Eiche dunkel H70 oder Nussbaum H81 | |
| Seitenteil hoch schmal o. breit | |
| Seitenteil Form (Schnecke) | |
| Seitenteil XL oder verstellbar | |
| Sitzkomfort Lounge | |
| Bezugskombination | |
| Beinauflage | |

Bezugsbedarf Stoff

bei 140 cm Breite:

| | | | |
|--------|--------|--------|--------|
| 7,00 m | 7,20 m | 5,35 m | 1,85 m |
|--------|--------|--------|--------|


Bezugsbedarf Leder: bitte im Werk anfragen!

Bitte bei Bestellung angeben:

- Standardfuß ohne Mehrpreis: Aluminiumgussfuß oder Stahl Quadratrohrfuß lackiert RAL 7022 Umbragrau oder Stahl Quadratrohrfuß lackiert RAL 9017 Verkehrsschwarz seidenmatt
- Füße gegen Mehrpreis siehe Preisspalten oben
- Spange nur bei Sofa, Sessel und Hocker
- Sitzhöhe: 42 oder 45 cm
- Sitztiefe: 56, 60 oder 64 cm

- Das Eckpolsterteil muss immer links oder rechts bestellt werden (unter Berücksichtigung der Rückenfuge)!
- Beinauflage erst ab 140 cm möglich!

creation
BY ROLF BENZ



CR.450

| | | | | |
|---------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------|
| | | | | |
| | Hocker | Kopfstütze niedrig | Rückenkissen niedrig | Rückenkissenmatte 91 x 63 cm |
| Bestellbezeichnung | HCK 450/63 | KS-N 450 | N-RUK 450 | RUK-MA 450/ 91 x 63 |

| | | | |
|--------------|--------------|----|--|
| Stoff | Preisgruppen | 02 | |
| | | 03 | |
| | | 04 | |
| | | 06 | |
| | | 08 | |
| | | 09 | |

| | | |
|--------------|----|--|
| Preisgruppen | 52 | |
| Leder | 53 | |
| | 54 | |
| | 55 | |
| | 56 | |

Mehrpreise

| | |
|---------------------------------|--|
| Aluminiumgussfuß poliert | |
| Quadratrohrfuß oder | |
| Rundrohrfuß Glanzchrom | |
| Spange RAL 7022 | |
| oder Glanzchrom | |
| Holzfuß Eiche natur H98 | |
| oder Eiche dunkel H70 | |
| oder Nussbaum H81 | |
| Seitenteil hoch schmal o. breit | |
| Seitenteil Form (Schnecke) | |
| Seitenteil XL oder verstellbar | |
| Sitzkomfort Lounge | |
| Bezugskombination | |
| Beinauflage | |

| | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|
| Bezugsbedarf Stoff bei 140 cm Breite: | 1,55 m | 1,20 m | 1,10 m | 1,40 m |
|--|--------|--------|--------|--------|


Bezugsbedarf Leder: bitte im Werk anfragen!

Bitte bei Bestellung angeben:


- Standardfuß ohne Mehrpreis: Aluminiumgussfuß oder Stahl Quadratrohrfuß lackiert RAL 7022 Umbragrau oder Stahl Quadratrohrfuß lackiert RAL 9017 Verkehrsschwarz seidenmatt
- Füße gegen Mehrpreis siehe Preisspalten oben
- Spange nur bei Sofa, Sessel und Hocker
- Sitzhöhe: 42 oder 45 cm
- Sitztiefe: 56, 60 oder 64 cm

- Das Eckpolsterteil muss immer links oder rechts bestellt werden (unter Berücksichtigung der Rückenfuge)!
- Beinauflage erst ab 140 cm möglich!

creation
BY ROLF BENZ




CR.450




Rückenkissenmatte
verstellbar

RUK-MA-V 450




Kissen
60 x 60 cm

KI 450/60 x 60



Polsterkissen
quadratisch

POK 450/40 x 40



Polsterkissen
lang

POK-L 450/54 x 27

Bestellbezeichnung

Preisgruppen

| | |
|----|--|
| 02 | |
| 03 | |
| 04 | |
| 06 | |
| 08 | |
| 09 | |

Stoff

Preisgruppen

| | |
|----|--|
| 52 | |
| 53 | |
| 54 | |
| 55 | |
| 56 | |

Leder

Bezugsbedarf Stoff

bei 140 cm Breite:

| | | | |
|--------|--------|--------|--------|
| 2,00 m | 0,90 m | 0,70 m | 0,80 m |
|--------|--------|--------|--------|

Bezugsbedarf Leder: bitte im Werk anfragen!