

# Möbel LETZ

*finden und Wohlfühlen*



## Typenplan

1505 von Himolla - Ledersofa shadow

### **Wichtiger Hinweis für Sie**

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von himolla Polstermöbel GmbH, Landshuter Str. 38, 84416 Taufkirchen, Deutschland

Möbel Letz GmbH  
Am Gewerbepark 11  
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50  
Fax.: 035383 - 6018 17

1505  
PLANOPOLY 9



# 1505 PLANOPOLY 9



## MODELLBESCHREIBUNG

Stellen Sie sich mit PLANOPOLY 9 die Funktionalität Ihrer neuen Sofagarnitur individuell nach Ihren Vorstellungen aus verschiedenen Modulen zusammen. Genießen Sie maßgeschneiderte Entspannung, die perfekt in Ihre Räumlichkeiten passt mit zahlreichen Funktionen.

## POLSTERUNG

Verarbeitung Polsteroberfläche: leger  
Rücken: Formasoft Kaltschaum

## NAHTBILD

Nahtart: Zierkappnaht  
Kontrastziernaht: möglich



## SITZKOMFORT

Der Sitzkomfort ist in 3 Härtegraden wählbar:  
Superlastic plus mit Federkern  
Superlastic med  
Superlastic soft

## BEZUGSINFORMATION

Rückenspannteil: echt, Vlies  
Bezugsbesonderheiten: für Mohairstoffe nicht geeignet  
Bezugskombination: nicht möglich

## SENSORTASTEN

Die elektrische Funktion erfolgt mit Sensortasten seitlich am Sitzfeld.

## KUNSTSTOFFFUSS

Kunststofffuß

## ALUFUSS

Alufuß gebürstet



# 1505 PLANOPOLY 9



## ACHTUNG

Bei Kombination von Zwischen- und Abschlusselementen erfolgt die Lieferung mit Stützfuß (Var. 96).

Wallfreevarianten können aus technischen Gründen nicht miteinander kombiniert werden.

Bei Kombination von zwei Wallfreevarianten mit einem Eckteil ist die Benutzung der Funktion jeweils nur auf einer Seite möglich.

Bei der Kombination von Hebebetten mit einer Spitzcke oder einer Abschlussrecamiere kann bei ausgefahrener Bettfunktion ein kleiner Spalt zwischen den Varianten entstehen.

↳ Varianten sind elektrisch

↗ Varianten mit entsprechenden Vermerk werden aus Gewichtsgründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

## ABMESSUNGEN

Alle Maßangaben sind ca.-Maße und können geringfügig abweichen.

Für die Betätigung der Wallfreefunktion wird ein Wandabstand von 5cm benötigt.

Für die Betätigung der Rückenabsenkung der Abschlussrecamiere 43/44 wird ein Wandabstand von 15cm benötigt.

# 1505 PLANOPOLY 9



RÜCKENKISSEN	RÜCKENKISSEN	ARMAUFLAGE	RÜCKENKISSEN	ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER OFFEN MIT INTEGR. ECKE MANUELL	ECKE
	mit Rolle	in Formasoft Kaltschaum	für Modellart 25/26 mit Rolle in Formasoft Kaltschaum		Kopfteil beidseitig außen man. Türstockbreite 74cm  Kopfteil man. inkl. Stauraum außen



**KUNSTSTOFF.**  
SH 45  
SH 47

91/92 X li/re  
91/92 U li/re      89 X  
89 U

**ALUFUSS GEB.**  
SH 45  
SH 47

	95 X	95 Y	94 X	93 X		
B/T/H ca.	59/10/59	59/10/59	24/50/19	62/17/49	103/243/85	119/119/85
SB/ST/SH ca.	-/-	-/-	-/-	-/-	80/52/45	52/52/45
GB/GT/GH ca.	59/10/59	59/21/59	24/50/19	62/17/49	103/243/108	119/119/108
Liegefläche	-	-	-	-	-	-
Stoffverbrauch	0.75	1.30	0.65	1.20	8.70      7.70	4.95      4.20

**STOFF**  
Fremdstoff  
08  
09  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
18  
20  
24  
30  
33

**LEDER**  
18  
22  
24  
27  
31  
33  
35  
45

# 1505 PLANOPOLY 9


**ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER MANUELL**

Wallfreef. man.  
Fußteil man.  
Rücken man.  
Kopfteil man.

**ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH**

Wallfreef. elektr.  
Fußteil elektr.  
Rücken elektr.  
Kopfteil elektr.

**ABSCHLUSSELEMENT 2-SITZER MANUELL**

Wallfreef. man.  
Fußteil man.  
Rücken man.  
Kopfteil man.

**ABSCHLUSSELEMENT 2-SITZER ELEKTRISCH**

Wallfreef. elektr.  
Fußteil elektr.  
Rücken elektr.  
Kopfteil elektr.

**SOFA 2 1/2-SITZER MANUELL**

Wallfreef. man.  
Fußteil man.  
Rücken man.  
Kopfteil man.

**SOFA 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH**

Wallfreef. elektr.  
Fußteil elektr.  
Rücken elektr.  
Kopfteil elektr.


**KUNSTSTOFF**

SH 45

85/86 X li/re

SH 47

85/86 U li/re

85/86 O li/re

85/86 T li/re

83/84 X li/re

83/84 U li/re

83/84 O li/re

83/84 T li/re

81 X

81 U

81 O

81 T

**ALUFUSS GEB.**

SH 45

SH 47

B/T/H ca.  
SB/ST/SH ca.  
GB/GT/GH ca.  
Liegefläche

174/105/85  
75/52/45  
174/170/108

174/105/85  
75/52/45  
174/170/108

144/105/85  
60/52/45  
144/170/108

144/105/85  
60/52/45  
144/170/108

196/105/85  
75/52/45  
196/170/108

196/105/85  
75/52/45  
196/170/108

Stoffverbrauch

8.05

8.00

7.25

7.20

9.70

9.70

**STOFF**

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

**LEDER**

18

22

24

27

31

33

35

45

# 1505 PLANOPOLY 9



## SOFA 2-SITZER MANUELL

Wallfreef. man.  
Fußteil man.  
Rücken man.  
Kopfteil man.

## SOFA 2-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. elektr.  
Fußteil elektr.  
Rücken elektr.  
Kopfteil elektr.

## ABSCHLUSSELE- MENT 2 1/2-SITZER

Kopfteil man.

## ECKE MANUELL



Rückenneigung beids.  
außen man.  
Kopfteil beidseitig außen  
man.  
Türstockbreite 74cm

## ABSCHLUSSELE- MENT 2-SITZER OFFEN MANUELL

Kopfteil man.  
inkl. Stauraum außen

## ABSCHLUSSELE- MENT 1 1/2-SITZER OFFEN MANUELL

Kopfteil man.  
inkl. Stauraum außen



### KUNSTSTOFFF.

SH 45

80 X

SH 47

80 U

80 O

80 T

77/78 X li/re

77/78 U li/re

75 X

75 U

73/74 X li/re

73/74 U li/re

71/72 X li/re

71/72 U li/re

### ALUFUSS GEB.

SH 45

SH 47

B/T/H ca.	166/105/85	166/105/85	174/105/85	119/119/85	183/105/85	138/105/85
SB/ST/SH ca.	60/52/45	60/52/45	75/52/45	52/52/45	60/52/45	75/52/45
GB/GT/GH ca.	166/170/108	166/170/108	174/105/108	119/119/108	183/105/108	138/105/108
Liegefläche	-	-	-	-	-	-

Stoffverbrauch

8.80

8.70

6.35 5.80

5.50 4.60

6.00 5.60

4.55 4.35

### STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

### LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

# 1505 PLANOPOLY 9



<b>ABSCHLUSSELEMENT 3-SITZER</b>	<b>ABSCHLUSSELEMENT 2-SITZER</b>	<b>SOFA 3-SITZER</b>	<b>SOFA 2 1/2-SITZER</b>	<b>SOFA 2-SITZER</b>	<b>SPITZECKE</b>
Kopfteil man.	Kopfteil man.	Kopfteil man.	Kopfteil man.	Kopfteil man.	Kopfteil man, Türstockbreite 74cm


**KUNSTSTOFFF.**

SH 45	65/66 X li/re	63/64 X li/re	62 X	61 X	60 X	59 X
SH 47	65/66 U li/re	63/64 U li/re	62 U	61 U	60 U	59 U

**ALUFUSS GEB.**

SH 45  
SH 47

B/T/H ca.	204/105/85	144/105/85	226/105/85	196/105/85	166/105/85	103/103/85
SB/ST/SH ca.	60/52/45	60/52/45	60/52/45	75/52/45	60/52/45	52/52/45
GB/GT/GH ca.	204/105/108	144/105/108	226/105/108	196/105/108	166/105/108	103/103/108
Liegefläche	-	-	-	-	-	-

Stoffverbrauch      7.45      6.60      5.55      4.95      8.60      7.85      7.55      6.90      6.75      4.45      3.75

**STOFF**

Fremdstoff
08
09
10
11
12
13
14
15
16
18
20
24
30
33


**LEDER**

18
22
24
27
31
33
35
45

# 1505 PLANOPOLY 9



ABSCHLUSSELEMENT OFFEN MANUELL	SPITZECKE ZERLEGBAR	ABSCHLUSSELEMENT 2-SITZER OFFEN MANUELL	ECKE ZERLEGBAR ELEKTRISCH	ECKE ZERLEGBAR ELEKTRISCH	ZWISCHENELEMENT 1-SITZER MANUELL
inkl. Stauraum in Superlastic med	Kopfteil man.	Kopfteil man. inkl. Stauraum	Rückenneigung rechts elektr. Kopfteil beidseitig außen man.	Rückenneigung links elektr. Kopfteil beidseitig außen man.	Wallfree. man. Fußteil man. Rücken man. Kopfteil man.


**KUNSTSTOFFF.**

SH 45	57/58 X li/re	56 X	51/52 X li/re	50 X	49 X	46 X
SH 47	57/58 U li/re	56 U	51/52 U li/re	50 U	49 U	46 U

**ALUFUSS GEB.**

SH 45  
SH 47

B/T/H ca. SB/ST/SH ca. GB/GT/GH ca. Liegefläche	62/96/69 -/52/45 62/96/69	103/103/85 52/52/45 103/103/108	144/105/85 60/52/45 144/149/108	119/119/85 52/52/45 119/119/116	119/119/85 52/52/45 119/119/116	60/105/85 60/52/45 60/170/108
Stoffverbrauch	2.15	4.55    3.75	5.65    5.10	5.60    4.75	5.60    4.75	2.80    2.50

**STOFF**

Fremdstoff	
08	
09	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
18	
20	
24	
30	
33	

**LEDER**

18	
22	
24	
27	
31	
33	
35	
45	

# 1505 PLANOPOLY 9



ZWISCHENELEMENT 1-SITZER ELEKTRISCH	ZWISCHENELEMENT 1 1/2-SITZER MANUELL	ZWISCHENELEMENT 1 1/2-SITZER ELEKTRISCH	ABSCHLUSSRECA- MIERE ELEKTRISCH	ABSCHLUSSRECA- MIERE	ZWISCHENELEMENT 2-SITZER
Wallfreef. elektr. Fußteil elektr. Rücken elektr. Kopfteil elektr.	Wallfreef. man. Fußteil man. Rücken man. Kopfteil man.	Wallfreef. elektr. Fußteil elektr. Rücken elektr. Kopfteil elektr.	1 Sitzfeld Rückenabsenkung elektr. Kopfteil man.	1 Sitzfeld Kopfteil man.	Kopfteil man.


**KUNSTSTOFFF.**

SH 45  
SH 47

46 O  
46 T

45 X  
45 U

45 O  
45 T

43/44 X li/re  
43/44 U li/re  
41/42 X li/re  
41/42 U li/re

39 X

B/T/H ca.	60/105/85	75/105/85	75/105/85	94/177/85	94/177/85	100/105/85
SB/ST/SH ca.	60/52/45	75/52/45	75/52/45	70/124/45	70/124/45	50/52/45
GB/GT/GH ca.	60/170/108	75/170/108	75/170/108	94/202/108	94/177/108	100/105/108
Liegefläche	-	-	-	-	-	-

Stoffverbrauch

2.80    2.50

3.30    2.85

3.30    2.85

5.55    5.20

5.25    4.95

3.75    3.25

**STOFF**

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

**LEDER**

18

22

24

27

31

33

35

45

# 1505 PLANOPOLY 9



ABSCHLUSSELEMENT 1 1/2-SITZER	ZWISCHENELEMENT 1-SITZER	ZWISCHENELEMENT 1 1/2-SITZER	ABSCHLUSSELEMENT 1-SITZER	ABSCHLUSSRECAMIERE MANUELL	ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER MANUELL
Kopfteil man.	Kopfteil man.	Kopfteil man.	Kopfteil man.	1 Sitzfeld Kopfteil man. seitliche Rückenlehne inkl. Stauraum	Hebebett mit Verschiebemechanismus Kopfteil man. passend zu den Eckelementen, außer Spitzcke


**KUNSTSTOFFF.**

SH 45	37/38 X li/re	33/34 X li/re	21/22 X li/re
SH 47	37/38 U li/re	33/34 U li/re	21/22 U li/re

**ALUFUSS GEB.**

SH 45	29/30 X li/re
SH 47	29/30 U li/re

	36 X		35 X			
B/T/H ca.	99/105/85		60/105/85		75/105/85	84/105/85
SB/ST/SH ca.	75/52/45		60/52/45		75/52/45	60/52/45
GB/GT/GH ca.	99/105/108		60/105/108		75/105/108	84/105/108
Liegefläche	-		-		-	-
Stoffverbrauch	4.15	3.80	2.45	2.15	2.80	2.55
					3.75	
						7.45
						7.00
						7.95
						7.30

**STOFF**

Fremdstoff
08
09
10
11
12
13
14
15
16
18
20
24
30
33

**LEDER**

18
22
24
27
31
33
35
45

# 1505 PLANOPOLY 9


**ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER MANUELL**

Hebebett man.  
Kopfteil man.  
passend zu den Spitz-  
ecken und restl. Var.

**ABSCHLUSSELEMENT 2-SITZER MANUELL**

Hebebett mit Verschiebe-  
mechanismus  
Kopfteil man.  
passend zu den Ecke-  
lementen, außer Spitzecke

**ABSCHLUSSELEMENT 2-SITZER MANUELL**

Hebebett man.  
Kopfteil man.  
passend zu den Spitz-  
ecken und restl. Var.

**ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER MANUELL**

Bettfunktion man.  
Kopfteil man.

**ABSCHLUSSELEMENT 1 1/2-SITZER MANUELL**

Wallfreef. man.  
Fußteil man.  
Rücken man.  
Kopfteil man.

**ABSCHLUSSELEMENT 1 1/2-SITZER ELEKTRISCH**

Wallfreef. elektr.  
Fußteil elektr.  
Rücken elektr.  
Kopfteil elektr.


**KUNSTSTOFFF.**

SH 45

21/22 Y li/re

SH 47

21/22 V li/re

19/20 X li/re

19/20 U li/re

19/20 Y li/re

19/20 V li/re

17/18 X li/re

17/18 U li/re

15/16 X li/re

15/16 U li/re

15/16 O li/re

15/16 T li/re

**ALUFUSS GEB.**

SH 45

SH 47

B/T/H ca.	174/105/85	144/105/85	144/105/85	174/105/85	99/105/85	99/105/85
SB/ST/SH ca.	75/52/45	60/52/45	60/52/45	75/52/45	75/52/45	75/52/45
GB/GT/GH ca.	174/175/108	144/175/108	144/175/108	174/243/108	99/170/108	99/170/108
Liegefläche	145x125	115x125	115x125	145x190	-	-
Stoffverbrauch	7.95	7.30	6.90	6.40	6.60	6.00
					4.95	4.95

**STOFF**

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

**LEDER**

18

22

24

27

31

33

35

45

# 1505 PLANOPOLY 9



## ABSCHLUSSELEMENT 1-SITZER MANUELL

Wallfreef. man.  
Fußteil man.  
Rücken man.  
Kopfteil man.

## ABSCHLUSSELEMENT 1-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. elektr.  
Fußteil elektr.  
Rücken elektr.  
Kopfteil elektr.

## ZWISCHENELEMENT 2-SITZER

Kopfteil man.

## HOCKER MANUELL

inkl. Stauraum  
mit Rollen  
in Formasoft Polyschaum



## KUNSTSTOFF

SH 45  
SH 47

13/14 X li/re  
13/14 U li/re

13/14 O li/re  
13/14 T li/re

## ALUFUSS GEB.

SH 45  
SH 47

		06 X	02 X
B/T/H ca.	84/105/85	84/105/85	120/105/85
SB/ST/SH ca.	60/52/45	60/52/45	60/52/45
GB/GT/GH ca.	84/170/108	84/170/108	120/105/108
Liegefläche	-	-	-
Stoffverbrauch	4.35	4.35	4.20    3.70
			2.25

## STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

## LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

# 1505 PLANOPOLY 9



## SOFAS



B 166      B 196      B 226  
T 105      T 105      T 105  
SB 60      SB 75      SB 60

**60      61      62**

SH 45 / KUNSTST.-FUSS  
SH 47 / KUNSTST.-FUSS

X      X      X  
U      U      U

## SOFAS MIT FUNKTION



elektrisch  
Wallfree      manuell  
Wallfree      elektrisch  
Wallfree      manuell  
Wallfree  
B 166      B 166      B 196      B 196  
T 105      T 105      T 105      T 105  
SB 60      SB 60      SB 75      SB 75

**80      80      81      81**

SH 45 / KUNSTST.-FUSS  
SH 47 / KUNSTST.-FUSS

O      X      O      X  
T      U      T      U

## ABSCHLUSSELEMENTE



B 84      B 99      B 144      B 204      B 174  
T 105      T 105      T 105      T 105      T 105  
SB 60      SB 75      SB 60      SB 60      SB 75

**33/34 li/re      37/38 li/re      63/64 li/re      65/66 li/re      77/78 li/re**

SH 45 / KUNSTST.-FUSS  
SH 47 / KUNSTST.-FUSS

X      X      X      X      X  
U      U      U      U      U

## ABSCHLUSSELEMENTE MIT FUNKTION



elektrisch  
Wallfree      manuell  
Wallfree      elektrisch  
Wallfree      manuell  
Wallfree      Bettfunktion  
manuell      Hebebett m.  
Verschiebem.  
manuell      Hebebett  
manuell      Hebebett m.  
Verschiebem.  
manuell      Hebebett  
manuell  
B 84      B 84      B 99      B 99      B 174      B 144      B 144      B 174      B 174  
T 105      T 105  
SB 60      SB 60      SB 75      SB 75      SB 75      SB 60      SB 60      SB 75      SB 75

**13/14 li/re      13/14 li/re      15/16 li/re      15/16 li/re      17/18 li/re      19/20 li/re      19/20 li/re      21/22 li/re      21/22 li/re**

SH 45 / KUNSTST.-FUSS  
SH 47 / KUNSTST.-FUSS

O      X      O      X      X      X      Y      X      Y  
T      U      T      U      U      U      V      U      V

# 1505 PLANOPOLY 9



## ABSCHLUSSELEMENTE MIT FUNKTION

manuell	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree
B 144 T 105 SB 60	B 144 T 105 SB 60	B 144 T 105 SB 60	B 174 T 105 SB 75	B 174 T 105 SB 75
<b>51/52 li/re</b>	<b>83/84 li/re</b>	<b>83/84 li/re</b>	<b>85/86 li/re</b>	<b>85/86 li/re</b>
SH 45 / KUNSTST.-FUSS SH 47 / KUNSTST.-FUSS	X U	O T	X U	O T
				X U

## ABSCHLUSSELEMENTE OFFEN

manuell	manuell	manuell
B 62 T 96 SB -	B 138 T 105 SB 75	B 183 T 105 SB 60
<b>57/58 li/re</b>	<b>71/72 li/re</b>	<b>73/74 li/re</b>
SH 45 / KUNSTST.-FUSS SH 47 / KUNSTST.-FUSS	X U	X U
		X U

## ABSCHLUSSELEMENTE OFFEN MIT INTEGRIERTER ECKE

manuell
B 103 T 243 SB 80
<b>91/92 li/re</b>
SH 45 / KUNSTST.-FUSS SH 47 / KUNSTST.-FUSS
X U

## ABSCHLUSSRECAMIEREN

manuell		elektrisch
B 115 T 199 SB -	B 94 T 177 SB 70	B 94 T 177 SB 70
<b>29/30 li/re</b>	<b>41/42 li/re</b>	<b>43/44 li/re</b>
SH 45 / ALUFUSS SH 47 / ALUFUSS	X U	X U

# 1505 PLANOPOLY 9



## ZWISCHENELEMENTE



B 120      B 75      B 60      B 100  
T 105      T 105      T 105      T 105  
SB 60      SB 75      SB 60      SB 50

**06      35      36      39**

SH 45

X      X      X      X

## ZWISCHENELEMENTE MIT FUNKTION



elektrisch      manuell  
Wallfree      Wallfree  
B 75      B 75      B 60      B 60  
T 105      T 105      T 105      T 105  
SB 75      SB 75      SB 60      SB 60

**45      45      46      46**

SH 45 / KUNSTST.-FUSS  
SH 47 / KUNSTST.-FUSS

O      X      O      X  
T      U      T      U

## ECKELEMENTE



elektrisch      elektrisch      manuell  
B 119      B 119      B 103      B 103      B 119      B 119  
T 119      T 119      T 103      T 103      T 119      T 119  
SB 52      SB 52      SB 52      SB 52      SB 52      SB 52

**49      50      56      59      75      89**

SH 45 / KUNSTST.-FUSS  
SH 47 / KUNSTST.-FUSS

X      X      X      X      X      X  
U      U      U      U      U      U

## HOCKER



manuell  
B 112  
T 70  
SB -

**02**

SH 45 / MIT ROLLEN

X

# 1505 PLANOPOLY 9



---

## ZUBEHÖR



B 62	B 24	B 59	B 59	B 2
T 17	T 50	T 10	T 10	T 56
SB -				

<b>93</b>	<b>94</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>96</b>
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

SH -

X	X	X	Y	X
---	---	---	---	---