

# Möbel LETZ

*finden und Wohlfühlen*



## Typenplan

1926 von Himolla - Polstersofa rechts grappa

### **Wichtiger Hinweis für Sie**

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von himolla Polstermöbel GmbH, Landshuter Str. 38, 84416 Taufkirchen, Deutschland

Möbel Letz GmbH  
Am Gewerbepark 11  
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50  
Fax.: 035383 - 6018 17

1926  
PLANOPOLY MOTION  
4.0





# 1926 PLANOPOLY MOTION 4.0

## MODELLBESCHREIBUNG

Das Systemprogramm PLANOPOLY MOTION 4.0 ermöglicht es Ihnen, sich Ihren Traum von einer gemütlichen Wohnlandschaft zu verwirklichen. Vom Einzelsofa bis zur Eckkombination und klassischen Wohnlandschaft sind verschiedene Ausführungen realisierbar. Das Modell überzeugt sowohl in puncto Optik, als auch hinsichtlich seiner zahlreichen funktionalen Eigenschaften.

## POLSTERUNG

Verarbeitung Polsteroberfläche: leger  
Rücken: Formasoft Kaltschaum

## NAHTBILD

Nahtart: Sattlernaht  
Kontrastziernaht: möglich



## SITZKOMFORT

Der Sitzkomfort ist in 3 Härtegraden wählbar:  
Superlastic plus mit Federkern  
Superlastic med  
Superlastic soft

## BEZUGSINFORMATION

Rückenspannteil: echt  
Bezugsbesonderheiten: für Mohairstoffe nicht geeignet  
Bezugskombination: nicht möglich

## KIPPSCHALTER

Die elektrische Funktion erfolgt mit einem Kippschalter seitlich am Sitzfeld.

## METALLFUß

Metallfuß 62 Edelstahloptik  
Metallfuß 63 Anthrazit



## ACHTUNG

- ☛ Varianten sind elektrisch und optional mit Akku erhältlich.
- ☛ Varianten mit entsprechenden Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

## ABMESSUNGEN

Alle Maßangaben sind ca.-Maße und können geringfügig abweichen.  
Mit der Zusatzausstattung Herzwaage verringert sich beschlagsbedingt die Gesamttiefe um ca. 7cm.  
Für die Betätigung der Wallfreefunktion wird ein Wandabstand von 10cm benötigt.



1926  
PLANOPOLY MOTION  
4.0

---

**ZUSATZAUSSTATTUNG**

- Z77 Herzwaage  
Z87 Sitzneigungsverstellung

---

**AKKU 0920**

Der außenliegende Akku macht das Möbel kabellos. Die simple Handhabung durch eine Steckverbindung, sowie die kleine und leicht zu bedienende Ladestation sprechen für sich. Wahlweise in Silber und Anthrazit. Empfehlung: Akku Überzug in passendem Bezug.



---

**EMPFEHLUNG**  
7916 CUMUREX SESSEL



# 1926 PLANOPOLY MOTION 4.0

RÜCKENKISSEN für Modellart 91/92	ABSCHLUSSRECAMIERE	ABSCHLUSSRECAMIERE	ECKE	ABSCHLUSSELEMENT 3-SITZER MANUELL	ABSCHLUSSELEMENT 3-SITZER ELEKTRISCH
	1 Sitzfeld Kopfteil man. höhenv. seitliche Rückenlehne bodenah	1 Sitzfeld Kopfteil elektr. höhenv. seitliche Rückenlehne bodenah	Türstockbreite 78cm bodenah	2 Sitzfelder Wallfrei. man. Fußteil man. Rücken man. Kopfteil man. höhenv. Seitenteil man. nur mit bodennahen Varianten kombinierbar	2 Sitzfelder Wallfrei. elektr. Fußteil elektr. Rücken elektr. Kopfteil elektr. höhenv. Seitenteil man. nur mit bodennahen Varianten kombinierbar


**METALLFUSS**

SH 44  
SH 46  
SH 48

91/92 N li/re  
91/92 H li/re  
91/92 K li/re

91/92 R li/re  
91/92 Q li/re  
91/92 P li/re

87/88 N li/re  
87/88 H li/re  
87/88 K li/re

87/88 R li/re  
87/88 Q li/re  
87/88 P li/re

**KUNSTSTOFF.**

SH 44  
SH 46  
SH 48

89 Y  
89 X  
89 Z

**BODENFREI**

SH 44  
SH 46  
SH 48

**93 X**

B/T/H ca.	70/18/50	86/199/92	86/199/92	103/103/92	202/95/92	202/95/92
SB/ST/SH ca.	-/-	75/158/44	75/158/44	54/54/44	90/54/44	90/54/44
GB/GT/GH ca.	70/18/50	86/199/106	86/199/106	103/103/92	210/164/106	210/164/106
Liegefläche	-	-	-	-	-	-
Stoffverbrauch	0.90	5.15	5.15	4.45	7.85	7.85

**STOFF**

Fremdstoff  
08  
09  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
18  
20  
24  
30  
33

**LEDER**

18  
22  
24  
27  
31  
33  
35  
45

**OPTIONAL**

Z77  
Herzwaage

Z87  
Sitzneigungsv.

**AKKU MODELL 0920**

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

**AKKU MIT LADESTATION**

Anthrazit 90 Z  
Silber 90 X

**ERSATZAKKU OHNE LADESTATION**

Anthrazit 91 Z  
Silber 91 X

**PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU**

Stoff 93 X  
Leder 93 X



# 1926 PLANOPOLY MOTION 4.0

## ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER MANUELL

Wallfreef. man.  
Fußteil man.  
Rücken man.  
Kopfteil man. höhenv.  
Seitenteil man.  
nur mit bodennahen Varianten kombinierbar

## ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. elektr.  
Fußteil elektr.  
Rücken elektr.  
Kopfteil elektr. höhenv.  
Seitenteil man.  
nur mit bodennahen Varianten kombinierbar

## ABSCHLUSSELEMENT 2-SITZER MANUELL

Wallfreef. man.  
Fußteil man.  
Rücken man.  
Kopfteil man. höhenv.  
Seitenteil man.  
nur mit bodennahen Varianten kombinierbar

## ABSCHLUSSELEMENT 2-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. elektr.  
Fußteil elektr.  
Rücken elektr.  
Kopfteil elektr. höhenv.  
Seitenteil man.  
nur mit bodennahen Varianten kombinierbar

## SOFA 3-SITZER MANUELL

2 Sitzfelder  
Wallfreef. man.  
Fußteil man.  
Rücken man.  
Kopfteil man. höhenv.  
Seitenteil man.

## SOFA 3-SITZER ELEKTRISCH

2 Sitzfelder  
Wallfreef. elektr.  
Fußteil elektr.  
Rücken elektr.  
Kopfteil elektr. höhenv.  
Seitenteil man.



## METALLFUSS

SH 44  
SH 46  
SH 48

85/86 N li/re  
85/86 H li/re  
85/86 K li/re

85/86 R li/re  
85/86 Q li/re  
85/86 P li/re

83/84 N li/re  
83/84 H li/re  
83/84 K li/re

83/84 R li/re  
83/84 Q li/re  
83/84 P li/re

82 N  
82 H  
82 K

82 R  
82 Q  
82 P

## KUNSTSTOFF

SH 44  
SH 46  
SH 48

## BODENFREI

SH 44  
SH 46  
SH 48

B/T/H ca.	172/95/92	172/95/92	142/95/92	142/95/92	224/95/92	224/95/92
SB/ST/SH ca.	75/54/44	75/54/44	60/54/44	60/54/44	90/54/44	90/54/44
GB/GT/GH ca.	180/164/106	180/164/106	150/164/106	150/164/106	240/164/106	240/164/106
Liegefläche	-	-	-	-	-	-

Stoffverbrauch

6.90

6.85

6.05

6.00

8.95

8.90

## STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

## LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

## OPTIONAL

Z77

Herzwaage

Z87

Sitzneigungsv.

## AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

## AKKU MIT LADESTATION

Anthrazit 90 Z

Silber 90 X

Anthrazit 91 Z

Silber 91 X

Stoff 93 X

Leder 93 X

## ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

## PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU



# 1926 PLANOPOLY MOTION 4.0

## SOFA 2 1/2-SITZER MANUELL

Wallfreef. man.  
Fußteil man.  
Rücken man.  
Kopfteil man. höhenv.  
Seitenteil man.

## SOFA 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. elektr.  
Fußteil elektr.  
Rücken elektr.  
Kopfteil elektr. höhenv.  
Seitenteil man.

## SOFA 2-SITZER MANUELL

Wallfreef. man.  
Fußteil man.  
Rücken man.  
Kopfteil man. höhenv.  
Seitenteil man.

## SOFA 2-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. elektr.  
Fußteil elektr.  
Rücken elektr.  
Kopfteil elektr. höhenv.  
Seitenteil man.

## ABSCHLUSSRECA- MIERE

1 Sitzfeld  
Kopfteil man. höhenv.  
Seitenteil lang  
Seitenteil man.  
bodennah

## ABSCHLUSSRECA- MIERE

1 Sitzfeld  
Kopfteil elektr. höhenv.  
Seitenteil lang  
Seitenteil man.  
bodennah



### METALLFUSS

SH 44  
SH 46  
SH 48

**81 N**  
**81 H**  
**81 K**

**81 R**  
**81 Q**  
**81 P**

**80 N**  
**80 H**  
**80 K**

**80 R**  
**80 Q**  
**80 P**

**77/78 N** li/re  
**77/78 H** li/re  
**77/78 K** li/re

**77/78 R** li/re  
**77/78 Q** li/re  
**77/78 P** li/re

### KUNSTSTOFF

SH 44  
SH 46  
SH 48

### BODENFREI

SH 44  
SH 46  
SH 48

B/T/H ca.	194/95/92	194/95/92	164/95/92	164/95/92	141/200/92	141/200/92
SB/ST/SB ca.	75/54/44	75/54/44	60/54/44	60/54/44	120/158/44	120/158/44
GB/GT/GH ca.	210/164/106	210/164/106	180/164/106	180/164/106	149/200/106	149/200/106
Liegefläche	-	-	-	-	-	-

Stoffverbrauch

8.00

7.95

7.15

7.15

6.55

6.55

### STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

### LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

### OPTIONAL

Z77

Herzwaage

Z87

Sitzneigungsv.

### AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

### AKKU MIT LADESTATION

Anthrazit 90 Z  
Silber 90 X

Anthrazit 91 Z  
Silber 91 X

Stoff 93 X  
Leder 93 X

### ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

Anthrazit 90 Z  
Silber 90 X

Anthrazit 91 Z  
Silber 91 X

Stoff 93 X  
Leder 93 X

### PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU



# 1926 PLANOPOLY MOTION 4.0

ECKE MANUELL	ABSCHLUSSELE- MENT 1 1/2-SITZER OFFEN MANUELL	ABSCHLUSSELE- MENT 1 1/2-SITZER OFFEN MANUELL	ABSCHLUSSELE- MENT 1-SITZER OFFEN MANUELL	ABSCHLUSSELE- MENT 1-SITZER OFFEN MANUELL	SOFA 2 1/2-SITZER LINKS OFFEN ELEKTRISCH
Rückenneigung beids. außen man. Türstockbreite 78cm boden nah	inkl. Stauraum außen nur mit bodennahen Varianten kombinierbar	Kopfteil man. höhenv. inkl. Stauraum außen nur mit bodennahen Varianten kombinierbar	inkl. Stauraum außen nur mit bodennahen Varianten kombinierbar	Kopfteil man. höhenv. inkl. Stauraum außen nur mit bodennahen Varianten kombinierbar	Vorziehfunkt. elektr. Kopfteil elektr. höhenv. Seitenteil man.


**METALLFUSS**

SH 44  
SH 46  
SH 48

**73/74 N** li/re  
**73/74 H** li/re  
**73/74 K** li/re

**73/74 M** li/re  
**73/74 G** li/re  
**73/74 J** li/re

**71/72 N** li/re  
**71/72 H** li/re  
**71/72 K** li/re

**71/72 M** li/re  
**71/72 G** li/re  
**71/72 J** li/re

**70 R**  
**70 Q**  
**70 P**

**KUNSTSTOFF**

SH 44  
SH 46  
SH 48

**75 Y**  
**75 X**  
**75 Z**

**BODENFREI**

SH 44  
SH 46  
SH 48

B/T/H ca.	103/103/92	154/101/92	154/101/92	139/101/92	139/101/92	225/100/92
SB/ST/SH ca.	54/54/44	90/54/44	90/54/44	75/54/44	75/54/44	75/54/44
GB/GT/GH ca.	103/103/92	154/101/106	154/101/106	139/101/106	139/101/106	233/117/106
Liegefläche	-	-	-	-	-	200x75
Stoffverbrauch	5.20	4.40	4.45	4.10	4.15	7.90

**STOFF**

Fremdstoff  
08  
09  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
18  
20  
24  
30  
33

**LEDER**

18  
22  
24  
27  
31  
33  
35  
45

**OPTIONAL**

Z77  
Herzwaage

Z87  
Sitzneigungsv.

**AKKU MODELL 0920**

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

**AKKU MIT LADESTATION**

Anthrazit	90 Z
Silber	90 X
Anthrazit	91 Z
Silber	91 X
Stoff	93 X
Leder	93 X

**ERSATZAKKU OHNE LADESTATION**
**PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU**



1926  
PLANOPOLY MOTION  
4.0

SOFA 2 1/2-SITZER RECHTS OFFEN ELEKTRISCH	ABSCHLUSSELEMENT 3-SITZER	ABSCHLUSSELEMENT 3-SITZER	ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER	ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER	ABSCHLUSSELEMENT 2-SITZER
Vorziehfunkt. elektr. Kopfteil elektr. höhenv. Seitenteil man.	2 Sitzfelder Seitenteil man. nur mit bodennahen Varianten kombinierbar	2 Sitzfelder Kopfteil man. höhenv. Seitenteil man. nur mit bodennahen Varianten kombinierbar	Seitenteil man. nur mit bodennahen Varianten kombinierbar	Kopfteil man. höhenv. Seitenteil man. nur mit bodennahen Varianten kombinierbar	Seitenteil man. nur mit bodennahen Varianten kombinierbar



**METALLFUSS**

SH 44  
SH 46  
SH 48

69 R  
69 Q  
69 P

67/68 N li/re  
67/68 H li/re  
67/68 K li/re

67/68 M li/re  
67/68 G li/re  
67/68 J li/re

65/66 N li/re  
65/66 H li/re  
65/66 K li/re

65/66 M li/re  
65/66 G li/re  
65/66 J li/re

63/64 N li/re  
63/64 H li/re  
63/64 K li/re

**KUNSTSTOFF**

SH 44  
SH 46  
SH 48

**BODENFREI**

SH 44  
SH 46  
SH 48

B/T/H ca.  
SB/ST/SH ca.  
GB/GT/GH ca.  
Liegefläche  
200x75

225/100/92  
75/54/44  
233/117/106  
210/95/106

202/95/92  
90/54/44  
210/95/106

202/95/92  
90/54/44  
210/95/106

172/95/92  
75/54/44  
180/95/106

172/95/92  
75/54/44  
180/95/106

142/95/92  
60/54/44  
150/95/106

Stoffverbrauch

7.90

6.85

6.90

6.10

6.15

5.30

**STOFF**

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

**LEDER**

18

22

24

27

31

33

35

45

**OPTIONAL**

Z77

Herzwaage

Z87

Sitzneigungsv.

**AKKU MODELL 0920**

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

**AKKU MIT LADESTATION**

Anthrazit 90 Z  
Silber 90 X

**ERSATZAKKU OHNE LADESTATION**

Anthrazit 91 Z  
Silber 91 X

**PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU**

Stoff 93 X  
Leder 93 X



1926  
PLANOPOLY MOTION  
4.0

---

<b>ABSCHLUSSELEMENT 2-SITZER</b>	<b>SOFA 3-SITZER</b>	<b>SOFA 3-SITZER</b>	<b>SOFA 2 1/2-SITZER</b>	<b>SOFA 2 1/2-SITZER</b>	<b>SOFA 2-SITZER</b>
----------------------------------	----------------------	----------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------

---

Kopfteil man. höhenv.  
Seitenteil man.  
nur mit bodennahen  
Varianten kombinierbar

2 Sitzfelder  
Seitenteil man.

2 Sitzfelder  
Kopfteil man. höhenv.  
Seitenteil man.

Seitenteil man.

Kopfteil man. höhenv.  
Seitenteil man.

Seitenteil man.



**METALLFUSS**

SH 44  
SH 46  
SH 48

**63/64 M** li/re  
**63/64 G** li/re  
**63/64 J** li/re

**62 N**  
**62 H**  
**62 K**

**62 M**  
**62 G**  
**62 J**

**61 N**  
**61 H**  
**61 K**

**61 M**  
**61 G**  
**61 J**

**60 N**  
**60 H**  
**60 K**

**KUNSTSTOFF**

SH 44  
SH 46  
SH 48

**BODENFREI**

SH 44  
SH 46  
SH 48

B/T/H ca.	142/95/92	224/95/92	224/95/92	194/95/92	194/95/92	164/95/92
SB/ST/SH ca.	60/54/44	90/54/44	90/54/44	75/54/44	75/54/44	60/54/44
GB/GT/GH ca.	150/95/106	240/95/106	240/95/106	210/95/106	210/95/106	180/95/106
Liegefläche	-	-	-	-	-	-

Stoffverbrauch	5.45	8.05	8.10	7.25	7.30	6.45
----------------	------	------	------	------	------	------

**STOFF**

Fremdstoff  
08  
09  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
18  
20  
24  
30  
33

**LEDER**

18  
22  
24  
27  
31  
33  
35  
45

**OPTIONAL**

Z77  
Herzwaage

Z87  
Sitzneigungsv.

**AKKU MODELL 0920**

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

**AKKU MIT LADESTATION**

Anthrazit 90 Z  
Silber 90 X

**ERSATZAKKU OHNE LADESTATION**

Anthrazit 91 Z  
Silber 91 X

**PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU**

Stoff 93 X  
Leder 93 X



# 1926 PLANOPOLY MOTION 4.0

## SOFA 2-SITZER

Kopfteil man. höhenv.  
Seitenteil man.

## SPITZECKE

Türstockbreite 95cm  
bodennah

## SOFA 3-SITZER MANUELL

2 Sitzfelder  
Wallfreef. rechts man.  
Fußteil rechts man.  
Rücken rechts man.  
Kopfteil rechts man.  
höhenv.  
Seitenteil man.

## SOFA 3-SITZER MANUELL

2 Sitzfelder  
Wallfreef. rechts man.  
Fußteil rechts elektr.  
Rücken rechts man.  
Kopfteil man. höhenv.  
Seitenteil man.

## SOFA 3-SITZER ELEKTRISCH

2 Sitzfelder  
Wallfreef. rechts elektr.  
Fußteil rechts elektr.  
Rücken rechts elektr.  
Kopfteil rechts elektr.  
höhenv.  
Seitenteil man.

## SOFA 3-SITZER ELEKTRISCH

2 Sitzfelder  
Wallfreef. rechts elektr.  
Fußteil rechts elektr.  
Rücken rechts elektr.  
Kopfteil links man.  
höhenv.  
Kopfteil rechts elektr.  
höhenv.  
Seitenteil man.



## METALLFUSS

SH 44  
SH 46  
SH 48

**60 M**  
**60 G**  
**60 J**

**58 N**  
**58 H**  
**58 K**

**58 M**  
**58 G**  
**58 J**

**58 R**  
**58 Q**  
**58 P**

**58 T**  
**58 S**  
**58 L**

## KUNSTSTOFF

SH 44  
SH 46  
SH 48

**59 Y**  
**59 X**  
**59 Z**

## BODENFREI

SH 44  
SH 46  
SH 48

B/T/H ca.  
SB/ST/SH ca.  
GB/GT/GH ca.  
Liegefläche

164/95/92  
60/54/44  
180/95/106

94/94/92  
54/54/44  
94/94/92

224/95/92  
90/54/44  
240/164/106

224/95/92  
90/54/44  
240/164/106

224/95/92  
90/54/44  
240/164/106

224/95/92  
90/54/44  
240/164/106

Stoffverbrauch

6.50

4.35

8.40

8.45

8.40

8.45

## STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

## LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

## OPTIONAL

Z77

Herzwaage

Z87

Sitzneigungsv.

## AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

## AKKU MIT LADESTATION

Anthrazit 90 Z  
Silber 90 X

## ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

Anthrazit 91 Z  
Silber 91 X

## PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Stoff 93 X  
Leder 93 X



# 1926 PLANOPOLY MOTION 4.0

## SOFA 3-SITZER MANUELL

2 Sitzfelder  
Wallfreef. links man.  
Fußteil links man.  
Rücken links man.  
Kopfteil links man.  
höhenv.  
Seitenteil man.

## SOFA 3-SITZER MANUELL

2 Sitzfelder  
Wallfreef. links man.  
Fußteil links man.  
Rücken links man.  
Kopfteil man. höhenv.  
Seitenteil man.

## SOFA 3-SITZER ELEKTRISCH

2 Sitzfelder  
Wallfreef. links elektr.  
Fußteil links elektr.  
Rücken links elektr.  
Kopfteil links elektr.  
höhenv.  
Seitenteil man.

## SOFA 3-SITZER ELEKTRISCH

2 Sitzfelder  
Wallfreef. links elektr.  
Fußteil links elektr.  
Rücken links elektr.  
Kopfteil links elektr.  
höhenv.  
Kopfteil rechts man.  
höhenv.  
Seitenteil man.

## SOFA 2 1/2-SITZER MANUELL

Wallfreef. rechts man.  
Fußteil rechts man.  
Rücken rechts man.  
Kopfteil rechts man.  
höhenv.  
Seitenteil man.

## SOFA 2 1/2-SITZER MANUELL

Wallfreef. rechts man.  
Fußteil rechts man.  
Rücken rechts man.  
Kopfteil man. höhenv.  
Seitenteil man.



## METALLFUSS

SH 44  
SH 46  
SH 48

**57 N**  
**57 H**  
**57 K**

**57 M**  
**57 G**  
**57 J**

**57 R**  
**57 Q**  
**57 P**

**57 T**  
**57 S**  
**57 L**

**56 N**  
**56 H**  
**56 K**

**56 M**  
**56 G**  
**56 J**

## KUNSTSTOFF

SH 44  
SH 46  
SH 48

## BODENFREI

SH 44  
SH 46  
SH 48

B/T/H ca.  
SB/ST/SH ca.  
GB/GT/GH ca.  
Liegefläche  
Stoffverbrauch

224/95/92  
90/54/44  
240/164/106

224/95/92  
90/54/44  
240/164/106

224/95/92  
90/54/44  
240/164/106

224/95/92  
90/54/44  
240/164/106

194/95/92  
75/54/44  
210/164/106

194/95/92  
75/54/44  
210/164/106

7.60

7.65

## STOFF

Fremdstoff  
08  
09  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
18  
20  
24  
30  
33

## LEDER

18  
22  
24  
27  
31  
33  
35  
45

## OPTIONAL

Z77  
Herzwaage

Z87  
Sitzneigungsv.

## AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

## AKKU MIT LADESTATION

Anthrazit	90 Z
Silber	90 X
Anthrazit	91 Z
Silber	91 X
Stoff	93 X
Leder	93 X

## ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

## PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU



# 1926 PLANOPOLY MOTION 4.0

## SOFA 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. rechts elektr.  
Fußteil rechts elektr.  
Rücken rechts elektr.  
Kopfteil rechts elektr.  
höhenv.  
Seitenteil man.

## SOFA 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. rechts elektr.  
Fußteil rechts elektr.  
Rücken rechts elektr.  
Kopfteil rechts elektr.  
höhenv.  
Seitenteil man.

## SOFA 2 1/2-SITZER MANUELL

Wallfreef. links man.  
Fußteil links man.  
Rücken links man.  
Kopfteil links man.  
höhenv.  
Seitenteil man.

## SOFA 2 1/2-SITZER MANUELL

Wallfreef. links man.  
Fußteil links man.  
Rücken links man.  
Kopfteil man. höhenv.  
Seitenteil man.

## SOFA 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. links elektr.  
Fußteil links elektr.  
Rücken links elektr.  
Kopfteil links elektr.  
höhenv.  
Seitenteil man.

## SOFA 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. links elektr.  
Fußteil links elektr.  
Rücken links elektr.  
Kopfteil rechts elektr.  
höhenv.  
Kopfteil rechts man.  
höhenv.  
Seitenteil man.



## METALLFUSS

SH 44  
SH 46  
SH 48

**56 R**  
**56 Q**  
**56 P**

**56 T**  
**56 S**  
**56 L**

**55 N**  
**55 H**  
**55 K**

**55 M**  
**55 G**  
**55 J**

**55 R**  
**55 Q**  
**55 P**

**55 T**  
**55 S**  
**55 L**

## KUNSTSTOFF

SH 44  
SH 46  
SH 48

## BODENFREI

SH 44  
SH 46  
SH 48

B/T/H ca.  
SB/ST/SH ca.  
GB/GT/GH ca.  
Liegefläche  
210/164/106

194/95/92  
75/54/44  
210/164/106

194/95/92  
75/54/44  
210/164/106

194/95/92  
75/54/44  
210/164/106

194/95/92  
75/54/44  
210/164/106

194/95/92  
75/54/44  
210/164/106

194/95/92  
75/54/44  
210/164/106

Stoffverbrauch

7.60

7.65

7.60

7.65

7.60

7.65

## STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

## LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

## OPTIONAL

Z77  
Herzwaage

Z87  
Sitzneigungsv.

## AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

## AKKU MIT LADESTATION

Anthrazit 90 Z  
Silber 90 X

## ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

Anthrazit 91 Z  
Silber 91 X

## PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Stoff 93 X  
Leder 93 X



# 1926 PLANOPOLY MOTION 4.0

## SOFA 2-SITZER MANUELL

Wallfreef. rechts man.  
Fußteil rechts man.  
Rücken rechts man.  
Kopfteil rechts man.  
höhenv.  
Seitenteil man.

## SOFA 2-SITZER MANUELL

Wallfreef. rechts man.  
Fußteil rechts man.  
Rücken rechts man.  
Kopfteil man. höhenv.  
Seitenteil man.

## SOFA 2-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. rechts elektr.  
Fußteil rechts elektr.  
Rücken rechts elektr.  
Kopfteil rechts elektr.  
höhenv.  
Seitenteil man.

## SOFA 2-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. rechts elektr.  
Fußteil rechts elektr.  
Rücken rechts elektr.  
Kopfteil links man.  
höhenv.  
Kopfteil rechts elektr.  
höhenv.  
Seitenteil man.

## SOFA 2-SITZER MANUELL

Wallfreef. links man.  
Fußteil links man.  
Rücken links man.  
Kopfteil links man.  
höhenv.  
Seitenteil man.

## SOFA 2-SITZER MANUELL

Wallfreef. links man.  
Fußteil links man.  
Rücken links man.  
Kopfteil man. höhenv.  
Seitenteil man.



## METALLFUSS

SH 44  
SH 46  
SH 48

**54 N**  
**54 H**  
**54 K**

**54 M**  
**54 G**  
**54 J**

**54 R**  
**54 Q**  
**54 P**

**54 T**  
**54 S**  
**54 L**

**53 N**  
**53 H**  
**53 K**

**53 M**  
**53 G**  
**53 J**

## KUNSTSTOFF

SH 44  
SH 46  
SH 48

## BODENFREI

SH 44  
SH 46  
SH 48

B/T/H ca.	164/95/92	164/95/92	164/95/92	164/95/92	164/95/92	164/95/92
SB/ST/SB ca.	60/54/44	60/54/44	60/54/44	60/54/44	60/54/44	60/54/44
GB/GT/GH ca.	180/164/106	180/164/106	180/164/106	180/164/106	180/164/106	180/164/106
Liegefläche	-	-	-	-	-	-
Stoffverbrauch	6.70	6.75	6.70	6.75	6.70	6.75

## STOFF

Fremdstoff  
08  
09  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
18  
20  
24  
30  
33

## LEDER

18  
22  
24  
27  
31  
33  
35  
45

## OPTIONAL

Z77  
Herzwaage

Z87  
Sitzneigungsv.

## AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

## AKKU MIT LADESTATION

Anthrazit 90 Z  
Silber 90 X

## ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

Anthrazit 91 Z  
Silber 91 X

## PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Stoff 93 X  
Leder 93 X



# 1926 PLANOPOLY MOTION 4.0

## SOFA 2-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. links elektr.  
Fußteil links elektr.  
Rücken links elektr.  
Kopfteil links elektr.  
höhenv.  
Seitenteil man.

## SOFA 2-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. links elektr.  
Fußteil links elektr.  
Rücken links elektr.  
Kopfteil links elektr.  
höhenv.  
Kopfteil rechts man.  
höhenv.  
Seitenteil man.

## SOFA 3-SITZER ELEKTRISCH

2 Sitzfelder  
Vorziehfunkt. elektr.  
Kopfteil elektr. höhenv.  
Seitenteil man.

## SOFA 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Vorziehfunkt. elektr.  
Kopfteil elektr. höhenv.  
Seitenteil man.

## ABSCHLUSSELEMENT 1 1/2-SITZER MANUELL

Wallfreef. man.  
Fußteil man.  
Rücken man.  
Kopfteil man. höhenv.  
Seitenteil man.  
nur mit bodennahen Varianten kombinierbar

## ABSCHLUSSELEMENT 1 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. elektr.  
Fußteil elektr.  
Rücken elektr.  
Kopfteil elektr. höhenv.  
Seitenteil man.  
nur mit bodennahen Varianten kombinierbar



## METALLFUSS

SH 44  
SH 46  
SH 48

**53 R**  
**53 Q**  
**53 P**

**53 T**  
**53 S**  
**53 L**

**52 R**  
**52 Q**  
**52 P**

**51 R**  
**51 Q**  
**51 P**

**47/48 N li/re**  
**47/48 H li/re**  
**47/48 K li/re**

**47/48 R li/re**  
**47/48 Q li/re**  
**47/48 P li/re**

## KUNSTSTOFF

SH 44  
SH 46  
SH 48

## BODENFREI

SH 44  
SH 46  
SH 48

B/T/H ca.  
SB/ST/SB ca.  
GB/GT/GH ca.  
Liegefläche  
Stoffverbrauch

164/95/92  
60/54/44  
180/164/106  
16.70

164/95/92  
60/54/44  
180/164/106  
6.75

224/95/92  
90/54/44  
240/122/106  
8.45

194/95/92  
75/54/44  
210/122/106  
7.65

112/95/92  
90/54/44  
120/164/106  
4.60

112/95/92  
90/54/44  
120/164/106  
4.60

## STOFF

Fremdstoff  
08  
09  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
18  
20  
24  
30  
33

## LEDER

18  
22  
24  
27  
31  
33  
35  
45

## OPTIONAL

Z77  
Herzwaage

Z87  
Sitzneigungsv.

## AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

## AKKU MIT LADESTATION

Anthrazit 90 Z  
Silber 90 X

## ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

Anthrazit 91 Z  
Silber 91 X

## PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Stoff 93 X  
Leder 93 X



# 1926 PLANOPOLY MOTION 4.0

## ABSCHLUSSELEMENT 1-SITZER MANUELL

Wallfreef. man.  
Fußteil man.  
Rücken man.  
Kopfteil man. höhenv.  
Seitenteil man.  
nur mit bodennahen Varianten kombinierbar

## ABSCHLUSSELEMENT 1-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. elektr.  
Fußteil elektr.  
Rücken elektr.  
Kopfteil elektr. höhenv.  
Seitenteil man.  
nur mit bodennahen Varianten kombinierbar

## ABSCHLUSSELEMENT 1-SITZER MANUELL

Wallfreef. man.  
Fußteil man.  
Rücken man.  
Kopfteil man. höhenv.  
Seitenteil man.  
nur mit bodennahen Varianten kombinierbar

## ABSCHLUSSELEMENT 1-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. elektr.  
Fußteil elektr.  
Rücken elektr.  
Kopfteil elektr. höhenv.  
Seitenteil man.  
nur mit bodennahen Varianten kombinierbar

## ZWISCHENELEMENT 1 1/2-SITZER MANUELL

Wallfreef. man.  
Fußteil man.  
Rücken man.  
Kopfteil man. höhenv.  
nur zwischen bodennahen Varianten kombinierbar

## ZWISCHENELEMENT 1 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. elektr.  
Fußteil elektr.  
Rücken elektr.  
Kopfteil elektr. höhenv.  
nur zwischen bodennahen Varianten kombinierbar



## METALLFUSS

SH 44  
SH 46  
SH 48

**45/46 N** li/re  
**45/46 H** li/re  
**45/46 K** li/re

**45/46 R** li/re  
**45/46 Q** li/re  
**45/46 P** li/re

**43/44 N** li/re  
**43/44 H** li/re  
**43/44 K** li/re

**43/44 R** li/re  
**43/44 Q** li/re  
**43/44 P** li/re

## KUNSTSTOFF

SH 44  
SH 46  
SH 48

## BODENFREI

SH 44  
SH 46  
SH 48

**42 Y**  
**42 X**  
**42 Z**

**42 W**  
**42 O**  
**42 E**

B/T/H ca.	97/95/92	97/95/92	82/95/92	82/95/92	90/93/92	90/93/92
SB/ST/SH ca.	75/54/44	75/54/44	60/54/44	60/54/44	90/54/44	90/54/44
GB/GT/GH ca.	105/164/106	105/164/106	90/164/106	90/164/106	90/164/106	90/164/106
Liegefläche	-	-	-	-	-	-

Stoffverbrauch

4.15

4.15

3.70

3.70

3.40

3.40

## STOFF

Fremdstoff  
08  
09  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
18  
20  
24  
30  
33

## LEDER

18  
22  
24  
27  
31  
33  
35  
45

## OPTIONAL

Z77  
Herzwaage

Z87  
Sitzneigungsv.

## AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

## AKKU MIT LADESTATION

Anthrazit	90 Z
Silber	90 X
Anthrazit	91 Z
Silber	91 X
Stoff	93 X
Leder	93 X

## ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

## PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU



1926  
PLANOPOLY MOTION  
4.0

ZWISCHENELEMENT 1-SITZER MANUELL	ZWISCHENELEMENT 1-SITZER ELEKTRISCH	ZWISCHENELEMENT 1-SITZER MANUELL	ZWISCHENELEMENT 1-SITZER ELEKTRISCH	ABSCHLUSSELE- MENT 1 1/2-SITZER	ABSCHLUSSELE- MENT 1 1/2-SITZER
Wallfreef. man. Fußteil man. Rücken man. Kopfteil man. höhenv. nur zwischen boden- nahen Varianten kombinierbar	Wallfreef. elektr. Fußteil elektr. Rücken elektr. Kopfteil elektr. höhenv. nur zwischen boden- nahen Varianten kombinierbar	Wallfreef. man. Fußteil man. Rücken man. Kopfteil man. höhenv. nur zwischen boden- nahen Varianten kombinierbar	Wallfreef. elektr. Fußteil elektr. Rücken elektr. Kopfteil elektr. höhenv. nur zwischen boden- nahen Varianten kombinierbar	Seitenteil man. nur mit bodennahen Varianten kombinierbar	Kopfteil man. höhenv. Seitenteil man. nur mit bodennahen Varianten kombinierbar



**METALLFUSS**

SH 44  
SH 46  
SH 48

37/38 N li/re  
37/38 H li/re  
37/38 K li/re

37/38 M li/re  
37/38 G li/re  
37/38 J li/re

**KUNSTSTOFF.**  
SH 44  
SH 46  
SH 48

**BODENFREI**

SH 44	41 Y	41 W	40 Y	40 W
SH 46	41 X	41 O	40 X	40 O
SH 48	41 Z	41 E	40 Z	40 E

B/T/H ca.	75/93/92	75/93/92	60/93/92	60/93/92	112/95/92	112/95/92
SB/ST/SH ca.	75/54/44	75/54/44	60/54/44	60/54/44	90/54/44	90/54/44
GB/GT/GH ca.	75/164/106	75/164/106	60/164/106	60/164/106	120/95/106	120/95/106
Liegefläche	-	-	-	-	-	-

Stoffverbrauch 2.95 2.95 2.55 2.55 4.10 4.10

**STOFF**

Fremdstoff  
08  
09  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
18  
20  
24  
30  
33

**LEDER**

18  
22  
24  
27  
31  
33  
35  
45

**OPTIONAL**

Z77  
Herzwaage -

Z87  
Sitzneigungsv. -

**AKKU MODELL 0920**

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

**AKKU MIT LADESTATION**

Anthrazit 90 Z  
Silber 90 X

**ERSATZAKKU OHNE LADESTATION**

Anthrazit 91 Z  
Silber 91 X

**PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU**

Stoff 93 X  
Leder 93 X



# 1926 PLANOPOLY MOTION 4.0

## ABSCHLUSSELEMENT 1-SITZER

Seitenteil man.  
nur mit bodennahen  
Varianten kombinierbar

## ABSCHLUSSELEMENT 1-SITZER

Kopfteil man. höhenv.  
Seitenteil man.  
nur mit bodennahen  
Varianten kombinierbar

## ABSCHLUSSELEMENT 1-SITZER

Seitenteil man.  
nur mit bodennahen  
Varianten kombinierbar

## ABSCHLUSSELEMENT 1-SITZER

Kopfteil man. höhenv.  
Seitenteil man.  
nur mit bodennahen  
Varianten kombinierbar

## ABSCHLUSSRECAMIERE ELEKTRISCH

1 Sitzfeld  
Rückenabsenkung elektr.  
Kopfteil elektr. höhenv.  
Seitenteil lang  
Seitenteil man.  
bodennah

## ABSCHLUSSRECAMIERE

1 Sitzfeld  
Kopfteil man. höhenv.  
Seitenteil lang  
Seitenteil man.  
bodennah



## METALLFUSS

SH 44  
SH 46  
SH 48

**35/36 N** li/re  
**35/36 H** li/re  
**35/36 K** li/re

**35/36 M** li/re  
**35/36 G** li/re  
**35/36 J** li/re

**33/34 N** li/re  
**33/34 H** li/re  
**33/34 K** li/re

**33/34 M** li/re  
**33/34 G** li/re  
**33/34 J** li/re

**31/32 R** li/re  
**31/32 Q** li/re  
**31/32 P** li/re

**29/30 N** li/re  
**29/30 H** li/re  
**29/30 K** li/re

## KUNSTSTOFF

SH 44  
SH 46  
SH 48

## BODENFREI

SH 44  
SH 46  
SH 48

B/T/H ca.	97/95/92	97/95/92	82/95/92	82/95/92	141/200/92	111/170/92
SB/ST/SH ca.	75/54/44	75/54/44	60/54/44	60/54/44	120/158/44	90/128/44
GB/GT/GH ca.	105/95/106	105/95/106	90/95/106	90/95/106	149/225/106	119/170/106

Liegefläche	-	-	-	-	-	-
Stoffverbrauch	3.75	3.75	3.30	3.30	7.00	5.05

## STOFF

Fremdstoff  
08  
09  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
18  
20  
24  
30  
33

## LEDER

18  
22  
24  
27  
31  
33  
35  
45

## OPTIONAL

Z77  
Herzwaage

Z87  
Sitzneigungsv.

## AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

## AKKU MIT LADESTATION

Anthrazit 90 Z  
Silber 90 X

## ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

Anthrazit 91 Z  
Silber 91 X

## PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Stoff 93 X  
Leder 93 X



1926  
PLANOPOLY MOTION  
4.0

ABSCHLUSSRECAMIERE	ABSCHLUSSRECAMIERE	ABSCHLUSSRECAMIERE	ZWISCHENELEMENT 1 1/2-SITZER	ZWISCHENELEMENT 1 1/2-SITZER	ZWISCHENELEMENT 1-SITZER
1 Sitzfeld Kopfteil elektr. höhenv. Seitenteil lang Seitenteil man. bodennah	1 Sitzfeld Kopfteil man. höhenv. Seitenteil lang Seitenteil man. bodennah	1 Sitzfeld Kopfteil elektr. höhenv. Seitenteil lang Seitenteil man. bodennah	bodennah	Kopfteil man. höhenv. bodennah	bodennah



**METALLFUSS**

SH 44	<b>29/30 R</b> li/re
SH 46	<b>29/30 Q</b> li/re
SH 48	<b>29/30 P</b> li/re

<b>27/28 N</b> li/re
<b>27/28 H</b> li/re
<b>27/28 K</b> li/re

<b>27/28 R</b> li/re
<b>27/28 Q</b> li/re
<b>27/28 P</b> li/re

<b>25 Y</b>	<b>25 V</b>	<b>24 Y</b>
<b>25 X</b>	<b>25 U</b>	<b>24 X</b>
<b>25 Z</b>	<b>25 F</b>	<b>24 Z</b>

**BODENFREI**

SH 44
SH 46
SH 48

B/T/H ca.	111/170/92	96/170/92	96/170/92	90/93/92	90/93/92	75/93/92
SB/ST/SH ca.	90/128/44	75/128/44	75/128/44	90/54/44	90/54/44	75/54/44
GB/GT/GH ca.	119/170/106	104/170/106	104/170/106	90/93/106	90/93/106	75/93/106
Liegefläche	-	-	-	-	-	-

Stoffverbrauch	5.05	4.65	4.65	3.30	3.35	2.90
----------------	------	------	------	------	------	------

**STOFF**

Fremdstoff
08
09
10
11
12
13
14
15
16
18
20
24
30
33

**LEDER**

18
22
24
27
31
33
35
45

**OPTIONAL**

Z77
Herzwaage

Z87
Sitzneigungsv.

**AKKU MODELL 0920**

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

**AKKU MIT LADESTATION**

Anthrazit 90 Z  
Silber 90 X

Anthrazit 91 Z  
Silber 91 X

Stoff 93 X  
Leder 93 X

**ERSATZAKKU OHNE LADESTATION**

Anthrazit 90 Z  
Silber 90 X

Anthrazit 91 Z  
Silber 91 X

Stoff 93 X  
Leder 93 X

**PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU**



# 1926 PLANOPOLY MOTION 4.0

ZWISCHENELEMENT 1-SITZER	ZWISCHENELEMENT 1-SITZER	ZWISCHENELEMENT 1-SITZER	ABSCHLUSSELEMENT 3-SITZER MANUELL	ABSCHLUSSELEMENT 3-SITZER MANUELL	ABSCHLUSSELEMENT 3-SITZER ELEKTRISCH
Kopfteil man. höhenv. bodennah	bodennah	Kopfteil man. höhenv. bodennah	2 Sitzfelder Wallfrei. außen man. Fußteil außen man. Rücken außen man. Kopfteil außen man. höhenv. Seitenteil man. nur mit bodennahen Varianten kombinierbar	2 Sitzfelder Wallfrei. außen man. Fußteil außen man. Rücken außen man. Kopfteil man. höhenv. Seitenteil man. nur mit bodennahen Varianten kombinierbar	2 Sitzfelder Wallfrei. außen elektr. Fußteil außen elektr. Rücken außen elektr. Kopfteil außen elektr. höhenv. Seitenteil man. nur mit bodennahen Varianten kombinierbar


**METALLFUSS**

SH 44  
SH 46  
SH 48

**KUNSTSTOFF.**

SH 44  
SH 46  
SH 48

24 V  
24 U  
24 F

23 Y  
23 X  
23 Z

23 V  
23 U  
23 F

21/22 N li/re  
21/22 H li/re  
21/22 K li/re

21/22 M li/re  
21/22 G li/re  
21/22 J li/re

21/22 R li/re  
21/22 Q li/re  
21/22 P li/re

**BODENFREI**

SH 44  
SH 46  
SH 48

B/T/H ca.  
SB/ST/SH ca.  
GB/GT/GH ca.  
Liegefläche

75/93/92  
75/54/44  
75/93/106

60/93/92  
60/54/44  
60/93/106

60/93/92  
60/54/44  
60/93/106

202/95/92  
90/54/44  
210/164/106

202/95/92  
90/54/44  
210/164/106

202/95/92  
90/54/44  
210/164/106

Stoffverbrauch

2.95

2.45

2.50

7.35

7.40

7.35

**STOFF**

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

**LEDER**

18

22

24

27

31

33

35

45

**OPTIONAL**

Z77

Herzwaage

Z87

Sitzneigungsv.

**AKKU MODELL 0920**

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

**AKKU MIT LADESTATION**

Anthrazit 90 Z  
Silber 90 X

**ERSATZAKKU OHNE LADESTATION**

Anthrazit 91 Z  
Silber 91 X

**PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU**

Stoff 93 X  
Leder 93 X



1926  
PLANOPOLY MOTION  
4.0

**ABSCHLUSSELEMENT 3-SITZER ELEKTRISCH**

2 Sitzfelder  
Wallfreef. außen elektr.  
Fußteil außen elektr.  
Rücken außen elektr.  
Kopfteil außen elektr.  
höhenv.  
Kopfteil innen man.  
höhenv.  
Seitenteil man.  
nur mit bodennahen Varianten kombinierbar

**ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER MANUELL**

Wallfreef. außen man.  
Fußteil außen man.  
Rücken außen man.  
Kopfteil außen man.  
höhenv.  
Seitenteil man.  
nur mit bodennahen Varianten kombinierbar

**ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER MANUELL**

Wallfreef. außen man.  
Fußteil außen elektr.  
Rücken außen elektr.  
Kopfteil man. höhenv.  
Seitenteil man.  
nur mit bodennahen Varianten kombinierbar

**ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH**

Wallfreef. außen elektr.  
Fußteil außen elektr.  
Rücken außen elektr.  
Kopfteil außen elektr.  
höhenv.  
Seitenteil man.  
nur mit bodennahen Varianten kombinierbar

**ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH**

Wallfreef. außen elektr.  
Fußteil außen elektr.  
Rücken außen elektr.  
Kopfteil innen man.  
höhenv.  
Seitenteil man.  
nur mit bodennahen Varianten kombinierbar

**ABSCHLUSSELEMENT 2-SITZER MANUELL**

Wallfreef. außen man.  
Fußteil außen man.  
Rücken außen man.  
Kopfteil außen man.  
höhenv.  
Seitenteil man.  
nur mit bodennahen Varianten kombinierbar



**METALLFUSS**

SH 44  
SH 46  
SH 48

21/22 T li/re  
21/22 S li/re  
21/22 L li/re

19/20 N li/re  
19/20 H li/re  
19/20 K li/re

19/20 M li/re  
19/20 G li/re  
19/20 J li/re

19/20 R li/re  
19/20 Q li/re  
19/20 P li/re

19/20 T li/re  
19/20 S li/re  
19/20 L li/re

17/18 N li/re  
17/18 H li/re  
17/18 K li/re

**KUNSTSTOFF**

SH 44  
SH 46  
SH 48

**BODENFREI**

SH 44  
SH 46  
SH 48

B/T/H ca.  
SB/ST/SH ca.  
GB/GT/GH ca.  
Liegefläche  
Stoffverbrauch

202/95/92  
90/54/44  
210/164/106

172/95/92  
75/54/44  
180/164/106

172/95/92  
75/54/44  
180/164/106

172/95/92  
75/54/44  
180/164/106

172/95/92  
75/54/44  
180/164/106

7.40

6.50

6.55

6.50

6.55

5.70

**STOFF**

Fremdstoff  
08  
09  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
18  
20  
24  
30  
33

**LEDER**

18  
22  
24  
27  
31  
33  
35  
45

**OPTIONAL**  
Z77  
Herzwaage

Z87  
Sitzneigungsv.

**AKKU MODELL 0920**

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

**AKKU MIT LADESTATION**

Anthrazit	90 Z
Silber	90 X
Anthrazit	91 Z
Silber	91 X
Stoff	93 X
Leder	93 X

**ERSATZAKKU OHNE LADESTATION**

**PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU**



# 1926 PLANOPOLY MOTION 4.0

## ABSCHLUSSELEMENT 2-SITZER MANUELL

Wallfreef. außen man.  
Fußteil außen man.  
Rücken außen man.  
Kopfteil man. höhenv.  
Seitenteil man.  
nur mit bodennahen Varianten kombinierbar

## ABSCHLUSSELEMENT 2-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. außen elektr.  
Fußteil außen elektr.  
Rücken außen elektr.  
Kopfteil außen elektr.  
höhenv.  
Seitenteil man.  
nur mit bodennahen Varianten kombinierbar

## ABSCHLUSSELEMENT 2-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. außen elektr.  
Fußteil außen elektr.  
Rücken außen elektr.  
Kopfteil außen elektr.  
höhenv.  
Kopfteil innen man.  
höhenv.  
Seitenteil man.  
nur mit bodennahen Varianten kombinierbar

## SOFA 2 1/2-SITZER LINKS OFFEN

Seitenteil man.

## SOFA 2 1/2-SITZER LINKS OFFEN

Kopfteil man. höhenv.  
Seitenteil man.

## SOFA 2 1/2-SITZER RECHTS OFFEN

Seitenteil man.



## METALLFUSS

SH 44  
SH 46  
SH 48

**17/18 M** li/re  
**17/18 G** li/re  
**17/18 J** li/re

**17/18 R** li/re  
**17/18 Q** li/re  
**17/18 P** li/re

**17/18 T** li/re  
**17/18 S** li/re  
**17/18 L** li/re

**14 N**  
**14 H**  
**14 K**

**14 M**  
**14 G**  
**14 J**

**13 N**  
**13 H**  
**13 K**

## KUNSTSTOFF

SH 44  
SH 46  
SH 48

## BODENFREI

SH 44  
SH 46  
SH 48

B/T/H ca.  
SB/ST/SH ca.  
GB/GT/GH ca.  
Liegefläche

142/95/92  
60/54/44  
150/164/106

142/95/92  
60/54/44  
150/164/106

225/100/92  
75/54/44  
233/100/106

225/100/92  
75/54/44  
233/100/106

Stoffverbrauch

5.70

5.70

5.70

6.60

6.75

6.60

## STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

## LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

## OPTIONAL

Z77

Herzwaage

Z87

Sitzneigungsv.

## AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

## AKKU MIT LADESTATION

Anthrazit 90 Z  
Silber 90 X

## ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

Anthrazit 91 Z  
Silber 91 X

## PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Stoff 93 X  
Leder 93 X



1926  
PLANOPOLY MOTION  
4.0

SOFA 2 1/2-SITZER RECHTS OFFEN	ZWISCHENELEMENT 2 1/2-SITZER	ZWISCHENELEMENT 2 1/2-SITZER	ZWISCHENELEMENT 2-SITZER	ZWISCHENELEMENT 2-SITZER	ABSCHLUSSRECA- MIERE ELEKTRISCH
Kopfteil man. höhenv. Seitenteil man.	nur zwischen boden- nahen Varianten kombinierbar	Kopfteil man. höhenv. nur zwischen boden- nahen Varianten kombinierbar	nur zwischen boden- nahen Varianten kombinierbar	Kopfteil man. höhenv. nur zwischen boden- nahen Varianten kombinierbar	1 Sitzfeld Rückenabsenkung elektr. Kopfteil elektr. höhenv. Seitenteil lang Seitenteil man. bodennah



**METALLFUSS**

SH 44  
SH 46  
SH 48

13 M  
13 G  
13 J

07/08 R li/re  
07/08 Q li/re  
07/08 P li/re

**KUNSTSTOFF**  
SH 44  
SH 46  
SH 48

**BODENFREI**

SH 44  
SH 46  
SH 48

10 Y  
10 X  
10 Z

10 V  
10 U  
10 F

09 Y  
09 X  
09 Z

09 V  
09 U  
09 F

B/T/H ca.	225/100/92	150/93/92	150/93/92	120/93/92	120/93/92	126/200/92
SB/ST/SH ca.	75/54/44	75/54/44	75/54/44	60/54/44	60/54/44	105/158/44
GB/GT/GH ca.	233/100/106	150/93/106	150/93/106	120/93/106	120/93/106	134/225/106
Liegefläche	-	-	-	-	-	-

Stoffverbrauch 6.75 5.00 5.05 4.25 4.30 6.50

**STOFF**

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

**LEDER**

18

22

24

27

31

33

35

45

**OPTIONAL**

Z77

Herzwaage

Z87

Sitzneigungsv.

**AKKU MODELL 0920**

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

**AKKU MIT LADESTATION**

Anthrazit 90 Z  
Silber 90 X

Anthrazit 91 Z  
Silber 91 X

Stoff 93 X  
Leder 93 X

**ERSATZAKKU OHNE LADESTATION**

**PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU**



1926  
PLANOPOLY MOTION  
4.0

**ABSCHLUSSRECA-MIERE**

1 Sitzfeld  
Kopfteil man. höhenv.  
Seitenteil lang  
Seitenteil man.  
bodennah

**ABSCHLUSSRECA-MIERE**

1 Sitzfeld  
Kopfteil elektr. höhenv.  
Seitenteil lang  
Seitenteil man.  
bodennah

**HOCKER MANUELL**

inkl. Stauraum  
mit Rollen  
in Formasoft Polyschaum

**HOCKER**

in Superlastic med



**METALLFUSS**

SH 44  
SH 46  
SH 48

**05/06 N** li/re  
**05/06 H** li/re  
**05/06 K** li/re

**05/06 R** li/re  
**05/06 Q** li/re  
**05/06 P** li/re

**01 N**  
**01 H**  
**01 K**

**KUNSTSTOFF.**

SH 44  
SH 46  
SH 48

**BODENFREI**

SH 44  
SH 46  
SH 48

**02 Y**

B/T/H ca.	126/200/92	126/200/92	113/70/44	78/62/44
SB/ST/SH ca.	105/158/44	105/158/44	-/-44	-/-44
GB/GT/GH ca.	134/200/106	134/200/106	113/70/44	78/62/44

Liegefläche

Stoffverbrauch

126/200/92

126/200/92

113/70/44

78/62/44

105/158/44

105/158/44

-/-44

-/-44

134/200/106

134/200/106

113/70/44

78/62/44

-

6.05

6.05

2.25

1.50

-

6.05

2.25

1.50

**STOFF**

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

**LEDER**

18

22

24

27

31

33

35

45

**OPTIONAL**

Z77

Herzwaage

Z87

Sitzneigungsv.

**AKKU MODELL 0920**

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

**AKKU MIT LADESTATION**

Anthrazit 90 Z

Silber 90 X

Anthrazit 91 Z

Silber 91 X

Stoff 93 X

Leder 93 X

**ERSATZAKKU OHNE LADESTATION**

**PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU**



1926  
PLANOPOLY MOTION  
4.0

SOFAS



B 225 T 100 SB 75	B 225 T 100 SB 75	B 225 T 100 SB 75	B 225 T 100 SB 75	B 164 T 95 SB 60	B 164 T 95 SB 60	B 194 T 95 SB 75	B 194 T 95 SB 75	B 224 T 95 SB 90
<b>13</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>62</b>
SH 44 / METALLFUSS SH 46 / METALLFUSS SH 48 / METALLFUSS	M G J	N H K	M G J	N H K	M G J	N H K	M G J	M G J

SOFAS



B 224  
T 95  
SB 90

**62**

SH 44 / METALLFUSS  
SH 46 / METALLFUSS  
SH 48 / METALLFUSS

N  
H  
K

SOFAS MIT FUNKTION

elektrisch Vorziehfunkt.	elektrisch Vorziehfunkt.	manuell Wallfree links	manuell Wallfree links	elektrisch Wallfree links	elektrisch Wallfree links	manuell Wallfree rechts	manuell Wallfree rechts	elektrisch Wallfree rechts
B 194 T 95 SB 75	B 224 T 95 SB 90	B 164 T 95 SB 60	B 164 T 95 SB 60	B 164 T 95 SB 60	B 164 T 95 SB 60	B 164 T 95 SB 60	B 164 T 95 SB 60	B 164 T 95 SB 60
<b>51</b>	<b>52</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>54</b>

SH 44 / METALLFUSS  
SH 46 / METALLFUSS  
SH 48 / METALLFUSS

R  
Q  
P

R  
Q  
P

M  
G  
J

N  
H  
K

R  
Q  
P

T  
S  
L

M  
G  
J

N  
H  
K

R  
Q  
P

SOFAS MIT FUNKTION

elektrisch Wallfree rechts	manuell Wallfree links	manuell Wallfree links	elektrisch Wallfree links	elektrisch Wallfree links	manuell Wallfree rechts	manuell Wallfree rechts	elektrisch Wallfree rechts	elektrisch Wallfree rechts
B 164 T 95 SB 60	B 194 T 95 SB 75	B 194 T 95 SB 75	B 194 T 95 SB 75	B 194 T 95 SB 75	B 194 T 95 SB 75	B 194 T 95 SB 75	B 194 T 95 SB 75	B 194 T 95 SB 75
<b>54</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>56</b>

SH 44 / METALLFUSS  
SH 46 / METALLFUSS  
SH 48 / METALLFUSS

T  
S  
L

M  
G  
J

N  
H  
K

R  
Q  
P

T  
S  
L

M  
G  
J

N  
H  
K

R  
Q  
P



# 1926 PLANOPOLY MOTION 4.0

## SOFAS MIT FUNKTION

	manuell Wallfree links	manuell Wallfree links	elektrisch Wallfree links	elektrisch Wallfree links	manuell Wallfree rechts	manuell Wallfree rechts	elektrisch Wallfree rechts	elektrisch Wallfree rechts	elektrisch Vorziehfunkt.
B 224	B 224	B 224	B 224	B 224	B 224	B 224	B 224	B 224	B 225
T 95	T 95	T 95	T 95	T 95	T 95	T 95	T 95	T 95	T 100
SB 90	SB 90	SB 90	SB 90	SB 90	SB 90	SB 90	SB 90	SB 90	SB 75
57	57	57	57	58	58	58	58	58	69
SH 44 / METALLFUSS	M	N	R	T	M	N	R	T	R
SH 46 / METALLFUSS	G	H	Q	S	J	K	Q	S	Q
SH 48 / METALLFUSS	J	K	P	L			P	L	P

## SOFAS MIT FUNKTION

	elektrisch Vorziehfunkt.	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree
B 225	B 164	B 164	B 194	B 194	B 224	B 224	B 224
T 100	T 95	T 95	T 95	T 95	T 95	T 95	T 95
SB 75	SB 60	SB 60	SB 75	SB 75	SB 90	SB 90	SB 90
70	80	80	81	81	82	82	82
SH 44 / METALLFUSS	R	N	R	N	R	N	R
SH 46 / METALLFUSS	Q	H	Q	H	Q	H	Q
SH 48 / METALLFUSS	P	K	P	K	P	K	P

## ABSCHLUSSELEMENTE

	B 82	B 82	B 97	B 97	B 112	B 112	B 142	B 142	B 172
	T 95	T 95							
	SB 60	SB 60	SB 75	SB 75	SB 90	SB 90	SB 60	SB 60	SB 75
33/34 li/re	33/34 li/re	35/36 li/re	35/36 li/re	37/38 li/re	37/38 li/re	63/64 li/re	63/64 li/re	65/66 li/re	
SH 44 / METALLFUSS	M	N	M	N	M	N	M	N	M
SH 46 / METALLFUSS	G	H	G	H	G	H	G	H	G
SH 48 / METALLFUSS	J	K	J	K	J	K	J	K	J

## ABSCHLUSSELEMENTE

B 172	B 202	B 202	
T 95	T 95	T 95	
SB 75	SB 90	SB 90	
65/66 li/re	67/68 li/re	67/68 li/re	
SH 44 / METALLFUSS	N	M	N
SH 46 / METALLFUSS	H	G	H
SH 48 / METALLFUSS	K	J	K



# 1926 PLANOPOLY MOTION 4.0

## ABSCHLUSSELEMENTE MIT FUNKTION

	manuell Wallfree außen	manuell Wallfree außen	elektrisch Wallfree außen	elektrisch Wallfree außen	manuell Wallfree außen	manuell Wallfree außen	elektrisch Wallfree außen	elektrisch Wallfree außen	manuell Wallfree außen
B 142	B 142	B 142	B 142	B 172	B 172	B 172	B 172	B 172	B 202
T 95	T 95	T 95	T 95	T 95	T 95	T 95	T 95	T 95	T 95
SB 60	SB 60	SB 60	SB 60	SB 75	SB 75	SB 75	SB 75	SB 75	SB 90
17/18 li/re	17/18 li/re	17/18 li/re	17/18 li/re	19/20 li/re	19/20 li/re	19/20 li/re	19/20 li/re	19/20 li/re	21/22 li/re
SH 44 / METALLFUSS	M	N	R	T	M	N	R	T	M
SH 46 / METALLFUSS	G	H	Q	S	J	K	Q	S	G
SH 48 / METALLFUSS	J	K	P	L			P	L	J

## ABSCHLUSSELEMENTE MIT FUNKTION

	manuell Wallfree außen	elektrisch Wallfree außen	elektrisch Wallfree außen	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree
B 202	B 202	B 202	B 202	B 82	B 82	B 97	B 97	B 112	B 112
T 95	T 95	T 95	T 95	T 95	T 95	T 95	T 95	T 95	T 95
SB 90	SB 90	SB 90	SB 90	SB 60	SB 60	SB 75	SB 75	SB 90	SB 90
21/22 li/re	21/22 li/re	21/22 li/re	43/44 li/re	43/44 li/re	45/46 li/re	45/46 li/re	45/46 li/re	47/48 li/re	47/48 li/re
SH 44 / METALLFUSS	N	R	T	N	R	N	R	N	R
SH 46 / METALLFUSS	H	Q	S	H	Q	H	Q	H	Q
SH 48 / METALLFUSS	K	P	L	K	P	K	P	K	P

## ABSCHLUSSELEMENTE MIT FUNKTION

	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree
B 142	B 142	B 172	B 172	B 202	B 202	B 202
T 95	T 95	T 95	T 95	T 95	T 95	T 95
SB 60	SB 60	SB 75	SB 75	SB 90	SB 90	SB 90
83/84 li/re	83/84 li/re	85/86 li/re	85/86 li/re	87/88 li/re	87/88 li/re	87/88 li/re
SH 44 / METALLFUSS	N	R	N	R	N	R
SH 46 / METALLFUSS	H	Q	H	Q	H	Q
SH 48 / METALLFUSS	K	P	K	P	K	P

## ABSCHLUSSELEMENTE OFFEN

	manuell	manuell	manuell	manuell
B 139	B 139	B 154	B 154	
T 101	T 101	T 101	T 101	
SB 75	SB 75	SB 90	SB 90	
71/72 li/re	71/72 li/re	73/74 li/re	73/74 li/re	
SH 44 / METALLFUSS	M	N	M	N
SH 46 / METALLFUSS	G	H	G	H
SH 48 / METALLFUSS	J	K	J	K



# 1926 PLANOPOLY MOTION 4.0

## ABSCHLUSSRECAMIEREN

B 126								
T 200								
SB 105								
<b>05/06 li/re</b>	<b>05/06 li/re</b>	<b>07/08 li/re</b>	<b>27/28 li/re</b>	<b>27/28 li/re</b>	<b>29/30 li/re</b>	<b>29/30 li/re</b>	<b>31/32 li/re</b>	<b>77/78 li/re</b>
SH 44 / METALLFUSS	N	R	R	N	R	N	R	N
SH 46 / METALLFUSS	H	Q	Q	H	Q	H	Q	H
SH 48 / METALLFUSS	K	P	P	K	P	K	P	K

## ABSCHLUSSRECAMIEREN

B 141			
T 200			
SB 120			
<b>77/78 li/re</b>	<b>91/92 li/re</b>	<b>91/92 li/re</b>	
SH 44 / METALLFUSS	R	N	R
SH 46 / METALLFUSS	Q	H	Q
SH 48 / METALLFUSS	P	K	P

## ECKELEMENTE

		manuell	
B 94			
T 94			
SB 54			
<b>59</b>	<b>75</b>	<b>89</b>	
SH 44 / KUNSTST.-FUSS	Y	Y	Y
SH 46 / KUNSTST.-FUSS	X	X	X
SH 48 / KUNSTST.-FUSS	Z	Z	Z

## ZWISCHENELEMENTE

B 120									
T 93									
SB 60									
<b>09</b>	<b>09</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	
SH 44 / BODENFREI	V	Y	V	Y					
SH 46 / BODENFREI	U	X	U	X					
SH 48 / BODENFREI	F	Z	F	Z					
SH 44 / KUNSTST.-FUSS					V	Y	V	Y	V
SH 46 / KUNSTST.-FUSS					U	X	U	X	U
SH 48 / KUNSTST.-FUSS					Z	Z	Z	Z	Z



# 1926 PLANOPOLY MOTION 4.0

## ZWISCHENELEMENTE



B 90  
T 93  
SB 90

**25**

SH 44 / BODENFREI  
SH 46 / BODENFREI  
SH 48 / BODENFREI  
SH 44 / KUNSTST.-FUSS  
SH 46 / KUNSTST.-FUSS  
SH 48 / KUNSTST.-FUSS

Y  
X  
Z

## ZWISCHENELEMENTE MIT FUNKTION

elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree
B 60 T 93 SB 60	B 60 T 93 SB 60	B 75 T 93 SB 75	B 75 T 93 SB 75	B 90 T 93 SB 90	B 90 T 93 SB 90
<b>40</b>	<b>40</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>42</b>	<b>42</b>
SH 44 / BODENFREI SH 46 / BODENFREI SH 48 / BODENFREI	W O E	Y X Z	W O E	Y X Z	W Y Z

## HOCKER



manuell

B 78  
T 62  
SB -

**01**      **02**

SH 44 / METALLFUSS  
SH 46 / METALLFUSS  
SH 48 / METALLFUSS  
SH 44 / MIT ROLLEN

N  
H  
K

Y

## ZUBEHÖR



B 70  
T 18  
SB -

**93**

SH -

X