

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Kara-System von Musterring - Büromöbelkombi in Schiefergrau & Eiche sa

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Musterring International Josef Höner GmbH & Co. KG, Hauptstraße 134 - 140, 33378 Rheda-Wiedenbrück, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50


Fax.: 035383 - 6018 17

Musterring

KARA-SYSTEM



■ Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschrittes oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion usw.) bzw. die Korrektur von irrümlichen Angaben behalten wir uns vor.



Musterring




Musterring

dein Partner für ein Zuhause,
das so einzigartig ist wie du selbst


Für alle größeren Programme sind Prospekte erhältlich, für komplexe Programme hält Musterring detaillierte Montageanleitungen bereit. Auch der Blick ins Internet lohnt sich: Unter **www.musterring.com** findet sich eine Fülle an hilfreichen Informationen.

**Deine Individualität**

Wir finden, ein Zuhause sollte man ganz nach seinen Vorstellungen gestalten können. Dafür steht dir bei uns eine ganze Welt an Farben, Formen und Materialien zur Verfügung. Werde zum Designer deines eigenen Wohn-Ichs.

**Unser Service**


Von der ersten Idee bis zur fertigen Einrichtung begleiten wir dich auf dem Weg zu deinem persönlichen Zuhause. Unsere Musterring Handelspartner beraten dich kompetent bei der Auswahl deiner Einrichtung. Über unser Service-Telefon stehen wir dir bei Fragen und Planung persönlich zur Seite.

**Unsere Qualität**

Wer sich einmal sein Lieblings-Zuhause eingerichtet hat, möchte es möglichst lange genießen. Deshalb legen wir großen Wert auf hochwertige Materialien und sorgfältige Verarbeitung. Gemeinsam mit ausgewählten Herstellern schaffen wir Qualitätsmöbel, auf die du dich verlassen kannst. Unsere 5-Jahres-Garantie und das Musterring Garantiezertifikat geben dir dabei zusätzliche Sicherheit.

**Deine Möbelpflege**

Wir möchten, dass du lange Freude an deinen Möbeln hast. Deshalb halten wir unter www.musterring-care.com eine große Auswahl an Pflegemitteln bereit – alle dermatologisch getestet und gesundheitlich unbedenklich.

**Musterring**

Ausführungen

Waagerechter Furnierverlauf der Fronten.

Fronten und Korpus außen:

PG1:

- Kernbuche furniert
- Lack weiß
- Lack wollweiß
- Lack crema
- Lack cashmere
- Lack platingrau
- Lack taupe
- Lack terra

PG2:

- Eiche sand furniert
- Nussbaum nova furniert
- Eiche graphit furniert
- Asteiche furniert
- Asteiche Bourbon furniert
- Lack seidengrau
- Lack macchiata
- Lack toffee ^{NEU}
- Lack olivgrau
- Lack brillantgrau
- Lack grau
- Lack cognac
- Lack oxidrot
- Lack rosewood
- Lack peach
- Lack piniengrün
- Lack salbei ^{NEU}
- Lack agave
- Lack atlantikblau
- Lack schiefergrau
- Lack graphit
- Lack schwarz
- Lack amber
- Feinschliff-Furnier Grigio**
- Feinschliff-Furnier Bianco**
- Finline-Furnier Eiche Chiaro** ^{NEU}

Wenn Einzeltypen aus einem Farbmix von PG1 und PG2 bestehen, wird der Preis aus PG2 berechnet.
Beispiel: Korpus Lack weiß mit Front in Nussbaum nova.

Korpus innen:

- Ausführung

Empfohlene Pflegesets (www.musterring-care.com):

- Lack/Furnier: 4003 Möbelreiniger

**Akzentausführung:

Folgende Elemente/Bauteile sind in den Ausführungen Grigio, Bianco und Eiche Chiaro möglich, Berechnung in PG2:

- Sockelleisten
- Fronten (Ausnahme: Türen mit Glasausschnitt)
- Regale mit Sichtrücken
- Wangen, Sockelböden, Zwischenbauböden, Abdeckblätter, Rückwand für Regal-/Zwischenbau, Fachrückwand für Regal-/Zwischenbau, Büchertreppe, Schreibplatte/Bücherablage, Schieberegale, Schiebefronten ^{NEU}
- Eckabdeckblatt inkl. Eckleiste
- Wandborde und Wandborde mit Paneelrückwand
- Paneelsystem
- Funktionstische und Funktionstische mit Rahmengestell (Metall)
- Tischplatten der Couchtische mit Kufen, Couchtische und Esstische mit runder Platte, Säulentische und Vierfüßtische mit Metallgestell ^{NEU}
- Tischplatten und Gestelle der Couchtische, Esstische und Schreibtische (LINE, Säulentisch)
- Tischplatten der Schreibtische, Verkettungsplatten, Sichtschutzblende
- Holzblende der TV-Halterung
- abweichende Rückwandfarbe der Vitrinen

Hochglanz:

- Alle Lackausführungen sind in Hochglanz möglich.
- Korpus und Front (Seite 126, Tabelle C/D)
- Schiebetüren (Seite 126, Tabelle C)
- Abschlussleisten der Wandspiegel (Seite 125, Tabelle F)
- Rückwand des L-Wandbordes (Seite 125, Tabelle E)

- Hinweis zur Hochglanz Berechnung der Vorschläge:
- Hochglanz Front (Front der Korpus Elemente)
- Hochglanz Korpus + Front (Korpus + Front der Korpus Elemente)
- Weitere Hochglanz für Wandborde und Wandspiegel werden separat aufgeführt.

Deepline


- Alle Lack- und Furnierauführungen sind in Deepline möglich (Hochglanz nicht möglich).
- Der Deeplineverlauf ist immer senkrecht.
- Folgende Elemente/Bauteile sind in der Ausführung Deepline möglich: Berechnung siehe Tabellen Seite 124.
- Fronten ab 1 R Höhe mit Push to open
- Rückwände für Regal-/Zwischenbau, Fachrückwand für Regal-/Zwischenbau ^{NEU}
- TV-Rückwand
- Vitrinenrückwände
- Korpusregalrückwände
- Paneelsystem

Programmübersicht

■ Vorschläge	Seiten 6 - 24
■ Vorschläge mit Schiebefronten	Seiten 25 - 27
■ Vorschläge mit Rahmengestell	Seite 27
■ Vorschläge mit Kufen	Seiten 28 - 38
■ Vorschläge mit Sockelgleitern	Seiten 39 - 48
■ Vorschläge mit Sockelgleitern / Kufen	Seite 47
■ Wangensystem	Seiten 49 - 54
■ Zwischenbau-Hängeelemente	Seiten 54 + 55
■ Schieberegale, Schiebefronten, TV Paneel	Seiten 56 - 59
■ Unterteile, TV-Drehpaneel	Seiten 60 - 62
■ Korpus Elemente	Seiten 62 - 87
■ Kleiderschränke	Seite 87
■ Hängeelemente	Seiten 87 - 97
■ Wandborde	Seite 98
■ Hängespiegel	Seiten 99
■ Paneelsystem	Seiten 100 - 102
■ Couchtische	Seiten 102 - 104
■ Esstische	Seiten 105 - 109
■ Arbeitsplatz	Seiten 109 - 111
■ Funktionstische	Seite 112
■ Zubehör	Seiten 113 - 119
■ Beleuchtung	Seiten 120 - 122
■ Individualanfertigungen	Seite 123
■ Deepline - Tabellen	Seite 124
■ Hochglanz - Tabellen	Seiten 125 + 126

Griffe/Push-Platten:

- Griff T1 Edelstahlfarbig (Standard)
 - Griff B6 Chrom glänzend (auf Wunsch)
 - Griff H7 Schwarz matt (auf Wunsch)
 - Griff V3 Weiß matt (auf Wunsch)
 - Griff N6 Wollweiß matt (auf Wunsch)
 - Griff Z9 in allen lieferbaren Lackausführungen (auf Wunsch) möglich (siehe Seite 114)
- Griff in Lackausführung standardmäßig in Frontfarbe.
Abweichende Farbausführung ggf. bitte angeben!



für Schubkästen



für Türen



für Glastüren

Push to open: ^{NEU}

- Auf Wunsch kann der Auftrag in Push to open gefertigt werden. Bitte angeben!

Vitrinen:

- Türen mit Klarglasfüllung.
- Vitrinenrückwände standardmäßig in Korpusfarbe lackiert oder waagrecht furniert.
- Vitrinenrückwände in abweichender Ausführung (PG1 oder PG2) lackiert oder waagrecht furniert möglich (siehe Seite 117).
- Standard Vitrineneinlegeböden aus Klarglas. Auf Wunsch Vitrineneinlegeböden in Holz (Holzeinlegeböden können nicht verstellt werden).

EMISSIONSKLASSE für Möbel

Emission class for furniture

Kastenmöbel / cabinet furniture
Hersteller-Nr. / manufacturer-no.
15015
Kollektion / collection / Modell / model
Kara-System
Prüfnummer / control number
201501508



Emissionsklasse für Möbel nach der RAL-Registrierung RAL-RG 437 der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel • Emission class for furniture according to RAL-RG 437 • www.emissionslabel.de

EMISSIONSKLASSE für Möbel

Emission class for furniture

Tische / tables
Hersteller-Nr. / manufacturer-no.
15015
Kollektion / collection / Modell / model
Kara-System
Prüfnummer / control number
301501504



Emissionsklasse für Möbel nach der RAL-Registrierung RAL-RG 437 der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel • Emission class for furniture according to RAL-RG 437 • www.emissionslabel.de

Aufsatzelemente:

Alle Korpuselemente preisgleich auch als Aufsatzelemente möglich, Höhe minus 4,5 cm, Best.-Nr. mit A ergänzen z. B. 60067/A.

Wangenelemente:

39,6 cm tiefe Korpuselemente können auch zwischen zwei 36,0 cm tiefen Wangen als Wangenelement (T 36,0 cm) eingesetzt werden. Tiefenkürzung auf Wangentiefe. Elemente außen nur mit Kaschierung lieferbar. Best.-Nr. mit W ergänzen z. B. 60199L/W.

Bei 45,6 cm tiefen Wangen werden die Korpuselemente in der Tiefe 39,6 cm vorne bündig gesetzt (Abdeckblattvertiefung möglich, Artikel 90285 siehe Seite 123)

Abdeckblätter:

- Durchgehende Abdeckblätter und Sockelleisten werden bis zu einer Länge von 270,0 cm kommissionsorientiert geliefert (gilt nicht für Zwischenbauelemente).
- Auf Wunsch auch getrennte Abdeckblätter möglich.
- Abdeckblatt Stärke 1,6 cm, mit gerader Kante.

Abdeckblätter mit Kabeldurchlass

Bei Abdeckblättern mit standardmäßig eingebautem Kabeldurchlass ist dieser mittig positioniert. Sollten Sie keinen Kabeldurchlass wünschen, bitten wir Sie uns dies unter Angabe der Bestellnummer „92396 - Ohne vormontierten Kabeldurchlass“ mitzuteilen.

Kufen:

- bei 6 Raster Korpuselementen nicht möglich
- Kufen lassen sich bei allen Standelementen optional einsetzen
- bei Einsatz der Kufen wird die Sockelleiste gegen einen durchgehenden Unterboden getauscht
- Verstellbarkeit der Kufen: 0-15 mm
- Edelstahlfarbig (Standard)
- Chrom glänzend (auf Wunsch)
- Schwarz matt (auf Wunsch)
- Weiß matt (auf Wunsch)
- Wollweiß matt (auf Wunsch)
- Kufen in allen lieferbaren Lackausführungen (auf Wunsch) möglich (siehe Seite 113)
- Kufen in Lackausführung standardmäßig in Frontfarbe. Abweichende Farbausführung ggf. bitte angeben!
- Kufen können nicht nachgerüstet werden.



Sockelgleiter

- Sockelgleiter lassen sich bei allen Standelementen optional einsetzen.
- Berechnung je Tiefe in PG1/PG2 (Artikel siehe Seite 113).
- Bei Einsatz der Sockelgleiter wird die Sockelleiste gegen einen durchgehenden Unterboden getauscht.
- Verstellbarkeit der Sockelgleiter: 0-12 mm.

Rahmengestell ^{NEU}

- Rahmengestell lässt sich bei allen Standelementen 1 bis 4 Raster / Breiten 45,0 / 52,5 / 60,0 / 75,0 / 90,0 / 105,0 / 120,0 cm optional einsetzen
- bei Einsatz des Rahmengestells wird die Sockelleiste gegen einen durchgehenden Unterboden getauscht
- Verstellbarkeit des Rahmengestells: 0 - 15 mm
- Edelstahlfarbig (Standard)
- Chrom glänzend (auf Wunsch)
- Schwarz matt (auf Wunsch)
- Weiß matt (auf Wunsch)
- Wollweiß matt (auf Wunsch)
- Rahmengestell in allen lieferbaren Lackausführungen (auf Wunsch) möglich (siehe Seite 113)
- Rahmengestell in Lackausführung standardmäßig in Frontfarbe. Abweichende Farbausführung ggf. bitte angeben!
- Rahmengestell kann nicht nachgerüstet werden.



Planbar mit CAD-Planungs-Software furnplan

Informationen beim Musterring Planungsservice

- Korpusystem in 9 verschiedenen Höhen und bis Höhe 4,5 R in zwei Tiefen.
- Solitärarmöbel.
- PSI - Perfect Sound Inside (siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“)
- Hängespiegel eckig in 2 Höhen und 14 Breiten mit Abschlussleisten oder randlos, Hängespiegel rund in 3 Größen randlos.
- Sockelstellschrauben zum Ausrichten von Korpuselementen.
- Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar.
- Rückwand Hartfaser, Stärke 4 mm.
- Schranktüren 110°-Öffnungswinkel.
- Scharniere mit integrierter Höhenverstellung.
- Dichtungsbürste bei Doppeltüren.
- Gedämpfter Frontanschlag.
- Alle Schubkästen/Auszüge auf Unterboden-Metallführungen - mit Selbsteinzug und Softabstopfung.
- Alle Schubkästen/Auszüge Breite 105,0 cm bis 135,0 cm mit herausnehmbarem Trennsteg.
- Alle Schubkästen/Auszüge/Innenschubkästen werden standardmäßig mit Vollauszug ausgestattet. ^{NEU}
- Einlegeboden 5-fach verstellbar, 19 mm stark und auf Metallbodenträgern.
- Komplett zerlegbare Korpuselemente.
- Schiebetürensystem.
- Wangensystem bis 427,7 cm und in drei Tiefen.
- Ecklösungen möglich.
- Fertigung von Wangen als Raumteiler, Aufsatzwange oder Hängewange.
- Zwischenbauböden mit nicht sichtbaren Schiebebeschlägen.
- Wangenzwischenbauböden ab B 100,0 cm aus Tischlerplatte.
- Kabelkanal mit Dichtungsbürste.

Verschiedene Beleuchtungsarten:

- Elektro-Installationen VDE-geprüft.
- LED-Einbaustrahler.
- LED-Glaskantenbeleuchtung (Line oder Point).
- LED-Glasbodenbeleuchtung (Indirekt).
- Glasboden mit Beleuchtung höhenverstellbar und herausnehmbar.
- Indirekte LED-Korpusbeleuchtung.
- LED-Holzbodenbeleuchtung - Böden nicht höhenverstellbar.
- LED-Gerätenischenbeleuchtung.
- Schubkastenbeleuchtung.
- LED-Hängeelementbeleuchtung.
- Notwendige Vorschaltgeräte Zuleitungen und Fußschalter in den Setpreisen enthalten.
- Alle Leuchten werden mit einem Leuchtmittel der Energieklasse E-F (neue Verordnung/ehemals Klasse A - A+++) geliefert.
- Fernbedienung für Beleuchtung.
- Bei Bestellung von mehreren Beleuchtungssets behalten wir uns vor, dass die Trafoanzahl sinnvoll optimiert wird. Getrennte Schaltkreise bitte angeben.

Belastbarkeit:

- Holzeinlegeboden / Zwischenbauböden - pro Boden 12 kg.
- Glaseinlegeboden - pro Boden 12 kg.
- Stahleinlegeboden - pro Boden 25 kg. (empfohlen bei voller Ordnerbelastung)
- Schubkasten - pro Schub 15 kg.
- Hängeelement - pro Element 30 kg.
- Wandbord - 0,75 kg je 10 cm.
- TV-Halterung - 35 kg.
- Komfort Tablarauszug - 25 kg.
- Garderobenstange - pro Paneel Breite 60/75 cm 15 kg
- Garderobenstange - pro Paneel Breite 120 cm 20 kg





Wichtige Planungshinweise:

- Klären Sie bauwerkbedingte Gegebenheiten, Hemmnisse, Maße und Belastungswerte bei der Bedarfsermittlung, damit eine mangelfreie Vertragserfüllung gewährleistet ist.
- Bei nahezu allen Vorschlägen, freien Planungen und Korpuselementen ab 1 Raster ist eine Wandbefestigung erforderlich. Beachten Sie bei Planungen mit Wandmontageelementen die max. Belastungswerte und die Wandbeschaffenheit.
- Klären Sie elektrische Vorleistungen für Anschluss- und Gerätetechnik (frei hängende Beleuchtungssysteme erfordern Kabelkanallösungen auf oder unter Putz).
- Die warentypischen Produkteigenschaften, Garantiebestimmungen, Sicherheits-, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen, sowie wichtige Hinweise zum Schutz Ihrer Fußböden entnehmen Sie bitte dem Musterring Möbel-Güte Pass (www.musterring.de). Für nutzungsbedingte Eindrücke oder Abriebspuren auf empfindlichen Böden wird keine Haftung übernommen.
- Bei frei geplanten Zusammenstellungen ist eine Stellskizze unbedingt erforderlich.

Vorschläge





(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)

PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	57023 B 180,0 (90/90), T 39,6 cm 57024 B 270,0 (90/90/90), T 39,6 cm (Abb.) 57025 B 180,0 (90/90), T 49,2 cm 57026 B 270,0 (90/90/90), T 49,2 cm Hängesideboard 1 R 4/6 Schubkästen H 38,4 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 118.		
	57036 B 180,0 (60/60/60), T 39,6 cm 57037 B 195,0 (60/75/60), T 39,6 cm 57038 B 210,0 (60/90/60), T 39,6 cm 57039 B 225,0 (60/105/60), T 39,6 cm 57040 B 240,0 (60/120/60), T 39,6 cm (Abb.) 57041 B 255,0 (60/135/60), T 39,6 cm 57042 B 180,0 (60/60/60), T 49,2 cm 57043 B 195,0 (60/75/60), T 49,2 cm 57044 B 210,0 (60/90/60), T 49,2 cm 57045 B 225,0 (60/105/60), T 49,2 cm 57046 B 240,0 (60/120/60), T 49,2 cm 57047 B 255,0 (60/135/60), T 49,2 cm Hängesideboard 1 R 2 Auszüge 1 R, 2 Schubkästen H 38,4 cm Innenschubkasten hinter Auszügen 1 R siehe Seite 115. Schubkasteneinteilung siehe Seite 118.		
	57068 B 120,0 (60/60), T 39,6 cm 57069 B 150,0 (75/75), T 39,6 cm (Abb.) 57070 B 180,0 (90/90), T 39,6 cm 57071 B 120,0 (60/60), T 49,2 cm 57072 B 150,0 (75/75), T 49,2 cm 57073 B 180,0 (90/90), T 49,2 cm Hängesideboard 1,25 R 4 Auszüge 0,625 R H 47,2 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 118.		
	57196 B 225,0 (60/105/60), T 39,6 cm 57195 B 240,0 (60/120/60), T 39,6 cm (Abb.) 57197 B 255,0 (60/135/60), T 39,6 cm 57198 B 225,0 (60/105/60), T 49,2 cm 57102 B 240,0 (60/120/60), T 49,2 cm 57199 B 255,0 (60/135/60), T 49,2 cm Hängesideboard 1,25 R 1 Tür inkl. Akustikblende 1 Tür inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung, 1 Auszug 0,75 R, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung H 47,2 cm CD/DVD-Einteilung siehe Seite 115.		

Vorschläge





(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 	57109 B 195,0 (45/105/45), T 39,6 cm (Abb.) 57110 B 210,0 (45/120/45), T 39,6 cm 57111 B 225,0 (45/135/45), T 39,6 cm 57077 B 195,0 (45/105/45), T 49,2 cm 57078 B 210,0 (45/120/45), T 49,2 cm 57079 B 225,0 (45/135/45), T 49,2 cm Hängesideboard 1,25 R 1 Tür inkl. Akustikblende, 1 Tür inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung, 1 Klappe 0,75 R, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung H 47,2 cm		
	57112 B 240,0 (60/60/60/60), T 39,6 cm 57113 B 255,0 (60/60/75/60), T 39,6 cm (Abb.) 57114 B 270,0 (60/60/90/60), T 39,6 cm 57074 B 240,0 (60/60/60/60), T 49,2 cm 57075 B 255,0 (60/60/75/60), T 49,2 cm 57076 B 270,0 (60/60/90/60), T 49,2 cm Hängesideboard 1,25 R 3 Türen, 1 Auszug 0,625 R, 1 Gerätenische mit Klappe 0,625 R H 47,2 cm CD/DVD-Einteilung siehe Seite 115.		
	57080 B 120,0 (60/60), T 39,6 cm 57081 B 150,0 (75/75), T 39,6 cm (Abb.) 57082 B 180,0 (90/90), T 39,6 cm 57083 B 120,0 (60/60), T 49,2 cm 57084 B 150,0 (75/75), T 49,2 cm 57085 B 180,0 (90/90), T 49,2 cm Sideboard 1,25 R 4 Auszüge 0,625 R H 50,1 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 118.		
	57115 B 180,0 (60/60/60), T 39,6 cm 57116 B 195,0 (60/75/60), T 39,6 cm (Abb.) 57117 B 210,0 (60/90/60), T 39,6 cm 57118 B 225,0 (60/105/60), T 39,6 cm 57119 B 240,0 (60/120/60), T 39,6 cm 57086 B 180,0 (60/60/60), T 49,2 cm 57087 B 195,0 (60/75/60), T 49,2 cm 57088 B 210,0 (60/90/60), T 49,2 cm 57089 B 225,0 (60/105/60), T 49,2 cm 57090 B 240,0 (60/120/60), T 49,2 cm Sideboard 1,25 R 2 Türen, 1 Klappe, 1 Auszug 0,75 R H 50,1 cm 1 x 90135 Infrarot Repeater CD/DVD-Einteilung siehe Seite 115.		

Vorschläge





(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)

Hochglanz Korpus + Front siehe Tabelle A/B Seite 125.
Kufen (Höhe +8,8 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 113.
PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 	57120 B 225,0 (60/105/60), T 39,6 cm (Abb.) 57121 B 240,0 (60/120/60), T 39,6 cm 57122 B 255,0 (60/135/60), T 39,6 cm 57097 B 225,0 (60/105/60), T 49,2 cm 57098 B 240,0 (60/120/60), T 49,2 cm 57099 B 255,0 (60/135/60), T 49,2 cm Sideboard 1,25 R 1 Tür inkl. Akustikblende, 1 Tür inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung, 1 Klappe 0,75 R, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung H 50,1 cm 1 x 92134 Infrarot Repeater (1 Empfänger / 2 Sender)		
	57091 B 240,0 (60/60/60/60), T 39,6 cm 57092 B 255,0 (60/60/75//60), T 39,6 cm (Abb.) 57093 B 270,0 (60/60/90/60), T 39,6 cm 57094 B 240,0 (60/60/60/60), T 49,2 cm 57095 B 255,0 (60/60/75/60), T 49,2 cm 57096 B 270,0 (60/60/90/60), T 49,2 cm Sideboard 1,25 R 3 Türen, 2 Auszüge 0,625 R H 50,1 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 118.		
	57027 B 180,0 (90/90), T 39,6 cm 57028 B 270,0 (90/90/90), T 39,6 cm (Abb.) 57029 B 180,0 (90/90), T 49,2 cm 57030 B 270,0 (90/90/90), T 49,2 cm Hängesideboard 1,5 R 4/6 Auszüge 0,75 R H 56,0 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 118.		
	61549 B 150,0 (45/60/45), T 39,6 cm 61550 B 165,0 (45/75/45), T 39,6 cm (Abb.) 61551 B 180,0 (45/90/45), T 39,6 cm 61552 B 210,0 (45/120/45), T 39,6 cm 61729 B 150,0 (45/60/45), T 49,2 cm 61730 B 165,0 (45/75/45), T 49,2 cm 61731 B 180,0 (45/90/45), T 49,2 cm 61732 B 210,0 (45/120/45), T 49,2 cm Hängesideboard 1,5 R 2 Türen, 2 Einlegeböden, 3 Schubkästen H 56,0 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 118. LED-Hängeelementbeleuchtung siehe Seite 120.		

Vorschläge





(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	61553 B 180,0 (60/60/60), T 39,6 cm 61554 B 195,0 (60/75/60), T 39,6 cm (Abb.) 61555 B 210,0 (60/90/60), T 39,6 cm 61556 B 240,0 (60/120/60), T 39,6 cm 61733 B 180,0 (60/60/60), T 49,2 cm 61734 B 195,0 (60/75/60), T 49,2 cm 61735 B 210,0 (60/90/60), T 49,2 cm 61736 B 240,0 (60/120/60), T 49,2 cm Hängesideboard 1,5 R 2 Türen, 2 Einlegeböden, 3 Schubkästen H 56,0 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 118. LED-Hängeelementbeleuchtung siehe Seite 120.		
	61561 B 180,0 (60/60/60), T 39,6 cm 61562 B 195,0 (60/75/60), T 39,6 cm (Abb.) 61563 B 210,0 (60/90/60), T 39,6 cm 61564 B 240,0 (60/120/60), T 39,6 cm 61741 B 180,0 (60/60/60), T 49,2 cm 61742 B 195,0 (60/75/60), T 49,2 cm 61743 B 210,0 (60/90/60), T 49,2 cm 61744 B 240,0 (60/120/60), T 49,2 cm Hängesideboard 1,5 R 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Schubkasten, 1 Auszug 1 R H 56,0 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 118. LED-Hängeelementbeleuchtung siehe Seite 120.		
	61565 B 210,0 (90/60/60), T 39,6 cm 61566 B 225,0 (90/75/60), T 39,6 cm 61520 B 240,0 (90/90/60), T 39,6 cm (Abb.) 61745 B 210,0 (90/60/60), T 49,2 cm 61747 B 225,0 (90/75/60), T 49,2 cm 61746 B 240,0 (90/90/60), T 49,2 cm Hängesideboard 1,5 R 3 Türen, 3 Einlegeböden, 3 Schubkästen H 56,0 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 118. LED-Hängeelementbeleuchtung siehe Seite 120.		
	57123 B 210,0 (90/60/60), T 39,6 cm 57124 B 225,0 (90/75/60), T 39,6 cm (Abb.) 57125 B 240,0 (90/90/60), T 39,6 cm 61879 B 210,0 (90/60/60), T 49,2 cm 61880 B 225,0 (90/75/60), T 49,2 cm 61881 B 240,0 (90/90/60), T 49,2 cm Hängesideboard 1,5 R 3 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Gerätenische mit Klappe, 2 Schubkästen H 56,0 cm 1 x 90135 Infrarot Repeater		

Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)






Hochglanz Korpus + Front siehe Tabelle A/B Seite 125.
Kufen (Höhe +8,8 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 113.
PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	61548 B 180,0 (45/45/90), T 39,6 cm 61531 B 240,0 (60/60/120), T 39,6 cm (Abb.) 61726 B 180,0 (45/45/90), T 49,2 cm 61727 B 240,0 (60/60/120), T 49,2 cm Hängesideboard 1,5 R 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Schubkasten, 1 Auszug 1 R H 56,0 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 118. LED-Hängeelementbeleuchtung siehe Seite 120.		
	61938 B 195,0 (45/105/45), T 49,2 cm (Abb.) 61939 B 210,0 (45/120/45), T 49,2 cm 61940 B 225,0 (45/135/45), T 49,2 cm Hängesideboard 1,5 R 1 Tür inkl. Akustikblende, 1 Einlegeboden, 1 Tür inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung, 1 Klappe 1 R, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung H 56,0 cm		
	57001 B 150,0 (75/75), T 39,6 cm 57002 B 180,0 (90/90), T 39,6 cm 61995 B 210,0 (105/105), T 39,6 cm 61996 B 240,0 (120/120), T 39,6 cm (Abb.) 61997 B 270,0 (135/135), T 39,6 cm 57003 B 150,0 (75/75), T 49,2 cm 57004 B 180,0 (90/90), T 49,2 cm 61998 B 210,0 (105/105), T 49,2 cm 61999 B 240,0 (120/120), T 49,2 cm 61000 B 270,0 (135/135), T 49,2 cm Sideboard 1,5 R 4 Auszüge 0,75 R H 58,9 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 118.		
	61882 B 135,0 (45/45/45), T 39,6 cm 61883 B 150,0 (45/60/45), T 39,6 cm (Abb.) 61884 B 165,0 (45/75/45), T 39,6 cm 61885 B 180,0 (45/90/45), T 39,6 cm 61886 B 195,0 (45/105/45), T 39,6 cm 61887 B 210,0 (45/120/45), T 39,6 cm 61888 B 225,0 (45/135/45), T 39,6 cm 61889 B 135,0 (45/45/45), T 49,2 cm 61890 B 150,0 (45/60/45), T 49,2 cm 61891 B 165,0 (45/75/45), T 49,2 cm 61892 B 180,0 (45/90/45), T 49,2 cm 61893 B 195,0 (45/105/45), T 49,2 cm 61894 B 210,0 (45/120/45), T 49,2 cm 61895 B 225,0 (45/135/45), T 49,2 cm Sideboard 1,5 R 2 Türen, 2 Einlegeböden, 3 Schubkästen H 58,9 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 118.		

Vorschläge







(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)

Hochglanz Korpus + Front siehe Tabelle A/B Seite 125.
Kufen (Höhe +8,8 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 113.
PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	57229 B 150,0 (45/60/45), T 39,6 cm (Abb.) 57230 B 165,0 (45/75/45), T 39,6 cm 57231 B 180,0 (45/90/45), T 39,6 cm 57232 B 195,0 (45/105/45), T 39,6 cm 57233 B 210,0 (45/120/45), T 39,6 cm 57234 B 225,0 (45/135/45), T 39,6 cm 57235 B 150,0 (45/60/45), T 49,2 cm 57236 B 165,0 (45/75/45), T 49,2 cm 57237 B 180,0 (45/90/45), T 49,2 cm 57238 B 195,0 (45/105/45), T 49,2 cm 57239 B 210,0 (45/120/45), T 49,2 cm 57240 B 225,0 (45/135/45), T 49,2 cm Sideboard 1,5 R 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Gerätenische mit Klappe, 2 Schubkästen H 58,9 cm 1 x 90135 Infrarot Repeater		
	57200 B 150,0 (45/60/45), T 39,6 cm 57201 B 165,0 (45/75/45), T 39,6 cm 57202 B 180,0 (45/90/45), T 39,6 cm 57203 B 210,0 (45/120/45), T 39,6 cm (Abb.) 61604 B 150,0 (45/60/45), T 49,2 cm 61605 B 165,0 (45/75/45), T 49,2 cm 61606 B 180,0 (45/90/45), T 49,2 cm 61607 B 210,0 (45/120/45), T 49,2 cm Sideboard 1,5 R 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Gerätenische (lichte Nischenmaße: H 15,0 cm, T 42,7 cm), 2 Schubkästen H 58,9 cm Innenschubkasten siehe Seite 115. Schubkasteneinteilung siehe Seite 118.		
 	61932 B 195,0 (45/105/45), T 49,2 cm (Abb.) 61933 B 210,0 (45/120/45), T 49,2 cm 61934 B 225,0 (45/135/45), T 49,2 cm Sideboard 1,5 R 1 Tür inkl. Akustikblende, 1 Einlegeboden, 1 Tür inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung, 1 Klappe 1 R, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung H 58,9 cm 1 x 92134 Infrarot Repeater (1 Empfänger / 2 Sender)		
 	61935 B 225,0 (60/105/60), T 49,2 cm (Abb.) 61936 B 240,0 (60/120/60), T 49,2 cm 61937 B 255,0 (60/135/60), T 49,2 cm Sideboard 1,5 R 1 Tür inkl. Akustikblende, 1 Einlegeboden, 1 Tür inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung, 1 Klappe 1 R, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung H 58,9 cm 1 x 92134 Infrarot Repeater (1 Empfänger / 2 Sender)		
	57227 Sideboardkombination 1,5 R mit Regal H 215,7 cm 6 R 57133 Aufsatzregal H 215,7 cm 57228 Sideboardkombination 1,5 R mit Regal H 250,9 cm 7 R (Abb.) 57134 Aufsatzregal H 250,9 cm Sideboardkombination mit Regal 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Gerätenische mit Klappe, 2 Schubkästen, 1 Aufsatzregal B 272,9, T 49,2 cm 1 x 90135 Infrarot Repeater 1 x 91342 Hochgl. Front 1 x 91902 Hochgl. Korpus + Front		





Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  3 Türen: 3. Tür mit Anschlag rechts	61608 B 135,0 (45/45/45), T 39,6 cm, 3 Türen 61609 B 180,0 (60/60/60), T 39,6 cm, 3 Türen 61612 B 180,0 (45/45/45/45), T 39,6 cm, 4 Türen (Abb.) 61613 B 240,0 (60/60/60/60), T 39,6 cm, 4 Türen 61610 B 135,0 (45/45/45), T 49,2 cm, 3 Türen 61611 B 180,0 (60/60/60), T 49,2 cm, 3 Türen 61614 B 180,0 (45/45/45/45), T 49,2 cm, 4 Türen 61508 B 240,0 (60/60/60/60), T 49,2 cm, 4 Türen Sideboard 2 R 3/4 Türen, 3/4 Einlegeböden H 76,5 cm Innenschubkasten siehe Seite 115.		
 	61622 B 150,0 (45/60/45), T 39,6 cm 61623 B 165,0 (45/75/45), T 39,6 cm (Abb.) 61624 B 180,0 (45/90/45), T 39,6 cm 61625 B 210,0 (45/120/45), T 39,6 cm 61626 B 150,0 (45/60/45), T 49,2 cm 61627 B 165,0 (45/75/45), T 49,2 cm 61628 B 180,0 (45/90/45), T 49,2 cm 61629 B 210,0 (45/120/45), T 49,2 cm Sideboard 2 R 2 Türen, 2 Einlegeböden, 4 Schubkästen H 76,5 cm Innenschubkasten siehe Seite 115. Schubkasteneinteilung siehe Seite 118.		
  Auszug	61615 B 180,0 (60/60/60), T 39,6 cm 61616 B 195,0 (60/75/60), T 39,6 cm 61617 B 210,0 (60/90/60), T 39,6 cm 61618 B 240,0 (60/120/60), T 39,6 cm (Abb.) 61619 B 180,0 (60/60/60), T 49,2 cm 61620 B 195,0 (60/75/60), T 49,2 cm 61515 B 210,0 (60/90/60), T 49,2 cm 61621 B 240,0 (60/120/60), T 49,2 cm Sideboard 2 R 2 Türen, 2 Einlegeböden, 2 Schubkästen, 1 Auszug 1 R H 76,5 cm Innenschubkasten siehe Seite 115. Schubkasteneinteilung siehe Seite 118.		
  Auszug	61630 B 210,0 (60/60/90), T 39,6 cm 61631 B 240,0 (60/60/120), T 39,6 cm (Abb.) 61632 B 210,0 (60/60/90), T 49,2 cm 61511 B 240,0 (60/60/120), T 49,2 cm Sideboard 2 R 2 Türen, 2 Einlegeböden, 2 Schubkästen, 1 Auszug 1 R H 76,5 cm Innenschubkasten siehe Seite 115. Schubkasteneinteilung siehe Seite 118.		





Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	61917 B 240,0 (60/60/60/60), T 39,6 cm 61918 B 255,0 (60/75/60/60), T 39,6 cm 61877 B 270,0 (60/90/60/60), T 39,6 cm (Abb.) 61919 B 240,0 (60/60/60/60), T 49,2 cm 61920 B 255,0 (60/75/60/60), T 49,2 cm 61921 B 270,0 (60/90/60/60), T 49,2 cm Siedeboard 2 R 3 Türen, 3 Einlegeböden, 3 Auszüge 0,66 R H 76,5 cm Innenschubkasten siehe Seite 115. Schubkasteneinteilung siehe Seite 118.		
	61822 B 195,0 (60/75/60), T 39,6 cm 61823 B 210,0 (60/90/60), T 39,6 cm (Abb.) 61824 B 240,0 (60/120/60), T 39,6 cm 61825 B 195,0 (60/75/60), T 49,2 cm 61826 B 210,0 (60/90/60), T 49,2 cm 61789 B 240,0 (60/120/60), T 49,2 cm Sideboard 2 R 2 Türen mit Glasausschnitt, 2 Einlegeböden, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Schubkästen, 1 Auszug 1 R H 76,5 cm 1 x 90490 2er Set LED-Strahler 2 x 90136 Spiegelrückwand 0,75 R / B 60 cm 2 x 92331 abw. Rückwandfarbe 0,75 R / B 60 cm Innenschubkasten siehe Seite 115. Schubkasteneinteilung siehe Seite 118.		
	61850 B 180,0 (60/60/60), T 39,6 cm 61851 B 195,0 (60/75/60), T 39,6 cm 61776 B 210,0 (60/90/60), T 39,6 cm (Abb.) 61852 B 240,0 (60/120/60), T 39,6 cm 61853 B 180,0 (60/60/60), T 49,2 cm 61854 B 195,0 (60/75/60), T 49,2 cm 61855 B 210,0 (60/90/60), T 49,2 cm 61856 B 240,0 (60/120/60), T 49,2 cm Sideboard 2 R 2 Türen mit Glasausschnitt, 2 Böden (nicht verstellbar), 4 Schubkästen H 76,5 cm 1 x 90490 2er Set LED-Strahler 2 x 92464 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 1 R 2 x 90114 Spiegelrückwand 1 R / B 60 cm 2 x 91059 abw. Rückwandfarbe 1 R / B 60 cm Funkfernbedienung siehe Seite 120. Schubkasteneinteilung siehe Seite 118.		
	57165 B 135,0 (45/45/45), T 39,6 cm 57166 B 150,0 (45/60/45), T 39,6 cm 57167 B 165,0 (45/75/45), T 39,6 cm 57168 B 180,0 (45/90/45), T 39,6 cm (Abb.) 57169 B 135,0 (45/45/45), T 49,2 cm 57170 B 150,0 (45/60/45), T 49,2 cm 57171 B 165,0 (45/75/45), T 49,2 cm 57172 B 180,0 (45/90/45), T 49,2 cm Sideboard 2,5 R 2 Türen, 4 Einlegeböden, 1 Schubkasten, 3 Auszüge 0,66 R H 94,1 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 118.		





Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	57173 B 165,0 (60/45/60), T 39,6 cm 57174 B 180,0 (60/60/60), T 39,6 cm 57175 B 195,0 (60/75/60), T 39,6 cm 57176 B 210,0 (60/90/60), T 39,6 cm (Abb.) 57177 B 165,0 (60/45/60), T 49,2 cm 57178 B 180,0 (60/60/60), T 49,2 cm 57179 B 195,0 (60/75/60), T 49,2 cm 57180 B 210,0 (60/90/60), T 49,2 cm Sideboard 2,5 R 2 Türen, 4 Einlegeböden, 1 Schubkasten, 3 Auszüge 0,66 R H 94,1 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 118.		
	57149 B 135,0 (45/45/45), T 39,6 cm 57150 B 150,0 (45/60/45), T 39,6 cm 57151 B 165,0 (45/75/45), T 39,6 cm (Abb.) 57152 B 180,0 (45/90/45), T 39,6 cm 57153 B 135,0 (45/45/45), T 49,2 cm 57154 B 150,0 (45/60/45), T 49,2 cm 57155 B 165,0 (45/75/45), T 49,2 cm 57156 B 180,0 (45/90/45), T 49,2 cm Sideboard 2,5 R 2 Türen, 2 Einlegeböden, 7 Schubkästen H 94,1 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 118.		
	57157 B 165,0 (60/45/60), T 39,6 cm 57158 B 180,0 (60/60/60), T 39,6 cm 57159 B 195,0 (60/75/60), T 39,6 cm 57160 B 210,0 (60/90/60), T 39,6 cm (Abb.) 57161 B 165,0 (60/45/60), T 49,2 cm 57162 B 180,0 (60/60/60), T 49,2 cm 57163 B 195,0 (60/75/60), T 49,2 cm 57164 B 210,0 (60/90/60), T 49,2 cm Sideboard 2,5 R 2 Türen, 2 Einlegeböden, 7 Schubkästen H 94,1 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 118.		
 3 Türen: äußere rechte Tür mit Anschlag rechts	61805 B 135,0 (45/45/45), T 39,6 cm, 3 Türen 61807 B 180,0 (60/60/60), T 39,6 cm, 3 Türen 57209 B 180,0 (45/45/45/45), T 39,6 cm, 4 Türen 57210 B 240,0 (60/60/60/60), T 39,6 cm, 4 Türen (Abb.) 61806 B 135,0 (45/45/45), T 49,2 cm, 3 Türen 61808 B 180,0 (60/60/60), T 49,2 cm, 3 Türen 57211 B 180,0 (45/45/45/45), T 49,2 cm, 4 Türen 57212 B 240,0 (60/60/60/60), T 49,2 cm, 4 Türen Highboard 3 R 3/4 Türen mit Glasausschnitt, 3/4 Böden (nicht verstellbar), 3/4 Einlegeböden H 111,7 cm LED-Strahler siehe Seite 120. Indirekte LED-Korpusbeleuchtung siehe Seite 121. Spiegelrückwand siehe Seite 117. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 117. Innenschubkasten siehe Seite 115. Funkfernbedienung siehe Seite 120.		






Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	61647 B 90,0 (45/45), T 39,6 cm 61648 B 120,0 (60/60), T 39,6 cm (Abb.) 61649 B 90,0 (45/45), T 49,2 cm 61527 B 120,0 (60/60), T 49,2 cm Highboard 3 R 4 Türen, 4 Einlegeböden H 111,7 cm Innenschubkasten siehe Seite 115.		
	61651 B 135,0 (45/45/45), T 39,6 cm 61652 B 180,0 (60/60/60), T 39,6 cm (Abb.) 61653 B 135,0 (45/45/45), T 49,2 cm 61654 B 180,0 (60/60/60), T 49,2 cm Highboard 3 R 6 Türen, 6 Einlegeböden H 111,7 cm Innenschubkasten siehe Seite 115.		
	61828 B 180,0 (45/45/45/45), T 39,6 cm 61785 B 240,0 (60/60/60/60), T 39,6 cm (Abb.) 61829 B 180,0 (45/45/45/45), T 49,2 cm 61827 B 240,0 (60/60/60/60), T 49,2 cm Highboard 3 R 8 Türen, 8 Einlegeböden H 111,7 cm Innenschubkasten siehe Seite 115.		
	57065 B 180,0 (90/90), T 39,6 cm, 8 Türen 57220 B 270,0 (90/90/90), T 39,6 cm, 12 Türen (Abb.) 57100 B 180,0 (90/90), T 49,2 cm, 8 Türen 57221 B 270,0 (90/90/90), T 49,2 cm, 12 Türen Highboard 3 R 8/12 Türen, 4/6 Einlegeböden H 111,7 cm Innenschubkasten siehe Seite 115.		









Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	61803 Highboardkombination 3 R mit Regal H 215,7 cm 6 R 57140 Aufsatzregal H 215,7 cm 61804 Highboardkombination 3 R mit Regal H 250,9 cm 7 R (Abb.) 57141 Aufsatzregal H 250,9 cm Highboardkombination mit Regal 8 Türen, 4 Einlegeböden, 1 Aufsatzregal B 248,7, T 39,6 cm 1 x 91343 Hochgl. Front 1 x 91900 Hochgl. Korpus + Front Innenschubkasten 1,5 R siehe Seite 115. LED-Holzbodenbeleuchtung siehe Seite 120.	(VZ)	(VZ)
	61878 Highboardkombination 57142 Aufsatzregal Highboardkombination 3R mit Regal 6 R 8 Türen, 8 Einlegeböden, 1 Aufsatzregal B 338,7, H 215,7, T 39,6 cm 4 x 90468 3er Set Innenschubkästen B 60 cm (hinter Türen) 1 x 91681 Hochgl. Front 1 x 91744 Hochgl. Korpus + Front 3 R / B 240		
	61869 B 120,0 (60/60), T 39,6 cm, 2 Türen 61811 B 180,0 (60/60/60), T 39,6 cm, 3 Türen 61768 B 240,0 (60/60/60/60), T 39,6 cm, 4 Türen (Abb.) 61870 B 120,0 (60/60), T 49,2 cm, 2 Türen 61812 B 180,0 (60/60/60), T 49,2 cm, 3 Türen 61857 B 240,0 (60/60/60/60), T 49,2 cm, 4 Türen Highboard 4 R 2/3/4 Türen mit Glasausschnitt, 2/3/4 Einlegeböden, 4/6/8 Böden (nicht verstellbar) H 146,9 cm 1 x 90147 4er Set Innenschubkästen B 60 cm (hinter Türen) LED-Strahler siehe Seite 120. Indirekte LED-Korpusbeleuchtung siehe Seite 121. Spiegelrückwand siehe Seite 117. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 117. Funkfernbedienung siehe Seite 120.		
	61656 B 90,0 (45/45), T 39,6 cm 61657 B 120,0 (60/60), T 39,6 cm (Abb.) 61658 B 90,0 (45/45), T 49,2 cm 61659 B 120,0 (60/60), T 49,2 cm Highboard 4 R 4 Türen, 4 Einlegeböden H 146,9 cm Innenschubkasten siehe Seite 115.		
	61660 B 180,0 (60/60/60), T 39,6 cm, 6 Türen 61662 B 240,0 (60/60/60/60), T 39,6 cm, 8 Türen (Abb.) 61661 B 180,0 (60/60/60), T 49,2 cm, 6 Türen 61663 B 240,0 (60/60/60/60), T 49,2 cm, 8 Türen Highboard 4 R 6/8 Türen, 6/8 Einlegeböden H 146,9 cm Innenschubkasten siehe Seite 115.		

Vorschläge





(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 	61668 B 90,0 (45/45) cm, 2 Türen 61670 B 120,0 (60/60) cm, 2 Türen 61669 B 135,0 (45/45/45) cm, 3 Türen (Abb.) 61671 B 180,0 (60/60/60) cm, 3 Türen Vitrine 5 R 2/3 Türen mit Glasausschnitt, 2/3 Glaseinlegeböden, 4/6 Böden (nicht verstellbar), 4/6 Einlegeböden H 182,1, T 39,6 cm Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 120-122. Spiegelrückwand siehe Seite 117. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 117. Innenschubkasten siehe Seite 115.		
 	61680 B 90,0 (45/45) cm, 2 Türen 61682 B 120,0 (60/60) cm, 2 Türen 61681 B 135, (45/45/45) cm, 3 Türen (Abb.) 61683 B 180,0 (60/60/60) cm, 3 Türen Vitrine 6 R 2/3 Türen mit Glasausschnitt, 2/3 Glaseinlegeböden, 4/6 Einlegeböden, 4/6 Böden (nicht verstellbar) H 217,3, T 39,6 cm Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 120-122. Spiegelrückwand siehe Seite 117. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 117. Innenschubkasten siehe Seite 115.		
 	61688 B 90,0 (45/45) cm, 2 Türen 61689 B 120,0 (60/60) cm, 2 Türen 61690 B 135,0 (45/45/45) cm, 3 Türen (Abb.) 61512 B 180,0 (60/60/60) cm, 3 Türen Vitrine 6 R 2/3 Türen mit Glasausschnitt, 6/9 Glaseinlegeböden, 4/6 Böden (nicht verstellbar) H 217,3, T 39,6 cm Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 120-122. Spiegelrückwand siehe Seite 117. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 117. Innenschubkasten siehe Seite 115.		
 	57215 B 165,0 (45/75/45) cm 57216 B 180,0 (45/90/45) cm (Abb.) Vitrine 6 R 4 Türen, 8 Einlegeböden, 2 Rahmen-Glastüren, 5 Glaseinlegeböden H 217,3, T 39,6 cm Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 120-122. Spiegelrückwand siehe Seite 117. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 117. Innenschubkasten siehe Seite 115.		
 	57584 B 210,0 (60/90/60) cm (Abb.) Vitrine 6 R 2 Rahmen-Glastüren, 10 Glaseinlegeböden, 2 Türen, 3 Einlegeböden, 4 Schubkästen H 217,3, T 39,6 cm Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 120-122. Spiegelrückwand siehe Seite 117. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 117. Schubkasteneinteilung siehe Seite 118.	(VZ)	(VZ)

NEU

Vorschläge





(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	57562 bestehend aus: 1 x 28004, 1 x 29988, 2 x 77643 B 240,0, H 123,0, T 49,2 cm 1 x 91195 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 1 x 90135 Infrarot Repeater 2 x 90053 Wandbordbeleuchtung B 90 cm 1 x 90063H LED-Hängeelementbeleuchtung B 240 cm 1 x 91336 Hochgl. Front 1 x 91896 Hochgl. Korpus + Front 1 x 91877 Hochgl. Holzblende 2 x 91308 Hochgl. Wandbord B 90 Funkfernbedienung siehe Seite 120.	(VZ)	(VZ)
	57556 bestehend aus: 1 x 77565, 1 x 77558, 2 x 77643 B 240,0, H 131,8, T 49,2 cm 1 x 93929 CD/DVD-Einteilung B 60 cm (für B 120 cm) 1 x 91195 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 1 x 90135 Infrarot Repeater 2 x 90053 Wandbordbeleuchtung B 90 cm 1 x 90063H LED-Hängeelementbeleuchtung B 240 cm 1 x 91342 Hochgl. Front 1 x 91900 Hochgl. Korpus + Front 1 x 91877 Hochgl. Holzblende 2 x 91308 Hochgl. Wandbord B 90 Funkfernbedienung siehe Seite 120.	(VZ)	(VZ)
	57555 bestehend aus: 1 x 77565, 1 x 77558, 1 x 60050, 1 x 60047 B 255,0, H 190,9, T 49,2 cm 1 x 90489 1er Set LED-Strahler 1 x 90495 2er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 45 cm 1 x 92468 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 3 R 1 x 90099 Spiegelrückwand 3 R / B 45 cm 1 x 91066 abw. Rückwandfarbe 3 R / B 45 cm 1 x 93929 CD/DVD-Einteilung B 60 cm (für B 120 cm) 1 x 91195 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 1 x 90135 Infrarot Repeater 1 x 90063H LED-Hängeelementbeleuchtung B 240 cm 1 x 90053H LED-Hängeelementbeleuchtung B 90 cm 1 x 91349 Hochgl. Front 1 x 91908 Hochgl. Korpus + Front 1 x 91877 Hochgl. Holzblende Funkfernbedienung siehe Seite 120.	(VZ)	(VZ)
	57217 bestehend aus: 2 x 61105, 1 x 77566, 1 x 77557, 2 x 77644 B 360,0, H 161,6, T 49,2 cm 2 x 90489 1er Set LED-Strahler 2 x 92464 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 1 R 2 x 90113 Spiegelrückwand 1 R / B 45 cm 2 x 91058 abw. Rückwandfarbe 1 R / B 45 cm 2 x 93930 CD/DVD-Einteilung B 67,5 cm (für B 135,0 cm) 2 x 93928 CD/DVD-Einteilung B 52,5 cm (für B 105 cm) 1 x 91195 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 1 x 90135 Infrarot Repeater 2 x 90054 Wandbordbeleuchtung B 105 cm 1 x 91351 Hochgl. Front 1 x 91910 Hochgl. Korpus + Front 1 x 91877 Hochgl. Holzblende 2 x 91309 Hochgl. Wandbord B 105 Funkfernbedienung siehe Seite 120.	(VZ)	(VZ)

Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)

Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 113.
PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	57050 bestehend aus: 1 x 61107, 1 x 60927, 1 x 33990, 1 x 60928, 1 x 61108 B 345,0, H 161,6, T 49,2 cm 2 x 90489 1er Set LED-Strahler 2 x 92464 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 1 R 2 x 90114 Spiegelrückwand 1 R / B 60 cm 2 x 91059 abw. Rückwandfarbe 1 R / B 60 cm 1 x 91195 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 1 x 90135 Infrarot Repeater 1 x 91352 Hochgl. Front 1 x 91911 Hochgl. Korpus + Front 1 x 91877 Hochgl. Holzblende Funkfernbedienung siehe Seite 120.	(VZ)	(VZ)
	61954 bestehend aus: 1 x 61105, 1 x 61938, 1 x 61106 B 315,0, H 161,6, T 49,2 cm 2 x 90489 1er Set LED-Strahler 2 x 92464 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 1 R 2 x 90113 Spiegelrückwand 1 R / B 45 cm 2 x 91058 abw. Rückwandfarbe 1 R / B 45 cm 1 x 91195 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 1 x 92134 Infrarot Repeater (1 Empfänger / 2 Sender) 1 x 91350 Hochgl. Front 1 x 91909 Hochgl. Korpus + Front 1 x 91877 Hochgl. Holzblende 1 x 90084 Funkfernbedienung (Set) 1 x 90085 zusätzlicher Empfänger	(VZ)	(VZ)
	57589 bestehend aus: 1 x 60004, 1 x 60013, 1 x 12358, 1 x 60001 B 262,5, H 182,1, T 39,6 cm 1 x 90489 1er Set LED-Strahler 1 x 8950 4er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 37,5 cm 1 x 92472 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 5 R 1 x 92211 Spiegelrückwand 5 R / B 37,5 cm 1 x 92240 abw. Rückwandfarbe 5 R / B 37,5 cm 1 x 90076 TV-Halterung 1 x 90135 Infrarot Repeater 1 x 90059H LED-Hängeelementbeleuchtung B 180 cm 1 x 90827H LED-Hängeelementbeleuchtung B 45 cm 1 x 91345 Hochgl. Front 1 x 91905 Hochgl. Korpus + Front Funkfernbedienung siehe Seite 120.	(VZ)	(VZ)
	61953 bestehend aus: 2 x 60299, 1 x 61956 2 x 60299 Korpuselement 1 x 61956 Hängesideboard B 345,0, H 217,3, T 49,2 cm 2 x 90489 1er Set LED-Strahler 2 x 92464 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 1 R 2 x 90113 Spiegelrückwand 1 R / B 45 cm 2 x 91058 abw. Rückwandfarbe 1 R / B 45 cm 1 x 92705 CD/DVD-Auszug B 60 / T 49,2 cm 1 x 93979 Einlegeboden B 60 / T 49,2 cm 1 x 91195 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 1 x 90135 Infrarot Repeater 1 x 91349 Hochgl. Front 1 x 91909 Hochgl. Korpus + Front 1 x 91877 Hochgl. Holzblende Funkfernbedienung siehe Seite 120.	(VZ)	(VZ)






Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	57219 bestehend aus: 1 x 60301, 1 x 77543, 1 x 77563, 1 x 77546, 2 x 77643 B 315,0, H 217,3, T 49,2 cm 1 x 90489 1er Set LED-Strahler 1 x 92464 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 1 R 1 x 90114 Spiegelrückwand 1 R / B 60 cm 1 x 91059 abw. Rückwandfarbe 1 R / B 60 cm 1 x 90825 CD/DVD-Einteilung B 90 cm 1 x 91195 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 1 x 90135 Infrarot Repeater 2 x 90053 Wandbordbeleuchtung B 90 cm 1 x 91350 Hochgl. Front 1 x 91909 Hochgl. Korpus + Front 1 x 91877 Hochgl. Holzblende 2 x 91308 Hochgl. Wandbord B 90 Funkfernbedienung siehe Seite 120.	(VZ)	(VZ)
	57207 bestehend aus: 1 x 61107, 1 x 77543, 1 x 77584, 1 x 77544, 3 x 60362, 2 x 60949, 10 x 60367 B 300,0, H 233,3, T 49,2 cm 1 x 90489 1er Set LED-Strahler 1 x 92464 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 1 R 1 x 90114 Spiegelrückwand 1 R / B 60 cm 1 x 91059 abw. Rückwandfarbe 1 R / B 60 cm 2 x 93928 CD/DVD-Einteilung B 52,5 cm (für B 105 cm) 1 x 90135 Infrarot Repeater 1 x 91349 Hochgl. Front 1 x 91908 Hochgl. Korpus + Front 1 x 91877 Hochgl. Holzblende TV-Halterung siehe Seite 116. Funkfernbedienung siehe Seite 120.	(VZ)	(VZ)
	61916 bestehend aus: 1 x 60301, 1 x 61881, 3 x 60362, 2 x 60388, 10 x 60369 B 315,0, H 250,9, T 49,2 cm 1 x 90489 1er Set LED-Strahler 1 x 92464 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 1 R 1 x 90114 Spiegelrückwand 1 R / B 60 cm 1 x 91059 abw. Rückwandfarbe 1 R / B 60 cm 1 x 90147 4er Set Innenschubkästen B 60 cm (hinter Türen) 1 x 90135 Infrarot Repeater 1 x 91349 Hochgl. Front 1 x 91909 Hochgl. Korpus + Front TV-Halterung siehe Seite 116. Funkfernbedienung siehe Seite 120.	(VZ)	(VZ)
	61791 bestehend aus: 4 x 60365, 3 x 60396, 19 x 60378 B 101,6, H 250,9, T 36,0 cm		






Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	57519 H 215,7 cm 6 R bestehend aus: 5 x 60364, 3 x 60396, 1 x 60399, 15 x 60378, 6 x 60381 61539 H 250,9 cm 7 R (Abb.) bestehend aus: 5 x 60365, 3 x 60396, 1 x 60399, 18 x 60378, 7 x 60381 B 164,5, T 36,0 cm LED-Beleuchtung für Wangen-Zwischenbaub. siehe Seite 122. Schubkasteneinsätze siehe Seite 52. Funkfernbedienung siehe Seite 120.		
	61835 bestehend aus: 4 x 60365, 7 x 61067, 1 x 61091, 7 x 60058, 14 x 60378, 2 x 60396 B 191,6, H 250,9, T 36,0 cm LED-Beleuchtung für Wangen-Zwischenbaub. siehe Seite 122. Funkfernbedienung siehe Seite 120.		
	57520 B 224,5, H 218,3 cm 6 R (mit 2 Regalen*) bestehend aus: 1 x 60301W, 1 x 60302W, 5 x 60365, 2 x 60398, 12 x 60380, 2 x 60412 61784 B 224,5, H 250,9 cm 7 R (mit 2 Regalen*) bestehend aus: 1 x 60301W, 1 x 60302W, 5 x 60365, 2 x 60398, 14 x 60380, 2 x 60381, 2 x 60412	(VZ)	(VZ)
	57521 B 272,4, H 218,3 cm 6 R (mit 3 Regalen*) bestehend aus: 1 x 60301W, 1 x 60302W, 6 x 60365, 3 x 60398, 18 x 60380, 3 x 60412 57214 B 272,4, H 250,9 cm 7 R (mit 3 Regalen*) (Abb.) bestehend aus: 1 x 60301W, 1 x 60302W, 6 x 60365, 3 x 60398, 21 x 60380, 2 x 60381, 3 x 60412 T 36,0 cm 1 x 90490 2er Set LED-Strahler 2 x 92464 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 1 R 2 x 90114 Spiegelrückwand 1 R / B 60 cm 2 x 91059 abw. Rückwandfarbe 1 R / B 60 cm 1 x 91349 Hochgl. Front (V 57520 / 61784) 1 x 91351 Hochgl. Front (V 57521 / 57214) Funkfernbedienung siehe Seite 120.	(VZ)	(VZ)
	57522 H 218,3 cm 6 R bestehend aus: 2 x 61017W, 6 x 60365, 3 x 60399, 2 x 60380, 18 x 60381, 3 x 60413 61775 H 250,9 cm 7 R (Abb.) bestehend aus: 2 x 61017W, 6 x 60365, 3 x 60399, 2 x 60380, 21 x 60381, 3 x 60413 B 287,4, T 36,0 cm 1 x 91349 Hochgl. Front	(VZ)	(VZ)





Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	61865 H 215,7 cm 6 R bestehend aus: 6 x 60364, 5 x 60399, 30 x 60381, 5 x 60413 61650 H 250,9 cm 7 R (Abb.) bestehend aus: 6 x 60365, 5 x 60399, 35 x 60381, 5 x 60413 B 317,4, T 36,0 cm 1 x 91343 Hochgl. Front LED-Beleuchtung für Wangen-Zwischenbaub. siehe Seite 122. Funkfernbedienung siehe Seite 120.		
	61782 bestehend aus: 4 x 60362, 3 x 60388, 16 x 60369, 1 x 60359 B 225,0, H 250,9, T 49,2 cm 1 x 90490 2er Set LED-Strahler 2 x 90080 Kabelkanal für Wangen Funkfernbedienung siehe Seite 120.		
	57523 H 215,7 cm 6 R bestehend aus: 1 x 60359, 4 x 60361, 3 x 60949, 12 x 60367 57218 H 250,9 cm 7 R (Abb.) bestehend aus: 1 x 60359, 3 x 60949, 15 x 60367, 4 x 60362 B 225,0, T 49,2 cm 1 x 90491 3er Set LED-Strahler 3 x 90080 Kabelkanal für Wangen Funkfernbedienung siehe Seite 120.		
	61532 bestehend aus: 4 x 60365, 3 x 60397, 17 x 60379, 1 x 60359 B 227,9, H 250,9, T 49,2 cm LED-Beleuchtung für Wangen-Zwischenbaub. siehe Seite 122.		
	61964 bestehend aus: 5 x 60365, 1 x 60398, 3 x 60396, 7 x 60380, 16 x 60378, 1 x 75345 B 230,8, H 250,9, T 49,2 cm 1 x 90490 2er Set LED-Strahler 3 x 92387 Hochgl. Front 0,5 R / B 60 2 x 90080 Kabelkanal für Wangen	(VZ)	(VZ)






Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Schubkas- tenzeile 74,9 cm 69,2 cm 75 37,5 37,5 37,5 37,5	61697 bestehend aus: 5 x 60365, 4 x 60397, 24 x 60379, 1 x 60467 B 233,7, H 250,9, T 49,2 cm LED-Beleuchtung für Wangen-Zwischenbaub. siehe Seite 122. Schubkasteneinsätze siehe Seite 52.		
 45 120 45 60 R	57213 bestehend aus: 5 x 60365, 2 x 60398, 12 x 60380, 3 x 61067, 1 x 60058, 1 x 61022, 1 x 60469, 2 x 60412, 1 x 60290W B 284,5, H 218,3, T 49,2 cm 1 x 90489 1er Set LED-Strahler 1 x 90501 3er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 60 cm 1 x 92470 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 4 R 1 x 90103 Spiegelrückwand 4 R / B 60 cm 1 x 91071 abw. Rückwandfarbe 4 R / B 60 cm 1 x 90197 LED-Beleuchtung für Wangen-Zwischenbaub. B 120 cm 1 x 90198 Touchdimmer 1 x 91343 Hochgl. Front Funkfernbedienung siehe Seite 120.	(VZ)	(VZ)
 52,5 60 52,5 72,1 220	57525 H 218,3 cm 6 R bestehend aus: 5 x 60365, 1 x 88711W, 1 x 60117W, 4 x 60381, 1 x 88712W, 1 x 60400, 4 x 60382, 1 x 60059, 1 x 60379, 1 x 85905, 1 x 94355 57490 H 250,9 cm 7 R (Abb.) bestehend aus: 5 x 60365, 1 x 88711W, 2 x 30548, 1 x 60117W, 5 x 60381, 1 x 88712W, 1 x 60400, 5 x 60382, 1 x 60059, 1 x 60379, 1 x 85905, 1 x 94355 B 251,6, T 36,0/220,0 cm 1 x 90490 2er Set LED-Strahler 1 x 90489 1er Set LED-Strahler 2 x 92464 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 1 R 2 x 94031 Spiegelrückwand 1 R / B 52,5 cm 2 x 94042 abw. Rückwandfarbe 1 R / B 52,5 cm 1 x 91348 Hochgl. Front LED-Beleuchtung für Wangen-Zwischenbaub. siehe Seite 122. Schubkasteneinteilung siehe Seite 118. Funkfernbedienung siehe Seite 120.	(VZ)	(VZ)
 45 45 90 45 45 160x90	57526 H 218,3 cm 6 R bestehend aus: 6 x 60365, 1 x 30549W, 12 x 60380, 2 x 60398, 1 x 94187, 3 x 60383, 1 x 30550W 57498 H 250,9 cm 7 R (Abb.) bestehend aus: 6 x 60365, 1 x 30549W, 16 x 60380, 2 x 60398, 1 x 94187, 4 x 60383, 1 x 30550W B 287,4, T 36,0/160,0 cm 2 x 90489 1er Set LED-Strahler 2 x 90498 5er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 45 cm 2 x 92474 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 6 R 2 x 90110 Spiegelrückwand 6 R / B 45 cm 2 x 92302 abw. Rückwandfarbe 6 R / B 45 cm 1 x 90196 LED-Beleuchtung für Wangen-Zwischenbaub. B 90,0 cm 1 x 90198 Touchdimmer 1 x 91344 Hochgl. Front Funkfernbedienung siehe Seite 120.	(VZ)	(VZ)






Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	57056 bestehend aus: 4 x 60365, 24 x 60382, 1 x 76309 B 236,6, H 250,9, T 55,2 cm 1 x 60414 Schubkasteneinsatz B 75 cm 1 x 91224 Hochgl. Front 1 R / B 75 cm	(VZ)	(VZ)
	57058 bestehend aus: 5 x 60365, 32 x 60381, 2 x 76309 B 254,5, H 250,9, T 55,2 cm 1 x 60413 Schubkasteneinsatz B 60 cm 1 x 91217 Hochgl. Front 1 R / B 60	(VZ)	(VZ)
	57101 bestehend aus: 5 x 60364, 28 x 60382, 1 x 76304 B 314,5, H 215,7, T 55,2 cm 1 x 60414 Schubkasteneinsatz B 75 cm	(VZ)	(VZ)
	57057 bestehend aus: 5 x 60365, 32 x 60382, 2 x 76309 B 314,5, H 250,9, T 55,2 cm 1 x 60414 Schubkasteneinsatz B 75 cm 1 x 91224 Hochgl. Front 1 R / B 75 cm	(VZ)	(VZ)
	61960 bestehend aus: 1 x 91430, 1 x 60074, 1 x 33609, 1 x 60086 Sideboard in Raumteilerausführung B 230,0 x 180,0, H 75,0 cm 1 x 91322 Linoleum-Einlage 1 x 91326 Materialauszug 1 x 91330 Kabeldurchlass Metall 1 x 91515 Kabelwanne B 102 1 x 91652 Hochgl. Front 2 R / B 180 1 x 91715 Hochgl. Korpus + Front 2 R / B 180		






Vorschläge mit Schiebefronten

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	57603 bestehend aus: 4 x 60339, 3 x 60400, 9 x 60382, 3 x 60617, 3 x 16050 B 236,6, H 111,7, T 40,5 cm 4 x 94861 Führungsschiene in Lack bis B 300 1 x 91339 Hochgl. Front	(VZ)	(VZ)
	57602 bestehend aus: 5 x 60339, 4 x 60399, 12 x 60381, 4 x 60616, 1 x 16060, 1 x 16061 B 254,5, H 111,7, T 40,5 cm 3 x 94861 Führungsschiene in Lack bis B 300 1 x 91340 Hochgl. Front	(VZ)	(VZ)
	57587 bestehend aus: 5 x 60339, 4 x 60399, 11 x 60381, 4 x 60616, 2 x 60413, 1 x 60059, 2 x 94915, 1 x 16060, 2 x 16045 B 254,5, H 111,7, T 40,5 cm 1 x 90490 2er Set LED-Strahler 3 x 94861 Führungsschiene in Lack bis B 300 1 x 91341 Hochgl. Front Funkfernbedienung siehe Seite 120.	(VZ)	(VZ)
	57594 bestehend aus: 6 x 60364, 2 x 60058, 4 x 60399, 2 x 60397, 2 x 60379, 12 x 60381, 5 x 30859, 1 x 31058, 2 x 60413, 1 x 60899, 1 x 60900, 2 x 16047 B 335,3, H 215,7, T 40,5 cm 1 x 90490 2er Set LED-Strahler 2 x 90132 1er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 37,5 cm 2 x 92466 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 2 R 2 x 90131 Spiegelrückwand 2 R / B 37,5 cm 2 x 92218 abw. Rückwandfarbe 2 R / B 37,5 cm 2 x 94862 Führungsschiene in Lack bis B 400 1 x 90076 TV-Halterung 1 x 91194 TV-Halterung für Paneelmontage 1 x 91876 Hochgl. TV-Rückwand 1 x 91353 Hochgl. Front Funkfernbedienung siehe Seite 120.	(VZ)	(VZ)
	57591 bestehend aus: 5 x 60364, 4 x 60398, 24 x 60380, 2 x 60412, 2 x 16048 B 194,5, H 215,7, T 40,5 cm 2 x 94861 Führungsschiene in Lack bis B 300 1 x 91346 Hochgl. Front	(VZ)	(VZ)



Vorschläge mit Schiebefronten

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		PG 1	PG 2
 	57598 bestehend aus: 5 x 60364, 4 x 60400, 24 x 60382, 4 x 16050, 4 x 16064 B 314,5, H 215,7, T 40,5 cm 2 x 94862 Führungsschiene in Lack bis B 400 1 x 91355 Hochgl. Front	(VZ)	(VZ)
 	57593 bestehend aus: 4 x 60364, 3 x 60058, 4 x 60400, 4 x 80970, 12 x 60382, 1 x 31058, 1 x 16066, 1 x 16065 B 314,5, H 215,7, T 40,5 cm 3 x 94862 Führungsschiene in Lack bis B 400 1 x 90076 TV-Halterung 1 x 91194 TV-Halterung für Paneelmontage 1 x 91876 Hochgl. TV-Rückwand 1 x 91349 Hochgl. Front	(VZ)	(VZ)
 	57595 bestehend aus: 4 x 60364, 3 x 60058, 4 x 60400, 12 x 60382, 4 x 80970, 1 x 31058, 4 x 60414, 2 x 16053 B 314,5, H 215,7, T 40,5 cm 2 x 94862 Führungsschiene in Lack bis B 400 1 x 90076 TV-Halterung 1 x 91194 TV-Halterung für Paneelmontage 1 x 91876 Hochgl. TV-Rückwand 1 x 91353 Hochgl. Front	(VZ)	(VZ)
 	57599 bestehend aus: 5 x 60364, 1 x 60059, 4 x 60399, 23 x 60381, 3 x 16061, 2 x 94915 B 254,5, H 215,7, T 40,5 cm 1 x 90490 2er Set LED-Strahler 4 x 94861 Führungsschiene in Lack bis B 300 1 x 91347 Hochgl. Front Funkfernbedienung siehe Seite 120.	(VZ)	(VZ)
 	57600 bestehend aus: 7 x 60364, 6 x 30663, 36 x 30548, 4 x 16060, 1 x 16061, 1 x 16044, 1 x 16045, 1 x 16064 B 335,3, H 215,7, T 40,5 cm 2 x 94862 Führungsschiene in Lack bis B 400 1 x 91355 Hochgl. Front	(VZ)	(VZ)


Vorschläge mit Schiebefronten

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	57585 bestehend aus: 5 x 60365, 1 x 60399, 7 x 60381, 4 x 60400, 5 x 60385, 1 x 31058, 4 x 60058, 13 x 60382, 1 x 60059, 2 x 94916, 1 x 61066, 1 x 16065 B 377,4, H 250,9, T 40,5 cm 1 x 90490 2er Set LED-Strahler 1 x 90076 TV-Halterung 1 x 91194 TV-Halterung für Paneelmontage 3 x 94862 Führungsschiene in Lack bis B 400 1 x 91349 Hochgl. Front Funkfernbedienung siehe Seite 120.	(VZ)	(VZ)
	57596 bestehend aus: 4 x 60365, 4 x 60058, 4 x 60400, 14 x 60382, 5 x 80970, 1 x 31058, 4 x 60414, 2 x 16054 B 314,5, H 250,9, T 40,5 cm 2 x 94862 Führungsschiene in Lack bis B 400 1 x 90076 TV-Halterung 1 x 91194 TV-Halterung für Paneelmontage 1 x 91876 Hochgl. TV-Rückwand 1 x 91354 Hochgl. Front	(VZ)	(VZ)

Vorschläge mit Rahmengestell

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)

	57588 B 90,0 (45/45) cm 57590 B 105,0 (60/45) (Abb.) Highboard 4 R 1 Rahmen-Glastür, 1 Glaseinlegeboden, 3 Auszüge 0,66 R, 1 Tür, 3 Einlegeböden H 174,9, T 39,6 cm Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 120-122. Spiegelrückwand siehe Seite 117. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 117. Schubkasteneinteilung siehe Seite 118. Hochgl. Korpus+Front Tab. A/B Seite 125.	(VZ)	(VZ)
---	--	------	------





Vorschläge mit Kufen

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	57241 B 45,0, T 39,6 cm 57242 B 60,0, T 39,6 cm (Abb.) 57243 B 75,0, T 39,6 cm 57244 B 90,0, T 39,6 cm 57245 B 105,0, T 39,6 cm 57246 B 120,0, T 39,6 cm 57247 B 135,0, T 39,6 cm 57248 B 45,0, T 49,2 cm 57249 B 60,0, T 49,2 cm 57250 B 75,0, T 49,2 cm 57251 B 90,0, T 49,2 cm 57252 B 105,0, T 49,2 cm 57253 B 120,0, T 49,2 cm 57254 B 135,0, T 49,2 cm Korpuselement 2 R 3 Auszüge 0,66 R H 85,3 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 118.		
	57255 B 45,0, T 39,6 cm 57256 B 60,0, T 39,6 cm (Abb.) 57257 B 75,0, T 39,6 cm 57258 B 90,0, T 39,6 cm 57259 B 105,0, T 39,6 cm 57260 B 120,0, T 39,6 cm 57261 B 135,0, T 39,6 cm 57262 B 45,0, T 49,2 cm 57263 B 60,0, T 49,2 cm 57264 B 75,0, T 49,2 cm 57265 B 90,0, T 49,2 cm 57266 B 105,0, T 49,2 cm 57267 B 120,0, T 49,2 cm 57268 B 135,0, T 49,2 cm Korpuselement 2,5 R 3 Auszüge 0,66 R, 1 Schubkasten H 102,9 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 118.		
	57269 L B 45,0, T 39,6 cm 57270 R B 45,0, T 39,6 cm 57271 L B 60,0, T 39,6 cm (Abb.) 57272 R B 60,0, T 39,6 cm 57273 L B 45,0, T 49,2 cm 57274 R B 45,0, T 49,2 cm 57275 L B 60,0, T 49,2 cm 57276 R B 60,0, T 49,2 cm Korpuselement 3 R 1 Tür, 1 Einlegeboden, 2 Schubkästen H 120,5 cm Innenschubkasten siehe Seite 115. Schubkasteneinteilung siehe Seite 118.		





Vorschläge mit Kufen

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 	57277 B 45,0, T 39,6 cm 57278 B 60,0, T 39,6 cm (Abb.) 57279 B 75,0, T 39,6 cm 57280 B 90,0, T 39,6 cm 57281 B 105,0, T 39,6 cm 57282 B 120,0, T 39,6 cm 57283 B 135,0, T 39,6 cm 57284 B 45,0, T 49,2 cm 57285 B 60,0, T 49,2 cm 57286 B 75,0, T 49,2 cm 57287 B 90,0, T 49,2 cm 57288 B 105,0, T 49,2 cm 57289 B 120,0, T 49,2 cm 57290 B 135,0, T 49,2 cm Korpuselement 3 R 2 Auszüge 1 R, 2 Schubkästen H 120,5 cm Innenschubkasten siehe Seite 115. Schubkasteneinteilung siehe Seite 118.		
 	57291 B 45,0, T 39,6 cm 57292 B 60,0, T 39,6 cm (Abb.) 57293 B 75,0, T 39,6 cm 57294 B 90,0, T 39,6 cm 57295 B 105,0, T 39,6 cm 57296 B 120,0, T 39,6 cm 57297 B 135,0, T 39,6 cm 57298 B 45,0, T 49,2 cm 57299 B 60,0, T 49,2 cm 57300 B 75,0, T 49,2 cm 57301 B 90,0, T 49,2 cm 57302 B 105,0, T 49,2 cm 57303 B 120,0, T 49,2 cm 57304 B 135,0, T 49,2 cm Korpuselement 3 R 3 Auszüge 0,66 R, 2 Schubkästen H 120,5 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 118.		
 	57305 B 75,0, T 39,6 cm (Abb.) 57306 B 90,0, T 39,6 cm 57307 B 75,0, T 49,2 cm 57308 B 90,0, T 49,2 cm Korpuselement 3 R 4 Türen, 2 Einlegeböden H 120,5 cm Innenschubkasten siehe Seite 115.		
 	57309 L B 45,0, T 39,6 cm 57310 R B 45,0, T 39,6 cm 57311 L B 60,0, T 39,6 cm (Abb.) 57312 R B 60,0, T 39,6 cm 57313 L B 45,0, T 49,2 cm 57314 R B 45,0, T 49,2 cm 57315 L B 60,0, T 49,2 cm 57316 R B 60,0, T 49,2 cm Korpuselement 3,5 R 1 Tür mit Glasausschnitt, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden H 138,1 cm LED-Strahler siehe Seite 120. Indirekte LED-Korpusbeleuchtung siehe Seite 121. Spiegelrückwand siehe Seite 117. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 117. Funkfernbedienung siehe Seite 120.		





Vorschläge mit Kufen

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 	57325 B 90,0, T 39,6 cm (Abb.) 57326 B 90,0, T 49,2 cm Korpuselement 3,5 R 2 Türen mit Glasausschnitt, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden H 138,1 cm LED-Strahler siehe Seite 120. Indirekte LED-Korpusbeleuchtung siehe Seite 121. Spiegelrückwand siehe Seite 117. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 117. Funkfernbedienung siehe Seite 120.		
 	57327 L B 45,0, T 39,6 cm 57328 R B 45,0, T 39,6 cm 57329 L B 60,0, T 39,6 cm (Abb.) 57330 R B 60,0, T 39,6 cm 57331 L B 45,0, T 49,2 cm 57332 R B 45,0, T 49,2 cm 57333 L B 60,0, T 49,2 cm 57334 R B 60,0, T 49,2 cm Korpuselement 4 R 3 Auszüge 0,66 R, 1 Rahmen-Glastür, 1 Glaseinlegeboden H 155,7 cm Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 120-122. Spiegelrückwand siehe Seite 117. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 117. Schubkasteneinteilung siehe Seite 118.		
 	57335 B 90,0, T 39,6 cm (Abb.) 57336 B 90,0, T 49,2 cm Korpuselement 4 R 2 Türen mit Glasausschnitt, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden H 155,7 cm LED-Strahler siehe Seite 120. Indirekte LED-Korpusbeleuchtung siehe Seite 121. Spiegelrückwand siehe Seite 117. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 117. Funkfernbedienung siehe Seite 120.		
 	57337 L B 45,0, T 39,6 cm 57338 R B 45,0, T 39,6 cm 57339 L B 60,0, T 39,6 cm (Abb.) 57340 R B 60,0, T 39,6 cm Korpuselement 5 R 1 Rahmen-Glastür, 4 Glaseinlegeböden H 190,9 cm Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 120-122. Spiegelrückwand siehe Seite 117. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 117.		
 	57341 L B 45,0, T 39,6 cm 57342 R B 45,0, T 39,6 cm 57343 L B 60,0, T 39,6 cm (Abb.) 57344 R B 60,0, T 39,6 cm Korpuselement 5 R 1 Tür mit Glasausschnitt, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden H 190,9 cm LED-Strahler siehe Seite 120. Indirekte LED-Korpusbeleuchtung siehe Seite 121. Spiegelrückwand siehe Seite 117. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 117. Funkfernbedienung siehe Seite 120.		






Vorschläge mit Kufen

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	57345 B 75,0, T 39,6 cm (Abb.) 57346 B 90,0, T 39,6 cm Korpuselement 5 R 2 Schubkästen, 2 Türen, 3 Einlegeböden H 190,9 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 118.		
	57461 B 90,0, T 39,6 cm (Abb.) Korpuselement 5 R 2 Türen mit Glasausschnitt, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden H 190,9 cm LED-Strahler siehe Seite 120. Indirekte LED-Korpusbeleuchtung siehe Seite 121. Spiegelrückwand siehe Seite 117. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 117. Funkfernbedienung siehe Seite 120.		
	57347 B 75,0, T 39,6 cm 57348 B 90,0, T 39,6 cm (Abb.) Korpuselement 5 R 2 Türen mit Glasausschnitt, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Glaseinlegeböden H 190,9 cm Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 120-122. Spiegelrückwand siehe Seite 117. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 117.		
	57349 B 75,0, T 39,6 cm 57350 B 90,0, T 39,6 cm (Abb.) Korpuselement 5 R 2 Rahmen-Glastüren, 4 Glaseinlegeböden H 190,9 cm Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 120-122. Spiegelrückwand siehe Seite 117. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 117.		
	57351 B 180,0 (60/60/60), T 39,6 cm 57352 B 225,0 (75/75/75), T 39,6 cm (Abb.) 57353 B 270,0 (90/90/90), T 39,6 cm 57354 B 180,0 (60/60/60), T 49,2 cm 57355 B 225,0 (75/75/75), T 49,2 cm 57356 B 270,0 (90/90/90), T 49,2 cm Sideboard 1,25 R 6 Auszüge 0,625 R H 58,9 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 118. Hochglanz Korpus + Front siehe Tabelle A/B Seite 125.		






Vorschläge mit Kufen

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	57357 B 180,0 (60/60/60), T 39,6 cm 57358 B 195,0 (60/75/60), T 39,6 cm (Abb.) 57359 B 210,0 (60/90/60), T 39,6 cm 57360 B 225,0 (60/105/60), T 39,6 cm 57361 B 240,0 (60/120/60), T 39,6 cm 57362 B 180,0 (60/60/60), T 49,2 cm 57363 B 195,0 (60/75/60), T 49,2 cm 57364 B 210,0 (60/90/60), T 49,2 cm 57365 B 225,0 (60/105/60), T 49,2 cm 57366 B 240,0 (60/120/60), T 49,2 cm Sideboard 1,25 R 2 Türen, 1 Auszug 0,75 R, 1 Gerätenische mit Klappe H 58,9 cm CD/DVD-Einteilung siehe Seite 115.		
	57367 B 240,0 (60/60/60/60), T 39,6 cm 57368 B 255,0 (60/60/75/60), T 39,6 cm (Abb.) 57369 B 270,0 (60/60/90/60), T 39,6 cm 57370 B 240,0 (60/60/60/60), T 49,2 cm 57371 B 255,0 (60/60/75/60), T 49,2 cm 57372 B 270,0 (60/60/90/60), T 49,2 cm Sideboard 1,25 R 3 Türen, 1 Auszug 0,625 R, 1 Gerätenische mit Klappe 0,625 R H 58,9 cm CD/DVD-Einteilung siehe Seite 115.		
	57375 B 225,0 (60/105/60), T 39,6 cm 57376 B 240,0 (60/120/60), T 39,6 cm (Abb.) 57377 B 255,0 (60/135/60), T 39,6 cm 57378 B 225,0 (60/105/60), T 49,2 cm 57379 B 240,0 (60/120/60), T 49,2 cm 57380 B 255,0 (60/135/60), T 49,2 cm Sideboard 1,5 R 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Auszug 1 R, 1 Schubkasten H 67,7 cm Innenschubkasten siehe Seite 115. Schubkasteneinteilung siehe Seite 118.		
	57381 B 225,0 (60/60/105), T 39,6 cm 57382 B 240,0 (60/60/120), T 39,6 cm (Abb.) 57383 B 255,0 (60/60/135), T 39,6 cm 57384 B 225,0 (60/60/105), T 49,2 cm 57385 B 240,0 (60/60/120), T 49,2 cm 57386 B 255,0 (60/60/135), T 49,2 cm Sideboard 1,5 R 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Auszug 1 R, 1 Schubkasten H 67,7 cm Innenschubkasten siehe Seite 115. Schubkasteneinteilung siehe Seite 118.		
	57387 B 150,0 (75/75), T 39,6 cm (Abb.) 57388 B 180,0 (90/90), T 39,6 cm 57389 B 150,0 (75/75), T 49,2 cm 57390 B 180,0 (90/90), T 49,2 cm Sideboard 2 R 6 Auszüge 0,66 R H 85,3 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 118.		






Vorschläge mit Kufen

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	57391 B 120,0 (60/60), T 39,6 cm (Abb.) 57392 B 135,0 (75/60), T 39,6 cm 57393 B 120,0 (60/60), T 49,2 cm 57394 B 135,0 (75/60), T 49,2 cm Sideboard 2 R 3 Auszüge 0,66 R, 1 Tür, 1 Einlegeboden H 85,3 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 118.		
	57395 B 180,0 (60/60/60), T 39,6 cm 57396 B 195,0 (60/60/75), T 39,6 cm 57397 B 210,0 (60/60/90), T 39,6 cm (Abb.) 57398 B 180,0 (60/60/60), T 49,2 cm 57399 B 195,0 (60/60/75), T 49,2 cm 57400 B 210,0 (60/60/90), T 49,2 cm Sideboard 2 R 2 Türen, 2 Einlegeböden, 4 Schubkästen H 85,3 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 118.		
	57401 B 225,0 (60/60/105), T 39,6 cm 57402 B 240,0 (60/60/120), T 39,6 cm (Abb.) 57403 B 255,0 (60/60/135), T 39,6 cm 57404 B 225,0 (60/60/105), T 49,2 cm 57405 B 240,0 (60/60/120), T 49,2 cm 57406 B 255,0 (60/60/135), T 49,2 cm Sideboard 2 R 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Auszug 1 R, 2 Schubkästen H 85,3 cm Innenschubkasten siehe Seite 115. Schubkasteneinteilung siehe Seite 118.		
	57411 B 180,0 (60/60/60), T 39,6 cm 57412 B 195,0 (60/75/60), T 39,6 cm (Abb.) 57413 B 210,0 (60/90/60), T 39,6 cm 57414 B 180,0 (60/60/60), T 49,2 cm 57415 B 195,0 (60/75/60), T 49,2 cm 57416 B 210,0 (60/90/60), T 49,2 cm Sideboard 2 R 2 Türen, 2 Einlegeböden, 4 Schubkästen H 85,3 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 118.		
	57417 B 240,0 (60/60/60/60), T 39,6 cm 57418 B 255,0 (60/75/60/60), T 39,6 cm (Abb.) 57419 B 270,0 (60/90/60/60), T 39,6 cm 57420 B 240,0 (60/60/60/60), T 49,2 cm 57421 B 255,0 (60/75/60/60), T 49,2 cm 57422 B 270,0 (60/90/60/60), T 49,2 cm Sideboard 2 R 3 Türen, 3 Einlegeböden, 3 Auszüge 0,66 R H 85,3 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 118.		










Vorschläge mit Kufen

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	57423 B 240,0 (60/60/60/60), T 39,6 cm 57424 B 255,0 (60/75/60/60), T 39,6 cm (Abb.) 57425 B 270,0 (60/90/60/60), T 39,6 cm 57426 B 240,0 (60/60/60/60), T 49,2 cm 57427 B 255,0 (60/75/60/60), T 49,2 cm 57428 B 270,0 (60/90/60/60), T 49,2 cm Sideboard 2 R 3 Türen, 3 Einlegeböden, 1 Auszug 1 R, 2 Schubkästen H 85,3 cm Innenschubkasten siehe Seite 115. Schubkasteneinteilung siehe Seite 118.		
	57429 B 135,0 (45/45/45), T 39,6 cm 57430 B 150,0 (45/60/45), T 39,6 cm 57431 B 165,0 (45/75/45), T 39,6 cm (Abb.) 57432 B 180,0 (45/90/45), T 39,6 cm 57433 B 135,0 (45/45/45), T 49,2 cm 57434 B 150,0 (45/60/45), T 49,2 cm 57435 B 165,0 (45/75/45), T 49,2 cm 57436 B 180,0 (45/90/45), T 49,2 cm Sideboard 2,5 R 2 Türen, 4 Einlegeböden, 3 Auszüge 0,66 R, 1 Schubkasten H 102,9 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 118.		
	57484 B 105,0 (52,5/52,5), T 39,6 cm, 4 Türen 57485 B 157,5 (52,5/52,5/52,5), T 39,6 cm, 6 Türen 57486 B 210,0 (52,5/52,5/52,5/52,5), T 39,6 cm, 8 Türen (Abb.) 57487 B 105,0 (52,5/52,5), T 49,2 cm, 4 Türen 57488 B 157,5 (52,5/52,5/52,5), T 49,2 cm, 6 Türen 57489 B 210,0 (52,5/52,5/52,5/52,5), T 49,2 cm, 8 Türen Highboard 3 R 4/6/8 Türen, 4/6/8 Einlegeböden H 120,5 cm		
	57437 B 120,0 (60/60), T 39,6 cm, 4 Türen 57438 B 180,0 (60/60/60), T 39,6 cm, 6 Türen 57439 B 240,0 (60/60/60/60), T 39,6 cm, 8 Türen (Abb.) 57440 B 120,0 (60/60), T 49,2 cm, 4 Türen 57441 B 180,0 (60/60/60), T 49,2 cm, 6 Türen 57442 B 240,0 (60/60/60/60), T 49,2 cm, 8 Türen Highboard 3 R 4/6/8 Türen, 4/6/8 Einlegeböden H 120,5 cm		
	57443 B 180,0 (90/90), T 39,6 cm (Abb.) 57444 B 180,0 (90/90), T 49,2 cm Highboard 3 R 8 Türen, 4 Einlegeböden H 120,5 cm		





Vorschläge mit Kufen

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 	57445 B 180,0 (60/60/60), T 39,6 cm (Abb.) 57446 B 180,0 (60/60/60), T 49,2 cm Highboard 3 R 3 Türen mit Glasausschnitt, 6 Böden (nicht verstellbar) H 120,5 cm 1 x 90491 3er Set LED-Strahler 3 x 92464 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 1 R 3 x 90114 Spiegelrückwand 1 R / B 60 cm 3 x 91059 abw. Rückwandfarbe 1 R / B 60 cm Funkfernbedienung siehe Seite 120.		
 	57447 B 120,0 (60/60), T 39,6 cm, 2 Türen 57448 B 180,0 (60/60/60), T 39,6 cm, 3 Türen 57449 B 240,0 (60/60/60/60), T 39,6 cm, 4 Türen (Abb.) 57450 B 120,0 (60/60), T 49,2 cm, 2 Türen 57451 B 180,0 (60/60/60), T 49,2 cm, 3 Türen 57452 B 240,0 (60/60/60/60), T 49,2 cm, 4 Türen Highboard 3,5 R 2/3/4 Türen mit Glasausschnitt, 4/6/8 Böden (nicht verstellbar), 2/3/4 Einlegeböden H 138,1 cm LED-Strahler siehe Seite 120. Indirekte LED-Korpusbeleuchtung siehe Seite 121. Spiegelrückwand siehe Seite 117. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 117. Funkfernbedienung siehe Seite 120.	(VZ)	(VZ)
 	57453 B 120,0 (60/60), T 39,6 cm (Abb.) 57454 B 120,0 (60/60), T 49,2 cm Highboard 4 R 2 Türen mit Glasausschnitt, 4 Böden (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden H 155,7 cm 1 x 90490 2er Set LED-Strahler 2 x 92464 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 1 R 2 x 90114 Spiegelrückwand 1 R / B 60 cm 2 x 91059 abw. Rückwandfarbe 1 R / B 60 cm 1 x 90147 4er Set Innenschubkästen B 60 cm (hinter Türen) Funkfernbedienung siehe Seite 120.		
 	57455 B 180,0 (60/60/60), T 39,6 cm (Abb.) 57456 B 180,0 (60/60/60), T 49,2 cm Highboard 4 R 6 Türen, 6 Einlegeböden H 155,7 cm		
 	57457 B 90,0 (45/45) cm 57458 B 105,0 (45/60) cm (Abb.) Highboard 5 R 1 Tür, 4 Einlegeböden, 1 Rahmen-Glastür, 4 Glaseinlegeböden H 190,9, T 39,6 cm Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 120-122. Spiegelrückwand siehe Seite 117. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 117.		





Vorschläge mit Kufen

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	57459 B 120,0 (60/60) cm Vitrine 5 R 2 Rahmen-Glastüren, 8 Glaseinlegeböden H 190,9, T 39,6 cm 1 x 90490 2er Set LED-Strahler 2 x 90502 4er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 60 cm 2 x 92472 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 5 R 2 x 90107 Spiegelrückwand 5 R / B 60 cm 2 x 92242 abw. Rückwandfarbe 5 R / B 60 cm Funkfernbedienung siehe Seite 120. Hochgl. Korpus+Front Tab. A/B Seite 125.		
	57462 B 135,0 (45/45/45) cm 57463 B 142,5 (45/52,5/45) cm 57464 B 150,0 (45/60/45) cm (Abb.) Highboard 5 R 2 Türen, 8 Einlegeböden, 2 Schubkästen, 1 Rahmen-Glastür, 3 Glaseinlegeböden H 190,9, T 39,6 cm Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 120-122. Spiegelrückwand siehe Seite 117. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 117. Hochgl. Korpus+Front Tab. A/B Seite 125.		
	57557 bestehend aus: 1 x 77438, 1 x 77431, 2 x 77643, 1 x 92852 B 270,0, H 123,0, T 49,2 cm 1 x 93930 CD/DVD-Einteilung B 67,5 cm (für B 135,0 cm) 1 x 91195 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 1 x 90135 Infrarot Repeater 2 x 90053 Wandbordbeleuchtung B 90 cm 1 x 91344 Hochgl. Front 1 x 91901 Hochgl. Korpus + Front 1 x 91877 Hochgl. Holzblende 2 x 91308 Hochgl. Wandbord B 90 Funkfernbedienung siehe Seite 120.	(VZ)	(VZ)
	57558 bestehend aus: 1 x 77438, 1 x 77431, 3 x 30851, 6 x 60367, 1 x 92852 B 270,0, H 198,1, T 49,2 cm 1 x 93930 CD/DVD-Einteilung B 67,5 cm (für B 135,0 cm) 1 x 91195 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 1 x 90135 Infrarot Repeater 1 x 91344 Hochgl. Front 1 x 91901 Hochgl. Korpus + Front 1 x 91877 Hochgl. Holzblende	(VZ)	(VZ)

Vorschläge mit Kufen

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	57465 bestehend aus: 2 x 77624, 1 x 57371, 1 x 77649 B 300,0, H 199,7, T 49,2 cm 2 x 90489 1er Set LED-Strahler 2 x 92464 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 1 R 2 x 90113 Spiegelrückwand 1 R / B 45 cm 2 x 91058 abw. Rückwandfarbe 1 R / B 45 cm 1 x 90824 CD/DVD-Einteilung B 75 cm 1 x 91195 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 1 x 90135 Infrarot Repeater 1 x 90059 Wandbordbeleuchtung B 180 cm 1 x 91351 Hochgl. Front 1 x 91910 Hochgl. Korpus + Front 1 x 91314 Hochgl. Wandbord B 180 1 x 91877 Hochgl. Holzblende Funkfernbedienung siehe Seite 120.	(VZ)	(VZ)
	57583 bestehend aus: 2 x 77624, 1 x 77397, 1 x 77437, 1 x 77393, 1 x 92852, 1 x 77649 B 307,5, H 199,7, T 49,2 cm 2 x 90489 1er Set LED-Strahler 2 x 92464 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 1 R 2 x 90113 Spiegelrückwand 1 R / B 45 cm 2 x 91058 abw. Rückwandfarbe 1 R / B 45 cm 1 x 93929 CD/DVD-Einteilung B 60 cm (für B 120 cm) 1 x 91195 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 1 x 90135 Infrarot Repeater 1 x 90059 Wandbordbeleuchtung B 180 cm 1 x 91352 Hochgl. Front 1 x 91911 Hochgl. Korpus + Front 1 x 91877 Hochgl. Holzblende 1 x 91314 Hochgl. Wandbord B 180 Funkfernbedienung siehe Seite 120.	(VZ)	(VZ)
	57508 bestehend aus: 1 x 60267, 1 x 92838, 1 x 77392, 1 x 77415, 1 x 77393, 1 x 92849 B 300,0, H 190,9, T 49,2 cm 1 x 90489 1er Set LED-Strahler 1 x 90500 2er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 60 cm 1 x 92468 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 3 R 1 x 90450 Spiegelrückwand 3 R / B 60 cm 1 x 91067 abw. Rückwandfarbe 3 R / B 60 cm 2 x 93928 CD/DVD-Einteilung B 52,5 cm (für B 105 cm) 1 x 91195 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 1 x 90135 Infrarot Repeater 1 x 91349 Hochgl. Front 1 x 91908 Hochgl. Korpus + Front 1 x 91877 Hochgl. Holzblende Funkfernbedienung siehe Seite 120.	(VZ)	(VZ)
	57466 bestehend aus: 2 x 60269, 2 x 92837, 2 x 77405, 1 x 77414, 1 x 92848 B 330,0, H 190,9, T 49,2 cm 2 x 90489 1er Set LED-Strahler 2 x 90494 1er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 45 cm 2 x 92466 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 2 R 2 x 90096 Spiegelrückwand 2 R / B 45 cm 2 x 91062 abw. Rückwandfarbe 2 R / B 45 cm 1 x 90825 CD/DVD-Einteilung B 90 cm 1 x 91195 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 1 x 90135 Infrarot Repeater 1 x 91351 Hochgl. Front 1 x 91911 Hochgl. Korpus + Front 1 x 91877 Hochgl. Holzblende Funkfernbedienung siehe Seite 120.	(VZ)	(VZ)







Vorschläge mit Kufen

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	57467 bestehend aus: 2 x 88709, 2 x 94056, 2 x 77406, 1 x 77413, 1 x 92849 B 360,0, H 190,9, T 49,2 cm 2 x 90489 1er Set LED-Strahler 2 x 93014 2er-Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 52,5 cm 2 x 92468 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 3 R 2 x 94035 Spiegelrückwand 3 R / B 52,5 cm 2 x 94046 abw. Rückwandfarbe 3 R / B 52,5 cm 1 x 90824 CD/DVD-Einteilung B 75 cm 1 x 91195 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 1 x 90135 Infrarot Repeater 1 x 91353 Hochgl. Front 1 x 91912 Hochgl. Korpus + Front 1 x 91877 Hochgl. Holzblende Funkfernbedienung siehe Seite 120.	(VZ)	(VZ)
	57499 bestehend aus: 1 x 88707, 2 x 77405, 1 x 77414, 1 x 92848, 1 x 88708, 2 x 94056 B 345,0, H 190,9, T 49,2 cm 2 x 90489 1er Set LED-Strahler 2 x 93013 1er-Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 52,5 cm 2 x 92466 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 2 R 2 x 94033 Spiegelrückwand 2 R / B 52,5 cm 2 x 94044 abw. Rückwandfarbe 2 R / B 52,5 cm 1 x 90825 CD/DVD-Einteilung B 90 cm 1 x 91195 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 1 x 90135 Infrarot Repeater 1 x 91352 Hochgl. Front 1 x 91911 Hochgl. Korpus + Front 1 x 91877 Hochgl. Holzblende Funkfernbedienung siehe Seite 120.	(VZ)	(VZ)
	57512 bestehend aus: 1 x 60269, 2 x 92837, 1 x 77409, 1 x 77416, 1 x 92850, 1 x 89866, 1 x 60270 B 360,0, H 217,3, T 49,2 cm 2 x 90489 1er Set LED-Strahler 2 x 90494 1er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 45 cm 2 x 92466 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 2 R 2 x 90096 Spiegelrückwand 2 R / B 45 cm 2 x 91062 abw. Rückwandfarbe 2 R / B 45 cm 1 x 93929 CD/DVD-Einteilung B 60 cm (für B 120 cm) 1 x 94592 TV-Halterung (starr) inkl. Distanzmaterial 1 x 90135 Infrarot Repeater 1 x 94686 LED-Beleuchtung für Paneel bis B 450 cm 1 x 91351 Hochgl. Front 1 x 91910 Hochgl. Korpus + Front Funkfernbedienung siehe Seite 120.	(VZ)	(VZ)
	57468 bestehend aus: 1 x 57461, 1 x 77417, 1 x 77397, 1 x 92849, 2 x 77643 B 330,0, H 190,9, T 49,2 cm 1 x 90490 2er Set LED-Strahler 1 x 92464 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 1 R 1 x 90256 Spiegelrückwand 1 R / B 90 cm 1 x 91061 abw. Rückwandfarbe 1 R / B 90 cm 2 x 93930 CD/DVD-Einteilung B 67,5 cm (für B 135,0 cm) 1 x 91195 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 1 x 90135 Infrarot Repeater 2 x 90053 Wandbordbeleuchtung B 90 cm 1 x 91350 Hochgl. Front 1 x 91907 Hochgl. Korpus + Front 2 x 91308 Hochgl. Wandbord B 90 1 x 91877 Hochgl. Holzblende Funkfernbedienung siehe Seite 120.	(VZ)	(VZ)





Vorschläge mit Sockelgleitern

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 	57491 B 75,0, T 39,6 cm 57492 B 90,0, T 39,6 cm (Abb.) Korpuselement 6 R 2 Türen mit Glasausschnitt, 2 Böden (nicht verstellbar), 3 Glaseinlegeböden H 216,9 cm Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 120-122. Spiegelrückwand siehe Seite 117. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 117. Hochgl. Korpus+Front Tab. C/D Seite 126.		
 	79097 B 150,0 (75/75), T 39,6 cm 79098 B 180,0 (90/90), T 39,6 cm (Abb.) 79099 B 210,0 (105/105), T 39,6 cm 79100 B 240,0 (120/120), T 39,6 cm 79102 B 150,0 (75/75), T 49,2 cm 79103 B 180,0 (90/90), T 49,2 cm 79104 B 210,0 (105/105), T 49,2 cm 79105 B 240,0 (120/120), T 49,2 cm Sideboard 1,25 R 4 Auszüge 0,625 R H 49,7 cm		
 	79106 B 180,0 (60/60/60), T 39,6 cm 79107 B 225,0 (75/75/75), T 39,6 cm (Abb.) 79108 B 270,0 (90/90/90), T 39,6 cm 79109 B 180,0 (60/60/60), T 49,2 cm 79110 B 225,0 (75/75/75), T 49,2 cm 79111 B 270,0 (90/90/90), T 49,2 cm Sideboard 1,25 R 3 Schubkästen, 3 Auszüge 0,75 R H 49,7 cm		
 	79116 B 180,0 (60/60/60), T 39,6 cm 79117 B 195,0 (60/75/60), T 39,6 cm (Abb.) 79118 B 210,0 (60/90/60), T 39,6 cm 79119 B 225,0 (60/105/60), T 39,6 cm 79120 B 240,0 (60/120/60), T 39,6 cm 79121 B 180,0 (60/60/60), T 49,2 cm 79122 B 195,0 (60/75/60), T 49,2 cm 79123 B 210,0 (60/90/60), T 49,2 cm 79124 B 225,0 (60/105/60), T 49,2 cm 79125 B 240,0 (60/120/60), T 49,2 cm Sideboard 1,25 R 2 Türen, 2 Auszüge 0,625 R H 49,7 cm		
 	79126 B 240,0 (60/60/60/60), T 39,6 cm 79127 B 255,0 (60/60/75/60), T 39,6 cm (Abb.) 79128 B 270,0 (60/60/90/60), T 39,6 cm 79129 B 240,0 (60/60/60/60), T 49,2 cm 79130 B 255,0 (60/60/75/60), T 49,2 cm 79131 B 270,0 (60/60/90/60), T 49,2 cm Sideboard 1,25 R 3 Türen, 2 Auszüge 0,625 R H 49,7 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 118.		





Vorschläge mit Sockelgleitern

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	57501 B 150,0 (45/60/45), T 39,6 cm 57502 B 165,0 (45/75/45), T 39,6 cm (Abb.) 57503 B 180,0 (45/90/45), T 39,6 cm 57504 B 150,0 (45/60/45), T 49,2 cm 57505 B 165,0 (45/75/45), T 49,2 cm 57506 B 180,0 (45/90/45), T 49,2 cm Highboard 2,5 R 2 Türen, 4 Einlegeböden, 3 Auszüge 0,66 R, 1 Schubkasten H 93,7 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 118.		
	57535 B 180,0 (52,5/75/52,5), T 39,6 cm (Abb.) 57536 B 195,0 (52,5/90/52,5), T 39,6 cm 57537 B 210,0 (52,5/105/52,5), T 39,6 cm 57538 B 225,0 (52,5/120/52,5), T 39,6 cm 57563 B 180,0 (52,5/75/52,5), T 49,2 cm 57564 B 195,0 (52,5/90/52,5), T 49,2 cm 57565 B 210,0 (52,5/105/52,5), T 49,2 cm 57566 B 225,0 (52,5/120/52,5), T 49,2 cm Sideboard 2,5 R 2 Türen, 4 Einlegeböden, 1 Schubkasten, 3 Auszüge 0,66 R H 93,7 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 118.		
	57539 B 240,0 (60/120/60), T 39,6 cm (Abb.) 57567 B 240,0 (60/120/60), T 49,2 cm Sideboard 2,5 R 2 Türen, 4 Einlegeböden, 1 Schubkasten, 3 Auszüge 0,66 R H 93,7 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 118.		
	57544 B 180,0 (52,5/75/52,5), T 39,6 cm (Abb.) 57545 B 195,0 (52,5/90/52,5), T 39,6 cm 57546 B 225,0 (52,5/120/52,5), T 39,6 cm 57572 B 180,0 (52,5/75/52,5), T 49,2 cm 57573 B 195,0 (52,5/90/52,5), T 49,2 cm 57574 B 225,0 (52,5/120/52,5), T 49,2 cm Sideboard 2,5 R 2 Rahmen-Glastüren, 4 Glaseinlegeböden, 2 Türen, 1 Einlegeboden, 1 Schubkasten H 93,7 cm 1 x 90490 2er Set LED-Strahler 2 x 93014 2er-Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 52,5 cm 2 x 92467 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 2,5 R 2 x 94034 Spiegelrückwand 2,5 R / B 52,5 cm 2 x 94045 abw. Rückwandfarbe 2,5 R / B 52,5 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 118. Funkfernbedienung siehe Seite 120.		





Vorschläge mit Sockelgleitern

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	57540 B 180,0 (52,5/75/52,5), T 39,6 cm (Abb.) 57541 B 195,0 (52,5/90/52,5), T 39,6 cm 57542 B 210,0 (52,5/105/52,5), T 39,6 cm 57543 B 225,0 (52,5/120/52,5), T 39,6 cm 57568 B 180,0 (52,5/75/52,5), T 49,2 cm 57569 B 195,0 (52,5/90/52,5), T 49,2 cm 57570 B 210,0 (52,5/105/52,5), T 49,2 cm 57571 B 225,0 (52,5/120/52,5), T 49,2 cm Sideboard 2,5 R 2 Rahmen-Glastüren, 4 Glaseinlegeböden, 1 Schubkasten, 3 Auszüge 0,66 R H 93,7 cm 1 x 90490 2er Set LED-Strahler 2 x 93014 2er-Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 52,5 cm 2 x 92467 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 2,5 R 2 x 94034 Spiegelrückwand 2,5 R / B 52,5 cm 2 x 94045 abw. Rückwandfarbe 2,5 R / B 52,5 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 118. Funkfernbedienung siehe Seite 120.		
	57547 B 180,0 (52,5/75/52,5), T 39,6 cm (Abb.) 57548 B 195,0 (52,5/90/52,5), T 39,6 cm 57549 B 210,0 (52,5/105/52,5), T 39,6 cm 57550 B 225,0 (52,5/120/52,5), T 39,6 cm 57575 B 180,0 (52,5/75/52,5), T 49,2 cm 57576 B 195,0 (52,5/90/52,5), T 49,2 cm 57577 B 210,0 (52,5/105/52,5), T 49,2 cm 57578 B 225,0 (52,5/120/52,5), T 49,2 cm Sideboard 2,5 R 2 Türen mit Glasausschnitt, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden, 1 Schubkasten, 3 Auszüge 0,66 R H 93,7 cm 1 x 90490 2er Set LED-Strahler 2 x 92464 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 1 R 2 x 94031 Spiegelrückwand 1 R / B 52,5 cm 2 x 94042 abw. Rückwandfarbe 1 R / B 52,5 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 118. Funkfernbedienung siehe Seite 120.		
	57551 B 195,0 (60/75/60), T 39,6 cm (Abb.) 57552 B 210,0 (60/90/60), T 39,6 cm 57553 B 225,0 (60/105/60), T 39,6 cm 57554 B 240,0 (60/120/60), T 39,6 cm 57579 B 195,0 (60/75/60), T 49,2 cm 57580 B 210,0 (60/90/60), T 49,2 cm 57581 B 225,0 (60/105/60), T 49,2 cm 57582 B 240,0 (60/120/60), T 49,2 cm Sideboard 2,5 R 2 Türen mit Glasausschnitt, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden, 1 Schubkasten, 3 Auszüge 0,66 R H 93,7 cm 1 x 90490 2er Set LED-Strahler 2 x 92464 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 1 R 2 x 90114 Spiegelrückwand 1 R / B 60 cm 2 x 91059 abw. Rückwandfarbe 1 R / B 60 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 118. Funkfernbedienung siehe Seite 120.		
	57514 B 225,0 (75/75/75), T 39,6 cm 57513 B 270,0 (90/90/90), T 39,6 cm (Abb.) 57515 B 225,0 (75/75/75), T 49,2 cm 57516 B 270,0 (90/90/90), T 49,2 cm Highboard 3 R 12 Türen, 6 Einlegeböden H 111,3 cm Innenschubkasten 1,5 R siehe Seite 115.		





Vorschläge mit Sockelleitern

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	57470 B 180,0 (60/60/60), T 39,6 cm 57471 B 195,0 (60/75/60), T 39,6 cm (Abb.) 57472 B 210,0 (60/90/60), T 39,6 cm 57473 B 180,0 (60/60/60), T 49,2 cm 57474 B 195,0 (60/75/60), T 49,2 cm 57475 B 210,0 (60/90/60), T 49,2 cm Highboard 3 R 2 Türen mit Glasausschnitt, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden, 2 Auszüge 1 R, 2 Schubkästen H 111,3 cm 1 x 90490 2er Set LED-Strahler 2 x 92464 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 1 R 2 x 90114 Spiegelrückwand 1 R / B 60 cm 2 x 91059 abw. Rückwandfarbe 1 R / B 60 cm Innenschubkasten siehe Seite 115. Schubkasteneinteilung siehe Seite 118. Funkfernbedienung siehe Seite 120.		
	57586 B 270,0 (90/90/90) cm Highboard 4 R 2 Rahmen-Glastüren, 3 Glaseinlegeböden, 4 Türen, 6 Einlegeböden H 146,5, T 39,6 cm 1 x 90490 2er Set LED-Strahler 1 x 90091 3er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 90 cm 1 x 92470 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 4 R 1 x 90105 Spiegelrückwand 4 R / B 90 cm 1 x 91073 abw. Rückwandfarbe 4 R / B 90 cm Innenschubkasten siehe Seite 115. Funkfernbedienung siehe Seite 120.	(VZ)	(VZ)
	57476 B 180,0 (90/90) cm Vitrine 6 R 4 Türen mit Glasausschnitt, 4 Böden (nicht verstellbar), 4 Einlegeböden, 2 Glaseinlegeböden H 216,9, T 39,6 cm 1 x 90492 4er Set LED-Strahler 2 x 90087 1er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 90 cm 2 x 92466 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 2 R 2 x 90098 Spiegelrückwand 2 R / B 90 cm 2 x 91065 abw. Rückwandfarbe 2 R / B 90 cm Funkfernbedienung siehe Seite 120.		
	57495 B 180,0 (90/90) cm Vitrine 6 R 4 Türen mit Glasausschnitt, 4 Böden (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden, 4 Glaseinlegeböden H 216,9, T 39,6 cm 1 x 90492 4er Set LED-Strahler 2 x 90089 2er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 90 cm 2 x 92468 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 3 R 2 x 90101 Spiegelrückwand 3 R / B 90 cm 2 x 91069 abw. Rückwandfarbe 3 R / B 90 cm Funkfernbedienung siehe Seite 120.		

Vorschläge mit Sockelgleitern





(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	57477 bestehend aus: 1 x 60299, 1 x 60300, 2 x 92803, 5 x 60379 B 127,5, H 216,9, T 39,6 cm 1 x 90490 2er Set LED-Strahler 2 x 92464 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 1 R 2 x 90113 Spiegelrückwand 1 R / B 45 cm 2 x 91058 abw. Rückwandfarbe 1 R / B 45 cm 1 x 91344 Hochgl. Front 1 x 91902 Hochgl. Korpus + Front Funkfernbedienung siehe Seite 120.	(VZ)	(VZ)
	57560 bestehend aus: 1 x 77392, 1 x 77415, 1 x 77393, 1 x 77625, 1 x 77647, 1 x 92815 B 240,0, H 190,5, T 49,2 cm 1 x 90489 1er Set LED-Strahler 1 x 92464 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 1 R 1 x 90113 Spiegelrückwand 1 R / B 45 cm 1 x 91058 abw. Rückwandfarbe 1 R / B 45 cm 1 x 93928 CD/DVD-Einteilung B 52,5 cm (für B 105 cm) 1 x 91195 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 1 x 90135 Infrarot Repeater 1 x 90057 Wandbordbeleuchtung B 150 cm 1 x 90827H LED-Hängeelementbeleuchtung B 45 cm 1 x 91347 Hochgl. Front 1 x 91907 Hochgl. Korpus + Front 1 x 91877 Hochgl. Holzblende 1 x 91312 Hochgl. Wandbord B 150 Funkfernbedienung siehe Seite 120.	(VZ)	(VZ)
	57561 bestehend aus: 1 x 77392, 1 x 77415, 1 x 77393, 1 x 77625, 1 x 89867, 1 x 92815 B 270,0, H 217,3, T 49,2 cm 1 x 90489 1er Set LED-Strahler 1 x 92464 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 1 R 1 x 90113 Spiegelrückwand 1 R / B 45 cm 1 x 91058 abw. Rückwandfarbe 1 R / B 45 cm 1 x 93928 CD/DVD-Einteilung B 52,5 cm (für B 105 cm) 1 x 94592 TV-Halterung (starr) inkl. Distanzmaterial 1 x 90135 Infrarot Repeater 1 x 90827H LED-Hängeelementbeleuchtung B 45 cm 1 x 94688 LED-Beleuchtung für Paneel bis B 550 cm 1 x 91347 Hochgl. Front 1 x 91907 Hochgl. Korpus + Front Funkfernbedienung siehe Seite 120.	(VZ)	(VZ)
	57592 bestehend aus: 1 x 61462, 1 x 77624, 2 x 61240, 1 x 92816, 1 x 89868 B 330,0, H 200,0, T 49,2 cm 1 x 90489 1er Set LED-Strahler 1 x 92464 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 1 R 1 x 90113 Spiegelrückwand 1 R / B 45 cm 1 x 91058 abw. Rückwandfarbe 1 R / B 45 cm 1 x 94592 TV-Halterung (starr) inkl. Distanzmaterial 1 x 90135 Infrarot Repeater 2 x 90827H LED-Hängeelementbeleuchtung B 45 cm 1 x 94688 LED-Beleuchtung für Paneel bis B 550 cm 1 x 91351 Hochgl. Front 1 x 91910 Hochgl. Korpus + Front Funkfernbedienung siehe Seite 120.	(VZ)	(VZ)

NEU

Vorschläge mit Sockelgleitern

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	57559 bestehend aus: 1 x 77392, 1 x 77415, 1 x 77393, 1 x 77625, 1 x 61106, 1 x 92815 B 285,0, H 190,5, T 49,2 cm 2 x 90489 1er Set LED-Strahler 2 x 92464 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 1 R 2 x 90113 Spiegelrückwand 1 R / B 45 cm 2 x 91058 abw. Rückwandfarbe 1 R / B 45 cm 1 x 93928 CD/DVD-Einteilung B 52,5 cm (für B 105 cm) 1 x 91195 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 1 x 90135 Infrarot Repeater 2 x 90827H LED-Hängeelementbeleuchtung B 45 cm 1 x 91351 Hochgl. Front 1 x 91911 Hochgl. Korpus + Front 1 x 91877 Hochgl. Holzblende Funkfernbedienung siehe Seite 120.	(VZ)	(VZ)
	57530 bestehend aus: 1 x 88697, 1 x 60154A, 1 x 93534, 1 x 77408, 1 x 77415, 1 x 77651, 1 x 93257, 1 x 92814 B 262,5, H 176,1, T 49,2 cm 1 x 90489 1er Set LED-Strahler 1 x 92464 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 1 R 1 x 94031 Spiegelrückwand 1 R / B 52,5 cm 1 x 94042 abw. Rückwandfarbe 1 R / B 52,5 cm 1 x 93928 CD/DVD-Einteilung B 52,5 cm (für B 105 cm) 1 x 91195 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 1 x 90135 Infrarot Repeater 1 x 90061 Wandbordbeleuchtung B 210 cm 1 x 91349 Hochgl. Front 1 x 91908 Hochgl. Korpus + Front 1 x 91877 Hochgl. Holzblende 1 x 91316 Hochgl. Wandbord B210 Funkfernbedienung siehe Seite 120.	(VZ)	(VZ)
	57529 bestehend aus: 1 x 88697, 1 x 60154A, 1 x 93534, 1 x 77408, 1 x 77415, 1 x 77649, 1 x 33366, 1 x 93257, 1 x 92814 B 292,5, H 198,3, T 49,2 cm 1 x 90489 1er Set LED-Strahler 1 x 92464 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 1 R 1 x 94031 Spiegelrückwand 1 R / B 52,5 cm 1 x 94042 abw. Rückwandfarbe 1 R / B 52,5 cm 1 x 93928 CD/DVD-Einteilung B 52,5 cm (für B 105 cm) 1 x 91195 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 1 x 90135 Infrarot Repeater 1 x 90059 Wandbordbeleuchtung B 180 cm 1 x 90827H LED-Hängeelementbeleuchtung B 45 cm 1 x 91352 Hochgl. Front 1 x 91911 Hochgl. Korpus + Front 1 x 91877 Hochgl. Holzblende 1 x 91314 Hochgl. Wandbord B 180 Funkfernbedienung siehe Seite 120.	(VZ)	(VZ)
	57532 bestehend aus: 1 x 60279, 1 x 77415, 1 x 77408, 1 x 77649, 1 x 92804, 1 x 92814 B 285,0, H 181,7, T 49,2 cm 1 x 90489 1er Set LED-Strahler 1 x 92464 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 1 R 1 x 90114 Spiegelrückwand 1 R / B 60 cm 1 x 91059 abw. Rückwandfarbe 1 R / B 60 cm 1 x 93928 CD/DVD-Einteilung B 52,5 cm (für B 105 cm) 1 x 91195 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 1 x 90135 Infrarot Repeater 1 x 90059 Wandbordbeleuchtung B 180 cm 1 x 91348 Hochgl. Front 1 x 91906 Hochgl. Korpus + Front 1 x 91877 Hochgl. Holzblende 1 x 91314 Hochgl. Wandbord B 180 Funkfernbedienung siehe Seite 120.	(VZ)	




Vorschläge mit Sockelgleitern

 (auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	57531 bestehend aus: 1 x 60279, 1 x 77415, 1 x 77408, 1 x 77651, 1 x 60992, 1 x 92804, 1 x 92814 B 345,0, H 181,7, T 49,2 cm 1 x 90489 1er Set LED-Strahler 1 x 92464 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 1 R 1 x 90114 Spiegelrückwand 1 R / B 60 cm 1 x 91059 abw. Rückwandfarbe 1 R / B 60 cm 1 x 93928 CD/DVD-Einteilung B 52,5 cm (für B 105 cm) 1 x 91195 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 1 x 90135 Infrarot Repeater 1 x 90061 Wandbordbeleuchtung B 210 cm 1 x 90055H LED-Hängeelementbeleuchtung B 120 cm 1 x 91350 Hochgl. Front 1 x 91909 Hochgl. Korpus + Front 1 x 91877 Hochgl. Holzblende 1 x 91316 Hochgl. Wandbord B210 Funkfernbedienung siehe Seite 120.	(VZ)	(VZ)
	57534 bestehend aus: 1 x 60277, 1 x 60200A, 1 x 93534, 1 x 77416, 1 x 77409, 1 x 77649, 1 x 92803, 1 x 92816 B 285,0, H 181,7, T 49,2 cm 1 x 90489 1er Set LED-Strahler 1 x 92464 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 1 R 1 x 90113 Spiegelrückwand 1 R / B 45 cm 1 x 91058 abw. Rückwandfarbe 1 R / B 45 cm 1 x 93929 CD/DVD-Einteilung B 60 cm (für B 120 cm) 1 x 91195 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 1 x 90135 Infrarot Repeater 1 x 90059 Wandbordbeleuchtung B 180 cm 1 x 91351 Hochgl. Front 1 x 91910 Hochgl. Korpus + Front 1 x 91877 Hochgl. Holzblende 1 x 91314 Hochgl. Wandbord B 180 Funkfernbedienung siehe Seite 120.	(VZ)	(VZ)
	57533 bestehend aus: 1 x 60277, 1 x 60200A, 1 x 93534, 1 x 77416, 1 x 77410, 1 x 77651, 1 x 60992, 1 x 92803, 1 x 92817 B 360,0, H 181,7, T 49,2 cm 1 x 90489 1er Set LED-Strahler 1 x 92464 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 1 R 1 x 90113 Spiegelrückwand 1 R / B 45 cm 1 x 91058 abw. Rückwandfarbe 1 R / B 45 cm 1 x 93929 CD/DVD-Einteilung B 60 cm (für B 120 cm) 1 x 91195 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 1 x 90135 Infrarot Repeater 1 x 90061 Wandbordbeleuchtung B 210 cm 1 x 90055H LED-Hängeelementbeleuchtung B 120 cm 1 x 91353 Hochgl. Front 1 x 91912 Hochgl. Korpus + Front 1 x 91877 Hochgl. Holzblende 1 x 91316 Hochgl. Wandbord B210 Funkfernbedienung siehe Seite 120.	(VZ)	(VZ)



Vorschläge mit Sockelleitern

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	57480 bestehend aus: 1 x 60295, 1 x 77392, 1 x 77412, 1 x 77393, 1 x 92812, 1 x 60296, 2 x 92803 B 300,0, H 216,9, T 49,2 cm 2 x 90489 1er Set LED-Strahler 2 x 90494 1er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 45 cm 2 x 92466 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 2 R 2 x 90096 Spiegelrückwand 2 R / B 45 cm 2 x 91062 abw. Rückwandfarbe 2 R / B 45 cm 1 x 90823 CD/DVD-Einteilung B 60 cm 1 x 91195 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 1 x 90135 Infrarot Repeater 1 x 91352 Hochgl. Front 1 x 91911 Hochgl. Korpus + Front 1 x 91877 Hochgl. Holzblende Funkfernbedienung siehe Seite 120.	(VZ)	(VZ)
	57481 bestehend aus: 1 x 61105, 1 x 77624, 1 x 77438, 1 x 77431, 1 x 92818, 1 x 77647, 2 x 30852, 2 x 60361, 1 x 60949, 13 x 60367 B 362,9, H 215,7, T 49,2 cm 2 x 90489 1er Set LED-Strahler 1 x 90491 3er Set LED-Strahler 2 x 92464 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 1 R 2 x 90113 Spiegelrückwand 1 R / B 45 cm 2 x 91058 abw. Rückwandfarbe 1 R / B 45 cm 2 x 93930 CD/DVD-Einteilung B 67,5 cm (für B 135,0 cm) 1 x 91195 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 1 x 90135 Infrarot Repeater 1 x 90057 Wandbordbeleuchtung B 150 cm 1 x 91351 Hochgl. Front 1 x 91910 Hochgl. Korpus + Front 1 x 91312 Hochgl. Wandbord B 150 1 x 91877 Hochgl. Holzblende Schubkasteneinteilung siehe Seite 118. Funkfernbedienung siehe Seite 120.	(VZ)	(VZ)
	57482 bestehend aus: 1 x 61105, 1 x 77624, 1 x 60720, 1 x 89618, 1 x 92816, 1 x 77649 B 300,0, H 199,3, T 49,2 cm 2 x 90489 1er Set LED-Strahler 2 x 92464 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 1 R 2 x 90113 Spiegelrückwand 1 R / B 45 cm 2 x 91058 abw. Rückwandfarbe 1 R / B 45 cm 1 x 90483 Innenschubkästen hinter Auszügen 1 R / B 120,0 cm 2 x 93929 CD/DVD-Einteilung B 60 cm (für B 120 cm) 1 x 91195 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 1 x 90135 Infrarot Repeater 1 x 90059 Wandbordbeleuchtung B 180 cm 1 x 91351 Hochgl. Front 1 x 91910 Hochgl. Korpus + Front 1 x 91314 Hochgl. Wandbord B 180 1 x 91877 Hochgl. Holzblende Schubkasteneinteilung siehe Seite 118. Funkfernbedienung siehe Seite 120.	(VZ)	(VZ)


Vorschläge mit Sockelgleitern

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	57511 bestehend aus: 1 x 61105, 1 x 77624, 1 x 60073, 1 x 89619, 1 x 60074, 1 x 92817 B 315,0, H 199,7, T 49,2 cm 2 x 90489 1er Set LED-Strahler 2 x 92464 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 1 R 2 x 90113 Spiegelrückwand 1 R / B 45 cm 2 x 91058 abw. Rückwandfarbe 1 R / B 45 cm 1 x 92301 Innenschubkästen hinter Auszügen 1 R / B 135,0 cm 2 x 93930 CD/DVD-Einteilung B 67,5 cm (für B 135,0 cm) 1 x 91195 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 1 x 90135 Infrarot Repeater 1 x 91352 Hochgl. Front 1 x 91911 Hochgl. Korpus + Front 1 x 91877 Hochgl. Holzblende Funkfernbedienung siehe Seite 120.	(VZ)	(VZ)
	57483 bestehend aus: 1 x 61105, 1 x 77624, 1 x 60073, 1 x 89619, 1 x 61110, 1 x 92818, 2x 60361, 2x 60362, 1x 60949, 14x 60367, 1x 77646 B 362,9, H 224,5, T 49,2 cm 2 x 90489 1er Set LED-Strahler 1 x 90491 3er Set LED-Strahler 2 x 92464 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 1 R 2 x 90113 Spiegelrückwand 1 R / B 45 cm 2 x 91058 abw. Rückwandfarbe 1 R / B 45 cm 1 x 92301 Innenschubkästen hinter Auszügen 1 R / B 135,0 cm 2 x 93930 CD/DVD-Einteilung B 67,5 cm (für B 135,0 cm) 1 x 91195 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 1 x 90135 Infrarot Repeater 1 x 90056 Wandbordbeleuchtung B 135 cm 1 x 91352 Hochgl. Front 1 x 91912 Hochgl. Korpus + Front 1 x 91311 Hochgl. Wandbord B 135 1 x 91877 Hochgl. Holzblende Funkfernbedienung siehe Seite 120.	(VZ)	(VZ)






Vorschläge mit Sockelgleitern / Kufen

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **61548/G**)







	57469 bestehend aus: 1 x 60269, 1 x 77392, 1 x 77412, 1 x 77393, 1 x 92846, 1 x 60270, 2 x 92803 B 300,0, H 216,9, T 49,2 cm 2 x 90489 1er Set LED-Strahler 2 x 90494 1er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 45 cm 2 x 92466 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 2 R 2 x 90096 Spiegelrückwand 2 R / B 45 cm 2 x 91062 abw. Rückwandfarbe 2 R / B 45 cm 1 x 90823 CD/DVD-Einteilung B 60 cm 1 x 91195 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 1 x 90135 Infrarot Repeater 1 x 91350 Hochgl. Front 1 x 91911 Hochgl. Korpus + Front 1 x 91877 Hochgl. Holzblende Funkfernbedienung siehe Seite 120.	(VZ)	(VZ)
---	--	------	------

Vorschläge mit Sockelgleitern




Regale mit Sichtrücken (variable Breiten, entsprechend Polsterrücken oder Lehnen)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Bitte die gewünschte Breite angeben.	61965 H 42,9, T 27,2 cm 61966 H 51,7, T 27,2 cm 61967 H 60,5, T 27,2 cm 61968 H 42,9, T 36,8 cm 61969 H 51,7, T 36,8 cm 61970 H 60,5, T 36,8 cm Gesamtbreite: mind. 80,0, max. 125,0 cm Nutzbare Innenmaße: H 16,3/20,7/25,1, T 24,9/34,5 cm		
 Bitte die gewünschte Breite angeben.	77364 H 42,9, T 27,2 cm 77365 H 51,7, T 27,2 cm 77366 H 60,5, T 27,2 cm 77367 H 42,9, T 36,8 cm 77368 H 51,7, T 36,8 cm 77369 H 60,5, T 36,8 cm Gesamtbreite: mind. 125,0, max. 155,0 cm Nutzbare Innenmaße: H 16,3/20,7/25,1, T 24,9/34,5 cm		
 Bitte die gewünschte Breite angeben.	61971 H 42,9, T 27,2 cm 61972 H 51,7, T 27,2 cm 61973 H 60,5, T 27,2 cm 61974 H 42,9, T 36,8 cm 61975 H 51,7, T 36,8 cm 61976 H 60,5, T 36,8 cm Gesamtbreite: mind. 155,0, max. 220,0 cm Nutzbare Innenmaße: H 16,3/20,7/25,1, T 24,9/34,5 cm		
 Bitte die gewünschte Breite angeben.	61977 H 42,9, T 27,2 cm 61978 H 51,7, T 27,2 cm 61979 H 60,5, T 27,2 cm 61980 H 42,9, T 36,8 cm 61981 H 51,7, T 36,8 cm 61982 H 60,5, T 36,8 cm Gesamtbreite: mind. 220,0, max. 250,0 cm Nutzbare Innenmaße: H 16,3/20,7/25,1, T 24,9/34,5 cm		
 Bitte die gewünschte Breite angeben.	61983 H 42,9, T 27,2 cm 61984 H 51,7, T 27,2 cm 61985 H 60,5, T 27,2 cm 61986 H 42,9, T 36,8 cm 61987 H 51,7, T 36,8 cm 61988 H 60,5, T 36,8 cm Gesamtbreite: mind. 250,0, max. 270,0 cm Nutzbare Innenmaße: H 16,3/20,7/25,1, T 24,9/34,5 cm		






Wangen, Tiefe 26,4 cm

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 30851 H 145,3 cm 4 R 30852 H 180,5 cm 5 R 60361 H 215,7 cm 6 R 60362 H 250,9 cm 7 R 60363 H 260,0 cm 60338 H min. 30,0 bis max. 190,0 cm (pro angefangene 10,0 cm, inkl. Kopfkante) 61008 H bis max. 427,7 cm (Wunschmaß bitte angeben. Überlange Wangen werden grundsätzlich auf der Höhe 215,7 cm geteilt.) Wangen inkl. Höhenversteller St. 2,9, T 26,4 cm – Bohrungen im Modellraster. – Außen- und Mittelwangen werden kommissionsorientiert gebohrt. – Bauseitige Wandbefestigung zwingend erforderlich. Raumteiler- ausführung siehe Seite 123. Fertigung als Auf- satzwange, nicht bodenstehende Wange oder Wangenlösung im Überbau siehe Seite 123. 1 x 90079 Höhenkürzung 1 x 93563 Kopfkante Wangen bis 190,0 cm inkl. Kopfkante			 Zwischenbauböden** 60367 B 27,1 cm 60368 B 28,6 cm 60369 B 30,0 cm 60450 B 37,5 cm 60986 B 43,6 cm 60370 B 45,0 cm 30365 B 52,5 cm 60371 B 60,0 cm 60372 B 75,0 cm 60373 B 90,0 cm 32279 B 105,0 cm 30024 B 120,0 cm 30853 B 122,9 cm 80965 B 152,9 cm 60375 B mind. 153,0 max. 200, cm (pro angefangene 10,0 cm) St. 2,6, T 26,4 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)		
			 Abdeckblätter 60601 B 27,1 cm 60602 B 28,6 cm 60603 B 30,0 cm 60604 B 37,5 cm 60605 B 43,6 cm 60606 B 45,0 cm 30367 B 52,5 cm 60607 B 60,0 cm 60608 B 75,0 cm 60609 B 90,0 cm 30063 B 105,0 cm 30064 B 120,0 cm 30855 B 122,9 cm 80967 B 152,9 cm 61009 B mind. 153,0, max. 270,0 cm (pro angefangene 10,0 cm) St. 1,6, T 26,7 cm Abdeckblatt nur in Verbindung mit Wangenboden möglich.		
 Zwischenbauwangen 60056 H 32,6 cm, 1 R 61021 H 50,2 cm, 1,5 R 60057 H 67,8 cm, 2 R 32146 vom Standard abweichende Einbauposition St. 2,9, T 26,4 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung) Bei Verwendung mit Zwischen- bauböden < 90 cm nur mittiger Einbau möglich! Bei Verwendung mit Zwischen- bauböden > 90 cm mittiger und versetzter Einbau möglich. Bei versetztem Einbau wird die Zwischenbauwange 30 cm nach innen eingerückt!			 60459 Eck-Sockelboden B 77,1 x 77,1 cm, St. inkl. Sockelleiste 4,5 cm T 26,4 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)		
			 60457 Eckboden (Beschläge sichtbar) B 77,1 x 77,1, St. 2,6, T 26,4 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung) 60461 Eckleiste bis H 260,0 cm 1 x pro Ecke erforderlich		
 Sockelboden 60949 B 27,1 cm 61012 B 28,6 cm 60388 B 30,0 cm 60454 B 37,5 cm 61013 B 43,6 cm 60389 B 45,0 cm 30366 B 52,5 cm 60390 B 60,0 cm 60391 B 75,0 cm 60392 B 90,0 cm 32285 B 105,0 cm 32286 B 120,0 cm 32332 B 122,9 cm 80966 B 152,9 cm 30854 B mind. 153,0 , max. 200,0 cm (pro angefangene 10,0 cm) St. inkl. Sockelleiste 4,5, T 26,4 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)			 61103 Eck-Abdeckblatt B 77,1 x 77,1, St. 1,6, T 26,7 cm		






Wangen, Tiefe 36,0 cm

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 30857 H 145,3 cm 4 R 30858 H 180,5 cm 5 R 60364 H 215,7 cm 6 R 60365 H 250,9 cm 7 R 60366 H 260,0 cm 60339 H min. 30,0 bis max. 190,0 cm (pro angefangene 10,0 cm, inkl. Kopfkante) 61016 H bis max. 427,7 cm (Wunschmaß bitte angeben. Überlänge Wangen werden grundsätzlich auf der Höhe 215,7 cm geteilt.) Wangen inkl. Höhenversteller St. 2,9, T 36,0 cm – Bohrungen im Modellraster. – Außen- und Mittelwangen werden kommissionsorientiert gebohrt. – Bauseitige Wandbefestigung zwingend erforderlich. Raumteiler- ausführung siehe Seite 123. Fertigung als Auf- satzwange, nicht bodenstehende Wange oder Wangenlösung im Überbau siehe Seite 123. 1 x 90079 Höhenkürzung 1 x 93563 Kopfkante Wangen bis 190,0 cm inkl. Kopfkante			 Zwischenbauböden** 60376 B 27,1 cm 60377 B 28,6 cm 60378 B 30,0 cm 60379 B 37,5 cm 60948 B 43,6 cm 60380 B 45,0 cm 30548 B 52,5 cm 60381 B 60,0 cm 60382 B 75,0 cm 60383 B 90,0 cm 32306 B 105,0 cm 61067 B 120,0 cm 30859 B 122,9 cm 80970 B 152,9 cm 60385 B mind. 153,0, max. 200,0 cm (pro angefangene 10,0 cm) St. 2,6, T 36,0 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung) Abdeckblätter 60610 B 27,1 cm 60611 B 28,6 cm 60612 B 30,0 cm 60613 B 37,5 cm 60614 B 43,6 cm 60615 B 45,0 cm 30886 B 52,5 cm 60616 B 60,0 cm 60617 B 75,0 cm 60618 B 90,0 cm 30075 B 105,0 cm 30076 B 120,0 cm 30861 B 122,9 cm 80972 B 152,9 cm 61010 B mind. 153,0, max. 270,0 cm (pro angefangene 10,0 cm) St. 1,6, T 36,3 cm Abdeckblatt nur in Verbindung mit Wangenboden möglich.		
 Zwischenbauwangen 60058 H 32,6 cm, 1 R 61022 H 50,2 cm, 1,5 R 60059 H 67,8 cm, 2 R 32146 vom Standard abweichende Einbauposition St. 2,9, T 36,0 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung) Bei Verwendung mit Zwischen- bauböden < 90 cm nur mittiger Einbau möglich! Bei Verwendung mit Zwischen- bauböden > 90 cm mittiger und versetzter Einbau möglich. Bei versetztem Einbau die Zwischenbauwange 30 cm nach innen eingerückt!			 60460 Eck-Sockelboden B 77,1 x 77,1 cm, St. inkl. Sockelleiste 4,5 cm T 36,0 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung) 60458 Eckboden (Beschläge sichtbar) B 77,1 x 77,1, St. 2,6, T 36,0 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung) 60461 Eckleiste bis H 260,0 cm 1 x pro Ecke erforderlich		
 Sockelboden 60952 B 27,1 cm 61014 B 28,6 cm 60396 B 30,0 cm 60397 B 37,5 cm 61015 B 43,6 cm 60398 B 45,0 cm 30663 B 52,5 cm 60399 B 60,0 cm 60400 B 75,0 cm 60401 B 90,0 cm 32312 B 105,0 cm 61091 B 120,0 cm 61068 B 122,9 cm 80971 B 152,9 cm 30860 B mind. 153,0, max. 200,0 cm (pro angefangene 10,0 cm) St. inkl. Sockelleiste 4,5, T 36,0 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)			 61104 Eck-Abdeckblatt B 77,1 x 77,1, St. 1,6, T 36,3 cm		









Wangen, Tiefe 45,6 cm

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 30863 H 145,3 cm 4 R 30864 H 180,5 cm 5 R 30787 H 215,7 cm 6 R 30789 H 250,9 cm 7 R 30790 H 260,0 cm 30802 H min. 30,0 bis max. 190,0 cm (pro angefangene 10,0 cm, inkl. Kopfkante) 30887 H bis max. 427,7 cm (Wunschmaß bitte angeben. Überlange Wangen werden grundsätzlich auf der Höhe 215,7 cm geteilt.) Wangen inkl. Höhenversteller St. 2,9, T 45,6 cm – Bohrungen im Modellraster. – Außen- und Mittelwangen werden kommissionsorientiert gebohrt. – Bauseitige Wandbefestigung zwingend erforderlich. Raumteiler- ausführung siehe Seite 123. Fertigung als Auf- satzwange, nicht bodenstehende Wange oder Wangenlösung im Überbau siehe Seite 123. 1 x 90079 Höhenkürzung 1 x 93563 Kopfkante Wangen bis 190,0 cm inkl. Kopfkante			 Zwischenbauböden** 30791 B 27,1 cm 30792 B 28,6 cm 30793 B 30,0 cm 30794 B 37,5 cm 30795 B 43,6 cm 30796 B 45,0 cm 30995 B 52,5 cm 30797 B 60,0 cm 30798 B 75,0 cm 30799 B 90,0 cm 32338 B 105,0 cm 30800 B 120,0 cm 30865 B 122,9 cm 80975 B 152,9 cm 30801 B mind. 153,0, max. 200,0 cm (pro angefangene 10,0 cm) St. 2,6, T 45,6 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung) Abdeckblätter 30816 B 27,1 cm 30817 B 28,6 cm 30818 B 30,0 cm 30819 B 37,5 cm 30820 B 43,6 cm 30821 B 45,0 cm 30997 B 52,5 cm 30822 B 60,0 cm 30823 B 75,0 cm 30824 B 90,0 cm 30825 B 105,0 cm 30826 B 120,0 cm 30867 B 122,9 cm 80977 B 152,9 cm 30827 B mind. 153,0, max. 270,0 cm (pro angefangene 10,0 cm) St. 1,6, T 45,9 cm Abdeckblatt nur in Verbindung mit Wangenboden möglich.		
 Zwischenbauwangen 30804 H 32,6 cm, 1 R 30805 H 50,2 cm, 1,5 R 30806 H 67,8 cm, 2 R 32146 vom Standard abweichende Einbauposition St. 2,9, T 45,6 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung) Bei Verwendung mit Zwischen- bauböden < 90 cm nur mittlerer Einbau möglich! Bei Verwendung mit Zwischen- bauböden > 90 cm mittlerer und versetzter Einbau möglich. Bei versetztem Einbau wird die Zwischenbauwange 30 cm nach innen eingerückt!			 30869 Eck-Sockelboden B 77,1 x 77,1 cm, St. inkl. Sockelleiste 4,5 cm T 45,6 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)		
 Sockelboden 30808 B 27,1 cm 30809 B 28,6 cm 30810 B 30,0 cm 30811 B 37,5 cm 30812 B 43,6 cm 30813 B 45,0 cm 30996 B 52,5 cm 30814 B 60,0 cm 30815 B 75,0 cm 32335 B 90,0 cm 32340 B 105,0 cm 32341 B 120,0 cm 32337 B 122,9 cm 80976 B 152,9 cm 30866 B mind. 153,0, max. 200,0 cm (pro angefangene 10,0 cm) St. inkl. Sockelleiste 4,5, T 45,6 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)			 30870 Eck-Abdeckblatt B 77,1 x 77,1, St. 1,6, T 45,9 cm		
Maßdetails Grundriss A = 1,5 cm von Hinterkante Boden bis Hinterkante Wange. Die angegebenen Bodenmaße enthalten den Rücksprung von 1,5 cm zur Hinterkante der Wange. 					

Zubehör für Wangen und Wangen-Zwischenbauböden

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 60462 durchgehende Lochreihe Abstand der Bohrungen je 3,2 cm (pro Wange)			 Schubkasteneinsatz 0,5 R 92785 B 27,1 cm 95135 B 28,6 cm 92787 B 30,0 cm 92788 B 37,5 cm 95138 B 43,6 cm 92790 B 45,0 cm 93171 B 52,5 cm 92791 B 60,0 cm 92792 B 75,0 cm 95143 B 90,0 cm Hochglanz e Front siehe Tabelle C Seite 126. Klappgriff in Lackausführung nicht möglich!		
 60465 Deckenverspanner inkl. Höhenkürzung für raumhohe Wangen (lichte Raumhöhe angeben) Verstellbereich je 0 - 2,5 cm			1 Schubkasten H 15,0, T 34,5 cm – oben und unten Zwischenbauboden erforderlich, nur bei Wangentiefe 36,0 cm und 45,6 cm möglich. – Nutztiefe immer für Tiefe 36,0 cm. – hinter Schieberegalen / Schiebefronten mit Klappgriff		
 90080 Kabelkanal für Wangen inkl. Dichtungsbürste, pro Wange nur 1 x Kabelkanal möglich, Einbauposition (links oder rechts) angeben (pro Wange, bei Bestellung von Wangenbodenbeleuchtung enthalten)					
 94596 Sockel-Ausklindung H 7,0, T 1,6 cm (feste Maßvorgabe) (pro Wange) In Verbindung mit Rückwand für Regal-/Zwischenbau nicht möglich Korpuselemente können nicht ausgeklinkt werden			 Schubkasteneinsatz 1 R 60409 B 27,1 cm 60840 B 28,6 cm 60410 B 30,0 cm 60411 B 37,5 cm 60839 B 43,6 cm 60412 B 45,0 cm 90267 B 52,5 cm 60413 B 60,0 cm 60414 B 75,0 cm 95145 B 90,0 cm Hochglanz e Front siehe Tabelle C Seite 126. Klappgriff in Lackausführung nicht möglich!		
 Zwischenbauglasboden 94863 B 45,0 cm 94864 B 60,0 cm 94865 B 75,0 cm St. 0,8, T 18,6 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung) Ein oder zwei Glasböden einsetzbar zwischen zwei Zwischenbauböden im halben oder ganzen Raster. Die Glasböden sind nicht verstellbar.			2 Schubkästen H 32,6, T 34,5 cm – oben und unten Zwischenbauboden erforderlich, nur bei Wangentiefe 36,0 cm und 45,6 cm möglich. – Nutztiefe immer für Tiefe 36,0 cm. – hinter Schieberegalen / Schiebefronten mit Klappgriff		
 Passblende Ohne Abdeckblattverlängerung 79071 4 Raster 79072 5 Raster 79073 6 Raster 79075 7 Raster 79076 H 260,0 cm 79077 H bis max. 427,7 cm Mit Abdeckblattverlängerung 79079 4 Raster 79080 5 Raster 79081 6 Raster 79083 7 Raster 79084 H 260,0 cm 79085 H bis max. 427,7 cm Anpassbare Blende (25,0 cm), für die Wandseite wird eine Gegenleiste mitgeliefert. auch als Aufsatzblende möglich = Artikelnummer mit A ergänzen			 Rückwand für Regal-Zwischenbau 30085 B 27,1, H 30,0 bis 215,7 cm 32168 B 28,6, H 30,0 bis 215,7 cm 60404 B 30,0, H 30,0 bis 215,7 cm 60473 B 37,5, H 30,0 bis 215,7 cm 60405 B 45,0, H 30,0 bis 215,7 cm 32036 B 52,5, H 30,0 bis 215,7 cm 60406 B 60,0, H 30,0 bis 215,7 cm 60407 B 75,0, H 30,0 bis 215,7 cm 60408 B 90,0, H 30,0 bis 215,7 cm 60476 Maßanfertigung je m² H max. 260,0 cm St. 1,5 cm 1 x 90518 Kabeldurchlass Ø 6,0 cm		






Zubehör für Wangen und Wangen-Zwischenbauböden

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Fachrückwand für Regal-Zwischenbau bis 2 Raster 94915 bis B 30,0 cm 94916 bis B 37,5 cm 94917 bis B 45,0 cm 94918 bis B 52,5 cm 94919 bis B 60,0 cm 94920 bis B 75,0 cm 94921 bis B 90,0 cm bis 4 Raster 94923 bis B 30,0 cm 94924 bis B 37,5 cm 94925 bis B 45,0 cm 94926 bis B 52,5 cm 94927 bis B 60,0 cm 94928 bis B 75,0 cm 94929 bis B 90,0 cm St. 1,9 cm Die Fachrückwand ist zwischen zwei Wangen und zwei Zwischenbauböden einsetzbar. Vor der Fachrückwand können keine weiteren Bauteile geplant werden.			 Schreibplatte mit Blende frei hängend 61242 B 75,0 cm 61243 B 90,0 cm 61244 B 105,0 cm 61245 B 120,0 cm 61246 B 135,0 cm 61247 B 150,0 cm 61248 B 165,0 cm 61249 B 180,0 cm H 51,5, T 49,2 cm 1 x 90518 Kabeldurchlass		
 Vorsatzwange 61111 für T 26,4 cm 61112 für T 36,0 cm Wangenhöhe wird den verwendeten Korpusteilen werkseitig angepasst. Inkl. durchgehender Sockelblende und durchgehendem Abdeckblatt.			 Schubkastenzeile (inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk) 75344 B 120,0 (60/60) cm, 2 Schubkästen 60467 B 150,0 (75/75) cm, 2 Schubkästen 75345 B 180,0 (60/60/60) cm, 3 Schubkästen 60359 B 225,0 (75/75/75) cm, 3 Schubkästen (Abb.) H 12,0, T 49,2 cm Einbauhöhe 74,9 cm (Oberkante)		
 90452 Anlegeleiter Metall, alufarbig B 43,0/60,0, H 195,8, T 47,3 cm			 Büchertreppe zwischen Wangen planbar 93208 B 30,0 cm 93209 B 37,5 cm 93210 B 45,0 cm 94020 B 52,5 cm 93211 B 60,0 cm 93212 B 75,0 cm 93213 B 90,0 cm H 8,5, T 15,5 cm		
 Büchertreppe zwischen Wangen planbar 93208 B 30,0 cm 93209 B 37,5 cm 93210 B 45,0 cm 94020 B 52,5 cm 93211 B 60,0 cm 93212 B 75,0 cm 93213 B 90,0 cm H 8,5, T 15,5 cm			 2 x 92387 Hochgl. Front 0,5 R / B 60 (75334) 2 x 92388 Hochgl. Front 0,5 R / B 75 (60467) 3 x 92387 Hochgl. Front 0,5 R / B 60 (75345) 3 x 92388 Hochgl. Front 0,5 R / B 75 (60359)	à	à
 78658 TV-Drehpaneel für Wangentiefe 36,0 cm passend für 43" Bildschirmdiagonale B 105,0, H 65,2, T 1,5 cm 90076 TV-Halterung 93228 TV-Halterung mit seitlicher TV-Verschiebung (Verschiebbarkeit rechts/links 0-15 cm) 90135 Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) 94464 Ziffernblatt für 43" Nur in Edelstahlfarbig möglich Hochglanz nicht möglich. Nur in Verbindung mit Korpuselementen möglich. Aufgrund des Kabelmanagements reduziert sich die Schubkastentiefe auf 24,0 cm Lichte Maße TV-Rückwand: B 103,0, H 63,2, T 9,2 cm			 91771 Schenkel 32,5 x 32,5 cm 1 Eckabdeckblatt, 1 Eckleiste T 26,4 cm 91772 Schenkel 42,1 x 42,1 cm wie vor T 36,0 cm 32182 Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor T 45,6 cm 93793 Eckleiste (ohne Eckabdeckblatt) Weiterbau mit einer Wange Höhe 215,7 - 260,0 cm oder einem Korpuselement 6 Raster – Ecke nicht als Stauraum nutzbar. – einseitige Abdeckblatt-tiefenkürzung – Eine Ausklinkung von max. 22,5 / 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brand-schutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)		

Zubehör für Wangen und Wangen-Zwischenbauböden

Zwischenbau-Hängeelemente 2 R, Höhe 75,6 cm

(nur zwischen Wangen oder Korpusstandelementen möglich)




Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 60469 im Zwischenbau (pro angefangene 10,0 cm) 31027 überstehend oder frei hängend (pro angefangene 10,0 cm) Schreibplatte / Bücherablage Mindestmaß 75,0 cm H 7,5, T 49,2 cm Artikel 60469: Anschluss an Korpuselemente T39,6 cm und Wangen T36,0 cm im Zwischenbau. Freie Nischen bis 150,0 cm und Wangenunterstützung bis 240,0 cm. Ansonsten Artikel 31027 verwenden.			  Abb. L	61143 L B 45,0 cm 61155 R B 45,0 cm 61145 L B 60,0 cm 61157 R B 60,0 cm 1 Tür, 1 Einlegeboden T 36,0 cm	
1 x 90242 Kabelkanal und Kabeldurchlass (Nur im Zwischenbau möglich) 1 x 90518 Kabeldurchlass			Zwischenbau-Hängeelemente 3 R, Höhe 110,8 cm (nur zwischen Wangen oder Korpusstandelementen möglich)		
   Tisch-/Schreibplatte für Korpus- und Wangen-zwischenbau/-trennung mit optionaler Abstützung 88531 Tiefe: 49,2 cm (pro angefangene 10,0 cm) 88532 Tiefe: 60,0 cm (pro angefangene 10,0 cm) 85905 Tiefe: 75,0 cm (pro angefangene 10,0 cm) Mindestmaß 75,0 cm Maximalmaß 270,0 cm H 4,5 cm			  Abb. L	60845 L B 37,5 cm 60846 R B 37,5 cm 60477 L B 45,0 cm 60478 R B 45,0 cm 60847 L B 60,0 cm 60848 R B 60,0 cm 1 Tür, 2 Einlegeböden T 36,0 cm	
Distanzstück in Edelstahlfarbig oder Schwarz matt erhältlich Wange (Fuß) kann links und/oder rechts verwendet werden Verstellbarkeit 0-15 mm Die Tisch-/Schreibplatte: – wird innerhalb einer Regalplanung als Zwischenbauplatte auf Tablarträger gelegt und kann auf der gegenüberliegenden Seite mit Distanzstücken auf ein 1,25R Element mit Kufen oder ein 1,5R Element mit Sockel oder Sockelgleitern aufgelegt werden, bzw. erhält eine Wange – wird mit Distanzstücken auf einem 1,25R Element mit Kufen oder einem 1,5R Element mit Sockel oder Sockelgleitern aufgelegt und erhält auf der gegenüberliegenden Seite eine Wange			  Abb. L Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 117 und 120-122.	77069 L B 37,5 cm 77070 R B 37,5 cm 32129 L B 45,0 cm 32130 R B 45,0 cm 32131 L B 60,0 cm 32132 R B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 2 Glaseinlegeböden T 36,0 cm	

Zwischenbau-Hängeelemente 3 R, Höhe 110,8 cm

(nur zwischen Wangen oder Korpusstandelementen möglich)






Zwischenbau-Hängeelemente 4 R, Höhe 146,0 cm

(nur zwischen Wangen oder Korpusstandelementen möglich)



Best.-Nr. / Maße Beschreibung		PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung		PG 1	PG 2
  Abb. L Spiegeltür, ab- weichende Rückwand- farbe und Beleuchtung siehe Seiten 117 und 120-122.	60865 L B 37,5 cm 60866 R B 37,5 cm 60340 L B 45,0 cm 60341 R B 45,0 cm 60867 L B 60,0 cm 60868 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt, 1 Glaseinlegeboden, 1 Boden (nicht verstellbar) T 36,0 cm			  Abb. L Spiegeltür, ab- weichende Rückwand- farbe und Beleuchtung siehe Seiten 117 und 120-122.	60891 L B 37,5 cm 60892 R B 37,5 cm 60344 L B 45,0 cm 60345 R B 45,0 cm 60489 L B 60,0 cm 60490 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt, 1 Glaseinlegeboden, 1 Einlegeboden, 1 Boden (nicht verstellbar) T 36,0 cm		
	60875 L B 37,5 cm 60876 R B 37,5 cm 60481 L B 45,0 cm 60482 R B 45,0 cm 60483 L B 60,0 cm 60484 R B 60,0 cm 1 Tür, 3 Einlegeböden T 36,0 cm				60899 L B 37,5 cm 60900 R B 37,5 cm 60348 L B 45,0 cm 60349 R B 45,0 cm 60354 L B 60,0 cm 60355 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt, 1 Glaseinlegeboden, 2 Böden (nicht verstellbar) T 36,0 cm		
Zwischenbau-Hängeelemente 4 R, Höhe 146,0 cm (nur zwischen Wangen oder Korpusstandelementen möglich)							
  Abb. L Spiegeltür, ab- weichende Rückwand- farbe und Beleuchtung siehe Seiten 117 und 120-122.	77077 L B 37,5 cm 77078 R B 37,5 cm 32151 L B 45,0 cm 32152 R B 45,0 cm 32153 L B 60,0 cm 32154 R B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 3 Glaseinlegeböden T 36,0 cm			  Abb. L Spiegeltür, ab- weichende Rückwand- farbe und Beleuchtung siehe Seiten 117 und 120-122.	60907 L B 37,5 cm 60908 R B 37,5 cm 60350 L B 45,0 cm 60351 R B 45,0 cm 60491 L B 60,0 cm 60492 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt, 2 Glaseinlegeböden, 1 Boden (nicht verstellbar) T 36,0 cm		

Wangensystem

Schieberegale


Best.-Nr. / Maße Beschreibung		PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung		PG 1	PG 2
4 Raster  				5 Raster  			
vor Regal 76295 B 47,9 cm 76296 B 62,9 cm (Abb.) 76298 B 77,9 cm 77205 B 92,9 cm 77090 B 125,8 cm unter Abdeckblatt / Zwischenbauboden 76320 B 47,9 cm 76321 B 62,9 cm (Abb.) 76323 B 77,9 cm 77208 B 92,9 cm 77093 B 125,8 cm T 18,9 cm				vor Regal 76300 B 47,9 cm 76301 B 62,9 cm (Abb.) 76303 B 77,9 cm unter Abdeckblatt / Zwischenbauboden 76325 B 47,9 cm 76326 B 62,9 cm (Abb.) 76328 B 77,9 cm T 18,9 cm			
Lichte Maße: B 42,1 (bei B 47,9), B 57,1 (bei B 62,9), B 72,1 (bei B 77,9), B 87,1 (bei B 92,9), B 120,0 (bei B 125,8), H (von unten) 28,7/2 x 32,6/32,2, T 16,6 cm				Lichte Maße: B 42,1 (bei B 47,9), B 57,1 (bei B 62,9), B 72,1 (bei B 77,9), H (von unten) 28,7/3 x 32,6/32,2, T 16,6 cm			
4 Raster  				5 Raster  			
vor Regal 76297 B 62,9 cm (Abb.) 76299 B 77,9 cm 77206 B 92,9 cm 77091 B 125,8 cm 77096 B 155,8 cm unter Abdeckblatt / Zwischenbauboden 76322 B 62,9 cm (Abb.) 76324 B 77,9 cm 77209 B 92,9 cm 77094 B 125,8 cm 77098 B 155,8 cm T 18,9 cm				vor Regal 76302 B 62,9 cm (Abb.) 76304 B 77,9 cm unter Abdeckblatt / Zwischenbauboden 76327 B 62,9 cm (Abb.) 76329 B 77,9 cm T 18,9 cm			
Lichte Maße: B 27,1/27,1 (bei B 62,9), B 34,6/34,6 (bei B 77,9), B 42,1/42,1 (bei B 92,9), B 58,5/58,5 (bei B 125,8), B 73,5/73,5 (bei B 155,8), H (von unten) 28,7/2 x 32,6/32,2, T 16,6 cm				Lichte Maße: B 27,1/27,1 (bei B 62,9), B 34,6/34,6 (bei B 77,9), H (von unten) 28,7/3 x 32,6/32,2, T 16,6 cm			
4 Raster  				6 Raster  			
vor Regal 77207 B 92,9 cm (Abb.) 77092 B 125,8 cm 77097 B 155,8 cm unter Abdeckblatt / Zwischenbauboden 77210 B 92,9 cm (Abb.) 77095 B 125,8 cm 77099 B 155,8 cm T 18,9 cm				vor Regal 76305 B 47,9 cm 76306 B 62,9 cm (Abb.) 76308 B 77,9 cm unter Abdeckblatt / Zwischenbauboden 76330 B 47,9 cm 76331 B 62,9 cm (Abb.) 76333 B 77,9 cm T 18,9 cm			
Lichte Maße (von unten): B 55,6/28,6, H 28,7, B 28,5/55,6, H 32,6, B 55,6/28,5, H 32,6, B 28,5/55,6, H 32,2 (bei B 92,9), T 16,6 cm B 88,5/28,5, H 28,7, B 28,5/88,5, H 32,6, B 88,5/28,5, H 32,6, B 28,5/88,5, H 32,2 (bei B 125,8), T 16,6 cm B 103,5/43,5, H 28,7, B 43,5/103,5, H 32,6, B 103,5/43,5, H 32,6, B 43,5/103,5, H 32,2 (bei B 155,8), T 16,6 cm				Lichte Maße: B 42,1 (bei B 47,9), B 57,1 (bei B 62,9), B 72,1 (bei B 77,9), H (von unten) 28,7/4 x 32,6/32,2, T 16,6 cm			

Wangensystem Schieberegale

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
6 Raster   Lichte Maße: B 27,1/27,1 (bei B 62,9), B 34,6/34,6 (bei B 77,9), H (von unten) 28,7/4 x 32,6/32,2, T 16,6 cm			7 Raster   Lichte Maße: B 27,1/27,1 (bei B 62,9), B 34,6/34,6 (bei B 77,9), H (von unten) 28,7/5 x 32,6/29,6, T 16,6 cm		
vor Regal 76307 B 62,9 cm (Abb.) 76309 B 77,9 cm unter Abdeckblatt / Zwischenbauboden 76332 B 62,9 cm (Abb.) 76334 B 77,9 cm T 18,9 cm			vor Regal 76317 B 62,9 cm (Abb.) 76319 B 77,9 cm unter Abdeckblatt / Zwischenbauboden 76342 B 62,9 cm (Abb.) 76426 B 77,9 cm T 18,9 cm		
7 Raster   Lichte Maße: B 42,1 (bei B 47,9), B 57,1 (bei B 62,9), B 72,1 (bei B 77,9), H (von unten) 28,7/5 x 32,6/29,6, T 16,6 cm					
vor Regal 76315 B 47,9 cm 76316 B 62,9 cm (Abb.) 76318 B 77,9 cm unter Abdeckblatt / Zwischenbauboden 76340 B 47,9 cm 76341 B 62,9 cm (Abb.) 76343 B 77,9 cm T 18,9 cm					

Planungshinweise für Schieberegale

Seitenansicht



Variante 1
„vor Regal“

Variante 2
„unter Abdeckblatt /
Zwischenbauboden“

- Alle Schieberegale können nur in Verbindung mit dem Wangensystem verplant werden.
- Bei Planungen mit Schieberegalen müssen bei dem Basisregal statt den Sockelböden Zwischenbauböden geplant werden.
- Bei Planungen mit Schieberegalen werden die Abdeckblätter mit Führungsschiene auf die Stärke 2,6 cm geändert.
- Das Basisregal muss mind. die doppelte Breite des Schieberegals haben.
- Schienensystem maximal bis 400,0 cm möglich.
- Führungsschiene Edelstahlfarbig (Standard),
in allen lieferbaren Lackausführungen (auf Wunsch) möglich (siehe unten)
- Die Bodenaufteilung der Schieberegale ist nicht veränderbar.
- Sonderanfertigungen nicht möglich.
- Die Böden und Wangen des Schieberegals werden immer in der gleichen Ausführung gefertigt.
Die Rückwand kann in abweichender Ausführung gefertigt werden.

Variante 1 „vor Regal“

- Sockelboden mit Laufschiene und obere Führungsschiene sind enthalten.
- Das Basisregal muss mind. 17,0 cm höher sein, als das Schieberegale (Montagehöhe).
- Schließen das Basisregal und das Schieberegale auf einer Höhe ab, müssen die Wangen des Basisregales 2,6 cm höher sein (Abschluss mit einem Zwischenbauboden).

Variante 2 „unter Abdeckblatt / Zwischenbauboden“

Unter Abdeckblatt:

- Sockelboden mit Laufschiene und Abdeckblattvertiefung mit Führungsschiene sind enthalten.
- Das Abdeckblatt des Basisregales muss zusätzlich
- In Verbindung mit Basisregal T 26,4 / 36,0 cm möglich.

Unter Zwischenbauboden:

- Sockelboden mit Laufschiene und obere Führungsschiene sind enthalten.
- Der Zwischenbauboden T 45,6 cm über dem Schieberegale muss zusätzlich
- In Verbindung mit Basisregal T 26,4 cm möglich.



NEU Führungsschiene in allen lieferbaren Lackausführungen			
Länge bis	Artikel	PG 1	PG 2
180,0 cm	94860		
300,0 cm	94861		
400,0 cm	94862		

- Furnierverlauf waagrecht
- Montage vor Wangensystem, T 4,5 cm inkl. Schiene
- Führungsschienen:
 - Max. Länge der Schiene 400,0 cm
 - Die Schienenlänge muss von der ersten bis zur letzten Wange angegeben werden
 - Edelstahlfarbig (Standard)
 - In allen lieferbaren Lackausführungen (auf Wunsch) möglich (siehe unten)
- Schiebefronten:
 - Min. Breite 45,0 cm
 - Max. Breite 160,0 cm (Addition der einzelnen Böden ohne Wangen)
 - Schiebefronten mit Selbsteinzug zum jeweiligen Schienenende
 - *Ab 3 Raster und additiver Bodenbreite größer 90,0 cm sind die Schiebefronten in der Höhe optisch waagrecht geteilt
 - In der Ausführung Feinschliff-Furnier und Finition-Furnier möglich
 - In Hochglanz möglich, Schiebefronten siehe Tabelle C Seite 126
 - Deepline nicht möglich

Raster Höhe bis		Additive Bodenbreite bis 60,0 cm			Additive Bodenbreite bis 75,0 cm			Additive Bodenbreite bis 90,0 cm			Additive Bodenbreite bis 120,0 cm			Additive Bodenbreite bis 160,0 cm		
		Artikel	PG 1	PG 2	Artikel	PG 1	PG 2	Artikel	PG 1	PG 2	Artikel	PG 1	PG 2	Artikel	PG 1	PG 2
1 R	32,5 cm	16044			16050			16056			16060			16064		
2 R	70,4 cm	16045			16051			16057			16061			16065		
3 R	105,6 cm	16046			16052			16058 *			16062 *			16066 *		
4 R	140,8 cm	16047			16053			16059 *			16063 *			16067 *		
5 R	176,0 cm	16048			16054			-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 R	211,2 cm	16049			16055			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Führungsschiene in allen lieferbaren Lackausführungen			
Länge bis	Artikel	PG 1	PG 2
180,0 cm	94860		
300,0 cm	94861		
400,0 cm	94862		





- Planungshinweise:
 - Die Breite der Schiebefronten wird durch die einzelnen Bodenbreiten ermittelt
 - Bei der Berechnung der Gesamtbreite müssen die Wangen mit je 2,9 cm nicht berücksichtigt werden.
 - Die Rasterhöhe ermittelt sich durch den Abstand der beiden Führungsschienen



TV-Paneele

(Einbau nur bei Wangentiefe 36,0 cm möglich)


Planungshinweis für TV-Paneele

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 30662 B 122,9, H 67,8 cm 30755 B 122,9, H 85,4 cm 31058 Rückwand nach Maß (pro m²) TV-Rückwand zum Einbau zwischen zwei Zwischenbauböden inkl. Kabel- durchlass T 1,5 cm max. Breite: 210,0 cm max. Höhe: 140,0 cm ab 90,0 cm geteilt Stabilisierende Unterkonstruktion für die mittige TV-Montage ist enthalten! 1 x 90076 TV-Halterung 1 x 91194 TV-Halterung für Paneel- montage 1 x 91876 Hochgl. TV-Rückwand 1 x 91390 Hochgl. TV-Rückwand pro m²			– Die Höhenpositionierung ist im vollen und halben Raster möglich. – Bitte genaue Einbauposition angeben. – Einbau nur bei Wangentiefe 36,0 cm. – Einbaumöglichkeiten siehe „Mögliche Wangen (W) und Wangen-Zwischenbauböden (Z) Kombinationen“ unter der jeweiligen Schiebetür. – Bei Einbau von TV-Paneelen werden eventuell notwendige Wangenzuschnitte vorgenommen.  ① = TV-Paneel ② = Geräte-Nische, 2 x B 60,0 cm ③ = Hier sind Schubkasteneinsätze B 60,0 cm möglich. Das Paneel kann max. um 10,0 cm nach hinten versetzt werden. 90045 Individuelle Tiefe bis max. 10,0 cm Bitte liches Maß vor dem Paneel angeben! Bei allen TV-Rückwänden sind nur die TV-Halterungen möglich.		
 1 x 90076 TV-Halterung – Belastbarkeit max. 35 kg – nicht schwenkbar – VESA-Norm – Der Abstand zwischen der TV-Halterung und der Schiebe- tür beträgt 13,1 cm - dies entspricht der max. TV-Tiefe  1 x 91194 TV-Halterung für Paneelmontage – Belastbarkeit 35,0 kg – Arm um bis zu max. 80° schwenkbar (Abhängig von der Fernsehgröße) – VESA-Norm – Der Abstand zwischen der TV-Halterung und der Schiebetür beträgt 5,0 cm					

Unterteile 0,75 R, Höhe 32,5 cm (Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)				Unterteile 1 R, Höhe 39,7 cm (Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)			
Best.-Nr. / Maße Beschreibung		PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung		PG 1	PG 2
 Auszug  CD/DVD-Einteilung siehe Seite 115.				 Auszug  CD/DVD-Einteilung siehe Seite 115.			
61023 B 60,0 cm 61024 B 75,0 cm 61025 B 90,0 cm 61026 B 105,0 cm 61027 B 120,0 cm 61028 B 135,0 cm 1 Auszug 0,75 R T 49,2 cm				61030 B 60,0 cm 61031 B 75,0 cm 61032 B 90,0 cm 61033 B 105,0 cm 61034 B 120,0 cm 61035 B 135,0 cm 1 Auszug 1 R T 49,2 cm			
60416 B 60,0 cm 60417 B 75,0 cm 60418 B 90,0 cm 61029 B 105,0 cm 60419 B 120,0 cm 60420 B 135,0 cm wie vor T 55,6 cm				60425 B 60,0 cm 60426 B 75,0 cm 60427 B 90,0 cm 61036 B 105,0 cm 60428 B 120,0 cm 60429 B 135,0 cm wie vor T 55,6 cm			
 Klappe 				 Klappe 			
61069 B 60,0 cm 61070 B 75,0 cm 61071 B 90,0 cm 61113 B 105,0 cm 61073 B 120,0 cm 61074 B 135,0 cm 1 Klappe 0,75 R inkl. Kabeldurchlass im Abdeckblatt T 49,2 cm				61076 B 60,0 cm 61077 B 75,0 cm 61078 B 90,0 cm 1 Klappe 1 R inkl. Kabeldurchlass im Abdeckblatt T 49,2 cm			
60714 B 60,0 cm 60421 B 75,0 cm 60422 B 90,0 cm 61114 B 105,0 cm 60423 B 120,0 cm 60424 B 135,0 cm wie vor T 55,6 cm				60715 B 60,0 cm 60430 B 75,0 cm 60431 B 90,0 cm wie vor T 55,6 cm			
Lichte Innenmaße: B 54,3, H 21,7, T 42,7/49,1 (bei B 60) cm B 69,3, H 21,7, T 42,7/49,1 (bei B 75) cm B 84,3, H 21,7, T 42,7/49,1 (bei B 90) cm B 97,3, H 21,7, T 42,7/49,1 (bei B 105) cm B 112,3, H 21,7, T 42,7/49,1 (bei B 120) cm B 127,3, H 21,7, T 42,7/49,1 (bei B 135) cm 1 x 90135 Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass				Lichte Innenmaße: B 54,3, H 28,9, T 42,7/49,1 (bei B 60) cm B 69,3, H 28,9, T 42,7/49,1 (bei B 75) cm B 84,3, H 28,9, T 42,7/49,1 (bei B 90) cm 1 x 90140 CD/DVD-Auszug und Boden B 60 / T 49,2 / 55,6 cm für ca. 72 CD's / 48 DVD's 1 x 90853 Boden B 60 / T 49,2 cm 1 x 90854 Boden B 75 / T 49,2 cm 1 x 90855 Boden B 90 / T 49,2 cm 1 x 90137 Boden B 60 / T 55,6 cm 1 x 90138 Boden B 75 / T 55,6 cm 1 x 90139 Boden B 90 / T 55,6 cm 1 x 90135 Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass			

Unterteile 1 R, Höhe 39,7 cm


(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung		PG 1	PG 2
 Klappe 	61147 B 105,0 cm 61080 B 120,0 cm 61081 B 135,0 cm 1 Klappe 1 R inkl. Kabeldurchlass im Abdeckblatt T 49,2 cm			 	61250 B 60,0 cm 61251 B 75,0 cm 61252 B 90,0 cm 61253 B 105,0 cm 61254 B 120,0 cm 61255 B 135,0 cm 2 Schubkästen T 49,2 cm		
	61148 B 105,0 cm 60432 B 120,0 cm 60716 B 135,0 cm wie vor T 55,6 cm				61256 B 60,0 cm 61257 B 75,0 cm 61258 B 90,0 cm 61259 B 105,0 cm 61260 B 120,0 cm 61261 B 135,0 cm wie vor T 55,6 cm		
1 x 90135 Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass				  61286 B 60,0 cm 61287 B 75,0 cm 61288 B 90,0 cm 1 Zwischenbauboden (nicht verstellbar) T 49,2 cm Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Lichte Nischenmaße: B 51,6/66,6/81,6, H 13,0 (oben)/15,6 (unten), T 44,5 cm 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass LED-Gerätenischenbeleuchtung siehe Seite 120.			
  Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass				Unterteile 1,5 R, Höhe 58,9 cm (Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)			
61262 B 60,0 cm 61263 B 75,0 cm 61264 B 90,0 cm 61265 B 105,0 cm 61266 B 120,0 cm 61267 B 135,0 cm 1 Schubkasten, 1 Gerätenische mit Klappe T 49,2 cm				  16624 B 60,0 cm 16625 B 75,0 cm 16626 B 90,0 cm 16627 B 105,0 cm 16628 B 120,0 cm 16629 B 135,0 cm 2 Auszüge 0,75 R T 49,2 cm CD/DVD-Einteilung siehe Seite 115.			
61268 B 60,0 cm 61269 B 75,0 cm 61270 B 90,0 cm 61271 B 105,0 cm 61272 B 120,0 cm 61273 B 135,0 cm wie vor T 55,6 cm							
Lichte Innenmaße: B 54,3, H 12,1, T 42,7/49,1 (bei B 60) cm B 69,3, H 12,1, T 42,7/49,1 (bei B 75) cm B 84,3, H 12,1, T 42,7/49,1 (bei B 90) cm B 99,3, H 12,1, T 42,7/49,1 (bei B 105) cm B 114,3, H 12,1, T 42,7/49,1 (bei B 120) cm B 129,3, H 12,1, T 42,7/49,1 (bei B 135) cm 1 x 90135 Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass							


Unterteile 1,5 R, Höhe 58,9 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 54,3, H 21,7, T 42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 21,7, T 42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 21,7, T 42,7 (bei B 90) cm B 96,3, H 21,7, T 42,7 (bei B 105) cm B 112,3, H 21,7, T 42,7 (bei B 120) cm B 127,3, H 21,7, T 42,7 (bei B 135) cm 1 x 90135 Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 115.		

 90224 Schenkel 51,7 x 51,7 cm 1 Eckabdeckblatt, 1 Eckleiste T 49,2 cm		
90042 Schenkel 58,1 x 58,1 cm wie vor T 55,6 cm		

TV-Drehpaneel

 Hochglanz nicht möglich. 1 x 90076 TV-Halterung nicht schwenkbar Montage von Flachbildschirmen bis max. 117 cm Bildschirmdiagonale max. 35 kg möglich. Schwenkbare TV-Halterung nicht möglich!		
---	--	--

Korpuselemente 1,25 R, Höhe 50,1 cm


(Best.-Nr. + **A** = Aufsatzelement, Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Abb. L 77386 L B 45,0 cm 77387 R B 45,0 cm 83498 L B 52,5 cm 83499 R B 52,5 cm 77388 L B 60,0 cm 77389 R B 60,0 cm 1 Tür T 39,6 cm		
77390 L B 45,0 cm 77391 R B 45,0 cm 83500 L B 52,5 cm 83501 R B 52,5 cm 77392 L B 60,0 cm 77393 R B 60,0 cm wie vor T 49,2 cm		
  CD/DVD-Einteilung siehe Seite 115.		
83502 B 52,5 cm 77419 B 60,0 cm 77420 B 75,0 cm 77421 B 90,0 cm 77422 B 105,0 cm 77423 B 120,0 cm 77424 B 135,0 cm 1 Schubkasten, 1 Auszug 0,75 R T 39,6 cm		
83503 B 52,5 cm 77426 B 60,0 cm 77427 B 75,0 cm 77428 B 90,0 cm 77429 B 105,0 cm 77430 B 120,0 cm 77431 B 135,0 cm wie vor T 49,2 cm		
  CD/DVD-Einteilung siehe Seite 115.		
83504 B 52,5 cm 77398 B 60,0 cm 77399 B 75,0 cm 77400 B 90,0 cm 77401 B 105,0 cm 77402 B 120,0 cm 77403 B 135,0 cm 2 Auszüge 0,625 R T 39,6 cm		
83505 B 52,5 cm 77405 B 60,0 cm 77406 B 75,0 cm 77407 B 90,0 cm 77408 B 105,0 cm 77409 B 120,0 cm 77410 B 135,0 cm wie vor T 49,2 cm		

Korpuselemente 1,25 R, Höhe 50,1 cm



PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

(Best.-Nr. + **A** = Aufsatzelement, Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  83507 B 52,5 cm 77412 B 60,0 cm 77413 B 75,0 cm 77414 B 90,0 cm 77415 B 105,0 cm 77416 B 120,0 cm 77417 B 135,0 cm 1 Auszug 0,625 R, 1 Gerätenische mit Klappe 0,625 R T 49,2 cm Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Einbau des Repeaters bei Elementen mit Kufen / Rahmengestell / Sockelgleiter nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden. Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 17,3, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 17,3, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 17,3, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 17,3, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm B 96,3, H 17,3, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 112,3, H 17,3, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 127,3, H 17,3, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm auch in Tiefe 39,6 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. 1 x 90135 Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 115.			   Abb. L 77454 L B 45,0 cm 77455 R B 45,0 cm 83508 L B 52,5 cm 83509 R B 52,5 cm 77456 L B 60,0 cm 77457 R B 60,0 cm 1 Tür inkl. Akustikblende T 49,2 cm 77448 L B 45,0 cm 77449 R B 45,0 cm 83510 L B 52,5 cm 83511 R B 52,5 cm 77450 L B 60,0 cm 77451 R B 60,0 cm 1 Tür inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstat- tung für die Subwooferunter- bringung, Rückwand mit Ausschnitt T 49,2 cm Lichte Maße für die Subwooferunterbringung: B 39,0, H 39,2, T 33,1/42,7 (bei B 45) cm B 46,5, H 39,2, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,0, H 39,2, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm auch in Tiefe 39,6 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.		
  83506 B 52,5 cm 77433 B 60,0 cm 77434 B 75,0 cm 77435 B 90,0 cm 77436 B 105,0 cm 77437 B 120,0 cm 77438 B 135,0 cm 1 Auszug 0,75 R, 1 Gerätenische mit Klappe T 49,2 cm Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Einbau des Repeaters bei Elementen mit Kufen / Rahmengestell / Sockelgleiter nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden. Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm B 99,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm auch in Tiefe 39,6 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. 1 x 90135 Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 115.			   77458 B 75,0 cm 77459 B 90,0 cm 2 Türen inkl. Akustikblende T 49,2 cm 77452 B 75,0 cm 77453 B 90,0 cm 2 Türen inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstat- tung für die Subwooferunter- bringung, Rückwand mit Ausschnitt T 49,2 cm Lichte Maße für die Subwooferunterbringung: B 66,7, H 39,2, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 81,7, H 39,2, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm auch in Tiefe 39,6 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.		


Korpuselemente 1,25 R, Höhe 50,1 cm

PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.
(Best.-Nr. + **A** = Aufsatzelement, Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 77442 B 105,0 cm 77443 B 120,0 cm 77444 B 135,0 cm 1 Auszug 0,75 R, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung T 49,2 cm   Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt Einbau des Repeaters bei Elementen mit Kufen / Rahmengestell / Sockelgleiter nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden. Lichte Maße hinter Akustikblende: B 99,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm auch in Tiefe 39,6 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. 1 x 90135 Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 115.			  77394 B 75,0 cm 77395 B 90,0 cm 2 Türen T 39,6 cm 77396 B 75,0 cm 77397 B 90,0 cm wie vor T 49,2 cm		
			  77440 Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen T 39,6 cm 77441 Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor T 49,2 cm – Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich. – Nicht möglich als Aufsatz- oder Wangenelement. – Korpus bleibt 39,6 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über. – Bei Einsatz als Abschluss- element wird die Seite nach hinten überstehend geliefert.		

Korpuselemente 1,5 R, Höhe 58,9 cm

(Best.-Nr. + **A** = Aufsatzelement, Best.-Nr. + **W** = Wangenelement,
siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

 77445 B 105,0 cm 77446 B 120,0 cm 77447 B 135,0 cm 1 Klappe 0,75 R, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung T 49,2 cm   Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt Einbau des Repeaters bei Elementen mit Kufen / Rahmengestell / Sockelgleiter nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden. Lichte Maße hinter Akustikblende: B 99,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm Lichte Maße hinter Klappe: B 97,3, H 23,6, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 112,3, H 23,6, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 127,3, H 23,6, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm auch in Tiefe 39,6 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. 1 x 92134 Infrarot Repeater (1 Empfänger / 2 Sender) (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass			  Abb. L Innenschubkasten 1,5 R siehe Seite 115. 60067 L B 45,0 cm 60068 R B 45,0 cm 77899 L B 52,5 cm 77900 R B 52,5 cm 60071 L B 60,0 cm 60072 R B 60,0 cm 1 Tür, 1 Einlegeboden T 39,6 cm 60069 L B 45,0 cm 60070 R B 45,0 cm 77901 L B 52,5 cm 77902 R B 52,5 cm 60073 L B 60,0 cm 60074 R B 60,0 cm wie vor T 49,2 cm		
---	--	--	--	--	--



Korpuselemente 1,5 R, Höhe 58,9 cm

(Best.-Nr. + **A** = Aufsatzelement, Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Innenschubkästen und Einteilung siehe Seiten 115/118.			  Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass		
60075 B 45,0 cm 77910 B 52,5 cm 60077 B 60,0 cm 60079 B 75,0 cm 60081 B 90,0 cm 33837 B 105,0 cm 60719 B 120,0 cm 33839 B 135,0 cm 1 Schubkasten, 1 Auszug 1 R T 39,6 cm			83514 B 52,5 cm 61237 B 60,0 cm 61238 B 75,0 cm 61239 B 90,0 cm 33831 B 105,0 cm 61240 B 120,0 cm 61241 B 135,0 cm 1 Klappe 0,75 R, 1 Auszug 0,75 R T 49,2 cm		
60076 B 45,0 cm 77912 B 52,5 cm 60078 B 60,0 cm 60080 B 75,0 cm 60082 B 90,0 cm 33843 B 105,0 cm 60720 B 120,0 cm 33845 B 135,0 cm wie vor T 49,2 cm			Einbau des Repeaters bei Elementen mit Kufen / Rahmengestell / Sockelgleiter nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden. Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm B 96,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 112,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 127,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm auch in Tiefe 39,6 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. 1 x 90135 Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 115.		
  Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Einbau des Repeaters bei Elementen mit Kufen / Rahmengestell / Sockelgleiter nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden. Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm B 99,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm auch in Tiefe 39,6 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. 1 x 90135 Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass Innenschubkasten hinter Auszügen 1 R siehe Seite 115. CD/DVD-Einteilung siehe Seite 115.			  Einteilung siehe Seite 118.		
			60083 B 45,0 cm 77903 B 52,5 cm 60085 B 60,0 cm 60087 B 75,0 cm 60089 B 90,0 cm 61175 B 105,0 cm 60721 B 120,0 cm 61176 B 135,0 cm 3 Schubkästen T 39,6 cm		
			60084 B 45,0 cm 77904 B 52,5 cm 60086 B 60,0 cm 60088 B 75,0 cm 60090 B 90,0 cm 61177 B 105,0 cm 60722 B 120,0 cm 61178 B 135,0 cm wie vor T 49,2 cm		
  CD/DVD-Einteilung siehe Seite 115.			  Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass		
77906 B 52,5 cm 61226 B 60,0 cm 61227 B 75,0 cm 61228 B 90,0 cm 33819 B 105,0 cm 61229 B 120,0 cm 61230 B 135,0 cm 2 Auszüge 0,75 R T 39,6 cm			83761 B 52,5 cm 61289 B 60,0 cm 61290 B 75,0 cm 61291 B 90,0 cm 2 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) T 49,2 cm		
77908 B 52,5 cm 61232 B 60,0 cm 61233 B 75,0 cm 61234 B 90,0 cm 33825 B 105,0 cm 61235 B 120,0 cm 61236 B 135,0 cm wie vor T 49,2 cm			Lichte Nischenmaße: B 44,1, H 13,3/16/16, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 51,6, H 13,3/16/16, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 66,6, H 13,3/16/16, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 81,6, H 13,3/16/16, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm auch in Tiefe 39,6 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass LED-Gerätenischenbeleuchtung siehe Seite 120.		

Korpuselemente 1,5 R, Höhe 58,9 cm


(Best.-Nr. + **A** = Aufsatzelement, Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 83762 B 52,5 cm 61292 B 60,0 cm 61293 B 75,0 cm 61294 B 90,0 cm 1 Schubkasten, 1 Zwischenbauboden (nicht verstellbar) T 49,2 cm Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Lichte Nischenmaße: B 44,1, H 13,8/15,1, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 51,6, H 13,8/15,1, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 66,6, H 13,8/15,1, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 81,6, H 13,8/15,1, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm auch in Tiefe 39,6 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass LED-Gerätenischenbeleuchtung siehe Seite 120.			 83512 B 52,5 cm 61119 B 60,0 cm 61121 B 75,0 cm 61123 B 90,0 cm 2 Schubkästen, 1 Gerätenische mit Klappe T 49,2 cm Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Einbau des Repeaters bei Elementen mit Kufen / Rahmengestell / Sockelgleiter nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden. Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm auch in Tiefe 39,6 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. 1 x 90135 Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass		
 83518 B 52,5 cm 33609 B 60,0 cm 33721 B 75,0 cm 1 Druckerauszug inkl. Antirutschmatte Gerätefachrückwand mit Ausschnitt T 49,2 cm Lichte Nischenmaße: B 44,1, H 33,8, T 38,2 (bei B 52,5) cm B 51,6, H 33,8, T 38,2 (bei B 60) cm B 66,6, H 33,8, T 38,2 (bei B 75) cm			 61184 B 105,0 cm 61125 B 120,0 cm 61185 B 135,0 cm 2 Schubkästen, 1 Gerätenische mit Klappe T 49,2 cm Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Einbau des Repeaters bei Elementen mit Kufen / Rahmengestell / Sockelgleiter nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden. Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 99,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm auch in Tiefe 39,6 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. 1 x 90135 Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass		
 83517 B 52,5 cm 60092 B 60,0 cm 60094 B 75,0 cm 60096 B 90,0 cm 1 Geräte-Nische, 1 Auszug 1 R 1 Kabeldurchlass T 49,2 cm Innenschubkästen und Einteilung siehe Seiten 115/118. Lichte Nischenmaße: B 44,1, H 15,0, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 51,6, H 15,0, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 66,6, H 15,0, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 81,6, H 15,0, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm auch in Tiefe 39,6 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass			 83515 B 52,5 cm 60100 B 60,0 cm 60102 B 75,0 cm 60104 B 90,0 cm 2 Schubkästen, 1 Geräte-Nische T 49,2 cm Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Lichte Nischenmaße: B 44,1, H 15,0, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 51,6, H 15,0, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 66,6, H 15,0, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 81,6, H 15,0, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm auch in Tiefe 39,6 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass		
 28940 B 105,0 cm 60098 B 120,0 cm 28941 B 135,0 cm 1 Geräte-Nische, 1 Auszug 1 R 1 Kabeldurchlass T 49,2 cm Innenschubkästen und Einteilung siehe Seiten 115/118. Lichte Nischenmaße: B 96,6, H 15,0, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 111,6, H 15,0, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 126,6, H 15,0, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm auch in Tiefe 39,6 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass			 83515 B 52,5 cm 60100 B 60,0 cm 60102 B 75,0 cm 60104 B 90,0 cm 2 Schubkästen, 1 Geräte-Nische T 49,2 cm Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Lichte Nischenmaße: B 44,1, H 15,0, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 51,6, H 15,0, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 66,6, H 15,0, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 81,6, H 15,0, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm auch in Tiefe 39,6 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass		

Korpuselemente 1,5 R, Höhe 58,9 cm

PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.











(Best.-Nr. + **A** = Aufsatzelement, Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 61149 B 105,0 cm 60106 B 120,0 cm 33814 B 135,0 cm 2 Schubkästen, 1 Geräte-Nische inkl. Kabeldurchlass T 49,2 cm Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Lichte Nischenmaße: B 96,6, H 15,0, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 111,6, H 15,0, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 126,6, H 15,0, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm auch in Tiefe 39,6 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass			 29074 B 105,0 cm 29075 B 120,0 cm 29076 B 135,0 cm 2 Schubkästen, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung T 49,2 cm Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt Einbau des Repeaters bei Elementen mit Kufen / Rahmengestell / Sockelgleiter nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden. Lichte Maße hinter Akustikblende: B 99,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm auch in Tiefe 39,6 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. 1 x 90135 Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass		
 29062 L B 45,0 cm 29063 R B 45,0 cm 83519 L B 52,5 cm 83520 R B 52,5 cm 29064 L B 60,0 cm 29065 R B 60,0 cm 1 Tür inkl. Akustikblende, 1 Einlegeboden T 49,2 cm			 29077 B 105,0 cm 29078 B 120,0 cm 29079 B 135,0 cm 1 Auszug 1 R inkl. 1 Innenschubkasten, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung T 49,2 cm Standardmäßig ist ein magma- farbene Innenschubkasten eingebaut.		
 Abb. L 29066 L B 45,0 cm 29067 R B 45,0 cm 83521 L B 52,5 cm 83522 R B 52,5 cm 29068 L B 60,0 cm 29069 R B 60,0 cm 1 Tür inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstat- tung für die Subwooferunter- bringung, Rückwand mit Ausschnitt T 49,2 cm auch in Tiefe 39,6 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. Lichte Maße für die Subwooferunterbringung: B 39,0, H 48,0, T 33,1/42,7 (bei B 45) cm B 46,5, H 48,0, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,0, H 48,0, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm			 Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt Einbau des Repeaters bei Elementen mit Kufen / Rahmengestell / Sockelgleiter nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden. auch in Tiefe 39,6 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. Lichte Maße hinter Akustikblende: B 99,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm 1 x 90135 Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 115.		
 29070 B 75,0 cm 29071 B 90,0 cm 2 Türen inkl. Akustikblende, 1 Einlegeboden T 49,2 cm					
 29072 B 75,0 cm 29073 B 90,0 cm 2 Türen inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstat- tung für die Subwooferunter- bringung, Rückwand mit Ausschnitt T 49,2 cm auch in Tiefe 39,6 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. Lichte Maße für die Subwooferunterbringung: B 66,7, H 48,0, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 81,7, H 48,0, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm					

Korpuselemente 1,5 R, Höhe 58,9 cm









PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

(Best.-Nr. + **A** = Aufsatzelement, Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  29080 B 105,0 cm 29081 B 120,0 cm 29082 B 135,0 cm 1 Klappe 1 R, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung T 49,2 cm Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt Einbau des Repeaters bei Elementen mit Kufen / Rahmengestell / Sockelgleiter nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden. Lichte Maße hinter Akustikblende: B 99,3, H 11,9, T 42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 11,9, T 42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 11,9, T 42,7 (bei B 135) cm Lichte Maße hinter Klappe: B 97,3, H 32,4, T 42,7 (bei B 105) cm B 112,3, H 32,4, T 42,7 (bei B 120) cm B 127,3, H 32,4, T 42,7 (bei B 135) cm 1 x 92134 Infrarot Repeater (1 Empfänger / 2 Sender) (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass			  81848 B 75,0 cm 81849 B 90,0 cm Korpuselement als Raumteiler für die Unterbringung des linken oder rechten Schreibtischfußes 2 Türen (Revision/Kabelmanagement) Kabelmanagement zum Schreibtisch und weiteren Korpuselementen Abdeckblatt mit Kabeldurchlass (Schwarz matt) 2 Türen (Stauraum), 1 Einlegeboden 1 Fuß-Verkleidung des Einzel- schreibtisches entfällt T 51,7 cm Nur in Verbindung mit dem Einzelschreibtisch höhenverstellbar planbar!		
			  61295 Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden T 39,6 cm 61296 Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor T 49,2 cm - Korpus bleibt 39,6 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über. - Bei Einsatz als Abschluss- element wird die Seite nach hinten überstehend geliefert. - Weiterbau nur in gleicher oder gerin- gerer Tiefe möglich. - Nicht möglich als Aufsatz- oder Wan- genelement.		
  61109 B 75,0 cm 60717 B 90,0 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden T 39,6 cm			 90220 Schenkel 42,1 x 42,1 cm 1 Eckabdeckblatt, 1 Eckleiste T 39,6 cm		
Innenschubkasten 1,5 R siehe Seite 115. 61110 B 75,0 cm 60718 B 90,0 cm wie vor T 49,2 cm			- Ecke nicht als Stauraum nutzbar. - einseitige Abdeck- blatttiefenkürzung 90224 Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor T 49,2 cm		
  81846 B 75,0 cm 81847 B 90,0 cm Korpuselement für die Unter- bringung des linken oder rechten Schreibtischfußes 2 Türen (Revision/Kabelmanagement) Kabelmanagement zum Schreibtisch und weiteren Korpuselementen Abdeckblatt mit Kabeldurchlass (Schwarz matt) 1 Fuß-Verkleidung des Einzel- schreibtisches entfällt T 49,2 cm Nur in Verbindung mit dem Einzelschreibtisch höhenverstellbar planbar!			- Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brand- schutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.) 1 x 91622 Hochgl. Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)		





Korpuselemente 2 R, Höhe 76,5 cm

(Best.-Nr. + **A** = Aufsatzelement, Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung		PG 1	PG 2
  Abb. L Innenschubkästen 2 R siehe Seite 115.	60107 L B 45,0 cm 60108 R B 45,0 cm 77913 L B 52,5 cm 77914 R B 52,5 cm 60111 L B 60,0 cm 60112 R B 60,0 cm 1 Tür, 1 Einlegeboden T 39,6 cm			  Abb. L 1 Tür mit Glasausschnitt, 1 Boden (nicht verstellbar) T 39,6 cm			
	60109 L B 45,0 cm 60110 R B 45,0 cm 77915 L B 52,5 cm 77916 R B 52,5 cm 60113 L B 60,0 cm 60114 R B 60,0 cm wie vor T 49,2 cm				60225 L B 45,0 cm 60226 R B 45,0 cm 88665 L B 52,5 cm 88666 R B 52,5 cm 60227 L B 60,0 cm 60228 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt, 1 Boden (nicht verstellbar) T 39,6 cm		
  Abb. L Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 117 und 120-122.	12341 L B 37,5 cm 12342 R B 37,5 cm 60229 L B 45,0 cm 60230 R B 45,0 cm 83527 L B 52,5 cm 83528 R B 52,5 cm 60231 L B 60,0 cm 60232 R B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 1 Glaseinlegeboden T 39,6 cm			  Abb. L Innenschubkästen 1,5 R und Einteilung siehe Seiten 115/118.			
	12343 L B 37,5 cm 12344 R B 37,5 cm 60723 L B 45,0 cm 60724 R B 45,0 cm 83529 L B 52,5 cm 83530 R B 52,5 cm 60725 L B 60,0 cm 60726 R B 60,0 cm wie vor T 49,2 cm				30198 L B 45,0 cm 30199 R B 45,0 cm 77917 L B 52,5 cm 77918 R B 52,5 cm 30200 L B 60,0 cm 30201 R B 60,0 cm 1 Schubkasten, 1 Tür, 1 Einlegeboden T 39,6 cm		
  Abb. L Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 117 und 120-122.	61083 L B 45,0 cm 61084 R B 45,0 cm 88661 L B 52,5 cm 88662 R B 52,5 cm 61085 L B 60,0 cm 61086 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt, 1 Boden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden T 39,6 cm			  Abb. L Innenschubkästen und Einteilung siehe Seiten 115/118.			
	61087 L B 45,0 cm 61088 R B 45,0 cm 88663 L B 52,5 cm 88664 R B 52,5 cm 61089 L B 60,0 cm 61090 R B 60,0 cm wie vor T 49,2 cm				60133 B 45,0 cm 88669 B 52,5 cm 60135 B 60,0 cm 60137 B 75,0 cm 60139 B 90,0 cm 29134 B 105,0 cm 60735 B 120,0 cm 29136 B 135,0 cm 2 Auszüge 1 R T 39,6 cm		
  Abb. L Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 117 und 120-122.	61083 L B 45,0 cm 61084 R B 45,0 cm 88661 L B 52,5 cm 88662 R B 52,5 cm 61085 L B 60,0 cm 61086 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt, 1 Boden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden T 39,6 cm			  Abb. L Innenschubkästen und Einteilung siehe Seiten 115/118.			
	61087 L B 45,0 cm 61088 R B 45,0 cm 88663 L B 52,5 cm 88664 R B 52,5 cm 61089 L B 60,0 cm 61090 R B 60,0 cm wie vor T 49,2 cm				60134 B 45,0 cm 88670 B 52,5 cm 60136 B 60,0 cm 60138 B 75,0 cm 60140 B 90,0 cm 29137 B 105,0 cm 60736 B 120,0 cm 29139 B 135,0 cm wie vor T 49,2 cm		

Korpuselemente 2 R, Höhe 76,5 cm





(Best.-Nr. + **A** = Aufsatzelement, Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung		PG 1	PG 2
  Innenschubkästen und Einteilung siehe Seiten 115/118.	60123 B 45,0 cm 77928 B 52,5 cm 60125 B 60,0 cm 60127 B 75,0 cm 60129 B 90,0 cm 29091 B 105,0 cm 60131 B 120,0 cm 29092 B 135,0 cm 2 Schubkästen, 1 Auszug 1 R T 39,6 cm			  Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Einbau des Repeaters bei Elementen mit Kufen / Rahmengestell / Sockelgleiter nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden. auch in Tiefe 39,6 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 18,7, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 18,7, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 18,7, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 18,7, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm B 96,3, H 18,7, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 112,3, H 18,7, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 127,3, H 18,7, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm 1 x 90135 Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass			
	60124 B 45,0 cm 77929 B 52,5 cm 60126 B 60,0 cm 60128 B 75,0 cm 60130 B 90,0 cm 29093 B 105,0 cm 60132 B 120,0 cm 29094 B 135,0 cm wie vor T 49,2 cm						
  Einteilung siehe Seite 118.	61189 B 45,0 cm 77923 B 52,5 cm 61190 B 60,0 cm 61191 B 75,0 cm 61192 B 90,0 cm 61305 B 105,0 cm 61193 B 120,0 cm 29141 B 135,0 cm 3 Auszüge 0,66 R T 39,6 cm			  Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Einbau des Repeaters bei Elementen mit Kufen / Rahmengestell / Sockelgleiter nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden. auch in Tiefe 39,6 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm B 99,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm 1 x 90135 Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass			
	61194 B 45,0 cm 77924 B 52,5 cm 61195 B 60,0 cm 61196 B 75,0 cm 61197 B 90,0 cm 61306 B 105,0 cm 61198 B 120,0 cm 29143 B 135,0 cm wie vor T 49,2 cm						
  Einteilung siehe Seite 118.	60115 B 45,0 cm 77921 B 52,5 cm 60117 B 60,0 cm 60119 B 75,0 cm 60121 B 90,0 cm 61303 B 105,0 cm 60733 B 120,0 cm 29102 B 135,0 cm 4 Schubkästen T 39,6 cm			  Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Einbau des Repeaters bei Elementen mit Kufen / Rahmengestell / Sockelgleiter nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden. auch in Tiefe 39,6 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm B 99,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm 1 x 90135 Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass			
	60116 B 45,0 cm 77922 B 52,5 cm 60118 B 60,0 cm 60120 B 75,0 cm 60122 B 90,0 cm 61304 B 105,0 cm 60734 B 120,0 cm 29104 B 135,0 cm wie vor T 49,2 cm						

Korpuselemente 2 R, Höhe 76,5 cm







PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

(Best.-Nr. + **A** = Aufsatzelement, Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
   28600 L B 45,0 cm 28601 R B 45,0 cm 83535 L B 52,5 cm 83536 R B 52,5 cm 28602 L B 60,0 cm 28603 R B 60,0 cm 1 Tür inkl. Akustikblende, 1 Einlegeboden T 49,2 cm 28604 L B 45,0 cm 28605 R B 45,0 cm 83537 L B 52,5 cm 83538 R B 52,5 cm 28606 L B 60,0 cm 28607 R B 60,0 cm 1 Tür inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstat- tung für die Subwooferunter- bringung, Rückwand mit Ausschnitt T 49,2 cm auch in Tiefe 39,6 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. Lichte Maße für die Subwooferunterbringung: B 39,0, H 65,6, T 33,1/42,7 (bei B 45) cm B 46,5, H 65,6, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,0, H 65,6, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm			   28610 B 105,0 cm 28611 B 120,0 cm 28612 B 135,0 cm 3 Schubkästen, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung T 49,2 cm Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt Einbau des Repeaters bei Elementen mit Kufen / Rahmengestell / Sockelgleiter nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden. auch in Tiefe 39,6 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. Lichte Maße hinter Akustikblende: B 99,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm 1 x 90135 Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass		
   28608 B 120,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden B 60 cm, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung T 49,2 cm Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt Einbau des Repeaters bei Elementen mit Kufen / Rahmengestell / Sockelgleiter nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden. auch in Tiefe 39,6 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. Lichte Maße hinter Akustikblende: B 114,3, H 11,9, T 33,1/42,7 cm 1 x 90135 Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) 1 x 92134 Infrarot Repeater (1 Empfänger / 2 Sender) (bei Geräteunterbringung im linken Türelement) 1 x 92125 Subwoofer Zubehör (Subwoofer im rechten Türelement) 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass			  61297 B 75,0 cm 60143 B 90,0 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden T 39,6 cm 61298 B 75,0 cm 60144 B 90,0 cm wie vor T 49,2 cm Innenschubkästen 2 R siehe Seite 115.		




Korpuselemente 2 R, Höhe 76,5 cm

(Best.-Nr. + **A** = Aufsatzelement, Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 61299 B 75,0 cm 60731 B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 1 Glaseinlegeboden T 39,6 cm		
 Spiegellrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 117 und 120- 122. 61300 B 75,0 cm 60732 B 90,0 cm wie vor T 49,2 cm		
 61301 B 75,0 cm 60141 B 90,0 cm 1 Schubkasten, 2 Türen, 1 Einlegeboden T 39,6 cm		
 Innenschubkästen 1,5 R und Einteilung siehe Seiten 115/118. 61302 B 75,0 cm 60142 B 90,0 cm wie vor T 49,2 cm		
 61312 Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden T 39,6 cm		
 61313 Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor T 49,2 cm – Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich. – Nicht möglich als Aufsatz- oder Wangenelement. – Korpus bleibt 39,6 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über. – Bei Einsatz als Abschluss- element wird die Seite nach hinten überstehend geliefert.		
 90220 Schenkel 42,1 x 42,1 cm 1 Eckabdeckblatt, 1 Eckleiste T 39,6 cm		
 90224 Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor T 49,2 cm – Ecke nicht als Stauraum nutzbar. – einseitige Abdeck- blatttiefenkürzung – Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brand- schutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)		
1 x 91622 Hochgl. Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)		






Korpuselemente 2,5 R, Höhe 94,1 cm

(Best.-Nr. + **A** = Aufsatzelement, Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 61314 L B 45,0 cm 61315 R B 45,0 cm 77942 L B 52,5 cm 77943 R B 52,5 cm 61316 L B 60,0 cm 61317 R B 60,0 cm 1 Tür, 2 Einlegeböden T 39,6 cm		
 Abb. L 61318 L B 45,0 cm 61319 R B 45,0 cm 77944 L B 52,5 cm 77945 R B 52,5 cm 61320 L B 60,0 cm 61321 R B 60,0 cm wie vor T 49,2 cm		
 12345 L B 37,5 cm 12346 R B 37,5 cm 30248 L B 45,0 cm 30249 R B 45,0 cm 83543 L B 52,5 cm 83544 R B 52,5 cm 30250 L B 60,0 cm 30251 R B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 2 Glaseinlegeböden T 39,6 cm		
 Abb. L Spiegellrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 117 und 120-122. 12347 L B 37,5 cm 12348 R B 37,5 cm 30252 L B 45,0 cm 30253 R B 45,0 cm 83545 L B 52,5 cm 83546 R B 52,5 cm 30254 L B 60,0 cm 30255 R B 60,0 cm wie vor T 49,2 cm		
 81073 L B 45,0 cm 81074 R B 45,0 cm 88671 L B 52,5 cm 88672 R B 52,5 cm 61350 L B 60,0 cm 61351 R B 60,0 cm 61352 L B 75,0 cm 61353 R B 75,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt, 1 Boden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden T 39,6 cm		
 Abb. L Spiegellrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 117 und 120-122. 81075 L B 45,0 cm 81076 R B 45,0 cm 88673 L B 52,5 cm 88674 R B 52,5 cm 61354 L B 60,0 cm 61355 R B 60,0 cm 61356 L B 75,0 cm 61357 R B 75,0 cm wie vor T 49,2 cm		

Korpuselemente 2,5 R, Höhe 94,1 cm

(Best.-Nr. + **A** = Aufsatzelement, Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)







Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Abb. L 30256 L B 45,0 cm 30257 R B 45,0 cm 77962 L B 52,5 cm 77963 R B 52,5 cm 30258 L B 60,0 cm 30259 R B 60,0 cm 1 Tür, 1 Einlegeboden, 1 Schubkasten T 39,6 cm			  Einteilung siehe Seite 118. 61330 B 45,0 cm 77966 B 52,5 cm 61331 B 60,0 cm 61332 B 75,0 cm 61333 B 90,0 cm 29201 B 105,0 cm 61338 B 120,0 cm 29202 B 135,0 cm 5 Schubkästen T 39,6 cm		
30262 L B 45,0 cm 30263 R B 45,0 cm 77964 L B 52,5 cm 77965 R B 52,5 cm 30264 L B 60,0 cm 30265 R B 60,0 cm wie vor T 49,2 cm			61334 B 45,0 cm 77967 B 52,5 cm 61335 B 60,0 cm 61336 B 75,0 cm 61337 B 90,0 cm 29203 B 105,0 cm 61339 B 120,0 cm 29204 B 135,0 cm wie vor T 49,2 cm		
  Innenschubkästen und Einteilung siehe Seiten 115/118. 33229 B 45,0 cm 77988 B 52,5 cm 33230 B 60,0 cm 33231 B 75,0 cm 33232 B 90,0 cm 29179 B 105,0 cm 33237 B 120,0 cm 29180 B 135,0 cm 1 Schubkasten, 2 Auszüge 1R T 39,6 cm			  61322 B 75,0 cm 61323 B 90,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden T 39,6 cm		
33233 B 45,0 cm 77989 B 52,5 cm 33234 B 60,0 cm 33235 B 75,0 cm 33236 B 90,0 cm 29181 B 105,0 cm 33238 B 120,0 cm 29182 B 135,0 cm wie vor T 49,2 cm			61324 B 75,0 cm 61325 B 90,0 cm wie vor T 49,2 cm		
  Einteilung siehe Seite 118. 61340 B 45,0 cm 77968 B 52,5 cm 61341 B 60,0 cm 61342 B 75,0 cm 61343 B 90,0 cm 29197 B 105,0 cm 61348 B 120,0 cm 29198 B 135,0 cm 1 Schubkasten, 3 Auszüge 0,66 R T 39,6 cm			  Spiegelrückwand, abweichende Rück- wandfarbe und Be- leuchtung siehe Seiten 117 und 120-122. 30268 B 75,0 cm 30269 B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 2 Glaseinlegeböden T 39,6 cm		
61344 B 45,0 cm 79563 B 52,5 cm 61345 B 60,0 cm 61346 B 75,0 cm 61347 B 90,0 cm 29199 B 105,0 cm 61349 B 120,0 cm 29200 B 135,0 cm wie vor T 49,2 cm			30270 B 75,0 cm 30271 B 90,0 cm wie vor T 49,2 cm		

(Best.-Nr. + **A** = Aufsatzelement, Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

74 








Korpuselemente 3 R, Höhe 111,7 cm

(Best.-Nr. + **A** = Aufsatzelement, Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung		PG 1	PG 2
 Abb. L	61127 L B 45,0 cm 61151 R B 45,0 cm 88675 L B 52,5 cm 88676 R B 52,5 cm 61129 L B 60,0 cm 61153 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt, 1 Boden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden T 39,6 cm			 Abb. L	60145 L B 45,0 cm 60146 R B 45,0 cm 80003 L B 52,5 cm 80004 R B 52,5 cm 60149 L B 60,0 cm 60150 R B 60,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden T 39,6 cm		
	Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Innenschubkästen 2 R und Beleuchtung siehe Seiten 117, 115 und 120-122. T 49,2 cm				60147 L B 45,0 cm 60148 R B 45,0 cm 80005 L B 52,5 cm 80006 R B 52,5 cm 60151 L B 60,0 cm 60152 R B 60,0 cm wie vor T 49,2 cm		
 Abb. L	60241 L B 45,0 cm 60242 R B 45,0 cm 88683 L B 52,5 cm 88684 R B 52,5 cm 60243 L B 60,0 cm 60244 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt, 1 Glaseinlegeboden, 1 Boden (nicht verstellbar) T 39,6 cm			 Abb. L	60915 L B 45,0 cm 60916 R B 45,0 cm 88687 L B 52,5 cm 88688 R B 52,5 cm 60917 L B 60,0 cm 60918 R B 60,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 2 Glaseinlegeböden T 39,6 cm		
	Spiegelrückwand abweichende Rückwandfarbe Innenschubkästen 1 R und Beleuchtung siehe Seiten 117, 115, und 120-122. T 49,2 cm				Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 117 und 120-122. wie vor T 49,2 cm		
 Abb. L	60237 L B 45,0 cm 60238 R B 45,0 cm 88679 L B 52,5 cm 88680 R B 52,5 cm 60239 L B 60,0 cm 60240 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt, 2 Böden (nicht verstellbar) T 39,6 cm			 Abb. L	30308 L B 45,0 cm 30309 R B 45,0 cm 78004 L B 52,5 cm 78005 R B 52,5 cm 30310 L B 60,0 cm 30311 R B 60,0 cm 1 Tür, 1 Einlegeboden, 2 Schubkästen T 39,6 cm		
	Spiegelrückwand abweichende Rückwandfarbe Innenschubkästen 1 R und Beleuchtung siehe Seiten 117, 115, und 120-122. T 49,2 cm				Innenschubkästen 2 R und Einteilung siehe Seiten 115/118. 30314 L B 45,0 cm 30315 R B 45,0 cm 78006 L B 52,5 cm 78007 R B 52,5 cm 30316 L B 60,0 cm 30317 R B 60,0 cm wie vor T 49,2 cm		






Korpuselemente 3 R, Höhe 111,7 cm

(Best.-Nr. + **A** = Aufsatzelement, Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Innenschubkästen und Einteilung siehe Seiten 115/118.			  Einteilung siehe Seite 118.		
61131 B 45,0 cm 78022 B 52,5 cm 61133 B 60,0 cm 61135 B 75,0 cm 61137 B 90,0 cm 28499 B 105,0 cm 61139 B 120,0 cm 28943 B 135,0 cm 2 Schubkästen, 2 Auszüge 1 R T 39,6 cm			60749 B 45,0 cm 78008 B 52,5 cm 60750 B 60,0 cm 60751 B 75,0 cm 60752 B 90,0 cm 28958 B 105,0 cm 60753 B 120,0 cm 28959 B 135,0 cm 6 Schubkästen T 39,6 cm		
61132 B 45,0 cm 78023 B 52,5 cm 61134 B 60,0 cm 61136 B 75,0 cm 61138 B 90,0 cm 28501 B 105,0 cm 61140 B 120,0 cm 28945 B 135,0 cm wie vor T 49,2 cm			60754 B 45,0 cm 78009 B 52,5 cm 60755 B 60,0 cm 60756 B 75,0 cm 60757 B 90,0 cm 28960 B 105,0 cm 60758 B 120,0 cm 28961 B 135,0 cm wie vor T 49,2 cm		
  Innenschubkästen und Einteilung siehe Seiten 115/118.			  2 Türen, 2 Einlegeböden T 39,6 cm		
60167 B 45,0 cm 88691 B 52,5 cm 60169 B 60,0 cm 60171 B 75,0 cm 60173 B 90,0 cm 28946 B 105,0 cm 60759 B 120,0 cm 28969 B 135,0 cm 4 Schubkästen, 1 Auszug 1 R T 39,6 cm			61371 B 75,0 cm 60182 B 90,0 cm wie vor T 49,2 cm		
60168 B 45,0 cm 88692 B 52,5 cm 60170 B 60,0 cm 60172 B 75,0 cm 60174 B 90,0 cm 28947 B 105,0 cm 60760 B 120,0 cm 28948 B 135,0 cm wie vor T 49,2 cm			1 x 93534 Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen		
  Einteilung siehe Seite 118.			  Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 117 und 120- 122.		
61360 B 45,0 cm 78010 B 52,5 cm 61361 B 60,0 cm 61362 B 75,0 cm 61363 B 90,0 cm 28949 B 105,0 cm 61364 B 120,0 cm 28955 B 135,0 cm 2 Schubkästen, 3 Auszüge 0,66 R T 39,6 cm			60245 B 75,0 cm 60246 B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 2 Glaseinlegeböden T 39,6 cm		
61365 B 45,0 cm 78011 B 52,5 cm 61366 B 60,0 cm 61367 B 75,0 cm 61368 B 90,0 cm 28956 B 105,0 cm 61369 B 120,0 cm 28957 B 135,0 cm wie vor T 49,2 cm			60761 B 75,0 cm 60762 B 90,0 cm wie vor T 49,2 cm		
			  Innenschubkasten 1,5 R siehe Seite 115.		
			61372 B 75,0 cm 60763 B 90,0 cm 4 Türen, 2 Einlegeböden T 39,6 cm		
			61373 B 75,0 cm 60764 B 90,0 cm wie vor T 49,2 cm		





Korpuselemente 3 R, Höhe 111,7 cm

(Best.-Nr. + **A** = Aufsatzelement, Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 29305 B 75,0 cm 29306 B 90,0 cm 4 Rahmen-Glastüren, 2 Glaseinlegeböden T 39,6 cm		
 Spiegelnrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 117 und 120- 122. 29307 B 75,0 cm 29308 B 90,0 cm wie vor T 49,2 cm		
 61374 B 75,0 cm 60185 B 90,0 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden, 2 Schubkästen T 39,6 cm		
 61375 B 75,0 cm 60186 B 90,0 cm wie vor T 49,2 cm Innenschubkästen 2 R und Einteilung siehe Seiten 115/118.		
 61376 Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden T 39,6 cm		
 61377 Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor T 49,2 cm - Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich. - Nicht möglich als Aufsatz- oder Wangenelement. - Korpus bleibt 39,6 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über. - Bei Einsatz als Abschlusselement wird die Seite nach hinten überstehend geliefert.		
 90220 Schenkel 42,1 x 42,1 cm 1 Eckabdeckblatt, 1 Eckleiste T 39,6 cm		
90224 Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor T 49,2 cm - Ecke nicht als Stauraum nutzbar. - einseitige Abdeckblatttieferkürzung - Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brand-schutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.) 1 x 91622 Hochgl. Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)		







Korpuselemente 3,5 R, Höhe 129,3 cm

(Best.-Nr. + **A** = Aufsatzelement, Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 61386 L B 45,0 cm 61387 R B 45,0 cm 83559 L B 52,5 cm 83560 R B 52,5 cm 61388 L B 60,0 cm 61389 R B 60,0 cm 1 Tür, 2 Einlegeböden T 39,6 cm		
 Abb. L 61390 L B 45,0 cm 61391 R B 45,0 cm 83561 L B 52,5 cm 83562 R B 52,5 cm 61392 L B 60,0 cm 61393 R B 60,0 cm wie vor T 49,2 cm		
 61378 L B 45,0 cm 61379 R B 45,0 cm 88693 L B 52,5 cm 88694 R B 52,5 cm 61380 L B 60,0 cm 61381 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt, 1 Einlegeboden, 2 Böden (nicht verstellbar) T 39,6 cm		
 Abb. L 61382 L B 45,0 cm 61383 R B 45,0 cm 88695 L B 52,5 cm 88696 R B 52,5 cm 61384 L B 60,0 cm 61385 R B 60,0 cm wie vor T 49,2 cm Spiegelnrückwand, abweichende Rück- wandfarbe, Innenschubkästen 2 R und Beleuchtung siehe Seiten 117, 115 und 120-122.		
 61159 B 45,0 cm 83569 B 52,5 cm 61092 B 60,0 cm 61161 B 75,0 cm 61162 B 90,0 cm 3 Schubkästen, 2 Auszüge 1 R T 39,6 cm		
 61163 B 45,0 cm 83570 B 52,5 cm 61164 B 60,0 cm 61165 B 75,0 cm 61166 B 90,0 cm wie vor T 49,2 cm Innenschubkästen und Einteilung siehe Seiten 115/118.		
 61167 B 45,0 cm 83567 B 52,5 cm 61168 B 60,0 cm 61169 B 75,0 cm 61170 B 90,0 cm 3 Schubkästen, 3 Auszüge 0,66 R T 39,6 cm		
 Einteilung siehe Seite 118. 61171 B 45,0 cm 83568 B 52,5 cm 61172 B 60,0 cm 61173 B 75,0 cm 61174 B 90,0 cm wie vor T 49,2 cm		




Korpuselemente 3,5 R, Höhe 129,3 cm

(Best.-Nr. + **A** = Aufsatzelement, Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 61394 B 75,0 cm 61395 B 90,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden T 39,6 cm		
 61396 B 75,0 cm 61397 B 90,0 cm wie vor T 49,2 cm		
 77467 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt, 1 Einlegeboden, 2 Böden (nicht verstellbar) T 39,6 cm		
 77468 B 90,0 cm wie vor T 49,2 cm		
Spiegellrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Innenschubkästen 2 R und Beleuchtung siehe Seiten 117, 115 und 120-122.		
 61476 Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden T 39,6 cm		
 61477 Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor T 49,2 cm		
- Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich. - Nicht möglich als Aufsatz- oder Wangenelement.		
 90220 Schenkel 42,1 x 42,1 cm 1 Eckabdeckblatt, 1 Eckleiste T 39,6 cm		
 90224 Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor T 49,2 cm		
- Ecke nicht als Stauraum nutzbar. - einseitige Abdeckblathtiefenkürzung - Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brand-schutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)		
1 x 91622 Hochgl. Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)		






Korpuselemente 4 R, Höhe 146,9 cm

(Best.-Nr. + **A** = Aufsatzelement, Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 60199 L B 45,0 cm 60200 R B 45,0 cm 78045 L B 52,5 cm 78046 R B 52,5 cm 60201 L B 60,0 cm 60202 R B 60,0 cm 1 Tür, 3 Einlegeböden T 39,6 cm		
 Abb. L 60765 L B 45,0 cm 60766 R B 45,0 cm 78047 L B 52,5 cm 78048 R B 52,5 cm 60767 L B 60,0 cm 60768 R B 60,0 cm wie vor T 49,2 cm		
1 x 93534 Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen		
 12353 L B 37,5 cm 12354 R B 37,5 cm 30402 L B 45,0 cm 30403 R B 45,0 cm 83575 L B 52,5 cm 83576 R B 52,5 cm 30404 L B 60,0 cm 30405 R B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 3 Glaseinlegeböden T 39,6 cm		
 Abb. L Spiegellrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 117 und 120-122. 12355 L B 37,5 cm 12356 R B 37,5 cm 30406 L B 45,0 cm 30407 R B 45,0 cm 83577 L B 52,5 cm 83578 R B 52,5 cm 30408 L B 60,0 cm 30409 R B 60,0 cm wie vor T 49,2 cm		
 60255 L B 45,0 cm 60256 R B 45,0 cm 88697 L B 52,5 cm 88698 R B 52,5 cm 60257 L B 60,0 cm 60258 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt, 1 Einlegeboden, 2 Böden (nicht verstellbar) T 39,6 cm		
 Abb. L Spiegellrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Innenschubkästen 2 R und Beleuchtung siehe Seiten 117, 115 und 120-122. 60797 L B 45,0 cm 60798 R B 45,0 cm 88699 L B 52,5 cm 88700 R B 52,5 cm 60799 L B 60,0 cm 60800 R B 60,0 cm wie vor T 49,2 cm		








Korpuselemente 4 R, Höhe 146,9 cm

(Best.-Nr. + **A** = Aufsatzelement, Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2		Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Abb. L Spiegelrückwand abweichende Rückwandfarbe Innenschubkästen 1 R und Beleuchtung siehe Seiten 117, 115, und 120-122.	60251 L B 45,0 cm 60252 R B 45,0 cm 88701 L B 52,5 cm 88702 R B 52,5 cm 60253 L B 60,0 cm 60254 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt, 1 Glaseinlegeboden, 2 Böden (nicht verstellbar) T 39,6 cm			  Abb. L Einteilung siehe Seite 118.	61404 L B 45,0 cm 61405 R B 45,0 cm 78061 L B 52,5 cm 78062 R B 52,5 cm 61406 L B 60,0 cm 61407 R B 60,0 cm 1 Tür, 1 Einlegeboden, 3 Auszüge 0,66 R T 39,6 cm		
	60801 L B 45,0 cm 60802 R B 45,0 cm 88703 L B 52,5 cm 88704 R B 52,5 cm 60803 L B 60,0 cm 60804 R B 60,0 cm wie vor T 49,2 cm				61408 L B 45,0 cm 61409 R B 45,0 cm 78063 L B 52,5 cm 78064 R B 52,5 cm 61410 L B 60,0 cm 61411 R B 60,0 cm wie vor T 49,2 cm		
  Abb. L Innenschubkästen 2 R siehe Seite 115.	60773 L B 45,0 cm 60774 R B 45,0 cm 78049 L B 52,5 cm 78050 R B 52,5 cm 60187 L B 60,0 cm 60188 R B 60,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden T 39,6 cm			  Abb. L Einteilung siehe Seite 118.	60785 L B 45,0 cm 60786 R B 45,0 cm 78057 L B 52,5 cm 78058 R B 52,5 cm 60189 L B 60,0 cm 60190 R B 60,0 cm 1 Tür, 1 Einlegeboden, 4 Schubkästen T 39,6 cm		
	60775 L B 45,0 cm 60776 R B 45,0 cm 78051 L B 52,5 cm 78052 R B 52,5 cm 60777 L B 60,0 cm 60778 R B 60,0 cm wie vor T 49,2 cm				60787 L B 45,0 cm 60788 R B 45,0 cm 78059 L B 52,5 cm 78060 R B 52,5 cm 60789 L B 60,0 cm 60790 R B 60,0 cm wie vor T 49,2 cm		
  Abb. L Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Innenschubkästen 2 R und Beleuchtung siehe Seiten 117, 115 und 120-122.	60779 L B 45,0 cm 60780 R B 45,0 cm 78095 L B 52,5 cm 78096 R B 52,5 cm 60193 L B 60,0 cm 60194 R B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 1 Glaseinlegeboden, 1 Tür, 1 Einlegeboden T 39,6 cm			  Abb. L Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Einteilung und Beleuchtung siehe Seiten 117, 118 und 120-122.	61412 L B 45,0 cm 61413 R B 45,0 cm 78103 L B 52,5 cm 78104 R B 52,5 cm 61414 L B 60,0 cm 61415 R B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 1 Glaseinlegeboden, 3 Auszüge 0,66 R T 39,6 cm		
	60781 L B 45,0 cm 60782 R B 45,0 cm 78097 L B 52,5 cm 78098 R B 52,5 cm 60783 L B 60,0 cm 60784 R B 60,0 cm wie vor T 49,2 cm				61416 L B 45,0 cm 61417 R B 45,0 cm 78105 L B 52,5 cm 78106 R B 52,5 cm 61418 L B 60,0 cm 61419 R B 60,0 cm wie vor T 49,2 cm		


Korpuselemente 4 R, Höhe 146,9 cm

(Best.-Nr. + **A** = Aufsatzelement, Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 60791 L B 45,0 cm 60792 R B 45,0 cm 78099 L B 52,5 cm 78100 R B 52,5 cm 60195 L B 60,0 cm 60196 R B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 1 Glaseinlegeboden, 4 Schubkästen T 39,6 cm  Abb. L Spiegeltürwand, abweichende Rückwandfarbe, Einteilung und Beleuchtung siehe Seiten 117, 118 und 120-122.			 77221 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt, 1 Einlegeboden, 2 Böden (nicht verstellbar) T 39,6 cm  77222 B 90,0 cm wie vor T 49,2 cm Spiegeltürwand, abweichende Rück- wandfarbe und Be- leuchtung siehe Seiten 117 und 120-122.		
 61420 B 75,0 cm 60203 B 90,0 cm 2 Türen, 3 Einlegeböden T 39,6 cm  61421 B 75,0 cm 60805 B 90,0 cm wie vor T 49,2 cm 1 x 93534 Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen			 77483 B 75,0 cm 77484 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 2 R, 1 Glaseinlegeboden, 2 Böden (nicht verstellbar) T 39,6 cm  77485 B 75,0 cm 77486 B 90,0 cm wie vor T 49,2 cm Spiegeltürwand abweichende Rück- wandfarbe Innenschubkästen 1 R und Beleuchtung siehe Seiten 117, 115, und 120-122.		
 61398 B 75,0 cm 61399 B 90,0 cm 4 Türen, 2 Einlegeböden T 39,6 cm  61400 B 75,0 cm 61401 B 90,0 cm wie vor T 49,2 cm			 77469 B 75,0 cm 77470 B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 1 Glaseinlegeboden, 2 Türen, 1 Einlegeboden T 39,6 cm  77471 B 75,0 cm 77472 B 90,0 cm wie vor T 49,2 cm Spiegeltürwand, abweichende Rück- wandfarbe, Innenschubkästen 2 R und Beleuchtung siehe Seiten 117, 115 und 120-122.		
 30496 B 75,0 cm 30497 B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 3 Glaseinlegeböden T 39,6 cm  30498 B 75,0 cm 30499 B 90,0 cm wie vor T 49,2 cm Spiegeltürwand, abweichende Rück- wandfarbe und Be- leuchtung siehe Seiten 117 und 120-122.			 77477 B 75,0 cm 77478 B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 1 Glaseinlegeboden, 3 Auszüge 0,66 R T 39,6 cm  77479 B 75,0 cm 77480 B 90,0 cm wie vor T 49,2 cm Spiegeltürwand, abweichende Rückwandfarbe, Einteilung und Beleuchtung siehe Seiten 117, 118 und 120-122.		


Korpuselemente 4 R, Höhe 146,9 cm



(Best.-Nr. + **A** = Aufsatzelement, Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 77473 B 75,0 cm 77474 B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 1 Glaseinlegeboden, 4 Schubkästen T 39,6 cm		
 77475 B 75,0 cm 77476 B 90,0 cm wie vor T 49,2 cm Spiegelsrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Einteilung und Beleuchtung siehe Seiten 117, 118 und 120-122.		


Korpuselemente 5 R, Höhe 182,1 cm



(Best.-Nr. + **A** = Aufsatzelement, Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 60208 L B 45,0 cm 60209 R B 45,0 cm 78127 L B 52,5 cm 78128 R B 52,5 cm 60210 L B 60,0 cm 60211 R B 60,0 cm 1 Tür, 4 Einlegeböden T 39,6 cm		
 Abb. L 1 x 93534 Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen		

 61402 Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 3 Einlegeböden T 39,6 cm		
 61403 Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor T 49,2 cm - Korpus bleibt 39,6 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über. - Bei Einsatz als Abschlusselement wird die Seite nach hinten überstehend geliefert.		


- Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.
- Nicht möglich als Aufsatz- oder Wangenelement.


 12357 L B 37,5 cm 12358 R B 37,5 cm 30504 L B 45,0 cm 30505 R B 45,0 cm 83595 L B 52,5 cm 83596 R B 52,5 cm 30506 L B 60,0 cm 30507 R B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 4 Glaseinlegeböden T 39,6 cm Spiegelsrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 117 und 120-122.		
---	--	--

 90220 Schenkel 42,1 x 42,1 cm 1 Eckabdeckblatt, 1 Eckleiste T 39,6 cm		
 90224 Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor T 49,2 cm		

- Ecke nicht als Stauraum nutzbar.
- einseitige Abdeckblathtiefenkürzung









1 x 91622 Hochgl. Eckabdeckblatt
(Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)

 60277 L B 45,0 cm 60278 R B 45,0 cm 88705 L B 52,5 cm 88706 R B 52,5 cm 60279 L B 60,0 cm 60280 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt, 2 Einlegeböden, 2 Böden (nicht verstellbar) T 39,6 cm Spiegelsrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Innenschubkästen 2 R und Beleuchtung siehe Seiten 117, 115 und 120-122.		
--	--	--

 60269 L B 45,0 cm 60270 R B 45,0 cm 88707 L B 52,5 cm 88708 R B 52,5 cm 60271 L B 60,0 cm 60272 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt, 1 Glaseinlegeboden, 2 Einlegeböden, 2 Böden (nicht verstellbar) T 39,6 cm Spiegelsrückwand, abweichende Rückwandfarbe Innenschubkästen 1,5 R und Beleuchtung siehe Seiten 117, 115, und 120-122.		
--	--	--

Korpuselemente 5 R, Höhe 182,1 cm

(Best.-Nr. + **A** = Aufsatzelement, Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)









Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 60265 L B 45,0 cm 60266 R B 45,0 cm 88709 L B 52,5 cm 88710 R B 52,5 cm 60267 L B 60,0 cm 60268 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt, 2 Glaseinlegeböden, 2 Böden (nicht verstellbar) T 39,6 cm Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe Innenschubkästen 1 R und Beleuchtung siehe Seiten 117, 115 und 120-122.  Abb. L			 30543 B 75,0 cm 30544 B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 4 Glaseinlegeböden T 39,6 cm Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuch- tung siehe Seiten 117 und 120-122. 		
 60212 L B 45,0 cm 60213 R B 45,0 cm 78135 L B 52,5 cm 78136 R B 52,5 cm 60214 L B 60,0 cm 60215 R B 60,0 cm 1 Tür, 3 Einlegeböden, 2 Schubkästen T 39,6 cm Einteilung siehe Seite 118.  Abb. L			 77487 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt, 2 Einlegeböden, 2 Böden (nicht verstellbar) T 39,6 cm Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Innenschubkästen 2 R und Beleuchtung siehe Seiten 117, 115 und 120-122. 		
 28719 L B 45,0 cm 28720 R B 45,0 cm 83599 L B 52,5 cm 83600 R B 52,5 cm 28721 L B 60,0 cm 28722 R B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 3 Glaseinlegeböden, 2 Schubkästen T 39,6 cm Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Einteilung und Beleuchtung siehe Seiten 117, 118 und 120-122.  Abb. L			 77488 B 75,0 cm 77489 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt, 1 Glaseinlegeboden, 2 Einlegeböden, 2 Böden (nicht verstellbar) T 39,6 cm Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe Innenschubkästen 1,5 R und Beleuchtung siehe Seiten 117, 115, und 120-122. 		
 61424 B 75,0 cm 60216 B 90,0 cm 2 Türen, 4 Einlegeböden T 39,6 cm  1 x 93534 Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen			 77490 B 75,0 cm 77491 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt, 2 Glaseinlegeböden, 2 Böden (nicht verstellbar) T 39,6 cm Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe Innenschubkästen 1 R und Beleuchtung siehe Seiten 117, 115 und 120-122. 		

Korpuselemente 5 R, Höhe 182,1 cm

(Best.-Nr. + **A** = Aufsatzelement, Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)








Korpuselemente 6 R, Höhe 217,3 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 61423 B 75,0 cm 60217 B 90,0 cm 2 Türen, 3 Einlegeböden, 2 Schubkästen T 39,6 cm Einteilung siehe Seite 118. 			 60218 L B 45,0 cm 60219 R B 45,0 cm 78223 L B 52,5 cm 78224 R B 52,5 cm 60817 L B 60,0 cm 60818 R B 60,0 cm 1 Tür, 5 Einlegeböden T 39,6 cm  Abb. L 1 x 93534 Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen		
 28731 B 75,0 cm 28732 B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 3 Glaseinlegeböden, 2 Schubkästen T 39,6 cm Spiegeltür, abweichende Rückwandfarbe, Einteilung und Beleuchtung siehe Seiten 117, 118 und 120-122. 			 61017 L B 45,0 cm 61018 R B 45,0 cm 78227 L B 52,5 cm 78228 R B 52,5 cm 2 Türen, 4 Einlegeböden T 39,6 cm  Abb. L		
 61422 Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 4 Einlegeböden T 39,6 cm - Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich. - Nicht möglich als Aufsatz- oder Wangenelement. 			 30549 L B 45,0 cm 30550 R B 45,0 cm 78275 L B 52,5 cm 78276 R B 52,5 cm 30551 L B 60,0 cm 30552 R B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 5 Glaseinlegeböden T 39,6 cm Spiegeltür, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 117 und 120-122.  Abb. L		
 90220 Schenkel 42,1 x 42,1 cm 1 Eckabdeckblatt, 1 Eckleiste T 39,6 cm 90224 Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor T 49,2 cm - Ecke nicht als Stauraum nutzbar. - einseitige Abdeck- blatttiefenkürzung - Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutz- technische Auflagen müssen beachtet werden.) 1 x 91622 Hochgl. Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)			 60299 L B 45,0 cm 60300 R B 45,0 cm 88711 L B 52,5 cm 88712 R B 52,5 cm 60301 L B 60,0 cm 60302 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt, 3 Einlegeböden, 2 Böden (nicht verstellbar) T 39,6 cm Spiegeltür, abweichende Rückwandfarbe, Innenschubkästen 2 R und Beleuchtung siehe Seiten 117, 115 und 120-122.  Abb. L		










Korpuselemente 6 R, Höhe 217,3 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Abb. L 60295 L B 45,0 cm 60296 R B 45,0 cm 88713 L B 52,5 cm 88714 R B 52,5 cm 60297 L B 60,0 cm 60298 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt, 1 Glaseinlegeboden, 2 Einlegeböden, 2 Böden (nicht verstellbar) T 39,6 cm Spiegeltür, abweichende Rückwandfarbe, Innenschubkästen 2 R und Beleuchtung siehe Seiten 117, 115 und 120-122.			  Abb. L 61441 L B 45,0 cm 61442 R B 45,0 cm 78253 L B 52,5 cm 78254 R B 52,5 cm 61443 L B 60,0 cm 61444 R B 60,0 cm 1 Tür, 3 Einlegeböden, 3 Auszüge 0,66 R T 39,6 cm Einteilung siehe Seite 118.		
  Abb. L 60291 L B 45,0 cm 60292 R B 45,0 cm 88715 L B 52,5 cm 88716 R B 52,5 cm 60293 L B 60,0 cm 60294 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt, 2 Glaseinlegeböden, 1 Einlegeboden, 2 Böden (nicht verstellbar) T 39,6 cm Spiegeltür, abweichende Rückwandfarbe, Innenschubkästen 2 R und Beleuchtung siehe Seiten 117, 115 und 120-122.			  Abb. L 61437 L B 45,0 cm 61438 R B 45,0 cm 78249 L B 52,5 cm 78250 R B 52,5 cm 61439 L B 60,0 cm 61440 R B 60,0 cm 1 Tür, 3 Einlegeböden, 4 Schubkästen T 39,6 cm Einteilung siehe Seite 118.		
  Abb. L 60287 L B 45,0 cm 60288 R B 45,0 cm 88717 L B 52,5 cm 88718 R B 52,5 cm 60289 L B 60,0 cm 60290 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt, 3 Glaseinlegeböden, 2 Böden (nicht verstellbar) T 39,6 cm Spiegeltür, abweichende Rückwandfarbe Innenschubkästen 1 R und Beleuchtung siehe Seiten 117, 115, und 120-122.			  Abb. L 30573 L B 45,0 cm 30574 R B 45,0 cm 83624 L B 52,5 cm 83625 R B 52,5 cm 30575 L B 60,0 cm 30576 R B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 4 Glaseinlegeböden, 2 Schubkästen T 39,6 cm Spiegeltür, abweichende Rückwandfarbe, Einteilung und Beleuchtung siehe Seiten 117, 118 und 120-122.		
  Abb. L 60220 L B 45,0 cm 60221 R B 45,0 cm 78245 L B 52,5 cm 78246 R B 52,5 cm 60222 L B 60,0 cm 60223 R B 60,0 cm 1 Tür, 4 Einlegeböden, 2 Schubkästen T 39,6 cm Einteilung siehe Seite 118.			  Abb. L 61433 L B 45,0 cm 61434 R B 45,0 cm 83632 L B 52,5 cm 83633 R B 52,5 cm 61435 L B 60,0 cm 61436 R B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 3 Glaseinlegeböden, 3 Auszüge 0,66 R T 39,6 cm Spiegeltür, abweichende Rückwandfarbe, Einteilung und Beleuchtung siehe Seiten 117, 118 und 120-122.		









Korpuselemente 6 R, Höhe 217,3 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 61429 L B 45,0 cm 61430 R B 45,0 cm 83628 L B 52,5 cm 83629 R B 52,5 cm 61431 L B 60,0 cm 61432 R B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 3 Glaseinlegeböden, 4 Schubkästen T 39,6 cm Spiegelrückwand, abwei- chende Rückwandfarbe, Einteilung und Beleuchtung siehe Seiten 117, 118 und 120-122.  Abb. L			 77220 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt, 3 Einlegeböden, 2 Böden nicht verstellbar T 39,6 cm Spiegelrückwand, abwei- chende Rückwandfarbe, abwei- chende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 117 und 120-122. 		
 61425 B 75,0 cm 60823 B 90,0 cm 2 Türen, 5 Einlegeböden T 39,6 cm  1 x 93534 Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen			 77492 B 75,0 cm 77493 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt, 1 Glaseinlegeboden, 2 Einlegeböden, 2 Böden (nicht verstellbar) T 39,6 cm Spiegelrückwand, abweichende Rück- wandfarbe, Innenschubkästen 2 R und Beleuchtung siehe Seiten 117, 115 und 120-122. 		
 61426 B 75,0 cm 61427 B 90,0 cm 4 Türen, 4 Einlegeböden T 39,6 cm 			 75240 B 75,0 cm 75241 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt, 2 Glaseinlegeböden, 1 Einlegeboden, 2 Böden (nicht verstellbar) T 39,6 cm Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Innenschubkästen 2 R und Beleuchtung siehe Seiten 117, 115 und 120-122. 		
 30601 B 75,0 cm 30602 B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 5 Glaseinlegeböden T 39,6 cm Spiegelrückwand, abwei- chende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 117 und 120-122. 			 77494 B 75,0 cm 77495 B 90,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt, 3 Glaseinlegeböden, 2 Böden (nicht verstellbar) T 39,6 cm Spiegelrückwand abweichende Rückwandfarbe Innenschubkästen 1 R und Beleuchtung siehe Seiten 117, 115, und 120-122. 		

Korpuselemente 6 R, Höhe 217,3 cm




(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 61428 B 75,0 cm 60224 B 90,0 cm 2 Türen, 4 Einlegeböden, 2 Schubkästen T 39,6 cm Einteilung siehe Seite 118.			 61446 B 90,0 cm 2 Türen, 1 Mittelseite, 7 Böden, 1 Kleiderstange ausziehbar Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden T 39,6 cm 1 x 90464 2er Set Innenschub- kästen B 60 cm – Nicht möglich als Wangenelement.		
 29792 B 75,0 cm 29793 B 90,0 cm 2 Türen, 3 Einlegeböden, 4 Schubkästen T 39,6 cm Einteilung siehe Seite 118.			 61448 Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 4 Einlegeböden T 39,6 cm – Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich. – Nicht möglich als Wangenelement.		
 32256 B 75,0 cm 30597 B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 4 Glaseinlegeböden, 2 Schubkästen T 39,6 cm Spiegeltür, abweichende Rückwandfarbe, Einteilung und Beleuchtung siehe Seiten 117, 118 und 120-122.			 61447 Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 2 Böden, 1 Kleiderstange ausziehbar Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden T 39,6 cm Tuchhalter Innenausstattung Schuhschrank Grundausstattung Vollausstattung		
 61445 B 90,0 cm 2 Türen, 1 Mittelseite, 7 Böden, 1 Kleiderstange ausziehbar T 39,6 cm 1 x 90464 2er Set Innenschub- kästen B 60 cm – Nicht möglich als Wangenelement.			 Mantellänge bei Grundausstattung ca. 123,0 cm bei Vollausstattung ca. 92,0 cm – Nicht möglich als Wangenelement. 1 x 90849 Tuchhalter 1 x 90850 Innenausstattung Schuhschrank bestehend aus: 3 Schuhroste, 1 schwenkbaren Doppelkorb, 1 Schutzmatte		

Korpuselemente 6 R, Höhe 217,3 cm


Kleiderschränke 6 R, Höhe 217,3 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 90220 Schenkel 42,1 x 42,1 cm 1 Eckabdeckblatt, 1 Eckleiste T 39,6 cm 90224 Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor T 49,2 cm 93794 Eckleiste (ohne Eckabdeckblatt) Weiterbau nur mit einem Korpuselement 6 Raster 1 x 91622 Hochgl. Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)			 80162 B 90,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange (Belastbarkeit max. 25 kg) T 62,0 cm 92869 Einlegeboden B 90 cm 93164 Kleiderstange B 90 cm 93540 Innenausstattung B 90 cm Weiteres Zubehör für Kleider- schränke siehe Seite 119.		
			 80163 B 90,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange (Belastbarkeit max. 25 kg) Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden T 62,0 cm 92869 Einlegeboden B 90 cm 93164 Kleiderstange B 90 cm 93540 Preisreduktion Innen- ausstattung B 90 cm Weiteres Zubehör für Kleider- schränke siehe Seite 119.		

Kleiderschränke 6 R, Höhe 217,3 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

 77682 L B 45,0 cm 77683 R B 45,0 cm 77684 L B 52,5 cm 77685 R B 52,5 cm 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange (Belastbarkeit max. 25 kg) T 62,0 cm 92867 Einlegeboden B 45 cm 92868 Einlegeboden B 52,5 cm 93163 Kleiderstange B 45 cm 92873 Kleiderstange B 52,5 cm 93538 Innenausstattung B 45 cm 93539 Innenausstattung B 52,5 cm Weiteres Zubehör für Kleider- schränke siehe Seite 119.			 83644 B 52,5 cm 32491 B 60,0 cm 32492 B 75,0 cm 32493 B 90,0 cm 32494 B 105,0 cm 32495 B 120,0 cm 28762 B 135,0 cm 1 Schubkasten T 39,6 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 118.		
 77686 L B 45,0 cm 77687 R B 45,0 cm 77688 L B 52,5 cm 77689 R B 52,5 cm 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange (Belastbarkeit max. 25 kg) Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden T 62,0 cm 92867 Einlegeboden B 45 cm 92868 Einlegeboden B 52,5 cm 93163 Kleiderstange B 45 cm 92873 Kleiderstange B 52,5 cm 93538 Innenausstattung B 45 cm 93539 Innenausstattung B 52,5 cm Weiteres Zubehör für Kleider- schränke siehe Seite 119.			 83645 B 52,5 cm 77497 B 60,0 cm 77498 B 75,0 cm 77499 B 90,0 cm 77500 B 105,0 cm 77501 B 120,0 cm 77502 B 135,0 cm 1 Klappe T 39,6 cm 1 x 94593 Kabeldurchlass mit Bürstenprofil Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 12,9, T 33,1 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 12,9, T 33,1 (bei B 60) cm B 69,3, H 12,9, T 33,1 (bei B 75) cm B 84,3, H 12,9, T 33,1 (bei B 90) cm B 99,3, H 12,9, T 33,1 (bei B 105) cm B 114,3, H 12,9, T 33,1 (bei B 120) cm B 129,3, H 12,9, T 33,1 (bei B 135) cm		

Hängeelemente 0,75 R, Höhe 29,6 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Schubkasteneinteilung siehe Seite 118.	86584 B 52,5 cm 77504 B 60,0 cm 77505 B 75,0 cm 77506 B 90,0 cm 77507 B 105,0 cm 77508 B 120,0 cm 77509 B 135,0 cm 1 Auszug 0,75 R T 39,6 cm		
	86586 B 52,5 cm 77511 B 60,0 cm 77512 B 75,0 cm 77513 B 90,0 cm 77514 B 105,0 cm 77515 B 120,0 cm 77516 B 135,0 cm wie vor T 49,2 cm		
 Klappe 	86588 B 52,5 cm 77518 B 60,0 cm 77519 B 75,0 cm 77520 B 90,0 cm 77521 B 105,0 cm 77522 B 120,0 cm 77523 B 135,0 cm 1 Klappe 0,75 R T 39,6 cm		
	86590 B 52,5 cm 77657 B 60,0 cm 77525 B 75,0 cm 77526 B 90,0 cm 77527 B 105,0 cm 77528 B 120,0 cm 77529 B 135,0 cm wie vor T 49,2 cm		

1 x 94593 Kabeldurchlass mit Bürstenprofil
Lichte Innenmaße hinter Klappe:
B 46,8, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm
B 54,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm
B 69,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm
B 84,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm
B 96,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm
B 112,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm
B 127,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm

Hängeelemente 1 R, Höhe 38,4 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Auszug  Innenschub- kasten siehe Seite 115.	60001 B 45,0 cm 78344 B 52,5 cm 60002 B 60,0 cm 60003 B 75,0 cm 60004 B 90,0 cm 29966 B 105,0 cm 60005 B 120,0 cm 29968 B 135,0 cm 1 Auszug 1 R T 39,6 cm		
	29969 B 45,0 cm 78345 B 52,5 cm 29970 B 60,0 cm 29971 B 75,0 cm 29972 B 90,0 cm 29973 B 105,0 cm 29974 B 120,0 cm 29975 B 135,0 cm wie vor T 49,2 cm		

Hängeelemente 1 R, Höhe 38,4 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Klappe 	83646 B 52,5 cm 60989 B 60,0 cm 60990 B 75,0 cm 60991 B 90,0 cm 61141 B 105,0 cm 60992 B 120,0 cm 30669 B 135,0 cm 1 Klappe 1 R T 35,5 cm		
	83647 B 52,5 cm 60011 B 60,0 cm 60012 B 75,0 cm 60013 B 90,0 cm 61142 B 105,0 cm 60014 B 120,0 cm 28624 B 135,0 cm wie vor T 39,6 cm		
	83648 B 52,5 cm 29976 B 60,0 cm 29977 B 75,0 cm 29978 B 90,0 cm 29979 B 105,0 cm 29980 B 120,0 cm 29981 B 135,0 cm wie vor T 49,2 cm		
CD/DVD-Auszug in Verbindung mit Einlegeboden nicht möglich.	1 x 94593 Kabeldurchlass mit Bürstenprofil 1 x 92705 CD/DVD-Auszug B 60 / T 49,2 cm für ca. 72 CD's / 48 DVD's 1 x 94024 Einlegeboden B 52,5 / T 35,5 cm 1 x 93967 Einlegeboden B 60 / T 35,5 cm 1 x 93968 Einlegeboden B 75 / T 35,5 cm 1 x 93969 Einlegeboden B 90 / T 35,5 cm 1 x 94025 Einlegeboden B 52,5 / T 39,6 cm 1 x 93973 Einlegeboden B 60 / T 39,6 cm 1 x 93974 Einlegeboden B 75 / T 39,6 cm 1 x 93975 Einlegeboden B 90 / T 39,6 cm 1 x 94026 Einlegeboden B 52,5 / T 49,2 cm 1 x 93979 Einlegeboden B 60 / T 49,2 cm 1 x 93980 Einlegeboden B 75 / T 49,2 cm 1 x 93981 Einlegeboden B 90 / T 49,2 cm Lichte Innenmaße: B 46,8, H 30,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 30,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 30,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 30,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 90) cm B 97,3, H 30,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 105) cm B 112,3, H 30,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 120) cm B 127,3, H 30,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 135) cm Positionierung Oberkante über 2,5 Raster: ab Breite 105,0 cm mit zusätzlicher Mittelseite Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 31,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 31,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 31,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 31,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 90) cm B 47,7/47,7, H 31,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 105) cm B 55,2/55,2, H 31,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 120) cm B 62,7/62,7, H 31,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 135) cm		

Hängeelemente 1 R, Höhe 38,4 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung		PG 1	PG 2
 Klappe ----- 	85390 B 52,5 cm 85391 B 60,0 cm 85392 B 75,0 cm 85393 B 90,0 cm 85394 B 105,0 (52,5/52,5) cm 85395 B 120,0 (60,0/60,0) cm 85396 B 135,0 (67,5/67,5) cm 1 Klappe 1 R (nach oben öffnend) T 35,5 cm			 -----  1 x 94593 Kabeldurchlass mit Bürstenprofil auch in Tiefe 39,6 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm B 99,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm	83649 B 52,5 cm 29999 B 60,0 cm 28001 B 75,0 cm 28002 B 90,0 cm 28003 B 105,0 cm 28004 B 120,0 cm 28005 B 135,0 cm 1 Schubkasten, 1 Gerätenische mit Klappe T 49,2 cm		
	85398 B 52,5 cm 85399 B 60,0 cm 85400 B 75,0 cm 85401 B 90,0 cm 85402 B 105,0 (52,5/52,5) cm 85403 B 120,0 (60,0/60,0) cm 85404 B 135,0 (67,5/67,5) cm wie vor T 39,6 cm						
	85406 B 52,5 cm 85407 B 60,0 cm 85408 B 75,0 cm 85409 B 90,0 cm 85410 B 105,0 (52,5/52,5) cm 85411 B 120,0 (60,0/60,0) cm 85412 B 135,0 (67,5/67,5) cm wie vor T 49,2 cm						
Hängeelemente 1,25 R, Höhe 47,2 cm (Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)							
 -----  Abb. L				77535 L B 45,0 cm 77536 R B 45,0 cm 83650 L B 52,5 cm 83651 R B 52,5 cm 77537 L B 60,0 cm 77538 R B 60,0 cm 1 Tür T 39,6 cm			
				77541 L B 45,0 cm 77542 R B 45,0 cm 83652 L B 52,5 cm 83653 R B 52,5 cm 77543 L B 60,0 cm 77544 R B 60,0 cm wie vor T 49,2 cm			
 -----  Schubkasten-einteilung siehe Seite 118.	60006 B 45,0 cm 78346 B 52,5 cm 60007 B 60,0 cm 60008 B 75,0 cm 60009 B 90,0 cm 32500 B 105,0 cm 60010 B 120,0 cm 29982 B 135,0 cm 2 Schubkästen T 39,6 cm			 -----  Schubkasten-einteilung siehe Seite 118.	83654 B 52,5 cm 77568 B 60,0 cm 77569 B 75,0 cm 77570 B 90,0 cm 77571 B 105,0 cm 77572 B 120,0 cm 77573 B 135,0 cm 1 Schubkasten, 1 Auszug 0,75 R T 39,6 cm		
	29983 B 45,0 cm 78347 B 52,5 cm 29984 B 60,0 cm 29985 B 75,0 cm 29986 B 90,0 cm 29987 B 105,0 cm 29988 B 120,0 cm 29989 B 135,0 cm wie vor T 49,2 cm				83655 B 52,5 cm 77575 B 60,0 cm 77576 B 75,0 cm 77577 B 90,0 cm 77578 B 105,0 cm 77579 B 120,0 cm 77580 B 135,0 cm wie vor T 49,2 cm		

Hängeelemente 1,25 R, Höhe 47,2 cm

PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.
(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)





Best.-Nr. / Maße Beschreibung		PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung		PG 1	PG 2
 	83656 B 52,5 cm 77547 B 60,0 cm 77548 B 75,0 cm 77549 B 90,0 cm 77550 B 105,0 cm 77551 B 120,0 cm 77552 B 135,0 cm 2 Auszüge 0,625 R T 39,6 cm			   Abb. L	77602 L B 45,0 cm 77603 R B 45,0 cm 83660 L B 52,5 cm 83661 R B 52,5 cm 77604 L B 60,0 cm 77605 R B 60,0 cm 1 Tür inkl. Akustikblende T 49,2 cm		
	83657 B 52,5 cm 77554 B 60,0 cm 77555 B 75,0 cm 77556 B 90,0 cm 77557 B 105,0 cm 77558 B 120,0 cm 77559 B 135,0 cm wie vor T 49,2 cm				77596 L B 45,0 cm 77597 R B 45,0 cm 83662 L B 52,5 cm 83663 R B 52,5 cm 77598 L B 60,0 cm 77599 R B 60,0 cm 1 Tür inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenaus- stattung für die Subwoofer- unterbringung, Rückwand mit Ausschnitt T 49,2 cm auch in Tiefe 39,6 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. Lichte Maße für die Subwooferunterbringung: B 39,0, H 37,4, T 33,1/42,7 (bei B 45) cm B 46,5, H 37,4, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,0, H 37,4, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm		
 	83658 B 52,5 cm 77658 B 60,0 cm 77582 B 75,0 cm 77583 B 90,0 cm 77584 B 105,0 cm 77585 B 120,0 cm 77586 B 135,0 cm 1 Auszug 0,75 R, 1 Gerätenische mit Klappe T 49,2 cm			  	77606 B 75,0 cm 77607 B 90,0 cm 2 Türen inkl. Akustikblende T 49,2 cm		
	auch in Tiefe 39,6 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm B 99,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 115.				77600 B 75,0 cm 77601 B 90,0 cm 2 Türen inkl. Akustikblen- de und akustikwirksamer Innenausstattung für die Subwooferunterbringung, Rückwand mit Ausschnitt T 49,2 cm auch in Tiefe 39,6 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. Lichte Maße für die Subwooferunterbringung: B 66,7, H 37,4, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 81,7, H 37,4, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm		
 	83659 B 52,5 cm 77561 B 60,0 cm 77562 B 75,0 cm 77563 B 90,0 cm 77564 B 105,0 cm 77565 B 120,0 cm 77566 B 135,0 cm 1 Auszug 0,625 R, 1 Gerätenische mit Klappe 0,625 R T 49,2 cm			  	77590 B 105,0 cm 77591 B 120,0 cm 77592 B 135,0 cm 1 Auszug 0,75 R, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung T 49,2 cm		
	Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt auch in Tiefe 39,6 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 17,3, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 17,3, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 17,3, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 17,3, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm B 96,3, H 17,3, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 112,3, H 17,3, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 127,3, H 17,3, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 115.				Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt auch in Tiefe 39,6 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. Lichte Maße hinter Akustikblende: B 99,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 115.		

Hängeelemente 1,25 R, Höhe 47,2 cm

PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.
(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)


Hängeelemente 1,5 R, Höhe 56,0 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Klappe  77593 B 105,0 cm 77594 B 120,0 cm 77595 B 135,0 cm 1 Klappe 0,75 R, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung T 49,2 cm Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt auch in Tiefe 39,6 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. Lichte Maße hinter Akustikblende: B 99,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm Lichte Maße hinter Klappe: B 97,3, H 23,6, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 112,3, H 23,6, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 127,3, H 23,6, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass			  Abb. L 60015 L B 45,0 cm 60016 R B 45,0 cm 78352 L B 52,5 cm 78353 R B 52,5 cm 60017 L B 60,0 cm 60018 R B 60,0 cm 1 Tür, 1 Einlegeboden T 39,6 cm 60927 L B 45,0 cm 60928 R B 45,0 cm 78354 L B 52,5 cm 78355 R B 52,5 cm 60930 L B 60,0 cm 60931 R B 60,0 cm wie vor T 49,2 cm		
  77539 B 75,0 cm 77540 B 90,0 cm 77545 B 75,0 cm 77546 B 90,0 cm 2 Türen			  Abb. L 60029 L B 45,0 cm 60030 R B 45,0 cm 83664 L B 52,5 cm 83665 R B 52,5 cm 60031 L B 60,0 cm 60032 R B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 1 Glaseinlegeboden T 39,6 cm		
  77588 Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen T 39,6 cm			Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 117 und 120- 122. 60932 L B 45,0 cm 60933 R B 45,0 cm 83666 L B 52,5 cm 83667 R B 52,5 cm 60934 L B 60,0 cm 60935 R B 60,0 cm wie vor T 49,2 cm		
 77589 Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor T 49,2 cm – Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich. – Korpus bleibt 39,6 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über.					
 93958 Schenkel 42,1 x 42,1 cm 2 Hänge-Eckabdeckblätter, 1 Eckleiste T 39,6 cm			 60034 L B 45,0 cm 60035 R B 45,0 cm 88719 L B 52,5 cm 88720 R B 52,5 cm 60036 L B 60,0 cm 60037 R B 60,0 cm		
– Ecke nicht als Stauraum nutzbar. – einseitige Abdeck- blatttieferkürzung – Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutz- technische Auflagen müssen beachtet werden.) 93959 Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor T 49,2 cm			1 Tür mit Glasausschnitt, 1 Boden (nicht verstellbar) T 39,6 cm 60936 L B 45,0 cm 60937 R B 45,0 cm 88721 L B 52,5 cm 88722 R B 52,5 cm 60938 L B 60,0 cm 60939 R B 60,0, T 49,2 cm wie vor T 49,2 cm		
1 x 91622 Hochgl. Eckabdeckblatt ggf. 2 x bestellen, oberes und unteres Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)			 Abb. L Spiegelrückwand, abweichende Rück- wandfarbe und Be- leuchtung siehe Seiten 117 und 120-122.		



Hängeelemente 1,5 R, Höhe 56,0 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung		PG 1	PG 2
  Abb. L Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 117 und 120-122.	61045 L B 45,0 cm 61046 R B 45,0 cm 88723 L B 52,5 cm 88724 R B 52,5 cm 61047 L B 60,0 cm 61048 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt, 1 Boden (nicht verstellbar) T 39,6 cm			  Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass auch in Tiefe 39,6 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass Innenschubkasten siehe Seite 115. CD/DVD-Einteilung siehe Seite 115.	83669 B 52,5 cm 77101 B 60,0 cm 77102 B 75,0 cm 77103 B 90,0 cm 1 Auszug 1 R, 1 Gerätenische mit Klappe T 49,2 cm		
	61049 L B 45,0 cm 61050 R B 45,0 cm 88725 L B 52,5 cm 88726 R B 52,5 cm 61051 L B 60,0 cm 61052 R B 60,0 cm wie vor T 49,2 cm						
  Schubkasten- einteilung siehe Seite 118.	60019 B 45,0 cm 78364 B 52,5 cm 60020 B 60,0 cm 60021 B 75,0 cm 60022 B 90,0 cm 33922 B 105,0 cm 60023 B 120,0 cm 33924 B 135,0 cm 1 Schubkasten, 1 Auszug 1 R T 39,6 cm			  Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass auch in Tiefe 39,6 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 99,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass Innenschubkasten siehe Seite 115. CD/DVD-Einteilung siehe Seite 115.	77104 B 105,0 cm 77105 B 120,0 cm 77106 B 135,0 cm 1 Auszug 1 R, 1 Gerätenische mit Klappe T 49,2 cm		
	60940 B 45,0 cm 78365 B 52,5 cm 60941 B 60,0 cm 60942 B 75,0 cm 60943 B 90,0 cm 33928 B 105,0 cm 60944 B 120,0 cm 33930 B 135,0 cm wie vor T 49,2 cm						
  Schubkasten- einteilung siehe Seite 118.	77107 B 45,0 cm 78362 B 52,5 cm 77108 B 60,0 cm 77109 B 75,0 cm 77110 B 90,0 cm 77111 B 105,0 cm 77112 B 120,0 cm 77113 B 135,0 cm 2 Auszüge 0,75 R T 39,6 cm			  Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass auch in Tiefe 39,6 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 115.	83671 B 52,5 cm 77137 B 60,0 cm 77138 B 75,0 cm 77139 B 90,0 cm 1 Auszug 0,75 R, 1 Gerätenische mit Klappe 0,75 R T 49,2 cm		
	77114 B 45,0 cm 78363 B 52,5 cm 77115 B 60,0 cm 77116 B 75,0 cm 77117 B 90,0 cm 77118 B 105,0 cm 77119 B 120,0 cm 77120 B 135,0 cm wie vor T 49,2 cm						



Hängeelemente 1,5 R, Höhe 56,0 cm

PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.
(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 77140 B 105,0 cm 77141 B 120,0 cm 77142 B 135,0 cm 1 Auszug 0,75 R, 1 Gerätenische mit Klappe 0,75 R T 49,2 cm Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass auch in Tiefe 39,6 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 96,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 112,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 127,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 115.			 33990 B 105,0 cm 33991 B 120,0 cm 33992 B 135,0 cm 2 Schubkästen, 1 Gerätenische mit Klappe T 49,2 cm Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass auch in Tiefe 39,6 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 99,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass		
 60024 B 45,0 cm 78360 B 52,5 cm 60025 B 60,0 cm 60026 B 75,0 cm 60027 B 90,0 cm 28021 B 105,0 cm 60028 B 120,0 cm 28022 B 135,0 cm 3 Schubkästen T 39,6 cm Schubkasten- einteilung siehe Seite 118.			 28029 L B 45,0 cm 28030 R B 45,0 cm 83672 L B 52,5 cm 83673 R B 52,5 cm 28031 L B 60,0 cm 28032 R B 60,0 cm 1 Tür inkl. Akustikblende, 1 Einlegeboden T 49,2 cm		
60945 B 45,0 cm 78361 B 52,5 cm 60946 B 60,0 cm 60947 B 75,0 cm 60993 B 90,0 cm 28023 B 105,0 cm 60994 B 120,0 cm 28024 B 135,0 cm wie vor T 49,2 cm			 Abb. L 28033 L B 45,0 cm 28034 R B 45,0 cm 83674 L B 52,5 cm 83675 R B 52,5 cm 28035 L B 60,0 cm 28036 R B 60,0 cm 1 Tür inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstat- tung für die Subwooferunter- bringung, Rückwand mit Ausschnitt T 49,2 cm auch in Tiefe 39,6 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. Lichte Maße für die Subwooferunterbringung: B 39,0, H 46,2, T 33,1/42,7 (bei B 45) cm B 46,5, H 46,2, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,0, H 46,2, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm		
 83668 B 52,5 cm 61452 B 60,0 cm 61453 B 75,0 cm 61454 B 90,0 cm 2 Schubkästen, 1 Gerätenische mit Klappe T 49,2 cm Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass auch in Tiefe 39,6 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass			 28041 B 105,0 cm 28042 B 120,0 cm 28043 B 135,0 cm 2 Schubkästen, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung T 49,2 cm Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt auch in Tiefe 39,6 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. Lichte Maße hinter Akustikblende: B 99,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass		

Hängeelemente 1,5 R, Höhe 56,0 cm



PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.
(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 28044 B 105,0 cm 28045 B 120,0 cm 28046 B 135,0 cm 1 Auszug 1 R inkl. 1 Innenschubkasten, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung T 49,2 cm Standardmäßig ist ein magma- farbene Innenschubkasten eingebaut. Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt			 60825 B 90,0 cm 60996 B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 1 Glaseinlegeboden Spiegeltür, abwei- chende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 117 und 120-122.		
			 77613 Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden T 39,6 cm		
			77614 Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor T 49,2 cm – Korpus bleibt 39,6 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über.		
auch in Tiefe 39,6 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. Lichte Maße hinter Akustikblende: B 99,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 115.			– Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.		

 28047 B 105,0 cm 28048 B 120,0 cm 28049 B 135,0 cm 1 Klappe 1 R, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung T 49,2 cm			 93958 Schenkel 42,1 x 42,1 cm 2 Hänge-Eckabdeckblätter, 1 Eckleiste T 39,6 cm		
Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt Lichte Maße hinter Akustikblende: B 99,3, H 11,9, T 42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 11,9, T 42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 11,9, T 42,7 (bei B 135) cm Lichte Maße hinter Klappe: B 97,3, H 32,4, T 42,7 (bei B 105) cm B 112,3, H 32,4, T 42,7 (bei B 120) cm B 127,3, H 32,4, T 42,7 (bei B 135) cm 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass			– Ecke nicht als Stauraum nutzbar. – einseitige Abdeck- blatttieferkürzung – Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brand- schutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.) 1 x 91622 Hochgl. Eckabdeckblatt ggf. 2 x bestellen, oberes und unteres Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)		










Hängeelemente 2 R, Höhe 73,6 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

 61458 B 75,0 cm 60033 B 90,0 cm 61459 B 75,0 cm 60995 B 90,0 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden			 88727 L B 52,5 cm 88728 R B 52,5 cm 61019 L B 60,0 cm 61020 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt, 1 Boden (nicht verstellbar) T 39,6 cm Spiegeltür, abwei- chende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 117 und 120-122.		
--	--	--	--	--	--








Hängeelemente 3 R, Höhe 108,8 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 60046 L B 45,0 cm 60047 R B 45,0 cm 78370 L B 52,5 cm 78371 R B 52,5 cm 60048 L B 60,0 cm 60049 R B 60,0 cm 1 Tür, 2 Einlegeböden T 35,5 cm  Abb. L			 60042 L B 45,0 cm 60043 R B 45,0 cm 88735 L B 52,5 cm 88736 R B 52,5 cm 60044 L B 60,0 cm 60045 R B 60,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 2 Glaseinlegeböden T 35,5 cm Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuch- tung siehe Seiten 117 und 120-122.  Abb. L		
 60050 L B 45,0 cm 60051 R B 45,0 cm 83684 L B 52,5 cm 83685 R B 52,5 cm 60052 L B 60,0 cm 60053 R B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 2 Glaseinlegeböden T 35,5 cm Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuch- tung siehe Seiten 117 und 120-122.  Abb. L			Hängeelemente 3,5 R, Höhe 126,4 cm (Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)  33365 L B 45,0 cm 33366 R B 45,0 cm 78375 L B 52,5 cm 78376 R B 52,5 cm 33367 L B 60,0 cm 33368 R B 60,0 cm 1 Tür, 2 Einlegeböden T 35,5 cm  Abb. L		
 60826 L B 45,0 cm 60827 R B 45,0 cm 88729 L B 52,5 cm 88730 R B 52,5 cm 60828 L B 60,0 cm 60829 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt, 2 Böden (nicht verstellbar) T 35,5 cm Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuch- tung siehe Seiten 117 und 120-122.  Abb. L			 33369 L B 45,0 cm 33370 R B 45,0 cm 83686 L B 52,5 cm 83687 R B 52,5 cm 33371 L B 60,0 cm 33372 R B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 2 Glaseinlegeböden T 35,5 cm Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuch- tung siehe Seiten 117 und 120-122.  Abb. L		
 60830 L B 45,0 cm 60831 R B 45,0 cm 88733 L B 52,5 cm 88734 R B 52,5 cm 60832 L B 60,0 cm 60833 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt, 1 Glaseinlegeboden, 1 Boden (nicht verstellbar) T 35,5 cm Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuch- tung siehe Seiten 117 und 120-122.  Abb. L			 77624 L B 45,0 cm 77625 R B 45,0 cm 88737 L B 52,5 cm 88738 R B 52,5 cm 77626 L B 60,0 cm 77627 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt, 2 Böden (nicht verstellbar) 1 Einlegeboden T 35,5 cm Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuch- tung siehe Seiten 117 und 120-122.  Abb. L		
 60038 L B 45,0 cm 60039 R B 45,0 cm 83680 L B 52,5 cm 83681 R B 52,5 cm 60040 L B 60,0 cm 60041 R B 60,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden T 35,5 cm  Abb. L					

Hängeelemente 4 R, Höhe 144,0 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)








Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  61055 L B 37,5 cm 61056 R B 37,5 cm 61057 L B 45,0 cm 61058 R B 45,0 cm 78380 L B 52,5 cm 78381 R B 52,5 cm 61059 L B 60,0 cm 61060 R B 60,0 cm 1 Tür, 3 Einlegeböden T 35,5 cm			  32322 B 75,0 cm 30743 B 90,0 cm 2 Türen, 3 Einlegeböden T 35,5 cm		
  61041 L B 45,0 cm 61042 R B 45,0 cm 88739 L B 52,5 cm 88740 R B 52,5 cm 61043 L B 60,0 cm 61044 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt, 1 Einlegeboden, 2 Böden (nicht verstellbar) T 35,5 cm Spiegeltückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuch- tung siehe Seiten 117 und 120-122.			  77629 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt, 1 Einlegeboden, 2 Böden (nicht verstellbar) T 35,5 cm Spiegeltückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuch- tung siehe Seiten 117 und 120-122.		
  61053 L B 37,5 cm 61054 R B 37,5 cm 61037 L B 45,0 cm 61038 R B 45,0 cm 88741 L B 52,5 cm 88742 R B 52,5 cm 61039 L B 60,0 cm 61040 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt, 1 Glaseinlegeboden, 2 Böden (nicht verstellbar) T 35,5 cm Spiegeltückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuch- tung siehe Seiten 117 und 120-122.			  77630 B 75,0 cm 77631 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 2 R, 1 Glaseinlegeboden, 2 Böden (nicht verstellbar) T 35,5 cm Spiegeltückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuch- tung siehe Seiten 117 und 120-122.		
  77067 L B 37,5 cm 77068 R B 37,5 cm 30734 L B 45,0 cm 30735 R B 45,0 cm 83692 L B 52,5 cm 83693 R B 52,5 cm 30736 L B 60,0 cm 30737 R B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 3 Glaseinlegeböden T 35,5 cm Spiegeltückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuch- tung siehe Seiten 117 und 120-122.			  32323 B 75,0 cm 30744 B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 3 Glaseinlegeböden T 35,5 cm Spiegeltückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuch- tung siehe Seiten 117 und 120-122.		

Hängeelemente 4,5 R, Höhe 161,6 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Hängeelemente 5 R, Höhe 179,2 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 61460 L B 37,5 cm 61461 R B 37,5 cm 61462 L B 45,0 cm 61463 R B 45,0 cm 83694 L B 52,5 cm 83695 R B 52,5 cm 61464 L B 60,0 cm 61465 R B 60,0 cm 1 Tür, 3 Einlegeböden T 35,5 cm  Abb. L			 82678 L B 37,5 cm 82679 R B 37,5 cm 82680 L B 45,0 cm 82681 R B 45,0 cm 83706 L B 52,5 cm 83707 R B 52,5 cm 82682 L B 60,0 cm 82683 R B 60,0 cm 1 Tür, 4 Einlegeböden T 35,5 cm  Abb. L		
 61105 L B 45,0 cm 61106 R B 45,0 cm 88743 L B 52,5 cm 88744 R B 52,5 cm 61107 L B 60,0 cm 61108 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt, 2 Einlegeböden, 2 Böden (nicht verstellbar) T 35,5 cm Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 117 und 120-122.  Abb. L			 82684 L B 45,0 cm 82685 R B 45,0 cm 88747 L B 52,5 cm 88748 R B 52,5 cm 82686 L B 60,0 cm 82687 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt, 3 Einlegeböden, 2 Böden (nicht verstellbar) T 35,5 cm Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuch- tung siehe Seiten 117 und 120-122.  Abb. L		
 77633 L B 37,5 cm 77634 R B 37,5 cm 77635 L B 45,0 cm 77636 R B 45,0 cm 88745 L B 52,5 cm 88746 R B 52,5 cm 77637 L B 60,0 cm 77638 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt, 1 Glaseinlegeboden, 1 Einlegeboden, 2 Böden (nicht verstellbar) T 35,5 cm Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 117 und 120-122.  Abb. L			 82904 L B 37,5 cm 82905 R B 37,5 cm 82906 L B 45,0 cm 82907 R B 45,0 cm 89611 L B 52,5 cm 89612 R B 52,5 cm 82908 L B 60,0 cm 82909 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt, 1 Glaseinlegeboden, 2 Einlegeböden, 2 Böden (nicht verstellbar) T 35,5 cm Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuch- tung siehe Seiten 117 und 120-122.  Abb. L		
 77655 L B 37,5 cm 77656 R B 37,5 cm 33961 L B 45,0 cm 33962 R B 45,0 cm 83704 L B 52,5 cm 83705 R B 52,5 cm 33963 L B 60,0 cm 33964 R B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 3 Glaseinlegeböden T 35,5 cm Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 117 und 120-122.  Abb. L			 82694 L B 37,5 cm 82695 R B 37,5 cm 82696 L B 45,0 cm 82697 R B 45,0 cm 83714 L B 52,5 cm 83715 R B 52,5 cm 82698 L B 60,0 cm 82699 R B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 4 Glaseinlegeböden T 35,5 cm Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuch- tung siehe Seiten 117 und 120-122.  Abb. L		

KARA-SYSTEM

Wandborde mit Paneelrückwand

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	77641 B 60,0 cm 77642 B 75,0 cm 77643 B 90,0 cm 77644 B 105,0 cm 77645 B 120,0 cm 77646 B 135,0 cm 77647 B 150,0 cm 77648 B 165,0 cm 77649 B 180,0 cm 77650 B 195,0 cm 77651 B 210,0 cm 77652 B 225,0 cm 77653 B 240,0 cm 77654 B 255,0 cm 77663 B 270,0 cm H 8,5, T 21,0, Nutztiefe 18,0 cm		

Achtung

Einbau von Strahlern nicht möglich. Bitte nur nebenstehende Beleuchtung verwenden. Sondermaße nicht möglich.

Hochglanz e Wandbord siehe Tabelle E Seite 125.

Metallwandborde


	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	14920 B 30,0 cm 14921 B 45,0 cm 14922 B 60,0 cm 14923 B 75,0 cm 14924 B 90,0 cm 14925 B 105,0 cm 14926 B 120,0 cm 14927 B 135,0 cm 14928 B 150,0 cm H 8,8 (hinten) / 2,8 (vorne), Gesamttiefe 16,0, Nutztiefe 15,5 cm		

in allen lieferbaren Lackausführungen möglich.

nicht möglich:

- Hochglanz
- Beleuchtung
- Sondermaße

LED-Beleuchtung für Paneel-Wandborde

	90051 B 60,0 cm, ~3 Watt 90052 B 75,0 cm, ~4 Watt 90053 B 90,0 cm, ~4 Watt 90054 B 105,0 cm, ~5 Watt 90055 B 120,0 cm, ~6 Watt 90056 B 135,0 cm, ~6 Watt 90057 B 150,0 cm, ~7 Watt 90058 B 165,0 cm, ~8 Watt 90059 B 180,0 cm, ~9 Watt 90060 B 195,0 cm, ~9 Watt 90061 B 210,0 cm, ~10 Watt 90062 B 225,0 cm, ~11 Watt 90063 B 240,0 cm, ~12 Watt 90064 B 255,0 cm, ~12 Watt 92835 B 270,0 cm, ~13 Watt		
---	--	--	--

Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der **Energieklasse F** geliefert.


Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

LED-Wandbordbeleuchtung hinter der Paneelrückwand inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter

T 20,0 cm


LED-Strahler siehe Seite 120.

Wandmontageplatte für Metallwandborde


	94849 für B 30,0 cm 94850 für B 45,0 cm 94851 für B 60,0 cm 94852 für B 75,0 cm 94853 für B 90,0 cm 94854 für B 105,0 cm 94855 für B 120,0 cm 94856 für B 135,0 cm 94857 für B 150,0 cm für die vereinfachte Wandmontage		
---	--	--	--

- Empfohlen bei Beton oder Mauerwerk
- Das Metallwandbord kann nachträglich ausgerichtet werden

Wandborde

	60979 B 75,0 cm 60980 B 90,0 cm 60982 B 105,0 cm 60981 B 117,1 cm 60983 B 120,0 cm 60984 B 135,0 cm 60985 B min. 45,0 cm max. 240,0 cm (pro angefangene 10,0 cm) T 20,0 cm LED-Strahler siehe Seite 120.		
--	---	--	--

Magnetischer Buchhalter für Metallwandborde


	94846 2er Set Ausführung Schwarz matt Haltekraft 8,0 kg H 13,0, T 12,3, Ø Buchhalter 0,8, Ø Magnet 3,1 cm		
---	---	--	--

KARA-SYSTEM

Hängespiegel eckig (mit Abschlussleisten) 2 R, Höhe 73,6 cm

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Hochglanz e Wandspiegelleisten siehe Tabelle F Seite 125. 78645 B 52,5 cm 61199 B 60,0 cm 61200 B 75,0 cm 61201 B 90,0 cm 61202 B 105,0 cm 61203 B 120,0 cm 61204 B 135,0 cm 61205 B 150,0 cm 61206 B 165,0 cm 61207 B 180,0 cm 61208 B 195,0 cm 61209 B 210,0 cm 61210 B 225,0 cm 61211 B 240,0 cm T 4,4 cm		

Hängespiegel eckig (randlos) 2,5 R, Höhe 88,0 cm

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 85445 B 52,5 cm 85371 B 60,0 cm 85372 B 75,0 cm 85373 B 90,0 cm 85374 B 105,0 cm 85375 B 120,0 cm 85376 B 135,0 cm 85377 B 150,0 cm 85378 B 165,0 cm 85379 B 180,0 cm 85380 B 195,0 cm 85381 B 210,0 cm 85382 B 225,0 cm 85383 B 240,0 cm T 2,5 cm		

Hängespiegel eckig (mit Abschlussleisten) 2,5 R, Höhe 91,2 cm

 Hochglanz e Wandspiegelleisten siehe Tabelle F Seite 125. 78646 B 52,5 cm 61212 B 60,0 cm 61213 B 75,0 cm 61214 B 90,0 cm 61215 B 105,0 cm 61216 B 120,0 cm 61217 B 135,0 cm 61218 B 150,0 cm 61219 B 165,0 cm 61220 B 180,0 cm 61221 B 195,0 cm 61222 B 210,0 cm 61223 B 225,0 cm 61224 B 240,0 cm T 4,4 cm		
---	--	--


Beleuchtung Hängespiegel eckig (randlos) 2,5 R, Höhe 88,0 cm

 Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der Energieklasse F geliefert. Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.	94193 B 52,5 cm, ~19 Watt 94165 B 60,0 cm, ~20 Watt 94166 B 75,0 cm, ~22 Watt 94167 B 90,0 cm, ~24 Watt 94168 B 105,0 cm, ~27 Watt 94169 B 120,0 cm, ~29 Watt 94170 B 135,0 cm, ~31 Watt 94171 B 150,0 cm, ~33 Watt 94172 B 165,0 cm, ~35 Watt 94173 B 180,0 cm, ~37 Watt 94174 B 195,0 cm, ~40 Watt 94175 B 210,0 cm, ~42 Watt 94176 B 225,0 cm, ~44 Watt 94177 B 240,0 cm, ~46 Watt inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter	
--	---	--

Hängespiegel eckig (randlos) 2 R, Höhe 70,4 cm

 85444 B 52,5 cm 85358 B 60,0 cm 85359 B 75,0 cm 85360 B 90,0 cm 85361 B 105,0 cm 85362 B 120,0 cm 85363 B 135,0 cm 85364 B 150,0 cm 85365 B 165,0 cm 85366 B 180,0 cm 85367 B 195,0 cm 85368 B 210,0 cm 85369 B 225,0 cm 85370 B 240,0 cm T 2,5 cm		
--	--	--

Hängespiegel rund (randlos)




 88030 Ø 75,0 cm 83280 Ø 90,0 cm 88029 Ø 105,0 cm T 2,5 cm 1 x 94369 LED-Bel. Ø 75,0 cm ~18 Watt 1 x 93829 LED-Bel. Ø 90,0 cm ~20 Watt 1 x 94368 LED-Bel. Ø 105,0 cm ~23 Watt inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der Energieklasse F geliefert. Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.		
--	--	--

Beleuchtung Hängespiegel eckig (randlos) 2 R, Höhe 70,4 cm

 Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der Energieklasse F geliefert. Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.	94192 B 52,5 cm, ~17 Watt 94152 B 60,0 cm, ~18 Watt 94153 B 75,0 cm, ~20 Watt 94154 B 90,0 cm, ~22 Watt 94155 B 105,0 cm, ~24 Watt 94156 B 120,0 cm, ~26 Watt 94157 B 135,0 cm, ~28 Watt 94158 B 150,0 cm, ~31 Watt 94159 B 165,0 cm, ~33 Watt 94160 B 180,0 cm, ~35 Watt 94161 B 195,0 cm, ~37 Watt 94162 B 210,0 cm, ~39 Watt 94163 B 225,0 cm, ~41 Watt 94164 B 240,0 cm, ~44 Watt inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter	
---	---	--






Paneelsystem

(Abdeckleisten bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung		PG 1	PG 2
	Panel (feste Breiten) NEU bis H 146,9 cm (4R) 16796 B 45,0 cm 16797 B 60,0 cm 16798 B 75,0 cm 16799 B 90,0 cm NEU bis H 182,1 cm (5R) 16800 B 45,0 cm 16801 B 60,0 cm 16802 B 75,0 cm 16803 B 90,0 cm bis H 217,3 cm (6R) 89839 B 45,0 cm 89840 B 60,0 cm 89841 B 75,0 cm 89842 B 90,0 cm bis H 234,9 cm (6,5R) 89843 B 45,0 cm 89844 B 60,0 cm 89845 B 75,0 cm 89846 B 90,0 cm bis H 261,6 cm 89847 B 45,0 cm 89848 B 60,0 cm 89849 B 75,0 cm 89850 B 90,0 cm T 4,2 cm auch als Hängepaneel möglich (Höhe - 2,9 cm) = Bestellnummer mit S ergänzen (Empfohlen in Kombination mit Elementen auf Sockelgleitern)				Individual-/Ausgleichspaneel NEU bis H 146,9 cm (4R) 16804 B 45,0 cm 16805 B 60,0 cm 16806 B 90,0 cm 16807 B 120,0 cm 16808 B 150,0 cm 16809 B 180,0 cm 16810 B 210,0 cm 16811 B 240,0 cm 16812 B 270,0 cm 16813 B 290,0 cm NEU bis H 182,1 cm (5R) 16814 B 45,0 cm 16815 B 60,0 cm 16816 B 90,0 cm 16817 B 120,0 cm 16818 B 150,0 cm 16819 B 180,0 cm 16820 B 210,0 cm 16821 B 240,0 cm 16822 B 270,0 cm 16823 B 290,0 cm bis H 217,3 cm (6R) 89863 bis B 45,0 cm 89864 bis B 60,0 cm 89865 bis B 90,0 cm 89866 bis B 120,0 cm 89867 bis B 150,0 cm 89868 bis B 180,0 cm 89869 bis B 210,0 cm 89870 bis B 240,0 cm 89871 bis B 270,0 cm 89872 bis B 290,0 cm bis H 234,9 cm (6,5R) 89873 bis B 45,0 cm 89874 bis B 60,0 cm 89875 bis B 90,0 cm 89876 bis B 120,0 cm 89877 bis B 150,0 cm 89878 bis B 180,0 cm 89879 bis B 210,0 cm 89880 bis B 240,0 cm 89881 bis B 270,0 cm 89882 bis B 290,0 cm bis H 261,6 cm 89883 bis B 45,0 cm 89884 bis B 60,0 cm 89885 bis B 90,0 cm 89886 bis B 120,0 cm 89887 bis B 150,0 cm 89888 bis B 180,0 cm 89889 bis B 210,0 cm 89890 bis B 240,0 cm 89891 bis B 270,0 cm 89892 bis B 290,0 cm T 4,2 cm auch als Hängepaneel möglich (Höhe - 2,9 cm) = Bestellnummer mit S ergänzen (Empfohlen in Kombination mit Elementen auf Sockelgleitern)		
	H min. 15,0 cm Variables Höhenmaß: max. Höhe 261,6 cm, Wunschmaß bitte angeben, bei Raummaßangabe berücksichtigen wir den benötigten Montageabstand von 2,0 cm. Nicht in Hochglanz möglich				H min. 15,0 cm B min. 30,0 cm Paneele werden je nach Breite ggf. geteilt, max. 90,0 cm an einem Stück Individualpaneel: Gewünschte Paneelbreiten bitte angeben Ausgleichspaneel: Breite wird entsprechend des Nischenmaßes werkseitig berechnet Variables Höhenmaß: max. Höhe 261,6 cm, Wunschmaß bitte angeben, bei Raummaßangabe berücksichtigen wir den benötigten Montageabstand von 2,0 cm. Nicht in Hochglanz möglich		
	Spiegelpaneel (feste Breiten) NEU bis H 146,9 cm (4R) 16845 B 45,0 cm 16846 B 60,0 cm 16847 B 75,0 cm 16848 B 90,0 cm NEU bis H 182,1 cm (5R) 16849 B 45,0 cm 16850 B 60,0 cm 16851 B 75,0 cm 16852 B 90,0 cm bis H 217,3 cm (6R) 14169 B 45,0 cm 14170 B 60,0 cm 14171 B 75,0 cm 14172 B 90,0 cm bis H 234,9 cm (6,5R) 14173 B 45,0 cm 14174 B 60,0 cm 14175 B 75,0 cm 14176 B 90,0 cm bis H 261,6 cm 14177 B 45,0 cm 14178 B 60,0 cm 14179 B 75,0 cm 14180 B 90,0 cm T 4,2 cm auch als Hängepaneel möglich (Höhe - 2,9 cm) = Bestellnummer mit S ergänzen (Empfohlen in Kombination mit Elementen auf Sockelgleitern)						
	H min. 15,0 cm Variables Höhenmaß: max. Höhe 261,6 cm, Wunschmaß bitte angeben, bei Raummaßangabe berücksichtigen wir den benötigten Montageabstand von 2,0 cm. Nicht in Hochglanz möglich						




KARA-SYSTEM

Zubehör Paneelsystem

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Panel (feste Breiten) ohne Abschlussleisten für Paneele ohne Abschlussleiste 94700 B 45,0 cm 94701 B 60,0 cm 94702 B 75,0 cm 94703 B 90,0 cm	-	-	 Spiegel rund (randlos) 89894 Ø 75,0 cm 89895 Ø 90,0 cm 89896 Ø 105,0 cm T 2,5 cm 1 x 94369 LED-Bel. Ø 75,0 cm ~18 Watt 1 x 93829 LED-Bel. Ø 90,0 cm ~20 Watt 1 x 94368 LED-Bel. Ø 105,0 cm ~23 Watt inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter Die Positionierung des Spiegels wird werksseitig vorgenommen (Oberkante 200,0 cm). Kundenwünsche können berück- sichtigt werden, bitte genaue Position angeben.		
 Individual-/Ausgleichspaneel ohne Abschlussleisten für Paneele ohne Abschlussleiste 94704 bis B 45,0 cm 94705 bis B 60,0 cm 94706 bis B 90,0 cm 94707 bis B 120,0 cm 94708 bis B 150,0 cm 94709 bis B 180,0 cm 94710 bis B 210,0 cm 94711 bis B 240,0 cm 94712 bis B 270,0 cm 94713 bis B 290,0 cm	-	-	 94592 TV-Halterung (starr) inkl. Distanzmaterial TV-Gerät wird teilweise vor dem Paneel und der Wand montiert Belastbarkeit 35,0 kg VESA-Norm		
 in allen lieferbaren Lackaus- führungen möglich. Die Positionierung des Metallwandbordes wird werksseitig vorgenommen Bitte genaue Position angeben. nicht möglich: – Hochglanz – Beleuchtung – Sondermaße			 LED-Beleuchtung für Paneel inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter 7,2 Watt pro Meter 94679 bis B 100,0 cm 94680 bis B 150,0 cm 94681 bis B 200,0 cm 94682 bis B 250,0 cm 94683 bis B 300,0 cm 94684 bis B 350,0 cm 94685 bis B 400,0 cm 94686 bis B 450,0 cm 94687 bis B 500,0 cm 94688 bis B 550,0 cm 94689 bis B 600,0 cm 94690 bis B 650,0 cm 94691 bis B 700,0 cm 94692 bis B 750,0 cm 94693 bis B 800,0 cm 94781 bis B 850,0 cm In Kombination mit der Beleuchtung entfällt die Abschlussleiste der Paneele. Die Gesamthöhe bleibt gleich. Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der Energieklasse F geliefert. Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.		
 Magnetischer Buchhalter 94846 2er Set Ausführung Schwarz matt Haltekraft 8,0 kg H 13,0, T 12,3, Ø Buchhalter 0,8, Ø Magnet 3,1 cm					

Zubehör Paneelsystem




Couchtisch mit runder Platte, Höhe 40,0 cm

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Garderobenbeschläge 94694 B 60,0 cm 1 Garderobenstange, 4 Haken T 27,5 cm Höhe Garderobenstange 193,7 cm Höhe Haken 95,1 cm Die Garderobenbeschläge können links- oder rechtsseitig auf einem Fix-, Individual- oder Ausgleichspaneel montiert werden. Die Bohrungen der Beschläge erfolgen werksseitig, bitte die gewünschte Position angeben.			 94581 Ø 45,0 cm 94582 Ø 60,0 cm 94583 Ø 75,0 cm 94584 Ø 90,0 cm mit runder Holzplatte Stärke 2,6 cm Bei Bestellung bitte angeben: Gestell Edelstahlfarbig, Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt Gestell in allen lieferbaren Lackausführungen 1 x 94815 für Gestell in allen lieferbaren Lackausführungen		
			Couhtisch mit runder Platte, Höhe 48,0 cm		
 Garderobenbeschläge 94695 B 75,0 cm 1 Garderobenstange, 5 Haken T 27,5 cm Höhe Garderobenstange 193,7 cm Höhe Haken 95,1 cm Die Garderobenbeschläge können links- oder rechtsseitig auf einem Fix-, Individual- oder Ausgleichspaneel montiert werden. Die Bohrungen der Beschläge erfolgen werksseitig, bitte die gewünschte Position angeben.			 94585 Ø 45,0 cm 94586 Ø 60,0 cm 94587 Ø 75,0 cm mit runder Holzplatte Stärke 2,6 cm Bei Bestellung bitte angeben: Gestell Edelstahlfarbig, Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt Gestell in allen lieferbaren Lackausführungen 1 x 94815 für Gestell in allen lieferbaren Lackausführungen		
			Couhtisch mit runder Platte, Höhe 56,0 cm		
 Garderobenbeschläge 94696 B 120,0 cm 1 Garderobenstange, 7 Haken T 27,5 cm Höhe Garderobenstange 193,7 cm Höhe Haken 95,1 cm Die Garderobenbeschläge können links- oder rechtsseitig auf einem Fix-, Individual- oder Ausgleichspaneel montiert werden. Die Bohrungen der Beschläge erfolgen werksseitig, bitte die gewünschte Position angeben.			 94588 Ø 45,0 cm 94589 Ø 60,0 cm mit runder Holzplatte Stärke 2,6 cm Bei Bestellung bitte angeben: Gestell Edelstahlfarbig, Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt Gestell in allen lieferbaren Lackausführungen 1 x 94815 für Gestell in allen lieferbaren Lackausführungen		
			Sonderanfertigung für Couchtische (mit runder Platte) Längen-/ Breiten- und Höhenänderung nicht möglich.		



KARA-SYSTEM

Couchtische mit Füßen, Höhe 40,1 cm

Couchtische mit Füßen, Höhe 39,5 cm

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 90000 75,0 x 75,0 cm 90001 95,0 x 95,0 cm 92329 100,0 x 65,0 cm 90002 120,0 x 75,0 cm mit Holzplatte Stärke 1,6 cm Untergestell und Tischplatte können in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt werden. Bei Bestellung bitte angeben 92363 Schubkasten (nicht möglich bei 75,0 x 75,0 cm) 90289 2 Füße mit Rollen			 90006 75,0 x 75,0 cm 90007 95,0 x 95,0 cm 92127 100,0 x 65,0 cm 90008 120,0 x 75,0 cm mit Grauglasplatte Stärke 1,0 cm 90289 2 Füße mit Rollen		
			 90003 75,0 x 75,0 cm 90004 95,0 x 95,0 cm 92126 100,0 x 65,0 cm 90005 120,0 x 75,0 cm mit Klarglasplatte Stärke 1,0 cm 90289 2 Füße mit Rollen		
Sonderanfertigung für Couchtische (Vierfußtisch)				96102	+ 30% + 30%
Höhenänderung: bis max. 55,0 cm Längen- und Breitenkürzung auf Anfrage (bei Couchtischen mit Glasplatte nicht möglich).					

Vierfuß-Couchtisch mit Metallgestell, Höhe 39,7 cm


 94993 100,0 x 65,0 cm 95045 75,0 x 75,0 cm 94994 120,0 x 75,0 cm Tischplatte gerade Stärke 2,9 cm Bei Bestellung bitte angeben: Gestell Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt NEU In Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach 1 x 94981 für Gestell in allen ausgewählten Lackausführungen			 94995 100,0 x 65,0 cm 94996 120,0 x 75,0 cm Tischplatte abgerundet Stärke 2,9 cm Bei Bestellung bitte angeben: Gestell Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt NEU In Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach 1 x 94981 für Gestell in allen ausgewählten Lackausführungen		
 95062 100,0 x 65,0 cm 95063 75,0 x 75,0 cm 95064 120,0 x 75,0 cm Tischplatte Schweizer Kante Stärke 2,9 cm Bei Bestellung bitte angeben: Gestell Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt NEU In Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach 1 x 94981 für Gestell in allen ausgewählten Lackausführungen			Vierfuß-Couchtisch mit Metallgestell, Höhe 38,7 cm  94991 100,0 x 65,0 cm 95044 75,0 x 75,0 cm 94992 120,0 x 75,0 cm Tischplatte gerade Stärke 1,9 cm Bei Bestellung bitte angeben: Gestell Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt NEU In Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach 1 x 94981 für Gestell in allen ausgewählten Lackausführungen		


Sonderanfertigung für Couchtische (mit Metallgestell)


Längen-/ Breiten- und Höhenänderung nicht möglich.

KARA-SYSTEM

Säulen-Couchtisch mit Metallgestell, Höhe 41,1 cm

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	94985 100,0 x 65,0 cm 94986 120,0 x 75,0 cm Tischplatte gerade Stärke 2,9 cm Bei Bestellung bitte angeben: Säule Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt Bodenplatte Schwarz matt, Weiß matt, Wollweiß matt oder Edelstahlfarbig Säule/Bodenplatte Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach		
			
1 x 95111	für Bodenplatte in allen ausgewählten Lackausführungen		
1 x 95112	für Säule in allen ausgewählten Lackausführungen		


	94987 100,0 x 65,0 cm 94988 120,0 x 75,0 cm Tischplatte Schweizer Kante Stärke 2,9 cm Bei Bestellung bitte angeben: Säule Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt Bodenplatte Schwarz matt, Weiß matt, Wollweiß matt oder Edelstahlfarbig Säule/Bodenplatte Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach		
			
1 x 95111	für Bodenplatte in allen ausgewählten Lackausführungen		
1 x 95112	für Säule in allen ausgewählten Lackausführungen		


	94989 100,0 x 65,0 cm 94990 120,0 x 75,0 cm Tischplatte abgerundet Stärke 2,9 cm Bei Bestellung bitte angeben: Säule Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt Bodenplatte Schwarz matt, Weiß matt, Wollweiß matt oder Edelstahlfarbig Säule/Bodenplatte Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach		
			
1 x 95111	für Bodenplatte in allen ausgewählten Lackausführungen		
1 x 95112	für Säule in allen ausgewählten Lackausführungen		

Sonderanfertigung für Couchtische (mit Metallgestell)

Längen-/ Breiten- und Höhenänderung nicht möglich.


Couchtisch LINE, Höhe 40,0 cm

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	93815 75,0 x 75,0 cm 93816 95,0 x 95,0 cm 93817 100,0 x 65,0 cm 93818 120,0 x 75,0 cm mit Holzplatte Stärke 1,6 cm Untergestell und Tischplatte können in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt werden. Bei Bestellung bitte angeben		
90289	2 Füsse mit Rollen		
Sonderanfertigung für Couchtische (LINE)			
Höhenänderung: bis max. 55,0 cm. Längen Kürzung nicht möglich, Breiten Kürzung auf Anfrage.		96102	


Couchtische mit Kufen, Höhe 39,6 cm			
	77659 75,0 x 75,0 cm 77660 95,0 x 95,0 cm 77661 100,0 x 65,0 cm 79364 120,0 x 75,0 cm mit Holzplatte Stärke 2,6 cm Kufen Edelstahlfarbig (Standard) Kufen Chrom glänzend (auf Wunsch) Kufen Schwarz matt (auf Wunsch) Kufen Weiß matt (auf Wunsch) Kufen Wollweiß matt (auf Wunsch) Kufen in allen lieferbaren Lackausführungen (auf Wunsch)		
1 x 94816	für Kufen in allen lieferbaren Lackausführungen		
Sonderanfertigung für Couchtische (mit Kufen)			
Längen-/ Breiten- und Höhenänderung nicht möglich.			

KARA-SYSTEM

Vierfuß-Esstisch mit Metallgestell, Höhe 74,9 cm

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 95012 140,0 x 95,0 cm 95013 160,0 x 95,0 cm 95014 180,0 x 95,0 cm 95015 200,0 x 95,0 cm 95065 220,0 x 95,0 cm Tischplatte gerade Stärke 1,9 cm Höhe unter Zarge 68,0 cm  Bei Bestellung bitte angeben: Gestell Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt In Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach 1 x 94983 für Gestell in allen ausgewählten Lackausführungen		

Vierfuß-Esstisch mit Metallgestell, Höhe 75,9 cm




Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 95016 140,0 x 95,0 cm 95017 160,0 x 95,0 cm 95018 180,0 x 95,0 cm 95019 200,0 x 95,0 cm 95066 220,0 x 95,0 cm Tischplatte gerade Stärke 2,9 cm Höhe unter Zarge 68,0 cm  Bei Bestellung bitte angeben: Gestell Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt In Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach 1 x 94983 für Gestell in allen ausgewählten Lackausführungen		
 95070 140,0 x 95,0 cm 95071 160,0 x 95,0 cm 95072 180,0 x 95,0 cm 95073 200,0 x 95,0 cm 95074 220,0 x 95,0 cm Tischplatte Schweizer Kante Stärke 2,9 cm Höhe unter Zarge 68,0 cm  Bei Bestellung bitte angeben: Gestell Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt In Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach 1 x 94983 für Gestell in allen ausgewählten Lackausführungen		
 95067 140,0 x 95,0 cm 95068 160,0 x 95,0 cm 95022 180,0 x 95,0 cm 95023 200,0 x 95,0 cm 95069 220,0 x 95,0 cm Tischplatte abgerundet Stärke 2,9 cm Höhe unter Zarge 68,0 cm  Bei Bestellung bitte angeben: Gestell Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt In Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach 1 x 94983 für Gestell in allen ausgewählten Lackausführungen		

Sonderanfertigung für Esstische (mit Metallgestell)

Längen-/ Breiten- und Höhenänderung nicht möglich.

KARA-SYSTEM

Säulen-Esstisch mit Metallgestell, Höhe 75,9 cm



Best.-Nr. / Maße Beschreibung		PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung		PG 1	PG 2
	94997 140,0 x 95,0 cm				95007 140,0 x 95,0 cm		
	94998 160,0 x 95,0 cm				95008 160,0 x 95,0 cm		
	94999 180,0 x 95,0 cm				95009 180,0 x 95,0 cm		
	95000 200,0 x 95,0 cm				95010 200,0 x 95,0 cm		
	95001 220,0 x 95,0 cm				95011 220,0 x 95,0 cm		
Tischplatte gerade Stärke 2,9 cm Bei Bestellung bitte angeben: Säule Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt Bodenplatte Schwarz matt, Weiß matt, Wollweiß matt oder Edelstahlfarbig Säule/Bodenplatte Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach				Tischplatte abgerundet Stärke 2,9 cm Bei Bestellung bitte angeben: Säule Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt Bodenplatte Schwarz matt, Weiß matt, Wollweiß matt oder Edelstahlfarbig Säule/Bodenplatte Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach			
							
1 x 95109 für Bodenplatte in allen ausgewählten Lackausführungen 1 x 95110 für Säule in allen ausgewählten Lackausführungen				1 x 95109 für Bodenplatte in allen ausgewählten Lackausführungen 1 x 95110 für Säule in allen ausgewählten Lackausführungen			
	95002 140,0 x 95,0 cm						
	95003 160,0 x 95,0 cm						
	95004 180,0 x 95,0 cm						
	95005 200,0 x 95,0 cm						
	95006 220,0 x 95,0 cm						
Tischplatte Schweizer Kante Stärke 2,9 cm Bei Bestellung bitte angeben: Säule Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt Bodenplatte Schwarz matt, Weiß matt, Wollweiß matt oder Edelstahlfarbig Säule/Bodenplatte Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach							
							
1 x 95109 für Bodenplatte in allen ausgewählten Lackausführungen 1 x 95110 für Säule in allen ausgewählten Lackausführungen							

Sonderanfertigung für Esstische (mit Metallgestell)

Längen-/ Breiten- und Höhenänderung nicht möglich.

KARA-SYSTEM



Esstische mit runder Platte, Höhe 75,0 cm

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 94569 Ø 100,0 cm 94570 Ø 112,5 cm 94571 Ø 125,0 cm mit Auszugsfunktion 94572 Ø 100,0 cm Auszug inkl. 1 Klappeinlage B 40,0 cm 94573 Ø 112,5 cm Auszug inkl. 1 Klappeinlage B 50,0 cm 94574 Ø 125,0 cm Auszug inkl. 1 Klappeinlage B 60,0 cm mit runder Holzplatte Stärke 1,6 cm Höhe unter Zarge 65,3 cm 1 x 95106 für Gestell in ausgewählten Lackausführungen Bei Bestellung bitte angeben: ^{NEU} Gestell Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt In Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach			 94575 Ø 100,0 cm 94576 Ø 112,5 cm 94577 Ø 125,0 cm mit Auszugsfunktion 94578 Ø 100 cm Auszug inkl. 1 Klappeinlage B 40,0 cm 94579 Ø 112,5 cm Auszug inkl. 1 Klappeinlage B 50,0 cm 94580 Ø 125 cm Auszug inkl. 1 Klappeinlage B 60,0 cm mit runder Holzplatte Stärke 1,6 cm Höhe unter Zarge 65,3 cm 1 x 94984 für Bodenplatte in ausgewählten Lackausführungen Bei Bestellung bitte angeben: ^{NEU} Bodenplatte Schwarz matt, Weiß matt, Wollweiß matt oder Edelstahlfarbig In Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach Säule und Tischplatte können in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt werden. Bei Bestellung bitte angeben .		

Sonderanfertigung für Esstische (mit runder Platte)

Längen-/ Breiten- und Höhenänderung nicht möglich.

Säulen-Esstische, Höhe 78,0 cm

 90970 140,0 x 95,0 cm 90971 150,0 x 95,0 cm 90972 160,0 x 95,0 cm Säulentisch mit fester Platte Stärke 3,3 cm Höhe unter Zarge 67,2 cm Bei Bestellung bitte angeben: ^{NEU} Bodenplatte Schwarz matt, Weiß matt, Wollweiß matt oder Edelstahlfarbig In Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach Säule und Tischplatte können in unterschied- lichen Ausführungen gefertigt werden. Bei Bestellung bitte angeben . Synchronauszug 90983 Auszugsfunktion, inkl. 1 Klappeinlage B 50,0 cm 90982 weitere Klappeinlage B 50,0 cm (max. 2 Klappeinlagen möglich) Kopfauszug 90993 Auszugsfunktion inkl. 1 Klappeinlage B 50,0 cm An einer oder beiden Stirn- seiten einsetzbar, ggf. 1x oder 2x 90993 bestellen (außer Tisch 140,0 cm, hier nur einseitig möglich) 1 x 95107 für Bodenplatte in allen ausgewählten Lackausführungen ^{NEU}			 90973 170,0 x 95,0 cm 90974 180,0 x 95,0 cm 90975 190,0 x 95,0 cm 92854 200,0 x 95,0 cm Säulentisch mit fester Platte Stärke 3,3 cm Höhe unter Zarge 67,2 cm Bei Bestellung bitte angeben: ^{NEU} Bodenplatte Schwarz matt, Weiß matt, Wollweiß matt oder Edelstahlfarbig In Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach Synchronauszug 90984 Auszugsfunktion, inkl. 1 Klappeinlage B 50,0 cm 90982 weitere Klappeinlage B 50,0 cm (max. 2 Klappeinlagen möglich) Kopfauszug 90994 Auszugsfunktion inkl. 1 Klappeinlage B 50,0 cm An einer oder beiden Stirn- seiten einsetzbar, ggf. 1x oder 2x 90994 bestellen. 1 x 95107 für Bodenplatte in allen ausgewählten Lackausführungen ^{NEU}		
--	--	--	---	--	--







Sonderanfertigung für Esstische (Säulentisch)

Längenkürzung: bis min. 120,0 cm - in Verbindung mit Auszugsfunktion nicht möglich
Breitenkürzung: bis min. 85,0 cm - in Verbindung mit Auszugsfunktion nicht möglich

96102
96102

KARA-SYSTEM

Esstisch LINE, Höhe 75,0 cm



Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 94184 140,0 x 90,0 cm 94185 160,0 x 90,0 cm mit Wandauflage 94186 140,0 x 90,0 cm 94187 160,0 x 90,0 cm mit Holzplatte Stärke 1,6 cm Höhe unter Zarge 68,0 cm (Länge) 66,0 cm (Breite) Untergestell und Tischplatte können in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt werden. Bei Bestellung bitte angeben			 94188 180,0 x 90,0 cm 94189 200,0 x 90,0 cm mit Wandauflage 94190 180,0 x 90,0 cm 94191 200,0 x 90,0 cm mit Holzplatte Stärke 1,6 cm Höhe unter Zarge 68,0 cm (Länge) 66,0 cm (Breite) Untergestell und Tischplatte können in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt werden. Bei Bestellung bitte angeben		
 93820 140,0 x 95,0 cm 93821 160,0 x 95,0 cm mit Auszugsfunktion 93824 140,0 x 95,0 cm Auszug inkl. 1 Klapp- einlage B 60,0 cm 93825 160,0 x 95,0 cm Auszug inkl. 1 Klapp- einlage B 80,0 cm mit Holzplatte Stärke 1,6 cm Höhe unter Zarge 68,0 cm (Länge) 66,0 cm (Breite) Untergestell, Tischplatte und Einlage können in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt werden. Bei Bestellung bitte angeben			 93822 180,0 x 95,0 cm 93823 200,0 x 95,0 cm mit Auszugsfunktion 93826 180,0 x 95,0 cm Auszug inkl. 1 Klapp- einlage B 100,0 cm 93827 200,0 x 95,0 cm Auszug inkl. 1 Klapp- einlage B 100,0 cm mit Holzplatte Stärke 1,6 cm Höhe unter Zarge 68,0 cm (Länge) 66,0 cm (Breite) Untergestell, Tischplatte und Einlage können in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt werden. Bei Bestellung bitte angeben		
 mit Wandauflage 94402 140,0 x 95,0 cm 94403 160,0 x 95,0 cm mit Wandauflage und Auszugsfunktion 94406 140,0 x 95,0 cm Auszug inkl. 1 Klapp- einlage B 60,0 cm 94407 160,0 x 95,0 cm Auszug inkl. 1 Klapp- einlage B 80,0 cm mit Holzplatte Stärke 1,6 cm Höhe unter Zarge 68,0 cm (Länge) 66,0 cm (Breite) Untergestell, Tischplatte und Einlage können in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt werden. Bei Bestellung bitte angeben			 mit Wandauflage 94404 180,0 x 95,0 cm 94405 200,0 x 95,0 cm mit Wandauflage und Auszugsfunktion 94408 180,0 x 95,0 cm Auszug inkl. 1 Klapp- einlage B 100,0 cm 94409 200,0 x 95,0 cm Auszug inkl. 1 Klapp- einlage B 100,0 cm mit Holzplatte Stärke 1,6 cm Höhe unter Zarge 68,0 cm (Länge) 66,0 cm (Breite) Untergestell, Tischplatte und Einlage können in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt werden. Bei Bestellung bitte angeben		

Sonderanfertigung für Esstische (LINE)



Längen- und Breitenkürzung nicht möglich.
Breite 80,0 cm möglich (ohne Auszugsfunktion).

KARA-SYSTEM

Esstische mit U-Wange, Höhe 75,0 cm

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 90333 145,0 x 95,0 cm 90334 155,0 x 95,0 cm feste Platte Stärke 3,3 cm Höhe unter Zarge 64,5 cm 90317 Auszugsfunktion, inkl. 1 Klappeinlage B 50,0 cm (max. 1 Klappeinlage möglich)			 90335 165,0 x 95,0 cm 90336 175,0 x 95,0 cm 90337 185,0 x 95,0 cm 90338 195,0 x 95,0 cm 90339 205,0 x 95,0 cm feste Platte Stärke 3,3 cm Höhe unter Zarge 64,5 cm 90317 Auszugsfunktion, inkl. 1 Klappeinlage B 50,0 cm 90318 weitere Klappeinlage B 50,0 cm (max. 2 Klappeinlagen möglich)		
Sonderanfertigung für Esstische (U-Wange) Längenkürzung: bis min. 95,0 cm - in Verbindung mit Auszugsfunktion nicht möglich Breitenkürzung: bis min. 75,0 cm - in Verbindung mit Auszugsfunktion nicht möglich				96102 + 30%	+ 30%

















Arbeitsplatz Schreibtische elektrisch höhenverstellbar mit Fuß-Verkleidung

 93694 140,0 x 80,0 cm 93695 160,0 x 80,0 cm 93696 180,0 x 80,0 cm 93697 200,0 x 80,0 cm Einzelschreibtisch höhenverstellbar inkl. Kabeldurchlass Metall (Schreibplatte), Kabeldurchlass Schwarz (Fuß-Verkleidung L/R), Kabelschlauch und Kabel- wanne H min. 70,0, max. 114,0 cm 91322 Linoleum-Einlage 93693 PC-Halterung Materialauszug nicht möglich Kabeldurchlass standardmäßig mittig positioniert (abweichende Position bitte angeben) In Verbindung mit Korpuselement 81846/81847 und 81848/81849 möglich. Eine Fuß-Verkleidung entfällt. Anzahl der Motoren: 2 Hubgeschwindigkeit: 4 cm/Sekunde Stromverbrauch im Standby: 0,3 Watt Gestellbelastung: 100 kg Sicherheits-/Stoßsensor Risikobeurteilung nach DIN EN ISO 12100 (2013); DIN EN 527-2 (2016)			 93689 140,0 x 95,0 cm 93690 160,0 x 95,0 cm 93691 180,0 x 95,0 cm 93692 200,0 x 95,0 cm Einzelschreibtisch höhenverstellbar inkl. Kabeldurchlass Metall (Schreibplatte), Kabeldurchlass Schwarz (Fuß-Verkleidung L/R), Kabelschlauch und Kabel- wanne H min. 70,0, max. 114,0 cm 91322 Linoleum-Einlage 93693 PC-Halterung Materialauszug nicht möglich Kabeldurchlass standardmäßig mittig positioniert (abweichende Position bitte angeben) In Verbindung mit Korpuselement 81846/81847 und 81848/81849 möglich. Eine Fuß-Verkleidung entfällt. Anzahl der Motoren: 2 Hubgeschwindigkeit: 4 cm/Sekunde Stromverbrauch im Standby: 0,3 Watt Gestellbelastung: 100 kg Sicherheits-/Stoßsensor Risikobeurteilung nach DIN EN ISO 12100 (2013); DIN EN 527-2 (2016)		
--	--	--	---	--	--

Arbeitsplatz









Schreibtische mit Holzwangen

Schreibtische mit Rahmengestell

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  91518 120,0 x 80,0 cm 91520 160,0 x 80,0 cm 91521 180,0 x 80,0 cm 91522 200,0 x 80,0 cm Einzelschreibtisch mit Rückwand und Kabelbodenführung L/R H 75,0 cm 1 x 91322 Linoleum-Einlage 1 x 91326 Materialauszug 1 x 91330 Kabeldurchlass Metall Kabelwanne siehe Seite 111.			  91426 120,0 x 80,0 cm 91428 160,0 x 80,0 cm* 91429 180,0 x 80,0 cm* 91430 200,0 x 80,0 cm* Einzelschreibtisch mit Traverse und zwei langen Seitenteilen H 75,0 cm 1 x 91322 Linoleum-Einlage 1 x 91326 Materialauszug 1 x 91330 Kabeldurchlass Metall Kabelwanne siehe Seite 111. Sichtschutzblende siehe Seite 111.		
  91525 120,0 x 95,0 cm 91527 160,0 x 95,0 cm 91528 180,0 x 95,0 cm 91529 200,0 x 95,0 cm Einzelschreibtisch mit Rückwand und Kabelbodenführung L/R H 75,0 cm 1 x 91322 Linoleum-Einlage 1 x 91326 Materialauszug 1 x 91330 Kabeldurchlass Metall Kabelwanne siehe Seite 111.			  91441 120,0 x 95,0 cm 91443 160,0 x 95,0 cm* 91444 180,0 x 95,0 cm* 91445 200,0 x 95,0 cm* Einzelschreibtisch mit Traverse und zwei langen Seitenteilen H 75,0 cm 1 x 91322 Linoleum-Einlage 1 x 91326 Materialauszug 1 x 91330 Kabeldurchlass Metall Kabelwanne siehe Seite 111. Sichtschutzblende siehe Seite 111.		
  91554 120,0 x 80,0 cm 91556 160,0 x 80,0 cm 91557 180,0 x 80,0 cm 91558 200,0 x 80,0 cm Verkettungstisch mit Rückwand und Kabelbodenführung L/R Eine lange Wange links und eine kurze Wange rechts H 75,0 cm 1 x 91322 Linoleum-Einlage 1 x 91326 Materialauszug 1 x 91330 Kabeldurchlass Metall Kabelwanne siehe Seite 111. links anstellbar			  91482 120,0 x 80,0 cm 91484 160,0 x 80,0 cm 91485 180,0 x 80,0 cm 91486 200,0 x 80,0 cm Verkettungstisch mit Traverse Ein langes Seitenteil links und ein kurzes Seitenteil rechts H 75,0 cm 1 x 91322 Linoleum-Einlage 1 x 91326 Materialauszug 1 x 91330 Kabeldurchlass Metall Kabelwanne siehe Seite 111. Sichtschutzblende siehe Seite 111. links anstellbar		
  91561 120,0 x 80,0 cm 91563 160,0 x 80,0 cm 91564 180,0 x 80,0 cm 91565 200,0 x 80,0 cm Verkettungstisch mit Rückwand und Kabelbodenführung L/R Eine kurze Wange links und eine lange Wange rechts H 75,0 cm 1 x 91322 Linoleum-Einlage 1 x 91326 Materialauszug 1 x 91330 Kabeldurchlass Metall Kabelwanne siehe Seite 111. rechts anstellbar			  91464 120,0 x 80,0 cm 91466 160,0 x 80,0 cm 91467 180,0 x 80,0 cm 91468 200,0 x 80,0 cm Verkettungstisch mit Traverse Ein kurzes Seitenteil links und ein langes Seitenteil rechts H 75,0 cm 1 x 91322 Linoleum-Einlage 1 x 91326 Materialauszug 1 x 91330 Kabeldurchlass Metall Kabelwanne siehe Seite 111. Sichtschutzblende siehe Seite 111. rechts anstellbar		

Arbeitsplatz Schreibtische LINE





Zubehör

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 93838 140,0 x 80,0 cm 93839 160,0 x 80,0 cm* 93840 180,0 x 80,0 cm* 93841 200,0 x 80,0 cm* Einzelschreibtisch H 75,0 cm 1 x 91330 Kabeldurchlass Metall Kabelwanne siehe Seite 111. Sichtschutzblende siehe Seite 111. Materialauszug nicht möglich			 Sichtschutzblende für Schreibtische mit Rahmengestell 93200 87,0 x 33,0 cm für B 120,0 cm 93206 107,0 x 33,0 cm für B 140,0 cm 93201 127,0 x 33,0 cm für B 160,0 cm 93202 147,0 x 33,0 cm für B 180,0 cm 93203 167,0 x 33,0 cm für B 200,0 cm T 1,9 cm Sichtschutzblende wird mittig an der Traverse angebracht und ist um 15,4 cm nach Innen versetzt.		
 Verkettungsplatte 90° zur Montage zwischen 2 Verkettungstischen 91568 Schenkelmaß: 80,0 x 80,0 cm links und rechts verwendbar 1 x 91330 Kabeldurchlass Metall			 Linoleum Einlage 91322 B: 70,0, T: 50,0 cm Linoleum-Einlagen werden standardmäßig mittig in den Tischplatten positioniert.		
 Verkettungsplatte 90° zur Montage zwischen 2 Verkettungstischen 92672 Schenkelmaß: 80,0 x 80,0 cm links und rechts verwendbar 1 x 91330 Kabeldurchlass Metall			 91512 Rollcontainer 1 Materialauszug, 3 Schubkästen, Zentralverriegelung, Einzel- auszugssperre B 45,0, H 62,5, T 59,4 cm 1 x 92056 Formulareinsatz 1 x 92054 Einteilung quer 1 x 92055 Einteilung längs		
 Kabelwanne abklappbar, zur Montage unter der Schreibtischplatte inkl. Kabel-Zugentlastung Ausführung schwarz 91514 B: 62,0 cm Passend zu Schreibtischen in den Breiten 120,0/160,0 cm 91515 B: 102,0 cm Passend zu Schreibtischen in den Breiten 180,0/200,0 cm Eine Kombination von Kabelwanne und Rollcontainer ist erst ab einer Tischbreite von 160,0 cm möglich!			 Schubkasteneinteilung für Rollcontainer inkl. Antirutschmatte Ausführung Magma 92054 Einteilung quer 92055 Einteilung längs Querstege der Schubkasten- einteilung nicht versetzbar.		
 93693 PC-Halterung inkl. Gurt und Halter Ausführung schwarz Montage unter Schreibtisch- platte PC Breite: min. 11,4 cm / max. 21,8 cm Gurtlänge: max. 125,0 cm (Berechnung der benötigten Gurtlänge = Breite + 2x Höhe des PC's)			 92056 Formulareinsatz 7 x DIN A4 quer, Ausführung schwarz		
			 91326 Materialauszug mit Frontblende Montage unter Schreibtischplatte B 44,5, H 6,5, T 63,5 cm		
			 91330 Kabeldurchlass Metall Ø 6,0 cm Chrom glänzend (Standard) Edelstahlfarbig (auf Wunsch)		





Funktionstische

112 





Zubehör

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung		PG 1	PG 2
 	2er Set Kufen inkl. Unterboden gilt bei Austausch von Sockel gegen Unterboden mit Kufen Verstellbarkeit 0-15 mm			 Rahmengestell in Edelstahlfarbig (Standard) Chrom glänzend (auf Wunsch) Schwarz matt (auf Wunsch) Weiß matt (auf Wunsch) Wollweiß matt (auf Wunsch) alle lieferbaren Lackausführungen (auf Wunsch) nicht möglich bei: – Inneneckelementen – Eckabdeckblättern – Unterteilen – Wangenelementen – Kleiderschränken – Elementen Tiefe 49,2 cm – Elementen 5 - 6 Raster – Kombination von Schub- kastenelementen	Rahmengestell (Metall) inkl. Unterboden für Korpuselemente 1 bis 4 R gilt bei Austausch von Sockel gegen Unterboden mit Rahmengestell Verstellbarkeit 0-15 mm für T 39,6 cm 94114 für B 45,0 cm 95129 für B 52,5 cm 94115 für B 60,0 cm 94116 für B 75,0 cm 94117 für B 90,0 cm 95130 für B 105,0 cm 94118 für B 120,0 cm H 30,9 cm (Rahmengestell) H 32,5 cm (Rahmengestell mit Unterboden) Korpushöhe + 28,0 cm 94814 für Rahmenga- stell in allen lieferbaren Lackausführungen		
	Kufen Edelstahlfarbig (Standard) Kufen Chrom glänzend (auf Wunsch) Kufen Schwarz matt (auf Wunsch) Kufen Weiß matt (auf Wunsch) Kufen Wollweiß matt (auf Wunsch) Kufen in allen lieferbaren Lackausführungen (auf Wunsch) nicht möglich bei: – Unterteilen – 6 Raster Korpus- elementen – Eckabdeckblättern – Wangenelementen – Kleiderschränken Zusätzliche Stützfüße werden unter jedem Korpusstoß positioniert. Korpushöhe + 8,8 cm				Kufen in allen lieferbaren Lackausführungen 92837 bis B 45,0 cm 94056 bis B 52,5 cm 92838 bis B 60,0 cm 92839 bis B 75,0 cm 92840 bis B 90,0 cm 92841 bis B 105,0 cm 92842 bis B 120,0 cm 92843 bis B 135,0 cm 92844 bis B 150,0 cm 92845 bis B 165,0 cm 92846 bis B 180,0 cm 92847 bis B 195,0 cm 92848 bis B 210,0 cm 92849 bis B 225,0 cm 92850 bis B 240,0 cm 92851 bis B 255,0 cm 92852 bis B 270,0 cm für ECKELEMENTE 93849 beidseitiger Weiterbau 93850 einseitiger Weiterbau 93851 Solitär H 11,7 cm (Kufe) H 13,3 cm (Kufe mit Unterboden) Korpushöhe + 8,8 cm		
 	Sockelgleiter inkl. Unterboden gilt bei Austausch von Sockel gegen Unterboden mit Gleiter Verstellbarkeit 0-12 mm			 (für Zwischen- bauhängeele- mente T 36,0 cm und Hängeele- mente T 35,5 cm Best.-Nr. mit „H“ ergänzen) Bei dem Einsatz zusätzlicher Böden empfehlen wir die durchgehende Lochreihe siehe Seite 123.	Holzeinlegeböden für Korpuselemente Stärke 2,2 cm (Ausführung) 90927 für B 37,5 cm 90928 für B 45,0 cm 92975 für B 52,5 cm 90929 für B 60,0 cm 90930 für B 75,0 cm 90931 für B 90,0 cm 90294 für Inneneckelement für T 39,6 cm 90932 für B 45,0 cm 92976 für B 52,5 cm 90933 für B 60,0 cm 90934 für B 75,0 cm 90935 für B 90,0 cm für T 49,2 cm		
	nicht möglich bei: – Unterteilen – Eckabdeckblättern – Wangenelementen – Kleiderschränken H 2,5 cm (Gleiter) H 4,1 cm (Gleiter mit Unterboden) Korpushöhe - 0,4 cm				Holzeinlegeböden für Vitrinen, nicht verstellbar Stärke 2,6 cm (furniert) 90624 für B 37,5 cm 90625 für B 45,0 cm 92977 für B 52,5 cm 90626 für B 60,0 cm 90627 für B 75,0 cm 90628 für B 90,0 cm für T 39,6 cm 90629 für B 37,5 cm 90630 für B 45,0 cm 92978 für B 52,5 cm 90631 für B 60,0 cm 90632 für B 75,0 cm 90633 für B 90,0 cm für T 49,2 cm		
für Tiefe 39,6 cm			für Tiefe 49,2 cm				






Zubehör

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2		Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	Glaseinlegeböden für Korpuselemente Stärke 0,8 cm (für Zwischenbauhängeelemente T 36,0 cm und Hängeelemente T 35,5 cm Best.-Nr. mit „H“ ergänzen) Bei dem Einsatz zusätzlicher Böden empfehlen wir die durchgehende Lochreihe siehe Seite 123.				90879 Kleiderstange (ausziehbar) – Nicht nachträglich einbaubar. – Einbauposition bitte angeben. – Planung unter Deckelboden nicht möglich. – Nur bei 39,6 und 49,2 cm tiefen Korpuselementen ab B 60,0 cm möglich. 94119 Kleiderstange (ausziehbar) – Zum nachträglichen Einbau. – Mindesteinbautiefe (lichtes Innenmaß): 34,0 cm. – Befestigungsschrauben für Bodenstärke 22 - 26 mm. – Korpusinnenmaß: mind. B 56,0 cm. – Bohrschablone liegt bei.		
	für Beschläge in allen lieferbaren Lackausführungen 94371 Griff 94370 Push-Platte Der pro Griff/ Push-Platte				Innenschubkästen Ausführung Magma, Einsatz in Unterteilen H 39,7 cm (1 R) mit Auszug Innenschubkästen können nicht nachträglich eingebaut werden! für T 49,2 cm 91126 für B 60,0 cm 91127 für B 75,0 cm 94077 für B 90,0 cm 91145 für B 105,0 cm 91128 für B 120,0 cm 91129 für B 135,0 cm für T 55,6 cm 90945 für B 60,0 cm 90946 für B 75,0 cm 94078 für B 90,0 cm 90219 für B 105,0 cm 90947 für B 120,0 cm 90130 für B 135,0 cm		
	Front-/Passblende inkl. Abdeckblatt und Sockelleiste 61466 0,75 Raster 61467 1 Raster 57208 1,25 Raster 61468 1,5 Raster 61469 2 Raster 61470 2,5 Raster 61471 3 Raster 61472 3,5 Raster 61473 4 Raster 61474 5 Raster 61475 6 Raster B 25,0 cm Anpassbare Blende (25,0 cm), Sockelleiste und Abdeckblatt zur Anpassung um 25,0 cm verlängert. Für die Wandseite wird eine Gegenleiste mitgeliefert. 1 x 91770 Hochgl. Front-/ Passblende				92125 Subwoofer Zubehör für Korpus inkl. seitlichen Korpusausschnitt (mittig) und akustikwirksamer Innenausstattung, Metallgitter in Magma Metallgitter B 17,0, H 27,2 cm Ausschnitt in jedem Element mit mindestens einer 1,25 Raster hohen Tür (ab Sockel) möglich. PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.		

Zubehör

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Innenschubkästen hinter Türen Einbau auf dem Sockelboden/ Konstruktionsboden, Ausführung Magma Einsatz hinter Türen, für 39,6 und 49,2 cm tiefe Korpuselemente Nutztiefe immer für Tiefe 39,6 cm 2er-Set Innenschubkästen (1 R) 90463 für B 45,0 cm 92983 für B 52,5 cm 90464 für B 60,0 cm 90465 für B 75,0 cm 90466 für B 90,0 cm			 CD/DVD-Einteilung inkl. Antirutschmatte für T 39,6 cm 93564 für B 45,0 cm für ca. 48 CD's / 20 DVD's 94028 für B 52,5 cm für ca. 72 CD's / 40 DVD's 93565 für B 60,0 cm für ca. 96 CD's / 40 DVD's 93566 für B 75,0 cm für ca. 120 CD's / 60 DVD's 93567 für B 90,0 cm für ca. 144 CD's / 80 DVD's 93925 für B 105,0 cm 52,5 cm (links und/oder rechts) für ca. 72 CD's / 40 DVD's 93926 für B 120,0 cm 60,0 cm (links und/oder rechts) für ca. 96 CD's / 40 DVD's 93927 für B 135,0 cm 67,5 cm (links und/oder rechts) für ca. 120 CD's / 60 DVD's		
 3er-Set Innenschubkästen (1,5 R) 90467 für B 45,0 cm 92985 für B 52,5 cm 90468 für B 60,0 cm 90469 für B 75,0 cm 90470 für B 90,0 cm			für T 49,2 cm 91142 für B 45,0 cm für ca. 60 CD's / 24 DVD's 94029 für B 52,5 cm für ca. 90 CD's / 48 DVD's 90823 für B 60,0 cm für ca. 120 CD's / 48 DVD's 90824 für B 75,0 cm für ca. 150 CD's / 72 DVD's 90825 für B 90,0 cm für ca. 180 CD's / 96 DVD's 93928 für B 105,0 cm 52,5 cm (links und/oder rechts) für ca. 90 CD's / 48 DVD's 93929 für B 120,0 cm 60,0 cm (links und/oder rechts) für ca. 120 CD's / 48 DVD's 93930 für B 135,0 cm 67,5 cm (links und/oder rechts) für ca. 150 CD's / 72 DVD's		
 4er-Set Innenschubkästen (2 R) 90146 für B 45,0 cm 92987 für B 52,5 cm 90147 für B 60,0 cm 90148 für B 75,0 cm 90149 für B 90,0 cm Schubkasten- einteilung nur in Verbindung mit Grund- ausstattung Schubkasten- Organisation möglich! Querstege der Schubkasten- einteilung nicht versetzbar. Weitere Informationen siehe Zusatz- liste „Zubehör im Detail“. Grundausstattung Schubkasten-Organisation bestehend aus: 1 x Antirutschmatte 94450 für B 45,0 cm 94451 für B 52,5 cm 94452 für B 60,0 cm 94453 für B 75,0 cm 94454 für B 90,0 cm Zusatzausstattung Schubkasteneinteilung Ausführung Magma 94455 B 17,4 cm (3 Fächer) 94456 B 24,8 cm (3 Fächer)			für T 55,6 cm 4595 für B 45,0 cm für ca. 72 CD's / 30 DVD's 90515 für B 60,0 cm für ca. 144 CD's / 60 DVD's 90516 für B 75,0 cm für ca. 180 CD's / 90 DVD's 90517 für B 90,0 cm für ca. 216 CD's / 120 DVD's 93931 für B 105,0 cm 52,5 cm (links und/oder rechts) für ca. 108 CD's / 60 DVD's 93932 für B 120,0 cm 60,0 cm (links und/oder rechts) für ca. 144 CD's / 60 DVD's 93933 für B 135,0 cm 67,5 cm (links und/oder rechts) für ca. 180 CD's / 90 DVD's In Verbindung mit In- nenschubkästen oder Gerätenischen stehen CD's/DVD's schräg. Bei 0,5 Raster Schubkästen nicht möglich!		
 Innenschubkästen hinter Auszügen 1 R Ausführung Magma, Innenschubkästen können nicht nachträglich eingebaut werden! Nicht für Unterteile! für T 39,6 cm 92370 für B 45,0 cm 93237 für B 52,5 cm 92371 für B 60,0 cm 92372 für B 75,0 cm 92373 für B 90,0 cm 92374 für B 105,0 cm 92375 für B 120,0 cm 92376 für B 135,0 cm für T 49,2 cm 90479 für B 45,0 cm 93238 für B 52,5 cm 90480 für B 60,0 cm 90481 für B 75,0 cm 90482 für B 90,0 cm 92300 für B 105,0 cm 90483 für B 120,0 cm 92301 für B 135,0 cm					

Zubehör




	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  seitlicher Kabeldurchlass nicht möglich bei: – Unterteile/Elementen 1 R in Kombination mit Einlegeboden / CD/DVD Auszug nicht möglich. – Korpuselementen, wenn neben dem Gerätefach ein Schubkasten geplant ist und die Elementtiefe kleiner 39,6 cm ist – Hängenelementen, wenn neben dem Gerätefach ein Schubkasten geplant ist	94593 Kabeldurchlass mit Bürstenprofil für Abdeckblätter (Standard) B 26,0, H 1,7, T 2,2 cm Kunststoff schwarz Einbauposition: – an der Hinterkante vom Abdeckblatt – standardmäßig mittig zum TV-Feld, auf Wunsch seitlichen Abstand links oder rechts angeben 90518 Kabeldurchlass für Abdeckblätter (auf Wunsch) und Konstruktionsböden (bitte Position angeben) Ø 6,0 cm Kunststoff silberfarbig 93698 seitlicher Kabeldurchlass für die Korpusverbindung von Elementen bis 2,5 Raster Ø 6,0 cm Kunststoff silberfarbig Einbauposition: – 10,5 cm von der Oberkante Unterteil/Korpus-/Hängenelement – 6,2 cm von der Hinterkante Unterteil/Korpuselement – 15,0 cm von der Hinterkante Hängenelement			   91195 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende schwenkbar 91195B Holzblende In Verbindung mit offenen Gerätenischen, Elementen mit Geräteklappen und Türen. Standardmäßig wird die TV-Halterung „mittig“ zur resultierenden TV-Nische platziert. Abweichende Positionen bitte auf dem Auftrag vermerken. Die Ausfräsung für die Kabelführung im Abdeckblatt erfolgt werkseitig. Holzblende B 70,0, H 22,0, T 10,0 cm – Belastbarkeit 35,0 kg – Arm um bis zu max. 80° schwenkbar (Abhängig von der Fernsehgröße) – VESA-Norm 1 x 90135 Infrarot Repeater 1 x 92134 1 Empfänger / 2 Sender (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappen- oder Türelement) Einbau in der Holzblende 1 x 91877 Hochgl. Holzblende Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.		
  Einbau des Repeaters standardmäßig im Sockel. Bei Paneelen, Hängenelementen und Elementen auf Kufen/Rahmengestell/Sockelgleitern ist der Einbau im Sockel nicht möglich. Bitte beiliegenden Aufsteller verwenden.	Repeater zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in ein Klappenelement. 90135 1 Empfänger / 1 Sender (bei Geräteunterbringung in einer Klappe) 92134 1 Empfänger / 2 Sender (bei Geräteunterbringung in zwei Klappen)			  91194 TV-Halterung für Paneelmontage schwenkbar Nur für TV-Paneele hinter Schiebetüren, welche werkseitig vorbereitet sind. – Belastbarkeit 35,0 kg – Arm um bis zu max. 80° schwenkbar (Abhängig von der Fernsehgröße) – VESA-Norm Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.		
				 90076 TV-Halterung – Belastbarkeit 35,0 kg – VESA-Norm NEU		

Zubehör






Best.-Nr. / Maße Beschreibung			PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung			PG 1	PG 2
	Spiegelnrückwände					Abweichende Rückwandfarbe			
	0,75 Raster	90449	für B 45,0 cm			0,75 Raster	92330	für B 45,0 cm	
	Höhe	94366	für B 52,5 cm			Höhe	94367	für B 52,5 cm	
		90136	für B 60,0 cm				92331	für B 60,0 cm	
	1 Raster	90113	für B 45,0 cm			1 Raster	91058	für B 45,0 cm	
	Höhe	94031	für B 52,5 cm			Höhe	94042	für B 52,5 cm	
		90114	für B 60,0 cm				91059	für B 60,0 cm	
		90252	für B 75,0 cm				91060	für B 75,0 cm	
		90256	für B 90,0 cm				91061	für B 90,0 cm	
	1,5 Raster	90115	für B 45,0 cm			1,5 Raster	92225	für B 45,0 cm	
	Höhe	94032	für B 52,5 cm			Höhe	94043	für B 52,5 cm	
		90116	für B 60,0 cm				92226	für B 60,0 cm	
		90179	für B 75,0 cm				92227	für B 75,0 cm	
		90117	für B 90,0 cm				92228	für B 90,0 cm	
	2 Raster	90131	für B 37,5 cm		Vitrinenrückwände in abweichender Ausführung (PG1 oder PG2) lackiert oder waagerecht furniert	2 Raster	92218	für B 37,5 cm	
	Höhe	90096	für B 45,0 cm			Höhe	91062	für B 45,0 cm	
		94033	für B 52,5 cm				94044	für B 52,5 cm	
		90097	für B 60,0 cm				91063	für B 60,0 cm	
		90522	für B 75,0 cm				91064	für B 75,0 cm	
		90098	für B 90,0 cm				91065	für B 90,0 cm	
	2,5 Raster	90319	für B 37,5 cm			2,5 Raster	92219	für B 37,5 cm	
	Höhe	90320	für B 45,0 cm			Höhe	92220	für B 45,0 cm	
		94034	für B 52,5 cm				94045	für B 52,5 cm	
		90321	für B 60,0 cm				92221	für B 60,0 cm	
		90322	für B 75,0 cm				92222	für B 75,0 cm	
		90323	für B 90,0 cm				92223	für B 90,0 cm	
	3 Raster	90284	für B 37,5 cm			3 Raster	92224	für B 37,5 cm	
	Höhe	90099	für B 45,0 cm			Höhe	91066	für B 45,0 cm	
		94035	für B 52,5 cm				94046	für B 52,5 cm	
		90450	für B 60,0 cm				91067	für B 60,0 cm	
		90100	für B 75,0 cm				91068	für B 75,0 cm	
		90101	für B 90,0 cm				91069	für B 90,0 cm	
	3,5 Raster	91616	für B 45,0 cm			3,5 Raster	92230	für B 45,0 cm	
	Höhe	94036	für B 52,5 cm			Höhe	94047	für B 52,5 cm	
		91617	für B 60,0 cm				92231	für B 60,0 cm	
	4 Raster	90151	für B 37,5 cm			4 Raster	92234	für B 37,5 cm	
	Höhe	90102	für B 45,0 cm			Höhe	91070	für B 45,0 cm	
		94037	für B 52,5 cm				94048	für B 52,5 cm	
		90103	für B 60,0 cm				91071	für B 60,0 cm	
		90104	für B 75,0 cm				91072	für B 75,0 cm	
		90105	für B 90,0 cm				91073	für B 90,0 cm	
	4,5 Raster	92210	für B 37,5 cm			4,5 Raster	92235	für B 37,5 cm	
	Höhe	90253	für B 45,0 cm			Höhe	92236	für B 45,0 cm	
		94038	für B 52,5 cm				94049	für B 52,5 cm	
		90254	für B 60,0 cm				92237	für B 60,0 cm	
	5 Raster	92211	für B 37,5 cm			5 Raster	92240	für B 37,5 cm	
	Höhe	90106	für B 45,0 cm			Höhe	92241	für B 45,0 cm	
		94039	für B 52,5 cm				94050	für B 52,5 cm	
		90107	für B 60,0 cm				92242	für B 60,0 cm	
		90108	für B 75,0 cm				92243	für B 75,0 cm	
		90109	für B 90,0 cm				92244	für B 90,0 cm	
	6 Raster	90110	für B 45,0 cm			6 Raster	92302	für B 45,0 cm	
	Höhe	94040	für B 52,5 cm			Höhe	94051	für B 52,5 cm	
		90451	für B 60,0 cm				92303	für B 60,0 cm	
		90111	für B 75,0 cm				92304	für B 75,0 cm	
		90112	für B 90,0 cm				92305	für B 90,0 cm	

Zubehör


Schubkasteneinteilung

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung		PG 1	PG 2
	Komfort Tablarauszug für 1- türige Korpuselemente inkl. Antirutschmatte 1,5 Raster Höhe für T 39,6 cm 93446 für B 45,0 cm 93447 für B 60,0 cm 93448 für B 75,0 cm für T 49,2 cm 93461 für B 45,0 cm 93462 für B 60,0 cm 93463 für B 75,0 cm 2 Raster Höhe für T 39,6 cm 93449 für B 45,0 cm 93450 für B 60,0 cm 93451 für B 75,0 cm für T 49,2 cm 93464 für B 45,0 cm 93465 für B 60,0 cm 93466 für B 75,0 cm				Grundausstattung Schubkasten-Organisation bestehend aus: 1 x Antirutschmatte für T 36,0 cm 91412 für B 45,0 cm 93290 für B 52,5 cm 91413 für B 60,0 cm 91414 für B 75,0 cm 91415 für B 90,0 cm 94095 für B 105,0 cm 52,5 cm (links und/oder rechts) 94096 für B 120,0 cm 60,0 cm (links und/oder rechts) 94097 für B 135,0 cm 67,5 cm (links und/oder rechts) für T 39,6 cm 91416 für B 45,0 cm 92990 für B 52,5 cm 91417 für B 60,0 cm 91418 für B 75,0 cm 91419 für B 90,0 cm 93911 für B 105,0 cm 52,5 cm (links und/oder rechts) 93912 für B 120,0 cm 60,0 cm (links und/oder rechts) 93913 für B 135,0 cm 67,5 cm (links und/oder rechts) für T 49,2 cm 91420 für B 45,0 cm 92992 für B 52,5 cm 91421 für B 60,0 cm 91422 für B 75,0 cm 91423 für B 90,0 cm 93914 für B 105,0 cm 52,5 cm (links und/oder rechts) 93915 für B 120,0 cm 60,0 cm (links und/oder rechts) 93916 für B 135,0 cm 67,5 cm (links und/oder rechts)		
	Komfort Tablarauszug für 2- türige Korpuselemente inkl. Antirutschmatte 1,5 Raster Höhe für T 39,6 cm 93452 für B 75,0 cm 93453 für B 90,0 cm für T 49,2 cm 93467 für B 75,0 cm 93468 für B 90,0 cm 2 Raster Höhe für T 39,6 cm 93454 für B 75,0 cm 93455 für B 90,0 cm für T 49,2 cm 93469 für B 75,0 cm 93470 für B 90,0 cm			     	Zusatzausstattung Schubkasteneinteilung Ausführung Magma für T 36,0 cm 91170 B 17,4 cm (3 Fächer) 91171 B 24,8 cm (3 Fächer) für T 39,6 cm 91168 B 17,4 cm (3 Fächer) 91169 B 24,8 cm (3 Fächer) für T 49,2 cm 91184 B 17,4 cm (4 Fächer) 91185 B 24,8 cm (4 Fächer) Nur in Verbindung mit Grundausstattung Schubkasten-Organisation möglich! Querstege der Schubkasteneinteilung nicht versetzbar. Weitere Informationen siehe Zusatzliste Zubehör im Detail.		




Zubehör Kleiderschränke

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2		PG 1	PG 2
  	Innenschubkasten hinter Türen Zargentiefe 45,0 cm inkl. Push to open (Push-Platte) und oberem Abdeckboden Ausführung Magma, Frontblende bei furnierten Kleiderschränken in Lack Weiß, bei lackierten Kleiderschränken in Korpusausführung, Einsetzbar auf Sockelboden oder frei hängend bis 1 R (zusätzlicher Holzeinlegeboden als unterer Abschluss empfohlen) 2er-Set Innenschubkästen (1 R) 92893 für B 45,0 cm 92894 für B 52,5 cm 92895 für B 90,0 cm			 Schuhrost für Kleiderschränke 93149 für B 45,0 cm 92927 für B 52,5 cm 93150 für B 90,0 cm max. Nutztiefe bei Schuhrosten 51,8 cm		
	3er-Set Innenschubkästen (1,5 R) 92899 für B 45,0 cm 92900 für B 52,5 cm 92901 für B 90,0 cm			 92933 Krawatten-/Gürtelhalter Ausführung chromfarben 90° schwenkbar Montage an linker Schrankinnenseite oder Frontinnenseite B 32,0, H 27,0 cm		
	4er-Set Innenschubkästen (2 R) 92905 für B 45,0 cm 92906 für B 52,5 cm 92907 für B 90,0 cm Einbauposition bitte angeben! Innenschubkästen können nicht nachträglich eingebaut werden.			 Innenspiegel 92934 108,6 cm x 34,5 cm		

Zubehör Büro

 Stahleinlegeboden schwarz (bei Elementen 2 bis 6 Raster) bei Nachkauf für T 39,6 cm 90432 für B 45,0 cm 94052 für B 52,5 cm 90433 für B 60,0 cm 90434 für B 75,0 cm 90435 für B 90,0 cm bei Austausch für T 39,6 cm 90596 für B 45,0 cm 94053 für B 52,5 cm 90597 für B 60,0 cm 90598 für B 75,0 cm 90599 für B 90,0 cm			 Antirutschmatte für Zwischenbauböden T 36,0 cm 92696 für B 28,6 cm 92697 für B 30,0 cm 92049 für B 37,5 cm 91176 für B 45,0 cm 94054 für B 52,5 cm 91177 für B 60,0 cm 91178 für B 75,0 cm 91179 für B 90,0 cm für Korpuselemente T 39,6 cm 90436 für B 45,0 cm 92995 für B 52,5 cm 90437 für B 60,0 cm 90438 für B 75,0 cm 90439 für B 90,0 cm für Korpuselemente T 49,2 cm 91180 für B 45,0 cm 92996 für B 52,5 cm 91181 für B 60,0 cm 91182 für B 75,0 cm 91183 für B 90,0 cm		
---	--	--	--	--	--



Beleuchtung


Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 91197 5 Kanal Funk-Fernbedienung (Sender) Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.			 LED-Hängeelementbeleuchtung inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter 91995H B 37,5 cm, ~2 Watt 90827H B 45,0 cm, ~2 Watt 93018H B 52,5 cm, ~2 Watt 90051H B 60,0 cm, ~3 Watt 90052H B 75,0 cm, ~4 Watt 90053H B 90,0 cm, ~4 Watt 90054H B 105,0 cm, ~5 Watt 90055H B 120,0 cm, ~6 Watt 90056H B 135,0 cm, ~6 Watt 90057H B 150,0 cm, ~7 Watt 90058H B 165,0 cm, ~8 Watt 90059H B 180,0 cm, ~9 Watt 90060H B 195,0 cm, ~9 Watt 90061H B 210,0 cm, ~10 Watt 90062H B 225,0 cm, ~11 Watt 90063H B 240,0 cm, ~11 Watt 90064H B 255,0 cm, ~12 Watt 91201H B 270,0 cm, ~13 Watt Die Leuchte wird mit einem Leucht- mittel der Energie- klasse F geliefert. Weitere Infor- mationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zube- hör im Detail“.		
 91198 1 Kanal Funk-Empfänger (dimmbar) Empfänger für einen Schaltkreis – max. Leistung/Schaltkreis 30 Watt Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.			 91199 3 Kanal Funk-Empfänger (dimmbar) Empfänger für drei Schaltkreise – max. Leistung/Schaltkreis 30 Watt – optimal geeignet für die Ansteuerung verschiedener Lichtquellen innerhalb einer Wohnwand – bei Einzelmöbelzusammen- stellungen Kabelverlegung beachten (die Einspeisung erfolgt zentral, entsprechende Verkabelung von dem zentralen Punkt ausgehend) Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zu- behör im Detail“.		
 Funkfernbedienung für Beleuchtung 90084 Set (1 Empfänger und 1 Sender für einen Schaltkreis) 90085 zusätzlicher Empfänger 90086 zusätzlicher Sender, Ø 3,5, H 1,5 cm (Abb.)			 LED-Holzbodenbeleuchtung für Korpuselemente inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter 90505 für B 37,5 cm, ~3 Watt 90506 für B 45,0 cm, ~3 Watt 93401 für B 52,5 cm, ~4 Watt 90507 für B 60,0 cm, ~4 Watt 90508 für B 75,0 cm, ~5 Watt 90509 für B 90,0 cm, ~6 Watt Die Leuchte wird mit einem Leucht- mittel der Energie- klasse F geliefert. (Holzboden nicht mehr verstellbar, keine Spiegellrückwand möglich).		
 LED-Einbau-/Unterbaustrahler (bitte Position angeben), je Strahler ~2 Watt inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter Bei Zwischenbaubö- den mit LED-Strahler ist ein Kabelkanal nicht enthalten, bitte ggf. Artikel 90080 zusätzlich bestellen. Die Leuchte wird mit einem Leucht- mittel der Energie- klasse F geliefert. Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.			Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zu- behör im Detail“.		

Beleuchtung

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung (2er Set) inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter 92464 1 Raster, ~6 Watt 92465 1,5 Raster ~8 Watt 92466 2 Raster, ~11 Watt 92467 2,5 Raster ~13 Watt 92468 3 Raster, ~16 Watt 92469 3,5 Raster ~20 Watt 92470 4 Raster, ~21 Watt 92471 4,5 Raster, ~23 Watt 92472 5 Raster ~24 Watt 92474 6 Raster ~27 Watt In Kombination mit Holzbodenbeleuchtung, Glaskantenbeleuchtung oder Glasbodenbeleuchtung nicht möglich. Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der Energieklasse E geliefert. Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.			— ✕ — ✕ — LED-Glaskantenbeleuchtung (Point) je Glaskantenbeleuchtung ~3 Watt (Glasboden bleibt verstellbar) inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter (für jedes Vitrinenelement muss ein separates Beleuchtungsset berechnet werden) 91001 1er Set für B 37,5 cm 91006 2er Set für B 37,5 cm 91011 3er Set für B 37,5 cm 8143 4er Set für B 37,5 cm 91002 1er Set für B 45,0 cm 91007 2er Set für B 45,0 cm 91012 3er Set für B 45,0 cm 91016 4er Set für B 45,0 cm 91020 5er Set für B 45,0 cm 91003 1er Set für B 60,0 cm 91008 2er Set für B 60,0 cm 91013 3er Set für B 60,0 cm 91017 4er Set für B 60,0 cm 91021 5er Set für B 60,0 cm 91004 1er Set für B 75,0 cm 91009 2er Set für B 75,0 cm 91014 3er Set für B 75,0 cm 91018 4er Set für B 75,0 cm 91022 5er Set für B 75,0 cm Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der Energieklasse F geliefert. 91005 1er Set für B 90,0 cm 91010 2er Set für B 90,0 cm 91015 3er Set für B 90,0 cm 91019 4er Set für B 90,0 cm 91023 5er Set für B 90,0 cm Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.		
✕ ✕ ✕ ✕ LED-Glaskantenbeleuchtung (Line) (Glasboden bleibt verstellbar) inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter (für jedes Vitrinenelement muss ein separates Beleuchtungsset berechnet werden) 90132 1er Set für B 37,5 cm, ~3 Watt 90133 2er Set für B 37,5 cm, ~5 Watt 90134 3er Set für B 37,5 cm, ~7 Watt 8950 4er Set für B 37,5 cm, ~9 Watt 90494 1er Set für B 45,0 cm, ~3 Watt 90495 2er Set für B 45,0 cm, ~5 Watt 90496 3er Set für B 45,0 cm, ~8 Watt 90497 4er Set für B 45,0 cm, ~10 Watt 90498 5er Set für B 45,0 cm, ~12 Watt 93013 1er-Set für B 52,5 cm, ~4 Watt 93014 2er-Set für B 52,5 cm, ~7 Watt 93015 3er-Set für B 52,5 cm, ~10 Watt 93016 4er-Set für B 52,5 cm, ~13 Watt 93017 5er-Set für B 52,5 cm, ~16 Watt 90499 1er Set für B 60,0 cm, ~4 Watt 90500 2er Set für B 60,0 cm, ~8 Watt 90501 3er Set für B 60,0 cm, ~11 Watt 90502 4er Set für B 60,0 cm, ~15 Watt 90503 5er Set für B 60,0 cm, ~18 Watt 90521 1er Set für B 75,0 cm, ~5 Watt 90088 2er Set für B 75,0 cm, ~10 Watt 90090 3er Set für B 75,0 cm, ~15 Watt 90092 4er Set für B 75,0 cm, ~20 Watt 90094 5er Set für B 75,0 cm, ~24 Watt Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der Energieklasse F geliefert. 90087 1er Set für B 90,0 cm, ~6 Watt 90089 2er Set für B 90,0 cm, ~12 Watt 90091 3er Set für B 90,0 cm, ~18 Watt 90093 4er Set für B 90,0 cm, ~24 Watt 90095 5er Set für B 90,0 cm, ~29 Watt Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.			✕ ✕ ✕ ✕ LED-Glasbodenbeleuchtung (Indirekt) (Glasboden bleibt verstellbar) inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter (für jedes Vitrinenelement muss ein separates Beleuchtungsset berechnet werden) 93985 1er Set für B 37,5 cm ~3 Watt 93991 2er Set für B 37,5 cm ~5 Watt 93997 3er Set für B 37,5 cm ~7 Watt 94003 4er Set für B 37,5 cm ~9 Watt 93986 1er Set für B 45,0 cm ~3 Watt 93992 2er Set für B 45,0 cm ~5 Watt 93998 3er Set für B 45,0 cm ~8 Watt 94004 4er Set für B 45,0 cm ~10 Watt 94010 5er Set für B 45,0 cm ~12 Watt 93987 1er Set für B 52,5 cm ~4 Watt 93993 2er Set für B 52,5 cm ~7 Watt 93999 3er Set für B 52,5 cm ~10 Watt 94005 4er Set für B 52,5 cm ~13 Watt 94011 5er Set für B 52,5 cm ~16 Watt 93988 1er Set für B 60,0 cm ~4 Watt 93994 2er Set für B 60,0 cm ~8 Watt 94000 3er Set für B 60,0 cm ~11 Watt 94006 4er Set für B 60,0 cm ~15 Watt 94012 5er Set für B 60,0 cm ~18 Watt 93989 1er Set für B 75,0 cm ~5 Watt 93995 2er Set für B 75,0 cm ~10 Watt 94001 3er Set für B 75,0 cm ~15 Watt 94007 4er Set für B 75,0 cm ~20 Watt 94013 5er Set für B 75,0 cm ~24 Watt Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der Energieklasse F geliefert. 93990 1er Set für B 90,0 cm ~6 Watt 93996 2er Set für B 90,0 cm ~12 Watt 94002 3er Set für B 90,0 cm ~18 Watt 94008 4er Set für B 90,0 cm ~24 Watt 94014 5er Set für B 90,0 cm ~29 Watt Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.		

Beleuchtung

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 LED-Beleuchtung für Wangen-Zwischenbauböden inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung, Fußschalter und flexibler Stromschienen Die zu beleuchtenden Böden in der Bestellskizze markieren 94624 1er-Set für B 27,1 cm, ~2 Watt 94767 1er-Set für B 28,6 cm, ~2 Watt 94625 1er-Set für B 30,0 cm, ~2 Watt 94626 1er-Set für B 37,5 cm, ~3 Watt 94768 1er-Set für B 43,6 cm, ~3 Watt 94627 1er-Set für B 45,0 cm, ~3 Watt 94628 1er-Set für B 52,5 cm, ~4 Watt 94629 1er-Set für B 60,0 cm, ~4 Watt 94630 1er-Set für B 75,0 cm, ~6 Watt 94631 1er-Set für B 90,0 cm, ~6 Watt NEU 94632 1er-Set für B 105,0 cm, ~8 Watt 94633 1er-Set für B 120,0 cm, ~9 Watt 94634 1er-Set für B 122,9 cm, ~9 Watt NEU 94635 1er-Set für B 152,9 cm, ~11 Watt für jede Regalzeile muss ein separates Beleuchtungsset berechnet werden			 LED-Holzbodenbeleuchtung für Wangen-Zwischenbauböden inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter Die zu beleuchtenden Böden in der Bestellskizze bitte markieren. Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der Energieklasse F geliefert. Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“. 90528 B 27,1 cm ~1 Watt 90529 B 28,6 cm ~2 Watt 90530 B 30,0 cm ~2 Watt 90531 B 37,5 cm ~2 Watt 90532 B 43,6 cm ~2 Watt 90193 B 45,0 cm ~2 Watt 90533 B 52,5 cm, ~3 Watt 90194 B 60,0 cm ~3 Watt 90195 B 75,0 cm ~4 Watt 90196 B 90,0 cm ~5 Watt NEU 90534 B 105,0 cm ~5 Watt 90197 B 120,0 cm ~6 Watt 90536 B 122,9 cm ~6 Watt 93863 B 135,0 cm ~7 Watt 93864 B 150,0 cm ~7 Watt NEU 93484 B 152,9 cm, ~8 Watt 90198 Touchdimmer		
Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der Energieklasse F geliefert. Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“. 94636 2er-Set für B 27,1 cm, ~3 Watt 94637 2er-Set für B 30,0 cm, ~4 Watt 94638 2er-Set für B 37,5 cm, ~5 Watt 94639 2er-Set für B 45,0 cm, ~6 Watt 94640 2er-Set für B 52,5 cm, ~7 Watt 94641 2er-Set für B 60,0 cm, ~8 Watt 94642 2er-Set für B 75,0 cm, ~11 Watt			 Schubkastenbeleuchtung (2er Set) inkl. Zuleitung, Akku und USB-C Ladekabel für Korpuselemente 95077 für T 39,6 cm, ~ 2 Watt 95078 für T 49,2 cm, ~ 2 Watt 95079 für T 55,6 cm, ~ 2 Watt für Wangenelemente und Schubkasteneinsätze 95076 für T 36,0 cm, ~ 2 Watt für Innenschubkästen hinter Türen 95100 für T 39,6/49,2 cm, ~ 2 Watt 95101 für T 62,0 cm, ~ 2 Watt für Innenschubkästen hinter Auszügen 95102 für T 39,6 cm, ~ 2 Watt 95103 für T 49,2 cm, ~ 2 Watt		
94643 3er-Set für B 27,1 cm, ~5 Watt 94644 3er-Set für B 30,0 cm, ~6 Watt 94645 3er-Set für B 37,5 cm, ~7 Watt 94646 3er-Set für B 45,0 cm, ~9 Watt 94647 3er-Set für B 52,5 cm, ~11 Watt 94648 3er-Set für B 60,0 cm, ~12 Watt 94649 3er-Set für B 75,0 cm, ~16 Watt					
94650 4er-Set für B 27,1 cm, ~6 Watt 94651 4er-Set für B 30,0 cm, ~7 Watt 94652 4er-Set für B 37,5 cm, ~9 Watt 94653 4er-Set für B 45,0 cm, ~12 Watt 94654 4er-Set für B 52,5 cm, ~14 Watt 94655 4er-Set für B 60,0 cm, ~16 Watt 94656 4er-Set für B 75,0 cm, ~21 Watt					
94657 5er-Set für B 27,1 cm, ~8 Watt 94658 5er-Set für B 30,0 cm, ~9 Watt 94659 5er-Set für B 37,5 cm, ~11 Watt 94660 5er-Set für B 45,0 cm, ~15 Watt 94661 5er-Set für B 52,5 cm, ~17 Watt 94662 5er-Set für B 60,0 cm, ~19 Watt 94663 5er-Set für B 75,0 cm, ~26 Watt					
94664 6er-Set für B 27,1 cm, ~9 Watt 94665 6er-Set für B 30,0 cm, ~11 Watt 94666 6er-Set für B 37,5 cm, ~14 Watt 94667 6er-Set für B 45,0 cm, ~18 Watt 94668 6er-Set für B 52,5 cm, ~21 Watt 94669 6er-Set für B 60,0 cm, ~23 Watt 94670 6er-Set für B 75,0 cm, ~31 Watt					
94671 7er-Set für B 27,1 cm, ~11 Watt 94672 7er-Set für B 30,0 cm, ~12 Watt 94673 7er-Set für B 37,5 cm, ~16 Watt 94674 7er-Set für B 45,0 cm, ~21 Watt 94675 7er-Set für B 52,5 cm, ~24 Watt 94676 7er-Set für B 60,0 cm, ~27 Watt 94677 7er-Set für B 75,0 cm, ~36 Watt					
94678 Abschattung oberer Beleuchtungsboden – das obere Fach wird auch von oben beleuchtet – der Raum oberhalb des Bodens wird nicht beleuchtet					



	Best.-Nr.	
Höhen-, Breiten-, Tiefenkürzungen Holztürelemente ohne Schubkästen (Mindestmaße: B 25,0, T 25,0 cm, H 1 Raster) Glastürelemente ohne Schubkästen nur Tiefenkürzung möglich (Mindestmaß: T 30,0 cm) Bei PSI Elementen nicht möglich Tiefenkürzung Unterteile (nur T 39,6 cm möglich) Tiefenkürzung bei Elementen mit Kufe nicht möglich Breiten- und Tiefenkürzung bei Elementen mit Rahmengestell nicht möglich	Eine Kürzung Zwei Kürzungen Drei Kürzungen	96100 96100 96100
Nach hinten überstehende Abdeckplatten (am Korpuselement) max. Überstand nach hinten 16 cm bei Tiefe 39,6 cm (am Korpuselement) max. Überstand nach hinten 6 cm bei Tiefe 49,2 cm (bei Unterteilen nicht möglich) (Wandbefestigung nicht möglich)	pro angefangene 10 cm der Korpusbreite	90285
Höhen-, Breiten-, Tiefenkürzungen Wangen (nur Tiefenkürzung bis max. 16,0 cm, Höhenkürzung siehe Typenbeschreibung) Wangen-Zwischenbauböden (Achtung: sichtbare Beschläge unter einer Tiefe von 20,0 cm)	Eine Kürzung Zwei Kürzungen	96101 96101
Durchgehende Lochreihe bei Korpussen pro Korpus	Innenkorpus Außenkorpus	90065 90049
Raumteilerausführung (in Verbindung mit Schiebetüren nicht möglich) Wangen Wangen-Zwischenbauböden (unter 130,0 cm), Sockelböden (Beschlag sichtbar) Abdeckblätter (in Verbindung mit Deckenverspannern nicht möglich) (Zwischenbauhängeelemente und Schubkasteneinsätze von hinten fest verblendet) Bitte beachten Sie, dass bei Raumteiler-Regalen eine Deckenverspannung notwendig ist. Sollte die Planung keine Deckenverspannung ermöglichen, ist für eine ausreichende Standsicherheit (Wandbefestigung) bauseits zu sorgen. Beleuchtung nicht möglich!		96103
Raumteilerausführung (für Korpuselemente) Elemente mit Holztüren oder Elemente mit Holztüren in Verbindung mit Schubkästen/Klappen/Auszügen: – Rückseitige, feste Verblendung mit durchgehender Holzblende (ohne Griff). – Ab Breite 75,0 cm rückseitige, feste, Verblendung mit geteilter Holzblende (ohne Griff). Elemente mit Schubkästen/Klappen/Auszügen: – Rückseitige, feste Verblendung in Frontoptik (ohne Griff). – Auf Wunsch rückseitige, feste verblendung mit durchgehender Holzblende ab Breite 75,0 cm mit geteilter Holzblende (ohne Griff) möglich. Vitrinentüren (+ Wangenelemente): – Eintürig: Rückseitige, feste Verblendung mit durchgehender Glastür (ohne Griff). – Zweitürig: Rückseitige, feste Verblendung mit geteilter Holzblende (ohne Griff). – Bei Holz-/Glaskombinationen wird der anteilige Schubkasten- oder Türenbereich mit einer Holztür (ohne Griff) verblendet. – Beleuchtung nur mit LED-Strahler möglich. (Nicht möglich bei Elementen auf Sockelgleitern, Kufen, Rahmengestell) – Holzböden nicht möglich. Korpusraumteilerlösungen sind bis 2 Raster möglich. Ab 2 Raster ist für eine ausreichende Standsicherheit (Wandbefestigung) bauseits zu sorgen.		96103
Blendmaterial zur bauseitigen Verwendung, Kantenbearbeitung einseitig furniert, max. Länge 270,0 cm, max. Breite 75,0 cm, min. Länge 25,0 cm, min. Breite 5,0 cm, Stärke 1,9 cm (Bitte geben Sie die ggf. zu bearbeitenden Kanten an)	je m ² je Blende	90292
Schreibplatte im Zwischenbau inkl. Kantenbearbeitung eine Längskante profiliert, die anderen Kanten gerade beidseitig furniert, max. Länge 240,0 cm, max. Breite 90,0 cm, min. Länge 25,0 cm, min. Breite 30,0 cm, Stärke 2,9 cm Zur bauseitigen Montage.	je m ²	90293
Wangenhängebeschlag für nicht bodenstehende Wangen, Aufsatzwangen und Wangenlösungen im Überbau - max. Wangenhöhe 4 Raster max. Belastung/Beschlag 65 kg (Wangen oben und unten inkl. Kopfkante)		90996
Wandhängebeschlag für Zwischenbauböden ab Breite 60,0 cm in Verbindung mit Hängeelementen. max. Belastung/Beschlag 15 kg		90164
Zylinderschloß Ausstattung von Holztüren mit Zylinderschlössern (werden mehrere Schlösser innerhalb einer Kommission benötigt, haben diese grundsätzlich die gleiche Schließung)		90041

Weitere Individualanfertigungen auf Anfrage!

Deepline-Tabelle

Tabelle Front / Rückwand für Regal-/Zwischenbau / Fachrückwand für Regal-/Zwischenbau / Korpusregalrückwand

- Fronten:
- nur Fronten ab 1 R Höhe mit Push to open
 - nicht möglich bei Türen mit Glasausschnitt und breitengekürzten Fronten

Raster Höhe bis	Rasterbreite bis 45,0 cm		Rasterbreite bis 60,0 cm		Rasterbreite bis 75,0 cm		Rasterbreite bis 90,0 cm		Rasterbreite bis 105,0 cm	
	Type		Type		Type		Type		Type	
1 R	94499		94507		94515		94523		94531	
2 R	94500		94508		94516		94524		94532	
3 R	94501		94509		94517		94525		94533	
4 R	94502		94510		94518		94526		94534	
5 R	94503		94511		94519		94527		94535	
6 R	94504		94512		94520		94528		94536	

Raster Höhe bis	Rasterbreite bis 120,0 cm / Eckelemente		Rasterbreite bis 135,0 cm	
	Type		Type	
1 R	94539		94547	
2 R	94540		94548	
3 R	94541		94549	
4 R	94542		94550	
5 R	94543		94551	
6 R	94544		94552	

Rückwand für Regal-Zwischenbau	
Maßanfertigung pro m²	
Type	
94605	

Tabelle TV-Rückwand

Maßanfertigung pro m²	
Type	
94568	

Tabelle Vitrinenrückwand

- abweichende Rückwandfarbe muss nicht zusätzlich berechnet werden

Raster Höhe bis	Rasterbreite bis 45,0 cm		Rasterbreite bis 60,0 cm		Rasterbreite bis 75,0 cm		Rasterbreite bis 90,0 cm	
	Type		Type		Type		Type	
1 R	94471		94478		94485		94492	
2 R	94472		94479		94486		94493	
3 R	94473		94480		94487		94494	
4 R	94474		94481		94488		94495	
5 R	94475		94482		94489		94496	
6 R	94476		94483		94490		94497	

Tabelle Paneelsystem

- In Kombination mit Deepline entfällt die Sockel- und Abschlussleiste.
Die Gesamthöhe bleibt gleich.

Raster Höhe bis	Rasterbreite bis 45,0 cm		Rasterbreite bis 60,0 cm		Rasterbreite bis 75,0 cm		Rasterbreite bis 90,0 cm		Rasterbreite bis 120,0 cm		Rasterbreite bis 150,0 cm	
	Type		Type		Type		Type		Type		Type	
4 R <i>NEU</i>	94502		94510		94518		94526		94542		94721	
5 R <i>NEU</i>	94503		94511		94519		94527		94543		94714	
6 R	94504		94512		94520		94528		94544		94606	
6,5 R	94505		94513		94521		94529		94545		94607	
261,6 cm	94506		94514		94522		94530		94546		94608	

Raster Höhe bis	Rasterbreite bis 180,0 cm		Rasterbreite bis 210,0 cm		Rasterbreite bis 240,0 cm		Rasterbreite bis 270,0 cm		Rasterbreite bis 290,0 cm	
	Type		Type		Type		Type		Type	
4 R <i>NEU</i>	95028		95030		95032		95034		95036	
5 R <i>NEU</i>	95029		95031		95033		95035		95037	
6 R	94609		94612		94615		94618		94621	
6,5 R	94610		94613		94616		94619		94622	
261,6 cm	94611		94614		94617		94620		94623	

Hochglanz-Tabelle

Sideboard / Highboard / Vitrine

Tabelle A Front in Hochglanz

Raster Höhe bis	Gesamtbreite		Gesamtbreite		Gesamtbreite		Gesamtbreite		Gesamtbreite		Gesamtbreite	
	bis 120,0 cm		bis 135,0 cm		bis 150,0 cm		bis 165,0 cm		bis 180,0 cm		bis 195,0 cm	
	Type		Type		Type		Type		Type		Type	
1 R	91623		91630		91637		91644		91651		91658	
2 R	91624		91631		91638		91645		91652		91659	
3 R	91625		91632		91639		91646		91653		91660	
4 R	91626		91633		91640		91647		91654		91661	
5 R	91627		91634		91641		91648		91655		91662	
6 R	91628		91635		91642		91649		91656		91663	

Raster Höhe bis	Gesamtbreite		Gesamtbreite		Gesamtbreite		Gesamtbreite		Gesamtbreite	
	bis 210,0 cm		bis 225,0 cm		bis 240,0 cm		bis 255,0 cm		bis 270,0 cm	
	Type		Type		Type		Type		Type	
1 R	91665		91672		91679		91847		91854	
2 R	91666		91673		91680		91848		91855	
3 R	91667		91674		91681		91849		91856	
4 R	91668		91675		91682		91850		91857	
5 R	91669		91676		91683		91851		91858	
6 R	91670		91677		91684		91852		91859	

Tabelle B Korpus und Front in Hochglanz

Raster Höhe bis	Gesamtbreite		Gesamtbreite		Gesamtbreite		Gesamtbreite		Gesamtbreite		Gesamtbreite	
	bis 120,0 cm		bis 135,0 cm		bis 150,0 cm		bis 165,0 cm		bis 180,0 cm		bis 195,0 cm	
	Type		Type		Type		Type		Type		Type	
1 R	91686		91693		91700		91707		91714		91721	
2 R	91687		91694		91701		91708		91715		91722	
3 R	91688		91695		91702		91709		91716		91723	
4 R	91689		91696		91703		91710		91717		91724	
5 R	91690		91697		91704		91711		91718		91725	
6 R	91691		91698		91705		91712		91719		91726	

Raster Höhe bis	Gesamtbreite		Gesamtbreite		Gesamtbreite		Gesamtbreite		Gesamtbreite	
	bis 210,0 cm		bis 225,0 cm		bis 240,0 cm		bis 255,0 cm		bis 270,0 cm	
	Type		Type		Type		Type		Type	
1 R	91728		91735		91742		91861		91868	
2 R	91729		91736		91743		91862		91869	
3 R	91730		91737		91744		91863		91870	
4 R	91731		91738		91745		91864		91871	
5 R	91732		91739		91746		91865		91872	
6 R	91733		91740		91747		91866		91873	

Tabelle E Wandbord (nur Rückwand)

Breite	Type	
60,0 cm	91306	
75,0 cm	91307	
90,0 cm	91308	
105,0 cm	91309	
120,0 cm	91310	
135,0 cm	91311	
150,0 cm	91312	
165,0 cm	91313	
180,0 cm	91314	
195,0 cm	91315	
210,0 cm	91316	
225,0 cm	91317	
240,0 cm	91318	
255,0 cm	91831	

Tabelle F Wandspiegelleisten (Set)

Breite	Type	
45,0 cm	91996	
52,5 cm	93264	
60,0 cm	91832	
75,0 cm	91833	
90,0 cm	91834	
105,0 cm	91835	
120,0 cm	91836	
135,0 cm	91837	
150,0 cm	91839	
165,0 cm	91840	
180,0 cm	91841	
195,0 cm	91842	
210,0 cm	91843	
225,0 cm	91844	
240,0 cm	91845	
255,0 cm	91846	

Tabelle G Sockelleisten

Der ist pro durchgehender Sockelleiste zu berechnen

Breite	Type	
45,0 cm	92402	
52,5 cm	93265	
60,0 cm	91926	
75,0 cm	91927	
90,0 cm	91928	
105,0 cm	91929	
120,0 cm / Eckelemente	91930	
135,0 cm	91931	
150,0 cm	91932	
165,0 cm	91933	
180,0 cm	91934	
195,0 cm	91935	
210,0 cm	91936	
225,0 cm	91937	
240,0 cm	91938	
255,0 cm	91939	
270,0 cm	92403	

Hochglanz-Tabelle

Korpuselement / Schiebefront

Tabelle C Front in Hochglanz

Raster Höhe bis	Rasterbreite		Rasterbreite		Rasterbreite		Rasterbreite		Rasterbreite		Rasterbreite	
	bis 45,0 cm		bis 52,5 cm		bis 60,0 cm		bis 75,0 cm		bis 90,0 cm		bis 105,0 cm	
	Type		Type		Type		Type		Type		Type	
0,5 R	92386		93134		92387		92388		92389		92390	
1 R	91210		93135		91217		91224		91231		91238	
2 R	91211		93136		91218		91225		91232		91239	
3 R	91212		93137		91219		91226		91233		91240	
4 R	91213		93138		91220		91227		91234		91773	
5 R	91214		93139		91221		91228		91235		91774	
6 R	91215		93140		91222		91229		91236		91775	

Raster Höhe bis	Rasterbreite		Rasterbreite		Rasterbreite		Rasterbreite		Rasterbreite	
	bis 120,0 cm / Eckelemente		bis 135,0 cm		bis 150,0 cm		bis 180,0 cm		bis 195,0 cm	
	Type		Type		Type		Type		Type	
0,5 R	92391		92392		92393		92394		92395	
1 R	91241		91248		91781		91788		91795	
2 R	91242		91249		91782		91789		91796	
3 R	91243		91250		91783		91790		91797	
4 R	91244		91777		91784		91791		91798	
5 R	91245		91778		91785		91792		91799	
6 R	91246		91779		91786		91793		91800	

Tabelle D Korpus und Front in Hochglanz – offene Fächer innen in matt

Raster Höhe bis	Rasterbreite		Rasterbreite		Rasterbreite		Rasterbreite		Rasterbreite		Rasterbreite	
	bis 45,0 cm		bis 52,5 cm		bis 60,0 cm		bis 75,0 cm		bis 90,0 cm		bis 105,0 cm	
	Type		Type		Type		Type		Type		Type	
1 R	91251		93142		91258		91265		91272		91279	
2 R	91252		93143		91259		91266		91273		91280	
3 R	91253		93144		91260		91267		91274		91281	
4 R	91254		93145		91261		91268		91275		91802	
5 R	91255		93146		91262		91269		91276		91803	
6 R	91256		93147		91263		91270		91277		91804	

Raster Höhe bis	Rasterbreite		Rasterbreite		Rasterbreite		Rasterbreite	
	bis 120,0 cm / Eckelemente		bis 135,0 cm		bis 150,0 cm		bis 180,0 cm	
	Type		Type		Type		Type	
1 R	91282		91289		91810		91817	
2 R	91283		91290		91811		91818	
3 R	91284		91291		91812		91819	
4 R	91285		91806		91813		91820	
5 R	91286		91807		91814		91821	
6 R	91287		91808		91815		91822	

Tabelle H Abdeckblätter in Hochglanz

- der ist pro durchgehendem Abdeckblatt zu berechnen
- Hängeelemente sind 2x zu berechnen (oberes und unteres Abdeckblatt)

	Tiefe bis 39,6 cm		Tiefe bis 49,2 cm		Tiefe bis 62,0 cm	
Rasterbreite bis	Type		Type		Type	
45,0 cm	92057		92058		92059	
52,5 cm	93267		93268		93269	
60,0 cm	92060		92061		92062	
75,0 cm	92063		92064		92065	
90,0 cm	92066		92067		92068	
105,0 cm	92069		92070		92071	
120,0 cm / Eckelemente	92072		92073		92074	
135,0 cm	92075		92076		92077	
150,0 cm	92078		92079		92080	
165,0 cm	92081		92082		92083	
180,0 cm	92084		92085		92086	
195,0 cm	92087		92088		92089	
210,0 cm	92090		92091		92092	
225,0 cm	92093		92094		92095	
240,0 cm	92096		92097		92098	
255,0 cm	92099		92100		92101	
270,0 cm	92102		92103		92104	