

# Möbel LETZ

*finden und Wohlfühlen*



## Typenplan


For Guests von puris - Gästebad Kaschmir matt

### **Wichtiger Hinweis für Sie**

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von puris Bad GmbH & Co.KG, Hinterm Gallberg 6a, 59929 Brilon, Deutschland

Möbel Letz GmbH  
Am Gewerbepark 11  
06895 Zahna-Elster


Tel.: 035383 - 6018 50  
Fax.: 035383 - 6018 17



## Frontdekore



Nr. 720 Kaschmir matt



Nr. 764 Steingrau matt



Nr. 777 Cosmos Grey matt




Nr. 793 Edelweiß matt



Nr. 891 Quarzgrau matt



Nr. 893 Titangrau matt



Nr. 722 Polarweiß hgl.



Nr. 680 Charleston Eiche



Nr. 785 Eiche Natur Nachbildung



Nr. 794 Eiche Sand

## zusätzliche Frontdekore für gerade Fronten



Nr. 697 Betongrün



Nr. 699 Alby Blue



Nr. 679 Betonoptik




Nr. 775 Stahl Dunkel matt




Nr. 639 Eiche Schwarz



Nr. 670 Halifax Eiche



Nr. 698 Cuneo Eiche Grau



Nr. 719 Cuneo Eiche Dunkel



Nr. 751 Cuneo Eiche Braun



Nr. 771 Cuneo Eiche Natural

**F** Folierte Front

**M** Melaminharzbeschichtete Front mit ABS-Kante

# Korpusdekore

\* Hochglanz Korpus gegen Aufpreis



Nr. 197  
Betongrün



Nr. 199  
Alby Blue




Nr. 179  
Betonoptik



Nr. 120  
Kaschmir matt




Nr. 164  
Steingrau matt



Nr. 175  
Stahl Dunkel  
matt



Nr. 177  
Cosmos Grey  
matt




Nr. 111  
Weiß matt



Nr. 191  
Quarzgrau  
matt



Nr. 193  
Titangrau matt



\*Nr. 161  
Weiß hgl.



Nr. 139  
Eiche Schwarz



Nr. 170  
Halifax Eiche



Nr. 180  
Charleston  
Eiche



Nr. 198  
Cuneo Eiche  
Grau



Nr. 119  
Cuneo Eiche  
Dunkel



Nr. 151  
Cuneo Eiche  
Braun



Nr. 171  
Cuneo Eiche  
Natural



Nr. 185  
Eiche Natur  
Nachbildung



Nr. 194  
Eiche Sand

## Waschtisch Typen

runde Fronten



Nr. 1  
Weiß



Nr. 21  
Weiß

**evermite®**



Nr. 21  
Weiß

**evermite®**



Nr. 61  
Weiß

**STONEPLUS®**

gerade Fronten



Nr. 1  
Weiß



Nr. 1  
Weiß



Nr. 21  
Weiß

**evermite®**



Nr. 61  
Weiß

**STONEPLUS®**



Nr. 82  
Optiwhite



Nr. 1  
Weiß



Nr. 1  
Weiß

# Griffvarianten



**Nr. 329 Griffleiste chrom**

Grifflänge bei runden Fronten:  
52 mm

Grifflänge bei geraden Fronten:  
194 mm / 294 mm / 494 mm



**Nr. 338 Griffleiste alu matt**

Grifflänge bei runden Fronten:  
52 mm

Grifflänge bei geraden Fronten:  
194 mm / 294 mm / 494 mm



**Nr. 339 Griffleiste schwarz matt**

Grifflänge bei runden Fronten:  
52 mm

Grifflänge bei geraden Fronten:  
194 mm / 294 mm / 494 mm



**Nr. 347 Griffleiste Messing gebürstet**

Grifflänge bei runden Fronten:  
52 mm

Grifflänge bei geraden Fronten:  
194 mm / 294 mm / 494 mm



**Nr. 290 Stangengriff chrom**

Griffführung bei geraden Fronten:  
96 mm / 384 mm

## zusätzliche Griffvarianten für gerade Fronten

Griffführung: 96 mm / 384 mm

**Nr. 289 Stangengriff chrom**



**Nr. 291 Stangengriff chrom**



**Nr. 292 Stangengriff chrom**



**Nr. 294 Stangengriff chrom**



**Nr. 295 Stangengriff chrom**



**Nr. 296 Stangengriff chrom**



**Nr. 299 Griffleiste chrom**



**Nr. 330 Stangengriff chrom**



**Nr. 333 Griffleiste alu matt**



**Nr. 340 Stangengriff chrom / chrom matt**



**Nr. 359 Stangengriff schwarz matt**



**Nr. 390 Stangengriff Bicolor**



# Technik

## Auszüge und Schubkästen

**Nr. 554**

Premium-Technik mit Dämpfung

Türen mit integriertem Dämpfungssystem

Alle Angaben unverbindlich und freibleibend. Fehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

2025/2026 - ID

Bitte beachten Sie die Gewährleistungs-, Montage- und Pflegehinweise, sowie die Gütevereinbarungen zu Anfang des Verkaufshandbuchs.


# Programm 039 - Typenliste

#Ident Nummern - keine Preise

Tiefenangabe entspricht der Korputstiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
<b>Flächenspiegel</b> 	<b>Design Spiegel organische Form</b> umlaufende LED-Beleuchtung Lichtfarbe in drei Stufen einstellbar 10,0 Watt / 940 Lumen / 2700, 4500, 6500 Kelvin 1 LED-Converter 15 Watt mit Sensor für Emotion-Beleuchtung Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	29	450	800	<b>FSR504504</b>		
	<b>Flächenspiegel</b> umlaufender LED-Acrylrahmen mit Sensor für Emotion-Beleuchtung Lichtfarbe in drei Stufen einstellbar 17,4 Watt / 1923 Lumen / 2700, 4300, 6500 Kelvin 1 LED-Converter 30 Watt Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	42	500	800	<b>FSB5550G7</b>		
	<b>Flächenspiegel, 400 mm</b> 1 LED-Leuchtwinkel links 18,2 Watt / Converter 30 Watt 1784 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin mit Sensor für Emotion-Beleuchtung Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	46	400	800	<b>FSA53408R</b>		
	<b>Flächenspiegel, 400 mm</b> Außenkanten in chrom LED-Aufbauleuchte „Elisa“ 4,8 Watt / Converter 15 Watt / 366 Lumen / 6000 Kelvin Schalterelement Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G	28	400	800	<b>FSA5140B2</b>		
	<b>Flächenspiegel, 400 mm</b> Außenkanten in chrom 2 sandgestrahlte LED-Lichtfenster links und rechts 7,2 Watt / Converter 15 Watt / 648 Lumen / 6500 Kelvin 1 Schalterelement Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	28	400	800	<b>FSA544002</b>		

# Programm 039 - Typenliste

#Ident Nummern - keine Preise


	Tiefenangabe entspricht der Korputstiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
<b>Spiegelschränke</b>								
	<b>Spiegelschrank</b> 1 Doppelspiegeltür 1 LED-Aufbauleuchte (4,8 Watt) 366 Lumen / 6000 Kelvin 12 V/ Converter 15 Watt 2 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G  Optionales Zubehör: zusätzlicher Glasboden inkl. Träger	150	400	800	<b>S2A514B1D</b>	L/R		
inkl. Griffblock in chrom								
FBG362120								
<b>Sets mit runden Fronten</b>								
	<b>Bestehend aus:</b> Waschtisch, Mineralguss, weiß, 512 mm inkl. Permanentablauf Waschtischunterschrank 500 mm 1 Tür  Optionales Zubehör: Raumschaffersiphon DN 32 Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*	345	512	520	<b>SETVU501</b>	L/R		
Bitte Anschlag der Tür angeben!	PZ1407							
	<b>Bestehend aus:</b> Waschtischunterschrank 500 mm 1 Tür STONEPLUS Waschtisch, 512 mm Farbton Weiß inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem  <b>ohne LED-Beleuchtung</b> <b>mit LED-Beleuchtung</b> LED-Beleuchtung 2,8 Watt 194 Lumen / 6500 Kelvin integrierter Sensorschalter 1 LED-Converter 15 Watt 1 Bewegungssensor Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F  Optionales Zubehör: Raumschaffer-Siphon DN 32 Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*	454	512	520	<b>SETFG5004</b>	L/R		
Bitte Anschlag der Tür angeben!	PZ1407							
	<b>Bestehend aus:</b> Waschtischunterschrank 600 mm 1 Metallauszug mit Siphonausschnitt inkl. OrgaBase evermite - Möbelwaschtisch weiß inkl. nicht verschließbarem Ablaufventil  Optionales Zubehör: Raumschaffersiphon DN 32 Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*	400	606	335	<b>SETFG6005</b>	L/R		
evermite Abb. = rechts	PZ1407							

Die Angabe des Waschtisch-Herstellers entnehmen Sie bitte der Übersicht, die Sie am Anfang des Verkaufshandbuches finden.

\*Die Lieferzeit beträgt 8 Wochen. Der Preis versteht sich pro Waschtisch. Waschtisch ohne Hahnlochbohrung nicht kombinierbar mit dem Clou-System. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.

# Programm 039 - Typenliste

#Ident Nummern - keine Preise

	Tiefenangabe entspricht der Korputstiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
	<b>Bestehend aus:</b> Waschtischunterschrank 600 mm 1 Metallauszug mit Siphonausschnitt inkl. OrgaBase evermite - Möbelwaschtisch weiß inkl. nicht verschließbarem Ablaufventil  Optionales Zubehör: Raumschaffersiphon DN 32 Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*	448	606	350	<b>SETFG6007</b>	L/R		
					PZ1407			
evermite Abb. = rechts								
	<b>Bestehend aus:</b> Waschtischunterschrank 500 mm 2 Türen (194 / 294 mm) evermite - Möbelwaschtisch weiß inkl. nicht verschließbarem Ablaufventil Waschtisch drehbar  Optionales Zubehör: Raumschaffersiphon DN 32 Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*	255	504	522	<b>SETFG5001</b>			
evermite Waschtisch drehbar					PZ1407			
	<b>Bestehend aus:</b> Waschtischunterschrank 500 mm 2 Türen (194 / 294 mm) Glas-Möbelwaschtisch in Optiwhite inkl. nicht verschließbarem Ablaufventil  Optionales Zubehör: Raumschaffersiphon DN 32	306	506	492	<b>SETFG5002</b>			
Glas Waschtisch drehbar					PZ1407			
	<b>Bestehend aus:</b> Waschtischunterschrank 500 mm 1 Tür STONEPLUS Waschtisch, 512 mm weiß inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem  Optionales Zubehör: Raumschaffersiphon DN 32 Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*	330	512	500	<b>SETFG5006</b>	L/R		
Bitte Anschlag der Tür angeben!					PZ1407			
	<b>Bestehend aus:</b> Waschtischunterschrank 600 mm 1 Metallschubkasten mit Siphonausschnitt Mineralguss - Aufsatzwaschtisch inkl. nicht verschließbarem Ablaufventil 1 Glasplatte in Optiwhite mit Tiefe 152 mm  Optionales Zubehör:  Design Installationsset schwarz Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*	410	666	255	<b>SETFG6002</b>	L/R		
Abb. = rechts					PZ13891E PZ138930E			




Die Angabe des Waschtisch-Herstellers entnehmen Sie bitte der Übersicht, die Sie am Anfang des Verkaufshandbuches finden.

\*Die Lieferzeit beträgt 8 Wochen. Der Preis versteht sich pro Waschtisch. Waschtisch ohne Hahnlochbohrung nicht

kombinierbar mit dem Clou-System. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.

# Programm 039 - Typenliste

#Ident Nummern - keine Preise

	Tiefenangabe entspricht der Korputsteife	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
<b>Sets mit geraden Fronten</b>								
	<b>Bestehend aus:</b> Waschtischunterschrank 600 mm 1 Metallschubkasten mit Siphonausschnitt Mineralguss-Möbelwaschtisch weiß Ablagefläche rechts inkl. nicht verschließbarem Ablaufventil  Optionales Zubehör:  Design Installationsset schwarz Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*	350	606	185	<b>SETFG6003</b>			
	<b>Bestehend aus:</b> Waschtischunterschrank 600 mm 1 Metallauszug mit Siphonausschnitt inkl. Metallverkleidung Mineralguss-Möbelwaschtisch weiß inkl. nicht verschließbarem Ablaufventil  Optionales Zubehör: Raumschaffersiphon DN 32 Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*	350	606	345	<b>SETFG6004</b>	PZ1407		
	<b>Bestehend aus:</b> Waschtischunterschrank 600 mm 1 Metallauszug mit Siphonausschnitt inkl. OrgaBase Waschtischplatte mit ABS-Kante Keramik-Aufsatzwaschtisch 510 mm inkl. nicht verschließbarem Ablaufventil  Optionales Zubehör: Raumschaffersiphon DN 32	400	608	388	<b>SETFG6013</b>	PZ1407		
	<b>Bestehend aus:</b> Keramik-Aufsatzwaschtisch 390 mm breit inkl. nicht verschließbarem Ablaufventil Waschtischplatte Eiche massiv 40 mm stark 2 Handtuchhalter-Konsolen chrom  Optionales Zubehör: Design Installationsset chrom	400	612	340	<b>SETFG6009</b>	PZ13891E		
	<b>Highboard</b> 1 Tür 2 Glasfachböden 1 Glas Abdeckplatte Optiwhite 175 mm	150	200	808	<b>HBA512A11</b>	L/R		

Die Angabe des Waschtisch-Herstellers entnehmen Sie bitte der Übersicht, die Sie am Anfang des Verkaufshandbuches finden.

\*Die Lieferzeit beträgt 8 Wochen. Der Preis versteht sich pro Waschtisch. Waschtisch ohne Hahnlochbohrung nicht kombinierbar mit dem Clou-System. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.

# Programm 039 - Typenliste

#Ident Nummern - keine Preise

Tiefenangabe entspricht der Korputstiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
--	----------------	-----------------	---------------	---------------	----------	---	--------------------------------------

## Ergänzungsschränke


	<b>Regal</b> 4 Glasfachböden in Optiwhite 1 Glasplatte in Optiwhite mit Tiefe 152 mm	150	200	808	<b>RG51201E</b>		
--	--	-----	-----	-----	-----------------	--	--

## Zubehör



	<b>Glas - Ablageboard</b> inkl. Metallhalter	130	400	8	<b>ABG134008</b>		
	<b>Steckboarde</b> rundum mit ABS-Dickkante inkl. Steckboardträger	150	200	28	<b>SBG6020</b>		
	<b>200 mm breit</b> inkl. 2 Steckboardträger	150	400	28	<b>SBG6040</b>		
	<b>LED-Aufbauleuchte</b> Länge: 280 mm 4,8 Watt / 366 Lumen / 6000 Kelvin Optionales Zubehör für Flächenspiegel Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G	100	280	38	<b>PZ107925</b>		

# Programm 039 - Installationsmaße



SET FG50 01




SET FG50 04




SET FG50 02




SET VU50




SET FG60 02



SET FG60 03



SET FG60 04



Bei Waschtischanlagen mit Befestigungsschrauben müssen die Maße zum Bohren vor Ort, nach dem Auflegen des Waschtisches auf den Unterschrank, angezeichnet werden.

Waschtische ohne Befestigungskonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!

Mineralguss/evermite/STONEPLUS:

Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche sofort entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.

Toleranzen:







Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnd an die DIN 18202.

# Programm 039 - Installationsmaße

SET FG60 05 L

SET FG60 05 R






SET FG60 07 L



SET FG60 07 R



SET FG60 09

SET FG50 06



SET FG60 13

Elektroanschlüsse für Spiegelemente



Bei Waschtischanlagen mit Befestigungsschrauben müssen die Maße zum Bohren vor Ort, nach dem Auflegen des Waschtisches auf den Unterschrank, angezeichnet werden.

Waschtische ohne Befestigungskonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!

Mineralguss/evermite/STONEPLUS:

Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche sofort entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.

Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnnend an die DIN 1820.