

# Möbel LETZ

*Finden und Wohlfühlen*



## Typenplan

Rockford von set one by Musterring - Polstersofa moos

### **Wichtiger Hinweis für Sie**

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben

Möbel Letz GmbH  
Am Gewerbepark 11  
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50  
Fax.: 035383 - 6018 17

set  
one

Hier  
beginnt  
**Wohnen.**

by Musterring

## Typenliste

[www.set-one-by-musterring.de](http://www.set-one-by-musterring.de)



# rockford

POLSTER

Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschrittes oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion usw.) bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.



ab 01.09.2025



Hier  
beginnt  
**Wohnen.**

## set one by Musterring – Möbel, die mit deinem Leben mitwachsen

set one by Musterring bietet Möbel für jede Lebensphase – flexibel, funktional und immer on point. Ob für die erste eigene Wohnung, ein Zuhause mit wachsenden Ansprüchen oder den Wunsch nach reduziertem Wohnen: set one bietet zeitlose Wohnideen.

Die Kollektion verbindet Funktionalität mit Alltagstauglichkeit und bietet clevere Lösungen für jedes Zuhause.

Als Teil der Musterring-Welt steht set one für geprüfte Qualität – abgesichert durch unsere 5-Jahres-Garantie.

Damit du lange Freude an deinen Möbeln hast, erhältst du mit der set one Gebrauchs- und Pflegeanleitung wichtige Informationen zu Materialien, Pflege und Nutzung. So kannst du sicher sein, dass deine Möbel genau zu deinem Leben passen – heute und in Zukunft.




## Mit unseren Möbeln kaufst du automatisch...

- ... Qualität und Design für dein Zuhause
- ... eine 5-Jahres-Garantie auf jedes Einzelstück, das du kaufst
- ... schnell lieferbare und einfach aufzubauende Möbel
- ... viele Farben, Formen und Funktionen
- ... und gesundheitlich unbedenkliche Materialien

## Programmbesonderheiten, Programminformationen

### Querschnitt und Beschreibung




- |                                                    |                         |
|----------------------------------------------------|-------------------------|
| 1 Bezug: Stoff                                     | 8 Schnittholz           |
| 2 Vlies 200g                                       | 9 Faserplatte           |
| 3 Schaumstoff HR-3037                              | 10 Spanplatte           |
| 4 Schaumstoff T-18                                 | 11 Filz 300g            |
| 5 Schaumstoff HR-3532                              | 12 Nosagfedern          |
| 6 Geschnittener Schaumstoff 70%<br>und Silikon 30% | 13 Nosagfedern-Klammern |
| 7 Nosagfedern-Schürze                              |                         |

### Programmübersicht

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| ■ Vorschläge              | Seite 6  |
| ■ Sofas                   | Seite 8  |
| ■ Anreihsofas             | Seite 9  |
| ■ Anreihenelemente        | Seite 10 |
| ■ Recamiere, Ecke, Hocker | Seite 11 |
| ■ Zusammenstellungen      | Seite 12 |

### 1 Fußvariante

Höhe ca. 2,5 cm




Kunststoffgleiter

### 1 Armlehnenvariante



B 30 cm

### 1 Sitzqualität



Sitz: Sitzkissen Kaltschaum HR-3032, 30 kg/m<sup>3</sup> Raumgewicht, 32 Stauchhärte, bedeckt mit geflocktem Schaum und einer Silikonmischung

### 1 Rückenqualität





Rücken: Rückenkissen gefüllt mit Silikonmischung

## Programmbesonderheiten, Programminformationen





---

- **Stoffe:** Materialbezogene Hinweise finden Sie in unseren Stoffflaschen auf der Rückseite bei den einzelnen Stoffqualitäten. Alle Typen sind im Rücken echt bezogen.
- **Kappnaht:** Die Garnfarbe ist dem jeweiligen Bezugsmaterial und dessen Farbe angepasst.
- **Achtung:** Die Arm- und Kopfpolsterlehnen sind nicht zum Sitzen geeignet. Die maximale Belastbarkeit beträgt 10 kg.
- **Hinweis zur Bestellung:** Bitte Zusammenstellung und Bezug bei jeder Bestellung angeben! Vorstehend, links beginnend. Bitte Stellskizze mitsenden.
- **Wellenbildung**  
Durch die unterschiedlichen Beschaffenheiten der Bezugsmaterialien und der verarbeiteten Polsterwatte neigt dieses leger verarbeitete Modell zur Wellenbildung. Unterstützt wird diese Entwicklung dadurch, dass Stoffe sich unter Einfluss von Körperwärme, Körperfeuchtigkeit und Körpergewicht mehr oder minder dehnen und dadurch „Wellen“ bilden. Wellen, welche durch die Dehnungseigenschaften der verwendeten Stoffe oder aufgrund großer Polsterflächen entstehen, stellen keinen Sachmangel dar. Es handelt sich um einen natürlichen Vorgang, der als Charaktereigenschaft leger verarbeiteter Modelle zu sehen ist.
- **Die warentypischen Produkteigenschaften sowie wichtige Hinweise zum Schutz deiner Fußböden entnehme bitte der Gebrauchs- und Pflegeanweisung ([www.set-one-by-musterring.com](http://www.set-one-by-musterring.com)). Für nutzungsbedingte Eindrücke oder Abriebspuren auf empfindlichen Böden wird keine Haftung übernommen.**


## Vorschläge

|                                                                                    | Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p><b>Vorschlag 1A</b><br/>bestehend aus:</p> <p><b>1,5 max PL</b><br/>Anreihsofa überbreit, 1,5-sitzig,<br/>Armlehne links</p> <p><b>C</b><br/>Ecke</p> <p><b>1,5 PR</b><br/>Anreihsofa, 1,5-sitzig,<br/>Armlehne rechts,</p> <p>inkl. Zierkissen<br/>2x 45 x 45 cm, 2x 40 x 40 cm,<br/>2x 60 x 35 cm</p> <p>ca. H 70, SH 40, T 110, ST 60 cm<br/>Schenkelmaß ca. 260 x 235 cm</p> |    |
|  | <p><b>Vorschlag 1B</b><br/>bestehend aus:</p> <p><b>1,5 PL</b><br/>Anreihsofa, 1,5-sitzig,<br/>Armlehne links</p> <p><b>C</b><br/>Ecke</p> <p><b>1,5 max PR</b><br/>Anreihsofa überbreit, 1,5-sitzig,<br/>Armlehne rechts,</p> <p>inkl. Zierkissen<br/>3x 45 x 45 cm, 3x 40 x 40 cm,<br/>3x 60 x 35 cm</p> <p>ca. H 70, SH 40, T 110, ST 60 cm<br/>Schenkelmaß ca. 235 x 260 cm</p> |  |

## Vorschläge

|                                                                                     | Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p><b>Vorschlag 2A</b><br/>bestehend aus:</p> <p><b>1,5 PL</b><br/>Anreihsofa, 1,5-sitzig,<br/>Armlehne links</p> <p><b>DR</b><br/>Recamiere,<br/>Armlehne rechts,</p> <p>inkl. Zierkissen<br/>2x 45 x 45 cm, 2x 40 x 40 cm,<br/>2x 60 x 35 cm</p> <p>ca. B 250, H 70, SH 40, T 185, ST 60 cm</p>                                                                       |    |
|   | <p><b>Vorschlag 2B</b><br/>bestehend aus:</p> <p><b>DL</b><br/>Recamiere,<br/>Armlehne links</p> <p><b>1,5 PR</b><br/>Anreihsofa, 1,5-sitzig,<br/>Armlehne rechts,</p> <p>inkl. Zierkissen<br/>2x 45 x 45 cm, 2x 40 x 40 cm,<br/>2x 60 x 35 cm</p> <p>ca. B 250, H 70, SH 40, T 185, ST 60 cm</p>                                                                       |    |
|  | <p><b>Vorschlag 3</b><br/>bestehend aus:</p> <p><b>1,5 max PL</b><br/>Anreihsofa überbreit, 1,5-sitzig,<br/>Armlehne links</p> <p><b>1,5 max PR</b><br/>Anreihsofa überbreit, 1,5-sitzig,<br/>Armlehne rechts,</p> <p>inkl. Zierkissen<br/>2x 45 x 45 cm, 2x 40 x 40 cm,<br/>2x 60 x 35 cm</p> <p>ca. H 70, SH 40, T 110, ST 60 cm<br/>Schenkelmaß ca. 300 x 235 cm</p> |  |

## Sofas

|           |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|           |        |       |    |
| Maße      | ca. B 150, H 70, SH 40, T 110,<br>ST 60 cm                                              | ca. B 200, H 70, SH 40, T 110,<br>ST 60 cm                                              | ca. B 225, H 70, SH 40, T 110,<br>ST 60 cm                                            |
| Artikel   | Sofa, 1,5-sitzig,<br>inkl. Zierkissen<br>1x 45 x 45 cm, 1x 40 x 40 cm,<br>1x 60 x 35 cm | Sofa, 2,5-sitzig,<br>inkl. Zierkissen<br>2x 45 x 45 cm, 2x 40 x 40 cm,<br>2x 60 x 35 cm | Sofa, 3-sitzig,<br>inkl. Zierkissen<br>2x 45 x 45 cm, 2x 40 x 40 cm,<br>2x 60 x 35 cm |
| Best.-Nr. | <b>1,5 Chair</b>                                                                        | <b>2,5 Sofa</b>                                                                         | <b>3 Sofa</b>                                                                         |

## Ausführung

|               |  |  |  |
|---------------|--|--|--|
| CAT 0         |  |  |  |
| CAT 1         |  |  |  |
| CAT 2         |  |  |  |
| CAT 3         |  |  |  |
| CAT 4         |  |  |  |
| CAT 5         |  |  |  |
| CAT X spezial |  |  |  |

## Anreihsofas

|                   |                                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                                                      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                    |                                     |                                  |                                   |
| Maße              | ca. B 125, H 70, SH 40,<br>T 110, ST 60 cm                                                                          | ca. B 125, H 70, SH 40,<br>T 110, ST 60 cm                                                                           | ca. B 150, H 70, SH 40,<br>T 110, ST 60 cm                                                                          | ca. B 150, H 70, SH 40,<br>T 110, ST 60 cm                                                                           |
| Artikel           | Anreihsofa, 1,5-sitzig,<br>Armlehne links,<br>inkl. Zierkissen<br>1x 45 x 45 cm,<br>1x 40 x 40 cm,<br>1x 60 x 35 cm | Anreihsofa, 1,5-sitzig,<br>Armlehne rechts,<br>inkl. Zierkissen<br>1x 45 x 45 cm,<br>1x 40 x 40 cm,<br>1x 60 x 35 cm | Anreihsofa, 1,5-sitzig,<br>Armlehne links,<br>inkl. Zierkissen<br>1x 45 x 45 cm,<br>1x 40 x 40 cm,<br>1x 60 x 35 cm | Anreihsofa, 1,5-sitzig,<br>Armlehne rechts,<br>inkl. Zierkissen<br>1x 45 x 45 cm,<br>1x 40 x 40 cm,<br>1x 60 x 35 cm |
| Best.-Nr.         | <b>1,5 PL</b>                                                                                                       | <b>1,5 PR</b>                                                                                                        | <b>1,5 max PL</b>                                                                                                   | <b>1,5 max PR</b>                                                                                                    |
| <b>Ausführung</b> |                                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                                                      |
| CAT 0             |                                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                                                      |
| CAT 1             |                                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                                                      |
| CAT 2             |                                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                                                      |
| CAT 3             |                                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                                                      |
| CAT 4             |                                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                                                      |
| CAT 5             |                                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                                                      |
| CAT X spezial     |                                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                                                      |

# Anreihsofas

|           |                                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                  |                                                                                                                    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                    |                                     |                                |                                 |
| Maße      | ca. B 175, H 70, SH 40,<br>T 110, ST 60 cm                                                                          | ca. B 175, H 70, SH 40,<br>T 110, ST 60 cm                                                                           | ca. B 200, H 70, SH 40,<br>T 110, ST 60 cm                                                                       | ca. B 200, H 70, SH 40,<br>T 110, ST 60 cm                                                                         |
| Artikel   | Anreihsofa, 2,5-sitzig,<br>Armlehne links,<br>inkl. Zierkissen<br>1x 45 x 45 cm,<br>1x 40 x 40 cm,<br>2x 60 x 35 cm | Anreihsofa, 2,5-sitzig,<br>Armlehne rechts,<br>inkl. Zierkissen<br>1x 45 x 45 cm,<br>1x 40 x 40 cm,<br>2x 60 x 35 cm | Anreihsofa, 3-sitzig,<br>Armlehne links<br>inkl. Zierkissen<br>1x 45 x 45 cm,<br>1x 40 x 40 cm,<br>2x 60 x 35 cm | Anreihsofa, 3-sitzig,<br>Armlehne rechts,<br>inkl. Zierkissen<br>1x 45 x 45 cm,<br>1x 40 x 40 cm,<br>2x 60 x 35 cm |
| Best.-Nr. | <b>2,5 PL</b>                                                                                                       | <b>2,5 PR</b>                                                                                                        | <b>3 PL</b>                                                                                                      | <b>3 PR</b>                                                                                                        |

## Ausführung

|               |  |  |  |  |
|---------------|--|--|--|--|
| CAT 0         |  |  |  |  |
| CAT 1         |  |  |  |  |
| CAT 2         |  |  |  |  |
| CAT 3         |  |  |  |  |
| CAT 4         |  |  |  |  |
| CAT 5         |  |  |  |  |
| CAT X spezial |  |  |  |  |

## Anreihenelemente

|                   |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                     |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |     |    |   |  |
| Maße              | ca. B 100, H 70, SH 40,<br>T 110, ST 60 cm                                           | ca. B 125, H 70, SH 40,<br>T 110, ST 60 cm                                          | ca. B 150, H 70, SH 40,<br>T 110, ST 60 cm                                           | ca. B 175, H 70, SH 40,<br>T 110, ST 60 cm                                          |
| Artikel           | Anreihenelement, 1,5-sitzig,<br>ohne Armlehnen,<br>inkl. Zierkissen<br>1x 60 x 35 cm | Anreihenelement, 1,5-sitzig,<br>ohne Armlehnen<br>inkl. Zierkissen<br>1x 60 x 35 cm | Anreihenelement, 2,5-sitzig,<br>ohne Armlehnen,<br>inkl. Zierkissen<br>2x 60 x 35 cm | Anreihenelement, 3-sitzig,<br>ohne Armlehnen,<br>inkl. Zierkissen<br>2x 60 x 35 cm  |
| Best.-Nr.         | <b>1,5 AL</b>                                                                        | <b>1,5 max AL</b>                                                                   | <b>2,5 AL</b>                                                                        | <b>3 AL</b>                                                                         |
| <b>Ausführung</b> |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                     |
| CAT 0             |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                     |
| CAT 1             |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                     |
| CAT 2             |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                     |
| CAT 3             |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                     |
| CAT 4             |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                     |
| CAT 5             |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                     |
| CAT X spezial     |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                     |



Recamiere, Ecke, Hocker

|           |                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                       |                        |  |  |
| Maße      | ca. B 125, H 70, SH 40,<br>T 185, ST 60 cm                                                             | ca. B 125, H 70, SH 40,<br>T 185, ST 60 cm                                                              | ca. B 110, H 70, SH 40,<br>T 110, ST 60 cm                                          | ca. B 70, H 40, T 100 cm                                                            |
| Artikel   | Recamiere,<br>Armlehne links,<br>inkl. Zierkissen<br>1x 45 x 45 cm,<br>1x 40 x 40 cm,<br>1x 60 x 35 cm | Recamiere,<br>Armlehne rechts,<br>inkl. Zierkissen<br>1x 45 x 45 cm,<br>1x 40 x 40 cm,<br>1x 60 x 35 cm | Ecke,<br>inkl. Zierkissen<br>1x 45 x 45 cm,<br>1x 40 x 40 cm,<br>1x 60 x 35 cm      | Hocker                                                                              |
| Best.-Nr. | <b>DL</b>                                                                                              | <b>DR</b>                                                                                               | <b>C</b>                                                                            | <b>Stool 70x100</b>                                                                 |

Ausführung

|               |  |  |  |  |
|---------------|--|--|--|--|
| CAT 0         |  |  |  |  |
| CAT 1         |  |  |  |  |
| CAT 2         |  |  |  |  |
| CAT 3         |  |  |  |  |
| CAT 4         |  |  |  |  |
| CAT 5         |  |  |  |  |
| CAT X spezial |  |  |  |  |

## Zusammenstellungen

|           |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                           |                                                                                         |
| Maße      | ca. H 70, SH 40, T 110, ST 60 cm<br>Schenkelmaß ca. 260 x 235 cm                                                                                                           | ca. H 70, SH 40, T 110, ST 60 cm<br>Schenkelmaß ca. 260 x 235 cm                                                                                                           |
| Artikel   | Anreihsofa, 1,5-sitzig,<br>Armlehne links -<br>Ecke -<br>Anreihsofa, 1,5-sitzig,<br>Armlehne rechts,<br>inkl. Zierkissen<br>3x 45 x 45 cm, 3x 40 x 40 cm,<br>3x 60 x 35 cm | Anreihsofa, 1,5-sitzig,<br>Armlehne links -<br>Ecke -<br>Anreihsofa, 1,5-sitzig,<br>Armlehne rechts,<br>inkl. Zierkissen<br>3x 45 x 45 cm, 3x 40 x 40 cm,<br>3x 60 x 35 cm |
| Best.-Nr. | <b>1,5 MAX PL - C - 1,5 PR</b>                                                                                                                                             | <b>1,5 PL - C - 1,5 MAX PR</b>                                                                                                                                             |

## Ausführung

|               |  |  |
|---------------|--|--|
| Alta          |  |  |
| CAT 0         |  |  |
| CAT 1         |  |  |
| CAT 2         |  |  |
| CAT 3         |  |  |
| CAT 4         |  |  |
| CAT 5         |  |  |
| CAT X spezial |  |  |


## Zusammenstellungen

|           |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                    |                                                                  |
| Maße      | ca. B 250, H 70, SH 40, T 185, ST 60 cm                                                                                                             | ca. B 250, H 70, SH 40, T 185, ST 60 cm                                                                                                             |
| Artikel   | Anreihsofa, 1,5-sitzig,<br>Armlehne links -<br>Recamiere,<br>Armlehne rechts,<br>inkl. Zierkissen<br>2x 45 x 45 cm, 2x 40 x 40 cm,<br>2x 60 x 35 cm | Recamiere,<br>Armlehne links -<br>Anreihsofa, 1,5-sitzig,<br>Armlehne rechts,<br>inkl. Zierkissen<br>2x 45 x 45 cm, 2x 40 x 40 cm,<br>2x 60 x 35 cm |
| Best.-Nr. | <b>1,5 PL - DR</b>                                                                                                                                  | <b>DL - 1,5 PR</b>                                                                                                                                  |

## Ausführung

|               |  |  |
|---------------|--|--|
| Alta          |  |  |
| CAT 0         |  |  |
| CAT 1         |  |  |
| CAT 2         |  |  |
| CAT 3         |  |  |
| CAT 4         |  |  |
| CAT 5         |  |  |
| CAT X spezial |  |  |

## Zusammenstellungen

|           |                                                                                                                                                                  |  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|           |                                                                                 |  |
| Maße      | ca. H 70, SH 40, T 110, ST 60 cm<br>Schenkelmaß ca. 300 x 235 cm                                                                                                 |  |
| Artikel   | Anreihsofa, 1,5-sitzig,<br>Armlehne links -<br>Anreihsofa, 1,5-sitzig,<br>Armlehne rechts,<br>inkl. Zierkissen<br>2x 45 x 45 cm, 2x 40 x 40 cm,<br>2x 60 x 35 cm |  |
| Best.-Nr. | 1_5_MAX_PL_1_5_MAX_PR                                                                                                                                            |  |

## Ausführung

|               |  |  |
|---------------|--|--|
| CAT 0         |  |  |
| Storm         |  |  |
| CAT 1         |  |  |
| CAT 2         |  |  |
| CAT 3         |  |  |
| CAT 4         |  |  |
| CAT 5         |  |  |
| CAT X spezial |  |  |

set  
one

Hier  
beginnt  
**Wohnen.**

by Musterring

set one by Musterring:  
Musterring Trading GmbH & Co. KG  
Hauptstr. 134 - 140  
33378 Rheda-Wiedenbrück

Tel.: +49 (0)5242 592-09  
E-Mail: [service@musterring.de](mailto:service@musterring.de)  
Web: [www.set-one-by-musterring.de](http://www.set-one-by-musterring.de)  
Instagram: [www.instagram.com/set\\_one\\_by\\_Musterring](https://www.instagram.com/set_one_by_Musterring)