

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Nova von Musterring - Stuhl in Lava

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Musterring International Josef Höner GmbH & Co. KG, Hauptstraße 134 - 140, 33378 Rheda-Wiedenbrück, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17


Musterring

NOVA

du
bist
zuhaus_



■ Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschrittes oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion usw.) bzw. die Korrektur von irrümlichen Angaben behalten wir uns vor.



Musterring



Musterring

dein Partner für ein Zuhause,
das so einzigartig ist wie du selbst

Für alle größeren Programme sind Prospekte erhältlich, für komplexe Programme hält Musterring detaillierte Montageanleitungen bereit. Auch der Blick ins Internet lohnt sich: Unter **www.musterring.com** findet sich eine Fülle an hilfreichen Informationen.

**Deine Individualität**

Wir finden, ein Zuhause sollte man ganz nach seinen Vorstellungen gestalten können. Dafür steht dir bei uns eine ganze Welt an Farben, Formen und Materialien zur Verfügung. Werde zum Designer deines eigenen Wohn-Ichs.


Du hast Fragen zu Kollektion oder Qualität?

Du benötigst Stoffmuster oder Info-Materialien?

Unser Service hilft gerne weiter:

Telefon:
+49 (0)5242 592260
E-Mail:
service@musterring.de


Du erreichst uns montags bis freitags, 8:00–17:00 Uhr

**Unser Service**


Von der ersten Idee bis zur fertigen Einrichtung begleiten wir dich auf dem Weg zu deinem persönlichen Zuhause. Unsere Musterring Handelspartner beraten dich kompetent bei der Auswahl deiner Einrichtung. Über unser Service-Telefon stehen wir dir bei Fragen und Planung persönlich zur Seite.

**Deine Möbelpflege**

Wir möchten, dass du lange Freude an deinen Möbeln hast. Deshalb halten wir unter www.musterring-care.com eine große Auswahl an Pflegemitteln bereit – alle dermatologisch getestet und gesundheitlich unbedenklich.

**Unsere Qualität**

Wer sich einmal sein Lieblings-Zuhause eingerichtet hat, möchte es möglichst lange genießen. Deshalb legen wir großen Wert auf hochwertige Materialien und sorgfältige Verarbeitung. Gemeinsam mit ausgewählten Herstellern schaffen wir Qualitätsmöbel, auf die du dich verlassen kannst. Unsere 5-Jahres-Garantie und das Musterring Garantiezertifikat geben dir dabei zusätzliche Sicherheit.

**Musterring**

Ausführungen

Tische:

- **Eiche**
- **Asteiche**
- **Astnussbaum**
- **Keramik 1**
In folgenden Farben erhältlich:
Dunkelgrau, Nero, Weiß, Oxido Darknight,
Oxido Flame, Oxido Ice, Zement hell, Zement dunkel
oder Zement Montana
- **Keramik 2**
In folgenden Farben erhältlich:
Arktis, Mooreiche oder Dark Marble
- **Dekton 1**
In folgenden Farben erhältlich:
Sirius Solid (D1107), Trilium Industrial (D1204),
Laos Industrial (D1205), Pietra Kode Ceppo (D1236),
Pietra Kode Marmorio (D1237) oder Pietra Kode
Grafite (D1238)
- **Dekton 2**
In folgenden Farben erhältlich:
Aura Natural (D2308), Entzo (D2310),
Natural Laurent (D2332) oder Somnia Onirika (D2335)
- **HPL 1 NEU**
In folgenden Farben erhältlich:
Oriental Stone brown (63007), Marmor Lugano (63070),
Uni Licht grau (U0531), Uni Creme weiß (U1020),
Vulcan black (U1200), Platinum grey (U12115),
Be rooted! (U16058) oder Uni Beige (U1715)
- **HPL 2 NEU**
In folgenden Farben erhältlich:
Arpa Firecoat Urban (3276), Arpa Pulpis Grey (3445),
Arpa Pulpis Dark (3446), Arpa Pulpis Light (3447) oder
Arpa Samas (3482)

Programmübersicht

■ Bild	Seite 5
■ Freischwinger	Seite 6
■ Vierfußstühle	Seite 7
■ Bänke	Seite 10
■ Bilder	Seite 11
■ Esstische mit fester Platte	Seiten 12 – 14
■ Barhocker, Tresenhocker	Seite 15
■ Bartisch	Seite 15

HÄUTE und LEDERZUSCHNITT

komplette Haut Zuschnitt (max. 60 x 60 cm)

Leder 1

Leder 2

STOFFE

Stoff A

Stoff B

Stoff C

Stoff D

JAB 0

Keramik/Dekton: Durch den speziellen Produktionsprozess kann es bei Keramik/Dekton naturbedingt zu leichten Unreinheiten kommen. Dies sind kleinere Farbunterschiede, Pigmentflecken, Streifenbilder bei besonderem Lichteinfall und geringe Erhöhungen bzw. Vertiefungen auf der Fläche. Keramik/Dekton ist nur sehr begrenzt in der Lage, sich plastisch zu verformen. Deshalb kann es bei harten Schlägen im Kantenbereich zu Rissbildungen bis hin zur Absplitterung und zum Brechen des Materials kommen.

LACKFARBEN

- **Standard**
In folgenden Farben erhältlich:
EP Silber, EP Stahlgrau
BP 100 Anthrazit
BP 303 Emerald
BP 404 Marron
RAL 1013 Perlwei
BP 1621 Anodic Bronze NEU
BP 4421 Noble Bronze NEU
BP 5121 Gold Bronze NEU
BP 6621 Supra Gold NEU
RAL 7022 Umbragra
RAL 7031 Blaugrau
RAL 9010 Reinweiß
RAL 9017 Verkehrsschwarz
- **Sonderfarben**
In folgenden Farben erhältlich:
BP 420 Rust
BP 511 Night
BP 920 Latte
RAL 1011 Brown Beige
RAL 1014 Ivory
RAL 1015 Light Ivory
RAL 1032 Ginstergebl
RAL 3002 Karminrot
RAL 3003 Ruby Red
RAL 3004 Purple Red
RAL 5001 Grünblau
RAL 5014 Pigeon Blue
RAL 5024 Pastel Blue
RAL 6009 Fir Green
RAL 6013 Reed Green
RAL 6022 Olive Green
RAL 7010 Tarpaulin Grey
RAL 7030 Stone Grey
RAL 7039 Quartz Grey
RAL 7044 Silk Grey
RAL 7048 Pearl Mouse Grey
RAL 8001 Ochre Brown
RAL 8003 Clay Brown
RAL 8004 Copper Brown
RAL 8016 Mahogany Brown
RAL 8023 Orange Brown
RAL 8025 Pale Brown
RAL 9018 Papyrus White

Programmbesonderheiten / Programminformationen

■ Freischwinger:

Stühle mit Freischwingergestell sind bis 125 kg belastbar.

■ Naht:

Die Verarbeitung von Zier-, Kapp- und Doppelnähten kann in der Stoff- oder Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Abweichende Spaltmaße bei Montagereißverschlüssen sind fertigungstechnisch unvermeidbar und modellbedingt warentypisch.

■ Filzgleiter:

Filzgleiter sind bei allen Stühlen möglich.

■ Wellenbildung:

Durch die unterschiedlichen Beschaffenheiten der Bezugsmaterialien und der verarbeiteten Polyesterwatte neigt dieses leger verarbeitete Modell zur Wellenbildung. Unterstützt wird diese Entwicklung dadurch, dass Stoff und Leder sich unter Einfluss von Körperwärme, Körperfeuchtigkeit und Körpergewicht mehr oder minder dehnen und dadurch „Wellen“ bilden. Wellen, welche durch die Dehnungseigenschaften der verwendeten Stoffe, Leder oder aufgrund großer Polsterflächen entstehen, stellen keinen Sachmangel dar. Es handelt sich um einen natürlichen Vorgang, der als Charaktereigenschaft leger verarbeiteter Modelle zu sehen ist.

■ Die warentypischen Produkteigenschaften sowie wichtige Hinweise zum Schutz deiner Fußböden entnehme bitte der Gebrauchs- und Pflegeanleitung (www.musterring.com). Für nutzungsbedingte Eindrücke oder Abriebspuren auf empfindlichen Böden wird keine Haftung übernommen.

Empfohlene Pflegesets (www.musterring-care.com):

- | | |
|--------------------------------|---|
| ■ Stoffe: | 3001 Textil- und Microfaser Pflegeset |
| ■ Leder 1: | 1001 Neuleder Pflegeset 0 – 2 Jahre |
| | 1002 Lederpflegeset mit UV-Schutz ab 2 Jahre |
| ■ Leder 2: | 2001 Lederpflegeset „naturbelassen“ |
| ■ Massivholz geölt: | 4002 Möbelpflegeöl neutral |
| ■ Massivholz bianco geölt: | 4012 Möbelpflegeöl weiß |
| ■ Massivholz lackiert: | 4003 Möbelreiniger ÖKO |
| ■ Keramik, Dekton oder Metall: | 4003 Möbelreiniger ÖKO |



Freischwinger

	Best.-Nr./Maße Beschreibung	Stoff/ Leder- zugabe	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	JAB 0	Leder 1	Leder 2
	N 1014 Freischwinger Sitz: Polyurethan Rücken: Polyurethan Gestell: Metall BP 100 anthrazit, pulverbeschichtet, quadratisch Gleiter: Kunststoff B 46, H 94, SH 47, T 56, ST 44,5 cm Stoffbedarf: 1 Stuhl 130 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 1,60 m ²								
	N 1015 Freischwinger mit Armlehnen Sitz: Polyurethan Rücken: Polyurethan Gestell: Metall BP 100 anthrazit, pulverbeschichtet, quadratisch Gleiter: Kunststoff B 57, H 94, AH 68, SH 47, T 60, ST 45 cm Stoffbedarf: 1 Stuhl 160 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,70 m ²								

Sonderanfertigungen für Freischwinger

Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen. Die Versandkosten gelten nicht pro Stuhl sondern für die Gesamtbestellung.

– Polster mit Kontrastnaht (Farben siehe Lederfarben Tendens) – Reißverschluss in Lederfarbe (Tendens) (sonst Standard schwarz bzw. weiß bei weißem Leder/Stoff) – Gleiter Filz – Ersatzgleiter Filz oder Kunststoff, zzgl. Versandkosten – Beine farbig pulverbeschichtet, Standard (siehe Seite 4) – Beine farbig pulverbeschichtet in Sonderfarben (siehe Seite 4) – Beine in Edelstahl	–	–	–	–	–	–	–	–
--	---	---	---	---	---	---	---	---

Vierfußstühle

	Best.-Nr./Maße Beschreibung	Stoff/ Leder- zugabe	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	JAB 0	Leder 1	Leder 2
	N 1008 Stuhl Sitz: Polyurethan Rücken: Polyurethan Beine: Metall BP 100 anthrazit, pulver- beschichtet, rund oder quadratisch Gleiter: Kunststoff B 46,5, H 93, SH 47, T 60, ST 45 cm Stoffbedarf: 1 Stuhl 130 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 1,65 m ²								
	N 1009 Armlehnstuhl Sitz: Polyurethan Rücken: Polyurethan Beine: Metall BP 100 anthrazit, pulver- beschichtet, rund oder quadratisch Gleiter: Kunststoff B 57,5, H 93, AH 68, SH 47, T 62, ST 46 cm Stoffbedarf: 1 Stuhl 160 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,80 m ²								

Sonderanfertigungen für Vierfußstühle

Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen. Die Versandkosten gelten nicht pro Stuhl sondern für die Gesamtbestellung.

– Beine kürzer – Beine max. 4 cm länger – Beine gerade statt gebogen – Rollen in Schwarz oder Transparent – Polster mit Kontrastnaht (Farben siehe Lederfarben Tendens) – Reißverschluss in Lederfarbe (Tendens) (sonst Standard schwarz bzw. weiß bei weißem Leder/Stoff) – Gleiter Filz – Ersatzgleiter Filz oder Kunststoff, zzgl. Versandkosten – Beine farbig pulverbeschichtet, Standard (siehe Seite 4) – Beine farbig pulverbeschichtet in Sonderfarben (siehe Seite 4) – Beine in Edelstahl	–	–	–	–	–	–	–	–
--	---	---	---	---	---	---	---	---

Vierfußstühle inkl. Nosag-Federung

	Best.-Nr./Maße Beschreibung	Stoff/ Leder- zugabe	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	JAB 0	Leder 1	Leder 2
	N 1018 Stuhl Sitz: Polyurethan inkl. Nosag-Federung Rücken: Polyurethan Beine: Metall BP 100 anthrazit, pulver- beschichtet, rund oder quadratisch Gleiter: Kunststoff B 50, H 93, SH 47, T 60, ST 45 cm Stoffbedarf: 1 Stuhl 130 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 1,65 m ²								
		—		—	—	—	—	—	—
	N 1019 Armlehnstuhl Sitz: Polyurethan inkl. Nosag-Federung Rücken: Polyurethan Beine: Metall BP 100 anthrazit, pulver- beschichtet, rund oder quadratisch Gleiter: Kunststoff B 61, H 93, AH 68, SH 47, T 57, ST 45 cm Stoffbedarf: 1 Stuhl 160 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,80 m ²								
		—		—	—	—	—	—	—

Sonderanfertigungen für Vierfußstühle

Stuhl. Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen. Die Versandkosten gelten nicht pro Stuhl sondern für die Gesamtbestellung.



— Beine kürzer — Beine max. 4 cm länger — Beine gerade statt gebogen — Rollen in Schwarz oder Transparent — Polster mit Kontrastnaht (Farben siehe Lederfarben Tendens) — Reißverschluss in Lederfarbe (Tendens) (sonst Standard schwarz bzw. weiß bei weißem Leder/Stoff) — Gleiter Filz — Ersatzgleiter Filz oder Kunststoff, zzgl. Versandkosten — Beine farbig pulverbeschichtet, Standard (siehe Seite 4) — Beine farbig pulverbeschichtet in Sonderfarben (siehe Seite 4) — Beine in Edelstahl	—	—	—	—	—	—	—	—
--	---	---	---	---	---	---	---	---

Bilder



Bänke



* inkl. Mittelstütze

	Best.-Nr./Maße Beschreibung	Stoff/ Leder- zugabe	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	JAB 0	Leder 1	Leder 2
	N 1017	B 120 cm							
	Bank	B 140 cm							
	Sitz: Polyurethan	B 160 cm							
	Rücken: Polyurethan	B 180 cm							
	Beine: Metall BP 100 anthrazit, pulverbeschichtet, quadratisch	B 200 cm							
		B 220 cm *							
	Gleiter: Kunststoff	B 240 cm *							
		B 260 cm *							
		B 280 cm *							
		B 300 cm *							
	Stoffbedarf / Lederbedarf								
	Bank B 120 cm = 2,4 lfm / 4,20 m ²								
	Bank B 140 cm = 2,8 lfm / 4,75 m ²								
	Bank B 160 cm = 3,2 lfm / 5,30 m ²								
	Bank B 180 cm = 3,6 lfm / 5,85 m ²								
	Bank B 200 cm = 4,0 lfm / 6,40 m ²								
	Bank B 220 cm = 4,4 lfm / 6,95 m ²								
	Bank B 240 cm = 4,8 lfm / 7,50 m ²								
	Bank B 260 cm = 5,2 lfm / 8,05 m ²								
	Bank B 280 cm = 5,6 lfm / 8,60 m ²								
	Bank B 300 cm = 6,0 lfm / 9,15 m ²								
	– Breitenkürzung – Beine in Edelstahl – Beine farbig pulverbeschichtet, Standard (siehe Seite 4) – Beine farbig pulverbeschichtet in Sonderfarben (siehe Seite 4) – Gleiter Filz – Ersatzgleiter Filz oder Kunststoff,								
	Die Versandkosten gelten nicht pro Bank sondern für die Gesamtbestellung.								
	Eckbank								
	2 x Bank N 1017 auch als Eckbank möglich.								
	Beispiel: Eckbank mit Schenkelmaßen 240 x 160 cm in Leder 1 = (B 240) + (B 160) =								
	Achtung: Stellskizze mit Bemaßung (Draufsicht) zwingend erforderlich. Schenkel können nachträglich nicht getauscht werden. Montage nur wie in Stellskizze möglich. Eckbank wird in drei Teilen geliefert.								

Stellbeispiel 240 x 160 cm

Bänke inkl. Nosag-Federung **NEU**



* inkl. Mittelstütze

	Best.-Nr./Maße Beschreibung	Stoff/ Leder- zugabe	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	JAB 0	Leder 1	Leder 2
	N 1117	B 120 cm							
	Bank	B 140 cm							
	Sitz: Polyurethan	B 160 cm							
	inkl. Nosag-Federung	B 180 cm							
	Rücken: Polyurethan	B 200 cm							
	Beine: Metall BP 100 anthrazit,	B 220 cm *							
	pulverbeschichtet,	B 240 cm *							
	quadratisch	B 260 cm *							
	Gleiter: Kunststoff	B 280 cm *							
	H 86, SH 46, T 62, ST 47 cm	B 300 cm *							
	Stoffbedarf / Lederbedarf								
	Bank B 120 cm = 2,4 lfm / 4,20 m ²								
	Bank B 140 cm = 2,8 lfm / 4,75 m ²								
	Bank B 160 cm = 3,2 lfm / 5,30 m ²								
	Bank B 180 cm = 3,6 lfm / 5,85 m ²								
	Bank B 200 cm = 4,0 lfm / 6,40 m ²								
	Bank B 220 cm = 4,4 lfm / 6,95 m ²								
	Bank B 240 cm = 4,8 lfm / 7,50 m ²								
	Bank B 260 cm = 5,2 lfm / 8,05 m ²								
	Bank B 280 cm = 5,6 lfm / 8,60 m ²								
	Bank B 300 cm = 6,0 lfm / 9,15 m ²								
	– Breitenkürzung								
	– Beine in Edelstahl								
	– Beine farbig pulverbeschichtet,								
	Standard (siehe Seite 4)								
	– Beine farbig pulverbeschichtet								
	in Sonderfarben (siehe Seite 4)								
	– Gleiter Filz								
	– Ersatzgleiter Filz oder Kunststoff,								
	Die Versandkosten gelten nicht pro Bank								
	sondern für die Gesamtbestellung.								
	Eckbank								
	2 x Bank N 1117 auch als Eckbank möglich.								
	Beispiel:								
	Eckbank mit Schenkelmaßen 240 x 160 cm								
	in Leder 1 = (B 240) + (B 160) =								
	Stellbeispiel 240 x 160 cm								
	Achtung:								
	Stellskizze mit Bemaßung (Draufsicht)								
	zwingend erforderlich.								
	Schenkel können nachträglich nicht getauscht								
	werden. Montage nur wie in Stellskizze möglich.								
	Eckbank wird in drei Teilen geliefert.								

Esstische mit fester Platte

* Lackfarben
siehe Seite 4.

Achtung: Aus technischen Gründen ist bei Keramik und Dekton die Plattenlänge 300,0 cm und die Plattenbreite 100,0 cm jeweils um 0,4 cm kleiner.

Best.-Nr./Maße Beschreibung	Eiche	Ast- eiche	Ast- nuss- baum	Keramik 1	Keramik 2	Dekton 1	Dekton 2	HPL 1 <u>NEU</u>	HPL 2 <u>NEU</u>
 N 2005 140 x 140 cm Platte: 160 x 100 cm Massivholz, 180 x 100 cm 3 cm, geölt, Keramik 0,7 cm, 200 x 100 cm Dekton 0,8 cm 220 x 100 cm oder HPL auf 240 x 100 cm Trägerplatte, 260 x 100 cm Kante schwarz lackiert 280 x 100 cm 300 x 100 cm Gestell: Metall BP 100 anthrazit oder metallfarbig pulverbeschichtet, Standard* Höhe: 75 cm oder 77 cm Platte: – „black lack“, „basalt“ oder „smoked grey“ gebeizt und lackiert – „white wash“ gebeizt und lackiert – Oberfläche lackiert – Oberfläche mit Lack „Bianco“ – Oberfläche mit Lack „Pale Grey“ – Oberfläche mit Lack „Moro“ – Oberfläche mit Öl „Bianco“ – Oberfläche mit Öl „Chalk“ – Kantenausführung passend zur HPL-Oberfläche lackiert, statt schwarz lackiert <u>NEU</u> Gestell: – Metallfarbig pulverbeschichtet in Sonderfarben (siehe Seite 4) – Edelstahl				–	–			–	–
 N 2007 160 x 100 cm Platte: 180 x 100 cm Massivholz, 200 x 100 cm 4 cm, geölt 220 x 100 cm Gestell: 240 x 100 cm Wangen in Stahl pulverbeschichtet 260 x 100 cm silber, schwarz, 280 x 100 cm grau oder 300 x 100 cm Metall BP 100 anthrazit oder metallfarbig pulverbeschichtet, Standard* Höhe: 75 cm oder 77 cm Platte: – „black lack“, „basalt“ oder „smoked grey“ gebeizt und lackiert – „white wash“ gebeizt und lackiert – Oberfläche lackiert – Oberfläche mit Lack „Bianco“ – Oberfläche mit Lack „Pale Grey“ – Oberfläche mit Lack „Moro“ – Oberfläche mit Öl „Bianco“ – Oberfläche mit Öl „Chalk“ Gestell: – Wangen metallfarbig pulverbeschichtet in Sonderfarben (siehe Seite 4)				–	–	–	–	–	–
Platte: – „black lack“, „basalt“ oder „smoked grey“ gebeizt und lackiert – „white wash“ gebeizt und lackiert – Oberfläche lackiert – Oberfläche mit Lack „Bianco“ – Oberfläche mit Lack „Pale Grey“ – Oberfläche mit Lack „Moro“ – Oberfläche mit Öl „Bianco“ – Oberfläche mit Öl „Chalk“ Gestell: – Wangen metallfarbig pulverbeschichtet in Sonderfarben (siehe Seite 4)	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Sonderanfertigungen für Tische mit fester Platte


Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.)

– Breitenkürzung bei Tisch mit fester Platte									
– Längenkürzung bei Tisch mit fester Platte									
– Überbreite bis max. 110 cm (nur möglich bei Tischen mit fester Platte)				–	–				
– Höhenkürzung									
– Beine bis max. 5 cm länger									

Esstische mit fester Platte

* Lackfarben
siehe Seite 4.

Achtung: Aus technischen Gründen ist bei Keramik und Dekton die Plattenlänge 300,0 cm und die Plattenbreite 100,0 cm jeweils um 0,4 cm kleiner.

Best.-Nr./Maße Beschreibung	Eiche	Ast- eiche	Ast- nuss- baum	Keramik 1	Keramik 2	Dekton 1	Dekton 2
 N 2010 Platte: Massivholz 4 cm, geölt Gestell: Metall BP 100 anthrazit oder metallfarbig pulver- beschichtet, Standard* Höhe: 75 cm oder 77 cm				-	-	-	-
160 x 100 cm				-	-	-	-
180 x 100 cm				-	-	-	-
200 x 100 cm				-	-	-	-
220 x 100 cm				-	-	-	-
240 x 100 cm				-	-	-	-
260 x 100 cm				-	-	-	-
280 x 100 cm				-	-	-	-
300 x 100 cm				-	-	-	-
Platte:							
- „black lack“, „basalt“ oder „smoked grey“ gebeizt und lackiert		-	-	-	-	-	-
- „white wash“ gebeizt und lackiert			-	-	-	-	-
- Oberfläche lackiert			-	-	-	-	-
- Oberfläche mit Lack „Bianco“			-	-	-	-	-
- Oberfläche mit Lack „Pale Grey“			-	-	-	-	-
- Oberfläche mit Lack „Moro“		-	-	-	-	-	-
- Oberfläche mit Öl „Bianco“			-	-	-	-	-
- Oberfläche mit Öl „Chalk“			-	-	-	-	-
Gestell:							
- Metallfarbig pulverbeschichtet in Sonderfarben (siehe Seite 4)				-	-	-	-
- Edelstahl				-	-	-	-

Sonderanfertigungen für Tische mit fester Platte



(Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.)

- Breitenkürzung bei Tisch mit fester Platte				-	-	-	-
- Längenkürzung bei Tisch mit fester Platte				-	-	-	-
- Überbreite bis max. 110 cm (nur möglich bei Tischen mit fester Platte)				-	-	-	-
- Höhenkürzung				-	-	-	-
- Beine bis max. 5 cm länger				-	-	-	-

Esstische mit fester Platte

* Lackfarben
siehe Seite 4.

Achtung: Aus technischen Gründen ist bei Keramik und Dekton die Plattenbreite 100,0 cm um 0,4 cm kleiner.

	Best.-Nr./Maße Beschreibung		Eiche	Ast- eiche	Ast- nuss- baum	Keramik 1	Keramik 2	Dekton 1	Dekton 2
	N 2016	110 x 110 cm				–	–		
	Platte, rechteckig :	120 x 120 cm				–	–		
	Massivholz 3 cm geölt,	140 x 140 cm				–	–		
	Keramik 0,7 cm oder								
	Dekton 0,8 cm	160 x 100 cm							
	Gestell:	180 x 100 cm							
	1 Säule 25 x 25 cm und	200 x 100 cm							
	1 Bodenplatte 60 x 60 cm	220 x 100 cm							
	bei Länge 110 bis 140 cm	240 x 100 cm							
	oder 100 x 50 cm	260 x 100 cm							
	bei Länge 160 bis 240 cm.								
	2 Säule je 25 x 25 cm und								
	1 Bodenplatte 100 x 50 cm								
	bei Länge 260 cm:								
	Metall BP 100 anthrazit oder								
	metallfarbig pulverbeschichtet,								
	Standard*								
	Höhe: 75 cm oder 77 cm								
	Platte:								
	– „black lack“, „basalt“ oder „smoked grey“ gebeizt und lackiert			–	–	–	–	–	–
	– „white wash“ gebeizt und lackiert				–	–	–	–	–
	– Oberfläche lackiert				–	–	–	–	–
	– Oberfläche mit Lack „Bianco“				–	–	–	–	–
	– Oberfläche mit Lack „Pale Grey“				–	–	–	–	–
	– Oberfläche mit Lack „Moro“			–	–	–	–	–	–
	– Oberfläche mit Öl „Bianco“ oder „Pebble“				–	–	–	–	–
	– Oberfläche mit Öl „Chalk“				–	–	–	–	–
	Gestell:								
	– Metallfarbig pulverbeschichtet in Sonderfarben (siehe Seite 4)								
	N 2017	160 x 100 cm	–	–	–				
	Platte, Bootsform :	180 x 100 cm	–	–	–				
	Keramik 0,7 cm oder	200 x 100 cm	–	–	–				
	Dekton 0,8 cm	220 x 100 cm	–	–	–				
	Gestell:	240 x 100 cm	–	–	–				
	1 Säule 25 x 25 cm und	260 x 100 cm	–	–	–				
	1 Bodenplatte 100 x 50 cm								
	bei Länge 160 bis 240 cm.								
	2 Säule je 25 x 25 cm und								
	1 Bodenplatte 100 x 50 cm								
	bei Länge 260 cm:								
	Metall BP 100 anthrazit oder								
	metallfarbig pulverbeschichtet,								
	Standard*								
	Höhe: 75 cm oder 77 cm								
	Gestell:								
	– Metallfarbig pulverbeschichtet in Sonderfarben (siehe Seite 4)								

Sonderanfertigungen für Tische mit fester Platte

Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.)

– Breitenkürzung bei Tisch mit fester Platte							
– Längenkürzung bei Tisch mit fester Platte							
– Überbreite bis max. 110 cm möglich				–	–		
– Höhenänderung bis max. ± 3 cm							


Barhocker / Tresenhocker mit Metallgestell

* Lackfarben
siehe Seite 4.

	Best.-Nr./Maße Beschreibung	Stoff/ Leder- zugabe	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	JAB 0	Leder 1	Leder 2
	N 1012 mit Rückenlehne Sitz: Polyurethan Rücken: Polyurethan Beine: Metall quadratisch, BP 100 anthrazit oder metallfarbig pulverbeschichtet, Standard* Gleiter: Kunststoff Tresenhocker B 47, H 97, SH 66, T 60, ST 41 cm oder Barhocker B 47, H 112, SH 82, T 60, ST 41 cm Stoffbedarf: 1 Stuhl 90 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 1,30 m ²								
	Beine: – Metallfarbig pulverbeschichtet in Sonderfarben (siehe Seite 4) – Edelstahl Gleiter: – Gleiter Filz – Ersatzgleiter Filz oder Kunststoff, Die Versandkosten gelten nicht pro Barhocker sondern für die Gesamtbestellung.								

Bartisch

Achtung: Aus technischen Gründen ist bei Keramik und Dekton
die Plattenlänge 300,0 cm um 0,4 cm kleiner.

	Best.-Nr./Maße Beschreibung	Eiche	Ast- eiche	Ast- nuss- baum	Keramik 1	Keramik 2	Dekton 1	Dekton 2
	N 2006 Platte: Massivholz, 3 cm, geölt, Keramik 0,7 cm oder Dekton 0,8 cm Gestell: Metall BP 100 anthrazit oder metallfarbig pulverbeschichtet, Standard* Höhe: 95,0 oder 110,0 cm							
	140 x 69 cm 180 x 69 cm 240 x 69 cm 300 x 69 cm 140 x 85 cm 180 x 85 cm 240 x 85 cm 300 x 85 cm							
Platte: – „black lack“, „basalt“ oder „smoked grey“ gebeizt und lackiert – „white wash“ gebeizt und lackiert – Oberfläche lackiert – Oberfläche mit Lack „Bianco“ – Oberfläche mit Lack „Pale Grey“ – Oberfläche mit Lack „Moro“ – Oberfläche mit Öl „Bianco“ – Oberfläche mit Öl „Chalk“ Gestell: – Metallfarbig pulverbeschichtet in Sonderfarben (siehe Seite 4)			–	–	–	–	–	–
			–	–	–	–	–	–
			–	–	–	–	–	–
			–	–	–	–	–	–
			–	–	–	–	–	–
			–	–	–	–	–	–
			–	–	–	–	–	–
			–	–	–	–	–	–



Musterring

Musterring International
Josef Höner GmbH & Co. KG
Hauptstr. 134-140
33378 Rheda-Wiedenbrück

- Tel.: +49 (0)5242 592-01
- E-Mail: service@musterring.de
- Web / Blog: www.musterring.com
- Instagram: www.instagram.com/Musterring
- Facebook: www.facebook.com/Musterring