

# Möbel LETZ

*finden und Wohlfühlen*



## Typenplan

Nilan von Musterring - Armlehnenstuhl in Saddlebrown

### Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben

Möbel Letz GmbH  
Am Gewerbepark 11  
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50  
Fax.: 035383 - 6018 17


# Musterring

NILAN

du  
bist  
zuhaus\_



■ Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschrittes oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion usw.) bzw. die Korrektur von irrümlichen Angaben behalten wir uns vor.



**Musterring**



# Musterring


dein Partner für ein Zuhause,  
das so einzigartig ist wie du selbst

Für alle größeren Programme sind Prospekte erhältlich, für komplexe Programme hält Musterring detaillierte Montageanleitungen bereit. Auch der Blick ins Internet lohnt sich: Unter **[www.musterring.com](http://www.musterring.com)** findet sich eine Fülle an hilfreichen Informationen.



### Unser Service

Wir wollen, dass dein Zuhause perfekt wird. Deshalb sind wir am Servicetelefon und an 550 Standorten weltweit für dich da. Und unser CAD-Planungsservice hilft dir gern bei deiner Wunscheinrichtung.



### Unsere Nachhaltigkeit

Wir übernehmen Verantwortung: für dich, für uns, für unseren Planeten. Deshalb setzen wir auf ressourceneffiziente Produktionsmethoden ohne lange Lieferketten und Lagerhaltung.



### Unsere Qualität

Wer sich einmal sein Lieblings-Zuhause eingerichtet hat, der möchte es möglichst lang genießen. Hier kommt unsere Leidenschaft für Qualität ins Spiel: Wir prüfen unsere Produkte ausgiebig, bevor wir sie dir anbieten. Das verbrieft wir mit dem Musterring Garanzertifikat und einer Garantie von 5 Jahren.

Du hast Fragen zu Kollektion oder Qualität?

Du benötigst Stoffmuster oder Info-Materialien?

### Unser Service hilft gerne weiter:

Telefon:  
+49 (0)5242 592260  
E-Mail:  
service@musterring.de

Du erreichst uns montags bis freitags, 8:00–17:00 Uhr



### Deine Individualität

Wir finden, ein Zuhause sollte man ganz nach seinen Vorstellungen gestalten können. Dafür steht dir bei uns eine ganze Welt an Farben, Formen und Materialien zur Verfügung. Werde zum Designer deines eigenen Wohn-Ichs.



### Deine Möbelpflege

Wir möchten, dass du lange Freude an deinen Möbeln hast. Deshalb halten wir unter [www.musterring-care.com](http://www.musterring-care.com) eine große Auswahl an Pflegemitteln bereit – alle dermatologisch getestet und gesundheitlich unbedenklich.



Musterring

## Ausführungen

### TISCHPLATTE

- **Wildeiche massiv**

### GESTELL

- **Metall pulverbeschichtet**

### LACKFARBEN

- **Standard**

In folgenden Farben erhältlich:

EP Silber, EP Stahlgrau, BP 100 Anthrazit,  
BP 303 Emerald, BP 404 Marron, RAL 1013 Perlweiß,  
RAL 7022 Umbragrau, RAL 7031 Blaugrau,  
RAL 9010 Reinweiß, RAL 9017 Verkehrsschwarz

- **Sonderfarben**

In folgenden Farben erhältlich:

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| BP 420 Rust          | RAL 6013 Reed Green       |
| BP 511 Night         | RAL 6022 Olive Green      |
| BP 920 Latte         | RAL 7010 Tarpaulin Grey   |
| RAL 1011 Brown Beige | RAL 7030 Stone Grey       |
| RAL 1014 Ivory       | RAL 7039 Quartz Grey      |
| RAL 1015 Light Ivory | RAL 7044 Silk Grey        |
| RAL 1032 Ginstergelb | RAL 7048 Pearl Mouse Grey |
| RAL 3002 Karminrot   | RAL 8001 Ochre Brown      |
| RAL 3003 Ruby Red    | RAL 8003 Clay Brown       |
| RAL 3004 Purple Red  | RAL 8004 Copper Brown     |
| RAL 5001 Grünblau    | RAL 8016 Mahogany Brown   |
| RAL 5014 Pigeon Blue | RAL 8023 Orange Brown     |
| RAL 5024 Pastel Blue | RAL 8025 Pale Brown       |
| RAL 6009 Fir Green   | RAL 9018 Papyrus White    |

## Programmübersicht

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| ■ Vierfußstühle              | Seite 5 |
| ■ Stativgestellstühle        | Seite 5 |
| ■ Esstisch mit fester Platte | Seite 6 |

### HÄUTE und LEDERZUSCHNITT

|         | komplette Haut<br>(ca. 4,5 m <sup>2</sup> ) | Zuschnitt<br>(max. 60 x 60 cm) |
|---------|---------------------------------------------|--------------------------------|
| Leder 1 | 2                                           | 2                              |
| Leder 2 | 2                                           | 2                              |

### STOFFE

Stoff A  
Stoff B  
Stoff C  
Stoff D


### Empfohlene Pflegesets ([www.musterring-care.com](http://www.musterring-care.com)):

- Stoffe:  
**3001** Textil- und Microfaser-Pflegeset
- Leder 1:  
**1001** Neuleder-Pflegeset 0 – 2 Jahre  
**1002** Leder-Pflegeset mit UV-Schutz ab 2 Jahre
- Leder 2:  
**2001** Leder-Pflegeset „naturbelassen“
- Massivholz, geölt:  
**4002** Möbel-Pflegeöl neutral

## Programmbesonderheiten / Programminformationen

- **Stativgestellstühle:** Die Belastbarkeit der Stühle beträgt max. 125 kg.
- **Naht:** Die Verarbeitung von Zier-, Kapp- und Doppelnähten kann in der Stoff- oder Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Abweichende Spaltmaße bei Montagereißverschlüssen sind fertigungstechnisch unvermeidbar und modellbedingt warentypisch.
- **Wellenbildung:** Durch die unterschiedlichen Beschaffenheiten der Bezugsmaterialien und der verarbeiteten Polsterwatte neigt dieses leger verarbeitete Modell zur Wellenbildung. Unterstützt wird diese Entwicklung dadurch, dass Stoff und Leder sich unter Einfluss von Körperwärme, Körperfeuchtigkeit und Körpergewicht mehr oder minder dehnen und dadurch „Wellen“ bilden. Wellen, welche durch die Dehnungseigenschaften der verwendeten Stoffe, Leder oder aufgrund großer Polsterflächen entstehen, stellen keinen Sachmangel dar. Es handelt sich um einen natürlichen Vorgang, der als Charaktereigenschaft leger verarbeiteter Modelle zu sehen ist.
- **Die warentypischen Produkteigenschaften sowie wichtige Hinweise zum Schutz deiner Fußböden entnehmen bitte der Gebrauchs- und Pflegeanweisung ([www.musterring.com](http://www.musterring.com)). Für nutzungsbedingte Eindrücke oder Abriebspuren auf empfindlichen Böden wird keine Haftung übernommen.**

## Epoxidharzfällung



anthrazit



farblos matt, leicht transparent

## Vierfüßstühle

|                                                                                   | Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                              | Stoff/<br>Leder-<br>zugabe | Stoff<br>A | Stoff<br>B | Stoff<br>C | Stoff<br>D | Leder<br>1 | Leder<br>2 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|  | <b>L2432</b><br>Vierfußarmlehnenstuhl<br>Sitz und Rücken: Polyurethan<br>Gestell: Ovalrohr, BP 100 anthrazit oder metallfarbig pulverbeschichtet, Standard siehe Seite 4<br>Gleiter: Kunststoff<br>Stoffbedarf uni: 135 cm<br>Lederbedarf uni: 2,6 m²<br>B 59,5, H 90,0, SH 51,0, AH 68,0, T 58,0, ST 43,5 cm |                            |            |            |            |            |            |            |

## Stativgestellstühle

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|  | <b>L2433</b><br>Armlehnenstuhl mit Stativgestell<br>Sitz: Sitz und Rücken: Polyurethan<br>Gestell: Ovalrohr, BP 100 anthrazit oder metallfarbig pulverbeschichtet, Standard siehe Seite 4<br>Gleiter: Kunststoff<br>Stoffbedarf uni: 135 cm<br>Lederbedarf uni: 2,6 m²<br>B 59,5, H 90,0, SH 51,0, AH 68,0, T 58,0, ST 43,5 cm<br><br><input type="checkbox"/> Gestell, 360° drehbar, ohne Rückholfunktion |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

## Sonderanfertigungen für Stühle

Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

|                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Gestell metallfarbig pulverbeschichtet in Sonderfarben (siehe Seite 4)<br><input type="checkbox"/> Gleiter Filz<br><input type="checkbox"/> Ersatzgleiter Filz oder Kunststoff, zzgl. Versandkosten 22,- EUR |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

## Esstisch mit fester Platte

|                                                                                  | Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>L2447</b></p> <p>Platte:</p> <p><b>Wildeiche massiv</b>, 4 cm, geölt</p> <p>Epoxidharzfüllung mittig in anthrazit oder farblos matt, leicht transparent</p> <p>Randausführung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Außen: schweizer Kante</li> <li>■ Innen: echte Baumkante</li> </ul> <p>Gestell:</p> <p>Metall BP 100 anthrazit oder metallfarbig pulverbeschichtet, Standard siehe Seite 4</p> <p>Höhe: 75 cm oder 77 cm</p> | <p>180 x 100 cm</p> <p>200 x 100 cm</p> <p>220 x 100 cm</p> <p>240 x 100 cm</p> <p>260 x 100 cm</p> |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                     |

## Sonderanfertigungen für Esstisch

(Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.)

- Gestell, metallfarbig pulverbeschichtet in Sonderfarben (siehe Seite 4)
- Gestell bis max. +/- 5 cm höher



**Musterring**

Musterring International  
Josef Höner GmbH & Co. KG  
Hauptstr. 134-140  
33378 Rheda-Wiedenbrück

- Tel.: +49 (0)5242 592-01
- E-Mail: [service@musterring.de](mailto:service@musterring.de)
- Web / Blog: [www.musterring.com](http://www.musterring.com)
- Instagram: [www.instagram.com/Musterring](http://www.instagram.com/Musterring)
- Facebook: [www.facebook.com/Musterring](http://www.facebook.com/Musterring)