

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Incasa Albero von Decker - Wildeiche Schlafzimmermöbel mit weißen Glas

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Möbelwerke A. Decker GmbH, Am Bahnhof 3, 34434 Borgentreich, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17



Typenliste

Massivholz - Schlafzimmer

gültig ab 01.12.2023

Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Rahmen des technischen Fortschritts vorbehalten.
© DEC; 15.04.2024





Massivholz ist ein Naturprodukt

Holz ist kein uniformer, homogener Werkstoff. Jedes Stück Holz hat seine eigenen, unverwechselbaren Merkmale. Somit hat ein jedes Möbel aus Massivholz seine individuellen Ursprungszeichen.

Charakteristisch für diesen naturgewachsenen Werkstoff sind Farb- und Strukturunterschiede, Verwachsungen, Unregelmäßigkeiten, Äste, Haar- und Kreuzrisse sowie Spannungen (Drehwuchs), die je nach Holzart und Wuchsgebiet unterschiedlich sind.

Auf schwankende Raumtemperaturen und Luftfeuchtigkeit – auch jahreszeitenbedingt – reagiert Holz. Es „arbeitet“.

Spannungen im Holz sowie ein Verziehen des Holzes sind daher nicht immer auszuschließen.

Am gesündesten für uns Menschen und auch für das Naturprodukt Holz ist eine relative Luftfeuchtigkeit von 45 % - 55 % und eine Raumtemperatur von 19° - 21°.

Alle vorgenannten Merkmale sind ein Beweis des natürlichen Ursprungs und lassen jedes Möbel zu einem Unikat werden.

Sie geben keinen Anlass zu Beanstandungen. Funktion, Gebrauch, Wert und Haltbarkeit dieser Möbel werden dadurch nicht beeinträchtigt.

Alle Decker-Schlafzimmerprogramme sind reine Massivholzprogramme, da alle Teile, außer Rückwände und Schubkastenböden, aus Massivholz hergestellt, und nicht furniert sind (DIN 68871). Ist es aus konstruktiven Gründen erforderlich Tischlerplatte zu verwenden, dann wird im Typenplan gesondert darauf hingewiesen.

Natur zuhause leben

- mit Massivholz-Möbeln von Decker.

Nachhaltige Forstwirtschaft

Als deutscher Massivholzmöbelhersteller sind wir nach den Standards des weltweit größten Waldzertifizierungssystems PEFC zertifiziert. Durch diese Zertifizierung haben unsere Kunden die Gewissheit, dass unsere Produkte aus nachweislich vorbildlich bewirtschafteten Wäldern stammen.

So kommt unser Holz ausschließlich aus Beständen, in denen aktive und nachhaltige Bestandspflege betrieben wird.



Holz arbeitet

Gemäß der RAL-GZ 430/1 gilt folgendes für die Verarbeitung von Massivholz. Die Holzfeuchte von 6 bis 10 Prozent darf bei der Verarbeitung nicht unterschritten werden. Wir verarbeiten unser Holz bei einer durchschnittlichen Holzfeuchte von 8 Prozent und können somit unterjährige klimatische Einflüsse während der Produktion ausgleichen.

An sichtbaren Teilen und Flächen sind Rinde, Aus- Längs- und Querrisse, offene Leimfugen, lose Äste, Kittstellen, Harzgallen, Insektenfraß, Hobel- und Sägespuren nicht zulässig.

Zulässig hingegen sind fest verwachsene, gesunde Äste, Astspots, Schiffchen, Parkettverleimung, Trockenrisse in Ästen (auch Kreuzrisse genannt), und geringfügige Oberflächenunterschiede, die durch die Oberflächenbearbeitung entstehen können. Hinzu kommen spezielle Oberflächenbehandlungen mit entsprechenden Eigenschaften, z. B. Bürsten oder Strahlen, und naturbedingte Unregelmäßigkeiten in Struktur und Farbe.

Fugen bei Massivholzverbindungen sind fachgerecht zu verarbeiten.

Für den Verzug bei Massivholz gilt eine maximal zulässige Abweichung von 2 mm/m konvex und konkav.

Diese Anforderungen gelten für Fronten und Seiten und dürfen im Einzelfall vom Sollwert unter Berücksichtigung der Holzart und der konstruktiven Ausführung abweichen.

Leimholzplatte

Um die Stabilität zu verbessern, werden sogenannte Leimholzplatten als Basis für unsere Massivholzmöbel genutzt. In einem aufwendigen Verfahren werden einzelne, seitlich gehobelte Lamellen mit schadstofffreiem Leim (DIN 68602) an Kopf und/oder Seite verbunden. Diese Lamellen können in Breite und Länge innerhalb einer Platte unterschiedlich sein. Durch den Lamellenaufbau wird dem Holz seine natürliche Spannung genommen und das Arbeiten des Materials deutlich reduziert.

Wir produzieren zwei Arten der Leimholzplatte. Für Fronten und Wangenelemente sortieren wir die lange Lamelle, die stumpf verleimt wird. Alle anderen Bauteile werden aus der keilverzinkten Leimholzplatte gefertigt, die optisch lebhafter ist, man spricht hier auch von der Stabverleimung, bzw. der Keilzinken, Parkettverleimung.



Klima - Timeline

1915



Gründung der Möbelwerke A. Decker GmbH in Ostwestfalen - seit jeher werden alle Produkte hier entwickelt und hergestellt



1990



Geprüfte Qualität und garantierte Sicherheit für gesundes Wohnen



2010



Ausschließlicher Einsatz von Holz aus zertifizierter Waldwirtschaft



2015



Klimaneutraler Möbelhersteller



2019



Mitglied der Allianz für Entwicklung & Klima



2022



Marke des Jahrhunderts in der Kategorie Möbel & Klimaschutz-unternehmen



2023



Seit Beginn unsere Strategie, nun auch zertifiziert:
Nachhaltiges Produktdesign & der Einsatz kreislaufgeeigneter Materialien



Gute Gründe für Massivholzmöbel von Decker

Erfahrungen im Möbelbau

Langjährige handwerkliche Erfahrung mit modernsten Fertigungstechnologien.

Individualität gehört zum Standard

Umfangreiche Typenpläne, individuelle Planungsmöglichkeiten, auftragsbezogene Fertigung und (fast) jede Sonderanfertigung sorgen für ein persönliches Stück Möbel.

Die Möbel sind aus richtigem Holz geschnitzt

Basis für die Massivholzmöbel sind ausschließlich Hölzer aus bestandsgepflegten Wäldern, nachgewiesen durch eine regelmäßige PEFC- Zertifizierung.

In Deutschland hergestellt

Unsere Massivholzmöbel werden ausschließlich in Deutschland entwickelt und hergestellt.

Güte- und Schadstoffgeprüft

Fertigung und Produkte unterliegen einer permanenten Qualitäts- und Schadstoffprüfung eines neutralen Prüfinstituts. Alle Möbel entsprechen der höchsten Emissionsklasse A Kastenmöbel und somit den Anforderungen der Grenzwerte nach der RAL-GZ 430

Klimaschonende Materialien, Möbel und Herstellung

Als klimaneutral zertifizierter Möbelhersteller wird möglichst ressourcenschonend gefertigt – z.B. kommt der Strom aus erneuerbaren Energien, geheizt wird mit Biomasse.

Gesund wohnen, glücklich leben

Offenporiges Holz sorgt für ein optimales Raumklima, wirkt antibakteriell und verhindert die elektrostatische Aufladung. Sehr gut für Allergiker geeignet, schadstoffarm und naturbelassen.

Langlebig, robust, dauerhaft schön

Arbeiten, Wohnen, Leben - sie bewahren ihre Ausdruckskraft unverändert über die Jahre und gewinnen noch an Wert hinzu.

Massiv, multifunktional - mit Liebe zum Detail

Massivholzmöbel sind stabil und robust. Alle technischen Funktionen sind für den täglichen Gebrauch geschaffen.

Schubkasten und Auszüge

Diese sind ausgelegt auf eine hohe Beanspruchung und Langlebigkeit.



Qualität mit Brief & Siegel - darauf können Sie vertrauen.



Ausgeglichene
CO₂-Bilanz für
einen vorbildlichen
Klimaschutz

Klimaneutral hergestellt

Dank unserer ausgeglichenen CO₂-Bilanz hinterlassen wir bei der Fertigung keine Klimaspuren. Für unseren vorbildlich praktizierten Klimaschutz erhielten wir die Auszeichnung als erster klimaneutraler Möbelhersteller.



Geprüfte Qualität
Garantierte Sicherheit
Gesundes Wohnen

Gütegeprüft

Strenge Tests und Kontrollen sorgen dafür, dass unsere Massivholzmöbel alle Anforderungen des „Goldenen M“ erfüllen. So erhalten Sie Möbel mit schadstoffgeprüfter Qualität und garantierter Sicherheit. Für gesundes Wohnen.



Nachhaltiges
Produktdesign und
kreislaufgeeignete
Materialien

Ökogerechtes Design

Wir setzen mit den von uns verwendeten Materialien auf nachhaltiges Produktdesign - alle von uns verwendeten Materialien sind nachweislich kreislaufgeeignet.



Ökologisch,
ökonomisch
und sozial nachhaltige
Forstwirtschaft

Garantierte Nachhaltigkeit

Wir sind nach den Standards des weltweit größten Waldzertifizierungssystems PEFC ausgezeichnet. Das von uns verarbeitete Holz stammt ausschließlich aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern.



Qualität mit Brief & Siegel - darauf können Sie vertrauen.

In Deutschland hergestellt

Qualität aus Deutschland ist bei uns ein gelebter Wert. Wir entwickeln und fertigen konsequent vor Ort und beziehen unsere Materialien von regionalen Zulieferern.

Von der Konstruktion
über die Fertigung
bis hin zur
Qualitätsprüfung



Schadstoffgeprüft

Unsere Massivholzmöbel sind schadstoffgeprüft und erfüllen die Anforderungen der besten Emissionsklasse. Das Emissionslabel wurde von der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V. entwickelt und wird auch durch diese vergeben.

Regelmäßig auf
Schadstoffe geprüft



Alliance für Entwicklung und Klima

Sie hat es sich zum Ziel gesetzt, zusätzliche Ressourcen zu generieren, um der weltweiten Erderwärmung entgegenzuwirken und die nachhaltige

Entwicklung im sozialen, ökonomischen und ökologischen Sinne in benachteiligten Regionen der Erde zu unterstützen.



Klimaschutz Unternehmen

Wir sind geprüftes Klimaschutz-Unternehmen. Das bedeutet, wir bringen Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und Produktivität in Einklang – zum Schutz von Mensch und Umwelt.



Marke des Jahrhunderts

Seit November 2022 trägt Decker das Markensiegel »Marke des Jahrhunderts«. Damit gehören wir zum exklusiven Kreis deutscher Marken, die sinnbildlich für eine ganze Produktgattung stehen. In unserem Fall für Massivholzmöbel.



Einfache Reinigung

- Losen Schmutz mit einem Staubtuch entfernen
- Verschüttete Flüssigkeiten sofort entfernen
- Keine Dauernässe auf den Flächen einwirken lassen
- Nur PH-neutrale Reiniger, vorzugsweise den Proterra- Reiniger des Pflegesets verwenden, da sonst durch die Reaktion mit Gerbsäure (Eiche) eine unerwünschte Verfärbung entstehen kann.
- Öl-/Wachsmischung sehr dünn auftragen. Überschüssige Ölreste vermeiden.



Hinweis: Buchenholz ist stark saugend -> Öl zieht schneller ein als bei Eiche

Auffrischung / Pflege

Für die Auffrischung von geölt gewachsenen Flächen empfehlen wir das Pflegeset von Proterra. Die bedarfsgerechte Pflege gewährleistet eine lange Lebensdauer der Oberfläche.

- Öl gleichmäßig dünn auftragen
- Überschuss mit trockenen Baumwolltüchern entfernen
- Trocknung nach ca. 16 Stunden
- Leichte Beanspruchung der Fläche nach ca. 24 Stunden
- Volle Belastbarkeit erst nach drei Tagen
- Für gute Be- / Entlüftung sorgen (Wärme beschleunigt, Kälte verzögert die Trocknung)



Achtung:

Ölgetränkte Baumwolltücher oder Schleifvlies nach Gebrauch ausgebreitet zum Trocknen aufhängen (ca. 24 Stunden), da Selbstentzündungsgefahr besteht. Durchgetrocknete Baumwolltücher anschliessend entsorgen.

Beschädigungen / Reparaturen

- Kratzer, kleine Brand- oder Farbflecken mit Schleifpapier 120er - 150er Korn in Holzfaserrichtung vorschleifen
- Anschließend Stufenschliff mit 180er, 240er, 280er und 320er Korn
- Schleifstaub gut entfernen
- Bei größeren Reparaturflächen das Öl mit einer Schleifmatte gleichmäßig satt auftragen und einschleifen
- Nach einer Einwirkungszeit von ca. 5 Min. Überschuss mit trockenen Baumwolltüchern entfernen
- Überschuss darf nicht mehr sichtbar sein – der „letzte Lappen“ darf keine Ölspuren mehr zeigen
- Wichtig: immer in Faserrichtung
- Bei Dellen oder eingedrückte Stellen Oberfläche grob anschleifen, um Holzfasern freizulegen
- Anschließend Stelle bewässern, so dass die Feuchtigkeit in das Holz einzieht (Holzfasern quellen auf)
- Mit Hilfe eines Bügeleisens und einem feuchten Tuch wird die Stelle herausgedampft (Bügeleisen darf nicht mit dem Holz in Berührung kommen)
- Sobald die aufgequollene Holzstelle getrocknet ist, erfolgt die Weiterbehandlung, wie bei Kratzer, Brand- oder Farbflecken

Reparatur von tiefen Beschädigungen



Druckstelle



in Faserrichtung
ausschleifen



ausgeschliffene Stelle



Wasser an schadhafter
Stelle einwirken lassen



feuchtes Baumwolltuch
unter das Bügeleisen legen



Druckstelle ausbügeln

Pflegeset für naturbelassen geölte Oberflächen

Die richtige Pflege gewährleistet eine lange Lebensdauer der Möbeloberflächen.

Das 5-teilige Set beinhaltet 250 ml Reiniger, 250 ml Holzpflegeöl, 1 Baumwoll-Pflegetuch, 1 Schleifschwamm und 1 Reinigungspad


Bestell-Nr. 100 789



Wildeiche

Das Holz der Eiche/Wildeiche ist hell- bis rötlichgrau, mittelhart und ringporig stark strukturiert. Es besitzt eine ausgezeichnete Festigkeit und einen hohen Abnutzungswiderstand. Es werden die Bäume ausgesucht, die möglichst viele Äste haben und am Waldrand oder in schattigen Lagen wachsen.

Die bewusst sichtbar gelassenen Risse und Aststellen werden mit einem braunen Astfüller aus natürlichen Materialien behandelt. **Äste können einen Durchmesser von max. 5 x 5 cm haben.**



- Die Eiche ist mit einem Anteil von ca. 10% an der deutschen Gesamtwaldfläche nach der Buche die wichtigste einheimische Laubholzart und zählt zu den wertvollsten heimischen Holzarten.
- Ein mittelgroßer bis großer Baum erreicht eine Höhe zwischen 30 m und 40 m.
- Die Eiche benötigt viel Licht, alleinstehende Bäume erreichen meist nur eine Höhe von 20 bis 30 m bei einem Stammumfang von bis zu 3 m, dafür bildet sie aber eine weit ausladende Krone aus.
- Eichen gehören zu den am ältesten werdenden einheimischen Baumarten. Ein Alter von 500 bis 800 Jahren ist für diese Baumart nicht ungewöhnlich.
- Das Holz der Eiche ist sehr hart, stabil und langlebig, daher wird es gerne im Möbel - und auch im Schiffsbau verwendet.
- Die Färbung des Holzes variiert von hell- bis dunkelbraun, wobei sich der Kern graubräunlich abhebt.
- Zur Rinde hin setzt sich das junge, weißliche Splintholz vom Rest des Kernholzes ab, es hat in der Regel eine Breite von 2 - 5 cm.
- Die Maserung zeigt eine intensive Holzstruktur auf. Im Radialschnitt erkennt man die Poren als feine Rillen und die Markstrahlen als sogenannten „Spiegel“.

Wildeiche natur geölt = Preisgruppe PG2



Programmzuordnung:

- INCASA ALBERO

Optionale Akzentflächen - Glasfronten

Diese insgesamt 2 cm starken Glasfronten können optional zur Massivholzfront eingesetzt werden -> in der Typenliste bei den Skizzen grau hinterlegt. Alle Glaskanten sind geschliffen und gesäumt.

Glas Weiß, satiniert



Programmzuordnung:

- INCASA ALBERO

Glasrückseite ist lackiert.

Trägermaterial: Auf Tischlerplatte in der gewählten Korpusvariante.

Glas Anthrazit, satiniert



Programmzuordnung:

- INCASA ALBERO

Glasrückseite ist lackiert.

Trägermaterial: Auf Tischlerplatte in der gewählten Korpusvariante.

Glas Eisengrau, satiniert



Programmzuordnung:

- INCASA ALBERO

Glasrückseite ist lackiert.

Trägermaterial: Auf Tischlerplatte in der gewählten Korpusvariante.

Visuelle Darstellung der Akzente in der Liste bzw. auf den Skizzen:





Optionale Akzentflächen - Glasfronten

Diese insgesamt 2 cm starken Glasfronten können optional zur Massivholzfront eingesetzt werden -> in der Typenliste bei den Skizzen grau hinterlegt. Alle Glaskanten sind geschliffen und gesäumt.

Spiegel Klarglas - nur für Kleiderschrankfronten



Programmzuordnung:

- INCASA ALBERO

Visuelle Darstellung der Akzente in der Liste bzw. auf den Skizzen:

Holz

Akzentfläche(n) Glas

Spiegel



Optionale Akzentfläche - Echter Naturschiefer

Ein harmonisches Zusammenspiel von Schiefer und Massivholz. Schiefer/Dünnschiefer ist ein wertvolles und beständiges Unikat aus der Natur - so wie Massivholz.

Der Dünnschiefer zeigt sich dabei mit natürlichen Steinoberflächen, die weltweit in ausgesuchten Steinbrüchen abgebaut werden. Dieser echte Dünnschiefer aus spaltbarem Schiefergestein beeindruckt mit spaltrauher Oberfläche und seinen wechselnden Farbspielen.

Naturschiefer / Dünnschiefer



Programmzuordnung:

- INCASA ALBERO

Technische Eigenschaften:

- Vorderseite: Naturstein - reliefartige Oberflächenstruktur
- Rückseite: Glasfibergewebe
- Temperaturgrenzen: -50°C / + 90 °C
- Dünnschiefer ist formaldehydfrei
- Wärmeausdehnung (90 °C): 0,5 - 0,8 mm/m (~ 0,08 %)
- Stärke: 1,0 - 1,5 mm
- Gewicht: 1,2 - 1,8 kg / m²

Oberflächenbehandlung:

Genauso wie unsere Massivholzmöbel ist ein Oberflächenschutz mit dem Proterra Pflegeset möglich.

Wir empfehlen eine Behandlung ausschließlich mit dem naturbelassenen Öl.

Das Öl ist sehr dünn mit einem Baumwolltuch aufzutragen und das überschüssige Öl sofort wieder mit einem trockenen Tuch abzunehmen.

Hinweis zur Akzent-Front Dünnschiefer in Kombination mit Massivholzmöbeln:

Unsere Massivholzmöbel bestechen durch ihr individuelles Design - so auch die Schiefer-Akzentfläche in Kombination mit Massivholz. Schiefer ist ein Naturprodukt aus Gestein.

Die Laufrichtungen des Schiefers können unterschiedlich sein. Dies ist ein Beweis für die Echtheit und Natürlichkeit und stellt keinen Mangel dar.

Optionale Akzentflächen - Optik Baumkante

Die Front mit der Baumkanten-Optik erzeugt einen wirkungsvollen Eindruck, der die lebendige Baumkante dicker Massivholzbohlen darstellt.



Programmzuordnung:

- INCASA ALBERO

Akzentfläche in den Farben:

- Schiefer anthrazit
- Glas weiß satiniert
- Glas anthrazit satiniert
- Glas eisengrau satiniert
- Spiegel (nur bei Kleiderschranksüren)

Hinweis zur Akzent-Front Dünnschiefer in Kombination mit Massivholzmöbeln:

Unsere Massivholzmöbel bestechen durch ihr individuelles Design - so auch die Schiefer-Akzentfläche in Kombination mit Massivholz. Schiefer ist ein Naturprodukt aus Gestein.


Die Laufrichtungen des Schiefers können unterschiedlich sein. Dies ist ein Beweis für die Echtheit und Natürlichkeit und stellt keinen Mangel dar.

Stoffauswahl für Polster - Microfaser

Strapazierfähiger und pflegeleichter Microfaserstoff, der sich aufgrund seiner Widerstandsfähigkeit sehr gut als Möbelstoff eignet (*in der Typenliste finden Sie entsprechende Hinweise*).

Textilkennzeichnung: 100% Polyester; Scheuertouren: 33.000


2741 nature



Artikelzuordnung:

- Programmneutrale Artikel:
Bettbank mit Sitzpolster,
Stuhl


2742 dark beige



Artikelzuordnung:

- Programmneutrale Artikel:
Bettbank mit Sitzpolster,
Stuhl


2743 silver



Artikelzuordnung:

- Programmneutrale Artikel:
Bettbank mit Sitzpolster,
Stuhl

2744 steel



Artikelzuordnung:

- Programmneutrale Artikel:
Bettbank mit Sitzpolster,
Stuhl



Griff Nr. 27
Metallgriff silber
Länge 21,6 cm

einsetzbar bei dem Programm:



Griff Nr. 12
Metallgriff schwarz
Länge 21,6 cm

- INCASA ALBERO



Griff Nr. 28
Metallgriff silber
Länge 36,8 cm

einsetzbar bei dem Programm:



Griff Nr. 13
Metallgriff schwarz
Länge 36,8 cm

- INCASA ALBERO
nur für Kleiderschrankfronten)

**Griff Nr. 35**

Metallgriff Edelstahloptik gebürstet, aufliegend in die Front eingefräst

Länge 22 cm

einsetzbar bei dem Programm:

- INCASA ALBERO

**Griff Nr. 55**

Metallgriff Oberfläche schwarz eloxiert gebürstet, aufliegend in die Front eingefräst

Länge 22 cm

- INCASA ALBERO

SCHLAFRAUMSYSTEM

INCASA ALBERO

WILDEICHE MASSIV, NATUR GEÖLT



AUSFÜHRUNG & QUALITÄT INCASA ALBERO

 Holz: **PG 2 Wildeiche massiv**, natur geölt

 Griffe: **Metallgriff**
Angabe bei Ihrer Bestellung erforderlich:
- 12 schwarz - 27 silber
- 13 schwarz - 28 silber
- 55 schwarz - 35 silber

 Akzente: **Optik Baumkante**
Angabe bei Ihrer Bestellung erforderlich:
- Schiefer
- Glas
- Spiegel



Optik Baumkante
Schiefer



Optik Baumkante
Glas oder Spiegel

 Gläser / Spiegel: **Angabe bei Ihrer Bestellung erforderlich:**
Front:
1. Holzausführung
2. Glas anthrazit satiniert
3. Glas eisengrau satiniert
4. Glas weiß satiniert

Nur für Kleiderschränke:

5. Spiegel Klarglas

 Beschläge: Ganzmetallbeschläge, integrierte Scharnierdämpfung, Schubladen mit Vollauszug und gedämpftem Selbsteinzug.



 Holzqualitäten: Charakteristisch für den naturgewachsenen Werkstoff Massivholz sind Farb- und Strukturunterschiede, Verwachsungen, Unregelmäßigkeiten, Äste, Haar- und Kreuzrisse sowie Spannungen (Drehwuchs), die je nach Holzart und Wuchsgebiet unterschiedlich sind.
Formstabilität durch fachgerechte Stabverleimung. Äste/ z.T. offene Risse sind nicht verfüllt oder mit schwarzem Astfüller bearbeitet. Äste können einen Durchmesser von maximal 5x5 cm haben.

 Oberfläche: Ökologisch konzipierte Produkte auf Basis von natürlichen nachwachsenden Rohstoffen. Schadstoffgeprüft, für ein gesundes Schlafen

 Massivholzverarbeitung: Bettkopfteil, Bettfußteil und Bettseiten sind aus durchgehenden Holzlamellen

Nachttische und Kommoden:
Fronten, Oberplatten und Seiten sind aus durchgehenden Holzlamellen

AKZENTE - VISUELLE DARSTELLUNG IN DER LISTE BZW. AUF DEN SKIZZEN:



WICHTIGE HINWEISE

Glas- und Spiegelfläche bei Kleiderschränken:

Wird die Türfront eines Kleiderschranks mit einer Glas- bzw. Spiegelfläche versehen, so wird aus konstruktiven Gründen eine Tischlerplatte als Trägermaterial eingesetzt.

Kleiderschränke in der Holzart Wildeiche natur geölt:

Der Korpus ist aus massiver Buche natur geölt und keilverzinkt.

Die Außenseiten werden aus einer Tischlerplatte gefertigt:

- innen: Buche furniert, natur geölt und

- außen: Eiche furniert, natur geölt

Die Türfronten sind aus massiver Wildeiche natur geölt.

Hinweis zur Akzent-Front Dünnschiefer in Kombination mit Massivholzmöbeln:

Unsere Massivholzmöbel bestechen durch ihr individuelles Design - so auch die Schiefer-Akzentfläche in Kombination mit Massivholz. Schiefer ist ein Naturprodukt aus Gestein.

Die Laufrichtungen des Schiefers können unterschiedlich sein. Dies ist ein Beweis für die Echtheit und Natürlichkeit und stellt keinen Mangel dar.

Die **Innenausstattung** bei Kleiderschränken ist **nur in Buche natur geölt erhältlich.**





Hinweis zur Beleuchtung:

Bei jeder Kommission werden ein oder mehrere EVG's in ausreichender Wattzahl mitgeliefert. Sollten mehrere EVG's benötigt werden, z. B. wegen differenzierten Stellplanungen, müssen diese unbedingt mitbestellt werden. Bitte beachten Sie hierzu weitere Informationen auf den Seiten 104-105. **Bitte senden Sie eine Planungsskizze zu dem Auftrag.**


INCASA ALBERO

Betten

Optik Baumkante mit Schiefer oder Glas



	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
	Maße in cm:			
	Höhe Bettseitenunterkante: 24			
	Höhe Bettseitenoberkante: 50			
	Einsinktiefe: 20,7			
	Kopfteilhöhe: 97			
Liegenbetten mit Holzfüßen				
	Liegefläche	Stellfläche		
	120,0 x 200,0	126,0 x 214,1	351302	
	180,0 x 200,0	186,0 x 214,1	351305	
	200,0 x 200,0	206,0 x 214,1	351306	
	Bitte Akzent-/Glasfarbe angeben:			
	- Schiefer anthrazit			
	- Glas weiß satiniert			
	- Glas anthrazit satiniert			
	Kopfteil-Beleuchtung für Bett 120,0 x 200,0 1x Q-Line 5,9 W inkl. Sensorschalter		395030	
	Kopfteil-Beleuchtung für Bett 180,0 x 200,0 1x Q-Line 8,9 W inkl. Sensorschalter		395031	
	Kopfteil-Beleuchtung für Bett 200,0 x 200,0 1x Q-Line 9,8 W inkl. Sensorschalter		395032	
Liegenbetten mit Fußteil-Wange vorne				
	Liegefläche	Stellfläche		
	120,0 x 200,0	126,0 x 214,1	351312	
	180,0 x 200,0	186,0 x 214,1	351315	
	200,0 x 200,0	206,0 x 214,1	351316	
	Bitte Akzent-/Glasfarbe angeben:			
	- Schiefer anthrazit			
	- Glas weiß satiniert			
	- Glas anthrazit satiniert			
	Bitte Ausführung der Fußteil-Wange angeben:			
	- natur geölt			
	- schwarz			
	Kopfteil-Beleuchtung für Bett 120,0 x 200,0 1x Q-Line 5,9 W inkl. Sensorschalter		395030	
	Kopfteil-Beleuchtung für Bett 180,0 x 200,0 1x Q-Line 8,9 W inkl. Sensorschalter		395031	
	Kopfteil-Beleuchtung für Bett 200,0 x 200,0 1x Q-Line 9,8 W inkl. Sensorschalter		395032	

INCASA ALBERO




Schubkastenmodul		Bettseitenblende			
		Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
	Schubkastenmodul für linke und rechte Seite einsetzbar 1 Megaschubkasten Innenmaße in cm: 120,1 / 19,0 / 63,2 mit 1 Ausgleichsblende links oder rechts 52,2 cm Bitte Ausführung angeben: - natur geölt - schwarz Bei einer Bettbreite von 120,0 cm einseitig, und ab einer Bettbreite von 180,0 cm beidseitig möglich.	350970			
Maße B/H/T in cm: 182,0 / 25,8 / 73,2 Passende Griffe: 5 und 25					
	Bettseitenblende passend für linke und/oder rechte Seite zur Verblendung der Längsseite unterhalb der Bettseite, ohne Schubkastenmodul Bitte Ausführung angeben: - natur geölt - schwarz	350974			
B/H/T in cm: 182,0 / 23,0 / 2,0					
Nachttische					
	Hängekonsole links - Griffvariante wählen - 1 Schubkasten Unterbaubeleuchtung 1x LED Minispot 1,5 W inkl. Sensorschalter	351100 395140			
Maße B/H/T in cm: 52,4 / 17,4 / 39,5 Passende Griffe: 12, 27, 35 oder 55					
	Hängekonsole rechts - Griffvariante wählen - 1 Schubkasten Unterbaubeleuchtung 1x LED Minispot 1,5 W inkl. Sensorschalter	351101 395140			
Maße B/H/T in cm: 52,4 / 17,4 / 39,5 Passende Griffe: 12, 27, 35 oder 55					
	Standkonsole - Griffvariante wählen - 3 Schubkästen	351102			
Maße B/H/T in cm: 54,4 / 49,5 / 39,5 Schubkastentiefe: 28,2 cm Passende Griffe: 12, 27, 35 oder 55					

INCASA ALBERO

Kommoden

	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
 Maße B/H/T in cm: 94,4 / 94,4 / 47,1 Passende Griffe: 12, 27, 35 oder 55	Kommode - Griffvariante wählen - 4 Schubkästen	351111		
 Maße B/H/T in cm: 124,4 / 94,4 / 47,1 Passende Griffe: 12, 27, 35 oder 55	Kommode - Griffvariante wählen - 4 Schubkästen	351112		
 Maße B/H/T in cm: 154,4 / 94,4 / 47,1 Passende Griffe: 12, 27, 35 oder 55	Türenkommode - Griffvariante wählen - 1 Holztür links, 4 Einlegeböden 4 Schubkästen mittig, 1 Holztür rechts, 4 Einlegeböden	351113		
 Maße B/H/T in cm: 94,4 / 94,4 / 47,1 Passende Griffe: 12, 27, 35 oder 55	Türenkommode - Griffvariante wählen - 1 Schubkasten oben, 2 Holztüren, 2 Einlegeböden	351117		
  Maße B/H/T in cm: 94,4 / 94,4 / 47,1 Passende Griffe: 12, 27, 35 oder 55	Wäschekommode - Griffvariante wählen - 1 Schubkasten oben 2 Klappfächer nach vorne: je Klappfach 1 Gitterbox: - Fassungsvermögen: 39 l - Korbgröße: 38,5 / 25,4 / 42,0 cm	351118		

INCASA ALBERO

Kleiderschrankschranktüren		Optik Baumkante mit Schiefer			
		Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
 links rechts Maße B/H/T in cm: 49,4 / 223,6 / 2,0	Massivholztür mit Querriegel Optik Baumkante mit Schiefer für Schrankhöhe 229,0 cm Türanschlag links <i>(passende Griffe: 12, 13, 27, 28, 35, 55)</i>	10 Raster = 223,6 351715			
	Schlagleistentür links <i>(passende Griffe: 12, 13, 27, 28)</i>	351716			
	Türanschlag rechts <i>(passende Griffe: 12, 13, 27, 28, 35, 55)</i>	351717			
	LED-Beleuchtung Kleiderschrankfront an der Baumkante / je Tür 1x LED-Flexband 13,5 W	395085			
Optik Baumkante mit Spiegel					
 links rechts Maße B/H/T in cm: 49,4 / 223,6 / 2,0 Spiegel/Glas seitlich eingefasst innen und außen sichtbar (ohne Tischlerplatte als Trägermaterial)	Massivholztür Optik Baumkante mit Spiegel für Schrankhöhe 229,0 cm Türanschlag links <i>(passende Griffe: 12, 13, 27, 28, 35, 55)</i>	10 Raster = 223,6 351725			
	Schlagleistentür links <i>(passende Griffe: 12, 13, 27, 28)</i>	351726			
	Türanschlag rechts <i>(passende Griffe: 12, 13, 27, 28, 35, 55)</i>	351727			
	LED-Beleuchtung Kleiderschrankfront an der Baumkante / je Tür 1x LED-Flexband 13,5 W	395085			
Optik Baumkante mit Glas					
 links rechts Maße B/H/T in cm: 49,4 / 223,6 / 2,0 Spiegel/Glas seitlich eingefasst innen und außen sichtbar (ohne Tischlerplatte als Trägermaterial)	Massivholztür Optik Baumkante mit Glas für Schrankhöhe 229,0 cm Türanschlag links <i>(passende Griffe: 12, 13, 27, 28, 35, 55)</i>	10 Raster = 223,6 351735			
	Schlagleistentür links <i>(passende Griffe: 12, 13, 27, 28)</i>	351736			
	Türanschlag rechts <i>(passende Griffe: 12, 13, 27, 28, 35, 55)</i>	351737			
	Bitte Glasfarbe der Türen angeben: - Glas weiß satiniert - Glas anthrazit satiniert - Glas eisengrau satiniert				
	LED-Beleuchtung Kleiderschrankfront an der Baumkante / je Tür 1x LED-Flexband 13,5 W	395085			

INCASA ALBERO

Kleiderschranksüren

mit Ziernut



Maße B/H/T in cm:
49,4 / 223,6 / 2,0

Massivholztür Vollflächentür mit Ziernut
für Schrankhöhe 229,0 cm
Türanschlag links
(passende Griffe: 12, 13, 27, 28, 35, 55)

10 Raster =
223,6

351705

Schlagleistentür links
(passende Griffe: 12, 13, 27, 28)

351706

Türanschlag rechts
(passende Griffe: 12, 13, 27, 28, 35, 55)

351707

Bestell-Nr.

PG 1

PG 2

INCASA ALBERO


Planungsvorschläge

Höhe 229,0 cm

- Bitte Griffvariante wählen -

Hinweis: Ein Grundschränk hat 2 Außenseiten. Ein Anbauschränk hat nur 1 Mittelseite.

Zur Standardausstattung des Schrankes gehören 2 Einlegeböden und 1 Kleiderstange.



B/H/T in cm:
101,8 / 229,0 / 64,5 (inkl. Türtiefe)

Passende Griffe:
12, 13, 27, 28, 35, 55

Ausnahme: Griffe 35 und 55
sind **nicht für Schlagleistentüren**
geeignet.

Planungsvorschlag

Kleiderschränk 2-trg / Optik Baumkante Schiefer

bestehend aus:

- 1 x Grundschränk 2-trg
- 1 x Massivholztür Optik Baumkante Schiefer, Schlagl.li
- 1 x Massivholztür Optik Baumkante Schiefer, Tür rechts

optionales Zubehör zu 329502

- 1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden, 1x ICL - 2,7W
- 2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden, 2x ICL - 5,4W

optionales Zubehör zu 351716

- LED Bel. an der Baumkante/Türfront Flexband 13,5 W

optionales Zubehör zu 351717

- LED Bel. an der Baumkante/Türfront Flexband 13,5 W

optionales Zubehör:

- Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element
- LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element

Passepartout. 2-trg CLASSIC ohne Beleuchtung

Passepartout. 2-trg CLASSIC, 2x LED Minispot - 3W

4 Kanal-Funkdimmer 60 Watt QP

Bestell-Nr.

PG 1

PG 2

P35102

329502

351716

351717

395151

395154

395085

395085


395081

395430

328022

328032

300120



B/H/T in cm:
151,8 / 229,0 / 64,5 (inkl. Türtiefe)

Passende Griffe:
12, 13, 27, 28, 35, 55

Ausnahme: Griffe 35 und 55
sind **nicht für Schlagleistentüren**
geeignet.

Planungsvorschlag

Kleiderschränk 3-trg / Optik Baumkante Schiefer

bestehend aus:

- 1 x Grundschränk 2-trg
- 1 x Anbauschränk 1-trg, Türanschlag rechts
- 1 x Massivholztür Optik Baumkante Schiefer, Schlagl.li
- 1 x Massivholztür mit Ziernut, Türanschlag rechts
- 1 x Massivholztür Optik Baumkante Schiefer, Tür rechts

optionales Zubehör zu 329502

- 1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden, 1x ICL - 2,7W
- 2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden, 2x ICL - 5,4W

optionales Zubehör zu 329504

- 1 Lichtleiste f. 1-trg Einlegeboden, 1x ICL - 1,2W
- 2 Lichtleisten f. 1-trg Einlegeboden, 2x ICL - 2,4W

optionales Zubehör zu 351716

- LED Bel. an der Baumkante/Türfront Flexband 13,5 W

optionales Zubehör zu 351717

- LED Bel. an der Baumkante/Türfront Flexband 13,5 W

optionales Zubehör:

- Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element
- LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element

Passepartout. 3-trg CLASSIC ohne Beleuchtung

Passepartout. 3-trg CLASSIC, 3x LED Minispot- 4,5W

4 Kanal-Funkdimmer 60 Watt QP

P35103

329502

329504

351716

351707

351717

395151

395154

395150

395153

395085

395085

395081

395430

328023

328033

300120

Hinweis zur Beleuchtung:

Bei jeder Kommission werden ein oder mehrere EVG's in ausreichender Wattzahl mitgeliefert.

Sollten mehrere EVG's benötigt werden, z. B. wegen differenzierten Stellplanungen, müssen diese unbedingt mitbestellt werden. Bitte beachten Sie hierzu weitere Informationen auf Seite 109-110.

Bitte senden Sie eine Planungsskizze zu dem Auftrag.

INCASA ALBERO


Planungsvorschläge

Höhe 229,0 cm

- Bitte Griffvariante wählen -

Hinweis: Ein Grundschränk hat 2 Außenseiten. Ein Anbauschränk hat nur 1 Mittelseite.

Zur Standardausstattung des Schränkes gehören 2 Einlegeböden und 1 Kleiderstange.



B/H/T in cm:

201,8 / 229,0 / 64,5 (inkl. Türtiefe)

Passende Griffe:

12, 13, 27, 28, 35, 55

Ausnahme: Griffe 35 und 55
sind nicht für Schlagleistentüren
geeignet.

Planungsvorschlag

Kleiderschränk 4-trg / Optik Baumkante Schiefer

bestehend aus:

- 1 x Grundschränk 1-trg
- 1 x Anbauschränk 2-trg
- 1 x Anbauschränk 1-trg, Türanschlag rechts
- 1 x Massivholztür mit Ziernut, Türanschlag links
- 1 x Massivholztür Optik Baumkante Schiefer, Schlagl.li
- 1 x Massivholztür Optik Baumkante Schiefer, Tür rechts
- 1 x Massivholztür mit Ziernut, Türanschlag rechts

optionales Zubehör zu 329500

- 1 Lichtleiste f. 1-trg Einlegeboden, 1x ICL - 1,2W
- 2 Lichtleisten f. 1-trg Einlegeboden, 2x ICL - 2,4W

optionales Zubehör zu 329505

- 1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden, 1x ICL - 2,7W
- 2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden, 2x ICL - 5,4W

optionales Zubehör zu 329504

- 1 Lichtleiste f. 1-trg Einlegeboden, 1x ICL - 1,2W
- 2 Lichtleisten f. 1-trg Einlegeboden, 2x ICL - 2,4W

optionales Zubehör zu 351716

LED Bel. an der Baumkante/Türfront Flexband 13,5 W

optionales Zubehör zu 351717

LED Bel. an der Baumkante/Türfront Flexband 13,5 W

optionales Zubehör:

- Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element
- LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element

Passepartout. 4-trg CLASSIC ohne Beleuchtung

Passepartout. 4-trg CLASSIC, 4x LED Minispot - 6W

4 Kanal-Funkdimmer 60 Watt QP

Bestell-Nr.

PG 1

PG 2

P35104

329500

329505

329504

351705

351716

351717

351707

395150

395153

395151

395154

395150

395153

395085

395085

395081

395430

328024

328034

300120

Hinweis zur Beleuchtung:

Bei jeder Kommission werden ein oder mehrere EVG's in ausreichender Wattzahl mitgeliefert.

Sollten mehrere EVG's benötigt werden, z. B. wegen differenzierten Stellplanungen, müssen diese unbedingt mitbestellt werden. Bitte beachten Sie hierzu weitere Informationen auf Seite 109-110.

Bitte senden Sie eine Planungsskizze zu dem Auftrag.

INCASA ALBERO


Planungsvorschläge

Höhe 229,0 cm

- Bitte Griffvariante wählen -

Hinweis: Ein Grundschränk hat 2 Außenseiten. Ein Anbauschränk hat nur 1 Mittelseite.

Zur Standardausstattung des Schrankes gehören 2 Einlegeböden und 1 Kleiderstange.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
 B/H/T in cm: 251,8 / 229,0 / 64,5 (inkl. Türtiefe) Passende Griffe: 12, 13, 27, 28, 35, 55 Ausnahme: Griffe 35 und 55 sind nicht für Schlagleistentüren geeignet. Planungsvorschlag Kleiderschränk 5-trg / Optik Baumkante Schiefer <u>bestehend aus:</u> 1 x Grundschränk 2-trg 1 x Anbauschränk 1-trg, Türanschlag rechts 1 x Anbauschränk 2-trg 2 x Massivholztür Optik Baumkante Schiefer, Schlagl.li 2 x Massivholztür Optik Baumkante Schiefer, Tür rechts 1 x Massivholztür mit Ziernut, Türanschlag rechts optionales Zubehör zu 329502 1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden, 1x ICL - 2,7W 2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden, 2x ICL - 5,4W optionales Zubehör zu 329504 1 Lichtleiste f. 1-trg Einlegeboden, 1x ICL - 1,2W 2 Lichtleisten f. 1-trg Einlegeboden, 2x ICL - 2,4W optionales Zubehör zu 329505 1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden, 1x ICL - 2,7W 2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden, 2x ICL - 5,4W optionales Zubehör zu 351716 LED Bel. an der Baumkante/Türfront Flexband 13,5 W optionales Zubehör zu 351717 LED Bel. an der Baumkante/Türfront Flexband 13,5 W optionales Zubehör: Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element Passepartoutr. 5-trg CLASSIC ohne Beleuchtung Passepartoutr. 5-trg CLASSIC, 5x LED Minispot- 7,5W 4 Kanal-Funkdimmer 60 Watt QP	P35105 329502 329504 329505 351716 351717 351707 395151 395154 395150 395153 395151 395154 395085 395085 395081 395430 328025 328035 300120		

Hinweis zur Beleuchtung:

Bei jeder Kommission werden ein oder mehrere EVG's in ausreichender Wattzahl mitgeliefert.

Sollten mehrere EVG's benötigt werden, z. B. wegen differenzierten Stellplanungen, müssen diese unbedingt mitbestellt werden. Bitte beachten Sie hierzu weitere Informationen auf Seite 109-110.

Bitte senden Sie eine Planungsskizze zu dem Auftrag.

INCASA ALBERO


Planungsvorschläge

Höhe 229,0 cm

- Bitte Griffvariante wählen -

Hinweis: Ein Grundschränk hat 2 Außenseiten. Ein Anbauschränk hat nur 1 Mittelseite.

Zur Standardausstattung des Schrankes gehören 2 Einlegeböden und 1 Kleiderstange.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
 B/H/T in cm: 301,8 / 229,0 / 64,5 (inkl. Türtiefe) Passende Griffe: 12, 13, 27, 28, 35, 55 Ausnahme: Griffe 35 und 55 sind nicht für Schlagleistentüren geeignet.	Planungsvorschlag Kleiderschränk 6-trg / Optik Baumkante Schiefer <u>bestehend aus:</u> 1 x Grundschränk 2-trg 2 x Anbauschränk 2-trg 2 x Massivholztür Optik Baumkante Schiefer, Schlagl.li 2 x Massivholztür Optik Baumkante Schiefer, Tür rechts 1 x Massivholztür mit Ziernut, Schlagleistentür links 1 x Massivholztür mit Ziernut, Türanschlag rechts	P35106	
	optionales Zubehör zu 329502 1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden, 1x ICL - 2,7W 2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden, 2x ICL - 5,4W	329502 329505 351716 351717 351706 351707	
	optionales Zubehör zu 329505 1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden, 1x ICL - 2,7W 2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden, 2x ICL - 5,4W	395151 395154	
	optionales Zubehör zu 351716 LED Bel. an der Baumkante/Türfront Flexband 13,5 W	395151 395154	
	optionales Zubehör zu 351717 LED Bel. an der Baumkante/Türfront Flexband 13,5 W	395085	
	optionales Zubehör: Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element	395085	
	Passepartout. 6-trg CLASSIC ohne Beleuchtung	395081 395430	
	Passepartout. 6-trg CLASSIC, 6x LED Minispot - 9W	328026 328036	
	4 Kanal-Funkdimmer 60 Watt QP	300120	

Hinweis zur Beleuchtung:

Bei jeder Kommission werden ein oder mehrere EVG's in ausreichender Wattzahl mitgeliefert.

Sollten mehrere EVG's benötigt werden, z. B. wegen differenzierten Stellplanungen, müssen diese unbedingt mitbestellt werden. Bitte beachten Sie hierzu weitere Informationen auf Seite 109-110.

Bitte senden Sie eine Planungsskizze zu dem Auftrag.

INCASA ALBERO


Planungsvorschläge

Höhe 229,0 cm

- Bitte Griffvariante wählen -

Hinweis: Ein Grundschränk hat 2 Außenseiten. Ein Anbauschränk hat nur 1 Mittelseite.

Zur Standardausstattung des Schrankes gehören 2 Einlegeböden und 1 Kleiderstange.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
 B/H/T in cm: 301,8 / 229,0 / 64,5 (inkl. Türtiefe) Passende Griffe: 12, 13, 27, 28, 35, 55 Ausnahme: Griffe 35 und 55 sind nicht für Schlagleistentüren geeignet.	Planungsvorschlag Kleiderschränk 6-trg / Optik Baumkante Schiefer <u>bestehend aus:</u> 1 x Grundschränk 2-trg 2 x Anbauschränk 2-trg 1 x Massivholztür Optik Baumkante Schiefer, Schlagl.li 2 x Massivholztür mit Ziernut, Türanschlag rechts 2 x Massivholztür mit Ziernut, Schlagleistentür links 1 x Massivholztür Optik Baumkante Schiefer, Tür rechts	P35116	
	optionales Zubehör zu 329502 1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden, 1x ICL - 2,7W 2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden, 2x ICL - 5,4W	329502 329505 351716 351707 351706 351717	
	optionales Zubehör zu 329505 1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden, 1x ICL - 2,7W 2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden, 2x ICL - 5,4W	395151 395154	
	optionales Zubehör zu 351716 LED Bel. an der Baumkante/Türfront Flexband 13,5 W	395151 395154	
	optionales Zubehör zu 351717 LED Bel. an der Baumkante/Türfront Flexband 13,5 W	395085	
	optionales Zubehör: Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element	395085	
	Passepartoutr. 6-trg CLASSIC ohne Beleuchtung	395081 395430	
	Passepartoutr. 6-trg CLASSIC, 6x LED Minispot - 9W	328026 328036	
	4 Kanal-Funkdimmer 60 Watt QP	300120	

Hinweis zur Beleuchtung:

Bei jeder Kommission werden ein oder mehrere EVG`s in ausreichender Wattzahl mitgeliefert.

Sollten mehrere EVG`s benötigt werden, z. B. wegen differenzierten Stellplanungen, müssen diese unbedingt mitbestellt werden. Bitte beachten Sie hierzu weitere Informationen auf Seite 109-110.

Bitte senden Sie eine Planungsskizze zu dem Auftrag.

INCASA ALBERO


Planungsvorschläge

Höhe 229,0 cm

- Bitte Griffvariante wählen -

Hinweis: Ein Grundschränk hat 2 Außenseiten. Ein Anbauschränk hat nur 1 Mittelseite.

Zur Standardausstattung des Schrankes gehören 2 Einlegeböden und 1 Kleiderstange.



B/H/T in cm:
101,8 / 229,0 / 64,5 (inkl. Türtiefe)

Passende Griffe:
12, 13, 27, 28, 35, 55

Ausnahme: Griffe 35 und 55
sind nicht für Schlagleistentüren
geeignet.

Bitte Glasfarbe der Türen
angeben:
- Glas weiß satiniert
- Glas anthrazit satiniert
- Glas eisengrau satiniert

Planungsvorschlag

Kleiderschränk 2-trg / Optik Baumkante Glas

bestehend aus:

- 1 x Grundschränk 2-trg
- 1 x Massivholztür Optik Baumkante Glas, Schlagl. links
- 1 x Massivholztür Optik Baumkante Glas, Türanschlag re

optionales Zubehör zu 329502

- 1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden, 1x ICL - 2,7W
- 2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden, 2x ICL - 5,4W

optionales Zubehör zu 351716

- LED Bel. an der Baumkante/Türfront Flexband 13,5 W

optionales Zubehör zu 351717

- LED Bel. an der Baumkante/Türfront Flexband 13,5 W

optionales Zubehör:

- Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element
- LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element

- Passepartout. 2-trg CLASSIC ohne Beleuchtung
- Passepartout. 2-trg CLASSIC, 2x LED Minispot - 3W

- 4 Kanal-Funkdimmer 60 Watt QP

Bestell-Nr. **P35122**

PG 1

PG 2

329502
351736
351737

395151
395154


395085

395085

395081
395430

328022
328032

300120



B/H/T in cm:
151,8 / 229,0 / 64,5 (inkl. Türtiefe)

Passende Griffe:
12, 13, 27, 28, 35, 55

Ausnahme: Griffe 35 und 55
sind nicht für Schlagleistentüren
geeignet.

Bitte Glasfarbe der Türen
angeben:
- Glas weiß satiniert
- Glas anthrazit satiniert
- Glas eisengrau satiniert

Planungsvorschlag

Kleiderschränk 3-trg / Optik Baumkante Glas

bestehend aus:

- 1 x Grundschränk 2-trg
- 1 x Anbauschränk 1-trg, Türanschlag rechts
- 1 x Massivholztür Optik Baumkante Glas, Schlagl. links
- 1 x Massivholztür mit Ziernut, Türanschlag rechts
- 1 x Massivholztür Optik Baumkante Glas, Türanschlag re

optionales Zubehör zu 329502

- 1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden, 1x ICL - 2,7W
- 2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden, 2x ICL - 5,4W

optionales Zubehör zu 329504

- 1 Lichtleiste f. 1-trg Einlegeboden, 1x ICL - 1,2W
- 2 Lichtleisten f. 1-trg Einlegeboden, 2x ICL - 2,4W

optionales Zubehör zu 351716

- LED Bel. an der Baumkante/Türfront Flexband 13,5 W

optionales Zubehör zu 351717

- LED Bel. an der Baumkante/Türfront Flexband 13,5 W

optionales Zubehör:

- Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element
- LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element

- Passepartout. 3-trg CLASSIC ohne Beleuchtung
- Passepartout. 3-trg CLASSIC, 3x LED Minispot- 4,5W

- 4 Kanal-Funkdimmer 60 Watt QP

Bestell-Nr. **P35123**

329502
329504
351736
351707
351737

395151
395154

395150
395153

395085

395085

395081
395430

328023
328033

300120

Hinweis zur Beleuchtung:

Bei jeder Kommission werden ein oder mehrere EVG's in ausreichender Wattzahl mitgeliefert.

Sollten mehrere EVG's benötigt werden, z. B. wegen differenzierten Stellplanungen, müssen diese unbedingt mitbestellt werden. Bitte beachten Sie hierzu weitere Informationen auf Seite 109-110.

Bitte senden Sie eine Planungsskizze zu dem Auftrag.

INCASA ALBERO


Planungsvorschläge

Höhe 229,0 cm

- Bitte Griffvariante wählen -

Hinweis: Ein Grundschränk hat 2 Außenseiten. Ein Anbauschränk hat nur 1 Mittelseite.

Zur Standardausstattung des Schränkes gehören 2 Einlegeböden und 1 Kleiderstange.



B/H/T in cm:
201,8 / 229,0 / 64,5 (inkl. Türtiefe)

Passende Griffe:
12, 13, 27, 28, 35, 55

Ausnahme: Griffe 35 und 55
sind **nicht für Schlagleistentüren**
geeignet.

Bitte Glasfarbe der Türen
angeben:

- Glas weiß satiniert
- Glas anthrazit satiniert
- Glas eisengrau satiniert

Planungsvorschlag

Kleiderschränk 4-trg / Optik Baumkante Glas

bestehend aus:

- 1 x Grundschränk 1-trg
- 1 x Anbauschränk 2-trg
- 1 x Anbauschränk 1-trg, Türanschlag rechts
- 1 x Massivholztür mit Ziernut, Türanschlag links
- 1 x Massivholztür Optik Baumkante Glas, Schlagl. links
- 1 x Massivholztür Optik Baumkante Glas, Türanschlag re
- 1 x Massivholztür mit Ziernut, Türanschlag rechts

optionales Zubehör zu 329500

- 1 Lichtleiste f. 1-trg Einlegeboden, 1x ICL - 1,2W
- 2 Lichtleisten f. 1-trg Einlegeboden, 2x ICL - 2,4W

optionales Zubehör zu 329505

- 1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden, 1x ICL - 2,7W
- 2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden, 2x ICL - 5,4W

optionales Zubehör zu 329504

- 1 Lichtleiste f. 1-trg Einlegeboden, 1x ICL - 1,2W
- 2 Lichtleisten f. 1-trg Einlegeboden, 2x ICL - 2,4W

optionales Zubehör zu 351716

LED Bel. an der Baumkante/Türfront Flexband 13,5 W

optionales Zubehör zu 351717

LED Bel. an der Baumkante/Türfront Flexband 13,5 W

optionales Zubehör:

- Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element
- LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element

Passepartoutr. 4-trg CLASSIC ohne Beleuchtung

Passepartoutr. 4-trg CLASSIC, 4x LED Minispot - 6W

4 Kanal-Funkdimmer 60 Watt QP

Bestell-Nr. PG 1 PG 2

P35124

329500

329505

329504

351705

351736

351737

351707

395150

395153

395151

395154

395150

395153

395085

395085

395081

395430

328024

328034

300120

Hinweis zur Beleuchtung:

Bei jeder Kommission werden ein oder mehrere EVG`s in ausreichender Wattzahl mitgeliefert.

Sollten mehrere EVG`s benötigt werden, z. B. wegen differenzierten Stellplanungen, müssen diese unbedingt mitbestellt werden. Bitte beachten Sie hierzu weitere Informationen auf Seite 109-110.

Bitte senden Sie eine Planungsskizze zu dem Auftrag.

INCASA ALBERO


Planungsvorschläge

Höhe 229,0 cm

- Bitte Griffvariante wählen -

Hinweis: Ein Grundschränk hat 2 Außenseiten. Ein Anbauschränk hat nur 1 Mittelseite.

Zur Standardausstattung des Schrankes gehören 2 Einlegeböden und 1 Kleiderstange.



B/H/T in cm:
251,8 / 229,0 / 64,5 (inkl. Türtiefe)

Passende Griffe:
12, 13, 27, 28, 35, 55

Ausnahme: Griffe 35 und 55
sind nicht für Schlagleistentüren
geeignet.

Bitte Glasfarbe der Türen
angeben:

- Glas weiß satiniert
- Glas anthrazit satiniert
- Glas eisengrau satiniert

Planungsvorschlag

Kleiderschränk 5-trg / Optik Baumkante Glas

bestehend aus:

- 1 x Grundschränk 2-trg
- 1 x Anbauschränk 1-trg, Türanschlag rechts
- 1 x Anbauschränk 2-trg
- 2 x Massivholztür Optik Baumkante Glas, Schlagl. links
- 2 x Massivholztür Optik Baumkante Glas, Türanschlag re
- 1 x Massivholztür mit Ziernut, Türanschlag rechts

optionales Zubehör zu 329502

- 1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden, 1x ICL - 2,7W
- 2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden, 2x ICL - 5,4W

optionales Zubehör zu 329504

- 1 Lichtleiste f. 1-trg Einlegeboden, 1x ICL - 1,2W
- 2 Lichtleisten f. 1-trg Einlegeboden, 2x ICL - 2,4W

optionales Zubehör zu 329505

- 1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden, 1x ICL - 2,7W
- 2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden, 2x ICL - 5,4W

optionales Zubehör zu 351716

LED Bel. an der Baumkante/Türfront Flexband 13,5 W

optionales Zubehör zu 351717

LED Bel. an der Baumkante/Türfront Flexband 13,5 W

optionales Zubehör:

- Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element
- LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element

Passepartout. 5-trg CLASSIC ohne Beleuchtung

Passepartout. 5-trg CLASSIC, 5x LED Minispot- 7,5W

4 Kanal-Funkdimmer 60 Watt QP

Bestell-Nr.

PG 1

PG 2

P35125

329502

329504

329505

351736

351737

351707

395151

395154

395150

395153

395151

395154

395085

395085

395081

395430

328025

328035

300120

Hinweis zur Beleuchtung:

Bei jeder Kommission werden ein oder mehrere EVG's in ausreichender Wattzahl mitgeliefert.

Sollten mehrere EVG's benötigt werden, z. B. wegen differenzierten Stellplanungen, müssen diese unbedingt mitbestellt werden. Bitte beachten Sie hierzu weitere Informationen auf Seite 109-110.

Bitte senden Sie eine Planungsskizze zu dem Auftrag.

INCASA ALBERO


Planungsvorschläge

Höhe 229,0 cm

- Bitte Griffvariante wählen -

Hinweis: Ein Grundschränk hat 2 Außenseiten. Ein Anbauschränk hat nur 1 Mittelseite.

Zur Standardausstattung des Schrankes gehören 2 Einlegeböden und 1 Kleiderstange.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
 B/H/T in cm: 301,8 / 229,0 / 64,5 (inkl. Türtiefe) Passende Griffe: 12, 13, 27, 28, 35, 55 Ausnahme: Griffe 35 und 55 sind <u>nicht für Schlagleistentüren</u> geeignet. Bitte Glasfarbe der Türen angeben: - Glas weiß satiniert - Glas anthrazit satiniert - Glas eisengrau satiniert	Planungsvorschlag Kleiderschränk 6-trg / Optik Baumkante Glas <u>bestehend aus:</u> 1 x Grundschränk 2-trg 2 x Anbauschränk 2-trg 2 x Massivholztür Optik Baumkante Glas, Schlagl. links 2 x Massivholztür Optik Baumkante Glas, Türanschlag re 1 x Massivholztür mit Ziernut, Schlagleistentür links 1 x Massivholztür mit Ziernut, Türanschlag rechts optionales Zubehör zu 329502 1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden, 1x ICL - 2,7W 2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden, 2x ICL - 5,4W optionales Zubehör zu 329505 1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden, 1x ICL - 2,7W 2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden, 2x ICL - 5,4W optionales Zubehör zu 351716 LED Bel. an der Baumkante/Türfront Flexband 13,5 W optionales Zubehör zu 351717 LED Bel. an der Baumkante/Türfront Flexband 13,5 W optionales Zubehör: Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element Passepartout. 6-trg CLASSIC ohne Beleuchtung Passepartout. 6-trg CLASSIC, 6x LED Minispot - 9W 4 Kanal-Funkdimmer 60 Watt QP	P35126 329502 329505 351736 351737 351706 351707 395151 395154 395151 395154 395085 395085 395081 395430 328026 328036 300120	

Hinweis zur Beleuchtung:

Bei jeder Kommission werden ein oder mehrere EVG's in ausreichender Wattzahl mitgeliefert.

Sollten mehrere EVG's benötigt werden, z. B. wegen differenzierten Stellplanungen, müssen diese unbedingt mitbestellt werden. Bitte beachten Sie hierzu weitere Informationen auf Seite 109-110.

Bitte senden Sie eine Planungsskizze zu dem Auftrag.

INCASA ALBERO


Planungsvorschläge

Höhe 229,0 cm

- Bitte Griffvariante wählen -

Hinweis: Ein Grundschränk hat 2 Außenseiten. Ein Anbauschränk hat nur 1 Mittelseite.

Zur Standardausstattung des Schrankes gehören 2 Einlegeböden und 1 Kleiderstange.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
 B/H/T in cm: 301,8 / 229,0 / 64,5 (inkl. Türtiefe) Passende Griffe: 12, 13, 27, 28, 35, 55 Ausnahme: Griffe 35 und 55 sind nicht für Schlagleistentüren geeignet. Bitte Glasfarbe der Türen angeben: - Glas weiß satiniert - Glas anthrazit satiniert - Glas eisengrau satiniert	Planungsvorschlag Kleiderschränk 6-trg / Optik Baumkante Glas <u>bestehend aus:</u> 1 x Grundschränk 2-trg 2 x Anbauschränk 2-trg 1 x Massivholztür Optik Baumkante Glas, Schlagl. links 2 x Massivholztür mit Ziernut, Türanschlag rechts 2 x Massivholztür mit Ziernut, Schlagleistentür links 1 x Massivholztür Optik Baumkante Glas, Türanschlag re	P35136	
	optionales Zubehör zu 329502 1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden, 1x ICL - 2,7W 2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden, 2x ICL - 5,4W	329502 329505 351736 351707 351706 351737	
	optionales Zubehör zu 329505 1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden, 1x ICL - 2,7W 2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden, 2x ICL - 5,4W	395151 395154	
	optionales Zubehör zu 351716 LED Bel. an der Baumkante/Türfront Flexband 13,5 W	395151 395154	
	optionales Zubehör zu 351717 LED Bel. an der Baumkante/Türfront Flexband 13,5 W	395085	
	optionales Zubehör: Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element	395081 395430	
	Passepartout. 6-trg CLASSIC ohne Beleuchtung Passepartout. 6-trg CLASSIC, 6x LED Minispot - 9W	328026 328036	
	4 Kanal-Funkdimmer 60 Watt QP	300120	

Hinweis zur Beleuchtung:

Bei jeder Kommission werden ein oder mehrere EVG's in ausreichender Wattzahl mitgeliefert.

Sollten mehrere EVG's benötigt werden, z. B. wegen differenzierten Stellplanungen, müssen diese unbedingt mitbestellt werden. Bitte beachten Sie hierzu weitere Informationen auf Seite 109-110.

Bitte senden Sie eine Planungsskizze zu dem Auftrag.

INCASA ALBERO

Sonderanfertigungen

- vorbehaltlich technischer Umsetzbarkeit -

	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
	Kürzung der Bettanlage auf ... x 190 cm	300200		
	Sonderlänge auf ... x 210 cm	300201		
	Sonderlänge auf ... x 220 cm	300202		
	Sonderlänge für Schubkastenmodule	300231		
	Blendmaterial 20 mm stark (max. Länge 300,0 cm)	300212		
	bis 5 cm Breite per lfdm über 5 cm Breite per m ²	300213		
	Kürzungen je Höhe - Breite - Tiefe für - Beimöbel - Kranzprofile - Korpusinnenteile / Innenausstattung Artikel bis 208,00 300214 Artikel über 208,00 300215 Artikel über 833,00 300216 Artikel über 1250,00 300217 Artikel über 2083,00 300218			
	Weitere Sonderanfertigungen auf Anfrage.			

PROGRAMMNEUTRALE PLANUNGSARTIKEL

FÜR ALLE KLEIDERSCHRÄNKE

KERNBUCHHE MASSIV, NATUR GEÖLT
WILD-/ASTEICHE MASSIV, NATUR GEÖLT



AUSFÜHRUNG & QUALITÄT PROGRAMMNEUTRALE PLANUNGSARTIKEL FÜR ALLE KLEIDERSCHRÄNKE

 Holz:	PG1 Kernbuche massiv , natur geölt PG2 Wild-/Asteiche massiv , natur geölt	 Beschläge:	Ganzmetallbeschläge, integrierte Scharnierdämpfung, Schubladen mit Vollauszug und gedämpftem Selbsteinzug.
 Griffe:	Passende Griffvarianten für Glas- und Holzfronten entnehmen Sie bitte der umfangreichen Übersichtsseite.	 Holzqualitäten:	Charakteristisch für den naturgewachsenen Werkstoff Massivholz sind Farb- und Strukturunterschiede, Verwachsungen, Unregelmäßigkeiten, Äste, Haar- und Kreuzrisse sowie Spannungen (Drehwuchs), die je nach Holzart und Wuchsgebiet unterschiedlich sind. Formstabilität durch fachgerechte Stabverleimung. Äste/ z.T. offene Risse sind nicht verfüllt oder mit einem Astfüller bearbeitet. Bei der Holzart Wildeiche können Äste einen Durchmesser von max. 5x5 cm haben, und bei der Asteiche einen Durchmesser von max. 10x10 cm haben.
 Oberfläche:	Ökologisch konzipierte Produkte auf Basis von natürlichen nachwachsenden Rohstoffen. Schadstoffgeprüft, für ein gesundes Schlafen		

WICHTIGE HINWEISE

Glas- und Spiegelfläche bei Kleiderschränken:

Wird die Türfront eines Kleiderschranks mit einer Glas- bzw. Spiegelfläche versehen, so wird aus konstruktiven Gründen eine Tischlerplatte als Trägermaterial eingesetzt.

Kleiderschränke in der Holzart Kernbuche natur geölt:

Der Korpus ist aus massiver Buche natur geölt und keilverzinkt.

Die Türfronten und Sockelblenden sind aus massiver Kernbuche natur geölt.

Kleiderschränke in der Holzart Wild-/Asteiche natur geölt:

Der Korpus ist aus massiver Buche natur geölt und keilverzinkt.

Die Außenseiten werden aus einer Tischlerplatte gefertigt:

- innen: Buche furniert, natur geölt und

- außen: Eiche furniert, natur geölt

Die Türfronten sind aus massiver Wild-/Asteiche natur geölt.

Innenausstattung bei Kleiderschränken:

Sowohl bei der Holzart Kernbuche als auch bei den Holzarten Wild-/Asteiche ist die Innenausstattung **nur in Buche natur geölt erhältlich.**

Hinweis zur Beleuchtung:

Bei jeder Kommission werden ein oder mehrere EVG's in ausreichender Wattzahl mitgeliefert. Sollten mehrere EVG's benötigt werden, z. B. wegen differenzierten Stellplanungen, müssen diese unbedingt mitbestellt werden. Bitte beachten Sie hierzu weitere Informationen auf den Seiten 104-105.

Bitte senden Sie eine Planungsskizze zu dem Auftrag.


PROGRAMMNEUTRALE PLANUNGSARTIKEL für alle Kleiderschränke

Korpusvorschläge

Höhe 229,0 cm

Hinweis: Ein Grundschränk hat 2 Außenseiten. Ein Anbauschränk hat nur 1 Mittelseite.

Zur Standardausstattung des Schrankes gehören 2 Einlegeböden und 1 Kleiderstange.



B/H/T in cm:
101,8 / 229,0 / 62,5

Korpusvorschlag, 2-türig

bestehend aus:
1 x Grundschränk 2-trg

optionales Zubehör zu 329502

1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden, 1x ICL - 2,7W
2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden, 2x ICL - 5,4W

optionales Zubehör:

Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element
LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element


Bestell-Nr. PG 1 PG 2

K32902

329502

395151
395154

395081
395430



B/H/T in cm:
151,8 / 229,0 / 62,5

Korpusvorschlag, 3-türig

bestehend aus:
1 x Grundschränk 2-trg
1 x Anbauschränk 1-trg, Türanschlag rechts

optionales Zubehör zu 329502

1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden, 1x ICL - 2,7W
2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden, 2x ICL - 5,4W

optionales Zubehör zu 329504

1 Lichtleiste f. 1-trg Einlegeboden, 1x ICL - 1,2W
2 Lichtleisten f. 1-trg Einlegeboden, 2x ICL - 2,4W

Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element
LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element


K32903

329502
329504

395151
395154

395150
395153

395081
395430



B/H/T in cm:
201,8 / 229,0 / 62,5

Korpusvorschlag, 4-türig

bestehend aus:
1 x Grundschränk 2-trg
1 x Anbauschränk 2-trg

optionales Zubehör zu 329502

1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden, 1x ICL - 2,7W
2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden, 2x ICL - 5,4W

optionales Zubehör zu 329505

1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden, 1x ICL - 2,7W
2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden, 2x ICL - 5,4W

Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element
LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element

K32904

329502
329505

395151
395154

395151
395154

395081
395430

Hinweis zur Beleuchtung:

Bei jeder Kommission werden ein oder mehrere EVG's in ausreichender Wattzahl mitgeliefert.

Sollten mehrere EVG's benötigt werden, z. B. wegen differenzierten Stellplanungen, müssen diese unbedingt mitbestellt werden. Bitte beachten Sie hierzu weitere Informationen auf Seite 109-110.

Bitte senden Sie eine Planungsskizze zu dem Auftrag.


PROGRAMMNEUTRALE PLANUNGSARTIKEL für alle Kleiderschränke

Korpusvorschläge

Höhe 229,0 cm

Hinweis: Ein Grundschränk hat 2 Außenseiten. Ein Anbauschränk hat nur 1 Mittelseite.

Zur Standardausstattung des Schrankes gehören 2 Einlegeböden und 1 Kleiderstange.



B/H/T in cm:
201,8 / 229,0 / 62,5

Korpusvorschlag, 4-türig (2-trg Element mittig)

bestehend aus:

- 1 x Grundschränk 1-trg
- 1 x Anbauschränk 2-trg
- 1 x Anbauschränk 1-trg, Türanschlag rechts

optionales Zubehör zu 329500

- 1 Lichtleiste f. 1-trg Einlegeboden, 1x ICL - 1,2W
- 2 Lichtleisten f. 1-trg Einlegeboden, 2x ICL - 2,4W

optionales Zubehör zu 329505

- 1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden, 1x ICL - 2,7W
- 2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden, 2x ICL - 5,4W

optionales Zubehör zu 329504

- 1 Lichtleiste f. 1-trg Einlegeboden, 1x ICL - 1,2W
- 2 Lichtleisten f. 1-trg Einlegeboden, 2x ICL - 2,4W

optionales Zubehör:

- Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element
- LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element

Bestell-Nr.

PG 1

PG 2

K32914


329500
329505
329504

395150
395153

395151
395154

395150
395153

395081
395430



B/H/T in cm:
251,8 / 229,0 / 62,5

Korpusvorschlag, 5-türig

bestehend aus:

- 1 x Grundschränk 2-trg
- 1 x Anbauschränk 1-trg, Türanschlag rechts
- 1 x Anbauschränk 2-trg

optionales Zubehör zu 329502

- 1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden, 1x ICL - 2,7W
- 2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden, 2x ICL - 5,4W

optionales Zubehör zu 329504

- 1 Lichtleiste f. 1-trg Einlegeboden, 1x ICL - 1,2W
- 2 Lichtleisten f. 1-trg Einlegeboden, 2x ICL - 2,4W

optionales Zubehör zu 329505

- 1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden, 1x ICL - 2,7W
- 2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden, 2x ICL - 5,4W

optionales Zubehör:

- Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element
- LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element

K32905

329502
329504
329505

395151
395154

395150
395153

395151
395154

395081
395430

Hinweis zur Beleuchtung:

Bei jeder Kommission werden ein oder mehrere EVG's in ausreichender Wattzahl mitgeliefert.

Sollten mehrere EVG's benötigt werden, z. B. wegen differenzierten Stellplanungen, müssen diese unbedingt mitbestellt werden. Bitte beachten Sie hierzu weitere Informationen auf Seite 109-110.

Bitte senden Sie eine Planungsskizze zu dem Auftrag.


PROGRAMMNEUTRALE PLANUNGSARTIKEL für alle Kleiderschränke

Korpusvorschläge

Höhe 229,0 cm

Hinweis: Ein Grundschränk hat 2 Außenseiten. Ein Anbauschränk hat nur 1 Mittelseite.

Zur Standardausstattung des Schrankes gehören 2 Einlegeböden und 1 Kleiderstange.



B/H/T in cm:
301,8 / 229,0 / 62,5

Korpusvorschlag, 6-türig

bestehend aus:

- 1 x Grundschränk 2-trg
- 2 x Anbauschränk 2-trg

optionales Zubehör zu 329502

- 1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden, 1x ICL - 2,7W
- 2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden, 2x ICL - 5,4W

optionales Zubehör zu 329505

- 1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden, 1x ICL - 2,7W
- 2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden, 2x ICL - 5,4W

optionales Zubehör:

- Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element
- LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element

Bestell-Nr.

PG 1

PG 2


K32906

329502
329505

395151
395154

395151
395154

395081
395430



B/H/T in cm:
351,8 / 229,0 / 62,5

Korpusvorschlag, 7-türig

bestehend aus:

- 1 x Grundschränk 2-trg
- 1 x Anbauschränk 2-trg
- 1 x Anbauschränk 1-trg, Türanschlag rechts
- 1 x Anbauschränk 2-trg

optionales Zubehör zu 329502

- 1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden, 1x ICL - 2,7W
- 2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden, 2x ICL - 5,4W

optionales Zubehör zu 329505

- 1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden, 1x ICL - 2,7W
- 2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden, 2x ICL - 5,4W

optionales Zubehör zu 329504

- 1 Lichtleiste f. 1-trg Einlegeboden, 1x ICL - 1,2W
- 2 Lichtleisten f. 1-trg Einlegeboden, 2x ICL - 2,4W

optionales Zubehör zu 329505

- 1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden, 1x ICL - 2,7W
- 2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden, 2x ICL - 5,4W

optionales Zubehör:

- Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element
- LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element

K32907

329502
329505
329504
329505

395151
395154

395151
395154

395150
395153

395151
395154

395081
395430

Hinweis zur Beleuchtung:

Bei jeder Kommission werden ein oder mehrere EVG's in ausreichender Wattzahl mitgeliefert.

Sollten mehrere EVG's benötigt werden, z. B. wegen differenzierten Stellplanungen, müssen diese unbedingt mitbestellt werden. Bitte beachten Sie hierzu weitere Informationen auf Seite 109-110.

Bitte senden Sie eine Planungsskizze zu dem Auftrag.


PROGRAMMNEUTRALE PLANUNGSARTIKEL für alle Kleiderschränke

Korpusvorschläge

Höhe 229,0 cm

Hinweis: Ein Grundschränk hat 2 Außenseiten. Ein Anbauschränk hat nur 1 Mittelseite.

Zur Standardausstattung des Schrankes gehören 2 Einlegeböden und 1 Kleiderstange.



B/H/T in cm:
401,8 / 229,0 / 62,5

Korpusvorschlag, 8-türig

bestehend aus:

- 1 x Grundschränk 2-trg
- 3 x Anbauschränk 2-trg

optionales Zubehör zu 329502

- 1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden, 1x ICL - 2,7W
- 2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden, 2x ICL - 5,4W

optionales Zubehör zu 329505

- 1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden, 1x ICL - 2,7W
- 2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden, 2x ICL - 5,4W

optionales Zubehör:

- Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element
- LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element

Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
K32908		
329502		
329505		
395151		
395154		
395151		
395154		
395081		
395430		

Hinweis zur Beleuchtung:

Bei jeder Kommission werden ein oder mehrere EVG`s in ausreichender Wattzahl mitgeliefert.

Sollten mehrere EVG`s benötigt werden, z. B. wegen differenzierten Stellplanungen, müssen diese unbedingt mitbestellt werden. Bitte beachten Sie hierzu weitere Informationen auf Seite 109-110.

Bitte senden Sie eine Planungsskizze zu dem Auftrag.

PROGRAMMNEUTRALE PLANUNGSARTIKEL für alle Kleiderschränke

Kranzprofile MODERN


(kantige Optik)

Höhe 2,5 cm / Tiefe 67,3 cm

Der Kranzüberstand beträgt je Seite 1,9 cm.

	Bezeichnung	Breite cm	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
	für Schrankelement 1-türig ohne Beleuchtung	55,0	328901		
	für Schrankelement 1-türig mit LED-Beleuchtung 1x CHL 4 W	55,0	328921		
	für Schrankelement 2-türig ohne Beleuchtung	105,0	328902		
	für Schrankelement 2-türig mit LED-Beleuchtung 1x CHL 9 W	105,0	328922		
	für Schrankelement 3-türig ohne Beleuchtung	155,0	328903		
	für Schrankelement 3-türig mit LED-Beleuchtung 1x CHL 14 W	155,0	328923		
	für Schrankelement 4-türig ohne Beleuchtung	205,0	328904		
	für Schrankelement 4-türig mit LED-Beleuchtung 2x CHL 18 W	205,0	328924		
	für Schrankelement 5-türig ohne Beleuchtung	255,0	328905		
	für Schrankelement 5-türig mit LED-Beleuchtung 3x CHL 22 W	255,0	328925		
	für Schrankelement 6-türig ohne Beleuchtung	305,0	328906		
	für Schrankelement 6-türig mit LED-Beleuchtung 3x CHL 27 W	305,0	328926		
	für Schrankelement 7-türig ohne Beleuchtung	355,0	328907		
	für Schrankelement 7-türig mit LED-Beleuchtung 3x CHL 32 W	355,0	328927		
	für Schrankelement 8-türig ohne Beleuchtung	405,0	328908		
	für Schrankelement 8-türig mit LED-Beleuchtung 4x CHL 36 W	405,0	328928		

PROGRAMMNEUTRALE PLANUNGSARTIKEL für alle Kleiderschränke

Kranzprofile MODERN	Einzelelemente (kantige Optik)	Höhe 2,5 cm / Tiefe 67,3 cm			
	Bezeichnung	Breite cm	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
	für 1 Türbreite; ohne Beleuchtung	50,0	328911		
	für 1 Türbreite; mit LED-Beleuchtung 1x CHL 4 W	50,0	328931		
	für 2 Türbreiten; ohne Beleuchtung	100,0	328912		
	für 2 Türbreiten; mit LED-Beleuchtung 1x CHL 9 W	100,0	328932		
	für 3 Türbreiten; ohne Beleuchtung	150,0	328913		
	für 3 Türbreiten; mit LED-Beleuchtung 1x CHL 14 W	150,0	328933		
 links oder  rechts	passend für Kränze 1 Kranzabschlussprofil links oder rechts mit und ohne Beleuchtung	2,5	328900		

PROGRAMMNEUTRALE PLANUNGSARTIKEL für alle Kleiderschränke

Kranzprofile MODERN

für Eckschränke (kantige Optik)

Höhe 2,5 cm

Der Kranzüberstand beträgt je Seite 1,9 cm.

	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
	für Eckschrank 1-türig - beidseitig zum Anbauen	328940		
	Kranzprofil ohne Beleuchtung			
	Kranzprofil mit LED-Beleuchtung 1x CHL 4 W	328941		
				
	für Großraum-Eckschrank 2-türig - beidseitig zum Anbauen	328942		
	Kranzprofil ohne Beleuchtung			
	Kranzprofil mit LED-Beleuchtung 1x CHL 9 W	328943		
				
	für Eckschrank 1-türig - rechts zum Anbauen	328937		
	links inkl. Abschlussprofil Kranzprofil ohne Beleuchtung			
	Kranzprofil mit Beleuchtung 1x CHL 4 W	328939		
				
	für Großraum-Eckschrank 2-türig - links <u>oder</u> rechts zum Anbauen	328944		
	links <u>oder</u> rechts inkl. Abschlussprofil Kranzprofil ohne Beleuchtung			
	Kranzprofil mit Beleuchtung 1x CHL 9 W	328945		
				
	für Eckschrank 1-türig - links zum Anbauen	328937		
	rechts inkl. Abschlussprofil Kranzprofil ohne Beleuchtung			
	Kranzprofil mit Beleuchtung 1x CHL 4 W	328938		
				
	für Großraum-Eckschrank 2-türig - links <u>oder</u> rechts zum Anbauen	328944		
	links <u>oder</u> rechts inkl. Abschlussprofil Kranzprofil ohne Beleuchtung			
	Kranzprofil mit Beleuchtung 1x CHL 9 W	328947		
				

PROGRAMMNEUTRALE PLANUNGSARTIKEL für alle Kleiderschränke

Kranzprofile MODERN		für Reduktionselemente		Höhe 2,5 cm / Tiefe 49,2 - 67,3 cm	
	Bezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
	für Reduktionselement 1-türig, links inkl. Abschlussprofil Kranzprofil ohne Beleuchtung	49,5	328915		
	Kranzprofil mit LED-Beleuchtung 1x CHL 4 W	49,5	328916		
	für Reduktionselement 1-türig, rechts inkl. Abschlussprofil Kranzprofil ohne Beleuchtung	49,5	328917		
	Kranzprofil mit LED-Beleuchtung 1x CHL 4 W	49,5	328918		
	Kranzprofile MODERN: kantige Optik				

PROGRAMMNEUTRALE PLANUNGSARTIKEL für alle Kleiderschränke

Passepartoutrahmen

MODERN (kantige Optik)

inkl. Seitenteile

Rahmenstärke 2,5 cm; Schrankbreite vergrößert sich um 1,6 cm je Seite, und die Schrankhöhe vergrößert sich um 2,5 cm.
Passepartoutrahmen vorgezogen: steht 2,8 cm vor der Front; Schranktiefe inkl. Passepartoutrahmen: 67,3 cm

Bei Passepartoutrahmen mit Beleuchtung: inkl. 15 W EVG + Fußschalter. Optional ist ein Funkdimmer bestellbar.

	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
für Kleiderschrankschrankhöhe 206,6 cm:  	für Schrankelement 1-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1x CHL 4 W	328041 328051		
	für Schrankelement 2-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1x CHL 9 W	328042 328052		
	für Schrankelement 3-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1x CHL 14 W	328043 328053		
	für Schrankelement 4-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 2x CHL 18 W	328044 328054		
	für Schrankelement 5-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 3x CHL 22 W	328045 328055		
	für Schrankelement 6-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 3x CHL 27 W	328046 328056		
	für Schrankelement 7-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 3x CHL 32 W	328047 328057		
	für Schrankelement 8-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 4x CHL 36 W	328048 328058		
für Kleiderschrankschrankhöhe 229,0 cm:	für Schrankelement 1-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1x CHL 4 W	328061 328071		
	für Schrankelement 2-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1x CHL 9 W	328062 328072		
	für Schrankelement 3-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1x CHL 14 W	328063 328073		
	für Schrankelement 4-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 2x CHL 18 W	328064 328074		
	für Schrankelement 5-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 3x CHL 22 W	328065 328075		
	für Schrankelement 6-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 3x CHL 27 W	328066 328076		
	für Schrankelement 7-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 3x CHL 32 W	328067 328077		
	für Schrankelement 8-türig ohne Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 4x CHL 36 W	328068 328078		

PROGRAMMNEUTRALE PLANUNGSARTIKEL für alle Kleiderschränke

Passepartoutrahmen CLASSIC (weiche, abgerundete Optik) inkl. Seitenteile

Rahmenstärke 2,5 cm; Schrankbreite vergrößert sich um 1,6 cm je Seite, und die Schrankhöhe vergrößert sich um 2,5 cm.
Passepartoutrahmen vorgezogen: steht 2,8 cm vor der Front; Schranktiefe inkl. Passepartoutrahmen: 67,3 cm

Bei Passepartoutrahmen mit Beleuchtung: inkl. 15 W EVG + Fußschalter. Optional ist ein Funkdimmer bestellbar.


	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
für Kleiderschrankschrankhöhe 206,6 cm:  	für Schrankelement 1-türig ohne Beleuchtung mit Beleuchtung 1x LED Minispot 1,5 W	328001 328011		
	für Schrankelement 2-türig ohne Beleuchtung mit Beleuchtung 2x LED Minispot 3 W	328002 328012		
	für Schrankelement 3-türig ohne Beleuchtung mit Beleuchtung 3x LED Minispot 4,5 W	328003 328013		
	für Schrankelement 4-türig ohne Beleuchtung mit Beleuchtung 4x LED Minispot 6,0 W	328004 328014		
	für Schrankelement 5-türig ohne Beleuchtung mit Beleuchtung 5x LED Minispot 7,5 W	328005 328015		
	für Schrankelement 6-türig ohne Beleuchtung mit Beleuchtung 6x LED Minispot 9 W	328006 328016		
	für Schrankelement 7-türig ohne Beleuchtung mit Beleuchtung 7x LED Minispot 10,5 W	328007 328017		
	für Schrankelement 8-türig ohne Beleuchtung mit Beleuchtung 8x LED Minispot 12 W	328008 328018		
für Kleiderschrankschrankhöhe 229,0 cm:	für Schrankelement 1-türig ohne Beleuchtung mit Beleuchtung 1x LED Minispot 1,5 W	328021 328031		
	für Schrankelement 2-türig ohne Beleuchtung mit Beleuchtung 2x LED Minispot 3 W	328022 328032		
	für Schrankelement 3-türig ohne Beleuchtung mit Beleuchtung 3x LED Minispot 4,5 W	328023 328033		
	für Schrankelement 4-türig ohne Beleuchtung mit Beleuchtung 4x LED Minispot 6,0 W	328024 328034		
	für Schrankelement 5-türig ohne Beleuchtung mit Beleuchtung 5x LED Minispot 7,5 W	328025 328035		
	für Schrankelement 6-türig ohne Beleuchtung mit Beleuchtung 6x LED Minispot 9 W	328026 328036		
	für Schrankelement 7-türig ohne Beleuchtung mit Beleuchtung 7x LED Minispot 10,5 W	328027 328037		
	für Schrankelement 8-türig ohne Beleuchtung mit Beleuchtung 8x LED Minispot 12 W	328028 328038		

PROGRAMMNEUTRALE PLANUNGSARTIKEL für alle Kleiderschränke




Garderobenelement

Tiefe 65,3 cm






(KEIN Passepartoutrahmen möglich)

	Bezeichnung	Breite cm	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
 mit Hängespiegel, ausziehbarer Kleiderstange, 4 Schmuckhaken und Ablageschale Bitte Farbe der Schmuckhaken angeben: - silber Nr. 50 - schwarz Nr. 51	Garderobenelement <u>links</u> angebaut: für Schrankhöhe 229,0 cm	24,7	329592		
	für Eckschränke / Großraum-Eckschränke	25,9	329596		
 mit Hängespiegel, ausziehbarer Kleiderstange, 4 Schmuckhaken und Ablageschale Bitte Farbe der Schmuckhaken angeben: - silber Nr. 50 - schwarz Nr. 51	Garderobenelement <u>rechts</u> angebaut für Schrankhöhe 229,0 cm	24,7	329593		
	für Eckschränke / Großraum-Eckschränke	25,9	329597		
 links oder rechts  	Kranzplatte <u>links oder rechts</u> angebaut ohne Beleuchtung		328988		
	Kranzplatte <u>links</u> mit LED-Beleuchtung 1x CHL 4 W		328989		
	Kranzplatte <u>rechts</u> mit LED-Beleuchtung 1x CHL 4 W		328993		
	<u>alle</u> Kranzplatten sind passend für: - Kleiderschränke in der Höhe 229,0 cm = Kranzplatte B 25,1 cm - Eckschränke/Großraum-Eckschränke = Kranzplatte B 26,9 cm				


PROGRAMMNEUTRALE PLANUNGSARTIKEL für alle Kleiderschränke

Innenausstattung		für Kleiderschränke				nur in Buche natur geölt erhältlich		
		Bezeichnung	Breite cm	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2		
 Konstruktionsboden B 98,2 mit 2 Lichtleisten 2,4 W Einlegeboden B 48,2 je 1 Lichtleiste 1,2 W B 48,2 B 48,2 cm Maße B/H/T in cm: 98,2 / 157,1 / 53,0		T-Schrankeinteilung für Schrankhöhe 206,6 und 229,0 cm	98,2	329014				
		bestehend aus: 1 Konstruktionsboden mit Verbindungsbeschlag 1 Mittelseite H 156,7 3 Einlegeböden B 48,2; 1 Kleiderstange B 48,2						
		2 Lichtleisten für Konstruktionsboden, 2x ICL - 2,4 W		395156				
		zusätzlicher Einlegeboden 48,2		329006				
		1 Lichtleiste f. 1-trg Einlegeboden, 1x ICL - 1,2 W		300300				
		Innenseitenbeleuchtung links und rechts als Set für Schrankhöhe 206,6 cm 2x SDL - 11,4 W		300317				
		für Schrankhöhe 229,0 cm 2x SDL - 12,6 W		300308				
 Maße H/T in cm: 2,0 / 52,0  Maße H/T in cm: 2,0 / 52,0		Einlegeboden / Abdeckboden für 1-türigen Kleiderschrank	48,2	329006				
		für 2-türigen Kleiderschrank	98,2	329007				
 Stärke in cm: 1,8  Stärke in cm: 1,8		Unterbaubeleuchtung für Einlegeböden 1 Lichtleiste f. 1-trg Einlegeboden, 1x ICL - 1,2 W		300300				
		1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden, 1x ICL - 2,7 W		300301				
 		Kleiderstange für Kleiderschrank 1-türig	48,2	329020				
		für Kleiderschrank 2-türig	98,2	329021				
 Stärke / Tiefe in cm: 2,0 / 52,0  Stärke in cm: 2,0		Einlegeboden für Eckschränke 1-türig und Großraum-Eck-schrank	94,6	329011				
		Unterbaubeleuchtung für Eckböden 1 Lichtleiste für Eckboden, 1x ICL - 2,4 W		300305				

PROGRAMMNEUTRALE PLANUNGSARTIKEL für alle Kleiderschränke

Innenausstattung	für Kleiderschränke	nur in Buche natur geölt erhältlich			
	Bezeichnung	Breite cm	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
  Maße H/T in cm: 19,2 / 53,0	Schubkasten für Kleiderschrank 1-türig	48,2	329050		
	Schubkasten für Kleiderschrank 2-türig	98,2	329051		
	Wir empfehlen einen Abdeckboden als oberer Abschluss eines Schubkastens oder einer <i>Kombination</i> .				
  Maße H/T in cm: 25,6 / 53,0	Schubkasten für Kleiderschrank 1-türig	48,2	329055		
	Schubkasten für Kleiderschrank 2-türig	98,2	329056		
	Wir empfehlen einen Abdeckboden als oberer Abschluss eines Schubkastens oder einer <i>Kombination</i> .				
  Maße H/T in cm: 12,8 / 53,0 	Hosenauszug für Kleiderschrank 1-türig inkl. 5 Stangen	48,2	329075		
	Hosenauszug für Kleiderschrank 2-türig inkl. 10 Stangen	98,2	329076		
	5 zusätzliche Stangen für Hosenauszug		329080		
 Maße H/T in cm: 22,4 / 52,5	Trittschublade für Kleiderschrank 2-türig inkl. Trittmatte	98,2	329121		
 	Bodenleiste für Kleiderschrank 1-türig	48,2	329081		
	Bodenleiste für Kleiderschrank 2-türig	98,2	329082		


PROGRAMMNEUTRALE PLANUNGSARTIKEL für alle Kleiderschränke

Innenausstattung		für Kleiderschränke			
	Bezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
	Kleiderlift mit Metallstange (max. Tragkraft 10 kg)	98,2	329111		
	Spiegel für Türinnenseite <u>Achtung - nicht passend bei:</u> - Profiltüren Front B aus INCASA PREMIUM - Profiltüren mit Querriegel Front D <u>nur</u> bei Glas-/Spiegeltüren aus INCASA PREMIUM - Glastüren nicht blickdicht aus INCASA RANURA - Türen mit Baumkante aus INCASA ALBERO	31,5	329038		

Maße H in cm:
120,0



PROGRAMMNEUTRALE PLANUNGSARTIKEL für alle Kleiderschränke

Zubehör

	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
	Hinweis: Bei jeder Kommission werden ein oder mehrere EVGs in ausreichender Wattzahl je Element mitgeliefert. Sollten auf Grund der differenzierten Stellplanung z.B. Auflösung eines Vorschlages und einer damit verbundenen separaten Schaltung mehrere EVGs benötigt werden, müssen diese unbedingt hinzu bestellt werden -> am besten in Form einer beigefügten Planungsskizze zum Auftrag. Optional kann / können ein oder mehrere Funkdimmer zusätzlich bestellt werden. Achtung: Einbaubeleuchtungen sind <u>nicht</u> nachträglich bestell- bzw. einbaubar.			
	Funkdimmer Set 60 Watt bestehend aus: 1 x Empfänger mit 4 vormontierten 6-fach Verteilern 1 x 4- Kanal Funksender Ermöglicht mit Hilfe des Funksenders das AN/AUS- Schalten der angeschlossenen Beleuchtung sowie eine stufenlose Dimmung von 4 Beleuchtungspunkten.	300120		
	Empfänger 60 Watt Zusätzlicher Empfänger für die Beleuchtung in einem weiteren Möbelstück, (z.B. in einem anderen Raum), der über den 4-Kanal Funkschalter gesteuert werden soll. Der Empfänger kann dafür angelernt und gesteuert werden.	300121		
	4-Kanal Funksender Zusätzlicher Funksender, wenn mehr als 4 Kanäle benötigt werden oder ein weiterer Funksender gewünscht ist.	300122		
	Elektronisches Vorschaltgerät EVG 60 Watt Mit Fußschalter und Verteiler für max. 6 Beleuchtungselemente	300123		

PROGRAMMNEUTRALE PLANUNGSARTIKEL für alle Kleiderschränke





Zubehör

	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
	Elektronisches Vorschaltgerät EVG 30 Watt Mit Fußschalter und Verteiler für max. 6 Beleuchtungselemente	300124		
	Elektronisches Vorschaltgerät EVG 15 Watt Mit Fußschalter und Verteiler für max. 6 Beleuchtungselemente	300125		
	LED Bewegungssensor, 12 Volt DC	300126		
	LED 6-fach Verteiler (Der Verteiler wird zwischen EVG und LED Leuchten montiert. So entstehen inkl. EVG 7 Steckplätze für LED Leuchten.)	300127		
	LED Verlängerungskabel 200 cm	300128		

PROGRAMMNEUTRALE PLANUNGSARTIKEL für alle Kleiderschränke

Sonderanfertigungen

- vorbehaltlich technischer Umsetzbarkeit -

	Bezeichnung		Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
	Höhenkürzung		300219		
	je Korpuselement	Mehrpreis pro Element			
	je Holztür	Mehrpreis pro Tür	300220		
	je Glastür	Mehrpreis pro Tür	300221		
	Tiefenkürzung		300222		
	1-trg. + 2 trg. Elemente	Mehrpreis pro Element			
	1-trg. + 2 trg. Kombielemente	Mehrpreis pro Element	300246		
	Breitenkürzung		300223		
	je Korpuselement	Mehrpreis pro Element			
	je Holztür	Mehrpreis pro Tür	300224		
	je Glastür	Mehrpreis pro Tür	300225		
	je Kombielemente	Mehrpreis pro Element	300247		
	Abschrägung seitlich		300226		
	je Korpuselement	Mehrpreis pro Element			
	je Holztür	Mehrpreis pro Tür	300227		
	je Glastür	Mehrpreis pro Tür	300228		
	Abschrägung nach hinten	Mehrpreis pro Element	300229		
	Blendmaterial 20 mm stark (max. Länge 300,0 cm)		300212		
	bis 5 cm Breite	per lfdm			
	über 5 cm Breite	per m²	300213		
	Kürzungen je Höhe - Breite - Tiefe für				
	- Beimöbel		300214		
	- Kranzprofile		300215		
	- Korpussinenteile / Innenausstattung		300216		
	Artikel bis 208,00		300217		
	Artikel über 208,00		300218		
	Artikel über 833,00				
	Artikel über 1250,00				
	Artikel über 2083,00				
	Weitere Sonderanfertigungen auf Anfrage.				

PROGRAMMNEUTRALE ARTIKEL

FÜR ALLE PROGRAMME

KERNBUCHEN MASSIV, NATUR GEÖLT
WILD-/ASTEICHE MASSIV, NATUR GEÖLT



AUSFÜHRUNG & QUALITÄT PROGRAMMNEUTRALE ARTIKEL FÜR ALLE PROGRAMME

 Holz: **PG1 Kernbuche massiv**, natur geölt
PG2 Wild-/Asteiche massiv, natur geölt

 Beschläge: Ganzmetallbeschläge,
integrierte Scharnierdämpfung,
Schubladen mit Vollauszug und gedämpftem
Selbsteinzug.

 Oberfläche: Ökologisch konzipierte Produkte auf Basis
von natürlichen nachwachsenden Rohstoffen.
Schadstoffgeprüft, für ein gesundes Schlafen

 Holzqualitäten: Charakteristisch für den naturgewachsenen Werkstoff
Massivholz sind Farb- und Strukturunterschiede,
Verwachsungen, Unregelmäßigkeiten, Äste, Haar-
und Kreuzrisse sowie Spannungen (Drehwuchs),
die je nach Holzart und Wuchsgebiet unterschiedlich
sind.
Formstabilität durch fachgerechte Stabverleimung.
Äste/ z.T. offene Risse sind nicht verfüllt oder mit
einem Astfüller bearbeitet.
Bei der Holzart Wildeiche können Äste einen
Durchmesser von max. 5x5 cm haben, und bei der
Asteiche einen Durchmesser von max. 10x10 cm
haben.

 Bezugstoffe Microfaser:


Strapazierfähiger und pflegeleichter Microfaserstoff, der sich aufgrund seiner Widerstandsfähigkeit sehr gut
als Möbelstoff eignet.

Textilkennzeichnung: 100% Polyester; Scheuertouren: 33.000

2741 nature




2743 silver



2742 dark beige




2744 steel





PROGRAMMNEUTRALE ARTIKEL für alle Programme

Beimöbel

Bezeichnung		Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
 Maße B/H/T in cm: 52,0 / 49,0 / 39,5	Nachttisch	52,0	350100	
 Maße B/H/T in cm: 125,0 / 49,0 / 39,5	Bettbank Holz	52,0	350204	
  Maße B/H/T in cm: 125,0 / 50,0 / 40,0	Bettbank mit Sitzpolster		350205	4
	Bettbank aufklappbar mit Sitzpolster Stauraum Innenmaß: 120,0 / 36,4 / 32,6 cm Bitte Bezugsstoff Microfaser angeben. - 2741 nature - 2742 dark beige - 2743 silver - 2744 steel		350206	
 Maße B/H/T in cm: 20,0 / 143,3 / 3,5	Garderobenpaneel		350207	
	mit 1 Metallstange (T 20,0 cm) und 4 Kleiderhaken (T 5,5 cm)			
 Maße B/H/T in cm: 80,0 / 160,0 / 55,0	Garderobe auf Rollen		350208	
 Maße B/H/T in cm: 31,0 / 143,3 / 3,5	Hängespiegel mit Holzpaneel		350200	

PROGRAMMNEUTRALE ARTIKEL für alle Programme

Beimöbel

	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
 Maße B/H/T in cm: 41,0 / 174,3 / 34,7	Standspiegel	350201		
 Maße H/T in cm: 45 / 3,5	Hängespiegel B 90,0 cm B 120,0 cm	350202 350203		
 Maße B/H/T in cm: 120,0 / 91,0 / 60,0	Schreibtisch mit Aufsatz und 2 Steckkästen verdeckte Ladestation: 1 Steckdose 230 V und 2x USB-Ladestation	350210		
 Maße H/T in cm: 2,5 / 22,0	Regalboden B 90,0 cm B 120,0 cm B 140,0 cm <i>untere Kante abgerundet</i>	350220 350221 350222		
	Stuhl Gesamthöhe 89,5 cm Sitzhöhe 46,0 cm Breite 43,5 cm Sitztiefe 42,0 cm Bitte Bezugsstoff (Microfaser) angeben: - 2741 nature - 2742 dark beige - 2743 silver - 2744 steel	350455		