Möbel LETZ
Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Helana von Musterring - Tresenhocker in Petrol & Savannah

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Musterring International Josef Höner GmbH & Co. KG, Hauptstraße 134 - 140, 33378 Rheda-Wiedenbrück, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

Musterring

HELANA



du
bist
zuhause_

- Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschrittes oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion usw.) bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Musterring



Musterring

**dein Partner für ein Zuhause,
das so einzigartig ist wie du selbst**

Für alle größeren Programme sind Prospekte erhältlich, für komplexe Programme hält Musterring detaillierte Montageanleitungen bereit. Auch der Blick ins Internet lohnt sich: Unter **www.musterring.com** findet sich eine Fülle an hilfreichen Informationen.

Deine Individualität
Wir finden, ein Zuhause sollte man ganz nach seinen Vorstellungen gestalten können. Dafür steht dir bei uns eine ganze Welt an Farben, Formen und Materialien zur Verfügung. Werde zum Designer deines eigenen Wohn-Ichs.

—

Unser Service
Von der ersten Idee bis zur fertigen Einrichtung begleiten wir dich auf dem Weg zu deinem persönlichen Zuhause. Unsere Musterring Handelspartner beraten dich kompetent bei der Auswahl deiner Einrichtung. Über unser Service-Telefon stehen wir dir bei Fragen und Planung persönlich zur Seite.

—

Unsere Qualität
Wer sich einmal sein Lieblings-Zuhause eingerichtet hat, möchte es möglichst lange genießen. Deshalb legen wir großen Wert auf hochwertige Materialien und sorgfältige Verarbeitung. Gemeinsam mit ausgewählten Herstellern schaffen wir Qualitätsmöbel, auf die du dich verlassen kannst. Unsere 5-Jahres-Garantie und das Musterring Garantiezertifikat geben dir dabei zusätzliche Sicherheit.

—

Du hast Fragen zu Kollektion oder Qualität?

Du benötigst Stoffmuster oder Info-Materialien?

Unser Service hilft gerne weiter:
Telefon:
+49 (0)5242 592260
E-Mail:
service@musterring.de

Du erreichst uns montags bis freitags, 8:00–17:00 Uhr

Deine Möbelpflege
Wir möchten, dass du lange Freude an deinen Möbeln hast. Deshalb halten wir unter www.musterring-care.com eine große Auswahl an Pflegemitteln bereit – alle dermatologisch getestet und gesundheitlich unbedenklich.

—

Musterring

Ausführungen

BAR-/TRESENHOCKER und BÄNKE

Sitz und Rücken:
- Stoff 1 (Adore/Alpine/Gavin/ Island/Sneak/Venga NEU)
- JAB 0 (Fabric Protect)
- Leder 1 (Toledo)
- Leder 2 (Dakar/Granada)

Gestell:
- Rundrohr, Edelstahl matt
- Rundrohr, pulverbeschichtet in schwarz, schoko NEU, anthrazit NEU oder terra NEU
- Quadratrohr, Edelstahl matt
- Quadratrohr, pulverbeschichtet in schwarz, schoko NEU, anthrazit NEU oder terra NEU

STEHTISCHE

Tischplatte:
- Keramik*
- HPL auf Multiplex**
- Wildeiche massiv, geölt
- Wildeiche bianco massiv, geölt
- Nussbaum massiv, geölt

Gestell:
- Quadratrohr, Edelstahl matt
- Quadratrohr pulverbeschichtet in schwarz, schoko NEU oder anthrazit NEU

STOFFE

Stoff 1 EUR/lfm.
JAB 0 EUR/lfm.

HÄUTE

komplette Haut (ca. 4,5 m²)
Leder 1 EUR/m²
Leder 2 EUR/m²

Programmübersicht

- Bar-/Tresenhocker Seiten 5 + 6
- Bänke Seiten 7 + 8
- Stehtische Seite 9
- Bilder Seite 10

Empfohlene Pflegesets (www.musterring-care.com):
- Stoffe: **3001** Textil- und Microfaser Pflegeset
- Leder: **1001** Neuleder Pflegeset 0 – 2 Jahre
  1002 Lederpflegeset mit UV-Schutz ab 2 Jahre
- Massivholz bianco geölt: **4012** Möbelpflegeöl weiß
- Massivholz geölt: **4002** Möbelpflegeöl neutral
- Keramik: **4003** Möbelreiniger ÖKO
- HPL: **4003** Möbelreiniger ÖKO
- Metall: **4003** Möbelreiniger ÖKO
- Lack: **4003** Möbelreiniger ÖKO

* **Keramik** ist in folgenden Farben erhältlich:
Zement Montana, Zement hell, Zement dunkel, Oxido Darknight, Oxido Flame, Arktisweiß, Anthrazit, Tortora, Eiche hell, Eiche dunkel, Rock schwarz gold oder Travertino bianco NEU





** **HPL auf Multiplex**
ist in folgenden Farben erhältlich:
HPL Wildeiche, HPL Eiche bianco, HPL weiß

Programmbesonderheiten / Programminformationen

- Belastbarkeit der Stühle max. 130 kg und von den Bänken max. 400 kg. Belastbarkeit der geschlossenen Armlehne max. 65 kg pro Seite.
- Wellenbildung: Unter Einfluss von Körperwärme in Verbindung mit Körperdruck und Körperfeuchtigkeit kann sich das Bezugsmaterial dieser Stühle mehr oder minder dehnen und dadurch Wellen bilden. Es handelt sich um einen natürlichen Vorgang, der als Charaktereigenschaft leger verarbeiteter Sitzmöbel zu sehen ist.
- Das Rhombo-Komfort-Sitzkissen besteht aus rhombisch geschnittenen Schaumstoffstäbchen. Durch Entweichen der Luft beim Besitzen komprimieren sich die Schaumstoffstäbchen und füllen sich entsprechend bei Entlastung wieder. Die ausgewogene Füllmenge sorgt für ein weiches Sitzempfinden. Achtung: Die effektive Sitzhöhe weicht von der angegebenen unbelasteten Sitzhöhe ab. Bei längerer Benutzung von Stühlen mit Rhombo-Komfort-Sitzkissen kann sich die effektive Sitzhöhe um bis zu 20 % verringern.
- Holz ist eines der edelsten Naturprodukte. Jeder daraus entstandene Tisch ist ein Unikat in Farbton und Struktur. Kleine Risse und Äste sind Naturmerkmale und in Menge, Größe, Verteilung, Form und Ausbildung bei jeder Massivholz-Tischplatte unterschiedlich. Diese Stellen werden bei unseren Tischen durch braunes Hartwachs ausgekittet und verschliffen.
- Bei Keramik kann es durch den speziellen Produktionsprozess naturbedingt zu leichten Unreinheiten kommen. Dies sind kleinere Farbunterschiede, Pigmentfl ecken, Streifenbilder bei besonderem Lichteinfall und geringe Erhöhungen bzw. Vertiefungen auf der Fläche. Keramik ist nur sehr begrenzt in der Lage, sich plastisch zu verformen. Deshalb kann es bei harten Schlägen im Kantenbereich zu Rissbildungen bis hin zur Absplitterung und zum Brechen des Materials kommen. Die Keramikplatten werden punktuell aufgeklebt um ein Arbeiten der verschiedenen Materialien gegeneinander zu ermöglichen. Wenn die Keramik vollflächig mit der Trägerplatte verklebt wäre, könnte die Keramik durch das Arbeiten der Trägerplatte reißen. Beim Tragen/Anheben von Keramiktischen oder Keramiktischplatten ist darauf zu achten, das die Platte/Tische seitlich angehoben wird – **nicht** stirnseitig. Dadurch kann ein mögliches Durchbiegen/Reißen der Keramik verhindert werden.
- **Die warentypischen Produkteigenschaften sowie wichtige Hinweise zum Schutz deiner Fußböden entnehme bitte der Gebrauchs- und Pflegeanweisung (www.musterring.com). Für nutzungsbedingte Eindrücke oder Abriebspuren auf empfindlichen Böden wird keine Haftung übernommen.**





Bar-/Tresenhocker mit Metallgestell (Rundrohr)

(inkl. Kunststoffgleiter)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Stoff/ Leder-zugabe	Stoff **1**	JAB **0**	Leder **1**	Leder **2**
	**64253** Vierfußstuhl Sitz: Polyurethanschaum Rücken: Polyurethanschaum Beine: Rundrohr, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit NEU, schoko NEU oder terra NEU B 40, T 55, ST 39 cm Stoffbedarf: 1 Stuhl 65 cm, Lederbedarf: 1 Stuhl 1,3 m² : **1 x GF** Filzgleiter ()	H 98, SH 63 cm H 105, SH 70 cm H 115, SH 80 cm					
	**61253** Vierfußstuhl mit Rhombo-Komfort-Sitzkissen Sitz: Polyurethanschaum Rücken: Polyurethanschaum Beine: Rundrohr, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit NEU, schoko NEU oder terra NEU B 40, T 55, ST 39 cm Stoffbedarf: 1 Stuhl 70 cm, Lederbedarf: 1 Stuhl 1,4 m² : **1 x GF** Filzgleiter ()	H 98, SH 68 cm unbelastet, effektiv ca. 63 – 65 cm bei Belastung H 105, SH 75 cm unbelastet, effektiv ca. 70 – 72 cm bei Belastung H 115, SH 85 cm unbelastet, effektiv ca. 80 – 82 cm bei Belastung					
	**64243** Vierfußstuhl inkl. geschlossener Armlehne Sitz: Polyurethanschaum Rücken: Polyurethanschaum Beine: Rundrohr, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit NEU, schoko NEU oder terra NEU B 58, T 60, ST 44 cm Stoffbedarf: 1 Stuhl 144 cm, Lederbedarf: 1 Stuhl 2,76 m² : **1 x GF** Filzgleiter ()	H 102, SH 63, AH 85 cm H 109, SH 70, AH 92 cm H 119, SH 80, AH 102 cm					
	**61243** Vierfußstuhl inkl. geschlossener Armlehne mit Rhombo-Komfort-Sitzkissen Sitz: Polyurethanschaum Rücken: Polyurethanschaum Beine: Rundrohr, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit NEU, schoko NEU oder terra NEU B 58, T 60, ST 44 cm Stoffbedarf: 1 Stuhl 154 cm, Lederbedarf: 1 Stuhl 2,96 m² : **1 x GF** Filzgleiter ()	H 102, SH 68 cm unbelastet, effektiv ca. 63 – 65 cm bei Belastung H 109, SH 75 cm unbelastet, effektiv ca. 70 – 72 cm bei Belastung H 119, SH 85 cm unbelastet, effektiv ca. 80 – 82 cm bei Belastung					

Bar-/Tresenhocker mit Metallgestell (Quadratrohr)





(inkl. Kunststoffgleiter)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Stoff/ Leder- zugabe	Stoff **1**	JAB **0**	Leder **1**	Leder **2**
	**64254** Vierfußstuhl Sitz: Polyurethanschaum Rücken: Polyurethanschaum Beine: Quadratrohr, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit NEU, schoko NEU oder terra NEU B 40, T 55, ST 39 cm Stoffbedarf: 1 Stuhl 65 cm, Lederbedarf: 1 Stuhl 1,3 m² : **1 x GF** Filzgleiter ()	H 98, SH 63 cm H 105, SH 70 cm H 115, SH 80 cm					
	**61254** Vierfußstuhl mit Rhombo-Komfort-Sitzkissen Sitz: Polyurethanschaum Rücken: Polyurethanschaum Beine: Quadratrohr, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit NEU, schoko NEU oder terra NEU B 40, T 55, ST 39 cm Stoffbedarf: 1 Stuhl 70 cm, Lederbedarf: 1 Stuhl 1,4 m² : **1 x GF** Filzgleiter ()	H 98, SH 68 cm unbelastet, effektiv ca. 63 – 65 cm bei Belastung H 105, SH 75 cm unbelastet, effektiv ca. 70 – 72 cm bei Belastung H 115, SH 85 cm unbelastet, effektiv ca. 80 – 82 cm bei Belastung					
	**64244** Vierfußstuhl inkl. geschlossener Armlehne Sitz: Polyurethanschaum Rücken: Polyurethanschaum Beine: Quadratrohr, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit NEU, schoko NEU oder terra NEU B 58, T 60, ST 44 cm Stoffbedarf: 1 Stuhl 144 cm, Lederbedarf: 1 Stuhl 2,76 m² : **1 x GF** Filzgleiter ()	H 102, SH 63, AH 85 cm H 109, SH 70, AH 92 cm H 119, SH 80, AH 102 cm					
	**61244** Vierfußstuhl inkl. geschlossener Armlehne mit Rhombo-Komfort-Sitzkissen Sitz: Polyurethanschaum Rücken: Polyurethanschaum Beine: Quadratrohr, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit NEU, schoko NEU oder terra NEU B 58, T 60, ST 44 cm Stoffbedarf: 1 Stuhl 154 cm, Lederbedarf: 1 Stuhl 2,96 m² : **1 x GF** Filzgleiter ()	H 102, SH 68 cm unbelastet, effektiv ca. 63 – 65 cm bei Belastung H 109, SH 75 cm unbelastet, effektiv ca. 70 – 72 cm bei Belastung H 119, SH 85 cm unbelastet, effektiv ca. 80 – 82 cm bei Belastung					

Bänke mit Metallgestell (Rundrohr)

(inkl. Kunststoffgleiter)





* Sitzhöhe unbelastet, effektiv ca. 63 – 65 cm bei Belastung
** Sitzhöhe unbelastet, effektiv ca. 70 – 72 cm bei Belastung
*** Sitzhöhe unbelastet, effektiv ca. 80 – 82 cm bei Belastung

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Stoff/ Leder-zugabe	Stoff **1**	JAB **0**	Leder **1**	Leder **2**
	**65253** Bank Sitz: Polyurethanschaum Rücken: Polyurethanschaum Beine: Rundrohr, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit NEU, schoko NEU oder terra NEU T 60, ST 45 cm Stoffbedarf / Lederbedarf Bank B 145 cm = 270 cm / 5,5 m² Bank B 165 cm = 290 cm / 5,9 m² Bank B 185 cm = 320 cm / 6,3 m² Bank B 205 cm = 420 cm / 7,8 m² : **1 x GF** Filzgleiter	B 145, H 98, SH 63 cm B 145, H 105, SH 70 cm B 145, H 115, SH 80 cm B 165, H 98, SH 63 cm B 165, H 105, SH 70 cm B 165, H 115, SH 80 cm B 185, H 98, SH 63 cm B 185, H 105, SH 70 cm B 185, H 115, SH 80 cm B 205, H 98, SH 63 cm B 205, H 105, SH 70 cm B 205, H 115, SH 80 cm					
	**62253** Bank mit Rhombo-Komfort-Sitzkissen Sitz: Polyurethanschaum Rücken: Polyurethanschaum Beine: Rundrohr, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit NEU, schoko NEU oder terra NEU T 60, ST 45 cm Stoffbedarf / Lederbedarf Bank B 145 cm = 280 cm / 5,7 m² Bank B 165 cm = 300 cm / 6,1 m² Bank B 185 cm = 330 cm / 6,5 m² Bank B 205 cm = 430 cm / 8,0 m² : **1 x GF** Filzgleiter	B 145, H 98, SH 68 cm* B 145, H 105, SH 75 cm** B 145, H 115, SH 85 cm*** B 165, H 98, SH 68 cm* B 165, H 105, SH 75 cm** B 165, H 115, SH 85 cm*** B 185, H 98, SH 68 cm* B 185, H 105, SH 75 cm** B 185, H 115, SH 85 cm*** B 205, H 98, SH 68 cm* B 205, H 105, SH 75 cm** B 205, H 115, SH 85 cm***					
	**65243** Bank inkl. geschlossener Armlehne Sitz: Polyurethanschaum Rücken: Polyurethanschaum Beine: Rundrohr, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit NEU, schoko NEU oder terra NEU T 60, ST 45 cm Stoffbedarf / Lederbedarf Bank B 145 cm = 320 cm / 6,5 m² Bank B 165 cm = 340 cm / 6,9 m² Bank B 185 cm = 370 cm / 7,3 m² Bank B 205 cm = 470 cm / 8,8 m² : **1 x GF** Filzgleiter	B 145, H 102, SH 63, AH 85 cm B 145, H 109, SH 70, AH 92 cm B 145, H 119, SH 80, AH 102 cm B 165, H 102, SH 63, AH 85 cm B 165, H 109, SH 70, AH 92 cm B 165, H 119, SH 80, AH 102 cm B 185, H 102, SH 63, AH 85 cm B 185, H 109, SH 70, AH 92 cm B 185, H 119, SH 80, AH 102 cm B 205, H 102, SH 63, AH 85 cm B 205, H 109, SH 70, AH 92 cm B 205, H 119, SH 80, AH 102 cm					
	**62243** Bank inkl. geschlossener Armlehne mit Rhombo-Komfort-Sitzkissen Sitz: Polyurethanschaum Rücken: Polyurethanschaum Beine: Rundrohr, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit NEU, schoko NEU oder terra NEU T 60, ST 45 cm Stoffbedarf / Lederbedarf Bank B 145 cm = 330 cm / 6,7 m² Bank B 165 cm = 350 cm / 7,1 m² Bank B 185 cm = 380 cm / 7,5 m² Bank B 205 cm = 480 cm / 9,0 m² : **1 x GF** Filzgleiter	B 145, H 102, SH 68*, AH 85 cm B 145, H 109, SH 75**, AH 92 cm B 145, H 119, SH 85***, AH 102 cm B 165, H 102, SH 68*, AH 85 cm B 165, H 109, SH 75**, AH 92 cm B 165, H 119, SH 85***, AH 102 cm B 185, H 102, SH 68*, AH 85 cm B 185, H 109, SH 75**, AH 92 cm B 185, H 119, SH 85***, AH 102 cm B 205, H 102, SH 68*, AH 85 cm B 205, H 109, SH 75**, AH 92 cm B 205, H 119, SH 85***, AH 102 cm					

Bänke mit Metallgestell (Quadratrohr)




(inkl. Kunststoffgleiter)

* Sitzhöhe unbelastet, effektiv ca. 63 – 65 cm bei Belastung
** Sitzhöhe unbelastet, effektiv ca. 70 – 72 cm bei Belastung
*** Sitzhöhe unbelastet, effektiv ca. 80 – 82 cm bei Belastung

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Stoff/ Leder- zugabe	Stoff **1**	JAB **0**	Leder **1**	Leder **2**
	**65254** Bank Sitz: Polyurethanschaum Rücken: Polyurethanschaum Beine: Quadratrohr, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit NEU, schoko NEU oder terra NEU T 60, ST 45 cm Stoffbedarf / Lederbedarf Bank B 145 cm = 270 cm / 5,5 m² Bank B 165 cm = 290 cm / 5,9 m² Bank B 185 cm = 320 cm / 6,3 m² Bank B 205 cm = 420 cm / 7,8 m² : **1 x GF** Filzgleiter ()	B 145, H 98, SH 63 cm B 145, H 105, SH 70 cm B 145, H 115, SH 80 cm B 165, H 98, SH 63 cm B 165, H 105, SH 70 cm B 165, H 115, SH 80 cm B 185, H 98, SH 63 cm B 185, H 105, SH 70 cm B 185, H 115, SH 80 cm B 205, H 98, SH 63 cm B 205, H 105, SH 70 cm B 205, H 115, SH 80 cm					
	**62254** Bank mit Rhombo-Komfort-Sitzkissen Sitz: Polyurethanschaum Rücken: Polyurethanschaum Beine: Quadratrohr, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit NEU, schoko NEU oder terra NEU T 60, ST 45 cm Stoffbedarf / Lederbedarf Bank B 145 cm = 280 cm / 5,7 m² Bank B 165 cm = 300 cm / 6,1 m² Bank B 185 cm = 330 cm / 6,5 m² Bank B 205 cm = 430 cm / 8,0 m² : **1 x GF** Filzgleiter ()	B 145, H 98, SH 68 cm* B 145, H 105, SH 75 cm** B 145, H 115, SH 85 cm*** B 165, H 98, SH 68 cm* B 165, H 105, SH 75 cm** B 165, H 115, SH 85 cm*** B 185, H 98, SH 68 cm* B 185, H 105, SH 75 cm** B 185, H 115, SH 85 cm*** B 205, H 98, SH 68 cm* B 205, H 105, SH 75 cm** B 205, H 115, SH 85 cm***					
	**65244** Bank inkl. geschlossener Armlehne Sitz: Polyurethanschaum Rücken: Polyurethanschaum Beine: Quadratrohr, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit NEU, schoko NEU oder terra NEU T 60, ST 45 cm Stoffbedarf / Lederbedarf Bank B 145 cm = 320 cm / 6,5 m² Bank B 165 cm = 340 cm / 6,9 m² Bank B 185 cm = 370 cm / 7,3 m² Bank B 205 cm = 470 cm / 8,8 m² : **1 x GF** Filzgleiter ()	B 145, H 102, SH 63, AH 85 cm B 145, H 109, SH 70, AH 92 cm B 145, H 119, SH 80, AH 102 cm B 165, H 102, SH 63, AH 85 cm B 165, H 109, SH 70, AH 92 cm B 165, H 119, SH 80, AH 102 cm B 185, H 102, SH 63, AH 85 cm B 185, H 109, SH 70, AH 92 cm B 185, H 119, SH 80, AH 102 cm B 205, H 102, SH 63, AH 85 cm B 205, H 109, SH 70, AH 92 cm B 205, H 119, SH 80, AH 102 cm					
	**62244** Bank inkl. geschlossener Armlehne mit Rhombo-Komfort-Sitzkissen Sitz: Polyurethanschaum Rücken: Polyurethanschaum Beine: Quadratrohr, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit NEU, schoko NEU oder terra NEU T 60, ST 45 cm Stoffbedarf / Lederbedarf Bank B 145 cm = 330 cm / 6,7 m² Bank B 165 cm = 350 cm / 7,1 m² Bank B 185 cm = 380 cm / 7,5 m² Bank B 205 cm = 480 cm / 9,0 m² : **1 x GF** Filzgleiter ()	B 145, H 102, SH 68*, AH 85 cm B 145, H 109, SH 75**, AH 92 cm B 145, H 119, SH 85***, AH 102 cm B 165, H 102, SH 68*, AH 85 cm B 165, H 109, SH 75**, AH 92 cm B 165, H 119, SH 85***, AH 102 cm B 185, H 102, SH 68*, AH 85 cm B 185, H 109, SH 75**, AH 92 cm B 185, H 119, SH 85***, AH 102 cm B 205, H 102, SH 68*, AH 85 cm B 205, H 109, SH 75**, AH 92 cm B 205, H 119, SH 85***, AH 102 cm					

Stehtische mit Metallgestell (Quadratrohr)

(inkl. Kunststoffgleiter)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	HPL auf Multiplex	Wild-eiche	Wildeiche bianco	Nuss-baum	Keramik
	**67210** Platte mit 70° Facettenkante, **rechteckig**, HPL auf Multiplex, 28 mm, Massivholz, 30 mm, geölt oder Keramik, 3 mm, auf MDF lackiert in Lack schwarz, bei Keramikausführung Arktisweiß in Lack weiß oder bei Travertino bianco in terra NEU Gestell: Quadratrohr, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit NEU oder schoko NEU Bei SH 63 = H 89 cm Bei SH 70 = H 96 cm Bei SH 80 = H 106 cm : ■ Filzgleiter () ■ Gestell pulverbeschichtet nach RAL-Karte ■ Gestell pulverbeschichtet in terra NEU 140 x 80 cm 160 x 90 cm 180 x 90 cm 200 x 100 cm 220 x 100 cm 240 x 100 cm					
	**67310** Platte mit abgeschrägter Tischkante, **Freiform Bootsform**, HPL auf Multiplex, 28 mm, Massivholz, 30 mm, geölt oder Keramik, 3 mm, auf MDF lackiert in Lack schwarz, bei Keramikausführung Arktisweiß in Lack weiß oder bei Travertino bianco in terra NEU Gestell: Quadratrohr, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit NEU oder schoko NEU Bei SH 63 = H 89 cm Bei SH 70 = H 96 cm Bei SH 80 = H 106 cm : ■ Filzgleiter () ■ Gestell pulverbeschichtet nach RAL-Karte ■ Gestell pulverbeschichtet in terra NEU 140 x 80 cm 160 x 90 cm 180 x 90 cm 200 x 100 cm 220 x 100 cm 240 x 100 cm					
	**67410** Platte mit abgeschrägter Tischkante, **Freiform rechteckig**, HPL auf Multiplex, 28 mm, Massivholz, 30 mm, geölt oder Keramik, 3 mm, auf MDF lackiert in Lack schwarz, bei Keramikausführung Arktisweiß in Lack weiß oder bei Travertino bianco in terra NEU Gestell: Quadratrohr, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit NEU oder schoko NEU Bei SH 63 = H 89 cm Bei SH 70 = H 96 cm Bei SH 80 = H 106 cm : ■ Filzgleiter () ■ Gestell pulverbeschichtet nach RAL-Karte ■ Gestell pulverbeschichtet in terra NEU 140 x 80 cm 160 x 90 cm 180 x 90 cm 200 x 100 cm 220 x 100 cm 240 x 100 cm					

Musterring

Musterring International
Josef Höner GmbH & Co. KG
Hauptstr. 134-140
33378 Rheda-Wiedenbrück

- Tel.: +49 (0)5242 592-01
- E-Mail: service@musterring.de
- Web / Blog: www.musterring.com
- Instagram: www.instagram.com/Musterring
- Facebook: www.facebook.com/Musterring