

# Möbel LETZ

*Finden und Wohlfühlen*



## Typenplan

PN-EM19074 von Polinova - Ledersofa Variante rechts opal

### **Wichtiger Hinweis für Sie**

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von POLINOVA polstermöbel gmbh & co. kg, Diepenauer Heide 1, 31603 Diepenau, Deutschland

Möbel Letz GmbH  
Am Gewerbepark 11  
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

## Einzeltypenprogramm





**Modellbeschreibung:**

<b>Gestell:</b>	Hartholz und andere Holzwerkstoffe
<b>Sitz:</b>	hochwertiger Kaltschaum ummantelt mit Polstervlies auf dauerelastischen Wellenfedern
<b>Rücken:</b>	hochelastische Polstergurte mit hochwertigem Polyätherschaum inkl. auf Führungsschienen gelagerte, stufenlose Kopfpolsterverstellung mit Faltenoptimierung Sitztiefenverstellung für individuelle Sitztiefe / <b>gegen Aufpreis lieferbar</b> Alle Typen sind im Rücken unecht bezogen!
<b>Armteil:</b>	<b>Rücken echt gegen Aufpreis lieferbar</b> mit Rasterverstellung / <b>gegen Aufpreis lieferbar</b>
<b>Leder:</b>	Modell ist nur einfarbig lieferbar

**ca. Massangaben in cm**






<b>Höhe:</b>	88/107
<b>Tiefe:</b>	118
<b>Sitzhöhe:</b>	45
<b>Sitztiefe Standard:</b>	69
<b>Sitztiefe mit ST:</b>	54
<b>Armlehne:</b>	35

**Fußausführungen preisgleich - Höhe ca. 16 cm****Metallfuß schwarz****Metallfuß chromfarbig****Fadenausführungen preisgleich****Kappnaht mit  
Kontrastfaden beige****Kappnaht ohne  
\_Kontrastfaden**















**Bitte alle erforderlichen Vorgaben zu einer Bestellung beachten. Beginnen Sie Ihre Angaben mit der davorstehend linken Type. (Bitte Stellskizze mitsenden)**











Die Nahtverarbeitung oder Notwendigkeit zusätzlicher/geänderter Nähte kann im Vergleich zwischen der Stoff-/LederAusführung unterschiedlich ausfallen. Faltenbildung ist ein normaler Prozess. Diese stellt keinen Qualitätsmangel dar, sondern ist modellbedingt gewollt und eine warentypische Eigenschaft. Alle Maßangaben sind ca. Maße und können geringfügig abweichen. Ausführungen der abgebildeten Modelle sowie deren Skizzen sind unverbindlich und können sich ändern. Technische Änderungen an unseren Produkten behalten wir uns vor. Gleiches gilt für Preisirrtümer. Maßgebend ist der aktuelle Stand der Kollektion. Die Liegeflächen-Maße (falls Schlaffunktion im Typenplan vorhanden) sind in Kombination von einem Querschläfer mit Armlehne und Spitzecke(SE) angegeben und ändern sich geringfügig in Kombination mit anderen Typen. Holz ist ein Naturprodukt und evtl. Farbabweichungen oder Maserungen können nicht beeinflusst werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.













Hinweis für Träger von Herzschrittmachern: Alle eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE Vorschriften. Wir empfehlen, um eventuellen Problemen vorzubeugen, den Arzt zu befragen.


Beschreibung Funktionen	
<p><b>Kopfpolsterverstellung (KV)</b></p>  <p>inklusive auf Führungsschienen gelagerte, stufenlose Kopfpolsterverstellung mit Faltenoptimierung</p>	<p><b>Sitztiefenverstellung (ST) ★ - gegen Aufpreis</b></p>  <p>Durch leichtes Anheben und Vorziehen des Rückenkissens gestalten Sie eine weitere Sitztiefe. In der jeweiligen <u>Type</u> <u>nur komplett</u> und nicht individuell bestellbar.</p> <p><b>Vorziehbank und Sitztiefenverstellung zusammen in einer Type nicht möglich!</b></p>
<p><b>Armteil mit Rasterverstellung (AV) - gegen Aufpreis</b></p>  <p>möglich in allen Elementen</p>	<p><b>Vorziehbank motorisch (VZMO) ■ - gegen Aufpreis</b></p>  <p>Der Sitz lässt sich individuell, motorisch bis zu ca. 19 cm nach vorne ausziehen.</p> <p><b>Vorziehbank und Sitztiefenverstellung zusammen in einer Type nicht möglich!</b></p>
<p><b>Handschalter (HS) - gegen Aufpreis</b></p>  <p>für motorische Bedienung, nur in Sitzen mit Armlehne und in Verbindung mit motorischen Funktionen möglich</p>	

Nr.	Artikel	Bild	Beschreibung	Kombinationen																
				Stoff	100 Rücken echt	100 Rücken unecht	120 Rücken echt	120 Rücken unecht	140 Rücken echt	140 Rücken unecht	160 Rücken echt	160 Rücken unecht	180 Rücken echt	180 Rücken unecht						
1	siehe Beschreibung		AVL CanGXLMoLiLKV = Canape gerade XLmit Kopfpolsterverstellung und motorischer Verstellbarkeit bis zur abgeschrägten Liegeposition, Armteilverstellung links; 3RKV ST AVR = 3-Sitzer mit Kopfpolster- und Sitztiefenverstellung, Armteilverstellung rechts																	

Nr.	Artikel	Bild	Nr.	Artikel	Bild	B	H	T	Beschreibung													
										Stoff	100 Rücken echt	100 Rücken unecht	120 Rücken echt	120 Rücken unecht	140 Rücken echt	140 Rücken unecht	160 Rücken echt	160 Rücken unecht	180 Rücken echt	180 Rücken unecht		
<b>Sofa / Canapé</b>																						
2	3KV					230	88 - 107	118	3-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung	-												
3	2,5KV					204	88 - 107	118	2,5-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung	-												
<b>Abschlusselement</b>																						
4	3LKV		5	3RKV		195	88 - 107	118	3-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung, Armlehne links oder rechts	-												
6	2,5LKV		7	2,5RKV		169	88 - 107	118	2,5-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung, Armlehne links oder rechts	-												
8	AhoL2KV		9	2KVAhoR		170	88 - 107	118	2-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung und Anstelhocker links oder rechts	-												
10	AhoL1,5KV		11	1,5KVAhoR		144	88 - 107	118	1,5-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung, Anstelhocker links oder rechts	-												
12	CanGXLKV		13	CanGXRKV		122	88 - 107	193	Canape gerade X mit Kopfpolsterverstellung, Armlehne links oder rechts	-												
14	CanGXMoLILKV		15	CanGXMoLIRKV		122	88 - 107	193 - 225	Canape gerade X mit Kopfpolsterverstellung und motorischer Verstellbarkeit bis zur abgeschrägten Liegeposition (Bedienung über Taster), Armlehne links oder rechts - keine ST möglich -	-												

Nr.	Artikel	Bild	Nr.	Artikel	Bild	B	H	T	Beschreibung												
										Stoff	100 Rücken echt	100 Rücken unecht	120 Rücken echt	120 Rücken unecht	140 Rücken echt	140 Rücken unecht	160 Rücken echt	160 Rücken unecht	180 Rücken echt	180 Rücken unecht	
16	CanGXLLKV		17	CanGXLRKV		148	88 - 107	193	Canape gerade XL mit Kopfpolsterverstellung, Armlehne links oder rechts	-											
18	CanGXLMoLILKV		19	CanGXLMoLIRKV		148	88 - 107	193 - 225	Canape gerade XL mit Kopfpolsterverstellung und motorischer Verstellbarkeit bis zur abgeschrägten Liegeposition (Bedienung über Taster), Armlehne links oder rechts - keine ST möglich -	-											
20	1,5KOGLVK		21	1,5KOGRKV		118	88 - 107	236	1,5-Sitzer Kombielement gerade links oder rechts mit Kopfpolsterverstellung und Anstellhocker - keine ST im Eckteil möglich -	-											
<b>Zwischenelement</b>																					
22	2,5ELKV					134	88 - 107	118	2,5-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung, ohne Armlehnen	-											
<b>Ecke</b>																					
23	SEGVK					118	88 - 107	118	Spitzecke groß mit Kopfpolsterverstellung - keine ST möglich -	-											
<b>Hocker</b>																					
24	XXL Ho					133	45	72	XXL-Hocker, fest gepolstert	-		-		-		-		-		-	
<b>Kissen</b>																					
25	Kissen 40x40					40	40		Kissen	-		-		-		-		-		-	

Nr.	Artikel	Bild	Nr.	Artikel	Bild	B	H	T	Beschreibung											
										Stoff	100 Rücken echt	100 Rücken unecht	120 Rücken echt	120 Rücken unecht	140 Rücken echt	140 Rücken unecht	160 Rücken echt	160 Rücken unecht	180 Rücken echt	180 Rücken unecht
26	Kissen 50x50					50	50		Kissen	-		-		-		-		-		-
27	Nierenkissen klein					58	25		Nierenkissen	-		-		-		-		-		-
28	Kissen 40x40 (Stoff)					40	40		Kissen 40x40 (Stoff)		-	-	-	-	-	-	-	-		-
29	Kissen 50x50 (Stoff)					50	50		Kissen 50x50 (Stoff)		-	-	-	-	-	-	-	-		-
29.1	Kissen mit breiter Biese 52x52					52	52		Kissen mit breiter Biese	-		-		-		-		-		-
29.2	Kissen mit breiter Biese 62x62					62	62		Kissen mit breiter Biese	-		-		-		-		-		-
29.3	Kissen mit b. Biese 52x52 (St)					52	52		Kissen mit breiter Biese (Stoff)		-	-	-	-	-	-	-	-		-
29.4	Kissen mit b. Biese 62x62 (St)					62	62		Kissen mit breiter Biese (Stoff)		-	-	-	-	-	-	-	-		-
<b>Zubehör / Kleinteile</b>																				
30	Aufpreis Sitztiefenverstellung								Aufpreis je ST Sitztiefenverstellung, in der jeweiligen Type nur komplett lieferbar (mögliche Typen mit * gekennzeichnet) - nicht zusammen mit VZMO in einer Type möglich -	-		-		-		-		-		-
31	Aufpreis VZMO Vorziehb.+Motor								Aufpreis VZMO Vorziehbank motorisch, ca. 19 cm ausziehbar (mögliche Typen mit □ gekennzeichnet) - nicht zusammen mit ST in einer Type möglich -	-		-		-		-		-		-
32	Aufpreis HS Handschalter								Aufpreis je HS Handschalter für mot. Bedienung pro Sitz mit Armlehne (Nur in Sitzen mit Armlehnen; in Elementen mit 2 Armlehnen nur komplett möglich)	-		-		-		-		-		-
33	Aufpreis AV Armteilverstellung								Aufpreis je Armteilverstellung	-		-		-		-		-		-

Nr.	Artikel	Bild	Nr.	Artikel	Bild	B	H	T	Beschreibung												
										Stoff	100 Rücken echt	100 Rücken unecht	120 Rücken echt	120 Rücken unecht	140 Rücken echt	140 Rücken unecht	160 Rücken echt	160 Rücken unecht	180 Rücken echt	180 Rücken unecht	
34	Leder 4,5m <sup>2</sup>								nur ganze Häute (ca. 4,5m2) Bitte beachten: Durch die vorhandenen Naturmerkmale können ca. 60-70% der Haut als Zuschnittfläche verwendet werden.	-		-		-		-		-		-	