Möbel LETZ

*finden und Wohlfühlen*



# Typenplan

Helmond von Musterring - Tresenhocker mit Armlehnen

## Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Musterring International Josef Höner GmbH & Co. KG, Hauptstraße 134 - 140, 33378 Rheda-Wiedenbrück, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

# Musterring

## HELMOND




- Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschrittes oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion usw.) bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Musterring



# Musterring

**dein Partner für ein Zuhause,
das so einzigartig ist wie du selbst**

Für alle größeren Programme sind Prospekte erhältlich, für komplexe Programme hält Musterring detaillierte Montageanleitungen bereit. Auch der Blick ins Internet lohnt sich: Unter **www.musterring.com** findet sich eine Fülle an hilfreichen Informationen.

**Deine Individualität**
Wir finden, ein Zuhause sollte man ganz nach seinen Vorstellungen gestalten können. Dafür steht dir bei uns eine ganze Welt an Farben, Formen und Materialien zur Verfügung. Werde zum Designer deines eigenen Wohn-Ichs.

—

**Unser Service**
Von der ersten Idee bis zur fertigen Einrichtung begleiten wir dich auf dem Weg zu deinem persönlichen Zuhause. Unsere Musterring Handelspartner beraten dich kompetent bei der Auswahl deiner Einrichtung. Über unser Service-Telefon stehen wir dir bei Fragen und Planung persönlich zur Seite.

—

**Unsere Qualität**
Wer sich einmal sein Lieblings-Zuhause eingerichtet hat, möchte es möglichst lange genießen. Deshalb legen wir großen Wert auf hochwertige Materialien und sorgfältige Verarbeitung. Gemeinsam mit ausgewählten Herstellern schaffen wir Qualitätsmöbel, auf die du dich verlassen kannst. Unsere 5-Jahres-Garantie und das Musterring Garantiezertifikat geben dir dabei zusätzliche Sicherheit.

—

Du hast Fragen zu Kollektion oder Qualität?

Du benötigst Stoffmuster oder Info-Materialien?

**Unser Service hilft gerne weiter:**
Telefon:
+49 (0)5242 592260
E-Mail:
service@musterring.de

Du erreichst uns montags bis freitags, 8:00–17:00 Uhr

**Deine Möbelpflege**
Wir möchten, dass du lange Freude an deinen Möbeln hast. Deshalb halten wir unter www.musterring-care.com eine große Auswahl an Pflegemitteln bereit – alle dermatologisch getestet und gesundheitlich unbedenklich.

—

Musterring

## Ausführungen

### STÜHLE

Sitz und Rücken:

- Stoff 1 (Adore/Alpine/Gavin/Island/Sneak/Venga NEU)
- JAB 0 (Fabric Protect)
- Leder 1 (Toledo)
- Leder 2 (Granada/Dakar)
- Kunstgeflecht

Gestell:

- Drehgestell, Wildeiche massiv geölt, Edelstahl matt
- Drehgestell, Nussbaum massiv geölt, Edelstahl matt
- Drehgestell, Wildeiche massiv geölt, pulverbeschichtet in schwarz, schoko, anthrazit oder terra NEU
- Drehgestell, Nussbaum massiv geölt, pulverbeschichtet in schwarz, schoko, anthrazit oder terra NEU
- Drehgestell, Rundrohr, Edelstahl matt
- Drehgestell, Ovalrohr, Edelstahl matt
- Drehgestell, Rundrohr, pulverbeschichtet in schwarz, schoko, anthrazit oder terra NEU
- Drehgestell, Ovalrohr, pulverbeschichtet in schwarz, schoko, anthrazit oder terra NEU

### TISCHE

Tischplatte:

- Wildeiche massiv, geölt
- Wildeiche weiß massiv, geölt
- Wildeiche bianco massiv, geölt
- Wildeiche Moor massiv, geölt
- Nussbaum massiv, geölt
- Asteiche Rohholzeffekt massiv, geölt
- Keramik*
- HPL auf Multiplex**

Gestell:

- Edelstahl matt
- pulverbeschichtet in schwarz, schoko, anthrazit oder terra NEU
- pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte ()

### STOFFE

| Stoff 1 | EUR/lfm. | JAB 0 | EUR/lfm. |
|---|---|---|---|

### HÄUTE

| | | |
|---|---|---|
| komplette Haut (ca. 4,5 m²) | Leder 1 | EUR/m² |
| | Leder 2 | EUR/m² |

## Programmübersicht


- Stühle Seiten 6 – 15
- Bänke Seite 16
- Eckbänke Seiten 17 + 18
- Esstische mit fester Platte Seiten 19 – 21
- Esstische mit Auszugsfunktion Seiten 22 + 23
- Stehtische Seiten 24 + 25
- Bar-/Tresenhocker Seiten 26 + 27


**Empfohlene Pflegesets (www.musterring-care.com):**

- Stoffe: **3001** Textil- und Microfaser Pflegeset
- Leder: **1001** Neuleder Pflegeset 0 – 2 Jahre
  **1002** Lederpflegeset mit UV-Schutz ab 2 Jahre
- Kunstgeflecht: **4003** Möbelreiniger ÖKO
- Massivholz bianco, geölt: **4012** Möbelpflegeöl weiß
- Massivholz, geölt: **4002** Möbelpflegeöl neutral
- Keramik: **4003** Möbelreiniger ÖKO
- HPL: **4003** Möbelreiniger ÖKO
- Metall: **4003** Möbelreiniger ÖKO

* **Keramik** ist in folgenden Farben erhältlich: Anthrazit[2], Arktisweiß[1], Eiche dunkel[2], Eiche hell[2], Marmor dunkel[2], Marmor hell[2], Marmor schwarz[2], Mooreiche[2], Oregon antik[2], Oxido Darknight[2], Oxido Flame[2], Travertino bianco[3] NEU, Tortora[2], Zement dunkel[2], Zement hell[2], Zement grigia[2], Zement Montana[2], Rock schwarz gold[2]

1 Trägerplatten Lack weiß (RAL 9010)
2 Trägerplatten Lack schwarz (RAL 9005)
3 Trägerplatten Lack terra

** **HPL auf Multiplex** ist in folgenden Farben erhältlich: Eiche bianco, Wildeiche oder Weiß.

- **Die warentypischen Produkteigenschaften sowie wichtige Hinweise zum Schutz deiner Fußböden entnehme bitte der Gebrauchs- und Pflegeanweisung (www.musterring.com). Für nutzungsbedingte Eindrücke oder Abriebspuren auf empfindlichen Böden wird keine Haftung übernommen.**

## Programmbesonderheiten / Programminformationen

- Belastbarkeit der Stühle max. 130 kg.
  Belastbarkeit der offenen Armlehne max. 30 kg und der geschlossenen Armlehne max. 65 kg jeweils pro Seite. Die Angaben der Belastbarkeit der Stühle und Armlehnen geht eine sachgerechte Nutzung voraus.
- Dreh-MOOVER-Funktion: Das gewollte „instabile“ Sitzen (Prinzip des Pezziballs) bewirkt eine sensomotorische Aktivierung der Bauch- und Rückenmuskulatur.
  Je nach Sitzposition werden beim Vor- und Zurückbeugen immer andere Muskelgruppen aktiviert. Beim Zurücklehnen entspannt sich die Muskulatur. Beim aufrechten Sitzen am Tisch sorgt die Funktion dafür, dass das Becken aktiv aufgerichtet und somit eine physiologische Haltung der Wirbelsäule erzeugt wird. Bedingt durch eine spezielle Konstruktion der Wipp-Federtechnik, kann die Grundstellung der Sitzschale leicht unterschiedlich sein. Aufgrund dieser speziellen Technik kann es zu leichten Abweichungen der Normmaße in der Grundstellung kommen. Die Dreh-MOOVER-Funktion ist eine mechanische Funktion, bei welcher wahrnehmbare Reibegeräusche leider technisch unvermeidbar sind.
- Polsterung: Die besonders legere Polsterung ist durch einen speziellen Faltenwurf gekennzeichnet. Dieser in Handarbeit erstellte Faltenwurf kann in seiner Ausprägung variieren. Diese unterschiedlichen Wurfbilder sind gewollt und machen jeden Stuhl zu einem Unikat. Aufgrund der unterschiedlichen Stoff- und Lederauswahlmöglichkeiten und deren damit verbundenen Eigenschaften kann es zu leichten Form- und Maßtoleranzen kommen.
- Wellenbildung: Unter Einfluss von Körperwärme in Verbindung mit Körperdruck und Körperfeuchtigkeit kann sich das Bezugsmaterial dieser Stühle mehr oder minder dehnen und dadurch Wellen bilden. Es handelt sich um einen natürlichen Vorgang, der als Charaktereigenschaft leger verarbeiteter Sitzmöbel zu sehen ist.
- KUNSTGEFLECHT: Extreme Belastbarkeit, Reißfestigkeit und Langlebigkeit durch Nylon-Innenfaden.
- Bei Keramik kann es durch den speziellen Produktionsprozess naturbedingt zu leichten Unreinheiten kommen. Dies sind kleinere Farbunterschiede, Pigmentflecken, Streifenbilder bei besonderem Lichteinfall und geringe Erhöhungen bzw. Vertiefungen auf der Fläche. Keramik ist nur sehr begrenzt in der Lage, sich plastisch zu verformen. Deshalb kann es bei harten Schlägen im Kantenbereich zu Rissbildungen bis hin zur Absplitterung und zum Brechen des Materials kommen.
  Die Keramikplatten werden punktuell aufgeklebt um ein Arbeiten der verschiedenen Materialien gegeneinander zu ermöglichen. Wenn die Keramik vollflächig mit der Trägerplatte verklebt wäre, könnte die Keramik durch das Arbeiten der Trägerplatte reißen. Beim Tragen/Anheben von Keramiktischen oder Keramiktischplatten ist darauf zu achten, das die Platte/Tische seitlich angehoben wird – **nicht** stirnseitig. Dadurch kann ein mögliches Durchbiegen/Reißen der Keramik verhindert werden.
- Holz ist eines der edelsten Naturprodukte. Jeder daraus entstandene Tisch ist ein Unikat in Farbton und Struktur. Kleine Risse und Äste sind Naturmerkmale und in Menge, Größe, Verteilung, Form und Ausbildung bei jeder Massivholz-Tischplatte unterschiedlich. Diese Stellen werden bei unseren Tischen durch braunes/schwarzes Hartwachs ausgekittet und verschliffen.
- Die Astlöcher bei den Ausführungen Wildeiche massiv geölt, Wildeiche weiß massiv geölt, Wildeiche bianco massiv geölt und Nussbaum massiv geölt werden mit einem dunklen Kitt ausgekittet.
- Tischgestell: Unsere Untergestelle werden in reiner Handarbeit verschweißt und geschliffen, wodurch Abweichungen in Form und Länge der Schweißnähte sowie im Schleifbild auftreten. Diese Gegebenheiten machen jedes Gestell zu einem einzigartigen Produkt mit Unikatcharakter.






# Stühle mit Dreh-MOOVER-Funktion, Beine Rundrohr 20 mm

(inkl. Kunststoffgleiter)

| | Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung | Stoff/<br>Leder-<br>zugabe | Stoff<br>**1** | JAB<br>**0** | Leder<br>**1** | Leder<br>**2** |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **6600**<br>Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion),<br>besonders leger gepolstert<br>Sitz: Polyurethanschaum auf Netzgewebe mit Doppelsteppnaht<br>Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht<br>Beine: Rundrohr 20 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet<br>in schwarz, anthrazit, schoko oder terra NEU<br>B 55, T 61,5, ST 46,<br>H 88, SH 50 cm unbelastet,<br>max. ca. – 2 cm bei Belastung<br>Stoffbedarf: 1 Stuhl 130 cm<br>Lederbedarf: 1 Stuhl 2,0 m²<br>:<br>**1 x KN** Kontrastnähte in weiß, schwarz, anthrazit oder hellgrau<br>**1 x GF** Filzgleiter () | | | | Toledo<br>nero<br>(VZ) | |
|  | **6700**<br>Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion)<br>Sitz: Polyurethanschaum auf Netzgewebe mit Doppelsteppnaht<br>Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht<br>Beine: Rundrohr 20 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet<br>in schwarz, anthrazit, schoko oder terra NEU<br>B 52, T 58, ST 46,5,<br>H 91, SH 50 cm unbelastet,<br>max. ca. – 2 cm bei Belastung<br>Stoffbedarf: 1 Stuhl 100 cm<br>Lederbedarf: 1 Stuhl 1,5 m²<br>:<br>**1 x KN** Kontrastnähte in weiß, schwarz, anthrazit oder hellgrau<br>**1 x GF** Filzgleiter () | | | | Toledo<br>nero<br>(VZ) | |
|  | **6620**<br>Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion)<br>mit offener Armlehne, besonders leger gepolstert<br>Sitz: Polyurethanschaum auf Netzgewebe mit Doppelsteppnaht<br>Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht<br>Beine: Rundrohr 20 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet<br>in schwarz, anthrazit, schoko oder terra NEU<br>B 61, T 61,5, ST 46,<br>H 88, SH 50, AH 68 cm unbelastet,<br>max. ca. – 2 cm bei Belastung<br>Stoffbedarf: 1 Stuhl 130 cm<br>Lederbedarf: 1 Stuhl 1,6 m²<br>:<br>**1 x KN** Kontrastnähte in weiß, schwarz, anthrazit oder hellgrau<br>**1 x GF** Filzgleiter () | | | | Toledo<br>nero<br>(VZ) | |
|  | **6720**<br>Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion)<br>mit offener Armlehne<br>Sitz: Polyurethanschaum auf Netzgewebe mit Doppelsteppnaht<br>Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht<br>Beine: Rundrohr 20 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet<br>in schwarz, anthrazit, schoko oder terra NEU<br>B 55, T 58, ST 46,5,<br>H 91, SH 50, AH 71,5 cm unbelastet,<br>max. ca. – 2 cm bei Belastung<br>Stoffbedarf: 1 Stuhl 100 cm<br>Lederbedarf: 1 Stuhl 1,6 m²<br>:<br>**1 x KN** Kontrastnähte in weiß, schwarz, anthrazit oder hellgrau<br>**1 x GF** Filzgleiter () | | | | Toledo<br>nero<br>(VZ) | |

# Stühle mit Dreh-MOOVER-Funktion, Beine Rundrohr 20 mm

(inkl. Kunststoffgleiter)

| | Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung | Stoff/ Leder-zugabe | Stoff **1** | JAB **0** | Leder **1** | Leder **2** |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **6610**<br>Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion)<br>mit geschlossener Armlehne, besonders leger gepolstert<br>Sitz: Polyurethanschaum auf Netzgewebe mit Doppelsteppnaht<br>Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht<br>Beine: Rundrohr 20 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra NEU<br>B 61, T 61,5, ST 46,<br>H 88, SH 50, AH 67,5 cm unbelastet,<br>max. ca. – 2 cm bei Belastung<br>Stoffbedarf: 1 Stuhl 170 cm<br>Lederbedarf: 1 Stuhl 2,9 m²<br>:<br>**1 x KN** Kontrastnähte in weiß, schwarz, anthrazit oder hellgrau<br>**1 x GF** Filzgleiter () | | | | Toledo nero (VZ) | |
|  | **6710**<br>Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion)<br>mit geschlossener Armlehne<br>Sitz: Polyurethanschaum auf Netzgewebe mit Doppelsteppnaht<br>Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht<br>Beine: Rundrohr 20 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra NEU<br>B 56, T 58, ST 46,5,<br>H 91, SH 50, AH 71 cm unbelastet,<br>max. ca. – 2 cm bei Belastung<br>Stoffbedarf: 1 Stuhl 120 cm<br>Lederbedarf: 1 Stuhl 2,4 m²<br>:<br>**1 x KN** Kontrastnähte in weiß, schwarz, anthrazit oder hellgrau<br>**1 x GF** Filzgleiter () | | | | Toledo nero (VZ) | |

| | Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung | EUR |
|---|---|---|
|  | **6702**<br>Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion)<br>Sitz und Rücken: Kunstgeflecht in:<br>07 onyxschwarz,<br>14 kieselgrau,<br>36 coffee-creme oder<br>42 macchiato<br>Beine: Rundrohr 20 mm, Edelstahl matt<br>B 52, T 58, ST 46,5,<br>H 91, SH 50 cm unbelastet, max. ca. – 2 cm bei Belastung<br>:<br>**1 x PB** Gestell pulverbeschichtet in schwarz<br>**1 x ARS** Anti-Rutsch-Sitzauflage in Stoff 1 (nur für Indoor-Bereich verwendbar)<br>**1 x ARL** Anti-Rutsch-Sitzauflage in Leder 1 (nur für Indoor-Bereich verwendbar)<br>**1 x GF** Filzgleiter () | (VZ) |
|  | **6722**<br>Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion)<br>mit offener Armlehne<br>Sitz und Rücken: Kunstgeflecht in:<br>07 onyxschwarz,<br>14 kieselgrau,<br>36 coffee-creme oder<br>42 macchiato<br>Beine: Rundrohr 20 mm, Edelstahl matt<br>B 55, T 58, ST 46,5,<br>H 91, SH 50, AH 71,5 cm unbelastet, max. ca. – 2 cm bei Belastung<br>:<br>**1 x PB** Gestell pulverbeschichtet in schwarz,<br>jedoch ohne Kunstgeflecht an den Armlehnen<br>**1 x ARS** Anti-Rutsch-Sitzauflage in Stoff 1 (nur für Indoor-Bereich verwendbar)<br>**1 x ARL** Anti-Rutsch-Sitzauflage in Leder 1 (nur für Indoor-Bereich verwendbar)<br>**1 x GF** Filzgleiter () | (VZ) |

# Stühle mit Dreh-MOOVER-Funktion, Beine Rundrohr 25 mm

(inkl. Kunststoffgleiter)

| | Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung | Stoff/<br>Leder-<br>zugabe | Stoff<br>**1** | JAB<br>**0** | Leder<br>**1** | Leder<br>**2** |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **6603**<br>Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion),<br>besonders leger gepolstert<br>Sitz: Polyurethanschaum auf Netzgewebe mit Doppelsteppnaht<br>Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht<br>Beine: Rundrohr 25 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet<br>in schwarz, anthrazit, schoko oder terra NEU<br>B 53, T 63, ST 48,<br>H 90, SH 50 cm unbelastet,<br>max. ca. – 2 cm bei Belastung<br>Stoffbedarf: 1 Stuhl 130 cm<br>Lederbedarf: 1 Stuhl 2,0 m²<br>:<br>**1 x KN** Kontrastnähte in weiß, schwarz, anthrazit oder hellgrau<br>**1 x GF** Filzgleiter () | | | | Toledo<br>nero<br>(VZ) | |
|  | **6703**<br>Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion)<br>Sitz: Polyurethanschaum auf Netzgewebe mit Doppelsteppnaht<br>Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht<br>Beine: Rundrohr 25 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet<br>in schwarz, anthrazit, schoko oder terra NEU<br>B 52, T 58, ST 46,5,<br>H 91, SH 50 cm unbelastet,<br>max. ca. – 2 cm bei Belastung<br>Stoffbedarf: 1 Stuhl 100 cm<br>Lederbedarf: 1 Stuhl 1,5 m²<br>:<br>**1 x KN** Kontrastnähte in weiß, schwarz, anthrazit oder hellgrau<br>**1 x GF** Filzgleiter () | | Beine<br>Edel-<br>stahl<br>matt<br>(VZ) | | Toledo<br>nero<br>(VZ) | |
|  | **6623**<br>Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion)<br>mit offener Armlehne, besonders leger gepolstert<br>Sitz: Polyurethanschaum auf Netzgewebe mit Doppelsteppnaht<br>Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht<br>Beine: Rundrohr 25 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet<br>in schwarz, anthrazit, schoko oder terra NEU<br>B 61, T 63, ST 48,<br>H 90, SH 50, AH 66 cm unbelastet,<br>max. ca. – 2 cm bei Belastung<br>Stoffbedarf: 1 Stuhl 130 cm<br>Lederbedarf: 1 Stuhl 1,6 m²<br>:<br>**1 x KN** Kontrastnähte in weiß, schwarz, anthrazit oder hellgrau<br>**1 x GF** Filzgleiter () | | | | Toledo<br>nero<br>(VZ) | |
|  | **6723**<br>Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion)<br>mit offener Armlehne<br>Sitz: Polyurethanschaum auf Netzgewebe mit Doppelsteppnaht<br>Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht<br>Beine: Rundrohr 25 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet<br>in schwarz, anthrazit, schoko oder terra NEU<br>B 55, T 58, ST 46,5,<br>H 91, SH 50, AH 71,5 cm unbelastet,<br>max. ca. – 2 cm bei Belastung<br>Stoffbedarf: 1 Stuhl 100 cm<br>Lederbedarf: 1 Stuhl 1,6 m²<br>:<br>**1 x KN** Kontrastnähte in weiß, schwarz, anthrazit oder hellgrau<br>**1 x GF** Filzgleiter () | | | | Toledo<br>nero<br>(VZ) | |

# Stühle mit Dreh-MOOVER-Funktion, Beine Rundrohr 25 mm

(inkl. Kunststoffgleiter)

| | Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung | Stoff/<br>Leder-<br>zugabe | Stoff<br>**1** | JAB<br>**0** | Leder<br>**1** | Leder<br>**2** |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **6613**<br>Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion)<br>mit geschlossener Armlehne, besonders leger gepolstert<br>Sitz: Polyurethanschaum auf Netzgewebe mit Doppelsteppnaht<br>Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht<br>Beine: Rundrohr 25 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra NEU<br>B 61, T 63, ST 48,<br>H 90, SH 50, AH 66 cm unbelastet,<br>max. ca. – 2 cm bei Belastung<br>Stoffbedarf: 1 Stuhl 170 cm<br>Lederbedarf: 1 Stuhl 2,9 m²<br>:<br>**1 x KN** Kontrastnähte in weiß, schwarz, anthrazit oder hellgrau<br>**1 x GF** Filzgleiter () | | | | Toledo nero (VZ) | |
|  | **6713**<br>Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion)<br>mit geschlossener Armlehne<br>Sitz: Polyurethanschaum auf Netzgewebe mit Doppelsteppnaht<br>Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht<br>Beine: Rundrohr 25 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra NEU<br>B 56, T 58, ST 46,5,<br>H 91, SH 50, AH 71 cm unbelastet,<br>max. ca. – 2 cm bei Belastung<br>Stoffbedarf: 1 Stuhl 120 cm<br>Lederbedarf: 1 Stuhl 2,4 m²<br>:<br>**1 x KN** Kontrastnähte in weiß, schwarz, anthrazit oder hellgrau<br>**1 x GF** Filzgleiter () | | | | Toledo nero (VZ) | |



# Stühle mit Dreh-MOOVER-Funktion, Beine Wildeiche massiv geölt

(inkl. Kunststoffgleiter)

| | Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung | Stoff/<br>Leder-<br>zugabe | Stoff<br>**1** | JAB<br>**0** | Leder<br>**1** | Leder<br>**2** |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **6604**<br>Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion),<br>besonders leger gepolstert<br>Sitz: Polyurethanschaum auf Netzgewebe mit Doppelsteppnaht<br>Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht<br>Beine: Wildeiche massiv geölt<br>mit Metallhalterung in Edelstahl matt oder pulverbeschichtet<br>in schwarz, anthrazit, schoko oder terra NEU<br>B 55, T 61,5, ST 46,<br>H 88, SH 50 cm unbelastet,<br>max. ca. – 2 cm bei Belastung<br>Stoffbedarf: 1 Stuhl 130 cm<br>Lederbedarf: 1 Stuhl 2,0 m²<br>:<br>**1 x KN** Kontrastnähte in weiß, schwarz, anthrazit oder hellgrau<br>**1 x GF** Filzgleiter () | | | | | |
|  | **6704**<br>Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion)<br>Sitz: Polyurethanschaum auf Netzgewebe mit Doppelsteppnaht<br>Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht<br>Beine: Wildeiche massiv geölt<br>mit Metallhalterung in Edelstahl matt oder pulverbeschichtet<br>in schwarz, anthrazit, schoko oder terra NEU<br>B 52, T 58, ST 46,5,<br>H 91, SH 50 cm unbelastet,<br>max. ca. – 2 cm bei Belastung<br>Stoffbedarf: 1 Stuhl 100 cm<br>Lederbedarf: 1 Stuhl 1,5 m²<br>:<br>**1 x KN** Kontrastnähte in weiß, schwarz, anthrazit oder hellgrau<br>**1 x GF** Filzgleiter () | | | | | |
|  | **6624**<br>Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion)<br>mit offener Armlehne, besonders leger gepolstert<br>Sitz: Polyurethanschaum auf Netzgewebe mit Doppelsteppnaht<br>Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht<br>Beine: Wildeiche massiv geölt<br>mit Metallhalterung in Edelstahl matt oder pulverbeschichtet<br>in schwarz, anthrazit, schoko oder terra NEU<br>B 61, T 61,5, ST 46,<br>H 88, SH 50, AH 68 cm unbelastet,<br>max. ca. – 2 cm bei Belastung<br>Stoffbedarf: 1 Stuhl 130 cm<br>Lederbedarf: 1 Stuhl 1,6 m²<br>:<br>**1 x KN** Kontrastnähte in weiß, schwarz, anthrazit oder hellgrau<br>**1 x GF** Filzgleiter () | | | | | |
|  | **6724**<br>Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion)<br>mit offener Armlehne<br>Sitz: Polyurethanschaum auf Netzgewebe mit Doppelsteppnaht<br>Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht<br>Beine: Wildeiche massiv geölt<br>mit Metallhalterung in Edelstahl matt oder pulverbeschichtet<br>in schwarz, anthrazit, schoko oder terra NEU<br>B 55, T 58, ST 46,5,<br>H 91, SH 50, AH 71,5 cm unbelastet,<br>max. ca. – 2 cm bei Belastung<br>Stoffbedarf: 1 Stuhl 100 cm<br>Lederbedarf: 1 Stuhl 1,6 m²<br>:<br>**1 x KN** Kontrastnähte in weiß, schwarz, anthrazit oder hellgrau<br>**1 x GF** Filzgleiter () | | | | | |

# Stühle mit Dreh-MOOVER-Funktion, Beine Wildeiche massiv geölt

(inkl. Kunststoffgleiter)

| | Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung | Stoff/<br>Leder-<br>zugabe | Stoff<br>**1** | JAB<br>**0** | Leder<br>**1** | Leder<br>**2** |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **6614**<br>Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion)<br>mit geschlossener Armlehne, besonders leger gepolstert<br>Sitz: Polyurethanschaum auf Netzgewebe mit Doppelsteppnaht<br>Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht<br>Beine: Wildeiche massiv geölt<br>mit Metallhalterung in Edelstahl matt oder pulverbeschichtet<br>in schwarz, anthrazit, schoko oder terra NEU<br>B 61, T 61,5, ST 46,<br>H 88, SH 50, AH 67,5 cm unbelastet,<br>max. ca. – 2 cm bei Belastung<br>Stoffbedarf: 1 Stuhl 170 cm<br>Lederbedarf: 1 Stuhl 2,9 $m^2$<br>:<br>**1 x KN** Kontrastnähte in weiß, schwarz, anthrazit oder hellgrau<br>**1 x GF** Filzgleiter () | | | | | |
|  | **6714**<br>Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion)<br>mit geschlossener Armlehne<br>Sitz: Polyurethanschaum auf Netzgewebe mit Doppelsteppnaht<br>Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht<br>Beine: Wildeiche massiv geölt<br>mit Metallhalterung in Edelstahl matt oder pulverbeschichtet<br>in schwarz, anthrazit, schoko oder terra NEU<br>B 56, T 58, ST 46,5,<br>H 91, SH 50, AH 71 cm unbelastet,<br>max. ca. – 2 cm bei Belastung<br>Stoffbedarf: 1 Stuhl 120 cm<br>Lederbedarf: 1 Stuhl 2,4 $m^2$<br>:<br>**1 x KN** Kontrastnähte in weiß, schwarz, anthrazit oder hellgrau<br>**1 x GF** Filzgleiter () | | | | | |



# Stühle mit Dreh-MOOVER-Funktion, Beine Nussbaum massiv geölt

(inkl. Kunststoffgleiter)

| | Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung | Stoff/<br>Leder-<br>zugabe | Stoff<br>**1** | JAB<br>**0** | Leder<br>**1** | Leder<br>**2** |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **6606**<br>Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion),<br>besonders leger gepolstert<br>Sitz: Polyurethanschaum auf Netzgewebe mit Doppelsteppnaht<br>Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht<br>Beine: Nussbaum massiv geölt<br>mit Metallhalterung in Edelstahl matt oder pulverbeschichtet<br>in schwarz, anthrazit, schoko oder terra NEU<br>B 55, T 61,5, ST 46,<br>H 88, SH 50 cm unbelastet,<br>max. ca. – 2 cm bei Belastung<br>Stoffbedarf: 1 Stuhl 130 cm<br>Lederbedarf: 1 Stuhl 2,0 m²<br>:<br>**1 x KN** Kontrastnähte in weiß, schwarz, anthrazit oder hellgrau<br>**1 x GF** Filzgleiter () | | | | | |
|  | **6706**<br>Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion)<br>Sitz: Polyurethanschaum auf Netzgewebe mit Doppelsteppnaht<br>Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht<br>Beine: Nussbaum massiv geölt<br>mit Metallhalterung in Edelstahl matt oder pulverbeschichtet<br>in schwarz, anthrazit, schoko oder terra NEU<br>B 52, T 58, ST 46,5,<br>H 91, SH 50 cm unbelastet,<br>max. ca. – 2 cm bei Belastung<br>Stoffbedarf: 1 Stuhl 100 cm<br>Lederbedarf: 1 Stuhl 1,5 m²<br>:<br>**1 x KN** Kontrastnähte in weiß, schwarz, anthrazit oder hellgrau<br>**1 x GF** Filzgleiter () | | | | | |
|  | **6626**<br>Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion)<br>mit offener Armlehne, besonders leger gepolstert<br>Sitz: Polyurethanschaum auf Netzgewebe mit Doppelsteppnaht<br>Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht<br>Beine: Nussbaum massiv geölt<br>mit Metallhalterung in Edelstahl matt oder pulverbeschichtet<br>in schwarz, anthrazit, schoko oder terra NEU<br>B 61, T 61,5, ST 46,<br>H 88, SH 50, AH 68 cm unbelastet,<br>max. ca. – 2 cm bei Belastung<br>Stoffbedarf: 1 Stuhl 130 cm<br>Lederbedarf: 1 Stuhl 1,6 m²<br>:<br>**1 x KN** Kontrastnähte in weiß, schwarz, anthrazit oder hellgrau<br>**1 x GF** Filzgleiter () | | | | | |
|  | **6726**<br>Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion)<br>mit offener Armlehne<br>Sitz: Polyurethanschaum auf Netzgewebe mit Doppelsteppnaht<br>Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht<br>Beine: Nussbaum massiv geölt<br>mit Metallhalterung in Edelstahl matt oder pulverbeschichtet<br>in schwarz, anthrazit, schoko oder terra NEU<br>B 55, T 58, ST 46,5,<br>H 91, SH 50, AH 71,5 cm unbelastet,<br>max. ca. – 2 cm bei Belastung<br>Stoffbedarf: 1 Stuhl 100 cm<br>Lederbedarf: 1 Stuhl 1,6 m²<br>:<br>**1 x KN** Kontrastnähte in weiß, schwarz, anthrazit oder hellgrau<br>**1 x GF** Filzgleiter () | | | | | |

# Stühle mit Dreh-MOOVER-Funktion, Beine Nussbaum massiv geölt

(inkl. Kunststoffgleiter)

| | Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung | Stoff/<br>Leder-<br>zugabe | Stoff<br>**1** | JAB<br>**0** | Leder<br>**1** | Leder<br>**2** |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **6616**<br>Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion)<br>mit geschlossener Armlehne, besonders leger gepolstert<br>Sitz: Polyurethanschaum auf Netzgewebe mit Doppelsteppnaht<br>Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht<br>Beine: Nussbaum massiv geölt<br>mit Metallhalterung in Edelstahl matt oder pulverbeschichtet<br>n schwarz, anthrazit, schoko oder terra NEU<br>B 61, T 61,5, ST 46,<br>H 88, SH 50, AH 67,5 cm unbelastet,<br>max. ca. – 2 cm bei Belastung<br>Stoffbedarf: 1 Stuhl 170 cm<br>Lederbedarf: 1 Stuhl 2,9 $m^2$<br>:<br>**1 x KN** Kontrastnähte in weiß, schwarz, anthrazit oder hellgrau<br>**1 x GF** Filzgleiter () | | | | | |
|  | **6716**<br>Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion)<br>mit geschlossener Armlehne<br>Sitz: Polyurethanschaum auf Netzgewebe mit Doppelsteppnaht<br>Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht<br>Beine: Nussbaum massiv geölt<br>mit Metallhalterung in Edelstahl matt oder pulverbeschichtet<br>in schwarz, anthrazit, schoko oder terra NEU<br>B 56, T 58, ST 46,5,<br>H 91, SH 50, AH 71 cm unbelastet,<br>max. ca. – 2 cm bei Belastung<br>Stoffbedarf: 1 Stuhl 120 cm<br>Lederbedarf: 1 Stuhl 2,4 $m^2$<br>:<br>**1 x KN** Kontrastnähte in weiß, schwarz, anthrazit oder hellgrau<br>**1 x GF** Filzgleiter () | | | | | |



# Stühle mit Dreh-MOOVER-Funktion und Rollen

| | Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung | Stoff/<br>Leder-<br>zugabe | Stoff<br>**1** | JAB<br>**0** | Leder<br>**1** | Leder<br>**2** |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **6601**<br>Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion),<br>besonders leger gepolstert<br>Sitz: Polyurethanschaum auf Netzgewebe mit Doppelsteppnaht<br>Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht<br>Beine: Ovalrohr, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet<br>in schwarz, anthrazit, schoko oder terra NEU<br>Rollen: Kunststoff-Doppelrollen in schwarz<br>B 55, T 58, ST 46,<br>H 88, SH 50 cm unbelastet,<br>max. ca. – 2 cm bei Belastung<br>Stoffbedarf: 1 Stuhl 130 cm<br>Lederbedarf: 1 Stuhl 2,0 m²<br>:<br>**1 x KN** Kontrastnähte in weiß, schwarz, anthrazit oder hellgrau | | | | | |
|  | **6701**<br>Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion)<br>Sitz: Polyurethanschaum auf Netzgewebe mit Doppelsteppnaht<br>Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht<br>Beine: Ovalrohr, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet<br>in schwarz, anthrazit, schoko oder terra NEU<br>Rollen: Kunststoff-Doppelrollen in schwarz<br>B 52, T 58, ST 46,5,<br>H 91, SH 50 cm unbelastet,<br>max. ca. – 2 cm bei Belastung<br>Stoffbedarf: 1 Stuhl 100 cm<br>Lederbedarf: 1 Stuhl 1,5 m²<br>:<br>**1 x KN** Kontrastnähte in weiß, schwarz, anthrazit oder hellgrau | | | | | |
|  | **6621**<br>Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion)<br>mit offener Armlehne, besonders leger gepolstert<br>Sitz: Polyurethanschaum auf Netzgewebe mit Doppelsteppnaht<br>Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht<br>Beine: Ovalrohr, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet<br>in schwarz, anthrazit, schoko oder terra NEU<br>Rollen: Kunststoff-Doppelrollen in schwarz<br>B 61, T 61,5, ST 46,5,<br>H 88, SH 50, AH 68 cm unbelastet,<br>max. ca. – 2 cm bei Belastung<br>Stoffbedarf: 1 Stuhl 130 cm<br>Lederbedarf: 1 Stuhl 2,1 m²<br>:<br>**1 x KN** Kontrastnähte in weiß, schwarz, anthrazit oder hellgrau | | | | | |
|  | **6721**<br>Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion)<br>mit offener Armlehne<br>Sitz: Polyurethanschaum auf Netzgewebe mit Doppelsteppnaht<br>Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht<br>Beine: Ovalrohr, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet<br>in schwarz, anthrazit, schoko oder terra NEU<br>Rollen: Kunststoff-Doppelrollen in schwarz<br>B 55, T 58, ST 46,5,<br>H 91, SH 50, AH 71,5 cm unbelastet,<br>max. ca. – 2 cm bei Belastung<br>Stoffbedarf: 1 Stuhl 100 cm<br>Lederbedarf: 1 Stuhl 1,6 m²<br>:<br>**1 x KN** Kontrastnähte in weiß, schwarz, anthrazit oder hellgrau | | | | | |

# Stühle mit Dreh-MOOVER-Funktion und Rollen



| | Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung | Stoff/<br>Leder-<br>zugabe | Stoff<br>**1** | JAB<br>**0** | Leder<br>**1** | Leder<br>**2** |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **6611**<br>Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion)<br>mit geschlossener Armlehne, besonders leger gepolstert<br>Sitz: Polyurethanschaum auf Netzgewebe mit Doppelsteppnaht<br>Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht<br>Beine: Ovalrohr, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra NEU<br>Rollen: Kunststoff-Doppelrollen in schwarz<br>B 61, T 61,5, ST 46,<br>H 88, SH 50, AH 67,5 cm unbelastet,<br>max. ca. – 2 cm bei Belastung<br>Stoffbedarf: 1 Stuhl 170 cm<br>Lederbedarf: 1 Stuhl 2,9 $m^2$<br>:<br>**1 x KN** Kontrastnähte in weiß, schwarz, anthrazit oder hellgrau | | | | | |
|  | **6711**<br>Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion)<br>mit geschlossener Armlehne<br>Sitz: Polyurethanschaum auf Netzgewebe mit Doppelsteppnaht<br>Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht<br>Beine: Ovalrohr, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra NEU<br>Rollen: Kunststoff-Doppelrollen in schwarz<br>B 56, T 58, ST 46,5,<br>H 91, SH 50, AH 71 cm unbelastet,<br>max. ca. – 2 cm bei Belastung<br>Stoffbedarf: 1 Stuhl 120 cm<br>Lederbedarf: 1 Stuhl 2,4 $m^2$<br>:<br>**1 x KN** Kontrastnähte in weiß, schwarz, anthrazit oder hellgrau | | | | | |





# Bänke, Beine Rundrohr 25 mm

(inkl. Kunststoffgleiter)

| Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung | | Stoff/<br>Leder-<br>zugabe | Stoff<br>**1** | JAB<br>**0** | Leder<br>**1** | Leder<br>**2** |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | B 140 cm<br>B 160 cm<br>B 180 cm<br>B 200 cm<br>B 220 cm<br>B 240 cm | | | | | |
| **6660**<br>Bank, besonders leger gepolstert<br>Sitz: Polyurethanschaum auf Netzgewebe mit Doppelsteppnaht<br>Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht<br>Beine: Rundrohr 25 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra NEU<br>T 67, ST 48, H 85, SH 52 cm<br>Stoffbedarf / Lederbedarf:<br>Bank B 140 cm: 260 cm / 4,6 m²<br>Bank B 160 cm: 300 cm / 5,3 m²<br>Bank B 180 cm: 340 cm / 5,9 m²<br>Bank B 200 cm: 370 cm / 6,6 m²<br>Bank B 220 cm: 410 cm / 7,2 m²<br>Bank B 240 cm: 450 cm / 7,9 m²<br>:<br>**1 x ALL** geschlossene Armlehne links, besonders leger gepolstert<br>**1 x ALR** geschlossene Armlehne rechts, besonders leger gepolstert<br>**1 x KN** Kontrastnähte in weiß, schwarz, anthrazit oder hellgrau<br>**1 x GF** Filzgleiter () | | | | | | |
|  | B 140 cm<br>B 160 cm<br>B 180 cm<br>B 200 cm<br>B 220 cm<br>B 240 cm | | | | | |
| **6760**<br>Bank<br>Sitz: Polyurethanschaum auf Netzgewebe mit Doppelsteppnaht<br>Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht<br>Beine: Rundrohr 25 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra NEU<br>T 67, ST 48, H 85, SH 52 cm<br>Stoffbedarf / Lederbedarf:<br>Bank B 140 cm: 260 cm / 5,3 m²<br>Bank B 160 cm: 300 cm / 6,1 m²<br>Bank B 180 cm: 330 cm / 6,8 m²<br>Bank B 200 cm: 370 cm / 7,6 m²<br>Bank B 220 cm: 410 cm / 8,3 m²<br>Bank B 240 cm: 440 cm / 9,1 m²<br>:<br>**1 x ASL** geschlossene Armlehne links<br>**1 x ASR** geschlossene Armlehne rechts<br>**1 x KN** Kontrastnähte in weiß, schwarz, anthrazit oder hellgrau<br>**1 x GF** Filzgleiter () | | | | | | |


# Sonderanfertigung für Bänke

(. Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ■ Breiten auf Anfrage möglich | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |

# Eckbänke, Beine Rundrohr 25 mm

(inkl. Kunststoffgleiter)

| Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung | Stellmaß<br>(A x B) | Stoff/<br>Leder-<br>zugabe | Stoff<br>**1** | JAB<br>**0** | Leder<br>**1** | Leder<br>**2** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| <br>**6670** links (Abb.)<br>**6671** rechts<br>Eckbank,<br>besonders leger gepolstert<br>Sitz: Polyurethanschaum auf Netzgewebe mit Doppelsteppnaht<br>Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht<br>Beine: Rundrohr 25 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra NEU<br>T 67, ST 48, H 85, SH 52 cm<br>Stoffbedarf / Lederbedarf:<br>Stellmaß 200 x 160 cm: 940 cm / 16,5 m²<br>Stellmaß 200 x 170 cm: 980 cm / 17,4 m²<br>Stellmaß 200 x 180 cm: 1040 cm / 18,2 m²<br>Stellmaß 220 x 160 cm 990 cm / 17,3 m²<br>Stellmaß 220 x 170 cm: 1030 cm / 18,2 m²<br>Stellmaß 220 x 180 cm: 1080 cm / 19,0 m²<br>Stellmaß 240 x 160 cm: 1030 cm / 18,2 m²<br>Stellmaß 240 x 170 cm: 1070 cm / 19,1 m²<br>Stellmaß 240 x 180 cm: 1120 cm / 19,9 m²<br>Stellmaß 260 x 160 cm: 1080 cm / 19,0 m²<br>Stellmaß 260 x 170 cm: 1120 cm / 19,9 m²<br>Stellmaß 260 x 180 cm: 1170 cm / 20,7 m²<br>Stellmaß 280 x 160 cm: 1130 cm / 19,9 m²<br>Stellmaß 280 x 170 cm: 1170 cm / 20,8 m²<br>Stellmaß 280 x 180 cm: 1220 cm / 21,6 m²<br>Stellmaß 300 x 160 cm: 1180 cm / 20,7 m²<br>Stellmaß 300 x 170 cm: 1220 cm / 21,6 m²<br>Stellmaß 300 x 180 cm: 1270 cm / 22,4 m²<br>:<br>**1 x ALL** geschlossene Armlehne links, besonders leger gepolstert<br>**1 x ALR** geschlossene Armlehne rechts, besonders leger gepolstert<br>**1 x KN** Kontrastnähte in weiß, schwarz, anthrazit oder hellgrau<br>**1 x GF** Filzgleiter () | 200 x 160 cm<br>200 x 170 cm<br>200 x 180 cm<br>220 x 160 cm<br>220 x 170 cm<br>220 x 180 cm<br>240 x 160 cm<br>240 x 170 cm<br>240 x 180 cm<br>260 x 160 cm<br>260 x 170 cm<br>260 x 180 cm<br>280 x 160 cm<br>280 x 170 cm<br>280 x 180 cm<br>300 x 160 cm<br>300 x 170 cm<br>300 x 180 cm | | | | | |


# Sonderanfertigung für Eckbänke

(. Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ■ Breiten auf Anfrage möglich | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |

# Eckbänke, Beine Rundrohr 25 mm

(inkl. Kunststoffgleiter)

| Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung | Stellmaß<br>(A x B) | Stoff/<br>Leder-<br>zugabe | Stoff<br>**1** | JAB<br>**0** | Leder<br>**1** | Leder<br>**2** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| <br>**6770** links (Abb.)<br>**6771** rechts<br>Eckbank<br>Sitz: Polyurethanschaum auf Netzgewebe mit Doppelsteppnaht<br>Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht<br>Beine: Rundrohr 25 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra NEU<br>T 67, ST 48, H 85, SH 52 cm<br>Stoffbedarf / Lederbedarf:<br>Stellmaß 200 x 160 cm: 750 cm / 14,7 m²<br>Stellmaß 200 x 170 cm: 780 cm / 15,5 m²<br>Stellmaß 200 x 180 cm: 820 cm / 16,3 m²<br>Stellmaß 220 x 160 cm 790 cm / 15,4 m²<br>Stellmaß 220 x 170 cm: 820 cm / 16,2 m²<br>Stellmaß 220 x 180 cm: 860 cm / 17,0 m²<br>Stellmaß 240 x 160 cm: 820 cm / 16,2 m²<br>Stellmaß 240 x 170 cm: 850 cm / 17,0 m²<br>Stellmaß 240 x 180 cm: 890 cm / 17,8 m²<br>Stellmaß 260 x 160 cm: 860 cm / 17,0 m²<br>Stellmaß 260 x 170 cm: 890 cm / 17,8 m²<br>Stellmaß 260 x 180 cm: 930 cm / 18,6 m²<br>Stellmaß 280 x 160 cm: 900 cm / 17,7 m²<br>Stellmaß 280 x 170 cm: 930 cm / 18,5 m²<br>Stellmaß 280 x 180 cm: 970 cm / 19,3 m²<br>Stellmaß 300 x 160 cm: 930 cm / 18,5 m²<br>Stellmaß 300 x 170 cm: 960 cm / 19,3 m²<br>Stellmaß 300 x 180 cm: 1000 cm / 20,1 m²<br>:<br>**1 x ASL** geschlossene Armlehne links<br>**1 x ASR** geschlossene Armlehne rechts<br>**1 x KN** Kontrastnähte in weiß, schwarz, anthrazit oder hellgrau<br>**1 x GF** Filzgleiter () | 200 x 160 cm<br>200 x 170 cm<br>200 x 180 cm<br>220 x 160 cm<br>220 x 170 cm<br>220 x 180 cm<br>240 x 160 cm<br>240 x 170 cm<br>240 x 180 cm<br>260 x 160 cm<br>260 x 170 cm<br>260 x 180 cm<br>280 x 160 cm<br>280 x 170 cm<br>280 x 180 cm<br>300 x 160 cm<br>300 x 170 cm<br>300 x 180 cm | | | | | |

# Sonderanfertigung für Eckbänke

(. Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ■ Breiten auf Anfrage möglich | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |

# Esstische mit fester Platte

| | Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung | | Asteiche<br>Rohholzeffekt |
|---|---|---|---|
|  | **6814**<br>Platte:<br>■ rechteckig, Stirnseite leicht gerundet<br>■ Kantenausführung, Freiform PFR19<br>■ Massivholz, 28 mm, geölt<br>Gestell:<br>Kreuzfuß Rundrohr<br>■ pulverbeschichtet in:<br>– schwarz<br>– Edelstahl matt<br>Gleiter:<br>■ Kunststoff<br>H 76 cm<br><br>**Achtung:**<br>■ Das Gestell verändert sich nicht bei den unterschiedlichen Plattenlängen.<br>■ Keine Sonderanfertigung möglich.<br><br>**:**<br>Gestell:<br>■ pulverbeschichtet in terra NEU<br>■ Filzgleiter () | 180 x 100 cm<br>200 x 100 cm<br>220 x 100 cm<br>240 x 100 cm | (VZ) |


| | Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung | | Wild-eiche | Wildeiche weiß | Wildeiche bianco | Wildeiche Moor | Nuss-baum | Keramik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **6663**<br>Platte:<br>■ abgeschrägter Tischkante, Freiform Bootsform<br>■ Massivholz, 28 mm, geölt oder Keramik, 3 mm, auf MDF lackiert in Lack schwarz, bei Keramikausführung Arktisweiß in Lack weiß oder bei Travertino bianco in terra<br>Gestell:<br>Kreuzfuß Rundrohr<br>■ pulverbeschichtet in:<br>– schwarz<br>– anthrazit<br>– schoko oder<br>■ Edelstahl matt<br>Gleiter:<br>■ Kunststoff<br>H 76 cm<br><br>**:**<br>Platte:<br>■ rechteckig mit Randausführung Facette<br>■ Keramik Schieferoptik, 4 – 5 mm<br>Gestell:<br>■ pulverbeschichtet in terra NEU<br>■ Filzgleiter ()<br><br>**Achtung:**<br>■ Das Gestell verändert sich nicht bei den unterschiedlichen Plattenlängen. | 160 x 100 cm<br>180 x 100 cm<br>200 x 100 cm<br>220 x 100 cm<br>240 x 100 cm<br>260 x 100 cm | – | – | – | – | – | |

## Sonderanfertigungen für Tische mit fester Platte (nicht möglich bei 6814)

(. Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ Breitenkürzung auf 90 cm<br>■ Überbreite bis max. 110 cm | + 5 %<br>+ 15 % | + 5 %<br>+ 15 % | + 5 %<br>+ 15 % | + 5 %<br>+ 15 % | + 5 %<br>+ 15 % | + 10 %<br>– |

# Esstische mit fester Platte

| | Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung | | Wild-eiche | Wildeiche weiß | Wildeiche bianco | Wildeiche Moor | Nuss-baum | Keramik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <br>**Achtung:**<br>■ Das Gestell verändert sich nicht bei den unterschiedlichen Plattenlängen.<br>■ Aufgrund schwankender Umgebungsfaktoren wie Raumluftfeuchte usw. wird standardmäßig gegen ein mögliches Durchhängen der Tischplatte bei den Längen von 220 cm bis 260 cm ein Versteifungssteg montiert. | **6801**<br>Platte mit Facettenkante:<br>■ rechteckig, Ecken gerundet<br>■ Massivholz, 28 mm, geölt oder Keramik, 3 mm, auf MDF lackiert in Lack schwarz, bei Keramikausführung Arktisweiß in Lack weiß oder bei Travertino bianco in terra<br>■ Versteifungssteg unter Platte ab einer Länge von 220 cm<br>Gestell:<br>Rundrohr<br>■ pulverbeschichtet in:<br>– schwarz<br>– anthrazit<br>– schoko oder<br>■ Edelstahl matt<br>Gleiter:<br>■ Kunststoff<br>H 76 cm<br>**:**<br>Platte:<br>■ Keramik Schieferoptik, 4 – 5 mm<br>Gestell:<br>■ pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte<br>■ pulverbeschichtet in terra NEU<br>■ Filzgleiter (pro Tisch) | 160 x 100 cm<br>180 x 100 cm<br>200 x 100 cm<br>220 x 100 cm<br>240 x 100 cm<br>260 x 100 cm | | | (VZ) | | | – |
| | | | – | – | – | – | – | – |
|  | **6804**<br>Platte mit Facettenkante:<br>■ rechteckig, Ecken gerundet<br>■ Massivholz, 28 mm, geölt oder Keramik, 3 mm, auf MDF lackiert in Lack schwarz, bei Keramikausführung Arktisweiß in Lack weiß oder bei Travertino bianco in terra<br>Gestell, Wange 44:<br>■ pulverbeschichtet in:<br>– schwarz<br>– anthrazit<br>– schoko<br>Steg:<br>■ wie Gestell<br>Gleiter:<br>■ Kunststoff<br>H 76 cm<br>**:**<br>Platte:<br>■ Keramik Schieferoptik, 4 – 5 mm<br>Gestell:<br>■ Edelstahl matt<br>■ pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte<br>■ pulverbeschichtet in terra NEU<br>■ Filzgleiter (pro Tisch)<br>Steg:<br>■ in Massivholz | 160 x 100 cm<br>180 x 100 cm<br>200 x 100 cm<br>220 x 100 cm<br>240 x 100 cm<br>260 x 100 cm | | | (VZ) | | | |
| | | | – | – | – | – | – | |


# Sonderanfertigungen für Tische mit fester Platte

(. Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ Breitenkürzung auf 90 cm | + 5 % | + 5 % | + 5 % | + 5 % | + 5 % | + 10 % |
| ■ Überbreite bis max. 110 cm | + 15 % | + 15 % | + 15 % | + 15 % | + 15 % | – |

# Esstische rund mit fester Platte

* Achtung: Wird die Säule mit der Bodenplatte und Abdeckung in Ausführung Edelstahl matt bestellt, so ist die Kante der Bodenplatte immer in anthrazit pulverbeschichtet.

| | Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung | Wildeiche | Wildeiche weiß | Wildeiche bianco | Wildeiche Moor | Nuss-baum |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **6802**<br>Ø 110 cm<br>Ø 120 cm<br>Ø 130 cm<br>Ø 140 cm<br>Ø 150 cm<br>Platte mit Facettenkante:<br>■ Massivholz, 28 mm, geölt<br>Säule, Metall Ø 15,4 cm und Bodenplatte, Metall H 0,8 cm:<br>■ pulverbeschichtet in:<br>– schwarz<br>– anthrazit<br>– schoko oder<br>■ Edelstahl matt*<br>Ø 60 cm bei Platte Ø 110, 120 cm und Ø 70 cm bei Platte Ø 130, 140 und 150 cm<br>Gleiter:<br>■ Filz<br>H 76 cm<br>:<br>Säule und Bodenplatte:<br>■ pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte<br>■ pulverbeschichtet in terra NEU | | | | | |
|  | **6805**<br>Ø 110 cm<br>Ø 120 cm<br>Ø 130 cm<br>Ø 140 cm<br>Ø 150 cm<br>Platte mit Facettenkante:<br>■ Massivholz, 28 mm, geölt<br>Gestell, Kreuzfuß 33 Ø 70 mm:<br>■ pulverbeschichtet in:<br>– schwarz<br>– anthrazit<br>– schoko<br>Gleiter:<br>■ Filz<br>H 76 cm<br>:<br>Gestell:<br>■ Edelstahl matt<br>■ pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte<br>■ pulverbeschichtet in terra NEU | | | | | |

# Esstische mit Auszugsfunktion (Synchronauszug)

*** Achtung:** Aus technischen Gründen ist die Ausführung Schieferoptik nicht lieferbar.

| | Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung | Wild-eiche | Wildeiche weiß | Wildeiche bianco | Wildeiche Moor | Nuss-baum | Keramik* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **6653** 180 (260) x 100 cm<br>200 (280) x 100 cm<br>220 (300) x 100 cm<br>240 (320) x 100 cm<br>Platte und Klappeinlage:<br>■ abgeschrägter Tischkante, Freiform Bootsform<br>■ Massivholz, 28 mm, geölt oder Keramik, 3 mm, auf MDF lackiert in Lack schwarz, bei Keramikausführung Arktisweiß in Lack weiß oder bei Travertino bianco in terra<br>Gestell:<br>■ pulverbeschichtet in:<br>– schwarz<br>– anthrazit<br>– schoko oder<br>■ Edelstahl matt<br>Gleiter:<br>■ Kunststoff<br>H 76 cm<br>:<br>Platte:<br>■ rechteckig mit Randausführung Facette<br>Gestell:<br>■ pulverbeschichtet in terra NEU<br>■ Filzgleiter ()<br>**Achtung:**<br>■ Das Gestell verändert sich nicht bei den unterschiedlichen Plattenlängen. | | | | | | |
|  | **6854** 180 (260) x 100 cm<br>200 (280) x 100 cm<br>220 (300) x 100 cm<br>240 (320) x 100 cm<br>Platte und Klappeinlage:<br>■ abgeschrägter Tischkante, Freiform Bootsform<br>■ Massivholz, 28 mm, geölt oder Keramik, 3 mm, auf MDF lackiert in Lack schwarz, bei Keramikausführung Arktisweiß in Lack weiß oder bei Travertino bianco in terra<br>Gestell, Wange 44:<br>■ pulverbeschichtet in:<br>– schwarz<br>– anthrazit<br>– schoko<br>Gleiter:<br>■ Kunststoff<br>H 76 cm<br>:<br>Gestell:<br>■ Edelstahl matt<br>■ pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte<br>■ pulverbeschichtet in terra NEU<br>■ Filzgleiter ()<br>Steg:<br>■ in Massivholz | | | | | | – |

# Sonderanfertigungen für Tische mit Auszugsfunktion

(. Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ Breitenkürzung auf 90 cm<br>■ Überbreite bis max. 110 cm<br>■ Klappeinlage, abweichende Ausführung (siehe Seite 4) zur Platte | + 5 %<br>+ 15 %<br>auf Anfrage | + 5 %<br>+ 15 %<br>auf Anfrage | + 5 %<br>+ 15 %<br>auf Anfrage | + 5 %<br>+ 15 %<br>auf Anfrage | + 5 %<br>+ 15 %<br>auf Anfrage | + 10 %<br>–<br>auf Anfrage |

## Esstische rund mit Auszugsfunktion

* Achtung: Wird die Säule mit der Bodenplatte und Abdeckung in Ausführung Edelstahl matt bestellt, so ist die Kante der Bodenplatte immer in anthrazit pulverbeschichtet.

| | Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung | | Wildeiche | Wildeiche weiß | Wildeiche bianco | Wildeiche Moor | Nuss-baum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **6806** | Ø 100 cm (140 x 100) cm | | | | – | |
| | Platte und Klappeinlage mit Facettenkante: | Ø 110 cm (150 x 110) cm | | | | – | |
| | | Ø 120 cm (170 x 120) cm | | | | – | |
| | | Ø 130 cm (180 x 130) cm | | | | – | |
| | ■ Massivholz, 28 mm, geölt | | | | | | |
| | ■ Klappeinlage:<br>B 40 cm bei Ø 100 cm und Ø 110 cm<br>B 50 cm bei Ø 120 cm und Ø 130 cm | | | | | | |
| | Gestell, Kreuzfuß 33<br>Ø 70 mm: | | | | | | |
| | ■ pulverbeschichtet in:<br>– schwarz<br>– anthrazit<br>– schoko | | | | | | |
| | Gleiter:<br>■ Filz | | | | | | |
| | H 76 cm | | | | | | |
| | : | | | | | | |
| | Gestell: | | | | | | |
| | ■ Edelstahl matt | | | | | – | |
| | ■ pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte | | | | | – | |
| | ■ pulverbeschichtet in terra NEU | | | | | – | |



## Stehtische

***** Achtung: Wird die Säule mit der Bodenplatte und Abdeckung in Ausführung Edelstahl matt bestellt, so ist die Kante der Bodenplatte immer in anthrazit pulverbeschichtet.

| | Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung | | Massivholz | | HPL | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Wildeiche | Nuss-baum | Eiche bianco | Wildeiche | Weiß |
|  | **6803**<br>Platte mit Facettenkante:<br>■ quadratisch, Ecken gerundet<br>■ Massivholz, 28 mm, geölt oder<br>■ HPL auf Multiplex, 28 mm<br>Säule, Metall 8 x 8 cm und Bodenplatte, Metall 45 x 45 x 1 cm:<br>■ pulverbeschichtet in:<br>– schwarz<br>– anthrazit<br>– schoko<br>Gleiter:<br>■ Filz<br>Bei SH 70 = H 96 cm<br>Bei SH 80 = H 106 cm<br>:<br>Säule und Bodenplatte:<br>■ Edelstahl matt*<br>■ pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte<br>■ pulverbeschichtet in terra NEU | 80 x 80 cm<br>90 x 90 cm<br>100 x 100 cm | | | | | |
|  | **6807**<br>Platte mit Facettenkante:<br>■ rund,<br>■ Massivholz, 28 mm, geölt oder<br>■ HPL auf Multiplex, 28 mm<br>Säule, Metall 8 x 8 cm und Bodenplatte, Metall 45 x 45 x 1 cm:<br>■ pulverbeschichtet in:<br>– schwarz<br>– anthrazit<br>– schoko<br>Gleiter:<br>■ Filz<br>Bei SH 70 = H 96 cm<br>Bei SH 80 = H 106 cm<br>:<br>Säule und Bodenplatte:<br>■ Edelstahl matt*<br>■ pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte<br>■ pulverbeschichtet in terra NEU | Ø 80 cm<br>Ø 90 cm<br>Ø 100 cm | | | | | |
|  | **6809**<br>Platte mit Facettenkante:<br>■ quadratisch, Ecken gerundet,<br>■ Massivholz, 28 mm, geölt oder<br>■ HPL auf Multiplex, 28 mm<br>Säule, Metall Ø 15,4 cm und Bodenplatte, Metall Ø 45, H 0,8 cm:<br>■ pulverbeschichtet in:<br>– schwarz<br>– anthrazit<br>– schoko<br>Gleiter:<br>■ Filz<br>Bei SH 70 = H 96 cm<br>Bei SH 80 = H 106 cm<br>:<br>Säule und Bodenplatte:<br>■ Edelstahl matt*<br>■ pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte<br>■ pulverbeschichtet in terra NEU | 80 x 80 cm<br>90 x 90 cm<br>100 x 100 cm | | | | | |

## Stehtische

* Achtung: Wird die Säule mit der Bodenplatte und Abdeckung in Ausführung Edelstahl matt bestellt, so ist die Kante der Bodenplatte immer in anthrazit pulverbeschichtet.




| Best.-Nr. / Maße Beschreibung | | Massivholz | | HPL | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Wildeiche | Nuss-baum | Eiche bianco | Wildeiche | Weiß |
| **6813**<br>Platte mit Facettenkante:<br>■ rund,<br>■ Massivholz, 28 mm, geölt oder<br>■ HPL auf Multiplex, 28 mm<br>Säule, Metall Ø 15,4 cm und Bodenplatte, Metall Ø 45, H 0,8 cm:<br>■ pulverbeschichtet in:<br>– schwarz<br>– anthrazit<br>– schoko<br>Gleiter:<br>■ Filz<br>Bei SH 70 = H 96 cm<br>Bei SH 80 = H 106 cm<br>:<br>Säule und Bodenplatte:<br>■ Edelstahl matt*<br>■ pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte<br>■ pulverbeschichtet in terra NEU | Ø 80 cm<br>Ø 90 cm<br>Ø 100 cm | | | | | |




# Bar-/Tresenhocker mit Dreh-MOOVER-Funktion, Beine Rundrohr 20 mm

(inkl. Kunststoffgleiter)

| | Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung | | Stoff/<br>Leder-<br>zugabe | Stoff<br>**1** | JAB<br>**0** | Leder<br>**1** | Leder<br>**2** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **6605**<br>Vierfuß-Drehgestell<br>(inkl. Rückholfunktion),<br>besonders leger gepolstert<br>Sitz: Polyurethanschaum<br>auf Netzgewebe<br>mit Doppelsteppnaht<br>Rücken: Polyurethanschaum<br>mit Doppelsteppnaht<br>Beine: Rundrohr 20 mm,<br>Edelstahl matt oder<br>pulverbeschichtet in schwarz,<br>anthrazit, schoko oder terra NEU<br>B 55, T 61,5, ST 46 cm<br>Stoffbedarf: 1 Stuhl 130 cm<br>Lederbedarf: 1 Stuhl 2,0 m²<br>:<br>**1 x KN** Kontrastnähte in weiß, schwarz, anthrazit oder hellgrau<br>**1 x GF** Filzgleiter () | H 109, SH 65 cm unbelastet,<br>max. ca. - 2 cm bei Belastung<br>H 116, SH 72 cm unbelastet,<br>max. ca. - 2 cm bei Belastung<br>H 126, SH 82 cm unbelastet,<br>max. ca. - 2 cm bei Belastung | | | | | |
|  | **6705**<br>Vierfuß-Drehgestell<br>(inkl. Rückholfunktion)<br>Sitz: Polyurethanschaum<br>auf Netzgewebe<br>mit Doppelsteppnaht<br>Rücken: Polyurethanschaum<br>mit Doppelsteppnaht<br>Beine: Rundrohr 20 mm,<br>Edelstahl matt oder<br>pulverbeschichtet in schwarz,<br>anthrazit, schoko oder terra NEU<br>B 52, T 58, ST 46,5 cm<br>Stoffbedarf: 1 Stuhl 100 cm<br>Lederbedarf: 1 Stuhl 1,5 m²<br>:<br>**1 x KN** Kontrastnähte in weiß, schwarz, anthrazit oder hellgrau<br>**1 x GF** Filzgleiter () | H 107, SH 63 cm unbelastet,<br>max. ca. - 2 cm bei Belastung<br>H 114, SH 70 cm unbelastet,<br>max. ca. - 2 cm bei Belastung<br>H 124, SH 80 cm unbelastet,<br>max. ca. - 2 cm bei Belastung | | | | | |
|  | **6625**<br>Vierfuß-Drehgestell<br>(inkl. Rückholfunktion)<br>mit offener Armlehne,<br>besonders leger gepolstert<br>Sitz: Polyurethanschaum<br>auf Netzgewebe<br>mit Doppelsteppnaht<br>Rücken: Polyurethanschaum<br>mit Doppelsteppnaht<br>Beine: Rundrohr 20 mm,<br>Edelstahl matt oder<br>pulverbeschichtet in schwarz,<br>anthrazit, schoko oder terra NEU<br>B 61, T 61,5, ST 46 cm<br>Stoffbedarf: 1 Stuhl 130 cm<br>Lederbedarf: 1 Stuhl 2,1 m²<br>:<br>**1 x KN** Kontrastnähte in weiß, schwarz, anthrazit oder hellgrau<br>**1 x GF** Filzgleiter () | H 109, SH 65, AH 83,5 cm unbelastet,<br>max. ca. - 2 cm bei Belastung<br>H 116, SH 72, AH 90,5 cm unbelastet,<br>max. ca. - 2 cm bei Belastung<br>H 126, SH 82, AH 100,5 cm unbelastet,<br>max. ca. - 2 cm bei Belastung | | | | | |

# Bar-/Tresenhocker mit Dreh-MOOVER-Funktion, Beine Rundrohr 20 mm

(inkl. Kunststoffgleiter)

| | Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung | Stoff/ Leder-zugabe | Stoff **1** | JAB **0** | Leder **1** | Leder **2** |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **6725**<br>Vierfuß-Drehgestell<br>(inkl. Rückholfunktion)<br>mit offener Armlehne<br>Sitz: Polyurethanschaum auf Netzgewebe mit Doppelsteppnaht<br>Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht<br>Beine: Rundrohr 20 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra NEU<br>B 55, T 58, ST 46,5 cm<br>Stoffbedarf: 1 Stuhl 100 cm<br>Lederbedarf: 1 Stuhl 1,6 m²<br>:<br>**1 x KN** Kontrastnähte in weiß, schwarz, anthrazit oder hellgrau<br>**1 x GF** Filzgleiter ()<br>H 107, SH 63, AH 81,5 cm unbelastet, max. ca. - 2 cm bei Belastung<br>H 114, SH 70, AH 88,5 cm unbelastet, max. ca. - 2 cm bei Belastung<br>H 124, SH 80, AH 98,5 cm unbelastet, max. ca. - 2 cm bei Belastung | | | | | |
|  | **6635**<br>Vierfuß-Drehgestell<br>(inkl. Rückholfunktion)<br>mit geschlossener Armlehne, besonders leger gepolstert<br>Sitz: Polyurethanschaum auf Netzgewebe mit Doppelsteppnaht<br>Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht<br>Beine: Rundrohr 20 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra NEU<br>B 61, T 61,5, ST 46 cm<br>Stoffbedarf: 1 Stuhl 170 cm<br>Lederbedarf: 1 Stuhl 2,9 m²<br>:<br>**1 x KN** Kontrastnähte in weiß, schwarz, anthrazit oder hellgrau<br>**1 x GF** Filzgleiter ()<br>H 109, SH 65, AH 83 cm unbelastet, max. ca. - 2 cm bei Belastung<br>H 116, SH 72, AH 90 cm unbelastet, max. ca. - 2 cm bei Belastung<br>H 126, SH 82, AH 100 cm unbelastet, max. ca. - 2 cm bei Belastung | | | | | |
|  | **6715**<br>Vierfuß-Drehgestell<br>(inkl. Rückholfunktion)<br>mit geschlossener Armlehne<br>Sitz: Polyurethanschaum auf Netzgewebe mit Doppelsteppnaht<br>Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht<br>Beine: Rundrohr 20 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra NEU<br>B 56, T 58, ST 46,5 cm<br>Stoffbedarf: 1 Stuhl 120 cm<br>Lederbedarf: 1 Stuhl 2,4 m²<br>:<br>**1 x KN** Kontrastnähte in weiß, schwarz, anthrazit oder hellgrau<br>**1 x GF** Filzgleiter ()<br>H 107, SH 63, AH 81 cm unbelastet, max. ca. - 2 cm bei Belastung<br>H 114, SH 70, AH 88 cm unbelastet, max. ca. - 2 cm bei Belastung<br>H 124, SH 80, AH 98 cm unbelastet, max. ca. - 2 cm bei Belastung | | | | | |




Musterring International
Josef Höner GmbH & Co. KG
Hauptstr. 134-140
33378 Rheda-Wiedenbrück

- Tel.: +49 (0)5242 592-01
- E-Mail: service@musterring.de
- Web / Blog: www.musterring.com
- Instagram: www.instagram.com/Musterring
- Facebook: www.facebook.com/Musterring