

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

InCasa Onema von Decker - Wäschekommode Wildeiche mit zwei Klappfäch

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben

Borgentreich, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17




Typenliste

Massivholz - Schlafzimmer

gültig ab 25.10.2025

Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Rahmen des technischen Fortschritts vorbehalten.
© DEC; 11.12.2025





Massivholz ist ein Naturprodukt

Holz ist kein uniformer, homogener Werkstoff. Jedes Stück Holz hat seine eigenen, unverwechselbaren Merkmale. Somit hat ein jedes Möbel aus Massivholz seine individuellen Ursprungszeichen.

Charakteristisch für diesen naturgewachsenen Werkstoff sind Farb- und Strukturunterschiede, Verwachsungen, Unregelmäßigkeiten, Äste, Haar- und Kreuzrisse sowie Spannungen (Drehwuchs), die je nach Holzart und Wuchsgebiet unterschiedlich sind.

Auf schwankende Raumtemperaturen und Luftfeuchtigkeit – auch jahreszeitenbedingt – reagiert Holz. Es „arbeitet“.

Spannungen im Holz sowie ein Verziehen des Holzes sind daher nicht immer auszuschließen.

Am gesündesten für uns Menschen und auch für das Naturprodukt Holz ist eine relative Luftfeuchtigkeit von 45 % - 55 % und eine Raumtemperatur von 19° - 21°.

Alle vorgenannten Merkmale sind ein Beweis des natürlichen Ursprungs und lassen jedes Möbel zu einem Unikat werden.

Sie geben keinen Anlass zu Beanstandungen. Funktion, Gebrauch, Wert und Haltbarkeit dieser Möbel werden dadurch nicht beeinträchtigt.

Alle Decker-Schlafzimmerprogramme sind reine Massivholzprogramme, da alle Teile, außer Rückwände und Schubkastenböden, aus Massivholz hergestellt, und nicht furniert sind (DIN 68871). Ist es aus konstruktiven Gründen erforderlich Tischlerplatte zu verwenden, dann wird im Typenplan gesondert darauf hingewiesen.


Natur zuhause leben

- mit Massivholz-Möbeln von Decker.

Nachhaltige Forstwirtschaft

Als deutscher Massivholzmöbelhersteller sind wir nach den Standards des weltweit größten Waldzertifizierungssystems PEFC zertifiziert. Durch diese Zertifizierung haben unsere Kunden die Gewissheit, dass unsere Produkte aus nachweislich vorbildlich bewirtschafteten Wäldern stammen.

So kommt unser Holz ausschließlich aus Beständen, in denen aktive und nachhaltige Bestandspflege betrieben wird.



Holz arbeitet

Gemäß der RAL-GZ 430/1 gilt folgendes für die Verarbeitung von Massivholz. Die Holzfeuchte von 6 bis 10 Prozent darf bei der Verarbeitung nicht unter- bzw. überschritten werden. Wir verarbeiten unser Holz bei einer durchschnittlichen Holzfeuchte von 8 Prozent und können somit unterjährige klimatische Einflüsse während der Produktion ausgleichen.

An sichtbaren Teilen und Flächen sind Rinde, Aus- Längs- und Querrisse, offene Leimfugen, lose Äste, Kittstellen, Harzgallen, Insektenfraß, Hobel- und Sägespuren nicht zulässig.

Zulässig hingegen sind fest verwachsene, gesunde Äste, Astspots, Schiffchen, Parkettverleimung, Trockenrisse in Ästen (auch Kreuzrisse genannt), und geringfügige Oberflächenunterschiede, die durch die Oberflächenbearbeitung entstehen können. Hinzu kommen spezielle Oberflächenbehandlungen mit entsprechenden Eigenschaften, z. B. Bürsten oder Strahlen, und naturbedingte Unregelmäßigkeiten in Struktur und Farbe.

Fugen bei Massivholzverbindungen sind fachgerecht zu verarbeiten.

Für den Verzug bei Massivholz gilt eine maximal zulässige Abweichung von 2 mm/m konvex und konkav.

Diese Anforderungen gelten für Fronten und Seiten und dürfen im Einzelfall vom Sollwert unter Berücksichtigung der Holzart und der konstruktiven Ausführung abweichen.

Leimholzplatte

Um die Stabilität zu verbessern, werden sogenannte Leimholzplatten als Basis für unsere Massivholzmöbel genutzt. In einem aufwendigen Verfahren werden einzelne, seitlich gehobelte Lamellen mit schadstofffreiem Leim (DIN 68602) an Kopf und/oder Seite verbunden. Diese Lamellen können in Breite und Länge innerhalb einer Platte unterschiedlich sein. Durch den Lamellenaufbau wird dem Holz seine natürliche Spannung genommen und das Arbeiten des Materials deutlich reduziert.

Wir produzieren zwei Arten der Leimholzplatte. Für Fronten und Wangenelemente sortieren wir die lange Lamelle, die stumpf verleimt wird. Alle anderen Bauteile werden aus der keilverzinkten Leimholzplatte gefertigt, die optisch lebhafter ist, man spricht hier auch von der Stabverleimung, bzw. der Keilzinken, Parkettverleimung.



Klima - Timeline

1915



Gründung der Möbelwerke A. Decker GmbH in Ostwestfalen - seit jeher werden alle Produkte hier entwickelt und hergestellt



1990



Geprüfte Qualität und garantierte Sicherheit für gesundes Wohnen



2010



Ausschließlicher Einsatz von Holz aus zertifizierter Waldwirtschaft



2015



Klimaneutraler Möbelhersteller



2019



Mitglied der Allianz für Entwicklung & Klima



2022



Marke des Jahrhunderts in der Kategorie Möbel & Klimaschutz-unternehmen



2023



Seit Beginn unsere Strategie, nun auch zertifiziert:
Nachhaltiges Produktdesign & der Einsatz kreislaufgeeigneter Materialien



Gute Gründe für Massivholzmöbel von Decker

Erfahrungen im Möbelbau

Langjährige handwerkliche Erfahrung mit modernsten Fertigungstechnologien.

Individualität gehört zum Standard

Umfangreiche Typenpläne, individuelle Planungsmöglichkeiten, auftragsbezogene Fertigung und (fast) jede Sonderanfertigung sorgen für ein persönliches Stück Möbel.

Die Möbel sind aus richtigem Holz geschnitzt

Basis für die Massivholzmöbel sind ausschließlich Hölzer aus bestandsgepflegten Wäldern, nachgewiesen durch eine regelmäßige PEFC- Zertifizierung.

In Deutschland hergestellt

Unsere Massivholzmöbel werden ausschließlich in Deutschland entwickelt und hergestellt.

Güte- und Schadstoffgeprüft

Fertigung und Produkte unterliegen einer permanenten Qualitäts- und Schadstoffprüfung eines neutralen Prüfinstituts. Alle Möbel entsprechen der höchsten Emissionsklasse A Kastenmöbel und somit den Anforderungen der Grenzwerte nach der RAL-GZ 430

Klimaschonende Materialien, Möbel und Herstellung

Als klimaneutral zertifizierter Möbelhersteller wird möglichst ressourcenschonend gefertigt – z.B. kommt der Strom aus erneuerbaren Energien, geheizt wird mit Biomasse.

Gesund wohnen, glücklich leben

Offenporiges Holz sorgt für ein optimales Raumklima, wirkt antibakteriell und verhindert die elektrostatische Aufladung. Sehr gut für Allergiker geeignet, schadstoffarm und naturbelassen.

Langlebig, robust, dauerhaft schön

Arbeiten, Wohnen, Leben - sie bewahren ihre Ausdruckskraft unverändert über die Jahre und gewinnen noch an Wert hinzu.

Massiv, multifunktional - mit Liebe zum Detail

Massivholzmöbel sind stabil und robust. Alle technischen Funktionen sind für den täglichen Gebrauch geschaffen.

Schubkasten und Auszüge

Diese sind ausgelegt auf eine hohe Beanspruchung und Langlebigkeit.



Qualität mit Brief & Siegel - darauf können Sie vertrauen.



Ausgeglichene
CO₂-Bilanz für
einen vorbildlichen
Klimaschutz

Klimaneutral hergestellt

Dank unserer ausgeglichenen CO₂-Bilanz hinterlassen wir bei der Fertigung keine Klimaspuren. Für unseren vorbildlich praktizierten Klimaschutz erhielten wir die Auszeichnung als erster klimaneutraler Möbelhersteller.



Geprüfte Qualität
Garantierte Sicherheit
Gesundes Wohnen

Gütegeprüft

Strenge Tests und Kontrollen sorgen dafür, dass unsere Massivholzmöbel alle Anforderungen des „Goldenen M“ erfüllen. So erhalten Sie Möbel mit schadstoffgeprüfter Qualität und garantierter Sicherheit. Für gesundes Wohnen.



Nachhaltiges
Produktdesign und
kreislaufgeeignete
Materialien

Ökogerechtes Design

Wir setzen mit den von uns verwendeten Materialien auf nachhaltiges Produktdesign - alle von uns verwendeten Materialien sind nachweislich kreislaufgeeignet.



Ökologisch,
ökonomisch
und sozial nachhaltige
Forstwirtschaft

Garantierte Nachhaltigkeit

Wir sind nach den Standards des weltweit größten Waldzertifizierungssystems PEFC ausgezeichnet. Das von uns verarbeitete Holz stammt ausschließlich aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern.

Mehr zu unseren Gütesiegeln
erfahren Sie hier:



Qualität mit Brief & Siegel - darauf können Sie vertrauen.

In Deutschland hergestellt

Qualität aus Deutschland ist bei uns ein gelebter Wert. Wir entwickeln und fertigen konsequent vor Ort und beziehen unsere Materialien von regionalen Zulieferern.

Von der Konstruktion
über die Fertigung
bis hin zur
Qualitätsprüfung



Schadstoffgeprüft

Unsere Massivholzmöbel sind schadstoffgeprüft und erfüllen die Anforderungen der besten Emissionsklasse. Das Emissionslabel wurde von der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V. entwickelt und wird auch durch diese vergeben.

Regelmäßig auf
Schadstoffe geprüft



Alliance für Entwicklung und Klima

Sie hat es sich zum Ziel gesetzt, zusätzliche Ressourcen zu generieren, um der weltweiten Erderwärmung entgegenzuwirken und die nachhaltige Entwicklung im sozialen, ökonomischen und ökologischen Sinne in benachteiligten Regionen der Erde zu unterstützen.



Klimaschutz Unternehmen

Wir sind geprüftes Klimaschutz-Unternehmen. Das bedeutet, wir bringen Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und Produktivität in Einklang – zum Schutz von Mensch und Umwelt.



Marke des Jahrhunderts

Seit November 2022 trägt Decker das Markensiegel »Marke des Jahrhunderts«. Damit gehören wir zum exklusiven Kreis deutscher Marken, die sinnbildlich für eine ganze Produktgattung stehen. In unserem Fall für Massivholzmöbel.



Einfache Reinigung

- Losen Schmutz mit einem Staubtuch entfernen
- Verschüttete Flüssigkeiten sofort entfernen
- Keine Dauernässe auf den Flächen einwirken lassen
- Nur PH-neutrale Reiniger, vorzugsweise den Proterra- Reiniger des Pflegesets verwenden, da sonst durch die Reaktion mit Gerbsäure (Eiche) eine unerwünschte Verfärbung entstehen kann.
- Öl-/Wachsmischung sehr dünn auftragen. Überschüssige Ölreste vermeiden.



Hinweis: Buchenholz ist stark saugend -> Öl zieht schneller ein als bei Eiche

Auffrischung / Pflege

Für die Auffrischung von geölt gewachsenen Flächen empfehlen wir das Pflegeset von Proterra. Die bedarfsgerechte Pflege gewährleistet eine lange Lebensdauer der Oberfläche.

- Öl gleichmäßig dünn auftragen
- Überschuss mit trockenen Baumwolltüchern entfernen
- Trocknung nach ca. 16 Stunden
- Leichte Beanspruchung der Fläche nach ca. 24 Stunden
- Volle Belastbarkeit erst nach drei Tagen
- Für gute Be- / Entlüftung sorgen (Wärme beschleunigt, Kälte verzögert die Trocknung)



Achtung:

Ölgetränkte Baumwolltücher oder Schleifvlies nach Gebrauch ausgebreitet zum Trocknen aufhängen (ca. 24 Stunden), da Selbstentzündungsgefahr besteht. Durchgetrocknete Baumwolltücher anschliessend entsorgen.

Beschädigungen / Reparaturen

- Kratzer, kleine Brand- oder Farbflecken mit Schleifpapier 120er - 150er Korn in Holzfaserrichtung vorschleifen
- Anschließend Stufenschliff mit 180er, 240er, 280er und 320er Korn
- Schleifstaub gut entfernen
- Bei größeren Reparaturflächen das Öl mit einer Schleifmatte gleichmäßig satt auftragen und einschleifen
- Nach einer Einwirkungszeit von ca. 5 Min. Überschuss mit trockenen Baumwolltüchern entfernen
- Überschuss darf nicht mehr sichtbar sein – der „letzte Lappen“ darf keine Ölspuren mehr zeigen
- Wichtig: immer in Faserrichtung
- Bei Dellen oder eingedrückte Stellen Oberfläche grob anschleifen, um Holzfasern freizulegen
- Anschließend Stelle bewässern, so dass die Feuchtigkeit in das Holz einzieht (Holzfasern quellen auf)
- Mit Hilfe eines Bügeleisens und einem feuchten Tuch wird die Stelle herausgedampft (Bügeleisen darf nicht mit dem Holz in Berührung kommen)
- Sobald die aufgequollene Holzstelle getrocknet ist, erfolgt die Weiterbehandlung, wie bei Kratzer, Brand- oder Farbflecken

Reparatur von tiefen Beschädigungen




Druckstelle



in Faserrichtung
ausschleifen



ausgeschliffene Stelle



Wasser an schadhafter
Stelle einwirken lassen



feuchtes Baumwolltuch
unter das Bügeleisen legen



Druckstelle ausbügeln

Pflegeset für naturbelassen geölte Oberflächen

Die richtige Pflege gewährleistet eine lange Lebensdauer der Möbeloberflächen.

Das Pflegeset besteht aus 100 ml Reiniger und 100 ml Pflegeöl mit Schleifvlies und Reinigungstuch.


Bestell-Nr. 100789



Mehr zur Pflege von Massivholzmöbeln erfahren Sie unter www.decker.de/material-pflege

Kernbuche

Der verwendete Kern des Buchenstamms ist beige braun und von dunkelbraunen Flächen durchzogen. Naturbelassen geölt wird die Oberfläche lebendig angefeuert und entwickelt eine rötlich braune Struktur. Das Holz ist sehr hart, druckfest, und von einer Textur mit kaum sichtbarer Pore.



- Die Buche ist eine der wichtigsten einheimischen Laubholzarten und eines der bedeutendsten Nutz- und Industriehölzer
- Sie bildet gerade, vollholzige und langschäftige Stämme mit (fast) astfreien Längen bis zu 15m
- Ein mittelgroßer bis großer Baum erreicht eine Höhe zwischen 30m bis 35m
- Die Buche ist mit einem Anteil von ca. 16% an der deutschen Gesamtwaldfläche die wichtigste einheimische Laubholzart (regionaler Anteil ca. 32%)
- Die Kernbuche ist das Kernholz derselben Baumart
- Sie besitzt einen rötlicheren Ton als das übliche Buchenholz und hat eine auffällige und lebendige Maserung
- Der rötliche Kern entsteht durch einen holzspezifischen Prozess ab einem Alter von ca. 100 bis 120 Jahren: Reservestoffe werden durch eindringenden Sauerstoff in farbige Inhaltsstoffe umgewandelt
- Weitere Einflussfaktoren sind: Witterung, Standortbedingungen, Astabbrüche oder kleinere Verletzungen, wodurch Sauerstoff in das Holzgewebe gelangt

Kernbuche natur geölt = Preisgruppe PG1




Programmzuordnung:

- INCASA ONEMA

Wildeiche

Das Holz der Eiche/Wildeiche ist hell- bis rötlichgrau, mittelhart und ringporig stark strukturiert. Es besitzt eine ausgezeichnete Festigkeit und einen hohen Abnutzungswiderstand. Es werden die Bäume ausgesucht, die möglichst viele Äste haben und am Waldrand oder in schattigen Lagen wachsen.

Die bewusst sichtbar gelassenen Risse und Aststellen werden mit einem braunen Astfüller aus natürlichen Materialien behandelt. **Äste können einen Durchmesser von max. 5 x 5 cm haben.**



- Die Eiche ist mit einem Anteil von ca. 10% an der deutschen Gesamtwaldfläche nach der Buche die wichtigste einheimische Laubholzart und zählt zu den wertvollsten heimischen Holzarten.
- Ein mittelgroßer bis großer Baum erreicht eine Höhe zwischen 30 m und 40 m.
- Die Eiche benötigt viel Licht, alleinstehende Bäume erreichen meist nur eine Höhe von 20 bis 30 m bei einem Stammumfang von bis zu 3 m, dafür bildet sie aber eine weit ausladende Krone aus.
- Eichen gehören zu den am ältesten werdenden einheimischen Baumarten. Ein Alter von 500 bis 800 Jahren ist für diese Baumart nicht ungewöhnlich.
- Das Holz der Eiche ist sehr hart, stabil und langlebig, daher wird es gerne im Möbel - und auch im Schiffsbau verwendet.
- Die Färbung des Holzes variiert von hell- bis dunkelbraun, wobei sich der Kern graubräunlich abhebt.
- Zur Rinde hin setzt sich das junge, weißliche Splintholz vom Rest des Kernholzes ab, es hat in der Regel eine Breite von 2 - 5 cm.
- Die Maserung zeigt eine intensive Holzstruktur auf. Im Radialschnitt erkennt man die Poren als feine Rillen und die Markstrahlen als sogenannten „Spiegel“.

Wildeiche natur geölt = Preisgruppe PG2



Programmzuordnung:

- INCASA ONEMA

Optionale Akzentflächen - Glasfronten

Diese insgesamt 2 cm starken Glasfronten können optional zur Massivholzfront eingesetzt werden -> in der Typenliste bei den Skizzen grau hinterlegt. Alle Glaskanten sind geschliffen und gesäumt.

Glas Weiß, satiniert




Programmzuordnung:

- INCASA ONEMA

Glasrückseite ist lackiert.

Trägermaterial: Auf Tischlerplatte in der gewählten Korpusvariante.

Glas Anthrazit, satiniert




Programmzuordnung:

- INCASA ONEMA

Glasrückseite ist lackiert.

Trägermaterial: Auf Tischlerplatte in der gewählten Korpusvariante.

Glas Eisengrau, satiniert




Programmzuordnung:

- INCASA ONEMA

Glasrückseite ist lackiert.

Trägermaterial: Auf Tischlerplatte in der gewählten Korpusvariante.

Visuelle Darstellung der Akzente in der Liste bzw. auf den Skizzen:





Optionale Akzentflächen - Glasfronten

Diese insgesamt 2 cm starken Glasfronten können optional zur Massivholzfront eingesetzt werden -> in der Typenliste bei den Skizzen grau hinterlegt. Alle Glaskanten sind geschliffen und gesäumt.



Spiegel Klarglas - nur für Kleiderschrankfronten



Programmzuordnung:

- INCASA ONEMA

Visuelle Darstellung der Akzente in der Liste bzw. auf den Skizzen:




Lederfarben

Lederart: Pigmentiertes Leder


Lederdicke: 1,3 / 1,5 mm

Artikelzuordnung: Stuhl 350455 (s. S. 130)


5627 Leder dunkelbraun



5628 Leder schwarz



5631 Leder anthrazit



5632 Leder steingrau





Griff Nr. 27
Metallgriff silber
Länge 21,6 cm



Griff Nr. 12
Metallgriff schwarz
Länge 21,6 cm

einsetzbar bei den Programmen:

- INCASA PREMIUM:
 - Front A Vollflächentür
 - Front B Profiltür
 - Front C Vollflächentür mit Querriegel
 - Front D Profiltür mit Querriegel
- INCASA MARINO
- INCASA ALBERO
- INCASA ONEMA (Griff fräse entfällt;
nur für Kleiderschrankfronten)

**Griffausfräsung Nr. 8**

natur geölt
Länge variiert
- je nach Frontbreite

einsetzbar bei dem Programm:
- INCASA ONEMA

**Griffausfräsung Nr. 9**

schwarz
Länge variiert
- je nach Frontbreite

- INCASA ONEMA

SCHLAFRAUMSYSTEM

INCASA ONEMA

KERNBUCHE MASSIV, NATUR GEÖLT
WILDEICHE MASSIV, NATUR GEÖLT




AUSFÜHRUNG & QUALITÄT INCASA ONEMA

 Holz: **PG1 Kernbuche massiv**, natur geölt
PG 2 Wildeiche massiv, natur geölt

 Griffausfräsung: greifbar unten und oben
Angabe bei Ihrer Bestellung erforderlich:
- natur / Holz Nr. 8
- schwarz Nr. 9

 Akzente: **Ziernut**
Angabe bei Ihrer Bestellung erforderlich:
- natur / Holz Nr. 8
- schwarz Nr. 9



Holz Nr. 8



schwarz Nr. 9

 Gläser / Spiegel: Angabe bei Ihrer Bestellung erforderlich:
Front:
1. Holzausführung
2. Glas anthrazit satiniert
3. Glas eisengrau satiniert
4. Glas weiß satiniert

Nur für Kleiderschränke:
5. Spiegel Klarglas

 Beschläge: Ganzmetallbeschläge, integrierte Scharnierdämpfung, Schubladen mit Vollauszug und gedämpftem Selbsteinzug.




 Holzqualitäten: Charakteristisch für den naturgewachsenen Werkstoff Massivholz sind Farb- und Strukturunterschiede, Verwachsungen, Unregelmäßigkeiten, Äste, Haar- und Kreuzrisse sowie Spannungen (Drehwuchs), die je nach Holzart und Wuchsgebiet unterschiedlich sind. Formstabilität durch fachgerechte Stabverleimung. Äste/ z.T. offene Risse sind nicht verfüllt oder mit schwarzem Astfüller bearbeitet. Äste können einen Durchmesser von maximal 5x5 cm haben.

 Oberfläche: Ökologisch konzipierte Produkte auf Basis von natürlichen nachwachsenden Rohstoffen. Schadstoffgeprüft, für ein gesundes Schlafen

 Massivholzverarbeitung: Bettkopfteil, Bettfußteil und Bettseiten sind aus durchgehenden Holzlamellen

Nachttische und Kommoden:
Fronten, Oberplatten und Seiten sind aus durchgehenden Holzlamellen

AKZENTE - VISUELLE DARSTELLUNG IN DER LISTE BZW. AUF DEN SKIZZEN:



WICHTIGE HINWEISE

Glas- und Spiegelfläche bei Kleiderschränken:

Wird die Türfront eines Kleiderschranks mit einer Glas- bzw. Spiegelfläche versehen, so wird aus konstruktiven Gründen eine Tischlerplatte als Trägermaterial eingesetzt.

Kleiderschränke in der Holzart Kernbuche natur geölt:

Der Korpus ist aus massiver Buche natur geölt und keilverzinkt. Die Türfronten sind aus massiver Kernbuche natur geölt.

Kleiderschränke in der Holzart Wildeiche natur geölt:

Der Korpus ist aus massiver Buche natur geölt und keilverzinkt.

Die Außenseiten werden aus einer Tischlerplatte gefertigt:

- innen: Buche furniert, natur geölt und
- außen: Eiche furniert, natur geölt

Die Türfronten sind aus massiver Wildeiche natur geölt.

Innenausstattung bei Kleiderschränken:

Sowohl bei der Holzart Kernbuche als auch bei der Wildeiche ist die Innenausstattung nur in Buche natur geölt erhältlich.


Hinweis zur Beleuchtung:

Bei jeder Kommission werden ein oder mehrere EVG's in ausreichender Wattzahl mitgeliefert. Sollten mehrere EVG's benötigt werden, z. B. wegen differenzierten Stellplanungen, müssen diese unbedingt mitbestellt werden. Bitte beachten Sie hierzu weitere Informationen auf den Seiten 104-105. Bitte senden Sie eine Planungsskizze zu dem Auftrag.


INCASA ONEMA

Betten

mit Zierausfräsung


	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
	Maße in cm: Höhe Bettseitenunterkante: 24 Höhe Bettseitenoberkante: 50 Einsinktiefe: 20,7 Kopfteilhöhe: 93,6			
Liegenbetten mit Holzfüßen				
	Liegefläche	Stellfläche		
	100,0 x 200,0	109,4 x 208,0	352301	
	120,0 x 200,0	129,4 x 208,0	352302	
	140,0 x 200,0	149,4 x 208,0	352303	
	160,0 x 200,0	169,4 x 208,0	352304	
	180,0 x 200,0	189,4 x 208,0	352305	
	200,0 x 200,0	209,4 x 208,0	352306	
	Bitte Ausführung für Zierausfräsung angeben: - natur geölt - schwarz			
Liegenbetten mit Fußteil-Wange vorne				
	Liegefläche	Stellfläche		
	100,0 x 200,0	109,4 x 208,0	352311	
	120,0 x 200,0	129,4 x 208,0	352312	
	140,0 x 200,0	149,4 x 208,0	352313	
	160,0 x 200,0	169,4 x 208,0	352314	
	180,0 x 200,0	189,4 x 208,0	352315	
	200,0 x 200,0	209,4 x 208,0	352316	
	Bitte Ausführung für Zierausfräsung angeben: - natur geölt - schwarz Bitte Ausführung der Bettwange angeben: - natur geölt - schwarz			
	Schubkastenmodul für linke und rechte Seite einsetzbar 1 Megaschubkasten Innenmaße in cm: 120,1 / 19,0 / 63,2 mit 1 Ausgleichsblende links oder rechts 52,2 cm Bitte Ausführung angeben: - natur geölt - schwarz Bis zu einer Bettbreite von 140,0 cm einseitig, und ab einer Bettbreite von 160,0 cm beidseitig möglich.	350970		
Maße B/H/T in cm: 182,0 / 25,8 / 73,2 Passende Griffe: 5 und 25				
	Bettseitenblende passend für linke und/oder rechte Seite zur Verblendung der Längsseite unterhalb der Bettseite, ohne Schubkastenmodul Bitte Ausführung angeben: - natur geölt - schwarz	350974		
B/H/T in cm: 182,0 / 23,0 / 2,0				



INCASA ONEMA

Betten mit Zierausfräsung - Kopfteil mit seitlichem Überstand				
Bezeichnung		Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
Maße in cm: Höhe Bettseitenunterkante: 24 Höhe Bettseitenoberkante: 50 Einsinktiefe: 20,7 Kopfteilhöhe: 93,6				
Liegenbetten mit Holzfüßen				
 	Liegefläche	Stellfläche		
	100,0 x 200,0	179,0 x 208,0	352401	
	120,0 x 200,0	199,0 x 208,0	352402	
	140,0 x 200,0	219,0 x 208,0	352403	
	160,0 x 200,0	239,0 x 208,0	352404	
	180,0 x 200,0	259,0 x 208,0	352405	
	200,0 x 200,0	279,0 x 208,0	352406	
Bitte Ausführung für Zierausfräsung angeben: - natur geölt - schwarz				
Liegenbetten mit Fußteil-Wange vorne				
 	Liegefläche	Stellfläche		
	100,0 x 200,0	179,0 x 208,0	352411	
	120,0 x 200,0	199,0 x 208,0	352412	
	140,0 x 200,0	219,0 x 208,0	352413	
	160,0 x 200,0	239,0 x 208,0	352414	
	180,0 x 200,0	259,0 x 208,0	352415	
	200,0 x 200,0	279,0 x 208,0	352416	
Bitte Ausführung für Zierausfräsung angeben: - natur geölt - schwarz				
Bitte Ausführung der Bettwange angeben: - natur geölt - schwarz				
	Schubkastenmodul für linke und rechte Seite einsetzbar		350970	
	1 Megaschubkasten Innenmaße in cm: 120,1 / 19,0 / 63,2 mit 1 Ausgleichsblende links oder rechts 52,2 cm			
Maße B/H/T in cm: 182,0 / 25,8 / 73,2 Passende Griffe: 5 und 25	Bitte Ausführung angeben: - natur geölt - schwarz Bis zu einer Bettbreite von 140,0 cm einseitig, und ab einer Bettbreite von 160,0 cm beidseitig möglich.			
	Bettseitenblende passend für linke und/oder rechte Seite zur Verblendung der Längsseite unterhalb der Bettseite, ohne Schubkastenmodul		350974	
	Bitte Ausführung angeben: - natur geölt - schwarz			
B/H/T in cm: 182,0 / 23,0 / 2,0				



INCASA ONEMA

Nachttische mit Griffausfräsung				
	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
 Maße B/H/T in cm: 51,2 / 16,9 / 39,5	Hängekonsole links 1 Schubkasten	352100		
	Bitte Ausführung der Griffausfräsung angeben: - natur geölt - schwarz			
	Unterbaubeleuchtung 1x LED Minispot 1,5 W inkl. Sensorschalter	395140		
 Maße B/H/T in cm: 51,2 / 16,9 / 39,5	Hängekonsole rechts 1 Schubkasten	352101		
	Bitte Ausführung der Griffausfräsung angeben: - natur geölt - schwarz			
	Unterbaubeleuchtung 1x LED Minispot 1,5 W inkl. Sensorschalter	395140		
 Maße B/H/T in cm: 52,0 / 49,0 / 39,5 Schubkastentiefe oben: 28,2 cm Schubkastentiefe mittig + unten: 26,4 cm	Standkonsole 3 Schubkästen	352102		
	Bitte Ausführung der Griffausfräsung angeben: - natur geölt - schwarz			
	Optional oberer Schubkasten mit Glasfront: - Glas anthrazit - Glas weiß - Glas eisengrau			



Kommoden mit Griffausfräsung				
	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
 Maße B/H/T in cm: 92,0 / 93,9 / 47,1	Kommode 4 Schubkästen Bitte Ausführung der Griffausfräsung angeben: - natur geölt - schwarz Optional oberer Schubkasten mit Glasfront: - Glas anthrazit - Glas weiß - Glas eisengrau	352111		
 Maße B/H/T in cm: 122,0 / 93,9 / 47,1	Kommode 4 Schubkästen Bitte Ausführung der Griffausfräsung angeben: - natur geölt - schwarz Optional oberer Schubkasten mit Glasfront: - Glas anthrazit - Glas weiß - Glas eisengrau	352112		
 Maße B/H/T in cm: 152,0 / 93,9 / 47,1	Türenkommode 1 Holztür links, 4 Einlegeböden 4 Schubkästen mittig, 1 Holztür rechts, 4 Einlegeböden Bitte Ausführung der Griffausfräsung angeben: - natur geölt - schwarz Optional Elemente oben mit Glasfront: - Glas anthrazit - Glas weiß - Glas eisengrau	352113		
 Maße B/H/T in cm: 92,0 / 93,9 / 47,1	Türenkommode 1 Schubkasten oben, 2 Holztüren, 2 Holzböden Bitte Ausführung der Griffausfräsung angeben: - natur geölt - schwarz Optional Schubkasten mit Glasfront: - Glas anthrazit - Glas weiß - Glas eisengrau	352117		

Kommoden		mit Griffausfräsung		
Bezeichnung		Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
 	Wäschekommode 1 Schubkasten oben 2 Klappfächer nach vorne: je Klappfach 1 Gitterbox: - Fassungsvermögen: 39 l - Korbgröße: 38,5 / 25,4 / 42,0 cm	352118		
	Maße B/H/T in cm: 92,0 / 93,9 / 47,1 Bitte Ausführung der Griffausfräsung angeben: - natur geölt - schwarz Optional Schubkasten mit Glasfront: - Glas anthrazit - Glas weiß - Glas eisengrau			

INCASA ONEMA

Kleiderschranksüren		mit abgeschrägter Griffausfräsung	Breite 49,4 cm / Tiefe 2,0 cm		
		Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
	linksrechts	Massivholztür mit abgeschrägter Griffausfräsung für Schrankhöhe 229,0 cm Türanschlag links	10 Raster = 223,6	352705	
		Schlagleistentür links		352706	
		Türanschlag rechts		352707	
		Bitte Ausführung der Griffausfräsung angeben: - natur geölt Nr. 8 - schwarz Nr. 9 Alternativ passende Griffe: 12, 27 (Griffausfräsung entfällt)			
	linksrechts	Spiegeltür mit abgeschrägter Griffausfräsung für Schrankhöhe 229,0 cm Türanschlag links	10 Raster = 223,6	352715	
		Schlagleistentür links		352716	
		Türanschlag rechts		352717	
		Bitte Ausführung der Griffausfräsung angeben: - natur geölt Nr. 8 - schwarz Nr. 9 Alternativ passende Griffe: 12, 27 (Griffausfräsung entfällt)			
	linksrechts	Glastür mit abgeschrägter Griffausfräsung für Schrankhöhe 229,0 cm Türanschlag links	10 Raster = 223,6	352725	
		Schlagleistentür links		352726	
		Türanschlag rechts		352727	
		Bitte Ausführung der Griffausfräsung angeben: - natur geölt Nr. 8 - schwarz Nr. 9 Alternativ passende Griffe: 12, 27 (Griffausfräsung entfällt) Bitte Glasfarbe der Türen angeben: - Glas anthrazit - Glas weiß - Glas eisengrau			

INCASA ONEMA

Kleiderschranksüren		mit durchgehender Griffausfräsung	Breite 49,4 cm / Tiefe 2,0 cm		
		Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
	linksrechts	Massivholztür mit durchgehender Griffausfräsung für Schrankhöhe 229,0 cm Türanschlag links	10 Raster = 223,6 352745		
		Schlagleistentür links	352746		
		Türanschlag rechts	352747		
		Bitte Ausführung der Griffausfräsung angeben: - natur geölt Nr. 8 - schwarz Nr. 9 Alternativ passende Griffe: 12, 27 (Griffausfräsung entfällt)			
	linksrechts	Spiegeltür mit durchgehender Griffausfräsung für Schrankhöhe 229,0 cm Türanschlag links	10 Raster = 223,6 352755		
		Schlagleistentür links	352756		
		Türanschlag rechts	352757		
		Bitte Ausführung der Griffausfräsung angeben: - natur geölt Nr. 8 - schwarz Nr. 9 Alternativ passende Griffe: 12, 27 (Griffausfräsung entfällt)			
	linksrechts	Glastür mit durchgehender Griffausfräsung für Schrankhöhe 229,0 cm Türanschlag links	10 Raster = 223,6 352765		
		Schlagleistentür links	352766		
		Türanschlag rechts	352767		
		Bitte Ausführung der Griffausfräsung angeben: - natur geölt Nr. 8 - schwarz Nr. 9 Alternativ passende Griffe: 12, 27 (Griffausfräsung entfällt) Bitte Glasfarbe der Türen angeben: - Glas anthrazit - Glas weiß - Glas eisengrau			



INCASA ONEMA

Planungsvorschläge

Höhe 229,0 cm

Hinweis: Ein Grundschränk hat 2 Außenseiten. Ein Anbauschränk hat nur 1 Mittelseite.

Zur Standardausstattung des Schrankes gehören 2 Einlegeböden und 1 Kleiderstange.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
 Planungsvorschlag - Kleiderschränk 2-trg <u>bestehend aus:</u> 1 x Grundschränk 2-trg 1 x Massivholztür abgeschr.Griffausfräsung,Schlagl. li 1 x Massivholztür abgeschr.Griffausfräsung,Anschlag re optionales Zubehör zu 329502 1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W 2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W optionales Zubehör: Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element Bitte Ausführung der Griffausfräsung angeben: - natur geölt Nr. 8 - schwarz Nr. 9 Alternativ passende Griffe: 12, 27 <i>(Griffausfräsung entfällt)</i>	P35282 329502 352706 352707 395151 395154 395081 395430 328062 328072 300120		
 Planungsvorschlag - Kleiderschränk 3-trg <u>bestehend aus:</u> 1 x Grundschränk 2-trg 1 x Anbauschränk 1-trg, Türanschlag rechts 1 x Massivholztür abgeschr.Griffausfräsung,Schlagl. li 1 x Spiegeltür durchg. Griffausfräsung, Anschlag re 1 x Massivholztür abgeschr.Griffausfräsung,Anschlag re optionales Zubehör zu 329502 1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W 2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W optionales Zubehör zu 329504 1 Lichtleiste f. 1-trg Einlegeboden,1x ICL - 1,2W 2 Lichtleisten f. 1-trg Einlegeboden,2x ICL - 2,4W optionales Zubehör: Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element Bitte Ausführung der Griffausfräsung angeben: - natur geölt Nr. 8 - schwarz Nr. 9 Alternativ passende Griffe: 12, 27 <i>(Griffausfräsung entfällt)</i>	P35263 329502 329504 352706 352757 352707 395151 395154 395150 395153 395081 395430 328063 328073 300120		

Hinweis zur Beleuchtung:

Bei jeder Kommission werden ein oder mehrere EVG`s in ausreichender Wattzahl mitgeliefert.

Sollten mehrere EVG`s benötigt werden, z. B. wegen differenzierten Stellplanungen, müssen diese unbedingt mitbestellt werden. Bitte beachten Sie hierzu weitere Informationen auf Seite 109-110.

Bitte senden Sie eine Planungsskizze zu dem Auftrag.


INCASA ONEMA

Planungsvorschläge

Höhe 229,0 cm

Hinweis: Ein Grundschränk hat 2 Außenseiten. Ein Anbauschränk hat nur 1 Mittelseite.

Zur Standardausstattung des Schrankes gehören 2 Einlegeböden und 1 Kleiderstange.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
 Planungsvorschlag - Kleiderschränk 4-trg <u>bestehend aus:</u> 1 x Grundschränk 2-trg 1 x Anbauschränk 2-trg 2 x Massivholztür abgeschr.Griffausfräsung,Schlagl. li 2 x Massivholztür abgeschr.Griffausfräsung,Anschlag re optionales Zubehör zu 329502 1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W 2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W optionales Zubehör zu 329505 1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W 2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W optionales Zubehör: Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element Passepartouttr. 4-trg MODERN ohne Beleuchtung Passepartouttr. 4-trg MODERN LED-Bel. 2x CHL - 18 W 4 Kanal-Funkdimmer 60 Watt QP	P35284 329502 329505 352706 352707 395151 395154 395151 395154 395081 395430 328064 328074 300120		

B/H/T in cm:

201,8 / 229,0 / 64,5 (inkl. Türtiefe)

Bitte Ausführung der Griffausfräsung angeben:

- natur geölt Nr. 8

- schwarz Nr. 9

Alternativ passende Griffe:

12, 27

(Griffausfräsung entfällt)

Hinweis zur Beleuchtung:

Bei jeder Kommission werden ein oder mehrere EVG's in ausreichender Wattzahl mitgeliefert.

Sollten mehrere EVG's benötigt werden, z. B. wegen differenzierten Stellplanungen, müssen diese unbedingt mitbestellt werden. Bitte beachten Sie hierzu weitere Informationen auf Seite 109-110.

Bitte senden Sie eine Planungsskizze zu dem Auftrag.


INCASA ONEMA

Planungsvorschläge

Höhe 229,0 cm

Hinweis: Ein Grundschränk hat 2 Außenseiten. Ein Anbauschränk hat nur 1 Mittelseite.

Zur Standardausstattung des Schrankes gehören 2 Einlegeböden und 1 Kleiderstange.



B/H/T in cm:
201,8 / 229,0 / 64,5 (inkl. Türtiefe)

Bitte Ausführung der Griffausfräsung angeben:

- natur geölt Nr. 8
- schwarz Nr. 9

Alternativ passende Griffe:

12, 27
(Griffausfräsung entfällt)

Planungsvorschlag - Kleiderschränk 4-trg

bestehend aus:

- 1 x Grundschränk 2-trg
- 1 x Anbauschränk 2-trg
- 1 x Massivholztür abgeschr.Griffausfräsung,Schlagl. li
- 1 x Massivholztür durchg. Griffausfräsung,Anschlag re
- 1 x Massivholztür durchg. Griffausfräsung,Schlagl. li
- 1 x Massivholztür abgeschr.Griffausfräsung,Anschlag re

optionales Zubehör zu 329502

- 1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W
- 2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W

optionales Zubehör zu 329505

- 1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W
- 2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W

optionales Zubehör:

- Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element
- LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element

Passepartoutr. 4-trg MODERN ohne Beleuchtung

Passepartoutr. 4-trg MODERN LED-Bel. 2x CHL - 18 W

4 Kanal-Funkdimmer 60 Watt QP

Bestell-Nr.

PG 1

PG 2

P35294

329502

329505

352706

352747

352746

352707

395151

395154

395151

395154

395081

395430

328064

328074

300120

Hinweis zur Beleuchtung:

Bei jeder Kommission werden ein oder mehrere EVG`s in ausreichender Wattzahl mitgeliefert.

Sollten mehrere EVG`s benötigt werden, z. B. wegen differenzierten Stellplanungen, müssen diese unbedingt mitbestellt werden. Bitte beachten Sie hierzu weitere Informationen auf Seite 109-110.

Bitte senden Sie eine Planungsskizze zu dem Auftrag.


INCASA ONEMA

Planungsvorschläge

Höhe 229,0 cm

Hinweis: Ein Grundschränk hat 2 Außenseiten. Ein Anbauschränk hat nur 1 Mittelseite.

Zur Standardausstattung des Schrankes gehören 2 Einlegeböden und 1 Kleiderstange.



B/H/T in cm:
251,8 / 229,0 / 64,5 (inkl. Türtiefe)

Planungsvorschlag - Kleiderschränk 5-trg

bestehend aus:

- 1 x Grundschränk 2-trg
- 1 x Anbauschränk 1-trg, Türanschlag rechts
- 1 x Anbauschränk 2-trg
- 1 x Glastür abgeschr. Griffausfräsung, Schlagl. li
- 2 x Massivholztür durchg. Griffausfräsung, Anschlag re
- 1 x Massivholztür durchg. Griffausfräsung, Schlagl. li
- 1 x Glastür abgeschr. Griffausfräsung, Türanschlag re

Bestell-Nr. PG 1 PG 2

P35225

329502
329504
329505
352726
352747
352746
352727

Bitte Ausführung der Griffausfräsung angeben:

- natur geölt Nr. 8
- schwarz Nr. 9

optionales Zubehör zu 329502

- 1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden, 1x ICL - 2,7W
- 2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden, 2x ICL - 5,4W

395151
395154

Alternativ passende Griffe:

12, 27
(Griffausfräsung entfällt)

optionales Zubehör zu 329504

- 1 Lichtleiste f. 1-trg Einlegeboden, 1x ICL - 1,2W
- 2 Lichtleisten f. 1-trg Einlegeboden, 2x ICL - 2,4W

395150
395153

Bitte Glasfarbe der Türen angeben:

- Glas anthrazit
- Glas weiß
- Glas eisengrau

optionales Zubehör zu 329505

- 1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden, 1x ICL - 2,7W
- 2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden, 2x ICL - 5,4W

395151
395154

optionales Zubehör:

- Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element
- LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element

395081
395430

Passepartout. 5-trg MODERN ohne Beleuchtung

Passepartout. 5-trg MODERN LED-Bel. 3x CHL - 22 W

328065
328075

4 Kanal-Funkdimmer 60 Watt QP

300120

Hinweis zur Beleuchtung:

Bei jeder Kommission werden ein oder mehrere EVG's in ausreichender Wattzahl mitgeliefert.

Sollten mehrere EVG's benötigt werden, z. B. wegen differenzierten Stellplanungen, müssen diese unbedingt mitbestellt werden. Bitte beachten Sie hierzu weitere Informationen auf Seite 109-110.

Bitte senden Sie eine Planungsskizze zu dem Auftrag.


INCASA ONEMA

Planungsvorschläge

Höhe 229,0 cm

Hinweis: Ein Grundschränk hat 2 Außenseiten. Ein Anbauschränk hat nur 1 Mittelseite.

Zur Standardausstattung des Schrankes gehören 2 Einlegeböden und 1 Kleiderstange.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
 B/H/T in cm: 301,8 / 229,0 / 64,5 (inkl. Türtiefe) Planungsvorschlag - Kleiderschränk 6-trg <u>bestehend aus:</u> 1 x Grundschränk 2-trg 2 x Anbauschränk 2-trg 1 x Massivholztür abgeschr.Griffausfräsung,Schlagl. li 2 x Glastür durchg. Griffausfräsung, Türanschlag re 2 x Glastür durchg. Griffausfräsung, Schlagl. li 1 x Massivholztür abgeschr.Griffausfräsung,Anschlag re optionales Zubehör zu 329502 1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W 2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W optionales Zubehör zu 329505 1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W 2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W optionales Zubehör: - Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element - LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element - Passepartouttr. 6-trg MODERN ohne Beleuchtung - Passepartouttr. 6-trg MODERN LED-Bel. 3x CHL - 27 W 4 Kanal-Funkdimmer 60 Watt QP Bitte Ausführung der Griffausfräsung angeben: - natur geölt Nr. 8 - schwarz Nr. 9 Alternativ passende Griffe: 12, 27 (Griffausfräsung entfällt) Bitte Glasfarbe der Türen angeben: - Glas anthrazit - Glas weiß - Glas eisengrau	P35226 329502 329505 352706 352767 352766 352707 395151 395154 395151 395154 395081 395430 328066 328076 300120		

Hinweis zur Beleuchtung:

Bei jeder Kommission werden ein oder mehrere EVG`s in ausreichender Wattzahl mitgeliefert.

Sollten mehrere EVG`s benötigt werden, z. B. wegen differenzierten Stellplanungen, müssen diese unbedingt mitbestellt werden. Bitte beachten Sie hierzu weitere Informationen auf Seite 109-110.

Bitte senden Sie eine Planungsskizze zu dem Auftrag.


INCASA ONEMA

Planungsvorschläge

Höhe 229,0 cm

Hinweis: Ein Grundschränk hat 2 Außenseiten. Ein Anbauschränk hat nur 1 Mittelseite.

Zur Standardausstattung des Schrankes gehören 2 Einlegeböden und 1 Kleiderstange.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
 B/H/T in cm: 301,8 / 229,0 / 64,5 (inkl. Türtiefe) Bitte Ausführung der Griffausfräsung angeben: - natur geölt Nr. 8 - schwarz Nr. 9 Alternativ passende Griffe: 12, 27 (Griffausfräsung entfällt) Bitte Glasfarbe der Türen angeben: - Glas anthrazit - Glas weiß - Glas eisengrau	Planungsvorschlag - Kleiderschränk 6-trg bestehend aus: 1 x Grundschränk 2-trg 2 x Anbauschränk 2-trg 2 x Massivholztür abgeschr.Griffausfräsung,Schlagl. li 2 x Massivholztür abgeschr.Griffausfräsung,Anschlag re 1 x Glastür abgeschr. Griffausfräsung, Schlagl. li 1 x Glastür abgeschr. Griffausfräsung, Türanschlag re optionales Zubehör zu 329502 1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W 2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W optionales Zubehör zu 329505 1 Lichtleiste f. 2-trg Einlegeboden,1x ICL - 2,7W 2 Lichtleisten f. 2-trg Einlegeboden,2x ICL - 5,4W optionales Zubehör: - Innenseitenbel. 2x SDL - 12,6 W / je Element - LED Bewegungssensor, 12 Volt DC / je Element - Passepartoutr. 6-trg MODERN ohne Beleuchtung - Passepartoutr. 6-trg MODERN LED-Bel. 3x CHL - 27 W 4 Kanal-Funkdimmer 60 Watt QP	P35236 329502 329505 352706 352707 352726 352727 395151 395154 395151 395154 395081 395430 328066 328076 300120	

Hinweis zur Beleuchtung:


Bei jeder Kommission werden ein oder mehrere EVG's in ausreichender Wattzahl mitgeliefert.

Sollten mehrere EVG's benötigt werden, z. B. wegen differenzierten Stellplanungen, müssen diese unbedingt mitbestellt werden. Bitte beachten Sie hierzu weitere Informationen auf Seite 109-110.

Bitte senden Sie eine Planungsskizze zu dem Auftrag.

Sonderanfertigungen

- vorbehaltlich technischer Umsetzbarkeit -

	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
	Kürzung der Bettanlage auf ... x 190 cm	300200		
	Sonderlänge auf ... x 210 cm	300201		
	Sonderlänge auf ... x 220 cm	300202		
	Sonderlänge für Schubkastenmodule	300231		
	Blendmaterial 20 mm stark (max. Länge 300,0 cm)	300212		
	bis 5 cm Breite per lfdm über 5 cm Breite per m ²	300213		
	Kürzungen je Höhe - Breite - Tiefe für - Beimöbel - Kranzprofile - Korpusinnenteile / Innenausstattung Artikel bis 208,00 300214 Artikel über 208,00 300215 Artikel über 833,00 300216 Artikel über 1250,00 300217 Artikel über 2083,00 300218			
	Weitere Sonderanfertigungen auf Anfrage.			

PROGRAMMNEUTRALE ARTIKEL

FÜR ALLE PROGRAMME

KERNBUCHHE MASSIV, NATUR GEÖLT
WILD-/ASTEICHE MASSIV, NATUR GEÖLT



AUSFÜHRUNG & QUALITÄT PROGRAMMNEUTRALE ARTIKEL FÜR ALLE PROGRAMME

 Holz: **PG1 Kernbuche massiv**, natur geölt
PG2 Wild-/Asteiche massiv, natur geölt

 Beschläge: Ganzmetallbeschläge,
integrierte Scharnierdämpfung,
Schubladen mit Vollauszug und gedämpftem
Selbsteinzug.

 Oberfläche: Ökologisch konzipierte Produkte auf Basis
von natürlichen nachwachsenden Rohstoffen.
Schadstoffgeprüft, für ein gesundes Schlafen

 Holzqualitäten: Charakteristisch für den naturgewachsenen Werkstoff
Massivholz sind Farb- und Strukturunterschiede,
Verwachsungen, Unregelmäßigkeiten, Äste, Haar-
und Kreuzrisse sowie Spannungen (Drehwuchs),
die je nach Holzart und Wuchsgebiet unterschiedlich
sind.
Formstabilität durch fachgerechte Stabverleimung.
Äste/ z.T. offene Risse sind nicht verfüllt oder mit
einem Astfüller bearbeitet.
Bei der Holzart Wildeiche können Äste einen
Durchmesser von max. 5x5 cm haben, und bei der
Asteiche einen Durchmesser von max. 10x10 cm
haben.


Lederfarben

Lederart: Pigmentiertes Leder


Lederdicke: 1,3 / 1,5 mm

Artikelzuordnung: Stuhl 350455 (s. S. 130)


5627 Leder dunkelbraun



5628 Leder schwarz



5631 Leder anthrazit



5632 Leder steingrau





PROGRAMMNEUTRALE ARTIKEL für alle Programme

Beimöbel

Bezeichnung		Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
 Maße B/H/T in cm: 52,0 / 49,0 / 39,5	Nachttisch	52,0	350100	
 Maße B/H/T in cm: 125,0 / 49,0 / 39,5	Bettbank Holz	52,0	350204	
 Maße B/H/T in cm: 20,0 / 143,3 / 3,5	Garderobenpaneel mit 1 Metallstange (T 20,0 cm) und 4 Kleiderhaken (T 5,5 cm)		350207	
 Maße B/H/T in cm: 80,0 / 160,0 / 55,0	Garderobe auf Rollen		350208	
 Maße B/H/T in cm: 31,0 / 143,3 / 3,5	Hängespiegel mit Holzpaneel		350200	
 Maße B/H/T in cm: 41,0 / 174,3 / 34,7	Standspiegel		350201	

PROGRAMMNEUTRALE ARTIKEL für alle Programme

Beimöbel

	Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG 1	PG 2
	Hängespiegel	350202		
	B 90,0 cm B 120,0 cm	350203		
Maße H/T in cm: 45 / 3,5				
	Schreibtisch mit Aufsatz und 2 Steckkästen verdeckte Ladestation: 1 Steckdose 230 V und 2x USB-Ladestation	350210		
Maße B/H/T in cm: 120,0 / 91,0 / 60,0				
	Regalboden	350220		
	B 90,0 cm			
	B 120,0 cm	350221		
	B 140,0 cm	350222		
Maße H/T in cm: 2,5 / 22,0 <i>untere Kante abgerundet</i>				
	Stuhl Gesamthöhe 89,5 cm Sitzhöhe 46,0 cm Breite 43,5 cm Sitztiefe 42,0 cm Bitte Lederfarbe angeben: - 5627 Leder dunkelbraun - 5628 Leder schwarz - 5631 Leder anthrazit - 5632 Leder steingrau	350455		