

# Möbel LETZ

*Finden und Wohlfühlen*



## Typenplan

1667 von Himolla - Ecksofa Ausführung links seashell

### Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben

Taufkirchen, Deutschland

Möbel Letz GmbH  
Am Gewerbepark 11  
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50  
Fax.: 035383 - 6018 17

# 1667 PLANOPOLY 8





# 1667 PLANOPOLY 8

---

## MODELLBESCHREIBUNG

Stellen Sie sich mit PLANOPOLY 8 die Funktionalität Ihrer neuen Sofagarnitur individuell nach Ihren Vorstellungen aus verschiedenen Modulen zusammen. Genießen Sie maßgeschneiderte Entspannung, die perfekt in Ihre Räumlichkeiten passt mit zahlreichen Funktionen.

---

## POLSTERUNG

Verarbeitung Polsteroberfläche: leger  
Rücken: Formasoft Kaltschaum

---

## NAHTBILD

Nahtart: Sattlernaht, Zierkappnaht  
Kontrastziernaht: möglich



---

## SITZKOMFORT

Der Sitzkomfort ist in 3 Härtegraden wählbar:  
Superlastic plus mit Federkern  
Superlastic med  
Superlastic soft

---

## BEZUGSINFORMATION

Rückenspannteil: echt, Vlies  
Bezugsbesonderheiten: für Mohairstoffe nicht geeignet  
Bezugskombination: nicht möglich

---

## KIPPSCHALTER

Die elektrische Funktion erfolgt mit einem Kippschalter seitlich am Sitzfeld.

---

## METALLFUSS

Metallfuß 62 Edelstahloptik  
Metallfuß 63 Anthrazit



---

## SICHTBARE OBERFLÄCHE

62 Edelstahloptik gebürstet  
63 Anthrazit pulverbeschichtet

---

## ACHTUNG

- ⚡ Varianten sind elektrisch
- 🔧 Varianten mit entsprechenden Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).





# 1667 PLANOPOLY 8

## ABMESSUNGEN

Die angegebenen Maße beziehen sich auf die niedrige Sitzhöhe. Die Höhe und die Gesamthöhe ändern sich entsprechend. Für die elektrischen Abschlussrecamieren wird ein Wandabstand von 5cm benötigt.

Alle Maßangaben sind ca.-Maße und können geringfügig abweichen.

Mit der Zusatzausstattung Herzwaage verringert sich beschlagsbedingt die Gesamttiefe um ca. 7cm.

Die Breitenangabe bei Elementen mit Seitenteil erfolgt auf Basis einer leicht abgewinkelten Stellung der Seitenteile, da nur in dieser Position ein formgerechtes und optisch stimmiges Erscheinungsbild gewährleistet ist.

Für die Betätigung der Wallfreefunktion inkl. Kopfstütze wird ein Wandabstand von 10cm benötigt.

Für die elektrischen Abschlussrecamieren inkl. Kopfstütze wird ein Wandabstand von 25cm benötigt.

## ZUSATZAUSSTATTUNG

Z77 Herzwaage

## AKKU 0920

Der außenliegende Akku macht das Möbel kabellos. Die simple Handhabung durch eine Steckverbindung, sowie die kleine und leicht zu bedienende Lade-station sprechen für sich. Wahlweise in Silber und Anthrazit. Empfehlung: Akku Überzug in passendem Bezug.



## WALLFREEFUNKTION

Die wandfreie Wallfreefunktion ist wahlweise manuell oder elektrisch verfügbar und erlaubt das komfortable Verstellen von Rücken und Fußteil. In Kombination mit der optional erhältlichen Herzwaage der elektrischen Varianten lässt sich das Fußteil bis in die wohltuende Herzwaageposition anheben.



## STAURAUUM

Der praktische Stauraum im offenen Abschluss lässt sich manuell aufklappen und eignet sich perfekt zur Aufbewahrung von Decken und Kissen.





# 1667 PLANOPOLY 8

## KOPFSTÜTZENEMPFEHLUNG

Die verschiedenen Kopfstützen sind mit identischen Bügeln ausgestattet und können grundsätzlich in jeden Rücken gesteckt werden. Wegen der unterschiedlichen Rückenbreiten empfehlen wir folgende Kopfstützen für die jeweiligen Varianten:

|       |     |
|-------|-----|
| 91    | 95Z |
| 90    | 94Z |
| 89    | 93Z |
| 87    | 95Z |
| 86    | 94Z |
| 85    | 93Z |
| 81/82 | 94Z |
| 77/78 | 94Z |
| 75/76 | 96Z |
| 67/68 | 96Z |
| 63/64 | 95Z |
| 55/56 | 95Z |
| 53/54 | 94Z |
| 51/52 | 93Z |
| 49/50 | 95Z |
| 47/48 | 94Z |
| 45/46 | 93Z |
| 43/44 | 95Z |
| 41/42 | 94Z |
| 39/40 | 93Z |
| 18    | 95Z |
| 17    | 95Z |
| 15    | 95Z |
| 12    | 94Z |
| 11    | 94Z |



# 1667 PLANOPOLY 8



## SOFAS

|                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                    |  |  |  |
|                    | B 159<br>T 95<br>SB 60                                                            | B 189<br>T 95<br>SB 75                                                            | B 219<br>T 95<br>SB 90                                                            |
|                    | <b>85</b>                                                                         | <b>86</b>                                                                         | <b>87</b>                                                                         |
| SH 45 / METALLFUSS | A                                                                                 | A                                                                                 | A                                                                                 |
| SH 47 / METALLFUSS | I                                                                                 | I                                                                                 | I                                                                                 |

## SOFAS MIT FUNKTION

|                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |  |  |  |  |  |  |
|                    | manuell<br>Wallfree                                                               | elektrisch<br>Wallfree                                                            | manuell<br>Wallfree                                                               | elektrisch<br>Wallfree                                                            | manuell<br>Wallfree                                                               | elektrisch<br>Wallfree                                                             |
|                    | B 159<br>T 95<br>SB 60                                                            | B 159<br>T 95<br>SB 60                                                            | B 189<br>T 95<br>SB 75                                                            | B 189<br>T 95<br>SB 75                                                            | B 219<br>T 95<br>SB 90                                                            | B 219<br>T 95<br>SB 90                                                             |
|                    | <b>89</b>                                                                         | <b>89</b>                                                                         | <b>90</b>                                                                         | <b>90</b>                                                                         | <b>91</b>                                                                         | <b>91</b>                                                                          |
| SH 45 / METALLFUSS | A                                                                                 | B                                                                                 | A                                                                                 | B                                                                                 | A                                                                                 | B                                                                                  |
| SH 47 / METALLFUSS | I                                                                                 | J                                                                                 | I                                                                                 | J                                                                                 | I                                                                                 | J                                                                                  |

## ABSCHLUSSELEMENTE

|                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |  |  |  |
|                    | B 140<br>T 95<br>SB 60                                                              | B 170<br>T 95<br>SB 75                                                              | B 200<br>T 95<br>SB 90                                                              |
|                    | <b>39/40</b> li/re                                                                  | <b>41/42</b> li/re                                                                  | <b>43/44</b> li/re                                                                  |
| SH 45 / METALLFUSS | A                                                                                   | A                                                                                   | A                                                                                   |
| SH 47 / METALLFUSS | I                                                                                   | I                                                                                   | I                                                                                   |

## ABSCHLUSSELEMENTE MIT FUNKTION

|                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                    | manuell<br>Wallfree<br>außen                                                        | elektrisch<br>Wallfree<br>außen                                                     | manuell<br>Wallfree<br>außen                                                        | elektrisch<br>Wallfree<br>außen                                                     | manuell<br>Wallfree<br>außen                                                        | elektrisch<br>Wallfree<br>außen                                                      | manuell<br>Wallfree                                                                   | elektrisch<br>Wallfree                                                                | manuell<br>Wallfree                                                                   |
|                    | B 140<br>T 95<br>SB 60                                                              | B 140<br>T 95<br>SB 60                                                              | B 170<br>T 95<br>SB 75                                                              | B 170<br>T 95<br>SB 75                                                              | B 200<br>T 95<br>SB 90                                                              | B 200<br>T 95<br>SB 90                                                               | B 140<br>T 95<br>SB 60                                                                | B 140<br>T 95<br>SB 60                                                                | B 170<br>T 95<br>SB 75                                                                |
|                    | <b>45/46</b> li/re                                                                  | <b>45/46</b> li/re                                                                  | <b>47/48</b> li/re                                                                  | <b>47/48</b> li/re                                                                  | <b>49/50</b> li/re                                                                  | <b>49/50</b> li/re                                                                   | <b>51/52</b> li/re                                                                    | <b>51/52</b> li/re                                                                    | <b>53/54</b> li/re                                                                    |
| SH 45 / METALLFUSS | A                                                                                   | B                                                                                   | A                                                                                   | B                                                                                   | A                                                                                   | B                                                                                    | A                                                                                     | B                                                                                     | A                                                                                     |
| SH 47 / METALLFUSS | I                                                                                   | J                                                                                   | I                                                                                   | J                                                                                   | I                                                                                   | J                                                                                    | I                                                                                     | J                                                                                     | I                                                                                     |



# 1667 PLANOPOLY 8

## ABSCHLUSSELEMENTE MIT FUNKTION

|                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                    |  |  |  |
|                    | elektrisch<br>Wallfree                                                            | manuell<br>Wallfree                                                               | elektrisch<br>Wallfree                                                            |
|                    | B 170<br>T 95<br>SB 75                                                            | B 200<br>T 95<br>SB 90                                                            | B 200<br>T 95<br>SB 90                                                            |
|                    | <b>53/54</b> li/re                                                                | <b>55/56</b> li/re                                                                | <b>55/56</b> li/re                                                                |
| SH 45 / METALLFUSS | B                                                                                 | A                                                                                 | B                                                                                 |
| SH 47 / METALLFUSS | J                                                                                 | I                                                                                 | J                                                                                 |

## ABSCHLUSSELEMENTE OFFEN

|                    |                                                                                   |                                                                                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                    |  |  |
|                    | B 130<br>T 95<br>SB 75                                                            | B 130<br>T 95<br>SB 75                                                            |
|                    | <b>77/78</b> li/re                                                                | <b>77/78</b> li/re                                                                |
| SH 45 / METALLFUSS | A                                                                                 | C                                                                                 |
| SH 47 / METALLFUSS | I                                                                                 | K                                                                                 |

## ABSCHLUSSELEMENTE OFFEN MIT INTEGRIERTER ECKE

|                    |                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |  |
|                    | B 97<br>T 210<br>SB 75                                                              |
|                    | <b>81/82</b> li/re                                                                  |
| SH 45 / METALLFUSS | A                                                                                   |
| SH 47 / METALLFUSS | I                                                                                   |

## ABSCHLUSSRECAMIEREN

|                    |                                                                                     |                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |  |  |
|                    | B 110<br>T 179<br>SB 90                                                             | B 135<br>T 179<br>SB 115                                                            |
|                    | <b>63/64</b> li/re                                                                  | <b>67/68</b> li/re                                                                  |
| SH 45 / METALLFUSS | A                                                                                   | A                                                                                   |
| SH 47 / METALLFUSS | I                                                                                   | I                                                                                   |



# 1667 PLANOPOLY 8

## ABSCHLUSSRECAMIEREN MIT FUNKTION



elektrisch

B 135  
T 179  
SB 115

**75/76** li/re

SH 45 / METALLFUSS  
SH 47 / METALLFUSS

B  
J

## ECKELEMENTE



B 95  
T 95  
SB -

**11**

B 95  
T 95  
SB -

**12**

B 107  
T 107  
SB -

**15**

manuell  
B 107  
T 107  
SB -

**17**

manuell  
B 107  
T 107  
SB -

**18**

SH 45 / KUNSTST.-FUSS  
SH 47 / KUNSTST.-FUSS

A  
I

A  
I

A  
I

A  
I

A  
I

## ZUBEHÖR



B 45  
T 16  
SB -

**93**

B 60  
T 16  
SB -

**94**

B 75  
T 16  
SB -

**95**

B 100  
T 16  
SB -

**96**

SH

Z

Z

Z

Z