

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

KOINOR Hardy - Ecksofa links grau

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von KOINOR Polstermöbel GmbH & Co. KG, Landwehrstraße 14, 96247 Michelau, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17



Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen Hinweise und Verkaufsinformationen

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

AUFBAU

KONSTRUKTIVER AUFBAU

Alle verwendeten Materialien entsprechen den Anforderungen nach RAL-GZ 430/4.

Vollpolstergarnitur, Metalluntergestell

Polsteraufbau Sitz: Gummigurte, Polyschaum RG 40, Diolenwatte

Polsteraufbau Rücken mit Kammerabsteppung: Polyschaum, 50% Schaumsticks, 50% Entenfedern, Diolenwatte

POLSTERUNG LEGER / LOCKER

Bei legeren Polsterungen sitzt man eher „im Sofa“ als darauf, die Polsterung schmiegt sich an. Eine leger/lockere Polsterung zeichnet sich durch einen weichen Polsteraufbau aus. Der Bezug ist nicht glatt. Warentypisch sind die gewollte Wellenbildung der Bezüge auf Sitz, Rücken und Armlehnen sowie Sitzabdrücke.

Kammerabsteppung:

Diese hochwertige Polsterung mit Kammerabsteppung enthält eine Mischung aus losem Füllmaterial wie Schaumsticks und/oder Federn, die eine punktuelle Anpassung an den Körper ermöglicht. Hierzu sind die Füllungen in einzelnen Kammern verarbeitet, die sich je nach Bezugsart mehr oder weniger stark abzeichnen. Sitzabdrücke sind warentypisch.

Geringfügige Unterschiede in der Sitzhärte bei Anbaugruppen sind konstruktionsbedingt und daher kein Beanstandungsgrund.

RÜCKENSPANNTHEILE

Alle Rückenspannteile werden standardmäßig im jeweilig gewählten Bezugsmaterial geliefert.

FUNKTIONEN

I FUNKTIONSARMTEIL

Die Armlehnen sind durch einen Rasterbeschlag, der verschiedene Positionen ermöglicht, verstellbar. Durch Ziehen über die höchste Position hinaus kann das Armteil zurück in die Grundposition gebracht werden.



Bitte beachten Sie: Lehnen mit Rasterbeschlägen dürfen in hochgestelltem Zustand nicht als Sitz verwendet werden. Die Gelenke sind nicht für die Benutzung mit Gesamtkörpergewicht ausgelegt.

II FUNKTIONSRÜCKEN

Das Rückenkissen kann, mittels Klemmbeschlag, stufenlos nach oben aufgestellt werden. Dadurch vergrößert sich die Sitztiefe und das Sofa wird zum Hochlehner.



III OFFENER ABSCHLUSS MIT KLAPPFUNKTION

Ausgewählte Elemente verfügen über einen offenen Abschluss mit Funktion. Mittels Rasterbeschlag kann dieser in verschiedene Positionen verstellt werden. Durch Ziehen über die höchste Position hinaus wird die Funktion zurück in die Grundposition gebracht. Rasterbeschläge dürfen in hochgestelltem Zustand nicht als Sitz verwendet werden. Die Gelenke sind nicht für Benutzung mit Gesamtkörpergewicht ausgelegt.



IV SCHWENKBARE SITZFLÄCHE

Bei Elementen mit Kennzeichen „1“ ist die Sitzfläche inkl. dem offenen Abschluss (mit Rasterbeschlag) schwenkbar. Durch manuelles Drehen um 90° nach vorne kann der komplette Sitz zur Liegefläche umfunktioniert werden. Dadurch vergrößert sich die Sitz- sowie Gesamttiefe.



Bitte beachten Sie:

Bei Elementen mit einer integrierten Schwenkfunktion ist ein Spiel der einzelnen Sitzeinheiten konstruktionsbedingt. Durch die Betätigung der Funktion kann eine gewisse Geräuschbildung entstehen. Diese Merkmale stellen keinen Grund zur Beanstandung dar.

V MOTORISCHE SITZTIEFENVERSTELLUNG

Bei den Einzelsofas C und E sowie bei den Anbauelementen CL/R, EL/R und BL/R kann eine motorische Sitztiefenverstellung integriert werden (gegen Aufpreis siehe Preisseite).

Der Sitz wird mittels Motor nach vorne gefahren. Die Bedienung erfolgt durch auf dem Bezug angebrachte Sensoren in Knopfform, die auf Berührung reagieren (TOUCH IT).

Die Sitz- und Gesamttiefe vergrößert sich dadurch um 21 cm.

Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen Hinweise und Verkaufsinformationen

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

FÜSSE

Metallkufe wahlweise lieferbar in:

- nickel satiniert (Edelstahloptik)
- pulverbeschichtet struktur schwarz-matt

von links nach rechts:



RAHMEN

Es kann zwischen einem bezogenen Rahmen und einem Massivholzrahmen gewählt werden.

Der bezogene Rahmen wird analog des gewählten Bezugsmaterials geliefert.

Der Massivholzrahmen UV-beschichtet mit Öl-Effekt (gegen Aufpreis siehe Preisseite) ist wahlweise lieferbar in:

- Wildeiche natur
- Nussbaum

von links nach rechts:



BEZUGSKOMBINATION

Auf Wunsch können bei diesem Modell zwei unterschiedliche Bezüge kombiniert werden.


Hierbei muss für Bezugsteil 1 und Bezugsteil 2 das jeweilig gewünschte Bezugsmaterial angegeben werden.

Stoff- und Lederbedarf der einzelnen Bezugsteile auf Anfrage.

Eine Bezugskombination in Verbindung mit dem Massivholzrahmen ist nicht möglich!

 Bezugsteil 1: Sitz, Rücken und Armteil

 Bezugsteil 2: Sockel



RÜCKENABSTANDSHALTER

Die Rückenabstandshalter sind wahlweise lieferbar in:

- nickel satiniert (Edelstahloptik)
- pulverbeschichtet struktur schwarz-matt

von links nach rechts:





Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen Hinweise und Verkaufsinformationen

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

KONTRASTFADEN

Die Fertigung erfolgt entweder **mit Kontrastfaden** oder mit einem farblich zum Bezug passenden **Faden (Ton-in-Ton)**.

KONTRASTFADEN

Bei Lederbezügen, bei Stoff-Leder-Kombinationen und beim Stoff 13-BISON muss explizit **eine Kontrastfadenfarbe** gewählt werden.

Die gewählte Fadenfarbe wird bei zweifarbigem Bezügen vorder- und rückseitig verarbeitet.

Eine Kontrastfadenverarbeitung bei Stoff- und Mikrofaserbezügen ohne Lederanteil ist leider nicht möglich (**Ausnahme 13-BISON**).

FADEN TON-IN-TON

Das Modell wird mit einem zum Bezug passenden Faden (Ton-in-Ton) gefertigt.

Bei zweifarbigem Bezügen und bei Stoff-Leder-Kombinationen wird automatisch vorder- und rückseitig der passende Faden verarbeitet.



HELLGRAU 0321

BEIGE 1222

NOUGAT 0281

GRAU 0415

DUNKELBRAUN 1002

SCHWARZ 4000

ROT 0504

DUNKELBLAU 0827

MASS- UND BEDARFSANGABEN

Alle angegebenen Werte sind Zirkaangaben: Maße in Zentimeter, Stoffbedarf in Laufmeter, Lederbedarf in Quadratmeter.

BEZUGSMATERIALIEN

Angaben zu den spezifischen Eigenschaften einzelner Qualitäten unserer Bezugskollektion finden Sie auf den Musteretiketten.

NAHTBILD

Modellbedingt kann sich das Nahtbild zwischen textilen Bezügen und Lederbezügen unterscheiden, beispielsweise durch eine unterschiedliche Teilung der Spannteile. Lederziernähte (z.B. Kapp- oder Doppelnähte) können modellspezifisch oder nach Eignung der textilen Bezugsmaterialien entfallen.

BESTELLCHECKLISTE

Bitte achten Sie bei Bestellung besonders auf folgende Punkte bzw. vollständige Angabe von:

- **Zusammenstellung**
- **Bezugsmaterial**, bei Bezugskombination **Bezugsmaterial pro Bezugsteil**
- bei Lederbezügen und bei Stoff- und Lederkombinationen **Fertigung mit oder ohne Kontrastfaden**
- bei Fertigung mit Kontrastfaden **Kontrastfadenfarbe**
- **Ausführung Metallkufe**
- **Ausführung Rückenabstandshalter**
- bei **Ausführung Massivholzrahmen** zusätzlich **Oberfläche**

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

ELEMENTE MIT FUNKTIONS-RÜCKEN Elemente mit aufstellbarem Funktionsrücken und Funktionsarmteil. Bei aufgestellter Rückenlehne vergrößert sich die Gesamthöhe um bis zu 26 cm, die Sitztiefe um bis zu 17 cm und die Gesamttiefe um bis zu 5 cm. Bei aufgestelltem Funktionsarmteil verringert sich die Gesamtbreite um je 11 cm.

CG, EG, BG und **IAL/R** verfügen über einen offenen Abschluss mit Klappfunktion.


I EINZELSOFAS



H min. 87
H max 113
T min. 100
T max. 105
ST min. 56
ST max. 73
SH 42


B

Sofa 3
off. Abschluss /
Klappfunktion




266

Sofa 2½
off. Abschluss /
Klappfunktion




236

Sofa 2
off. Abschluss /
Klappfunktion



206


Sofa 3



ST mit Sitz-
vorzug +21 cm


259

Sofa 2½




ST mit Sitz-
vorzug +21 cm

229



Recamiere mit
off. Abschl. /
Klappfunkt. li/re



234

I RECAMIERE MIT OFF. ABSCHLUSS

STOFF

Stoffbedarf

Weißpolster

10
13
16
20
25
30

45

LEDER

Lederbedarf

Weißpolster

X
A
B
C
D
E
F
G

Aufpreis für Massivholzrahmen:

Aufpreis für motorischen Sitzvorzug:



Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

ELEMENTE MIT FUNKTIONSRÜCKEN Elemente mit aufstellbarem Funktionsrücken und Funktionsarmteil. Bei aufgestellter Rückenlehne vergrößert sich die Gesamthöhe um bis zu 26 cm, die Sitztiefe um bis zu 17 cm und die Gesamttiefe um bis zu 5 cm. Bei aufgestelltem Funktionsarmteil verringert sich die Gesamtbreite um je 11 cm. Liege P1/2: T max. 179 cm, ST min. 130 cm, ST max. 147 cm. **TL/R** und **IL/R** verfügen über einen offenen Abschluss mit Klappfunktion.

I ANBAUELEMENTE UND LIEGE

I ANBAUECKE



H min. 87
H max 113
T min. 100
T max. 105
ST min. 56
ST max. 73
SH 42

B

Sofa 3
AT li/re



ST mit Sitz-
vorzug +21 cm
214

Sofa 2½
AT li/re



ST mit Sitz-
vorzug +21 cm
184

Sofa 2
AT li/re



ST mit Sitz-
vorzug +21 cm
154

Element mit
off. Abschl. /
Klappfunkt. li/re



118

Liege
klein
AT li/re




T min. 174
113

Anbaueck mit
off. Abschl. /
Klappfunkt. li/re



234



174 x 297



231 x 174

STOFF

LEDER

Stoffbedarf

Weißpolster

10

13

16

20

25

30

45

Lederbedarf

Weißpolster

X

A

B

C

D

E

F

G

Aufpreis für Massivholzrahmen:


Aufpreis für motorischen Sitzvorzug:



Irrtümer und Änderungen vorbehalten.


ELEMENTE MIT SCHWENKBARER SITZFLÄCHE UND OFFENEM ABSCHLUSS INKL. KLAPPFUNKTION Elemente mit aufstellbarem Funktionsrücken und Funktionsarmteil. Bei aufgestellter Rückenlehne vergrößert sich die Gesamthöhe um bis zu 26 cm, die Sitztiefe um bis zu 17 cm und die Gesamttiefe um bis zu 5 cm. Wird der Schwenksitz um 90° nach vorne gedreht, vergrößert sich die Sitz- sowie Gesamttiefe.

I EINZELSOFAS



H min. 87
H max 113
T min. 100
T max. 145
ST min. 56
ST max. 113
SH 42

Sofa 3 mit
Schwenksitz /
off. Abschluss



266

Sofa 2½ mit
Schwenksitz /
off. Abschluss



236

I RECAMIERE

Recamiere mit
Schwenksitz u.
off. Abschl. li/re



234

I ELEMENT UND ANBAUECKE

Element mit
Schwenksitz u.
off. Abschl. li/re



118

Anbaueck mit
Schwenksitz u.
off. Abschl. li/re



234



284 x 234

B

STOFF

Stoffbedarf

Weißpolster

10

13

16

20

25

30

45

LEDER

Lederbedarf

Weißpolster

X

A

B

C

D

E

F

G

Aufpreis für Massivholzrahmen:

Aufpreis für motorischen Sitzvorzug:

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

I HOCKER UND DEKOKISSEN

		Hocker- bank groß	Hocker- bank mittel	Jumbo- hocker	Flutter- kissen groß	Flutter- kissen klein	Kissen	Nieren- kissen groß	Nieren- kissen mittel	Nieren- kissen klein
H	42	HB1	HB	HX	Y24	Y23	Y9	YC	YE	YB
T	60									
B		150	120	90	T 72	T 52	T 55	T 85	T 70	T 55

Stoffbedarf	1,70	0,60	0,70	1,00	0,80	0,70
Weißpolster						
10						
13						
16						
20						
25						
30						
45						

Lederbedarf	2,00	1,10	1,40	1,10	1,00	0,80
Weißpolster						
X						
A						
B						
C						
D						
E						
F						
G						
Aufpreis für Massivholzrahmen:						