

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

1665 von Himolla - Polstergarnitur rechts carrara

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben

Taufkirchen, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

1665 PLANOPOLY 8



1665 PLANOPOLY 8



MODELLBESCHREIBUNG

Stellen Sie sich mit PLANOPOLY 8 die Funktionalität Ihrer neuen Sofagarnitur individuell nach Ihren Vorstellungen aus verschiedenen Modulen zusammen. Genießen Sie maßgeschneiderte Entspannung, die perfekt in Ihre Räumlichkeiten passt mit zahlreichen Funktionen.

POLSTERUNG

Verarbeitung Polsteroberfläche: leger
Rücken: Formasoft Kaltschaum

NAHTBILD

Nahtart: Sattlernaht
Kontrastziernaht: möglich



SITZKOMFORT

Der Sitzkomfort ist in 3 Härtegraden wählbar:
Superlastic plus mit Federkern
Superlastic med
Superlastic soft

BEZUGSINFORMATION

Rückenspannteil: echt, Vlies
Bezugsbesonderheiten: für Mohairstoffe nicht geeignet
Bezugskombination: nicht möglich

KIPPSCHALTER

Die elektrische Funktion erfolgt mit einem Kippschalter seitlich am Sitzfeld.

METALLFUSS

Metallfuß 63 Anthrazit
Metallfuß 69 Beige



SICHTBARE OBERFLÄCHE

63 Anthrazit pulverbeschichtet
69 Beige pulverbeschichtet

ACHTUNG

- ⚡ Varianten sind elektrisch und optional mit Akku erhältlich.
- 🔧 Varianten mit entsprechenden Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

1665 PLANOPOLY 8



ABMESSUNGEN

Die angegebenen Maße beziehen sich auf die niedrige Sitzhöhe. Die Höhe und die Gesamthöhe ändern sich entsprechend. Für die elektrischen Abschlussrecamieren wird ein Wandabstand von 5cm benötigt. Alle Maßangaben sind ca.-Maße und können geringfügig abweichen. Mit der Zusatzausstattung Herzwaage verringert sich beschlagsbedingt die Gesamttiefe um ca. 7cm. Für die Betätigung der Wallfreefunktion inkl. Kopfstütze wird ein Wandabstand von 10cm benötigt. Für die elektrischen Abschlussrecamieren inkl. Kopfstütze wird ein Wandabstand von 25cm benötigt.

ZUSATZAUSSTATTUNG

Z77 Herzwaage

AKKU 0920

Der außenliegende Akku macht das Möbel kabellos. Die simple Handhabung durch eine Steckverbindung, sowie die kleine und leicht zu bedienende Ladestation sprechen für sich. Wahlweise in Silber und Anthrazit. Empfehlung: Akku Überzug in passendem Bezug.



EMPFEHLUNG

7659 EINZELSESSL



WALLFREEFUNKTION

Die wandfreie Wallfreefunktion ist wahlweise manuell oder elektrisch verfügbar und erlaubt das komfortable Verstellen von Rücken und Fußteil. In Kombination mit der optional erhältlichen Herzwaage der elektrischen Varianten lässt sich das Fußteil bis in die wohltuende Herzwaageposition anheben.



ABSCHLUSSRECAMIERE

Die Abschlussrecamiere lässt sich per integriertem Kippschalter elektrisch in die Liegeposition verstellen. Dieser ist dezent verbaut und dennoch leicht erreichbar. Dabei senkt sich der Rücken sanft ab, während die Sitzfläche nach vorne gleitet – ganz ohne zusätzlichen Wandabstand.



1665 PLANOPLY 8



KOPFSTÜTZENEMPFEHLUNG

Die verschiedenen Kopfstützen sind mit identischen Bügeln ausgestattet und können grundsätzlich in jeden Rücken gesteckt werden. Wegen der unterschiedlichen Rückenbreiten empfehlen wir folgende Kopfstützen für die jeweiligen Varianten:

91	95Z
90	94Z
89	93Z
87	95Z
86	94Z
85	93Z
81/82	94Z
77/78	94Z
75/76	96Z
67/68	96Z
63/64	95Z
55/56	95Z
53/54	94Z
51/52	93Z
49/50	95Z
47/48	94Z
45/46	93Z
43/44	95Z
41/42	94Z
39/40	93Z
37/38	96Z
27/28	96Z
18	95Z
17	95Z
15	95Z
12	94Z
11	94Z



1665 PLANOPOLY 8



SOFAS

	B 170 T 97 SB 60	B 200 T 97 SB 75	B 230 T 97 SB 90
	85	86	87
SH 45 / METALLFUSS	A	A	A
SH 47 / METALLFUSS	I	I	I

SOFAS MIT FUNKTION

	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree
	B 170 T 97 SB 60	B 170 T 97 SB 60	B 200 T 97 SB 75	B 200 T 97 SB 75	B 230 T 97 SB 90	B 230 T 97 SB 90
	89	89	90	90	91	91
SH 45 / METALLFUSS	A	B	A	B	A	B
SH 47 / METALLFUSS	I	J	I	J	I	J

ABSCHLUSSELEMENTE

	B 141 T 97 SB 115	B 146 T 97 SB 60	B 176 T 97 SB 75	B 206 T 97 SB 90
	27/28 li/re	39/40 li/re	41/42 li/re	43/44 li/re
SH 45 / METALLFUSS	A	A	A	A
SH 47 / METALLFUSS	I	I	I	I

ABSCHLUSSELEMENTE MIT FUNKTION

	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree außen	elektrisch Wallfree außen	manuell Wallfree außen	elektrisch Wallfree außen	manuell Wallfree außen	elektrisch Wallfree außen	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree
	B 141 T 97 SB 115	B 146 T 97 SB 60	B 146 T 97 SB 60	B 176 T 97 SB 75	B 176 T 97 SB 75	B 206 T 97 SB 90	B 206 T 97 SB 90	B 146 T 97 SB 60	B 146 T 97 SB 60
	37/38 li/re	45/46 li/re	45/46 li/re	47/48 li/re	47/48 li/re	49/50 li/re	49/50 li/re	51/52 li/re	51/52 li/re
SH 45 / METALLFUSS	B	A	B	A	B	A	B	A	B
SH 47 / METALLFUSS	J	I	J	I	J	I	J	I	J

1665 PLANOPOLY 8



ABSCHLUSSELEMENTE MIT FUNKTION

	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree
	B 176 T 97 SB 75	B 176 T 97 SB 75	B 206 T 97 SB 90	B 206 T 97 SB 90
	53/54 li/re	53/54 li/re	55/56 li/re	55/56 li/re
SH 45 / METALLFUSS SH 47 / METALLFUSS	A I	B J	A I	B J

ABSCHLUSSELEMENTE OFFEN

	manuell
	B 132 T 98 SB 75
	77/78 li/re
SH 45 / METALLFUSS SH 47 / METALLFUSS	A I

ABSCHLUSSELEMENTE OFFEN MIT INTEGRIERTER ECKE

	manuell
	B 100 T 212 SB 75
	81/82 li/re
SH 45 / METALLFUSS SH 47 / METALLFUSS	A I

ABSCHLUSSRECAMIEREN

	manuell	manuell
	B 116 T 180 SB 90	B 141 T 180 SB 115
	63/64 li/re	67/68 li/re
SH 45 / METALLFUSS SH 47 / METALLFUSS	A I	A I

1665 PLANOPOLY 8



ABSCHLUSSRECAMIERN MIT FUNKTION



elektrisch

B 141
T 180
SB 115

75/76 li/re

SH 45 / METALLFUSS
SH 47 / METALLFUSS

B
J

ECKELEMENTE



B 95
T 95
SB -

11

B 95
T 95
SB -

12

B 107
T 107
SB -

15

manuell
B 107
T 107
SB -

17

manuell
B 107
T 107
SB -

18

SH 45 / KUNSTST.-FUSS
SH 47 / KUNSTST.-FUSS

A
I

A
I

A
I

A
I

A
I

ZUBEHÖR



B 45
T 18
SB -

93

B 60
T 18
SB -

94

B 75
T 18
SB -

95

B 100
T 18
SB -

96

SH

Z

Z

Z

Z