

# Möbel LETZ

*Finden und Wohlfühlen*



## Typenplan

Fox Trot Relax von Calia Italia - Polstersofa rechts mehrfarbig

### **Wichtiger Hinweis für Sie**

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Calia Trade S.p.A., Largo Cardinale Agostino Galamini 14, 00165 Roma, Italien

Möbel Letz GmbH  
Am Gewerbepark 11  
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

# fox trot relax.premium 1063\_R

Modell Nummer F5675



**Designer:** centro studi interno

**Korpus:** Holzstruktur in Tannenholz, Multifaser- und Spanplatten mit Polyurethan Schaum überzogen

**Unterfederung:** Gurtunterfederung

**Sitzpolsterung:** umweltfreundlicher Polyurethan Schaum mit 100%iger Polyester-Watte überzogen.

**Rückenpolsterung:** umweltfreundlicher Polyurethan Schaum mit 100%iger Polyester-Watte überzogen.

**Abziehbarkeit:** nicht möglich

**Nähte:** In Leder sind andere Schnitte vorgesehen, sodass das Nahtbild im Vergleich zu Mikrofaser- oder Stoffbezug sich ändert.

**Mechanismus:** Die Typen mit Relaxfunktion sind mit einem motorisierten Mechanismus ausgestattet, das durch eine TOUCH-PAD Bedienung an der Seite des Sitzes und einen Mechanismus im Inneren der Rückenlehne, der es ermöglicht, den Kopfbereich nach vorne zu kippen. Die maximale Tiefe der offenen Liege beträgt 158 cm.

**Komponenten:** Die Ausführungen mit bezogener Seite O52, O54 und O19 werden mit einer beschichteten Platte geliefert (Foto 1063RP).

**Standard-FüÙe:** P7, in PVC Höhe 4 cm .

**Hinweise:** Nicht realisierbar in Leder ORION, SORRENTO und EMOTION. Das Modell ist auf allen Seiten komplett fertig bezogen, jedes einzelne Element ist auch auf der Innenseite bezogen, mit Ausnahme der Relaxausführungen M25, M26, O52, O54 und O85 (Foto 1063L). Daher kann Typ O85 nur zwischen zwei Typen verwendet werden und nicht als Abschluss- oder Einzel- Element.

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

## Bezüge

|                             | empfehlenswert | nicht geeignet | nicht moeglich |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Dickleder                   |                |                | ✓              |
| duenne und elastische Leder | ✓              |                |                |
| Naturleder                  | ✓              |                |                |
| Stoff*                      | ✓              |                |                |
| Mikrofaser*                 | ✓              |                |                |
| Spaltleder                  |                |                | ✓              |
| De Luxe                     |                |                | ✓              |
| Multifarbe**                | ✓              |                |                |
| Multi-kategorie**           | ✓              |                |                |
| Multibezug**                | ✓              |                |                |

## Zubehör / Elementoptionen



1063pt

1063RP

1063L

## Fuß



P7

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |

## Hocker

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |


Wir behalten uns das Recht vor, die im Datenblatt dargestellten Materialien, Bezügen und Produktabmessungen aus produktionstechnischen Gründen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die angegebenen zusammenfassenden grafischen Informationen, Maße und Volumen sind nur Richtwerte und können aufgrund zulässiger Toleranzen bei Produktionsprozessen und Verbesserungen variieren. Folgende maximale Belastungswerte werden bei normalem Gebrauch empfohlen: Sessel max. 120 kg, 2-Sitzer-Sofas max. 200 kg (2x100 kg), 3-Sitzer-Sofas max. 240 kg (3x80 kg). Die Verwendung mit Lasten, die die angegebenen Werte überschreiten, kann zum Ausfall des Sofas/Sessels oder seiner Komponenten führen.



# fox trot relax.premium 1063\_R



**B Breite - H Hoehe - T Tiefe - SH Sitzhoehe - ST Sitztiefe**  
Die Abmessungen beziehen sich immer auf die maximalen Außenmaße bei geschlossenem Mechanismus dort wo vorgesehen.




**B 105**  
H88 T102 SH40 ST56  
**T82**

sessel 2al  
abschluss



**B 107**  
H88 T102 SH40 ST56  
**100**

sessel 2 al



**B 107**  
H88 T102 SH40 ST56  
**AN6**

elektr.rec.  
sess.\*k.r.\*




**B 85**  
H88 T102 SH40 ST56  
**O19**

s oal el.r.seiten  
bez.k.h.



**B 60**  
H61 T74 SH30 ST45  
**AQ3**

sessel ohne  
armlehne baby




**B 81**  
H88 T102 SH40 ST56  
**O85**

elek.rec.sess.oa  
\*k.r.\*




**B 83**  
H88 T102 SH40 ST56  
**O52**

el.re.se.oal rx  
sei.bez\*k.r.\*



**B 83**  
H88 T102 SH40 ST56  
**O54**

el.re.se.oal lx  
sei.bez\*k.r.\*



**B 101**  
H88 T102 SH40 ST56  
**M25**

el.sess.rec.1al rx  
\*k.r.\*




**B 101**  
H88 T102 SH40 ST56  
**M26**

el.sess.rec.1al lx  
\*k.r.\*



**B 81**  
H88 T102 SH40 ST56  
**130**

sessel oal



**B 160**  
H88 T102 SH40 ST56  
**230**

2 sitzer oal



**B 81**  
H88 T162 SH40 ST116  
**400**

chaise longue



**B 115**  
H88 T115 SH40 ST56  
**000**

rundecke



**B 92**  
H88 T102 SH40 ST56  
**117**

ses. mit  
end.abschl.rx



**B 92**  
H88 T102 SH40 ST56  
**127**

ses. mit  
end.abschl.lx




**B 101**  
H88 T102 SH40 ST56  
**110**

sessel 1 al rx




**B 101**  
H88 T102 SH40 ST56  
**120**

sessel 1 al lx



**B 101**  
H88 T162 SH40 ST116  
**410**

chaise longue 1  
al rx



**B 101**  
H88 T162 SH40 ST116  
**420**

chaise longue 1  
al lx



**B 81**  
H42 T95 SH34 ST-  
**635**

hocker  
rechteckig



**B 52**  
H42 T95 SH34 ST-  
**A93**

kleiner  
rechteckiger  
hocker



# fox trot relax.premium 1063 R

Modell Nummer F5675



**\*\*Multibezug (Kombination diverser Materialien)**  JA  NEIN

**\*\*Multifarbe (selbes Material mehrfarbig)**  JA  NEIN

|          |                          |                                     |                                     |                                     |
|----------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1° bezug | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
|          | SPALTLEDER               | LEDER                               | STOFF                               | MIKROFASER                          |
| 2° bezug | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
|          | SPALTLEDER               | LEDER                               | STOFF                               | MIKROFASER                          |
| 3° bezug | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
|          | SPALTLEDER               | LEDER                               | STOFF                               | MIKROFASER                          |

|          |                          |                          |                                     |                                     |
|----------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1° farbe | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
|          | SPALTLEDER               | LEDER                    | STOFF                               | MIKROFASER                          |
| 2° farbe | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
|          | SPALTLEDER               | LEDER                    | STOFF                               | MIKROFASER                          |
| 3° farbe | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
|          | SPALTLEDER               | LEDER                    | STOFF                               | MIKROFASER                          |

**\*\*Multikategorie (diverse Kategorien des selben Materials)**  JA  NEIN

Realisierbar in einfarbiger Ausfuehrung (komplett Leder, Stoff oder Mikrofaser), in zweifarbiger Ausfuehrung (aus demselben Artikel Stoff oder Mikrofaser)= 1. Farbe (Stoff oder Mikrofaser): Armlehne, Korpus und Rueckseite, 2. Farbe (Stoff oder Mikrofaser): Rueckenlehne und Kissen; in Multi- Bezug: 1. Bezug (Stoff oder Mikrofaser): Korpus und Rueckseite, 2. Bezug (Leder): Rueckenlehne und Kissen. Das Modell ist nicht in Dickleder erhaeltlich.



# fox trot relax.premium 1063\_R

Modell Nummer F5675



Elemente zur Einzelnutzung

Maße ausgedrückt in cm

|   |  |   |  |   |
|---|--|---|--|---|
|   |  |   |  |   |
| L 105<br>H88 P102 HS40PS56<br><b>T 82</b> | L 107<br>H88 P102 HS40PS56<br><b>100</b> | L 107<br>H88 P102 HS40PS56<br><b>AN 6</b> | L 85<br>H88 P102 HS40PS56<br><b>O 19</b> | L 60<br>H61 P74 HS30PS45<br><b>AQ 3</b> |
|   |  |   |  |   |

Modulare elemente ohne fertigbezogene seiten oder mit nur einer fertigbezogene seite

|  |  |  |   |   |  |
|--|--|--|---|---|--|
|  |  |  |   |   |  |
| L 81<br>H88 P102 HS40PS56<br><b>O 85</b> | L 83<br>H88 P102 HS40PS56<br><b>O 52</b> | L 83<br>H88 P102 HS40PS56<br><b>O 54</b> | L 101<br>H88 P102 HS40PS56<br><b>M 25</b> | L 101<br>H88 P102 HS40PS56<br><b>M 26</b> |  |
|  |  |  |   |   |  |

Modulare elemente komplett fertigbezogen an allen seiten

|  |   |   |  |   |   |  |
|--|---|---|--|---|---|--|
|  |   |   |  |   |   |  |
| L 81<br>H88 P102 HS40PS56<br><b>130</b>  | L 160<br>H88 P102 HS40PS56<br><b>230</b>  | L 81<br>H88 P162 HS40PS116<br><b>400</b>  | L 115<br>H88 P115 HS40PS56<br><b>000</b> | L 92<br>H88 P102 HS40PS56<br><b>117</b> | L 92<br>H88 P102 HS40PS56<br><b>127</b> | L 101<br>H88 P102 HS40PS56<br><b>110</b> |
|  |   |   |  |   |   |  |
| L 101<br>H88 P102 HS40PS56<br><b>120</b> | L 101<br>H88 P162 HS40PS116<br><b>410</b> | L 101<br>H88 P162 HS40PS116<br><b>420</b> |  |   |   |  |
|  |   |   |  |   |   |  |
| L 81<br>H42 P95 HS34 PS-<br><b>635</b>   | L 52<br>H42 P95 HS34 PS-<br><b>A 93</b>   |   |  |   |   |  |

