

# Möbel LETZ

*Finden und Wohlfühlen*



## Typenplan

MR 2050 von Musterring - Eckbank in Grey

### Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Musterring International Josef Höner GmbH & Co. KG, Hauptstraße 134 - 140, 33378 Rheda-Wiedenbrück, Deutschland

Möbel Letz GmbH  
Am Gewerbepark 11  
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50  
Fax.: 035383 - 6018 17

# Musterring


MR 2050

du  
bist  
zuhaus\_



D

- Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschrittes oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion usw.) bzw. die Korrektur von irrümlichen Angaben behalten wir uns vor.
- Planbar mit Planungs-Software *furnplan*.

  
**Musterring**



# Musterring

dein Partner für ein Zuhause,  
das so einzigartig ist wie du selbst

Für alle größeren Programme sind Prospekte erhältlich, für komplexe Programme hält Musterring detaillierte Montageanleitungen bereit. Auch der Blick ins Internet lohnt sich: Unter **[www.musterring.com](http://www.musterring.com)** findet sich eine Fülle an hilfreichen Informationen.

**Deine Individualität**

Wir finden, ein Zuhause sollte man ganz nach seinen Vorstellungen gestalten können. Dafür steht dir bei uns eine ganze Welt an Farben, Formen und Materialien zur Verfügung. Werde zum Designer deines eigenen Wohn-Ichs.

---

Du hast Fragen zu Kollektion oder Qualität?

Du benötigst Stoffmuster oder Info-Materialien?

**Unser Service hilft gerne weiter:**

Telefon:

+49 (0)5242 592260

E-Mail:

service@musterring.de

Du erreichst uns montags bis freitags, 8:00–17:00 Uhr

**Unser Service**

Von der ersten Idee bis zur fertigen Einrichtung begleiten wir dich auf dem Weg zu deinem persönlichen Zuhause. Unsere Musterring Handelspartner beraten dich kompetent bei der Auswahl deiner Einrichtung. Über unser Service-Telefon stehen wir dir bei Fragen und Planung persönlich zur Seite.

---

**Deine Möbelpflege**


Wir möchten, dass du lange Freude an deinen Möbeln hast. Deshalb halten wir unter [www.musterring-care.com](http://www.musterring-care.com) eine große Auswahl an Pflegemitteln bereit – alle dermatologisch getestet und gesundheitlich unbedenklich.

---

**Unsere Qualität**


Wer sich einmal sein Lieblings-Zuhause eingerichtet hat, möchte es möglichst lange genießen. Deshalb legen wir großen Wert auf hochwertige Materialien und sorgfältige Verarbeitung. Gemeinsam mit ausgewählten Herstellern schaffen wir Qualitätsmöbel, auf die du dich verlassen kannst. Unsere 5-Jahres-Garantie und das Musterring Garantiezertifikat geben dir dabei zusätzliche Sicherheit.

---

**Musterring**

## Programmbesonderheiten, Programminformationen

### Querschnitt und Beschreibung



- ① Gestell: – Sitz, Metallkonstruktion  
– Rücken, Buche-Holzkonstruktion
- ② Unterfederung Sitz: mit dauerelastischen Wellenfedern.
- ③ Polsteraufbau Sitz: aus **ergoPUR**-Schaum mit Diolenabdeckung.
- ④ Unterfederung Rücken: flexible Polstergurte.
- ⑤ Polsteraufbau Rücken: aus **ergoPUR**-Schaum mit Diolenabdeckung.

### Programmübersicht

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| ■ Stühle, Sessel          | Seite 6  |
| ■ Bänke                   | Seite 7  |
| ■ Bankelemente            | Seite 8  |
| ■ Anbauecken              | Seite 9  |
| ■ Anbauecken mit Armlehne | Seite 10 |
| ■ Hocker                  | Seite 11 |
| ■ Zusammenstellungen      | Seite 12 |

### Esstischempfehlung: T 2050

### Verschiedene Fußvarianten

- Lieferbar in 3 verschiedenen Fußvarianten für Stühle, Sessel, Bänke, Anbauecken und Hocker.
- Die Fußvarianten für Stühle, Bänke, Anbauecken und Hocker gibt es wahlweise in verschiedenen Metallfarben.

#### Gestell, Stühle



#### F M5\*

Drahtrohrgestell,  
verschiedene  
Metallfarben

#### Füße, Sessel



#### F 49

Metallfuß,  
Aluminium glänzend  
(Standard)



#### F 60


Kunststoff-  
Doppelrolle  
(+2 cm Höhe)



#### F 84

Parkettrolle  
(+2 cm Höhe)

#### Füße Bänke usw.



#### F Q7\*

Metallkufe,  
verschiedene  
Metallfarben

#### \* Metallfarben:

Das Drahtrohrgestell F M5 und die Metallkufe F Q7 sind in verschiedenen Metallfarben lieferbar. Bitte gib die gewünschte Farbe bei der Bestellung mit an.




#### M20

Chrom  
glänzend




#### M21

silber



#### M56

bronze



#### M99

schwarz

### Empfohlene Pflegesets ([www.musterring-care.com](http://www.musterring-care.com)):

- Stoffe (außer JAB): **3001** Textil- und Microfaser-Pflegeset
- JAB-Stoffe: Destilliertes Wasser
- Leder (außer Z78, Z83, Z85): **1001** Neuleder-Pflegeset 0-2 Jahre
- Leder (außer Z78, Z83, Z85): **1002** Leder-Pflegeset mit UV-Schutz ab 2 Jahre
- Leder (außer Z78, Z83, Z85): **1003** Leder-Reinigerset
- Leder Z78, Z83, Z85: **2003** Leder-Pflegeset Vintage-/Rauleder

| Qualität | Stoffklasse | Qualität | Stoffklasse |
|----------|-------------|----------|-------------|
| R        | SK 10       | M        | SK 70       |
| S        | SK 20       | A        | SK 80       |
| T        | SK 30       | B        | SK 90       |
| V        | SK 40       | C        | SK 100      |
| W, O     | SK 50       | D        | SK 110      |
| Y        | SK 60       | H        | SK 120      |

| Qualität      | Lederklasse | Qualität | Lederklasse |
|---------------|-------------|----------|-------------|
| unbelegt      | LK 10       | Z84, Z85 | LK 70       |
| unbelegt      | LK 20       | Z83      | LK 80       |
| Z59           | LK 30       | unbelegt | LK 90       |
| Z66           | LK 40       | unbelegt | LK 100      |
| Z69, Z73, Z78 | LK 50       | unbelegt | LK 110      |
| Z75, Z77      | LK 60       | unbelegt | LK 120      |

## Programmbesonderheiten, Programminformationen

### ■ Sessel M

Der Sessel M besitzt einen anderen Gestellaufbau als die Gruppe. Daraus resultiert bei diesem auch eine andere Sitzhärte. Gestellaufbau: **ergoPUR**-Schaum mit Diolenabdeckung, Unterfederung Rücken – Kunststoffplatte, Polsteraufbau Rücken – **ergoPUR**-Schaum mit Diolenabdeckung.

### ■ Stühle

Die Stühle besitzen einen anderen Gestellaufbau als die Gruppe. Daraus resultiert bei diesen auch eine andere Sitzhärte. Gestellaufbau und Unterfederung Sitz/Rücken – schichtverleimte Holzschale, Polsteraufbau Sitz/Rücken – **ergoPUR**-Schaum

### ■ Stellskizze:

Aufgrund der vielen Variationsmöglichkeiten sende bitte eine Stellskizze mit.  
Die Anstellseiten haben wir in der Typenliste bei einigen Elementen in grau markiert.

### ■ Verarbeitung von Leder und Stoff:

Die Verarbeitung von Zier-, Kapp- oder Doppelnähten kann in der Stoff- oder Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Es besteht die Möglichkeit, dass bei der Stoffausführung die Nähte entfallen bzw. durch einfache Nähte ersetzt werden, da aufgrund der Stoffbreite z. B. ein Verschneiden der Rückenpartie nicht notwendig ist.

### ■ Kontrastfaden:

Dieses Modell ist in einigen Lederfarben auf Wunsch mit farblich abgesetztem Kontrastfaden lieferbar. Die festgelegten Farben finden Sie auf dem Deckblatt der einzelnen Lederqualitäten in unserem Stoff-/Lederwagen. Bitte gib immer die Kontrastfadennummer an, da sonst Ton in Ton geliefert wird. Ausgenommen Stuhl MX – aus technischen Gründen sind hier keine Ziernähte sichtbar.

### ■ Nahtbild:

Zier-, Kapp- oder Doppelnähten können in der Stoff- oder Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Herstellerbedingt können in der Stoffausführung Nähte entfallen oder durch einfache Nähte ersetzt werden.

### ■ Wellenbildung:

Die Polsterung ist bewusst leger verarbeitet, um ein bestimmtes optisches Erscheinungsbild zu erzeugen. Eine Wellenbildung ist kein Qualitätsmangel, sondern eine modellbedingte Eigenschaft, die optimalen Sitzkomfort gewährleistet.

### ■ Bestell-Checkliste:

- Bezug
- Fußausführung
- Metallfarbe für Füße
- Kontrastfaden
- Stellskizze

### ■ Die Arm- und Rückenlehnen sind nicht zum Sitzen geeignet. Die Belastbarkeit beträgt max. 25 kg.

### ■ Die warentypischen Produkteigenschaften sowie wichtige Hinweise zum Schutz deiner Fußböden entnehme bitte der Gebrauchs- und Pflegeanleitung ([www.musterring.com](http://www.musterring.com)). Für nutzungsbedingte Eindrücke oder Abriebspuren auf empfindlichen Böden wird keine Haftung übernommen.




## Planungshilfe

### STÜHLE

**UNI:** Sitzfläche (innen) und Rückenlehne (außen) sind in einer Leder- bzw. Stoffausführung möglich.

**BI-COLOR:** Sitzfläche (innen) und Rückenlehne (außen) sind in unterschiedlichen Leder- bzw. Stoffausführungen möglich. Es können auch Leder und Stoffe miteinander kombiniert werden.

| UNI                                                                                 |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  | Stuhl:<br>MX  |
|  |               |
|  | Stuhl:<br>MEX |
|  |               |

| BI-COLOR                                                                              |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|   | Stuhl:<br>MX  |
|  |               |
|   | Stuhl:<br>MEX |
|  |               |

Stühle und Sessel

|                    |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |  |  |  |
| Maße sind ca.-Maße | B 48, H 89, SH 51,<br>T 62, ST 43 cm                                              | B 59, H 89, AH 69, SH 51,<br>T 62, ST 43 cm                                        | B 68, H 86, AH 65, SH 49,<br>T 63, ST 47 cm                                         |
| Artikel            | Stuhl<br>mit Drahtrohrgestell                                                     | Armlehnenstuhl<br>mit Drahtrohrgestell                                             | Sessel                                                                              |
| Best.-Nr. 11708    | MX                                                                                | MEX                                                                                | M                                                                                   |
|                    | UNI                                                                               | UNI                                                                                | UNI                                                                                 |
|                    | BI-COLOR                                                                          | BI-COLOR                                                                           |                                                                                     |

Stoffgruppen

|                       |         |         |         |         |         |         |         |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| SK 10                 |         |         |         |         |         |         |         |
| SK 20                 |         |         |         |         |         |         |         |
| SK 30                 |         |         |         |         |         |         |         |
| SK 40                 |         |         |         |         |         |         |         |
| SK 50                 |         |         |         |         |         |         |         |
| SK 60                 |         |         |         |         |         |         |         |
| SK 70                 |         |         |         |         |         |         |         |
| SK 80                 |         |         |         |         |         |         |         |
| SK 90                 |         |         |         |         |         |         |         |
| SK 100                |         |         |         |         |         |         |         |
| SK 110                |         |         |         |         |         |         |         |
| SK 120                |         |         |         |         |         |         |         |
| Bedarf uni (B 140 cm) | 1,5 lfm | 0,5 lfm | 1,5 lfm | 2,0 lfm | 1,0 lfm | 1,5 lfm | 3,0 lfm |

JAB



|   |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|

Ledergruppen

|            |        |        |        |        |        |        |        |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| LK 10      |        |        |        |        |        |        |        |
| LK 20      |        |        |        |        |        |        |        |
| LK 30      |        |        |        |        |        |        |        |
| LK 40      |        |        |        |        |        |        | (VZ)   |
| LK 50      |        |        |        | (VZ)   |        |        | (VZ)   |
| LK 60      |        |        |        |        |        |        |        |
| LK 70      |        |        |        |        |        |        |        |
| LK 80      |        |        |        |        |        |        |        |
| LK 90      |        |        |        |        |        |        |        |
| LK 100     |        |        |        |        |        |        |        |
| LK 110     |        |        |        |        |        |        |        |
| LK 120     |        |        |        |        |        |        |        |
| Bedarf uni | 2,0 m² | 1,0 m² | 1,5 m² | 2,5 m² | 1,0 m² | 2,0 m² | 5,5 m² |

|                                  |    |    |   |    |    |   |   |
|----------------------------------|----|----|---|----|----|---|---|
| Best.-Nr.                        | CM | CM | – | CM | CM | – | – |
| Drahtrohrgestell, Chrom matt     |    |    | – |    |    | – | – |
| Best.-Nr.                        | CG | CG | – | CG | CG | – | – |
| Drahtrohrgestell, Chrom glänzend |    |    | – |    |    | – | – |

## Bänke

|                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |  |  |  |  |  |
| Maße sind ca.-Maße | B 171, H 84, AH 62,<br>SH 49, T 67, ST 49 cm                                      | B 191, H 84, AH 62,<br>SH 49, T 67, ST 49 cm                                      | B 221, H 84, AH 62,<br>SH 49, T 67, ST 49 cm                                       | B 251, H 84, AH 62,<br>SH 49, T 67, ST 49 cm                                        | B 281, H 84, AH 62,<br>SH 49, T 67, ST 49 cm                                        |
| Artikel            | Bank                                                                              | Bank                                                                              | Bank                                                                               | Bank                                                                                | Bank                                                                                |
| Best.-Nr. 11708    | <b>B140</b>                                                                       | <b>B160</b>                                                                       | <b>B190</b>                                                                        | <b>B220</b>                                                                         | <b>B250</b>                                                                         |
|                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |

## Stoffgruppen

|                       |         |         |         |         |         |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| SK 10                 |         |         |         |         |         |
| SK 20                 |         |         |         |         |         |
| SK 30                 |         |         |         |         |         |
| SK 40                 |         |         |         |         |         |
| SK 50                 |         |         |         |         |         |
| SK 60                 |         |         |         |         |         |
| SK 70                 |         |         |         |         |         |
| SK 80                 |         |         |         |         |         |
| SK 90                 |         |         |         |         |         |
| SK 100                |         |         |         |         |         |
| SK 110                |         |         |         |         |         |
| SK 120                |         |         |         |         |         |
| Bedarf uni (B 140 cm) | 5,5 lfm | 6,0 lfm | 6,0 lfm | 8,0 lfm | 8,5 lfm |



## JAB

|   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| 0 |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|

## Ledergruppen

|            |                    |                    |                     |                     |                     |
|------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| LK 10      |                    |                    |                     |                     |                     |
| LK 20      |                    |                    |                     |                     |                     |
| LK 30      |                    |                    |                     |                     |                     |
| LK 40      |                    |                    |                     |                     |                     |
| LK 50      |                    |                    |                     |                     |                     |
| LK 60      |                    |                    |                     | (VZ)                |                     |
| LK 70      |                    |                    |                     |                     |                     |
| LK 80      |                    |                    |                     |                     |                     |
| LK 90      |                    |                    |                     |                     |                     |
| LK 100     |                    |                    |                     |                     |                     |
| LK 110     |                    |                    |                     |                     |                     |
| LK 120     |                    |                    |                     |                     |                     |
| Bedarf uni | 8,5 m <sup>2</sup> | 9,5 m <sup>2</sup> | 10,5 m <sup>2</sup> | 12,0 m <sup>2</sup> | 13,0 m <sup>2</sup> |

Bankenelemente

|                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |  |  |  |  |  |
| Maße sind ca.-Maße | B 156, H 84, AH 62,<br>SH 49, T 67, ST 49 cm                                      | B 176, H 84, AH 62,<br>SH 49, T 67, ST 49 cm                                      | B 206, H 84, AH 62,<br>SH 49, T 67, ST 49 cm                                      | B 236, H 84, AH 62,<br>SH 49, T 67, ST 49 cm                                        | B 266, H 84, AH 62,<br>SH 49, T 67, ST 49 cm                                        |
| Artikel            | Bankenelement,<br>Armlehne rechts (Abb.)<br>oder links                            | Bankenelement,<br>Armlehne rechts (Abb.)<br>oder links                            | Bankenelement,<br>Armlehne rechts (Abb.)<br>oder links                            | Bankenelement,<br>Armlehne rechts (Abb.)<br>oder links                              | Bankenelement,<br>Armlehne rechts (Abb.)<br>oder links                              |
| Best.-Nr. 11708    | <b>B140R</b> (re.)<br><b>B140L</b> (li.)                                          | <b>B160R</b> (re.)<br><b>B160L</b> (li.)                                          | <b>B190R</b> (re.)<br><b>B190L</b> (li.)                                          | <b>B220R</b> (re.)<br><b>B220L</b> (li.)                                            | <b>B250R</b> (re.)<br><b>B250L</b> (li.)                                            |
|                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |

Stoffgruppen

|                       |         |         |         |         |         |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| SK 10                 |         |         |         |         |         |
| SK 20                 |         |         |         |         |         |
| SK 30                 |         |         |         |         |         |
| SK 40                 |         |         |         |         |         |
| SK 50                 |         |         |         |         |         |
| SK 60                 |         |         |         |         |         |
| SK 70                 |         |         |         |         |         |
| SK 80                 |         |         |         |         |         |
| SK 90                 |         |         |         |         |         |
| SK 100                |         |         |         |         |         |
| SK 110                |         |         |         |         |         |
| SK 120                |         |         |         |         |         |
|                       |         |         |         |         |         |
| Bedarf uni (B 140 cm) | 5,5 lfm | 5,5 lfm | 6,5 lfm | 7,5 lfm | 8,0 lfm |

JAB

|   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| 0 |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|

Ledergruppen

|            |        |        |        |         |         |
|------------|--------|--------|--------|---------|---------|
| LK 10      |        |        |        |         |         |
| LK 20      |        |        |        |         |         |
| LK 30      |        |        |        |         |         |
| LK 40      |        |        |        |         |         |
| LK 50      |        |        |        |         |         |
| LK 60      |        |        |        |         |         |
| LK 70      |        |        |        |         |         |
| LK 80      |        |        |        |         |         |
| LK 90      |        |        |        |         |         |
| LK 100     |        |        |        |         |         |
| LK 110     |        |        |        |         |         |
| LK 120     |        |        |        |         |         |
|            |        |        |        |         |         |
| Bedarf uni | 7,5 m² | 8,5 m² | 9,5 m² | 11,0 m² | 12,0 m² |

## Anbauecken

|                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                    |  |  |  |  |
| Maße sind ca.-Maße | B 67, H 84, SH 49,<br>T 171, ST 49 cm                                             | B 67, H 84, SH 49,<br>T 191, ST 49 cm                                             | B 67, H 84, SH 49,<br>T 221, ST 49 cm                                               |  |
| Artikel            | Anbauecke,<br>rechts (Abb.) oder links                                            | Anbauecke,<br>rechts (Abb.) oder links                                            | Anbauecke,<br>rechts (Abb.) oder links                                              |  |
| Best.-Nr. 11708    | <b>E14RG</b> (re.)<br><b>E14LG</b> (li.)                                          | <b>E16RG</b> (re.)<br><b>E16LG</b> (li.)                                          | <b>E19RG</b> (re.)<br><b>E19LG</b> (li.)                                            |  |
|                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |  |

## Stoffgruppen

|                       |         |         |         |  |
|-----------------------|---------|---------|---------|--|
| SK 10                 |         |         |         |  |
| SK 20                 |         |         |         |  |
| SK 30                 |         |         |         |  |
| SK 40                 |         |         |         |  |
| SK 50                 |         |         |         |  |
| SK 60                 |         |         |         |  |
| SK 70                 |         |         |         |  |
| SK 80                 |         |         |         |  |
| SK 90                 |         |         |         |  |
| SK 100                |         |         |         |  |
| SK 110                |         |         |         |  |
| SK 120                |         |         |         |  |
|                       |         |         |         |  |
| Bedarf uni (B 140 cm) | 5,5 lfm | 5,5 lfm | 5,5 lfm |  |

## JAB

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| 0 |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|

## Ledergruppen

|            |                    |                    |                     |  |
|------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|
| LK 10      |                    |                    |                     |  |
| LK 20      |                    |                    |                     |  |
| LK 30      |                    |                    |                     |  |
| LK 40      |                    |                    |                     |  |
| LK 50      |                    |                    |                     |  |
| LK 60      |                    |                    |                     |  |
| LK 70      |                    |                    |                     |  |
| LK 80      |                    |                    |                     |  |
| LK 90      |                    |                    |                     |  |
| LK 100     |                    |                    |                     |  |
| LK 110     |                    |                    |                     |  |
| LK 120     |                    |                    |                     |  |
|            |                    |                    |                     |  |
| Bedarf uni | 8,0 m <sup>2</sup> | 8,5 m <sup>2</sup> | 10,0 m <sup>2</sup> |  |

Anbauecken mit Armlehne

|                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                    |  |  |  |  |
| Maße sind ca.-Maße | B 67, H 84, AH 62,<br>SH 49, T 171, ST 49 cm                                      | B 67, H 84, AH 62,<br>SH 49, T 191, ST 49 cm                                      | B 67, H 84, AH 62,<br>SH 49, T 221, ST 49 cm                                       |  |
| Artikel            | Anbauecke,<br>Armlehne rechts (Abb.)<br>oder links                                | Anbauecke,<br>Armlehne rechts (Abb.)<br>oder links                                | Anbauecke,<br>Armlehne rechts (Abb.)<br>oder links                                 |  |
| Best.-Nr. 11708    | <b>E140R</b> (re.)<br><b>E140L</b> (li.)                                          | <b>E160R</b> (re.)<br><b>E160L</b> (li.)                                          | <b>E190R</b> (re.)<br><b>E190L</b> (li.)                                           |  |
|                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |  |

Stoffgruppen

|                       |         |         |         |  |
|-----------------------|---------|---------|---------|--|
| SK 10                 |         |         |         |  |
| SK 20                 |         |         |         |  |
| SK 30                 |         |         |         |  |
| SK 40                 |         |         |         |  |
| SK 50                 |         |         |         |  |
| SK 60                 |         |         |         |  |
| SK 70                 |         |         |         |  |
| SK 80                 |         |         |         |  |
| SK 90                 |         |         |         |  |
| SK 100                |         |         |         |  |
| SK 110                |         |         |         |  |
| SK 120                |         |         |         |  |
|                       |         |         |         |  |
| Bedarf uni (B 140 cm) | 5,5 lfm | 6,0 lfm | 6,5 lfm |  |

JAB

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| 0 |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|

Ledergruppen

|            |                    |                    |                     |  |
|------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|
| LK 10      |                    |                    |                     |  |
| LK 20      |                    |                    |                     |  |
| LK 30      |                    |                    |                     |  |
| LK 40      |                    |                    |                     |  |
| LK 50      |                    |                    |                     |  |
| LK 60      |                    |                    |                     |  |
| LK 70      |                    |                    |                     |  |
| LK 80      |                    |                    |                     |  |
| LK 90      |                    |                    |                     |  |
| LK 100     |                    |                    |                     |  |
| LK 110     |                    |                    |                     |  |
| LK 120     |                    |                    |                     |  |
|            |                    |                    |                     |  |
| Bedarf uni | 9,0 m <sup>2</sup> | 9,5 m <sup>2</sup> | 11,5 m <sup>2</sup> |  |

## Hocker

|                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |  |  |  |  |  |
| Maße sind ca.-Maße | B 142, H 49,<br>ST 54 cm                                                          | B 162, H 49,<br>ST 54 cm                                                          | B 192, H 49,<br>ST 54 cm                                                           | B 222, H 49,<br>ST 54 cm                                                            | B 252, H 49,<br>ST 54 cm                                                            |
| Artikel            | Hocker                                                                            | Hocker                                                                            | Hocker                                                                             | Hocker                                                                              | Hocker                                                                              |
| Best.-Nr. 11708    | <b>G140</b>                                                                       | <b>G160</b>                                                                       | <b>G190</b>                                                                        | <b>G220</b>                                                                         | <b>G250</b>                                                                         |
|                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |

## Stoffgruppen

|                       |         |         |         |         |         |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| SK 10                 |         |         |         |         |         |
| SK 20                 |         |         |         |         |         |
| SK 30                 |         |         |         |         |         |
| SK 40                 |         |         |         |         |         |
| SK 50                 |         |         |         |         |         |
| SK 60                 |         |         |         |         |         |
| SK 70                 |         |         |         |         |         |
| SK 80                 |         |         |         |         |         |
| SK 90                 |         |         |         |         |         |
| SK 100                |         |         |         |         |         |
| SK 110                |         |         |         |         |         |
| SK 120                |         |         |         |         |         |
| Bedarf uni (B 140 cm) | 2,5 lfm | 3,0 lfm | 3,5 lfm | 4,5 lfm | 4,5 lfm |




## JAB

|   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| 0 |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|

## Ledergruppen

|            |                    |                    |                    |                    |                    |
|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| LK 10      |                    |                    |                    |                    |                    |
| LK 20      |                    |                    |                    |                    |                    |
| LK 30      |                    |                    |                    |                    |                    |
| LK 40      |                    |                    |                    |                    |                    |
| LK 50      |                    |                    |                    |                    |                    |
| LK 60      |                    |                    |                    |                    |                    |
| LK 70      |                    |                    |                    |                    |                    |
| LK 80      |                    |                    |                    |                    |                    |
| LK 90      |                    |                    |                    |                    |                    |
| LK 100     |                    |                    |                    |                    |                    |
| LK 110     |                    |                    |                    |                    |                    |
| LK 120     |                    |                    |                    |                    |                    |
| Bedarf uni | 3,5 m <sup>2</sup> | 4,0 m <sup>2</sup> | 4,5 m <sup>2</sup> | 5,5 m <sup>2</sup> | 6,0 m <sup>2</sup> |

## Zusammenstellungen

|                    |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |              |             |            |
| Maße sind ca.-Maße | 243 x 171 cm                                                                                  | 273 x 191 cm                                                                                  | 303 x 191 cm                                                                                  |
| Artikel            | Bankelement,<br>Armlehne rechts oder links (Abb.) –<br>Anbauecke,<br>rechts (Abb.) oder links | Bankelement,<br>Armlehne rechts oder links (Abb.) –<br>Anbauecke,<br>rechts (Abb.) oder links | Bankelement,<br>Armlehne rechts oder links (Abb.) –<br>Anbauecke,<br>rechts (Abb.) oder links |
| Best.-Nr. 11708    | <b>B160L – E14RG</b> (Abb.)<br><b>E14LG – B160R</b> (spiegelbildlich)                         | <b>B190L – E16RG</b> (Abb.)<br><b>E16LG – B190R</b> (spiegelbildlich)                         | <b>B220L – E16RG</b> (Abb.)<br><b>E16LG – B220R</b> (spiegelbildlich)                         |
|                    |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                               |

## Stoffgruppen

|                       |          |          |          |
|-----------------------|----------|----------|----------|
| SK 10                 |          |          |          |
| SK 20                 |          |          |          |
| SK 30                 |          |          |          |
| SK 40                 |          |          |          |
| SK 50                 |          |          |          |
| SK 60                 |          |          |          |
| SK 70                 |          |          |          |
| SK 80                 |          |          |          |
| SK 90                 |          |          |          |
| SK 100                |          |          |          |
| SK 110                |          |          |          |
| SK 120                |          |          |          |
|                       |          |          |          |
| Bedarf uni (B 140 cm) | 11,0 lfm | 12,0 lfm | 13,0 lfm |

## JAB

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| 0 |  |  |  |
|---|--|--|--|

## Ledergruppen

|            |                     |                     |                     |
|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| LK 10      |                     |                     |                     |
| LK 20      |                     |                     |                     |
| LK 30      |                     |                     |                     |
| LK 40      |                     |                     |                     |
| LK 50      |                     |                     |                     |
| LK 60      |                     |                     |                     |
| LK 70      |                     |                     |                     |
| LK 80      |                     |                     |                     |
| LK 90      |                     |                     |                     |
| LK 100     |                     |                     |                     |
| LK 110     |                     |                     |                     |
| LK 120     |                     |                     |                     |
|            |                     |                     |                     |
| Bedarf uni | 16,5 m <sup>2</sup> | 18,0 m <sup>2</sup> | 19,5 m <sup>2</sup> |



**Musterring**

Musterring International  
Josef Höner GmbH & Co. KG  
Hauptstr. 134-140  
33378 Rheda-Wiedenbrück

- Tel.: +49 (0)5242 592-01
- E-Mail: [service@musterring.de](mailto:service@musterring.de)
- Web / Blog: [www.musterring.com](http://www.musterring.com)
- Instagram: [www.instagram.com/Musterring](http://www.instagram.com/Musterring)
- Facebook: [www.facebook.com/Musterring](http://www.facebook.com/Musterring)