Möbel LETZ

finden und Wohlfühlen



Typenplan

Kanto von Musterring - Homeofficetisch in Asteiche/ Cashmere

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Musterring International Josef Höner GmbH & Co. KG, Hauptstraße 134 - 140, 33378 Rheda-Wiedenbrück, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

Musterring

KANTO



- Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschrittes oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion usw.) bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Musterring



Musterring

**dein Partner für ein Zuhause,
das so einzigartig ist wie du selbst**

Für alle größeren Programme sind Prospekte erhältlich, für komplexe Programme hält Musterring detaillierte Montageanleitungen bereit. Auch der Blick ins Internet lohnt sich: Unter **www.musterring.com** findet sich eine Fülle an hilfreichen Informationen.

Deine Individualität
Wir finden, ein Zuhause sollte man ganz nach seinen Vorstellungen gestalten können. Dafür steht dir bei uns eine ganze Welt an Farben, Formen und Materialien zur Verfügung. Werde zum Designer deines eigenen Wohn-Ichs.

Unser Service
Von der ersten Idee bis zur fertigen Einrichtung begleiten wir dich auf dem Weg zu deinem persönlichen Zuhause. Unsere Musterring Handelspartner beraten dich kompetent bei der Auswahl deiner Einrichtung. Über unser Service-Telefon stehen wir dir bei Fragen und Planung persönlich zur Seite.

Unsere Qualität
Wer sich einmal sein Lieblings-Zuhause eingerichtet hat, möchte es möglichst lange genießen. Deshalb legen wir großen Wert auf hochwertige Materialien und sorgfältige Verarbeitung. Gemeinsam mit ausgewählten Herstellern schaffen wir Qualitätsmöbel, auf die du dich verlassen kannst. Unsere 5-Jahres-Garantie und das Musterring Garantiezertifikat geben dir dabei zusätzliche Sicherheit.

Deine Möbelpflege
Wir möchten, dass du lange Freude an deinen Möbeln hast. Deshalb halten wir unter www.musterring-care.com eine große Auswahl an Pflegemitteln bereit – alle dermatologisch getestet und gesundheitlich unbedenklich.

Musterring

KANTO

Ausführungen

Fronten (waagerechte Maserung): NEU
PG 1: ■ Kernbuche massiv, Lack weiß, Lack wollweiß, Lack crema, Lack cashmere, Lack platingrau, Lack taupe, Lack terra
PG 2: ■ Eiche massiv, Farbton sand, Asteiche massiv, Lack seidengrau, Lack macchiata, Lack toffee, Lack olivgrau, Lack brillantgrau, Lack grau, Lack cognac, Lack oxidrot, Lack rosewood, Lack peach, Lack piniengrün, Lack salbei, Lack agave, Lack atlantikblau, Lack schiefergrau, Lack graphit, Lack schwarz, Lack amber

Wangen und Korpus außen: NEU
PG 1: ■ Kernbuche furniert, Lack weiß, Lack wollweiß, Lack crema, Lack cashmere, Lack platingrau, Lack taupe, Lack terra
PG 2: ■ Eiche furniert, Farbton sand, Asteiche furniert, Lack seidengrau, Lack macchiata, Lack toffee, Lack olivgrau, Lack brillantgrau, Lack grau, Lack cognac, Lack oxidrot, Lack rosewood, Lack peach, Lack piniengrün, Lack salbei, Lack agave, Lack atlantikblau, Lack schiefergrau, Lack graphit, Lack schwarz, Lack amber

Empfohlene Pflegesets (www.musterring-care.com):
■ Lack/Furnier/Massiv: **4003** Möbelreiniger

Wenn Einzeltypen aus einem Farbmix von PG 1 und PG 2 bestehen, wird der Preis aus PG 2 berechnet.
Beispiel: Unterteil Lack weiß mit Abdeckblatt in Eiche furniert, Farbton sand

Korpus innen:
■ Ausführung

Deepline:
■ Alle Lack-und Furnierausführungen sind in Deepline möglich.
■ Der Deeplineverlauf ist immer senkrecht.
■ Folgende Elemente/Bauteile sind in der Ausführung Deepline möglich:
Berechnung siehe Tabellen Seite 118.
- Fronten ab 1 R Höhe mit Push to open NEU
- Rückwände für Regal-/Zwischenbau
- TV-Rückwand
- Vitrinenrückwände
- Korpusregalrückwände
- Paneelsystem

Vitrinen:
■ Türen mit Klarglasfüllung.
■ Vitrinenrückwände standardmäßig in Korpusfarbe lackiert oder waagerecht furniert.
■ Vitrinenrückwände in abweichender Ausführung (PG 1 oder PG 2) lackiert oder waagerecht furniert.
■ Standard Vitrineneinlegeböden aus Klarglas. Auf Wunsch Vitrineneinlegeböden in Holz (Holzeinlegeböden können nicht verstellt werden).
■ Vitrinen mit seitlichem Glasausschnitt in 2 Tiefen, Holzeinlegeböden nicht möglich.

Wangenelemente:
39,1 cm tiefe Korpuselemente können auch zwischen zwei 36,0 cm tiefen Wangen als Wangenelement (T 36,0 cm) eingesetzt werden. Tiefenkürzung auf Wangentiefe. Elemente außen nur mit Kaschierung lieferbar. Best.-Nr. mit W ergänzen z. B. 27201L/W.
Bei 45,6 cm tiefen Wangen werden die Korpuselemente in der Tiefe 39,1 cm vorne bündig gesetzt. (Abdeckblattvertiefung möglich, Artikel 90285 siehe Seite 119).

Abdeckblätter:
■ Durchgehende Abdeckblätter (massiv) und Sockelleisten werden bis zu einer Länge von 240,0 cm kommissionsorientiert geliefert (gilt nicht für Zwischenbauhängeelemente).
■ Auf Wunsch auch getrennte Abdeckblätter möglich.
■ Abdeckblatt Stärke 1,9 cm

Abdeckblätter mit Kabeldurchlass:
Bei Abdeckblättern mit standardmäßig eingebautem Kabeldurchlass ist dieser mittig positioniert. Sollten Sie keinen Kabeldurchlass wünschen, bitten wir Sie uns dies unter Angabe der Bestellnummer „92396 - Ohne vormontierten Kabeldurchlass“ mitzuteilen.


Programmübersicht

■ Vorschläge	Seiten 6 - 26
■ Vorschläge mit Füßen	Seiten 27 - 31
■ Vorschläge mit Füßen und Sockelgleitern	Seite 32
■ Vorschläge mit Sockelgleitern	Seiten 33 - 35
■ Wangensystem	Seiten 36 - 43
■ TV-Paneele	Seite 44
■ Zwischenbau-Hängeelemente	Seite 45
■ Korpuselemente	Seiten 46 - 81
■ Kleiderschränke	Seite 81
■ Hängeelemente	Seiten 82 - 95
■ Wandborde	Seite 96
■ Hängespiegel	Seite 97
■ Paneelsystem	Seiten 98 - 100
■ Funktionstische	Seite 100 + 101
■ Couchtische	Seiten 101 - 103
■ Esstische	Seiten 104 - 107
■ Arbeitsplatz	Seiten 108 + 109
■ Zubehör	Seiten 110 - 114
■ Beleuchtung	Seiten 115 - 117
■ Deepline - Tabellen	Seite 118
■ Individualanfertigungen	Seite 119

EMISSIONSKLASSE
der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel
Kastenmöbel / free cabinets
Hersteller-Nr. / manufacturer-no.
15015
Kollektion / collection / Modell / model
Kanto
Prüfnummer / control number
201501508
A B C D **A**
Emissionsklasse für Möbel nach den **Richtlinien der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V.** • emission class for furniture according to the guidelines of Deutsche Gütegemeinschaft Möbel e.V. • **www.emissionslabel.de**

EMISSIONSKLASSE
der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel
Tische / tables
Hersteller-Nr. / manufacturer-no.
15015
Kollektion / collection / Modell / model
Kanto
Prüfnummer / control number
301501504
A B C D **A**
Emissionsklasse für Möbel nach den **Richtlinien der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V.** • emission class for furniture according to the guidelines of Deutsche Gütegemeinschaft Möbel e.V. • **www.emissionslabel.de**

Griff:



- Griff H1 Edelstahlfarbig (auf Wunsch)
- Griff J6 Schwarz matt (auf Wunsch)
- Griff GC Weiß matt (auf Wunsch) NEU
- Griff GD Wollweiß matt (auf Wunsch) NEU
- Griff GE in allen lieferbaren Lackausführungen (auf Wunsch) möglich (siehe Seite 111) NEU
  Griff in Lackausführung standardmäßig in Frontfarbe. Abweichende Farbausführung ggf. bitte angeben!

Push to open NEU

- Auf Wunsch kann der Auftrag in Push to open gefertig werden. Bitte angeben!

Sockelgleiter

- Sockelgleiter lassen sich bei allen Standelementen optional einsetzen.
- Berechnung je Tiefe in PG1/PG2 (Artikel siehe Seite 110).
- Bei Einsatz der Sockelgleiter wird die Sockelleiste gegen einen durchgehenden Unterboden getauscht.
- Verstellbarkeit der Sockelgleiter: 0-12 mm.

Füße:

- Höhe 11,7 cm (Fuß), 13,6 cm (Fuß mit Unterboden), Korpushöhe + 9,1 cm
- Füße lassen sich bei allen Standelementen bis 5 Raster (siehe Seite 110) optional einsetzen
- Bei Einsatz der Füße wird die Sockelleiste gegen einen durchgehenden Unterboden (Stärke 1,9 cm) getauscht
- Verstellbarkeit der Füße: 0-15 mm
- Edelstahlfarbig (Standard) oder Schwarz matt, Weiß matt, Wollweiß matt (auf Wunsch) Die gewünschte Farbausführung bitte angeben! NEU
- Füße in allen lieferbaren Lackausführungen (auf Wunsch) möglich (siehe Seite 110). NEU
  Füße in Lackausführung standardmäßig in Frontfarbe. Abweichende Farbausführung ggf. bitte angeben!
- Füße können nicht nachgerüstet werden

Planbar mit CAD-Planungs-Software *furnplan*
Informationen beim Musterring Planungsservice

- Korpussystem in 8 verschiedenen Höhen und zwei Tiefen.
- Solitärmöbel.
- PSI - Perfect Sound Inside (siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“)
- Hängespiegel in 2 Höhen und 14 Breiten mit Abschlussleisten oder randlos, Hängespiegel rund in 3 Größen randlos.
- Sockelstellschrauben zum Ausrichten von Korpuselementen.
- Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar.
- Rückwand Hartfaser, Stärke 4 mm.
- Schranktüren 110°-Öffungswinkel.
- Scharniere mit integrierter Höhenverstellung.
- Schlagleisten bei Doppeltüren.
- Gedämpfter Frontanschlag.
- Alle Schubkästen/Auszüge auf Unterboden-Metallführungen - mit Selbsteinzug und Softabstoppung.
- Alle Schubkästen/Auszüge Breite 105,0 cm bis 135,0 cm mit herausnehmbarem Trennsteg.
- Alle durchgehenden Schubkästen/Auszügen/Innenschubkästen mit Vollauszug ausgestattet. NEU
- Einlegeboden 5-fach verstellbar, 19 mm stark und auf Metallbodenträgern.
- Komplett zerlegbare Korpuselemente.
- Wangensystem bis 427,7 cm und in drei Tiefen.
- Ecklösungen möglich.
- Fertigung von Wangen als Raumteiler, Aufsatzwange oder Hängewange.
- Zwischenbauböden mit nicht sichtbaren Schiebebeschlägen.
- Wangenzwischenbauböden ab B 100,0 cm aus Tischlerplatte.
- Kabelkanal mit Dichtungsbürste.

Wichtige Planungshinweise:

- Klären Sie bauwerkbedingte Gegebenheiten, Hemmnisse,
- Maße und Belastungswerte bei der Bedarfsermittlung, damit eine mangelfreie Vertragserfüllung gewährleistet ist.
- Bei nahezu allen Vorschlägen, freien Planungen und Korpuselementen ab 1 Raster ist eine Wandbefestigung erforderlich. Beachten Sie bei
- Planungen mit Wandmontageelementen die max. Belastungswerte und die Wandbeschaffenheit.
- Klären Sie elektrische Vorleistungen für Anschluss- und Gerätetechnik (frei hängende Beleuchtungssysteme erfordern Kabelkanallösungen auf oder unter Putz).
- **Die warentypischen Produkteigenschaften, Garantiebestimmungen, Sicherheits-, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen, sowie wichtige Hinweise zum Schutz Ihrer Fußböden entnehmen**
- **Sie bitte dem Musterring Möbel-Güte Pass (www.musterring.de). Für nutzungsbedingte Eindrücke oder Abriebspuren auf empfindlichen Böden wird keine Haftung übernommen.**
- Bei frei geplanten Zusammenstellungen ist eine Stellskizze unbedingt erforderlich.

Verschiedene Beleuchtungsarten:






- Elektro-Installationen VDE-geprüft.
- LED-Einbaustrahler.
- LED-Glaskantenbeleuchtung (Line).
- LED-Glasbodenbeleuchtung (Indirekt).
- Glasboden mit Beleuchtung höhenverstellbar und herausnehmbar.
- Indirekte LED-Korpusbeleuchtung.
- LED-Holzbodenbeleuchtung - Böden nicht höhenverstellbar.
- LED-Gerätenischenbeleuchtung.
- Schubkastenbeleuchtung. NEU
- LED-Hängeelementbeleuchtung.
- Notwendige Vorschaltgeräte Zuleitungen und Fußschalter in den Sets enthalten.
- Alle Leuchten werden mit einem Leuchtmittel der Energieklasse E-F (neue Verordnung/ehemals Klasse A - A+++) geliefert.
- Funkfernbedienung für Beleuchtung.
- Bei Bestellung von mehreren Beleuchtungssets behalten wir uns vor, dass die Trafoanzahl sinnvoll optimiert wird. Getrennte Schaltkreise bitte angeben.

Belastbarkeit:

- Holzeinlegeboden / Zwischenbauboden - pro Boden 12 kg.
- Glaseinlegeboden - pro Boden 12 kg.
- Stahleinlegeboden - pro Boden 25 kg. (empfohlen bei voller Ordnerbelastung)
- Schubkasten - pro Schub 15 kg.
- Hängeelement - pro Element 30 kg.
- Wandbord - 0,75 kg je 10 cm.
- TV-Halterung - 35 kg.
- Komfort Tablarauszug - 25 kg.

Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **43547/G**)






	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**43026** B 180,0 (60/60/60), T 39,1 cm (Abb.) **43027** B 225,0 (75/75/75), T 39,1 cm **43006** B 180,0 (60/60/60), T 48,7 cm **43028** B 225,0 (75/75/75), T 48,7 cm **Hängesideboard 1,5 R** 3 Auszüge 1R, 3 Schubkästen H 56,6 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 113. Innenschubkasten siehe Seite 112.		
	**43422** B 150,0 (45/60/45), T 39,1 cm **43423** B 165,0 (45/75/45), T 39,1 cm **43424** B 180,0 (45/90/45), T 39,1 cm (Abb.) **43034** B 150,0 (45/60/45), T 48,7 cm **43035** B 165,0 (45/75/45), T 48,7 cm **43036** B 180,0 (45/90/45), T 48,7 cm **Hängesideboard 1,5 R** 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Gerätenische mit Klappe, 2 Schubkästen H 56,6 cm		
	**43425** B 180,0 (60/60/60), T 39,1 cm **43426** B 195,0 (60/75/60), T 39,1 cm **43427** B 210,0 (60/90/60), T 39,1 cm (Abb.) **43031** B 180,0 (60/60/60), T 48,7 cm **43032** B 195,0 (60/75/60), T 48,7 cm **43033** B 210,0 (60/90/60), T 48,7 cm **Hängesideboard 1,5 R** 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Gerätenische mit Klappe, 2 Schubkästen H 56,6 cm		
	**43567** B 217,5 (52,5/60/52,5/52,5), T 39,1 cm **43568** B 232,5 (52,5/75/52,5/52,5), T 39,1 cm (Abb.) **43570** B 217,5 (52,5/60/52,5/52,5), T 48,7 cm **43571** B 232,5 (52,5/75/52,5/52,5), T 48,7 cm **Hängesideboard 1,5 R** 3 Türen, 3 Einlegeböden, 3 Schubkästen H 56,6 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 113.		
	**43554** B 210,0 (60/60/90), T 39,1 cm **43555** B 225,0 (60/75/90), T 39,1 cm **43556** B 240,0 (60/90/90), T 39,1 cm (Abb.) **43557** B 210,0 (60/60/90), T 48,7 cm **43558** B 225,0 (60/75/90), T 48,7 cm **43559** B 240,0 (60/90/90), T 48,7 cm **Hängesideboard 1,5 R** 3 Türen, 2 Einlegeböden, 2 Schubkästen, 1 Gerätenische mit Klappe H 56,6 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 113.		

* Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

Füße (Höhe +9,1 cm) / Sockelgleiter (Höhe +0,1 cm) siehe Seite 110.
PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

Vorschläge





(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **43547/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 NEU	**43777** B 165,0 (60/105), T 39,1 cm **43778** B 180,0 (60/120), T 39,1 cm **43767** B 195,0 (60/135), T 39,1 cm **43779** B 165,0 (60/105), T 48,7 cm **43780** B 180,0 (60/120), T 48,7 cm **43781** B 195,0 (60/135), T 48,7 cm **Hängesideboard 1,5 R** 1 Tür mit Glasausschnitt 0,5 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Schubkasten, 1 Auszug 1 R H 56,6 cm **1 x 90489** 1er Set LED-Strahler **1 x 91133** Spiegelrückwand 0,5 R / B 60 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 113. Funkfernbedienung siehe Seite 115.		
PSI PERFECT SOUND INSIDE 	**43039** B 195,0 (45/105/45), T 48,7 cm (Abb.) **43040** B 210,0 (45/120/45), T 48,7 cm **43041** B 225,0 (45/135/45), T 48,7 cm **Hängesideboard (PSI) 1,5 R** 1 Tür inkl. Akustikblende, 1 Einlegeboden, 1 Tür inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung, 1 Klappe, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung H 56,6 cm		
PSI PERFECT SOUND INSIDE 	**43037** B 225,0 (60/105/60), T 48,7 cm (Abb.) **43038** B 240,0 (60/120/60), T 48,7 cm **Hängesideboard (PSI) 1,5 R** 1 Tür inkl. Akustikblende, 1 Einlegeboden, 1 Tür inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung, 1 Klappe, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung H 56,6 cm		
 NEU	**43782** B 210,0 (105/105), T 39,1 cm **43783** B 240,0 (120/120), T 39,1 cm (Abb.) **43785** B 210,0 (105/105), T 48,7 cm **43773** B 240,0 (120/120), T 48,7 cm **Sideboard 1,5 R** 1 Auszug 1 R inkl. 1 Innenschubkasten, 1 Gerätenische mit Klappe, 1 Schubkasten, 1 Auszug 1 R H 59,2 cm **1 x 90135** Infrarot Repeater Schubkasteneinteilung siehe Seite 113.	(VZ)	(VZ)
	**43054** B 195,0 (45/105/45), T 39,1 cm (Abb.) **43055** B 210,0 (45/120/45), T 39,1 cm **43056** B 225,0 (45/135/45), T 39,1 cm **43057** B 195,0 (45/105/45), T 48,7 cm **43058** B 210,0 (45/120/45), T 48,7 cm **43059** B 225,0 (45/135/45), T 48,7 cm **Sideboard 1,5 R** 2 Türen, 2 Einlegeböden, 3 Schubkästen H 59,2 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 113.		

Füße (Höhe +9,1 cm) / Sockelgleiter (Höhe +0,1 cm) siehe Seite 110.

Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **43547/G**)






	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**43060** B 225,0 (60/105/60), T 39,1 cm (Abb.) **43061** B 240,0 (60/120/60), T 39,1 cm **43062** B 225,0 (60/105/60), T 48,7 cm **43063** B 240,0 (60/120/60), T 48,7 cm **Sideboard 1,5 R** 2 Türen, 2 Einlegeböden, 3 Schubkästen H 59,2 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 113.		
	**43525** B 195,0 (45/105/45), T 39,1 cm (Abb.) **43526** B 210,0 (45/120/45), T 39,1 cm **43527** B 225,0 (45/135/45), T 39,1 cm **43528** B 195,0 (45/105/45), T 48,7 cm **43529** B 210,0 (45/120/45), T 48,7 cm **43530** B 225,0 (45/135/45), T 48,7 cm **Sideboard 1,5 R** 2 Türen, 2 Einlegeböden, 2 Schubkästen, 1 Gerätenische mit Klappe H 59,2 cm **1 x 90135** Infrarot Repeater Schubkasteneinteilung siehe Seite 113.		
 Bei 43534, 43535, 43539 und 43540 2 Griffe je Klappe/Schubkastenfront.	**43531** B 180,0 (60/60/60), T 39,1 cm **43532** B 195,0 (60/75/60), T 39,1 cm **43533** B 210,0 (60/90/60), T 39,1 cm (Abb.) **43534** B 225,0 (60/105/60), T 39,1 cm **43535** B 240,0 (60/120/60), T 39,1 cm **43536** B 180,0 (60/60/60), T 48,7 cm **43537** B 195,0 (60/75/60), T 48,7 cm **43538** B 210,0 (60/90/60), T 48,7 cm **43539** B 225,0 (60/105/60), T 48,7 cm **43540** B 240,0 (60/120/60), T 48,7 cm **Sideboard 1,5 R** 2 Türen, 2 Einlegeböden, 2 Schubkästen, 1 Gerätenische mit Klappe H 59,2 cm **1 x 90135** Infrarot Repeater Schubkasteneinteilung siehe Seite 113.		
	**43508** B 150,0 (45/60/45), T 39,1 cm **43509** B 165,0 (45/75/45), T 39,1 cm (Abb.) **43510** B 180,0 (45/90/45), T 39,1 cm **43517** B 150,0 (45/60/45), T 48,7 cm **43518** B 165,0 (45/75/45), T 48,7 cm **43519** B 180,0 (45/90/45), T 48,7 cm **Sideboard 1,5 R** 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Gerätenische, 2 Schubkästen H 59,2 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 113.		

KANTO

Füße (Höhe +9,1 cm) / Sockelgleiter (Höhe +0,1 cm) siehe Seite 110.
PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **43547/G**)






	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**43511** B 180,0 (60/60/60), T 39,1 cm **43512** B 195,0 (60/75/60), T 39,1 cm (Abb.) **43513** B 210,0 (60/90/60), T 39,1 cm **43520** B 180,0 (60/60/60), T 48,7 cm **43521** B 195,0 (60/75/60), T 48,7 cm **43522** B 210,0 (60/90/60), T 48,7 cm **Sideboard 1,5 R** 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Gerätenische, 2 Schubkästen H 59,2 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 113.		
	**43541** B 210,0 (60/60/90), T 39,1 cm **43542** B 225,0 (60/75/90), T 39,1 cm (Abb.) **43543** B 240,0 (60/90/90), T 39,1 cm **43544** B 210,0 (60/60/90), T 48,7 cm **43545** B 225,0 (60/75/90), T 48,7 cm **43546** B 240,0 (60/90/90), T 48,7 cm **Sideboard 1,5 R** 3 Türen, 2 Einlegeböden, 2 Schubkästen, 1 Gerätenische mit Klappe H 59,2 cm **1 x 90135** Infrarot Repeater Schubkasteneinteilung siehe Seite 113.		
PSI PERFECT SOUND INSIDE 	**43051** B 195,0 (45/105/45), T 48,7 cm (Abb.) **43052** B 210,0 (45/120/45), T 48,7 cm **43053** B 225,0 (45/135/45), T 48,7 cm **Sideboard (PSI) 1,5 R** 1 Tür inkl. Akustikblende, 1 Einlegeboden, 1 Tür inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung, 1 Klappe, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung H 59,2 cm **1 x 92134** Infrarot Repeater (1 Empfänger / 2 Sender)		
PSI PERFECT SOUND INSIDE 	**43010** B 225,0 (60/105/60), T 48,7 cm (Abb.) **43050** B 240,0 (60/120/60), T 48,7 cm **Sideboard (PSI) 1,5 R** 1 Tür inkl. Akustikblende, 1 Einlegeboden, 1 Tür inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung, 1 Klappe, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung H 59,2 cm **1 x 92134** Infrarot Repeater (1 Empfänger / 2 Sender)		
	**43498** B 135,0 (45/45/45), T 39,1 cm **43064** B 150,0 (45/60/45), T 39,1 cm (Abb.) **43065** B 165,0 (45/75/45), T 39,1 cm **43066** B 180,0 (45/90/45), T 39,1 cm **43499** B 135,0 (45/45/45), T 48,7 cm **43067** B 150,0 (45/60/45), T 48,7 cm **43025** B 165,0 (45/75/45), T 48,7 cm **43068** B 180,0 (45/90/45), T 48,7 cm **Sideboard 2 R** 2 Türen, 2 Einlegeböden, 4 Schubkästen H 76,8 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 113.		

KANTO

Füße (Höhe +9,1 cm) / Sockelgleiter (Höhe +0,1 cm) siehe Seite 110.

Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **43547/G**)





	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**43069** B 180,0 (60/60/60), T 39,1 cm **43070** B 195,0 (60/75/60), T 39,1 cm **43071** B 210,0 (60/90/60), T 39,1 cm (Abb.) **43072** B 180,0 (60/60/60), T 48,7 cm **43073** B 195,0 (60/75/60), T 48,7 cm **43074** B 210,0 (60/90/60), T 48,7 cm **Sideboard 2 R** 2 Türen, 2 Einlegeböden, 4 Schubkästen H 76,8 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 113.		
	**43075** B 180,0 (60/60/60), T 39,1 cm **43076** B 195,0 (60/75/60), T 39,1 cm **43077** B 210,0 (60/90/60), T 39,1 cm (Abb.) **43078** B 180,0 (60/60/60), T 48,7 cm **43079** B 195,0 (60/75/60), T 48,7 cm **43080** B 210,0 (60/90/60), T 48,7 cm **Sideboard 2 R** 2 Türen mit Glasausschnitt 0,5R, 4 Böden (nicht verstellbar), 4 Schubkästen H 76,8 cm **1 x 90490** 2er Set LED-Strahler * **2 x 91133** Spiegelrückwand 0,5 R / B 60 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 113. Funkfernbedienung siehe Seite 115.		
	**43081** B 240,0 (60/60/60/60), T 39,1 cm (Abb.) **43082** B 240,0 (60/60/60/60), T 48,7 cm **Sideboard 2 R** 3 Türen, 3 Einlegeböden, 4 Schubkästen H 76,8 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 113.		
	**43439** B 240,0 (60/60/60/60), T 39,1 cm (Abb.) **43084** B 240,0 (60/60/60/60), T 48,7 cm **Sideboard 2 R** 3 Türen, 3 Einlegeböden, 1 Gerätenische mit Klappe, 3 Schubkästen H 76,8 cm **1 x 90135** Infrarot Repeater		
	**43459** B 135,0 (45/45/45), T 39,1 cm **43460** B 150,0 (45/60/45), T 39,1 cm **43461** B 165,0 (45/75/45), T 39,1 cm (Abb.) **43462** B 180,0 (45/90/45), T 39,1 cm **43463** B 135,0 (45/45/45), T 48,7 cm **43464** B 150,0 (45/60/45), T 48,7 cm **43465** B 165,0 (45/75/45), T 48,7 cm **43466** B 180,0 (45/90/45), T 48,7 cm **Sideboard 2,5 R** 2 Türen, 4 Einlegeböden, 5 Schubkästen H 94,4 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 113.		

* Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

Füße (Höhe +9,1 cm) / Sockelgleiter (Höhe +0,1 cm) siehe Seite 110.
PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **43547/G**)





	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**43467** B 165,0 (60/45/60), T 39,1 cm **43468** B 180,0 (60/60/60), T 39,1 cm **43469** B 195,0 (60/75/60), T 39,1 cm (Abb.) **43470** B 210,0 (60/90/60), T 39,1 cm **43471** B 165,0 (60/45/60), T 48,7 cm **43472** B 180,0 (60/60/60), T 48,7 cm **43473** B 195,0 (60/75/60), T 48,7 cm **43474** B 210,0 (60/90/60), T 48,7 cm **Sideboard 2,5 R** 2 Türen, 4 Einlegeböden, 5 Schubkästen H 94,4 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 113.		
	**43452** B 150,0 (45/60/45), T 39,1 cm **43453** B 165,0 (45/75/45), T 39,1 cm **43454** B 180,0 (45/90/45), T 39,1 cm (Abb.) **43455** B 150,0 (45/60/45), T 48,7 cm **43456** B 165,0 (45/75/45), T 48,7 cm **43457** B 180,0 (45/90/45), T 48,7 cm **Sideboard 2,5 R** 2 Türen mit Glasausschnitt 1R, 4 Böden (nicht verstellbar), 5 Schubkästen H 94,4 cm **1 x 90490** 2er Set LED-Strahler* **2 x 90113** Spiegelrückwand 1 R / B 45 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 113. Funkfernbedienung siehe Seite 115.		
	**43446** B 180,0 (60/60/60), T 39,1 cm **43447** B 195,0 (60/75/60), T 39,1 cm **43448** B 210,0 (60/90/60), T 39,1 cm (Abb.) **43449** B 180,0 (60/60/60), T 48,7 cm **43450** B 195,0 (60/75/60), T 48,7 cm **43451** B 210,0 (60/90/60), T 48,7 cm **Sideboard 2,5 R** 2 Türen mit Glasausschnitt 1R, 4 Böden (nicht verstellbar), 5 Schubkästen H 94,4 cm **1 x 90490** 2er Set LED-Strahler* **2 x 90114** Spiegelrückwand 1 R / B 60 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 113. Funkfernbedienung siehe Seite 115.		
	**43093** B 150,0 (45/60/45), T 39,1 cm **43094** B 165,0 (45/75/45), T 39,1 cm **43003** B 180,0 (45/90/45), T 39,1 cm (Abb.) **43095** B 150,0 (45/60/45), T 48,7 cm **43096** B 165,0 (45/75/45), T 48,7 cm **43097** B 180,0 (45/90/45), T 48,7 cm **Sideboard 2,5 R** 2 Türen mit Glasausschnitt 1R, 4 Böden (nicht verstellbar), 3 Schubkästen, 1 Auszug 1R H 94,4 cm **1 x 90490** 2er Set LED-Strahler* **2 x 90113** Spiegelrückwand 1 R / B 45 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 113. Innenschubkasten siehe Seite 112. Funkfernbedienung siehe Seite 115.		

* Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

Füße (Höhe +9,1 cm) / Sockelgleiter (Höhe +0,1 cm) siehe Seite 110.

Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **43547/G**)





	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**43087** B 180,0 (60/60/60), T 39,1 cm **43088** B 195,0 (60/75/60), T 39,1 cm **43089** B 210,0 (60/90/60), T 39,1 cm (Abb.) **43090** B 180,0 (60/60/60), T 48,7 cm **43091** B 195,0 (60/75/60), T 48,7 cm **43092** B 210,0 (60/90/60), T 48,7 cm **Sideboard 2,5 R** 2 Türen mit Glasausschnitt 1R, 4 Böden (nicht verstellbar), 3 Schubkästen, 1 Auszug 1R **1 x 90490** 2er Set LED-Strahler * **2 x 90114** Spiegelrückwand 1 R / B 60 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 113. Innenschubkasten siehe Seite 112. Funkfernbedienung siehe Seite 115.		
	**43098** B 165,0 (45/75/45), T 39,1 cm **43099** B 180,0 (45/90/45), T 39,1 cm (Abb.) **43100** B 165,0 (45/75/45), T 48,7 cm **43101** B 180,0 (45/90/45), T 48,7 cm **Sideboard 2,5 R** 4 Türen, 3 Einlegeböden, 1 Schubkasten H 94,4 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 113.		
	**43458** B 240,0 (60/120/60), T 39,1 cm (Abb.) **43410** B 240,0 (60/120/60), T 48,7 cm **Sideboard 2,5 R** 4 Türen, 4 Einlegeböden, 3 Schubkästen H 94,4 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 113.		
	**43490** B 165,0 (45/75/45), T 39,1 cm (Abb.) **43491** B 180,0 (45/90/45), T 39,1 cm **43494** B 165,0 (45/75/45), T 48,7 cm **43495** B 180,0 (45/90/45), T 48,7 cm **Sideboard 2,5 R** 2 Türen mit Glasausschnitt 1R, 4 Böden (nicht verstellbar), 2 Türen, 1 Einlegeboden, 1 Schubkasten H 94,4 cm **1 x 90490** 2er Set LED-Strahler* **2 x 90113** Spiegelrückwand 1 R / B 45 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 113. Innenschubkasten siehe Seite 112. Funkfernbedienung siehe Seite 115.		

* Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

Füße (Höhe +9,1 cm) / Sockelgleiter (Höhe +0,1 cm) siehe Seite 110.

Vorschläge





(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **43547/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**43492** B 195,0 (60/75/60), T 39,1 cm **43493** B 210,0 (60/90/60), T 39,1 cm (Abb.) **43496** B 195,0 (60/75/60), T 48,7 cm **43497** B 210,0 (60/90/60), T 48,7 cm **Sideboard 2,5 R** 2 Türen mit Glasausschnitt 1R, 4 Böden (nicht verstellbar), 2 Türen, 1 Einlegeboden, 1 Schubkasten H 94,4 cm **1 x 90490** 2er Set LED-Strahler* **2 x 90114** Spiegelrückwand 1 R / B 60 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 113. Innenschubkasten siehe Seite 112. Funkfernbedienung siehe Seite 115.		
	**43108** B 165,0 (45/75/45), T 39,1 cm **43109** B 180,0 (45/90/45), T 39,1 cm (Abb.) **43110** B 165,0 (45/75/45), T 48,7 cm **43111** B 180,0 (45/90/45), T 48,7 cm **Highboard 3 R** 4 Türen, 5 Einlegeböden, 2 Schubkästen H 112,0 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 113.		
	**43112** B 210,0 (60/90/60), T 39,1 cm (Abb.) **43113** B 210,0 (60/90/60), T 48,7 cm **Highboard 3 R** 4 Türen, 5 Einlegeböden, 2 Schubkästen H 112,0 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 113.		
	**43102** B 180,0 (60/60/60), T 39,1 cm **43103** B 195,0 (60/75/60), T 39,1 cm **43104** B 210,0 (60/90/60), T 39,1 cm (Abb.) **43105** B 180,0 (60/60/60), T 48,7 cm **43106** B 195,0 (60/75/60), T 48,7 cm **43107** B 210,0 (60/90/60), T 48,7 cm **Highboard 3 R** 2 Türen mit Glasausschnitt 1R, 4 Böden (nicht verstellbar), 2 Schubkästen, 2 Auszüge 1R H 112,0 cm **1 x 90490** 2er Set LED-Strahler* **2 x 90114** Spiegelrückwand 1 R / B 60 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 113. Innenschubkasten siehe Seite 112. Funkfernbedienung siehe Seite 115.		

* Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.
LED-Glasbodenbeleuchtung (Indirekt) siehe Seite 116.
Füße (Höhe +9,1 cm) / Sockelgleiter (Höhe +0,1 cm) siehe Seite 110.

Vorschläge





(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **43547/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**43114** B 240,0 (60/120/60), T 39,1 cm (Abb.) **43008** B 240,0 (60/120/60), T 48,7 cm **Highboard 3 R** 2 Türen mit Glasausschnitt 1R, 4 Böden (nicht verstellbar), 2 Türen, 2 Einlegeböden, 2 Schubkästen H 112,0 cm **1 x 90490** 2er Set LED-Strahler * **2 x 90114** Spiegelrückwand 1 R / B 60 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 113. Funkfernbedienung siehe Seite 115.		
	**43623** Highboardkombination mit Regal H 215,7 cm 6 R **43477** Highboardkombination mit Regal H 250,9 cm 7 R (Abb.) **43524** Highboard **43624** Aufsatzregal H 215,7 cm 6 R **43478** Aufsatzregal H 250,9 cm 7 R **Highboardkombination 3 R mit Regal** 2 Türen mit Glassausschnitt 1R, 4 Böden (nicht verstellbar), 2 Türen, 1 Einlegeboden, 2 Schubkästen, 1 Aufsatzregal B 242,9, T 48,7 cm **1 x 90490** 2er Set LED-Strahler * **2 x 90113** Spiegelrückwand 1 R / B 45 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 113. Funkfernbedienung siehe Seite 115.		
	**43483** B 135,0 (45/45/45), T 39,1 cm **43484** B 150,0 (45/60/45), T 39,1 cm (Abb.) **43485** B 135,0 (45/45/45), T 48,7 cm **43486** B 150,0 (45/60/45), T 48,7 cm **Highboard 4 R** 2 Türen mit Glasausschnitt 2R, 4 Böden (nicht verstellbar), 2 Schubkästen, 1 Tür, 2 Einlegeböden H 147,2 cm **1 x 90490** 2er Set LED-Strahler * **2 x 90494** 1er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 45 cm* **2 x 90096** Spiegelrückwand 2 R / B 45 cm Funkfernbedienung siehe Seite 115.		
	**43119** B 165,0 (45/75/45), T 39,1 cm **43120** B 180,0 (45/90/45), T 39,1 cm (Abb.) **43121** B 165,0 (45/75/45), T 48,7 cm **43012** B 180,0 (45/90/45), T 48,7 cm **Highboard 4 R** 2 Türen mit Glasausschnitt 2R, 4 Böden (nicht verstellbar), 2 Glaseinlegeböden, 2 Türen, 2 Einlegeböden, 2 Schubkästen H 147,2 cm **1 x 90490** 2er Set LED-Strahler * **2 x 90494** 1er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 45 cm* **2 x 90096** Spiegelrückwand 2 R / B 45 cm Funkfernbedienung siehe Seite 115.		

* Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.
LED-Glasbodenbeleuchtung (Indirekt) siehe Seite 116.
Füße (Höhe +9,1 cm) / Sockelgleiter (Höhe +0,1 cm) siehe Seite 110.

Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **43547/G**)





	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**43122** B 165,0 (45/75/45), T 39,1 cm **43123** B 180,0 (45/90/45), T 39,1 cm (Abb.) **43124** B 165,0 (45/75/45), T 48,7 cm **43125** B 180,0 (45/90/45), T 48,7 cm **Highboard 4 R** 2 Türen mit Glasausschnitt 2R, 4 Böden (nicht verstellbar), 2 Glaseinlegeböden, 2 Türen, 2 Einlegeböden, 2 Schubkästen H 147,2 cm **1 x 90490** 2er Set LED-Strahler * **2 x 90494** 1er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 45 cm* **2 x 90096** Spiegelrückwand 2 R / B 45 cm Funkfernbedienung siehe Seite 115.		
	**43130** B 195,0 (60/75/60), T 39,1 cm **43131** B 210,0 (60/90/60), T 39,1 cm (Abb.) **43132** B 195,0 (60/75/60), T 48,7 cm **43133** B 210,0 (60/90/60), T 48,7 cm **Highboard 4 R** 2 Türen mit Glasausschnitt 1R, 4 Böden (nicht verstellbar), 2 Türen, 5 Einlegeböden H 147,2 cm **1 x 90490** 2er Set LED-Strahler * **2 x 90114** Spiegelrückwand 1 R / B 60 cm Funkfernbedienung siehe Seite 115.		
	**43487** Highboardkombination **43442** Aufsatzregal **43486** Highboard **Highboardkombination 4R mit Regal 7R** 2 Türen mit Glasausschnitt 2R, 4 Böden (nicht verstellbar), 2 Schubkästen, 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Aufsatzregal B 218,7, H 250,9, T 48,7 cm **1 x 90490** 2er Set LED-Strahler * **2 x 90494** 1er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 45 cm* **2 x 90096** Spiegelrückwand 2 R / B 45 cm Funkfernbedienung siehe Seite 115.	(VZ)	(VZ)
	**43011** Highboardkombination **43442** Aufsatzregal **43012** Highboard **Highboardkombination 4R mit Regal 7R** 2 Türen mit Glasausschnitt 2R, 4 Böden (nicht verstellbar), 2 Glaseinlegeböden, 2 Türen, 2 Einlegeböden, 2 Schubkästen, 1 Aufsatzregal B 248,7, H 250,9, T 48,7 cm **1 x 90490** 2er Set LED-Strahler * **2 x 90494** 1er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 45 cm* **2 x 90096** Spiegelrückwand 2 R / B 45 cm Funkfernbedienung siehe Seite 115.	(VZ)	(VZ)

* Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

Füße (Höhe +9,1 cm) / Sockelgleiter (Höhe +0,1 cm) siehe Seite 110.

Vorschläge





(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **43547/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**43115** B 240,0 (60/60/60/60), T 39,1 cm (Abb.) **43116** B 240,0 (60/60/60/60), T 48,7 cm **Highboard 4 R** 2 Türen mit Glasausschnitt 1R, 4 Böden (nicht verstellbar), 2 Türen, 8 Einlegeböden H 147,2 cm **1 x 90490** 2er Set LED-Strahler* **2 x 90114** Spiegelrückwand 1 R / B 60 cm Funkfernbedienung siehe Seite 115.		
	**43117** B 240,0 (60/60/60/60), T 39,1 cm (Abb.) **43118** B 240,0 (60/60/60/60), T 48,7 cm **Highboard 4 R** 2 Türen mit Glasausschnitt 1R, 4 Böden (nicht verstellbar), 2 Türen, 8 Einlegeböden H 147,2 cm **1 x 90490** 2er Set LED-Strahler* **2 x 90114** Spiegelrückwand 1 R / B 60 cm Funkfernbedienung siehe Seite 115.		
	**43500** B 165,0 (45/75/45), T 39,1 cm (Abb.) **43501** B 180,0 (45/90/45), T 39,1 cm **43504** B 165,0 (45/75/45), T 48,7 cm **43505** B 180,0 (45/90/45), T 48,7 cm **Highboard 4 R** 2 Türen mit Glasausschnitt 1R, 4 Böden (nicht verstellbar), 2 Schubkästen, 2 Türen, 4 Einlegeböden H 147,2 cm **1 x 90490** 2er Set LED-Strahler* **2 x 90113** Spiegelrückwand 1 R / B 45 cm Funkfernbedienung siehe Seite 115.		
	**43502** B 195,0 (60/75/60), T 39,1 cm **43503** B 210,0 (60/90/60), T 39,1 cm (Abb.) **43506** B 195,0 (60/75/60), T 48,7 cm **43507** B 210,0 (60/90/60), T 48,7 cm **Highboard 4 R** 2 Türen mit Glasausschnitt 1R, 4 Böden (nicht verstellbar), 2 Schubkästen, 2 Türen, 4 Einlegeböden H 147,2 cm **1 x 90490** 2er Set LED-Strahler* **2 x 90114** Spiegelrückwand 1 R / B 60 cm Funkfernbedienung siehe Seite 115.		

* Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.
LED-Glasbodenbeleuchtung (Indirekt) siehe Seite 116.
Füße (Höhe +9,1 cm) / Sockelgleiter (Höhe +0,1 cm) siehe Seite 110.

Vorschläge






(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **43547/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**43134** B 135,0 (45/45/45), T 39,1 cm (Abb.) **43135** B 135,0 (45/45/45), T 48,7 cm **Vitrine 5 R** 2 Türen mit Glasausschnitt 3R, 4 Böden (nicht verstellbar), 4 Glaseinlegeböden, 1 Tür, 3 Einlegeböden, 2 Schubkästen H 182,4 cm **1 x 90490** 2er Set LED-Strahler * **2 x 90495** 2er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 45 cm * **2 x 90099** Spiegelrückwand 3 R / B 45 cm Funkfernbedienung siehe Seite 115.		
	**43136** B 135,0 (45/45/45), T 39,1 cm (Abb.) **43137** B 135,0 (45/45/45), T 48,7 cm **Vitrine 5 R** 2 Türen mit Glasausschnitt 3R, 4 Böden (nicht verstellbar), 4 Glaseinlegeböden, 1 Tür, 3 Einlegeböden, 2 Schubkästen H 182,4 cm **1 x 90490** 2er Set LED-Strahler * **2 x 90495** 2er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 45 cm* **2 x 90099** Spiegelrückwand 3 R / B 45 cm Funkfernbedienung siehe Seite 115.		
	**43014** B 165,0 (45/75/45), T 39,1 cm **43138** B 180,0 (45/90/45), T 39,1 cm (Abb.) **43139** B 165,0 (45/75/45), T 48,7 cm **43140** B 180,0 (45/90/45), T 48,7 cm **Vitrine 6 R** 2 Türen mit Glasausschnitt 4R, 4 Böden (nicht verstellbar), 6 Glaseinlegeböden, 2 Türen, 4 Einlegeböden, 2 Schubkästen H 217,6 cm **1 x 90490** 2er Set LED-Strahler* **2 x 90496** 3er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 45 cm* **2 x 90102** Spiegelrückwand 4 R / B 45 cm Funkfernbedienung siehe Seite 115.		
	**43141** B 165,0 (45/75/45), T 39,1 cm **43142** B 180,0 (45/90/45), T 39,1 cm (Abb.) **43143** B 165,0 (45/75/45), T 48,7 cm **43144** B 180,0 (45/90/45), T 48,7 cm **Vitrine 6 R** 2 Türen mit Glasausschnitt 4R, 4 Böden (nicht verstellbar), 6 Glaseinlegeböden, 2 Türen, 4 Einlegeböden, 2 Schubkästen H 217,6 cm **1 x 90490** 2er Set LED-Strahler * **2 x 90496** 3er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 45 cm* **2 x 90102** Spiegelrückwand 4 R / B 45 cm Funkfernbedienung siehe Seite 115.		

* Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.
LED-Glasbodenbeleuchtung (Indirekt) siehe Seite 116.

Vorschläge





(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **43547/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**43145** B 180,0 (45/90/45), T 39,1 cm (Abb.) **43146** B 180,0 (45/90/45), T 48,7 cm **Vitrine 6 R** 4 Türen mit Glasausschnitt 4R, 6 Böden (nicht verstellbar), 9 Glaseinlegeböden H 217,6 cm **1 x 90492** 4er Set LED-Strahler* **2 x 90496** 3er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 45 cm* **1 x 90091** 3er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 90 cm* **2 x 90102** Spiegelrückwand 4 R / B 45 cm **1 x 90105** Spiegelrückwand 4 R / B 90 cm Funkfernbedienung siehe Seite 115.		
	**43147** B 180,0 (45/90/45), T 39,1 cm (Abb.) **43148** B 180,0 (45/90/45), T 48,7 cm **Vitrine 6 R** 4 Türen mit Glasausschnitt 4R, 6 Böden (nicht verstellbar), 9 Glaseinlegeböden H 217,6 cm **1 x 90492** 4er Set LED-Strahler * **2 x 90496** 3er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 45 cm * **1 x 90091** 3er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 90 cm * **2 x 90102** Spiegelrückwand 4 R / B 45 cm **1 x 90105** Spiegelrückwand 4 R / B 90 cm Funkfernbedienung siehe Seite 115.		
 NEU	**43766** bestehend aus: 1 x 29974, 1 x 29980, 2 x 12368, 1 x 89523 B 337,5, H 200,0, T 48,7 cm **3 x 90489** 1er Set LED-Strahler* **1 x 93014** 2er-Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 52,5 cm* **2 x 91202** Spiegelrückwand 1 R / B 37,5 cm **1 x 94035** Spiegelrückwand 3 R / B 52,5 cm **1 x 91195** TV-Halterung **1 x 90135** Infrarot Repeater Funkfernbedienung siehe Seite 115.	(VZ)	(VZ)
 NEU	**43802** bestehend aus: 1 x 89526, 1 x 29980, 1 x 29974, 1 x 75198 B 322,5, H 200,0, T 48,7 cm **1 x 90489** 1er Set LED-Strahler* **1 x 90490** 2er Set LED-Strahler* **1 x 93014** 2er-Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 52,5 cm* **1 x 94035** Spiegelrückwand 3 R / B 52,5 cm **1 x 90252** Spiegelrückwand 1 R / B 75 cm **1 x 91195** TV-Halterung **1 x 90135** Infrarot Repeater Funkfernbedienung siehe Seite 115.	(VZ)	(VZ)
	**43153** bestehend aus: 1 x 27828, 1 x 43032 **1 x 27828** Korpuselement links **1 x 43032** Hängesideboard B 270,0, H 217,6, T 48,7 cm **1 x 90489** 1er Set LED-Strahler * **1 x 90114** Spiegelrückwand 1 R / B 60 cm Funkfernbedienung siehe Seite 115.	(VZ)	(VZ)

* Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.
LED-Glasbodenbeleuchtung (Indirekt) siehe Seite 116.
Füße (Höhe +9,1 cm) / Sockelgleiter (Höhe +0,1 cm) siehe Seite 110.

Vorschläge





(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **43547/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**43547** bestehend aus: 2 x 75070, 1 x 43537, 1 x 75170 B 360,0, H 217,6, T 48,7 cm **3 x 90489** 1er Set LED-Strahler * **1 x 90496** 3er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 45 cm * **2 x 90113** Spiegelrückwand 1 R / B 45 cm **1 x 90102** Spiegelrückwand 4 R / B 45 cm **1 x 90135** Infrarot Repeater Schubkasteneinteilung siehe Seite 113. Funkfernbedienung siehe Seite 115.	(VZ)	(VZ)
	NEU **43794** bestehend aus: 1 x 27712, 1 x 27903, 1 x 27193, 1 x 32969, 1 x 27194 B 300,0, H 217,6, T 48,7 cm **1 x 90489** 1er Set LED-Strahler **1 x 90495** 2er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 45 cm **1 x 90099** Spiegelrückwand 3 R / B 45 cm **1 x 90135** Infrarot Repeater **1 x 91195** TV-Halterung Funkfernbedienung siehe Seite 115.	(VZ)	(VZ)
	**43398** bestehend aus: 1 x 27828, 1 x 33810, 1 x 33778, 2 x 75071, 1 x 27131 B 315,0, H 217,6, T 48,7 cm **3 x 90489** 1er Set LED-Strahler* **1 x 90114** Spiegelrückwand 1 R / B 60 cm **2 x 90113** Spiegelrückwand 1 R / B 45 cm **1 x 90055** Wandbordbeleuchtung B 120 cm * **1 x 90135** Infrarot Repeater **1 x 91195** TV-Halterung **1 x 92300** Innenschubkästen hinter Auszügen 1 R / B 105 cm **2 x 93928** CD/DVD-Einteilung B 52,5 cm (für B 105 cm) Funkfernbedienung siehe Seite 115.	(VZ)	(VZ)
	**43151** bestehend aus: 1 x 27712, 1 x 27913, 1 x 33786, 1 x 33778, 2 x 75071, 1 x 27131 B 360,0, H 217,6, T 48,7 cm **3 x 90489** 1er Set LED-Strahler* **1 x 90501** 3er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 60 cm* **1 x 90103** Spiegelrückwand 4 R / B 60 cm **2 x 90113** Spiegelrückwand 1 R / B 45 cm **1 x 90055** Wandbordbeleuchtung B 120 cm * **1 x 92300** Innenschubkästen hinter Auszügen 1 R / B 105 cm **2 x 93928** CD/DVD-Einteilung B 52,5 cm (für B 105 cm) Funkfernbedienung siehe Seite 115.	(VZ)	(VZ)

* Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.
LED-Glasbodenbeleuchtung (Indirekt) siehe Seite 116.
Füße (Höhe +9,1 cm) / Sockelgleiter (Höhe +0,1 cm) siehe Seite 110.
PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

Vorschläge





(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **43547/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**43482** bestehend aus: 1 x 82608, 1 x 27193, 1 x 32969,1 x 27198, 2 x 75071, 1 x 27132 B 330,0, H 217,6, T 48,7 cm **3 x 90489** 1er Set LED-Strahler * **1 x 90450** Spiegelrückwand 3 R / B 60 cm **2 x 90113** Spiegelrückwand 1 R / B 45 cm **1 x 90056** Wandbordbeleuchtung B 135 cm* **1 x 91195** TV-Halterung **1 x 90135** Infrarot Repeater Funkfernbedienung siehe Seite 115.	(VZ)	(VZ)
PSI PERFECT SOUND INSIDE 	**43152** bestehend aus: 1 x 27828, 1 x 43037, 1 x 27829 **1 x 27828** Korpuselement links **1 x 43037** Hängesideboard **1 x 27829** Korpuselement rechts B 375,0, H 217,6, T 48,7 cm **2 x 90489** 1er Set LED-Strahler * **2 x 90114** Spiegelrückwand 1 R / B 60 cm **1 x 91195** TV-Halterung **1 x 92134** Infrarot Repeater (1 Empfänger / 2 Sender) Funkfernbedienung siehe Seite 115.	(VZ)	(VZ)
	**43400** bestehend aus: 1 x 27828, 1 x 27193, 1 x 32969, 1 x 27194, 1 x 27829, 1 x 27136 B 345,0, H 217,6, T 48,7 cm **2 x 90489** 1er Set LED-Strahler **2 x 90114** Spiegelrückwand 1 R / B 60 cm **1 x 91195** TV-Halterung **1 x 90135** Infrarot Repeater **1 x 90060** Wandbordbeleuchtung B 195 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 113. Funkfernbedienung siehe Seite 115.	(VZ)	(VZ)
 NEU	**43795** bestehend aus: 1 x 27828, 1 x 43025, 1 x 27829 B 315,0, H 217,6, T 48,7 cm **2 x 90489** 1er Set LED-Strahler * **2 x 90114** Spiegelrückwand 1 R / B 60 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 113. Funkfernbedienung siehe Seite 115.	(VZ)	(VZ)

* Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.
LED-Glasbodenbeleuchtung (Indirekt) siehe Seite 116.
Füße (Höhe +9,1 cm) / Sockelgleiter (Höhe +0,1 cm) siehe Seite 110.
PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

Vorschläge





(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **43547/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**43024** bestehend aus: 2 x 27858, 1 x 43025, 1 x 61219 **2 x 27858** Korpuselement **1 x 43025** Sideboard **1 x 61219** Wandspiegel B 345,0, H 217,6, T 48,7 cm **2 x 90490** 2er Set LED-Strahler * **2 x 90252** Spiegelrückwand 1 R / B 75 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 113. Funkfernbedienung siehe Seite 115.		
	**43548** bestehend aus: 2 x 27828, 1 x 43528, 1 x 27136 **2 x 27828** Korpuselement links **1 x 43528** Sideboard **1 x 27136** Glas-Wandbord mit Paneelrückwand B 345,0, H 217,6, T 48,7 cm **2 x 90489** 1er Set LED-Strahler * **2 x 90114** Spiegelrückwand 1 R / B 60 cm **1 x 91195** TV-Halterung **1 x 90135** Infrarot Repeater **1 x 90060** Wandbordbeleuchtung B 195 cm* Schubkasteneinteilung siehe Seite 113. Funkfernbedienung siehe Seite 115.	(VZ)	(VZ)
PSI PERFECT SOUND INSIDE  NEU	**43796** bestehend aus: 1 x 82608, 1 x 43010, 1 x 82609 B 375,0, H 217,6, T 48,7 cm **2 x 90489** 1er Set LED-Strahler * **2 x 90500** 2er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 60 cm* **2 x 90450** Spiegelrückwand 3 R / B 60 cm **1 x 91195** TV-Halterung **1 x 92134** Infrarot Repeater (1 Empfänger / 2 Sender) Funkfernbedienung siehe Seite 115.	(VZ)	(VZ)
	**43573** bestehend aus: 2 x 78354, 1 x 30697, 1 x 78355, 3 x 60362, 2 x 60949, 8 x 60367 B 247,5, H 233,3, T 48,7 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 113.	(VZ)	(VZ)

* Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.
LED-Glasbodenbeleuchtung (Indirekt) siehe Seite 116.
Füße (Höhe +9,1 cm) / Sockelgleiter (Höhe +0,1 cm) siehe Seite 110.

Vorschläge





(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **43547/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 NEU	**43797** bestehend aus: 2 x 78354, 1 x 33359, 1 x 78355, 3 x 60362, 2 x 60949, 8 x 60367 B 247,5, H 233,3, T 48,7 cm **1 x 91195** TV-Halterung **1 x 90135** Infrarot Repeater Funkfernbedienung siehe Seite 115. Schubkasteneinteilung siehe Seite 113.	(VZ)	(VZ)
	**43549** bestehend aus: 1 x 27828, 1 x 43559, 4 x 60362, 3 x 60949, 15 x 60367 B 315,0, H 250,9, T 48,7 cm **1 x 90489** 1er Set LED-Strahler* **1 x 90114** Spiegelrückwand 1 R / B 60 cm **1 x 91195** TV-Halterung **1 x 90135** Infrarot Repeater Schubkasteneinteilung siehe Seite 113. Funkfernbedienung siehe Seite 115.	(VZ)	(VZ)
 NEU	**43798** bestehend aus: 1 x 75173, 1 x 33814, 1 x 27557, 1 x 27139 B 345,0, H 217,6, T 48,7 cm **2 x 90489** 1er Set LED-Strahler* **1 x 90494** 1er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 45 cm* **1 x 90496** 3er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 45 cm* **1 x 90102** Spiegelrückwand 4 R / B 45 cm **1 x 90096** Spiegelrückwand 2 R / B 45 cm **1 x 91195** TV-Halterung **1 x 90135** Infrarot Repeater **1 x 90063** Wandbordbeleuchtung B 240 cm Funkfernbedienung siehe Seite 115.	(VZ)	(VZ)
	**43399** bestehend aus: 1 x 75173, 1 x 33392, 1 x 27557, 1 x 27136 B 345,0, H 217,6, T 48,7 cm **2 x 90489** 1er Set LED-Strahler* **1 x 90494** 1er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 45 cm* **1 x 90496** 3er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 45 cm* **1 x 90102** Spiegelrückwand 4 R / B 45 cm **1 x 90096** Spiegelrückwand 2 R / B 45 cm **1 x 91195** TV-Halterung **1 x 90135** Infrarot Repeater **1 x 90060** Wandbordbeleuchtung B 195 cm Funkfernbedienung siehe Seite 115.	(VZ)	(VZ)

* Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.
LED-Glasbodenbeleuchtung (Indirekt) siehe Seite 116.
Füße (Höhe +9,1 cm) / Sockelgleiter (Höhe +0,1 cm) siehe Seite 110.

Vorschläge





(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **43547/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**43552** bestehend aus: 2 x 75068, 1 x 43537, 1 x 75170 **43537** Sideboard B 352,5, H 217,6, T 48,7 cm **3 x 90489** 1er Set LED-Strahler* **1 x 90496** 3er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 45 cm* **2 x 91202** Spiegelrückwand 1 R / B 37,5 cm **1 x 90102** Spiegelrückwand 4 R / B 45 cm **1 x 91195** TV-Halterung **1 x 90135** Infrarot Repeater Schubkasteneinteilung siehe Seite 113. Funkfernbedienung siehe Seite 115.	(VZ)	(VZ)
	**43170** bestehend aus: 1 x 75169, 1 x 33863, 1 x 33779, 1 x 27132, 2 x 75071 B 360,0, H 217,6, T 48,7 cm **3 x 90489** 1er Set LED-Strahler* **1 x 90102** Spiegelrückwand 4 R / B 45 cm **2 x 90113** Spiegelrückwand 1 R / B 45 cm **1 x 90496** 3er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 45 cm* **1 x 90483** Innenschubkästen hinter Auszügen 1 R / B 120 cm **2 x 93929** CD/DVD-Einteilung B 60 cm (für B 120 cm) **2 x 93930** CD/DVD-Einteilung B 67,5 cm (für B 135 cm) **1 x 90056** Wandbordbeleuchtung B 135 cm * **1 x 91195** TV-Halterung **1 x 90135** Infrarot Repeater **2 x 90827H**LED-Hängeelementbeleuchtung B 45 cm * Funkfernbedienung siehe Seite 115.	(VZ)	(VZ)
	**43007** bestehend aus: 1 x 75161, 1 x 33786, 1 x 33778, 2 x 75133, 1 x 27135 B 345,0, H 217,6, T 48,7 cm **3 x 90489** 1er Set LED-Strahler* **1 x 90494** 1er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 45 cm* **1 x 90096** Spiegelrückwand 2 R / B 45 cm **2 x 90113** Spiegelrückwand 1 R / B 45 cm **1 x 91195** TV-Halterung **1 x 90135** Infrarot Repeater **1 x 92300** Innenschubkästen hinter Auszügen 1 R / B 105 cm **2 x 93928** CD/DVD-Einteilung B 52,5 cm (für B 105 cm) **1 x 90059** Wandbordbeleuchtung B 180 cm* Funkfernbedienung siehe Seite 115.	(VZ)	(VZ)
	**43627** Vorschlag mit Regal H 233,3 cm 6,5 R bestehend aus: 1 x 27828, 1 x 43545, 2 x 30852, 2 x 60362, 1 x 60949, 17 x 60367, 1 x 27133 **43553** Vorschlag mit Regal H 250,9 cm 7 R (Abb.) bestehend aus: 1 x 27828, 1 x 43545, 2 x 60361, 2 x 60362, 1 x 60949, 17 x 60367, 1 x 27133 **43545** Sideboard B 332,9, T 48,7 cm **1 x 90489** 1er Set LED-Strahler* **1 x 90114** Spiegelrückwand 1 R / B 60 cm **1 x 91195** TV-Halterung **1 x 90135** Infrarot Repeater **1 x 90057** Wandbordbeleuchtung B 150 cm* Schubkasteneinteilung siehe Seite 113. Funkfernbedienung siehe Seite 115.	(VZ) (VZ)	(VZ) (VZ)

* Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.
LED-Glasbodenbeleuchtung (Indirekt) siehe Seite 116.

Vorschläge





(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **43547/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 NEU	**43772** bestehend aus: 1 x 27712, 1 x 27810, 1 x 27811, 1 x 27943,1 x 27895 B 212,1 x 122,1, H 217,6, T 39,1 cm **1 x 90491** 3er Set LED-Strahler * **3 x 90495** 2er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 45 cm* **3 x 90099** Spiegelrückwand 3 R / B 45 cm Funkfernbedienung siehe Seite 115.	(VZ)	(VZ)
	**43489** H 215,7 cm 6 R bestehend aus: 3 x 60949, 4 x 60361, 13 x 60367, 1 x 31027 **43488** H 250,9 cm 7 R (Abb.) bestehend aus: 3 x 60949, 4 x 60362, 16 x 60367, 1 x 31027 B 210,0, T 49,2 cm **1 x 90490** 2er Set LED-Strahler * **1 x 90080** Kabelkanal für Wangen Funkfernbedienung siehe Seite 115.		
	**43629** H 215,7 cm 6 R bestehend aus: 4 x 60361, 3 x 60388, 16 x 60369 **43162** H 250,9 cm 7 R (Abb.) bestehend aus: 4 x 60362, 3 x 60388, 19 x 60369 B 101,6, T 26,4 cm		
	**43630** H 215,7 cm 6 R bestehend aus: 4 x 60361, 3 x 60388, 18 x 60369 **43163** H 250,9 cm 7 R (Abb.) bestehend aus: 4 x 60362, 3 x 60388, 21 x 60369 B 101,6, T 26,4 cm		

* Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.
LED-Glasbodenbeleuchtung (Indirekt) siehe Seite 116.

Vorschläge




(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **43547/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**43631** H 215,7 cm 6 R bestehend aus: 5 x 60364, 4 x 60398, 24 x 60380, 4 x 60412 **43174** H 250,9 cm 7 R (Abb.) bestehend aus: 5 x 60365, 4 x 60398, 28 x 60380, 4 x 60412 B 194,5, T 36,0 cm		
	**43479** bestehend aus: 5 x 60364, 4 x 60399, 24 x 60381, 4 x 60413 B 254,5, H 215,7, T 36,0 cm	(VZ)	(VZ)
	NEU **43769** bestehend aus: 8 x 60365, 2 x 60396, 4 x 60398, 1 x 30663, 14 x 60378, 20 x 60380, 5 x 30548,2 x 29988 B 311,6, H 250,9, T 48,7 cm	(VZ)	(VZ)
	**43514** B 191,6 cm (mit 1 Regal*) bestehend aus: 1 x 27796W, 1 x 27797W, 4 x 60365, 1 x 60399, 6 x 60381, 1 x 60413 **43515** B 254,5 cm (mit 2 Regalen*) bestehend aus: 1 x 27796W, 1 x 27797W, 5 x 60365, 2 x 60399, 12 x 60381, 2 x 60413 **43516** B 317,4 cm (mit 3 Regalen*) (Abb.) bestehend aus: 1 x 27796W, 1 x 27797W, 6 x 60365, 3 x 60399, 18 x 60381, 3 x 60413 H 218,3, T 36,0 cm **1 x 90490** 2er Set LED-Strahler * **2 x 92464** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 1 R * **2 x 90114** Spiegelrückwand 1 R / B 60 cm Funkfernbedienung siehe Seite 115.	(VZ) (VZ) (VZ)	(VZ) (VZ) (VZ)

* Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

Vorschläge





(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **43547/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**43020** B 191,6 cm (mit 1 Regal*) bestehend aus: 1 x 27796W, 1 x 27797W, 4 x 60365, 1 x 60399, 9 x 60381, 1 x 60413 **43411** B 254,5 cm (mit 2 Regalen*) bestehend aus: 5 x 60365, 1 x 27796W, 2 x 60399, 16 x 60381, 2 x 60413, 1 x 27797W **43169** B 317,4 cm (mit 3 Regalen*) (Abb.) bestehend aus: 6 x 60365, 1 x 27796W, 1 x 27797W, 3 x 60399, 23 x 60381, 3 x 60413 H 250,9, T 36,0 cm **1 x 90490** 2er Set LED-Strahler * **2 x 92464** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 1 R * **2 x 90114** Spiegelrückwand 1 R / B 60 cm Funkfernbedienung siehe Seite 115.	(VZ) (VZ) (VZ)	(VZ) (VZ) (VZ)
	**43401** bestehend aus: 4 x 60365, 24 x 60382, 1 x 76309 B 236,6, H 250,9, T 55,2 cm **1 x 60414** Schubkasteneinsatz B 75,0 cm	(VZ)	(VZ)
	**43402** bestehend aus: 5 x 60365, 32 x 60382, 2 x 76309 B 314,5, H 250,9, T 55,2 cm **1 x 60414** Schubkasteneinsatz B 75,0 cm	(VZ)	(VZ)

* Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.





Vorschläge mit Füßen

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **43547/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 NEU	**12415** B 105,0, T 39,1 cm **12416** B 120,0, T 39,1 cm (Abb.) **12417** B 135,0, T 39,1 cm **12418** B 105,0, T 48,7 cm **12419** B 120,0, T 48,7 cm **12360** B 135,0, T 48,7 cm **Korpuselement 2 R** 2 Schubkästen, 1 Auszug 1 R H 85,9 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 113.		
 NEU	**12420** B 75,0, T 39,1 cm (Abb.) **12361** B 90,0, T 39,1 cm **12421** B 75,0, T 48,7 cm **12422** B 90,0, T 48,7 cm **Korpuselement 3 R** 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar) H 121,1 cm **1 x 90490** 2er Set LED-Strahler * **1 x 90252** Spiegelrückwand 1 R / B 75 cm **1 x 90256** Spiegelrückwand 1 R / B 90 cm Funkfernbedienung siehe Seite 115.	(VZ) (VZ)	(VZ) (VZ)
	**43632** B 195,0 (45/105/45), T 39,1 cm (Abb.) **43633** B 210,0 (45/120/45), T 39,1 cm **43634** B 225,0 (45/135/45), T 39,1 cm **43635** B 195,0 (45/105/45), T 48,7 cm **43636** B 210,0 (45/120/45), T 48,7 cm **43637** B 225,0 (45/135/45), T 48,7 cm **Sideboard 1,5 R** 2 Türen, 2 Einlegeböden, 3 Schubkästen H 68,3 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 113.		
	**43638** B 225,0 (60/105/60), T 39,1 cm (Abb.) **43639** B 240,0 (60/120/60), T 39,1 cm **43640** B 225,0 (60/105/60), T 48,7 cm **43641** B 240,0 (60/120/60), T 48,7 cm **Sideboard 1,5 R** 2 Türen, 2 Einlegeböden, 3 Schubkästen H 68,3 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 113.		

Vorschläge mit Füßen





(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **43547/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**43642** B 195,0 (45/105/45), T 39,1 cm (Abb.) **43643** B 210,0 (45/120/45), T 39,1 cm **43644** B 225,0 (45/135/45), T 39,1 cm **43645** B 195,0 (45/105/45), T 48,7 cm **43646** B 210,0 (45/120/45), T 48,7 cm **43647** B 225,0 (45/135/45), T 48,7 cm **Sideboard 1,5 R** 2 Türen, 2 Einlegeböden, 2 Schubkästen, 1 Gerätenische mit Klappe H 68,3 cm **1 x 90135** Infrarot Repeater Schubkasteneinteilung siehe Seite 113.		
 Bei 43651, 43652, 43656 und 43657 2 Griffe je Klappe/Schubkastenfront.	**43648** B 180,0 (60/60/60), T 39,1 cm **43649** B 195,0 (60/75/60), T 39,1 cm **43650** B 210,0 (60/90/60), T 39,1 cm (Abb.) **43651** B 225,0 (60/105/60), T 39,1 cm **43652** B 240,0 (60/120/60), T 39,1 cm **43653** B 180,0 (60/60/60), T 48,7 cm **43654** B 195,0 (60/75/60), T 48,7 cm **43655** B 210,0 (60/90/60), T 48,7 cm **43656** B 225,0 (60/105/60), T 48,7 cm **43657** B 240,0 (60/120/60), T 48,7 cm **Sideboard 1,5 R** 2 Türen, 2 Einlegeböden, 2 Schubkästen, 1 Gerätenische mit Klappe H 68,3 cm **1 x 90135** Infrarot Repeater Schubkasteneinteilung siehe Seite 113.		
 NEU	**43788** B 240,0 (45/105/45/45), T 39,1 cm **43776** B 240,0 (45/105/45/45), T 48,7 cm **Sideboard 1,5 R** 3 Türen, 3 Einlegeböden, 3 Schubkästen H 68,3 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 113.	(VZ) (VZ)	(VZ) (VZ)
	**43658** B 135,0 (45/45/45), T 39,1 cm **43659** B 150,0 (45/60/45), T 39,1 cm (Abb.) **43660** B 165,0 (45/75/45), T 39,1 cm **43661** B 180,0 (45/90/45), T 39,1 cm **43662** B 135,0 (45/45/45), T 48,7 cm **43663** B 150,0 (45/60/45), T 48,7 cm **43664** B 165,0 (45/75/45), T 48,7 cm **43665** B 180,0 (45/90/45), T 48,7 cm **Sideboard 2 R** 2 Türen, 2 Einlegeböden, 4 Schubkästen H 85,9 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 113.		

* Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

Vorschläge mit Füßen





(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **43547/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**43666** B 180,0 (60/60/60), T 39,1 cm **43667** B 195,0 (60/75/60), T 39,1 cm **43668** B 210,0 (60/90/60), T 39,1 cm (Abb.) **43669** B 180,0 (60/60/60), T 48,7 cm **43670** B 195,0 (60/75/60), T 48,7 cm **43671** B 210,0 (60/90/60), T 48,7 cm **Sideboard 2 R** 2 Türen, 2 Einlegeböden, 4 Schubkästen H 85,9 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 113.		
	**43612** B 180,0 (60/60/60), T 39,1 cm **43613** B 195,0 (60/75/60), T 39,1 cm **43614** B 210,0 (60/90/60), T 39,1 cm (Abb.) **43615** B 180,0 (60/60/60), T 48,7 cm **43616** B 195,0 (60/75/60), T 48,7 cm **43617** B 210,0 (60/90/60), T 48,7 cm **Sideboard 2 R** 2 Türen mit Glasausschnitt 0,5R, 4 Böden (nicht verstellbar), 4 Schubkästen H 85,9 cm **1 x 90490** 2er Set LED-Strahler * **2 x 91133** Spiegelrückwand 0,5 R / B 60 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 113. Funkfernbedienung siehe Seite 115.		
	**43672** B 135,0 (45/45/45), T 39,1 cm **43673** B 150,0 (45/60/45), T 39,1 cm **43674** B 165,0 (45/75/45), T 39,1 cm (Abb.) **43675** B 180,0 (45/90/45), T 39,1 cm **43676** B 135,0 (45/45/45), T 48,7 cm **43677** B 150,0 (45/60/45), T 48,7 cm **43678** B 165,0 (45/75/45), T 48,7 cm **43679** B 180,0 (45/90/45), T 48,7 cm **Sideboard 2,5 R** 2 Türen, 4 Einlegeböden, 5 Schubkästen H 103,5 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 113.		
	**43680** B 165,0 (60/45/60), T 39,1 cm **43681** B 180,0 (60/60/60), T 39,1 cm **43682** B 195,0 (60/75/60), T 39,1 cm (Abb.) **43683** B 210,0 (60/90/60), T 39,1 cm **43684** B 165,0 (60/45/60), T 48,7 cm **43685** B 180,0 (60/60/60), T 48,7 cm **43686** B 195,0 (60/75/60), T 48,7 cm **43687** B 210,0 (60/90/60), T 48,7 cm **Sideboard 2,5 R** 2 Türen, 4 Einlegeböden, 5 Schubkästen H 103,5 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 113.		

* Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.
LED-Glasbodenbeleuchtung (Indirekt) siehe Seite 116.

Vorschläge mit Füßen

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **43547/G**)




	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**43688** B 150,0 (45/60/45), T 39,1 cm **43689** B 165,0 (45/75/45), T 39,1 cm **43690** B 180,0 (45/90/45), T 39,1 cm (Abb.) **43691** B 150,0 (45/60/45), T 48,7 cm **43692** B 165,0 (45/75/45), T 48,7 cm **43693** B 180,0 (45/90/45), T 48,7 cm **Sideboard 2,5 R** 2 Türen mit Glasausschnitt 1R, 4 Böden (nicht verstellbar), 5 Schubkästen H 103,5 cm **1 x 90490** 2er Set LED-Strahler* **2 x 90113** Spiegelrückwand 1 R / B 45 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 113. Funkfernbedienung siehe Seite 115.		
	**43694** B 180,0 (60/60/60), T 39,1 cm **43695** B 195,0 (60/75/60), T 39,1 cm **43696** B 210,0 (60/90/60), T 39,1 cm (Abb.) **43697** B 180,0 (60/60/60), T 48,7 cm **43698** B 195,0 (60/75/60), T 48,7 cm **43699** B 210,0 (60/90/60), T 48,7 cm **Sideboard 2,5 R** 2 Türen mit Glasausschnitt 1R, 4 Böden (nicht verstellbar), 5 Schubkästen H 103,5 cm **1 x 90490** 2er Set LED-Strahler* **2 x 90114** Spiegelrückwand 1 R / B 60 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 113. Funkfernbedienung siehe Seite 115.		
	**43702** bestehend aus: 1 x 27562, 1 x 27699, 2 x 33775, 1 x 33806, 1 x 94901, 1 x 27136 B 300,0, H 182,4, T 48,7 cm **1 x 90489** 1er Set LED-Strahler* **1 x 90495** 2er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 45 cm* **1 x 90099** Spiegelrückwand 3 R / B 45 cm **2 x 90480** Innenschubkästen hinter Auszügen 1 R / B 60 cm **2 x 90168** CD/DVD-Einteilung B 60 cm **1 x 90135** Infrarot Repeater **1 x 91195** TV-Halterung **1 x 90060** Wandbordbeleuchtung B 195 cm* Funkfernbedienung siehe Seite 115.	(VZ)	(VZ)
	**43775** bestehend aus: 1 x 43776, 1 x 77647, 1 x 75198 B 270,0, H 200,0, T 48,7 cm **1 x 90490** 2er Set LED-Strahler **1 x 90252** Spiegelrückwand 1 R / B 75 cm **1 x 91195** TV-Halterung **1 x 90135** Infrarot Repeater **1 x 90057** Wandbordbeleuchtung B 150 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 113. Funkfernbedienung siehe Seite 115.	(VZ)	(VZ)

NEU

* Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.
LED-Glasbodenbeleuchtung (Indirekt) siehe Seite 116.

Vorschläge mit Füßen


(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **43547/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**43800** bestehend aus: 1 x 27844, 1 x 77901, 1 x 33863, 1 x 77902, 1 x 94904, 1 x 77647, 1 x 75050, 1 x 75196 B 330,0, H 217,6, T 48,7 cm **2 x 90489** 1er Set LED-Strahler* **1 x 90500** 2er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 60 cm* **1 x 90450** Spiegelrückwand 3 R / B 60 cm **1 x 90113** Spiegelrückwand 1 R / B 45 cm **2 x 93930** CD/DVD-Einteilung B 67,5 cm (für B 135 cm) **1 x 91195** TV-Halterung **1 x 90135** Infrarot Repeater **1 x 90057** Wandbordbeleuchtung B 150 cm Funkfernbedienung siehe Seite 115.	(VZ)	(VZ)
	**43799** bestehend aus: 1 x 27844, 1 x 27193, 1 x 32969, 1 x 27198, 1 x 94903, 2 x 75071, 1 x 77646 B 330,0, H 217,6, T 48,7 cm **3 x 90489** 1er Set LED-Strahler* **1 x 90450** Spiegelrückwand 3 R / B 60 cm **2 x 90113** Spiegelrückwand 1 R / B 45 cm **1 x 90056** Wandbordbeleuchtung B 135 cm* **1 x 91195** TV-Halterung **1 x 90135** Infrarot Repeater Funkfernbedienung siehe Seite 115.	(VZ)	(VZ)
	**43700** bestehend aus: 1 x 27828, 1 x 43654, 1 x 27829, 1 x 27136 B 345,0, H 217,6, T 48,7 cm **2 x 90489** 1er Set LED-Strahler* **2 x 90114** Spiegelrückwand 1 R / B 60 cm **1 x 91195** TV-Halterung **1 x 90135** Infrarot Repeater **1 x 90060** Wandbordbeleuchtung B 195 cm* Schubkasteneinteilung siehe Seite 113. Funkfernbedienung siehe Seite 115.	(VZ)	(VZ)

* Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.
LED-Glasbodenbeleuchtung (Indirekt) siehe Seite 116.

Vorschläge mit Füßen und Sockelgleitern




(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **43547/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**43611** bestehend aus: 1 x 27776, 1 x 92804, 1 x 77901, 1 x 33863, 1 x 77902, 1 x 94904, 1 x 14928, 1 x 75050, 1 x 75196 B 330,0, H 217,5, T 48,7 cm **2 x 90489** 1er Set LED-Strahler* **1 x 90500** 2er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 60 cm* **1 x 90450** Spiegelrückwand 3 R / B 60 cm **1 x 90113** Spiegelrückwand 1 R / B 45 cm **2 x 93930** CD/DVD-Einteilung B 67,5 cm (für B 135 cm) **1 x 91195** TV-Halterung **1 x 90135** Infrarot Repeater **1 x 94846** 2er Set magnetischer Buchhalter **1 x 94857** Wandmontageplatte für Metallwandbord B 150 cm Funkfernbedienung siehe Seite 115.	(VZ)	(VZ)

* Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.
LED-Glasbodenbeleuchtung (Indirekt) siehe Seite 116.

Vorschläge mit Sockelgleitern




(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **43547/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**12359** B 90,0, T 39,1 cm **12414** B 90,0, T 48,7 cm **Vitrine 6 R** 2 Türen mit Glasausschnitt 4 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 3 Glaseinlegeböden H 217,5 cm **1 x 90490** 2er Set LED-Strahler * **1 x 90091** 3er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 90 cm* **1 x 90105** Spiegelrückwand 4 R / B 90 cm Funkfernbedienung siehe Seite 115.		
	**43562** B 195,0 (60/75/60), T 39,1 cm **43563** B 210,0 (60/90/60), T 39,1 cm (Abb.) **43564** B 195,0 (60/75/60), T 48,7 cm **43565** B 210,0 (60/90/60), T 48,7 cm **Highboard 3 R** 2 Türen mit Glasausschnitt 1R, 4 Böden (nicht verstellbar), 2 Türen, 1 Einlegeboden, 2 Schubkästen H 111,9 cm **1 x 90490** 2er Set LED-Strahler * **2 x 90114** Spiegelrückwand 1 R / B 60 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 113. Funkfernbedienung siehe Seite 115.		
	**43774** B 180,0 (45/45/45/45), T 39,1 cm (Abb.) **43787** B 180,0 (45/45/45/45), T 48,7 cm **Highboard 3 R** 4 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 8 Böden (nicht verstellbar) H 111,9 cm **1 x 90492** 4er Set LED-Strahler **4 x 90113** Spiegelrückwand 1 R / B 45 cm Funkfernbedienung siehe Seite 115.		
	**43560** B 165,0 (52,5/60/52,5), T 39,1 cm (Abb.) **43561** B 165,0 (52,5/60/52,5), T 48,7 cm **Stauraum 6 R** 2 Türen, 10 Einlegeböden, 4 Schubkästen, 3 Böden (nicht verstellbar) H 217,5 cm **2 x 8059** LED-Holzbodenbeleuchtung B 60 cm* Schubkasteneinteilung siehe Seite 113. Funkfernbedienung siehe Seite 115.		






* Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.
LED-Glasbodenbeleuchtung (Indirekt) siehe Seite 116.

Vorschläge mit Sockelgleitern

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **43547/G**)


	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 NEU	**43770** B 240,0 (60/60/60/60), T 39,1 cm **Vitrine 6 R** 4 Türen mit Glasausschnitt 3 R, 8 Böden (nicht verstellbar), 4 Einlegeboden, 8 Glaseinlegeböden H 217,5 cm **1 x 90492** 4er Set LED-Strahler **4 x 90500** 2er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 60 cm **4 x 90450** Spiegelrückwand 3 R / B 60 cm Funkfernbedienung siehe Seite 115.	(VZ)	(VZ)
	**43610** bestehend aus: 2 x 89407, 2 x 93257, 1 x 77901, 1 x 33861, 1 x 77902, 1 x 92814, 1 x 27137 B 345,0, H 217,5, T 48,7 cm **2 x 90489** 1er Set LED-Strahler* **2 x 93013** 1er-Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 52,5 cm* **2 x 94033** Spiegelrückwand 2 R / B 52,5 cm **2 x 93928** CD/DVD-Einteilung B 52,5 cm (für B 105 cm) **1 x 91195** TV-Halterung **1 x 90135** Infrarot Repeater **1 x 90061** Wandbordbeleuchtung B 210 cm* Funkfernbedienung siehe Seite 115.	(VZ)	(VZ)
	**43566** bestehend aus: 2 x 89419, 2 x 93257, 1 x 77901, 1 x 33861, 1 x 77902, 1 x 92814, 1 x 27137 B 345,0, H 217,5, T 48,7 cm **2 x 90489** 1er Set LED-Strahler* **2 x 94035** Spiegelrückwand 3 R / B 52,5 cm **2 x 93928** CD/DVD-Einteilung B 52,5 cm (für B 105 cm) **1 x 92300** Innenschubkästen hinter Auszügen 1 R / B 105 cm **1 x 91195** TV-Halterung **1 x 90135** Infrarot Repeater **1 x 90061** Wandbordbeleuchtung B 210 cm* Funkfernbedienung siehe Seite 115.	(VZ)	(VZ)






Vorschläge mit Sockelgleitern
Regale mit Sichtrücken (variable Breiten, entsprechend Polsterrücken oder Lehnen)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Bitte die gewünschte Breite angeben.	**61965** H 42,9, T 27,2 cm **61966** H 51,7, T 27,2 cm **61967** H 60,5, T 27,2 cm **61968** H 42,9, T 36,8 cm **61969** H 51,7, T 36,8 cm **61970** H 60,5, T 36,8 cm Gesamtbreite: mind. 80,0, max. 125,0 cm Nutzbare Innenmaße: H 16,3/20,7/25,1, T 24,9/34,5 cm		
 Bitte die gewünschte Breite angeben.	**77364** H 42,9, T 27,2 cm **77365** H 51,7, T 27,2 cm **77366** H 60,5, T 27,2 cm **77367** H 42,9, T 36,8 cm **77368** H 51,7, T 36,8 cm **77369** H 60,5, T 36,8 cm Gesamtbreite: mind. 125,0, max. 155,0 cm Nutzbare Innenmaße: H 16,3/20,7/25,1, T 24,9/34,5 cm		
 Bitte die gewünschte Breite angeben.	**61971** H 42,9, T 27,2 cm **61972** H 51,7, T 27,2 cm **61973** H 60,5, T 27,2 cm **61974** H 42,9, T 36,8 cm **61975** H 51,7, T 36,8 cm **61976** H 60,5, T 36,8 cm Gesamtbreite: mind. 155,0, max. 220,0 cm Nutzbare Innenmaße: H 16,3/20,7/25,1, T 24,9/34,5 cm		
 Bitte die gewünschte Breite angeben.	**61977** H 42,9, T 27,2 cm **61978** H 51,7, T 27,2 cm **61979** H 60,5, T 27,2 cm **61980** H 42,9, T 36,8 cm **61981** H 51,7, T 36,8 cm **61982** H 60,5, T 36,8 cm Gesamtbreite: mind. 220,0, max. 250,0 cm Nutzbare Innenmaße: H 16,3/20,7/25,1, T 24,9/34,5 cm		
 Bitte die gewünschte Breite angeben.	**61983** H 42,9, T 27,2 cm **61984** H 51,7, T 27,2 cm **61985** H 60,5, T 27,2 cm **61986** H 42,9, T 36,8 cm **61987** H 51,7, T 36,8 cm **61988** H 60,5, T 36,8 cm Gesamtbreite: mind. 250,0, max. 270,0 cm Nutzbare Innenmaße: H 16,3/20,7/25,1, T 24,9/34,5 cm		

******– Nicht sichtbare Beschläge.
– Ab B 100,0 cm sind die Böden aus Tischlerplatte
– Ab B 130,0 cm ist eine Wandbefestigung erforderlich. Wandbefestigungsbeschlag ist im Lieferumfang enthalten.


Wangen, **Tiefe 26,4 cm**






Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Raumteilerausführung siehe Seite 119. Fertigung als Aufsatzwange, nicht bodenstehende Wange oder Wangenlösung im Überbau siehe Seite 119.		
30851 H 145,3 cm 4 R **30852** H 180,5 cm 5 R **60361** H 215,7 cm 6 R **60362** H 250,9 cm 7 R **60363** H 260,0 cm **60338** H min. 30,0 bis max. 190,0 cm (pro angefangene 10,0 cm, inkl. Kopfkante) **61008** H bis max. 427,7 cm (Wunschmaß bitte angeben. Überlange Wangen werden grundsätzlich auf der Höhe 215,7 cm geteilt.)		
Wangen inkl. Höhenversteller St. 2,9, T 26,4 cm – Bohrungen im Modellraster. – Außen- und Mittelwangen werden kommissionsorientiert gebohrt. – Bauseitige Wandbefestigung zwingend erforderlich.		
1 x 90079 Höhenkürzung **1 x 93563** Kopfkante Wangen bis 190,0 cm inkl. Kopfkante		
 **Zwischenbauwangen** **30745** H 15,0 cm, 0,5 R **60056** H 32,6 cm, 1 R **61021** H 50,2 cm, 1,5 R **60057** H 67,8 cm, 2 R **32146** vom Standard abweichende Einbauposition St. 2,9, T 26,4 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung) Bei Verwendung mit Zwischenbauböden < 90 cm nur mittiger Einbau möglich! Bei Verwendung mit Zwischenbauböden > 90 cm mittiger und versetzter Einbau möglich. Bei versetztem Einbau wird die Zwischenbauwange 30 cm nach innen eingerückt!		
 **Sockelböden** **60949** B 27,1 cm **60388** B 30,0 cm **60454** B 37,5 cm **60389** B 45,0 cm **30366** B 52,5 cm **60390** B 60,0 cm **60391** B 75,0 cm **60392** B 90,0 cm **32285** B 105,0 cm **32286** B 120,0 cm **30854** B mind. 120.0, max. 200,0 cm (pro angefangene 10,0 cm) St. inkl. Sockelleiste 4,5, T 26,4 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)		

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 **Zwischenbauböden**** **60367** B 27,1 cm **60369** B 30,0 cm **60450** B 37,5 cm **60370** B 45,0 cm **30365** B 52,5 cm **60371** B 60,0 cm **60372** B 75,0 cm **60373** B 90,0 cm **32279** B 105,0 cm **30024** B 120,0 cm **60375** B mind. 120,0, max. 200,0 cm (pro angefangene 10,0 cm) St. 2,6, T 26,4 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)		
 Abdeckblatt nur in Verbindung mit Wangenboden möglich. **Abdeckblätter (massiv)** **60601** B 27,1 cm **60603** B 30,0 cm **60604** B 37,5 cm **60606** B 45,0 cm **30367** B 52,5 cm **60607** B 60,0 cm **60608** B 75,0 cm **60609** B 90,0 cm **30063** B 105,0 cm **30064** B 120,0 cm **61009** B mind. 120,0, max. 240,0 cm (pro angefangene 10,0 cm) St. 1,9, T 26,7 cm		
 **60459** **Eck-Sockelboden** B 77,1 x 77,1 cm, St. inkl. Sockelleiste 4,5 cm **T 26,4 cm** (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)		
 **60457** **Eckboden** (Beschläge sichtbar) B 77,1 x 77,1, St. 2,6, T 26,4 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung) **60461** **Eckleiste** bis H 260,0 cm 1 x pro Ecke erforderlich		
 **61103** **Eck-Abdeckblatt (massiv)** B 77,1 x 77,1, St. 1,9, T 26,7 cm		

**–– Nicht sichtbare Beschläge.
– Ab B 100,0 cm sind die Böden aus Tischlerplatte
– Ab B 130,0 cm ist eine Wandbefestigung erforderlich. Wandbefestigungsbeschlag ist im Lieferumfang enthalten.



Wangen, **Tiefe 36,0 cm**





Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Raumteilerausführung siehe Seite 119. Fertigung als Aufsatzwange, nicht bodenstehende Wange oder Wangenlösung im Überbau siehe Seite 119.		
30857 H 145,3 cm 4 R **30858** H 180,5 cm 5 R **60364** H 215,7 cm 6 R **60365** H 250,9 cm 7 R **60366** H 260,0 cm **60339** H min. 30,0 bis max. 190,0 cm (pro angefangene 10,0 cm, inkl. Kopfkante) **61016** H bis max. 427,7 cm (Wunschmaß bitte angeben. Überlange Wangen werden grundsätzlich auf der Höhe 215,7 cm geteilt.)		
Wangen inkl. Höhenversteller St. 2,9, T 36,0 cm – Bohrungen im Modellraster. – Außen- und Mittelwangen werden kommissionsorientiert gebohrt. – Bauseitige Wandbefestigung zwingend erforderlich.		
1 x 90079 Höhenkürzung **1 x 93563** Kopfkante Wangen bis 190,0 cm inkl. Kopfkante		
 **Zwischenbauwangen** **30750** H 15,0 cm, 0,5 R **60058** H 32,6 cm, 1 R **61022** H 50,2 cm, 1,5 R **60059** H 67,8 cm, 2 R **32146** vom Standard abweichende Einbauposition St. 2,9, T 36,0 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung) Bei Verwendung mit Zwischenbauböden < 90 cm nur mittiger Einbau möglich! Bei Verwendung mit Zwischenbauböden > 90 cm mittiger und versetzter Einbau möglich. Bei versetztem Einbau wird die Zwischenbauwange 30 cm nach innen eingerückt!		
 **Sockelböden** **60952** B 27,1 cm **60396** B 30,0 cm **60397** B 37,5 cm **60398** B 45,0 cm **30663** B 52,5 cm **60399** B 60,0 cm **60400** B 75,0 cm **60401** B 90,0 cm **32312** B 105,0 cm **61091** B 120,0 cm **30860** B mind. 120,0, max. 200,0 cm (pro angefangene 10,0 cm) St. inkl. Sockelleiste 4,5, T 36,0 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)		

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 **Zwischenbauböden**** **60376** B 27,1 cm **60378** B 30,0 cm **60379** B 37,5 cm **60380** B 45,0 cm **30548** B 52,5 cm **60381** B 60,0 cm **60382** B 75,0 cm **60383** B 90,0 cm **32306** B 105,0 cm **61067** B 120,0 cm **60385** B mind. 120,0, max. 200,0 cm (pro angefangene 10,0 cm) St. 2,6, T 36,0 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)		
 Abdeckblatt nur in Verbindung mit Wangenboden möglich. **Abdeckblätter (massiv)** **60610** B 27,1 cm **60612** B 30,0 cm **60613** B 37,5 cm **60615** B 45,0 cm **30886** B 52,5 cm **60616** B 60,0 cm **60617** B 75,0 cm **60618** B 90,0 cm **30075** B 105,0 cm **30076** B 120,0 cm **61010** B mind. 120,0, max. 240,0 cm (pro angefangene 10,0 cm) St. 1,9, T 36,3 cm		
 **60460** **Eck-Sockelboden** B 77,1 x 77,1 cm, St. inkl. Sockelleiste 4,5 cm **T 36,0 cm** (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)		
 **60458** **Eckboden** (Beschläge sichtbar) B 77,1 x 77,1, St. 2,6, T 36,0 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung) **60461** **Eckleiste** bis H 260,0 cm 1 x pro Ecke erforderlich		
 **61104** **Eck-Abdeckblatt (massiv)** B 77,1 x 77,1, St. 1,9, T 36,3 cm		





** – Nicht sichtbare Beschläge.
– Ab B 100,0 cm sind die Böden aus Tischlerplatte
– Ab B 130,0 cm ist eine Wandbefestigung erforderlich. Wandbefestigungsbeschlag ist im Lieferumfang enthalten.


Wangen, **Tiefe 45,6 cm**

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Raumteileraus-führung siehe Seite 119. Fertigung als Aufsatzwange, nicht boden-stehende Wange oder Wangenlösung im Überbau siehe Seite 119.		
30863 H 145,3 cm 4 R **30864** H 180,5 cm 5 R **30787** H 215,7 cm 6 R **30789** H 250,9 cm 7 R **30790** H 260,0 cm **30802** H min. 30,0 bis max. 190,0 cm (pro angefangene 10,0 cm, inkl. Kopfkante) **30887** H bis max. 427,7 cm (Wunschmaß bitte angeben. Überlange Wangen werden grundsätzlich auf der Höhe 215,7 cm geteilt.)		
Wangen inkl. Höhenversteller St. 2,9, T 45,6 cm – Bohrungen im Modellraster. – Außen- und Mittelwangen werden kommissionsorientiert gebohrt. – Bauseitige Wandbefestigung zwingend erforderlich.		
1 x 90079 Höhenkürzung **1 x 93563** Kopfkante Wangen bis 190,0 cm inkl. Kopfkante		
 **Zwischenbauwangen** **30803** H 15,0 cm, 0,5 R **30804** H 32,6 cm, 1 R **30805** H 50,2 cm, 1,5 R **30806** H 67,8 cm, 2 R **32146** vom Standard abweichende Einbauposition St. 2,9, T 45,6 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung) Bei Verwendung mit Zwischenbauböden < 90 cm nur mittiger Einbau möglich! Bei Verwendung mit Zwischenbauböden > 90 cm mittiger und versetzter Einbau möglich. Bei versetztem Einbau wird die Zwischenbauwange 30 cm nach innen eingerückt!		
 **Sockelböden** **30808** B 27,1 cm **30810** B 30,0 cm **30811** B 37,5 cm **30813** B 45,0 cm **30996** B 52,5 cm **30814** B 60,0 cm **30815** B 75,0 cm **32335** B 90,0 cm **32340** B 105,0 cm **32341** B 120,0 cm **30866** B mind. 120,0, max. 200,0 cm (pro angefangene 10,0 cm) St. inkl. Sockelleiste 4,5, T 36,0 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)		



Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 **Zwischenbauböden**** **30791** B 27,1 cm **30793** B 30,0 cm **30794** B 37,5 cm **30796** B 45,0 cm **30995** B 52,5 cm **30797** B 60,0 cm **30798** B 75,0 cm **30799** B 90,0 cm **32338** B 105,0 cm **30800** B 120,0 cm **30801** B mind. 120,0, max. 200,0 cm (pro angefangene 10,0 cm) St. 2,6, T 45,6 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)		
 Abdeckblatt nur in Verbindung mit Wangenboden möglich. **Abdeckblätter (massiv)** **30816** B 27,1 cm **30818** B 30,0 cm **30819** B 37,5 cm **30821** B 45,0 cm **30997** B 52,5 cm **30822** B 60,0 cm **30823** B 75,0 cm **30824** B 90,0 cm **30825** B 105,0 cm **30826** B 120,0 cm **30827** B mind. 120,0, max. 240,0 cm (pro angefangene 10,0 cm) St. 1,9, T 45,9 cm		
 **30869** **Eck-Sockelboden** B 77,1 x 77,1 cm, St. inkl. Sockelleiste 4,5 cm **T 45,6 cm** (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)		
 **30868** **Eckboden** (Beschläge sichtbar) B 77,1 x 77,1, St. 2,6, T 45,6 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung) **60461** **Eckleiste** bis H 260,0 cm 1 x pro Ecke erforderlich		
 **30870** **Eck-Abdeckblatt (massiv)** B 77,1 x 77,1, St. 1,9, T 45,9 cm		




Zubehör für Wangen und Wangen-Zwischenbauböden

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 **90153 durchgehende Lochreihe** Abstand der Bohrungen je 3,2 cm (pro Wange)		
 **90155 Deckenverspanner** inkl. Höhenkürzung für raumhohe Wangen (lichte Raumhöhe angeben) Verstellbereich je 0 - 2,5 cm		
 **90080 Kabelkanal für Wangen** inkl. Dichtungsbürste, pro Wange nur 1 x Kabelkanal möglich, Einbauposition (links oder rechts) angeben (pro Wange, bei Bestellung von Wangenboden-beleuchtung enthalten)		
 **94596** Sockel-Ausklinkung H 7,0, T 1,6 cm (feste Maßvorgabe) (pro Wange) In Verbindung mit Rückwand für Regal-/Zwischenbau nicht möglich Korpuselemente können nicht ausgeklinkt werden		

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 **Schubkasteneinsatz 1 R** **60409** B 27,1 cm **60410** B 30,0 cm **60411** B 37,5 cm **60412** B 45,0 cm **90267** B 52,5 cm **60413** B 60,0 cm **60414** B 75,0 cm 2 Schubkästen H 32,6, T 34,5 cm – Oben und unten Zwischenbau-boden erforderlich, nur bei Wangentiefe 36,0 und 45,6 cm möglich. – Nutztiefe immer für Tiefe 36,0 cm. – hinter Schieberegalen mit Push to open Beschlag		
 **Rückwand für Regal-Zwischenbau** **43166** B 27,1, H 30,0 bis 215,7 cm **60404** B 30,0, H 30,0 bis 215,7 cm **60473** B 37,5, H 30,0 bis 215,7 cm **60405** B 45,0, H 30,0 bis 215,7 cm **32036** B 52,5, H 30,0 bis 215,7 cm **60406** B 60,0, H 30,0 bis 215,7 cm **60407** B 75,0, H 30,0 bis 215,7 cm **60476** Maßanfertigung je m² H max. 260,0 cm St. 1,5 cm **1 x 90518** Kabeldurchlass Ø 6,0 cm Rückwände werden je nach Größe ggf. geteilt, max. Breite an einem Stück 90,0 cm		
 **Passblende** **Ohne Abdeckblattverlängerung** **79071** 4 Raster **79072** 5 Raster **79073** 6 Raster **79075** 7 Raster **79076** H 260,0 cm **79077** H bis max. 427,7 cm **Mit Abdeckblattverlängerung** **79079** 4 Raster **79080** 5 Raster **79081** 6 Raster **79083** 7 Raster **79084** H 260,0 cm **79085** H bis max. 427,7 cm Anpassbare Blende (25,0 cm), für die Wand-seite wird eine Gegenleiste mitgeliefert. auch als Aufsatzblende möglich = Artikelnummer mit A ergänzen		


Zubehör für Wangen und Wangen-Zwischenbauböden

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 **90452 Anlegeleiter** Metall, alufarbig B 43,0/60,0, H 195,8, T 47,3 cm		
 **Vorsatzwange** **61111** für T 26,4 cm **61112** für T 36,0 cm Wangenhöhe wird den verwendeten Korpusteilen werkseitig angepasst. Inkl. durchgehender Sockelblende und durchgehendem Abdeckblatt.		
 **Büchertreppe** zwischen Wangen planbar **93208** B 30,0 cm **93209** B 37,5 cm **93210** B 45,0 cm **94020** B 52,5 cm **93211** B 60,0 cm **93212** B 75,0 cm **93213** B 90,0 cm H 8,5, T 15,5 cm		

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 **Achtung:** Die CD-Einteilung beinhaltet den unteren Zwischenbauboden. Der obere Boden muss hinzugerechnet werden. Werden mehrere CD-Einteilungen direkt übereinander geplant, muss nur die oberste CD-Einteilung mit einem zusätzlichen Zwischenbauboden abgedeckt werden.		
CD-Einteilung für den Wangenzwischenbau **90032** B 45,0 cm (3 Fächer) **90033** B 60,0 cm (4 Fächer) **90034** B 75,0 cm (5 Fächer) **für Wangentiefe 26,4 cm** **90199** B 45,0 cm (3 Fächer) **90200** B 60,0 cm (4 Fächer) **90225** B 75,0 cm (5 Fächer) **für Wangentiefe 36,0 cm** **90035** B 45,0 cm (3 Fächer) **90036** B 60,0 cm (4 Fächer) **90037** B 75,0 cm (5 Fächer) **für Wangentiefe 45,6 cm** 0,5 Raster		
 **Schreibplatte / Ablage** **30101** im Zwischenbau **31027** überstehend oder frei hängend (pro angefangene 10,0 cm) H 7,5, T 49,2 cm B min. 75,0, H 7,5 cm Bücherablage bis zu einer Gesamtbreite von max. 240,0 cm durchgehend **1 x 90242** Kabelkanal und Kabeldurchlass (Nur im Zwischenbau möglich) **1 x 90518** Kabeldurchlass		
 **Schreibplatte mit Blende** frei hängend **61242** B 75,0 cm **61243** B 90,0 cm **61244** B 105,0 cm **61245** B 120,0 cm **61246** B 135,0 cm **61247** B 150,0 cm **61248** B 165,0 cm **61249** B 180,0 cm H 51,5, T 49,2 cm **1 x 90518** Kabeldurchlass		

Führungsschiene Edelstahlfarbig (Standard)
NEU Führungsschiene alle Lackausführungen (Auf Wunsch)


Zubehör für Wangen und Wangen-Zwischenbauböden

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**91771** Schenkel 32,5 x 32,5 cm 1 Eckabdeckblatt (massiv), 1 Eckleiste **T 26,4 cm**		
– Ecke nicht als Stauraum nutzbar. **– einseitige Abdeckblatt-tiefenkürzung** **– Eine Ausklinkung von max. 22,5 / 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brand-schutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)**	**91772** Schenkel 42,1 x 42,1 cm wie vor **T 36,0 cm**		
	32182 Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor **T 45,6 cm**		
	93793 **Eckleiste** (ohne Eckabdeckblatt) Weiterbau mit einer Wange Höhe 215,7 - 260,0 cm oder einem Korpuselement 6 Raster		



Maßdetails

Grundriss
A = 1,5 cm von Hinterkante Boden bis Hinterkante Wange.

Die angegebenen Bodenmaße enthalten den Rücksprung von 1,5 cm zur Hinterkante der Wange.








Wangensystem Schieberegale

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
4 Raster	**vor Regal** **76295** B 47,9 cm **76296** B 62,9 cm (Abb.) **76298** B 77,9 cm **77205** B 92,9 cm NEU **77090** B 125,8 cm NEU **unter Abdeckblatt / Zwischenbauboden** **76320** B 47,9 cm **76321** B 62,9 cm (Abb.) **76323** B 77,9 cm **77208** B 92,9 cm NEU **77093** B 125,8 cm NEU **T 18,9 cm**		
	Lichte Maße: B 42,1 (bei B 47,9), B 57,1 (bei B 62,9), B 72,1 (bei B 77,9), B 87,1 (bei B 92,9), B 120,0 (bei B 125,8), H (von unten) 28,7/2 x 32,6/32,2, T 16,6 cm		
4 Raster	**vor Regal** **76297** B 62,9 cm (Abb.) **76299** B 77,9 cm **77206** B 92,9 cm NEU **77091** B 125,8 cm NEU **77096** B 155,8 cm NEU **unter Abdeckblatt / Zwischenbauboden** **76322** B 62,9 cm (Abb.) **76324** B 77,9 cm **77209** B 92,9 cm NEU **77094** B 125,8 cm NEU **77098** B 155,8 cm NEU **T 18,9 cm**		
	Lichte Maße: B 27,1/27,1 (bei B 62,9), B 34,6/34,6 (bei B 77,9), B 42,1/42,1 (bei B 92,9), B 58,5/58,5 (bei B 125,8), B 73,5/73,5 (bei B 155,8), H (von unten) 28,7/2 x 32,6/32,2, T 16,6 cm		

Führungsschiene Edelstahlfarbig (Standard)
NEU Führungsschiene alle Lackausführungen (Auf Wunsch)



Wangensystem
Schieberegale

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
4 Raster 	**vor Regal** **77207** B 92,9 cm (Abb.) **77092** B 125,8 cm **77097** B 155,8 cm NEU **unter Abdeckblatt / Zwischenbauboden** **77210** B 92,9 cm **77095** B 125,8 cm **77099** B 155,8 cm **T 18,9 cm** Lichte Maße (von unten): B 55,6/28,6, H 28,7, B 28,5/55,6, H 32,6, B 55,6/28,5, H 32,6, B 28,5/55,6, H 32,2 (bei B 92,9), T 16,6 cm B 88,5/28,5, H 28,7, B 28,5/88,5, H 32,6, B 88,5/28,5, H 32,6, B 28,5/88,5, H 32,2 (bei B 125,8), T 16,6 cm B 103,5/43,5, H 28,7, B 43,5/103,5, H 32,6, B 103,5/43,5, H 32,6, B 43,5/103,5, H 32,2 (bei B 155,8), T 16,6 cm		
5 Raster 	**vor Regal** **76300** B 47,9 cm **76301** B 62,9 cm (Abb.) **76303** B 77,9 cm **unter Abdeckblatt / Zwischenbauboden** **76325** B 47,9 cm **76326** B 62,9 cm (Abb.) **76328** B 77,9 cm **T 18,9 cm** Lichte Maße: B 42,1 (bei B 47,9), B 57,1 (bei B 62,9), B 72,1 (bei B 77,9), H (von unten) 28,7/3 x 32,6/32,2, T 16,6 cm		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
5 Raster 	**vor Regal** **76302** B 62,9 cm (Abb.) **76304** B 77,9 cm **unter Abdeckblatt / Zwischenbauboden** **76327** B 62,9 cm (Abb.) **76329** B 77,9 cm **T 18,9 cm** Lichte Maße: B 27,1/27,1 (bei B 62,9), B 34,6/34,6 (bei B 77,9), H (von unten) 28,7/3 x 32,6/32,2, T 16,6 cm		
6 Raster 	**vor Regal** **76305** B 47,9 cm **76306** B 62,9 cm (Abb.) **76308** B 77,9 cm **unter Abdeckblatt / Zwischenbauboden** **76330** B 47,9 cm **76331** B 62,9 cm (Abb.) **76333** B 77,9 cm **T 18,9 cm** Lichte Maße: B 42,1 (bei B 47,9), B 57,1 (bei B 62,9), B 72,1 (bei B 77,9), H (von unten) 28,7/4 x 32,6/32,2, T 16,6 cm		
6 Raster 	**vor Regal** **76307** B 62,9 cm (Abb.) **76309** B 77,9 cm **unter Abdeckblatt / Zwischenbauboden** **76332** B 62,9 cm (Abb.) **76334** B 77,9 cm **T 18,9 cm** Lichte Maße: B 27,1/27,1 (bei B 62,9), B 34,6/34,6 (bei B 77,9), H (von unten) 28,7/4 x 32,6/32,2, T 16,6 cm		


Führungsschiene Edelstahlfarbig (Standard)
NEU Führungsschiene alle Lackausführungen (Auf Wunsch)

Wangensystem Schieberegale


	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2		Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
7 Raster	**vor Regal** **76315** B 47,9 cm **76316** B 62,9 cm (Abb.) **76318** B 77,9 cm **unter Abdeckblatt / Zwischenbauboden** **76340** B 47,9 cm **76341** B 62,9 cm (Abb.) **76343** B 77,9 cm **T 18,9 cm**			**7 Raster**	**vor Regal** **76317** B 62,9 cm (Abb.) **76319** B 77,9 cm **unter Abdeckblatt / Zwischenbauboden** **76342** B 62,9 cm (Abb.) **76426** B 77,9 cm **T 18,9 cm**		
							
Lichte Maße: B 42,1 (bei B 47,9), B 57,1 (bei B 62,9), B 72,1 (bei B 77,9), H (von unten) 28,7/5 x 32,6/29,6, T 16,6 cm				Lichte Maße: B 27,1/27,1 (bei B 62,9), B 34,6/34,6 (bei B 77,9), H (von unten) 28,7/5 x 32,6/29,6, T 16,6 cm			

Planungshinweise für Schieberegale

Seitenansicht



Variante 1
„vor Regal“



Variante 2
„unter Abdeckblatt / Zwischenbauboden“

- Alle Schieberegale können nur in Verbindung mit dem Wangensystem verplant werden.
- Bei Planungen mit Schieberegalen müssen bei dem Basisregal statt den Sockelböden Zwischenbauböden geplant werden.
- Bei Planungen mit Schieberegalen werden die Abdeckblätter mit Führungsschiene auf die Stärke 2,6 cm geändert.
- Das Basisregal muss mind. die doppelte Breite des Schieberegals haben.
- Schienensystem maximal bis 400,0 cm möglich.
- Führungsschiene Edelstahlfarbig (Standard), in allen lieferbaren Lackausführungen (auf Wunsch) möglich (siehe unten) NEU
- Die Bodenaufteilung der Schieberegale ist nicht veränderbar.
- Sonderanfertigungen nicht möglich.
- Die Böden und Wangen des Schieberegals werden immer in der gleichen Ausführung gefertigt. Die Rückwand kann in abweichender Ausführung gefertigt werden.

Variante 1 „vor Regal“
- Sockelboden mit Laufschiene und obere Führungsschiene sind enthalten.
- Das Basisregal muss mind. 17,0 cm höher sein, als das Schieberegal (Montagehöhe).
- Schließen das Basisregal und das Schiebregal auf einer Höhe ab, müssen die Wangen des Basisregales 2,6 cm höher sein (Abschluss mit einem Zwischenbauboden).

Variante 2 „unter Abdeckblatt / Zwischenbauboden“





Unter Abdeckblatt:
- Sockelboden mit Laufschiene und Abdeckblattvertiefung mit Führungsschiene sind enthalten.
- Das Abdeckblatt des Basisregales muss zusätzlich berechnet werden.
- In Verbindung mit Basisregal T 26,4 / 36,0 cm möglich.



Unter Zwischenbauboden:
- Sockelboden mit Laufschiene und obere Führungsschiene sind enthalten.
- Der Zwischenbauboden T 45,6 cm über dem Schieberegal muss zusätzlich berechnet werden.
- In Verbindung mit Basisregal T 26,4 cm möglich.

Führungsschiene NEU in allen lieferbaren Lackausführungen			
Länge bis	Artikel	PG 1	PG 2
180,0 cm	**94860**		
300,0 cm	**94861**		
400,0 cm	**94862**		

TV-Paneele


(Einbau nur bei Wangentiefe 36,0 cm möglich)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 **60957** B 90,0 cm, H 2 R **TV-Paneel** (bitte Position angeben) 1 TV-Paneel einteilig mit 1 Kabeldurchlass Ø 8,0 cm 2 Wangen-Zwischenbauböden		
 **60841** B 90,0 cm, H 3 R **83022** B 120,0 cm, H 3 R **TV-Paneel** (bitte Position angeben) 1 TV-Paneel einteilig mit 1 Kabeldurchlass Ø 8,0 cm 3 Wangen-Zwischenbauböden 1 Mittelsteg in Wangenstärke		
 **60842** B 90,0 cm, H 4 R **83023** B 120,0 cm, H 4 R **TV-Paneel** (bitte Position angeben) 1 TV-Paneel einteilig mit 1 Kabeldurchlass Ø 8,0 cm 4 Wangen-Zwischenbauböden 1 Mittelsteg in Wangenstärke 1 kurze Wange		
 **83024** B 120,0, H 67,8 cm **83025** B 120,0, H 85,4 cm **31058** Rückwand nach Maß (pro m²) TV-Rückwand zum Einbau zwischen zwei Zwischenbauböden inkl. Kabeldurchlass T 1,5 cm max. Breite: 210,0 cm max. Höhe: 140,0 cm ab 90,0 cm geteilt Stabilisierende Unterkonstruktion für die mittige TV-Montage ist enthalten! **1 x 90076** TV-Halterung **1 x 91194** TV-Halterung für Paneelmontage		

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 **1x 90076** TV-Halterung – Belastbarkeit max. 35 kg – nicht schwenkbar – VESA-Norm – Der Abstand zwischen der TV-Halterung und dem Schiebe-regal beträgt 13,1 cm - dies entspricht der max. TV-Tiefe		
 **1x 91194** TV-Halterung für Paneelmontage – Belastbarkeit 35,0 kg – Arm um bis zu max. 80° schwenkbar (Abhängig von der Fernsehgröße) – VESA-Norm – Der Abstand zwischen der TV-Halterung und dem Schiebe-regal beträgt 5,0 cm		

Planungshinweis für TV-Paneele

- Die Höhenpositionierung ist im vollem und halben Raster möglich.
- Bitte genaue Einbauposition angeben.
- Einbau nur bei Wangentiefe 36,0 cm.
- Bei Einbau von TV-Paneelen werden eventuell notwendige Wangenzuschnitte vorgenommen.



❶ = TV-Paneel
❷ = Geräte-Nische, 2 x B 60,0 cm
❸ = Hier sind Schubkasteneinsätze B 60,0 cm möglich.

Das Paneel kann max. um 10,0 cm nach hinten versetzt werden.

90045 Individuelle Tiefe bis max. 10,0 cm





Bitte lichtes Maß vor dem Paneel angeben!

Bei allen TV-Rückwänden sind nur die TV-Halterungen aus dieser Liste möglich.

KANTO

Zwischenbau-Hängeelemente 4 R, Höhe 146,0 cm

(nur zwischen Wangen oder Korpusstandelementen möglich)





	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Abb. L	**27167 L** B 45,0 cm **27168 R** B 45,0 cm **27169 L** B 60,0 cm **27170 R** B 60,0 cm 1 Tür, 3 Einlegeböden **T 36,0 cm**		
 Abb. L	**27171 L** B 45,0 cm **27172 R** B 45,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 2 R, 1 Glaseinlegeboden, 2 Böden (nicht verstellbar) **T 36,0 cm**		
 Abb. L	**27175 L** B 60,0 cm **27176 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 2 R, 1 Glaseinlegeboden, 2 Böden (nicht verstellbar) **T 36,0 cm**		
	**27173** B 75,0 cm **27174** B 90,0 cm 2 Türen, 3 Einlegeböden **T 36,0 cm**		

Beleuchtung siehe Seiten 115-117.
Spiegelrückwand siehe Seite 113.

Beleuchtung siehe Seiten 115-117.
Spiegelrückwand siehe Seite 113.



Zwischenbau-Hängeelemente 5 R, Höhe 181,2 cm




(nur zwischen Wangen oder Korpusstandelementen möglich)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Abb. L	**27177 L** B 45,0 cm **27178 R** B 45,0 cm **27179 L** B 60,0 cm **27180 R** B 60,0 cm 1 Tür, 4 Einlegeböden **T 36,0 cm**		
 Abb. L	**27181 L** B 45,0 cm **27182 R** B 45,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 3 R, 2 Glaseinlegeböden, 2 Böden (nicht verstellbar) **T 36,0 cm**		
 Abb. L	**27185 L** B 60,0 cm **27186 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 3 R, 2 Glaseinlegeböden, 2 Böden (nicht verstellbar) **T 36,0 cm**		
	**27183** B 75,0 cm **27184** B 90,0 cm 2 Türen, 4 Einlegeböden **T 36,0 cm**		

Korpuselemente 1 R, Höhe 41,6 cm




(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 240,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**77892** B 52,5 cm **33769** B 60,0 cm **33770** B 75,0 cm **33771** B 90,0 cm 1 Auszug 1 R **T 39,1 cm**		
	77894 B 52,5 cm **33775** B 60,0 cm **33776** B 75,0 cm **33777** B 90,0 cm wie vor **T 48,7 cm** Innenschubkasten siehe Seite 112. CD/DVD-Einteilung siehe Seite 113.		
	**33772** B 105,0 cm **33773** B 120,0 cm **33774** B 135,0 cm 1 Auszug 1 R **T 39,1 cm**		
	33778 B 105,0 cm **33779** B 120,0 cm **33780** B 135,0 cm wie vor **T 48,7 cm** Innenschubkasten siehe Seite 112. CD/DVD-Einteilung siehe Seite 113.		
	**83494** B 52,5 cm **33781** B 60,0 cm **33782** B 75,0 cm **33783** B 90,0 cm 1 Klappe 1 R inkl. Kabeldurchlass im Abdeckblatt **T 48,7 cm** Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Einbau des Repeaters bei Elementen mit Füßen / Sockelgleitern nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden. Lichte Innenmaße: B 46,8, H 31,3, T 42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 31,3, T 42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 31,3, T 42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 30,5, T 42,7 (bei B 90) cm **1 x 94023** Boden B 52,5 / T 48,7 cm **1 x 90853** Boden B 60 / T 48,7 cm **1 x 90854** Boden B 75 / T 48,7 cm **1 x 90855** Boden B 90 / T 48,7 cm **1 x 90140** CD/DVD-Auszug und Boden B 60 / T 48,7 cm für ca. 72 CD´s / 48 DVD´s **1 x 90135** Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**33784** B 105,0 cm **33785** B 120,0 cm **33786** B 135,0 cm 1 Klappe 1 R inkl. Kabeldurchlass im Abdeckblatt **T 48,7 cm** Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Einbau des Repeaters bei Elementen mit Füßen / Sockelgleitern nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden. CD/DVD-Auszug kann nur rechts geplant werden. Boden nur in Verbindung mit Basis-Set möglich. Lichte Innenmaße: B 97,3, H 31,3, T 42,7 (bei B 105) cm B 112,3, H 31,3, T 42,7 (bei B 120) cm B 127,3, H 31,3, T 42,7 (bei B 135) cm **1 x 90135** Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass		
	**77896** B 52,5 cm **33793** B 60,0 cm **33794** B 75,0 cm **33795** B 90,0 cm 2 Schubkästen **T 39,1 cm**		
	77898 B 52,5 cm **33799** B 60,0 cm **33800** B 75,0 cm **33801** B 90,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		
	**33796** B 105,0 cm **33797** B 120,0 cm **33798** B 135,0 cm 2 Schubkästen **T 39,1 cm**		
	33802 B 105,0 cm **33803** B 120,0 cm **33804** B 135,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		




Korpuselemente 1 R, Höhe 41,6 cm



(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 240,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  **83495** B 52,5 cm **33805** B 60,0 cm **33806** B 75,0 cm **33807** B 90,0 cm 1 Schubkasten, 1 Gerätenische mit Klappe **T 48,7 cm** Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Einbau des Repeaters bei Elementen mit Füßen / Sockelgleitern nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden. Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm auch in **Tiefe 39,1 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. **1 x 90135** Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass			  **33790** B 105,0 cm **33791** B 120,0 cm **33792** B 135,0 cm 1 Auszug 0,66 R, 1 Gerätenische **T 48,7 cm** Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Lichte Nischenmaße: B 96,6, H 9,2, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 111,6, H 9,2, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 126,6, H 9,2, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm auch in **Tiefe 39,1 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 113.		
  **33808** B 105,0 cm **33809** B 120,0 cm **33810** B 135,0 cm 1 Schubkasten, 1 Gerätenische mit Klappe **T 48,7 cm** Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Einbau des Repeaters bei Elementen mit Füßen / Sockelgleitern nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden. Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 99,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm auch in **Tiefe 39,1 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. **1 x 90135** Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass			  **83497** B 52,5 cm **33811** B 60,0 cm **33812** B 75,0 cm **33813** B 90,0 cm 1 Zwischenbauboden (nicht verstellbar) **T 48,7 cm** Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Lichte Nischenmaße: B 44,1, H 16,4/16,4, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 51,6, H 16,4/16,4, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 66,6, H 16,4/16,4, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 81,6, H 16,4/13,8, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm auch in **Tiefe 39,1 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass LED-Gerätenischenbeleuchtung siehe Seite 115.		
  **83496** B 52,5 cm **33787** B 60,0 cm **33788** B 75,0 cm **33789** B 90,0 cm 1 Auszug 0,66 R, 1 Gerätenische **T 48,7 cm** Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Lichte Nischenmaße: B 44,1, H 10,0, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 51,6, H 10,0, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 66,6, H 10,0, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 81,6, H 9,2, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm auch in **Tiefe 39,1 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 113.			 **32825** Schenkel 42,1 x 42,1 cm 1 Eckabdeckblatt (massiv), 1 Eckleiste **T 39,1 cm** **– Ecke nicht als Stauraum nutzbar.** **– einseitige Abdeckblatttiefenkürzung** **– Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)** **32183** Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor **T 48,7 cm**		

Korpuselemente 1,5 R, Höhe 59,2 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 240,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Abb. L		
27187 L B 45,0 cm **27188 R** B 45,0 cm **77899 L** B 52,5 cm **77900 R** B 52,5 cm **27189 L** B 60,0 cm **27190 R** B 60,0 cm 1 Tür, 1 Einlegeboden **T 39,1 cm**		
27191 L B 45,0 cm **27192 R** B 45,0 cm **77901 L** B 52,5 cm **77902 R** B 52,5 cm **27193 L** B 60,0 cm **27194 R** B 60,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		
 		
27195 B 75,0 cm **27196** B 90,0 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden **T 39,1 cm**		
27197 B 75,0 cm **27198** B 90,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		
 		
30160 B 45,0 cm **77903** B 52,5 cm **30161** B 60,0 cm **30162** B 75,0 cm **30163** B 90,0 cm 3 Schubkästen **T 39,1 cm**		
30164 B 45,0 cm **77904** B 52,5 cm **30165** B 60,0 cm **30166** B 75,0 cm **30167** B 90,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 		
33388 B 105,0 cm **30168** B 120,0 cm **33389** B 135,0 cm 3 Schubkästen **T 39,1 cm**		
33390 B 105,0 cm **30169** B 120,0 cm **33391** B 135,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		
 		
77910 B 52,5 cm **33834** B 60,0 cm **33835** B 75,0 cm **33836** B 90,0 cm 1 Schubkasten, 1 Auszug 1 R **T 39,1 cm**		
77912 B 52,5 cm **33840** B 60,0 cm **33841** B 75,0 cm **33842** B 90,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		
CD/DVD-Einteilung siehe Seite 113. Innenschubkasten siehe Seite 112.		
 		
33837 B 105,0 cm **33838** B 120,0 cm **33839** B 135,0 cm 1 Schubkasten, 1 Auszug 1 R **T 39,1 cm**		
33843 B 105,0 cm **33844** B 120,0 cm **33845** B 135,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		
CD/DVD-Einteilung siehe Seite 113. Innenschubkasten siehe Seite 112.		

Korpuselemente 1,5 R, Höhe 59,2 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 240,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2





83512 B 52,5 cm
32968 B 60,0 cm
32969 B 75,0 cm
32970 B 90,0 cm

2 Schubkästen,
1 Gerätenische mit Klappe

T 48,7 cm

Abdeckblatt und
Gerätenischenrückwand
inkl. Kabeldurchlass

Einbau des Repeaters bei Elementen mit Füßen / Sockelgleitern nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden.

Lichte Innenmaße hinter Klappe:
B 46,8, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm
B 54,3, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm
B 69,3, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm
B 84,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm

auch in **Tiefe 39,1 cm**
= Bestellnummer mit **T** ergänzen.

1 x 90135 Infrarot Repeater
(zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement)
1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass






83513 B 52,5 cm
33858 B 60,0 cm
33859 B 75,0 cm
33860 B 90,0 cm

1 Auszug 1 R
inkl. 1 Innenschubkasten,
1 Gerätenische mit Klappe

T 48,7 cm




Abdeckblatt und
Gerätenischenrückwand
inkl. Kabeldurchlass

Einbau des Repeaters bei Elementen mit Füßen / Sockelgleitern nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden.

Lichte Innenmaße hinter Klappe:
B 46,8, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm
B 54,3, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm
B 69,3, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm
B 84,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm

auch in **Tiefe 39,1 cm**
= Bestellnummer mit **T** ergänzen.

1 x 90135 Infrarot Repeater
(zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement)
1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass
CD/DVD-Einteilung siehe Seite 113.





31097 B 105,0 cm
32971 B 120,0 cm
33392 B 135,0 cm

2 Schubkästen,
1 Gerätenische mit Klappe

T 48,7 cm


Abdeckblatt und
Gerätenischenrückwand
inkl. Kabeldurchlass

Einbau des Repeaters bei Elementen mit Füßen / Sockelgleitern nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden.

Lichte Innenmaße hinter Klappe:
B 99,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm
B 114,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm
B 129,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm

auch in **Tiefe 39,1 cm**
= Bestellnummer mit **T** ergänzen.

1 x 90135 Infrarot Repeater
(zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement)
1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass






33861 B 105,0 cm
33862 B 120,0 cm
33863 B 135,0 cm

1 Auszug 1 R
inkl. 1 Innenschubkasten,
1 Gerätenische mit Klappe

T 48,7 cm



Abdeckblatt und
Gerätenischenrückwand
inkl. Kabeldurchlass

Einbau des Repeaters bei Elementen mit Füßen / Sockelgleitern nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden.




Lichte Innenmaße hinter Klappe:
B 99,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm
B 114,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm
B 129,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm



auch in **Tiefe 39,1 cm**
= Bestellnummer mit **T** ergänzen.

1 x 90135 Infrarot Repeater
(zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement)
1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass
CD/DVD-Einteilung siehe Seite 113.

Korpuselemente 1,5 R, Höhe 59,2 cm

PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.
(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 240,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 **83515** B 52,5 cm **32972** B 60,0 cm **32973** B 75,0 cm **32974** B 90,0 cm 2 Schubkästen, 1 Geräte-Nische **T 48,7 cm** Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Lichte Nischenmaße: B 44,1, H 15,8, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 51,6, H 15,8, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 66,6, H 15,8, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 81,6, H 15,0, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm auch in **Tiefe 39,1 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass		
 **31099** B 105,0 cm **32975** B 120,0 cm **33814** B 135,0 cm 2 Schubkästen, 1 Geräte-Nische **T 48,7 cm** Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Lichte Nischenmaße: B 96,6, H 15,0, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 111,6, H 15,0, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 126,6, H 15,0, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm auch in **Tiefe 39,1 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass		
 **83761** B 52,5 cm **31101** B 60,0 cm **31102** B 75,0 cm **31103** B 90,0 cm 2 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) **T 48,7 cm** Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Lichte Nischenmaße: B 44,1, H 15,8/16/16, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 51,6, H 15,8/16/16, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 66,6, H 15,8/16/16, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 81,6, H 13,2/16/16, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm auch in **Tiefe 39,1 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass LED-Gerätenischenbeleuchtung siehe Seite 115.		

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 **83762** B 52,5 cm **31104** B 60,0 cm **31105** B 75,0 cm **31106** B 90,0 cm 1 Schubkasten, 1 Zwischenbauboden (nicht verstellbar) **T 48,7 cm** Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Lichte Nischenmaße: B 44,1, H 15,7/15,7, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 51,6, H 15,7/15,7, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 66,6, H 15,7/15,7, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 81,6, H 13,1/15,7, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm auch in **Tiefe 39,1 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass LED-Gerätenischenbeleuchtung siehe Seite 115.		
 **83518** B 52,5 cm **33609** B 60,0 cm **33721** B 75,0 cm 1 Druckerauszug inkl. Antirutschmatte Gerätefachrückwand mit Ausschnitt **T 48,7 cm** Lichte Nischenmaße: B 44,1, H 33,8, T 38,2 (bei B 52,5) cm B 51,6, H 33,8, T 38,2 (bei B 60) cm B 66,6, H 33,8, T 38,2 (bei B 75) cm		
 Abb. L **29062 L** B 45,0 cm **29063 R** B 45,0 cm **83519 L** B 52,5 cm **83520 R** B 52,5 cm **29064 L** B 60,0 cm **29065 R** B 60,0 cm 1 Tür inkl. Akustikblende, 1 Einlegeboden **T 48,7 cm**		
Abb. L **29066 L** B 45,0 cm **29067 R** B 45,0 cm **83521 L** B 52,5 cm **83522 R** B 52,5 cm **29068 L** B 60,0 cm **29069 R** B 60,0 cm 1 Tür inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung für die Subwooferunterbringung, Rückwand mit Ausschnitt **T 48,7 cm** Lichte Maße für die Subwooferunterbringung: B 39,0, H 48,0, T 33,1/42,7 (bei B 45) cm B 46,5, H 48,0, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,0, H 48,0, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm auch in **Tiefe 39,1 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen.		

Korpuselemente 1,5 R, Höhe 59,2 cm

PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.
(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 240,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2



29070 B 75,0 cm
29071 B 90,0 cm

2 Türen inkl. Akustikblende,
1 Einlegeboden

T 48,7 cm



29072 B 75,0 cm
29073 B 90,0 cm

2 Türen inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung für die Subwooferunterbringung,
Rückwand mit Ausschnitt

T 48,7 cm

Lichte Maße für die Subwooferunterbringung:
B 66,7, H 48,0, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm
B 81,7, H 48,0, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm

auch in **Tiefe 39,1 cm**
= Bestellnummer mit **T** ergänzen.




29077 B 105,0 cm
29078 B 120,0 cm
29079 B 135,0 cm

1 Auszug 1 R
inkl. 1 Innenschubkasten,
1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung

T 48,7 cm

Standardmäßig ist ein magmafarbene Innenschubkasten eingebaut.



Abdeckblatt inkl.
Kabeldurchlass,
Rückwand inkl.
Ausschnitt

Einbau des Repeaters bei Elementen mit Füßen / Sockelgleitern nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden.

Lichte Maße hinter Akustikblende:
B 99,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm
B 114,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm
B 129,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm

auch in **Tiefe 39,1 cm**
= Bestellnummer mit **T** ergänzen.

1 x 90135 Infrarot Repeater
(zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement)
1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass

CD/DVD-Einteilung siehe Seite 113.



29074 B 105,0 cm
29075 B 120,0 cm
29076 B 135,0 cm

2 Schubkästen,
1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung

T 48,7 cm


Abdeckblatt inkl.
Kabeldurchlass,
Rückwand inkl.
Ausschnitt

Einbau des Repeaters bei Elementen mit Füßen / Sockelgleitern nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden.

Lichte Maße hinter Akustikblende:
B 99,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm
B 114,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm
B 129,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm

auch in **Tiefe 39,1 cm**
= Bestellnummer mit **T** ergänzen.

1 x 90135 Infrarot Repeater
(zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement)
1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass



29080 B 105,0 cm
29081 B 120,0 cm
29082 B 135,0 cm

1 Klappe 1 R,
1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung

T 48,7 cm

Abdeckblatt inkl.
Kabeldurchlass,
Rückwand inkl.
Ausschnitt

Einbau des Repeaters bei Elementen mit Füßen / Sockelgleitern nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden.



Lichte Maße hinter Akustikblende:
B 99,3, H 11,9, T 42,7 (bei B 105) cm
B 114,3, H 11,9, T 42,7 (bei B 120) cm
B 129,3, H 11,9, T 42,7 (bei B 135) cm

Lichte Maße hinter Klappe:
B 97,3, H 32,4, T 42,7 (bei B 105) cm
B 112,3, H 32,4, T 42,7 (bei B 120) cm
B 127,3, H 32,4, T 42,7 (bei B 135) cm

1 x 92134 Infrarot Repeater (1 Empfänger / 2 Sender)
(zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement)
1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass




Korpuselemente 1,5 R, Höhe 59,2 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 240,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**27199** Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden **T 39,1 cm**		
– **Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.** – **Nicht möglich als Wangenelement.**	**27200** Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor **T 48,7 cm** – Korpus bleibt 39,1 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über. – Bei Einsatz als Abschlusselement wird die Seite nach hinten überstehend geliefert.		
	**32825** Schenkel 42,1 x 42,1 cm 1 Eckabdeckblatt (massiv), 1 Eckleiste **T 39,1 cm**		
– **Ecke nicht als Stauraum nutzbar.** – **einseitige Abdeckblatttiefenkürzung**	**32183** Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor **T 48,7 cm**		
– **Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)**			

Korpuselemente 2 R, Höhe 76,8 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 240,0 cm durchgehend)



	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Abb. L	**27201 L** B 45,0 cm **27202 R** B 45,0 cm **77913 L** B 52,5 cm **77914 R** B 52,5 cm **27203 L** B 60,0 cm **27204 R** B 60,0 cm 1 Tür, 1 Einlegeboden **T 39,1 cm**		
	27207 L B 45,0 cm **27208 R** B 45,0 cm **77915 L** B 52,5 cm **77916 R** B 52,5 cm **27209 L** B 60,0 cm **27210 R** B 60,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		
	**27213** B 75,0 cm **27214** B 90,0 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden **T 39,1 cm**		
	27215 B 75,0 cm **27216** B 90,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		
	**77143** B 45,0 cm **83531** B 52,5 cm **77144** B 60,0 cm **77145** B 75,0 cm Korpusregal, 1 Boden (nicht verstellbar) **T 39,1 cm**		
– **Nicht möglich als Wangenelement.**	**77146** B 45,0 cm **83532** B 52,5 cm **77147** B 60,0 cm **77148** B 75,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		



Lichte Nischenmaße:
B 35,0/42,5/50,0/65,0, T 34,9 (bei T 39,1) cm
B 35,0/42,5/50,0/65,0, T 44,5 (bei T 48,7) cm

LED-Holzbodenbeleuchtung siehe Seite 116.

Korpuselemente 2 R, Höhe 76,8 cm



(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 240,0 cm durchgehend)



Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 **30206** B 45,0 cm **77921** B 52,5 cm **30207** B 60,0 cm **30208** B 75,0 cm **30209** B 90,0 cm 4 Schubkästen **T 39,1 cm**		
30210 B 45,0 cm **77922** B 52,5 cm **30211** B 60,0 cm **30212** B 75,0 cm **30213** B 90,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		
 **29101** B 105,0 cm **30214** B 120,0 cm **29102** B 135,0 cm 4 Schubkästen **T 39,1 cm**		
29103 B 105,0 cm **30215** B 120,0 cm **29104** B 135,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		
 **77928** B 52,5 cm **30227** B 60,0 cm **30228** B 75,0 cm **30229** B 90,0 cm 2 Schubkästen, 1 Auszug 1 R **T 39,1 cm**		
77929 B 52,5 cm **30231** B 60,0 cm **30232** B 75,0 cm **30233** B 90,0 cm wie vor **T 48,7 cm** Innenschubkasten siehe Seite 112.		

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 **29091** B 105,0 cm **30234** B 120,0 cm **29092** B 135,0 cm 2 Schubkästen, 1 Auszug 1 R **T 39,1 cm**		
29093 B 105,0 cm **30235** B 120,0 cm **29094** B 135,0 cm wie vor **T 48,7 cm** Innenschubkasten siehe Seite 112.		
  **83533** B 52,5 cm **31111** B 60,0 cm **31112** B 75,0 cm **31113** B 90,0 cm 1 Gerätenische mit Klappe, 3 Schubkästen **T 48,7 cm** Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Einbau des Repeaters bei Elementen mit Füßen / Sockelgleitern nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden. Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm auch in **Tiefe 39,1 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. **1 x 90135** Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass		
  **31114** B 105,0 cm **31115** B 120,0 cm **29105** B 135,0 cm 1 Gerätenische mit Klappe, 3 Schubkästen **T 48,7 cm** Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Einbau des Repeaters bei Elementen mit Füßen / Sockelgleitern nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden. Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 99,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm auch in **Tiefe 39,1 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. **1 x 90135** Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass		

Korpuselemente 2 R, Höhe 76,8 cm

PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.
(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 240,0 cm durchgehend)


Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  **89230** B 52,5 cm **29095** B 60,0 cm **29096** B 75,0 cm **29097** B 90,0 cm 1 Gerätenische mit Klappe 1 Schubkasten, 1 Auszug 1R **T 48,7 cm** Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Einbau des Repeaters bei Elementen mit Füßen / Sockelgleitern nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden. Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm auch in **Tiefe 39,1 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. **1 x 90135** Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 113. Innenschubkasten siehe Seite 112.		
  **29098** B 105,0 cm **29099** B 120,0 cm **29100** B 135,0 cm 1 Gerätenische mit Klappe 1 Schubkasten, 1 Auszug 1R **T 48,7 cm** Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Einbau des Repeaters bei Elementen mit Füßen / Sockelgleitern nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden. Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 99,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm auch in **Tiefe 39,1 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. **1 x 90135** Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 113. Innenschubkasten siehe Seite 112.		

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Abb. L seitlicher Glasausschnitt (einseitig) Tiefe 10,5 cm bei Korpustiefe 39,1 cm und 48,7 cm	**27217 L** B 45,0 cm **27218 R** B 45,0 cm **89231 L** B 52,5 cm **89232 R** B 52,5 cm **27219 L** B 60,0 cm **27220 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 0,5 R, 2 Böden (nicht verstellbar) **T 39,1 cm**	
	27223 L B 45,0 cm **27224 R** B 45,0 cm **89233 L** B 52,5 cm **89234 R** B 52,5 cm **27225 L** B 60,0 cm **27226 R** B 60,0 cm wie vor **T 48,7 cm** Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.	
  Abb. L seitlicher Glasausschnitt (einseitig) Tiefe 29,1 cm bei Korpustiefe 39,1 cm Tiefe 38,7 cm bei Korpustiefe 48,7 cm	**27229 L** B 45,0 cm **27230 R** B 45,0 cm **89235 L** B 52,5 cm **89236 R** B 52,5 cm **27231 L** B 60,0 cm **27232 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 0,5 R, 2 Böden (nicht verstellbar) **T 39,1 cm**	
	27235 L B 45,0 cm **27236 R** B 45,0 cm **89237 L** B 52,5 cm **89238 R** B 52,5 cm **27237 L** B 60,0 cm **27238 R** B 60,0 cm wie vor **T 48,7 cm** Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.	
PSI PERFECT SOUND INSIDE   Abb. L	**27241 L** B 45,0 cm **27242 R** B 45,0 cm **83535 L** B 52,5 cm **83536 R** B 52,5 cm **27243 L** B 60,0 cm **27244 R** B 60,0 cm 1 Tür inkl. Akustikblende, 1 Einlegeboden **T 48,7 cm**	
	27245 L B 45,0 cm **27246 R** B 45,0 cm **83537 L** B 52,5 cm **83538 R** B 52,5 cm **27247 L** B 60,0 cm **27248 R** B 60,0 cm 1 Tür inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung für die Subwooferunterbringung, Rückwand mit Ausschnitt **T 48,7 cm** Lichte Maße für die Subwooferunterbringung: B 39,0, H 65,6, T 33,1/42,7 (bei B 45) cm B 46,5, H 65,6, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,0, H 65,6, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm auch in **Tiefe 39,1 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen.	

Korpuselemente 2 R, Höhe 76,8 cm

PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.
(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 240,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2





Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt

27249 B 120,0 cm

2 Türen,
2 Einlegeböden B 60 cm,
1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung

T 48,7 cm


Einbau des Repeaters bei Elementen mit Füßen / Sockelgleitern nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden.

Lichte Maße hinter Akustikblende:
B 114,3, H 11,9, T 33,1/42,7 cm

auch in **Tiefe 39,1 cm**
= Bestellnummer mit **T** ergänzen.

1 x 90135 Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement)
1 x 92134 Infrarot Repeater (1 Empfänger / 2 Sender) (bei Geräteunterbringung im linken Türenelement)
1 x 92125 Subwoofer Zubehör (Subwoofer im rechten Türenelement)
1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass





– Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.
– Nicht möglich als Wangenelement.

27250
Schenkel 77,1 x 77,1 cm

2 Türen,
1 Einlegeboden


T 39,1 cm

27251
Schenkel 86,7 x 86,7 cm

wie vor

T 48,7 cm

– Korpus bleibt 39,1 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über.
– Bei Einsatz als Abschlusselement wird die Seite nach hinten überstehend geliefert.



Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt

28610 B 105,0 cm
28611 B 120,0 cm
28612 B 135,0 cm

3 Schubkästen,
1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung


T 48,7 cm

Einbau des Repeaters bei Elementen mit Füßen / Sockelgleitern nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden.

Lichte Maße hinter Akustikblende:
B 99,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm
B 114,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm
B 129,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm

auch in **Tiefe 39,1 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen.

1 x 90135 Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement)
1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass



– Ecke nicht als Stauraum nutzbar.
– einseitige Abdeckblatttiefenkürzung

– Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)

32825
Schenkel 42,1 x 42,1 cm

1 Eckabdeckblatt (massiv),
1 Eckleiste

T 39,1 cm





32183
Schenkel 51,7 x 51,7 cm




wie vor

T 48,7 cm

Korpuselemente 2,5 R, Höhe 94,4 cm








(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 240,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Abb. L **27252 L** B 37,5 cm **27253 R** B 37,5 cm **27254 L** B 45,0 cm **27255 R** B 45,0 cm **77942 L** B 52,5 cm **77943 R** B 52,5 cm **27256 L** B 60,0 cm **27257 R** B 60,0 cm 1 Tür, 2 Einlegeböden **T 39,1 cm**		
27260 L B 37,5 cm **27261 R** B 37,5 cm **27262 L** B 45,0 cm **27263 R** B 45,0 cm **77944 L** B 52,5 cm **77945 R** B 52,5 cm **27264 L** B 60,0 cm **27265 R** B 60,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		
  **27268** B 75,0 cm **27269** B 90,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden **T 39,1 cm**		
27270 B 75,0 cm **27271** B 90,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		
  Abb. L **80192 L** B 45,0 cm **80193 R** B 45,0 cm **77962 L** B 52,5 cm **77963 R** B 52,5 cm **80194 L** B 60,0 cm **80195 R** B 60,0 cm 1 Tür, 1 Einlegeboden, 1 Schubkasten **T 39,1 cm**		
80196 L B 45,0 cm **80197 R** B 45,0 cm **77964 L** B 52,5 cm **77965 R** B 52,5 cm **80198 L** B 60,0 cm **80199 R** B 60,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  **27272** B 75,0 cm **27273** B 90,0 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden, 1 Schubkasten **T 39,1 cm**		
27274 B 75,0 cm **27275** B 90,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		
  **27276** B 120,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden B 60, 1 Schubkasten **T 39,1 cm**		
27277 B 120,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		
  **30272** B 45,0 cm **77966** B 52,5 cm **30273** B 60,0 cm **30274** B 75,0 cm **30275** B 90,0 cm 5 Schubkästen **T 39,1 cm**		
30276 B 45,0 cm **77967** B 52,5 cm **30277** B 60,0 cm **30278** B 75,0 cm **30279** B 90,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		


Korpuselemente 2,5 R, Höhe 94,4 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 240,0 cm durchgehend)



Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 **29201** B 105,0 cm **30280** B 120,0 cm **29202** B 135,0 cm 5 Schubkästen **T 39,1 cm**			 **27302 L** B 45,0 cm **27303 R** B 45,0 cm **89247 L** B 52,5 cm **89248 R** B 52,5 cm **27304 L** B 60,0 cm **27305 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar) **T 39,1 cm**		
 **29203** B 105,0 cm **30281** B 120,0 cm **29204** B 135,0 cm wie vor **T 48,7 cm**			 Abb. L seitlicher Glasausschnitt (einseitig) Tiefe 10,5 cm bei Korpustiefe 39,1 cm und 48,7 cm **27308 L** B 45,0 cm **27309 R** B 45,0 cm **89249 L** B 52,5 cm **89250 R** B 52,5 cm **27310 L** B 60,0 cm **27311 R** B 60,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		
			Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.		
 **75158** B 45,0 cm **79567** B 52,5 cm **27290** B 60,0 cm **27291** B 75,0 cm **27292** B 90,0 cm 3 Schubkästen, 1 Auszug 1 R **T 39,1 cm**			 **27314 L** B 45,0 cm **27315 R** B 45,0 cm **89251 L** B 52,5 cm **89252 R** B 52,5 cm **27316 L** B 60,0 cm **27317 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar) **T 39,1 cm**		
 **75159** B 45,0 cm **77978** B 52,5 cm **27293** B 60,0 cm **27294** B 75,0 cm **27295** B 90,0 cm wie vor **T 48,7 cm**			 Abb. L seitlicher Glasausschnitt (einseitig) Tiefe 29,1 cm bei Korpustiefe 39,1 cm Tiefe 38,7 cm bei Korpustiefe 48,7 cm **27320 L** B 45,0 cm **27321 R** B 45,0 cm **89253 L** B 52,5 cm **89254 R** B 52,5 cm **27322 L** B 60,0 cm **27323 R** B 60,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		
Innenschubkasten siehe Seite 112.			Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.		
 **27296** B 105,0 cm **27297** B 120,0 cm **27298** B 135,0 cm 3 Schubkästen, 1 Auszug 1 R **T 39,1 cm**			 **27278 L** B 45,0 cm **27279 R** B 45,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar) **T 39,1 cm**		
 **27299** B 105,0 cm **27300** B 120,0 cm **27301** B 135,0 cm wie vor **T 48,7 cm**			 Abb. L **27280 L** B 45,0 cm **27281 R** B 45,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		
Innenschubkasten siehe Seite 112.			Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.		

Korpuselemente 2,5 R, Höhe 94,4 cm


(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 240,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Abb. L	**89239 L** B 52,5 cm **89240 R** B 52,5 cm **27282 L** B 60,0 cm **27283 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar) **T 39,1 cm**		
	89241 L B 52,5 cm **89242 R** B 52,5 cm **27286 L** B 60,0 cm **27287 R** B 60,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		

Beleuchtung siehe Seiten 115-117.
Spiegelrückwand siehe Seite 113.

 	**27326** Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden **T 39,1 cm**		
	27327 Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor **T 48,7 cm** – Korpus bleibt 39,1 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über. – Bei Einsatz als Abschlusselement wird die Seite nach hinten überstehend geliefert.		

– Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.
– Nicht möglich als Wangenelement.


	**32825** Schenkel 42,1 x 42,1 cm 1 Eckabdeckblatt (massiv), 1 Eckleiste **T 39,1 cm**		
	32183 Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor **T 48,7 cm**		


– Ecke nicht als Stauraum nutzbar.
– einseitige Abdeckblatttiefenkürzung
– Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)

Korpuselemente 3 R, Höhe 112,0 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 240,0 cm durchgehend)






	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Abb. L	**27328 L** B 37,5 cm **27329 R** B 37,5 cm **27330 L** B 45,0 cm **27331 R** B 45,0 cm **78000 L** B 52,5 cm **78001 R** B 52,5 cm **27332 L** B 60,0 cm **27333 R** B 60,0 cm 1 Tür, 2 Einlegeböden **T 39,1 cm**		
	27334 L B 37,5 cm **27335 R** B 37,5 cm **27336 L** B 45,0 cm **27337 R** B 45,0 cm **78002 L** B 52,5 cm **78003 R** B 52,5 cm **27338 L** B 60,0 cm **27339 R** B 60,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		

 	**27340** B 75,0 cm **27341** B 90,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden **T 39,1 cm**		
	27342 B 75,0 cm **27343** B 90,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		

  Abb. L	**27344 L** B 45,0 cm **27345 R** B 45,0 cm **78004 L** B 52,5 cm **78005 R** B 52,5 cm **27346 L** B 60,0 cm **27347 R** B 60,0 cm 1 Tür, 1 Einlegeboden, 2 Schubkästen **T 39,1 cm**		
	27350 L B 45,0 cm **27351 R** B 45,0 cm **78006 L** B 52,5 cm **78007 R** B 52,5 cm **27352 L** B 60,0 cm **27353 R** B 60,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		





Korpuselemente 3 R, Höhe 112,0 cm






(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 240,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  **27356** B 75,0 cm **27357** B 90,0 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden, 2 Schubkästen **T 39,1 cm**			  **77155** B 45,0 cm **83557** B 52,5 cm **77156** B 60,0 cm **77157** B 75,0 cm Korpusregal, 1 Boden (nicht verstellbar), 2 Schubkästen **T 39,1 cm**		
27358 B 75,0 cm **27359** B 90,0 cm wie vor **T 48,7 cm**			**77158** B 45,0 cm **83558** B 52,5 cm **77159** B 60,0 cm **77160** B 75,0 cm wie vor **T 48,7 cm** **– Nicht möglich als Wangenelement.**		
			Lichte Nischenmaße: B 35,0/42,5/50,0/65,0, T 34,9 (bei T 39,1) cm B 35,0/42,5/50,0/65,0, T 44,5 (bei T 48,7) cm LED-Holzbodenbeleuchtung siehe Seite 116.		
  **27360** B 120,0 cm 2 Schubkästen, 2 Türen, 2 Einlegeböden B 60 **T 39,1 cm**			  **30368** B 45,0 cm **78008** B 52,5 cm **30369** B 60,0 cm **30370** B 75,0 cm **30371** B 90,0 cm 6 Schubkästen **T 39,1 cm**		
27361 B 120,0 cm wie vor **T 48,7 cm**			**30372** B 45,0 cm **78009** B 52,5 cm **30373** B 60,0 cm **30374** B 75,0 cm **30375** B 90,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		
  **77149** B 45,0 cm **83555** B 52,5 cm **77150** B 60,0 cm **77151** B 75,0 cm Korpusregal, 2 Böden (nicht verstellbar) **T 39,1 cm**			  **33604** B 45,0 cm **78022** B 52,5 cm **33605** B 60,0 cm **33606** B 75,0 cm **33607** B 90,0 cm 2 Schubkästen, 2 Auszüge 1 R **T 39,1 cm**		
77152 B 45,0 cm **83556** B 52,5 cm **77153** B 60,0 cm **77154** B 75,0 cm wie vor **T 48,7 cm** **– Nicht möglich als Wangenelement.**			**29289** B 45,0 cm **78023** B 52,5 cm **29290** B 60,0 cm **29291** B 75,0 cm **29292** B 90,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		
Lichte Nischenmaße: B 35,0/42,5/50,0/65,0, T 34,9 (bei T 39,1) cm B 35,0/42,5/50,0/65,0, T 44,5 (bei T 48,7) cm **2 x** LED-Holzbodenbeleuchtung siehe Seite 116.			Innenschubkasten siehe Seite 112.		

Korpuselemente 3 R, Höhe 112,0 cm


(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 240,0 cm durchgehend)



	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Abb. L Ohne seitlichen Glasausschnitt	**27364 L** B 45,0 cm **27365 R** B 45,0 cm **89255 L** B 52,5 cm **89256 R** B 52,5 cm **27366 L** B 60,0 cm **27367 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar) **T 39,1 cm**		
	27368 L B 45,0 cm **27369 R** B 45,0 cm **89257 L** B 52,5 cm **89258 R** B 52,5 cm **27370 L** B 60,0 cm **27371 R** B 60,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		
Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.			
  Ohne seitlichen Glasausschnitt	**27372** B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar) **T 39,1 cm**		
	27373 B 90,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		
Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.			
  Abb. L seitlicher Glasausschnitt (beidseitig) Tiefe 10,5 cm bei Korpustiefe 39,1 cm und 48,7 cm	**27374 L** B 45,0 cm **27375 R** B 45,0 cm **89259 L** B 52,5 cm **89260 R** B 52,5 cm **27376 L** B 60,0 cm **27377 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar) **T 39,1 cm**		
	27378 L B 45,0 cm **27379 R** B 45,0 cm **89261 L** B 52,5 cm **89262 R** B 52,5 cm **27380 L** B 60,0 cm **27381 R** B 60,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		
Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.			


	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  seitlicher Glasausschnitt (beidseitig) Tiefe 10,5 cm bei Korpustiefe 39,1 cm und 48,7 cm	**75177** B 75,0 cm **27390** B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar) **T 39,1 cm**		
	75178 B 75,0 cm **27391** B 90,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		
Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.			
  Abb. L seitlicher Glasausschnitt (beidseitig) Tiefe 29,1 cm bei Korpustiefe 39,1 cm Tiefe 38,7 cm bei Korpustiefe 48,7 cm	**27382 L** B 45,0 cm **27383 R** B 45,0 cm **89263 L** B 52,5 cm **89264 R** B 52,5 cm **27384 L** B 60,0 cm **27385 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar) **T 39,1 cm**		
	27386 L B 45,0 cm **27387 R** B 45,0 cm **89265 L** B 52,5 cm **89266 R** B 52,5 cm **27388 L** B 60,0 cm **27389 R** B 60,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		
Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.			
  seitlicher Glasausschnitt (beidseitig) Tiefe 29,1 cm bei Korpustiefe 39,1 cm Tiefe 38,7 cm bei Korpustiefe 48,7 cm	**75179** B 75,0 cm **27392** B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar) **T 39,1 cm**		
	75180 B 75,0 cm **27393** B 90,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		
Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.			


Korpuselemente 3 R, Höhe 112,0 cm


(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 240,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Abb. L	**27394 L** B 45,0 cm **27395 R** B 45,0 cm **89267 L** B 52,5 cm **89268 R** B 52,5 cm **27396 L** B 60,0 cm **27397 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar) **T 39,1 cm**		
seitlicher Glasausschnitt (einseitig) Tiefe 10,5 cm bei Korpustiefe 39,1 cm und 48,7 cm	**27398 L** B 45,0 cm **27399 R** B 45,0 cm **89269 L** B 52,5 cm **89270 R** B 52,5 cm **27400 L** B 60,0 cm **27401 R** B 60,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		
Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.			

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 	**27410** Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden **T 39,1 cm**		
– Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich. **– Nicht möglich als Wangenelement.**	**27411** Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor **T 48,7 cm** – Korpus bleibt 39,1 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über. – Bei Einsatz als Abschlusselement wird die Seite nach hinten überstehend geliefert.		






	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Abb. L	**27402 L** B 45,0 cm **27403 R** B 45,0 cm **89271 L** B 52,5 cm **89272 R** B 52,5 cm **27404 L** B 60,0 cm **27405 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar) **T 39,1 cm**		
seitlicher Glasausschnitt (einseitig) Tiefe 29,1 cm bei Korpustiefe 39,1 cm Tiefe 38,7 cm bei Korpustiefe 48,7 cm	**27406 L** B 45,0 cm **27407 R** B 45,0 cm **89273 L** B 52,5 cm **89274 R** B 52,5 cm **27408 L** B 60,0 cm **27409 R** B 60,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		
Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.			






	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**32825** Schenkel 42,1 x 42,1 cm 1 Eckabdeckblatt (massiv), 1 Eckleiste **T 39,1 cm**		
– Ecke nicht als Stauraum nutzbar. **– einseitige Abdeckblatttiefenkürzung** **– Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)**	**32183** Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor **T 48,7 cm**		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 	**27362** B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar) **T 39,1 cm**		
	27363 B 90,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		
Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.			

Korpuselemente 4 R, Höhe 147,2 cm




(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 240,0 cm durchgehend)





Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Abb. L **27412 L** B 37,5 cm **27413 R** B 37,5 cm **27414 L** B 45,0 cm **27415 R** B 45,0 cm **78045 L** B 52,5 cm **78046 R** B 52,5 cm **27416 L** B 60,0 cm **27417 R** B 60,0 cm 1 Tür, 3 Einlegeböden **T 39,1 cm**		
27418 L B 37,5 cm **27419 R** B 37,5 cm **27420 L** B 45,0 cm **27421 R** B 45,0 cm **78047 L** B 52,5 cm **78048 R** B 52,5 cm **27422 L** B 60,0 cm **27423 R** B 60,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		
  **27424** B 75,0 cm **27425** B 90,0 cm 2 Türen, 3 Einlegeböden **T 39,1 cm**		
27426 B 75,0 cm **27427** B 90,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		
  Abb. L **27428 L** B 45,0 cm **27429 R** B 45,0 cm **78049 L** B 52,5 cm **78050 R** B 52,5 cm **27430 L** B 60,0 cm **27431 R** B 60,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden **T 39,1 cm**		
27434 L B 45,0 cm **27435 R** B 45,0 cm **78051 L** B 52,5 cm **78052 R** B 52,5 cm **27436 L** B 60,0 cm **27437 R** B 60,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		
  **27452** B 75,0 cm **27453** B 90,0 cm 4 Türen, 2 Einlegeböden **T 39,1 cm**		
27454 B 75,0 cm **27455** B 90,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 **27456** B 120,0 (60/60) cm 4 Türen, 4 Einlegeböden **T 39,1 cm**		
27457 B 120,0 (60/60) cm wie vor **T 48,7 cm**		
  Abb. L **27440 L** B 45,0 cm **27441 R** B 45,0 cm **78053 L** B 52,5 cm **78054 R** B 52,5 cm **27442 L** B 60,0 cm **27443 R** B 60,0 cm 1 Tür, 2 Einlegeböden, 2 Schubkästen **T 39,1 cm**		
27444 L B 45,0 cm **27445 R** B 45,0 cm **78055 L** B 52,5 cm **78056 R** B 52,5 cm **27446 L** B 60,0 cm **27447 R** B 60,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		
  **27448** B 75,0 cm **27449** B 90,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden, 2 Schubkästen **T 39,1 cm**		
27450 B 75,0 cm **27451** B 90,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		
  **77161** B 45,0 cm **83795** B 52,5 cm **77162** B 60,0 cm **77163** B 75,0 cm Korpusregal, 3 Böden (nicht verstellbar) **T 39,1 cm**		
77164 B 45,0 cm **83796** B 52,5 cm **77165** B 60,0 cm **77166** B 75,0 cm wie vor **T 48,7 cm** **– Nicht möglich als Wangenelement.** Lichte Nischenmaße: B 35,0/42,5/50,0/65,0, T 34,9 (bei T 39,1) cm B 35,0/42,5/50,0/65,0, T 44,5 (bei T 48,7) cm **2 x** LED-Holzbodenbeleuchtung siehe Seite 116.		

Korpuselemente 4 R, Höhe 147,2 cm





(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 240,0 cm durchgehend)




Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 **77167** B 45,0 cm **83797** B 52,5 cm **77168** B 60,0 cm **77169** B 75,0 cm Korpusregal, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Schubkästen **T 39,1 cm**		
 **77170** B 45,0 cm **83798** B 52,5 cm **77171** B 60,0 cm **77172** B 75,0 cm – **Nicht möglich als Wangenelement.** wie vor **T 48,7 cm**		
Lichte Nischenmaße: B 35,0/42,5/50,0/65,0, T 34,9 (bei T 39,1) cm B 35,0/42,5/50,0/65,0, T 44,5 (bei T 48,7) cm **2 x** LED-Holzbodenbeleuchtung siehe Seite 116.		
 **27476 L** B 45,0 cm **27477 R** B 45,0 cm **89279 L** B 52,5 cm **89280 R** B 52,5 cm **27478 L** B 60,0 cm **27479 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden **T 39,1 cm**		
 Abb. L Ohne seitlichen Glasausschnitt **27480 L** B 45,0 cm **27481 R** B 45,0 cm **89281 L** B 52,5 cm **89282 R** B 52,5 cm **27482 L** B 60,0 cm **27483 R** B 60,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		
Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.		
 **27516** B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden **T 39,1 cm**		
 **27517** B 90,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		
Ohne seitlichen Glasausschnitt		
Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.		

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 **27492 L** B 45,0 cm **27493 R** B 45,0 cm **89287 L** B 52,5 cm **89288 R** B 52,5 cm **27494 L** B 60,0 cm **27495 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden **T 39,1 cm**		
 Abb. L seitlicher Glasausschnitt (beidseitig) Tiefe 10,5 cm bei Korpustiefe 39,1 cm und 48,7 cm **27496 L** B 45,0 cm **27497 R** B 45,0 cm **89289 L** B 52,5 cm **89290 R** B 52,5 cm **27498 L** B 60,0 cm **27499 R** B 60,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		
Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.		
 **75181** B 75,0 cm **27518** B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden **T 39,1 cm**		
 **75182** B 75,0 cm **27519** B 90,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		
seitlicher Glasausschnitt (beidseitig) Tiefe 10,5 cm bei Korpustiefe 39,1 cm und 48,7 cm		
Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.		
 **27500 L** B 45,0 cm **27501 R** B 45,0 cm **89291 L** B 52,5 cm **89292 R** B 52,5 cm **27502 L** B 60,0 cm **27503 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden **T 39,1 cm**		
 Abb. L seitlicher Glasausschnitt (beidseitig) Tiefe 29,1 cm bei Korpustiefe 39,1 cm Tiefe 38,7 cm bei Korpustiefe 48,7 cm **27504 L** B 45,0 cm **27505 R** B 45,0 cm **89293 L** B 52,5 cm **89294 R** B 52,5 cm **27506 L** B 60,0 cm **27507 R** B 60,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		
Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.		

Korpuselemente 4 R, Höhe 147,2 cm




(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 240,0 cm durchgehend)




	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**75183** B 75,0 cm **27520** B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden **T 39,1 cm**		
	**75184** B 75,0 cm **27521** B 90,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		
seitlicher Glasausschnitt (beidseitig) Tiefe 29,1 cm bei Korpustiefe 39,1 cm Tiefe 38,7 cm bei Korpustiefe 48,7 cm			
Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.			
	**27484 L** B 45,0 cm **27485 R** B 45,0 cm **89283 L** B 52,5 cm **89284 R** B 52,5 cm **27486 L** B 60,0 cm **27487 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 2 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Glaseinlegeboden **T 39,1 cm**		
 Abb. L	**27488 L** B 45,0 cm **27489 R** B 45,0 cm **89285 L** B 52,5 cm **89286 R** B 52,5 cm **27490 L** B 60,0 cm **27491 R** B 60,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		
Ohne seitlichen Glasausschnitt			
Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.			
	**27508 L** B 45,0 cm **27509 R** B 45,0 cm **89295 L** B 52,5 cm **89296 R** B 52,5 cm **27510 L** B 60,0 cm **27511 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 2 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Glaseinlegeboden **T 39,1 cm**		
 Abb. L	**27512 L** B 45,0 cm **27513 R** B 45,0 cm **89297 L** B 52,5 cm **89298 R** B 52,5 cm **27514 L** B 60,0 cm **27515 R** B 60,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		
seitlicher Glasausschnitt (beidseitig) Tiefe 10,5 cm bei Korpustiefe 39,1 cm und 48,7 cm			
Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.			

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**82582 L** B 45,0 cm **82583 R** B 45,0 cm **89299 L** B 52,5 cm **89300 R** B 52,5 cm **82584 L** B 60,0 cm **82585 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 2 R, 1 Glaseinlegeboden, 2 Böden (nicht verstellbar) **T 39,1 cm**		
 Abb. L	**82586 L** B 45,0 cm **82587 R** B 45,0 cm **89301 L** B 52,5 cm **89302 R** B 52,5 cm **82588 L** B 60,0 cm **82589 R** B 60,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		
seitlicher Glasausschnitt (beidseitig) Tiefe 29,1 cm bei Korpustiefe 39,1 cm Tiefe 38,7 cm bei Korpustiefe 48,7 cm			
Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.			
	**27522 L** B 45,0 cm **27523 R** B 45,0 cm **89303 L** B 52,5 cm **89304 R** B 52,5 cm **27524 L** B 60,0 cm **27525 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden **T 39,1 cm**		
 Abb. L	**27526 L** B 45,0 cm **27527 R** B 45,0 cm **89305 L** B 52,5 cm **89306 R** B 52,5 cm **27528 L** B 60,0 cm **27529 R** B 60,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		
seitlicher Glasausschnitt (einseitig) Tiefe 10,5 cm bei Korpustiefe 39,1 cm und 48,7 cm			
Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.			
	**27530 L** B 45,0 cm **27531 R** B 45,0 cm **89307 L** B 52,5 cm **89308 R** B 52,5 cm **27532 L** B 60,0 cm **27533 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden **T 39,1 cm**		
 Abb. L	**27534 L** B 45,0 cm **27535 R** B 45,0 cm **89309 L** B 52,5 cm **89310 R** B 52,5 cm **27536 L** B 60,0 cm **27537 R** B 60,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		
seitlicher Glasausschnitt (einseitig) Tiefe 29,1 cm bei Korpustiefe 39,1 cm Tiefe 38,7 cm bei Korpustiefe 48,7 cm			
Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.			

Korpuselemente 4 R, Höhe 147,2 cm




(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 240,0 cm durchgehend)





	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Abb. L	**27538 L** B 45,0 cm **27539 R** B 45,0 cm **89311 L** B 52,5 cm **89312 R** B 52,5 cm **27540 L** B 60,0 cm **27541 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 2 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Glaseinlegeboden **T 39,1 cm**		
seitlicher Glasausschnitt (einseitig) Tiefe 10,5 cm bei Korpustiefe 39,1 cm und 48,7 cm	**27542 L** B 45,0 cm **27543 R** B 45,0 cm **89313 L** B 52,5 cm **89314 R** B 52,5 cm **27544 L** B 60,0 cm **27545 R** B 60,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		
Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.			
 	**27554** B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 2 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Glaseinlegeboden **T 39,1 cm**		
seitlicher Glasausschnitt (beidseitig) Tiefe 10,5 cm bei Korpustiefe 39,1 cm und 48,7 cm	**27555** B 90,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		
Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.			
  Abb. L	**27546 L** B 45,0 cm **27547 R** B 45,0 cm **89315 L** B 52,5 cm **89316 R** B 52,5 cm **27548 L** B 60,0 cm **27549 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 2 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Glaseinlegeboden **T 39,1 cm**		
seitlicher Glasausschnitt (einseitig) Tiefe 29,1 cm bei Korpustiefe 39,1 cm Tiefe 38,7 cm bei Korpustiefe 48,7 cm	**27550 L** B 45,0 cm **27551 R** B 45,0 cm **89317 L** B 52,5 cm **89318 R** B 52,5 cm **27552 L** B 60,0 cm **27553 R** B 60,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		
Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.			

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Abb. L	**27458 L** B 45,0 cm **27459 R** B 45,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden **T 39,1 cm**		
	27460 L B 45,0 cm **27461 R** B 45,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		
Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.			
  Abb. L	**89243 L** B 52,5 cm **89244 R** B 52,5 cm **27462 L** B 60,0 cm **27463 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden **T 39,1 cm**		
	89245 L B 52,5 cm **89246 R** B 52,5 cm **27464 L** B 60,0 cm **27465 R** B 60,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		
Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.			
  Abb. L	**27466 L** B 45,0 cm **27467 R** B 45,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 2 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Glaseinlegeboden **T 39,1 cm**		
	27468 L B 45,0 cm **27469 R** B 45,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		
Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.			

Korpuselemente 4 R, Höhe 147,2 cm





(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 240,0 cm durchgehend)





	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**89275 L** B 52,5 cm **89276 R** B 52,5 cm **27470 L** B 60,0 cm **27471 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 2 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Glaseinlegeboden **T 39,1 cm**		
 Abb. L	**89277 L** B 52,5 cm **89278 R** B 52,5 cm **27472 L** B 60,0 cm **27473 R** B 60,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		
Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.			
	**27474** B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 2 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Glaseinlegeboden **T 39,1 cm**		
	**27475** B 90,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		
Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.			
	**75161** B 90,0 (45/45) cm (Abb.) **75162** B 90,0 (45/45) cm (gespiegelt) 1 Tür, 3 Einlegeböden, 1 Tür mit Glasausschnitt 2 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Glaseinlegeboden **T 39,1 cm**		
 seitlicher Glasausschnitt (einseitig) Tiefe 10,5 cm bei Korpustiefe 39,1 cm und 48,7 cm	**75163** B 90,0 (45/45) cm (Abb.) **75164** B 90,0 (45/45) cm (gespiegelt) wie vor **T 48,7 cm**		
Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.			

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**27556** B 90,0 (45/45) cm (Abb.) **27557** B 90,0 (45/45) cm (gespiegelt) 1 Tür, 3 Einlegeböden, 1 Tür mit Glasausschnitt 2 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Glaseinlegeboden **T 39,1 cm**		
 seitlicher Glasausschnitt (einseitig) Tiefe 29,1 cm bei Korpustiefe 39,1 cm Tiefe 38,7 cm bei Korpustiefe 48,7 cm	**75156** B 90,0 (45/45) cm (Abb.) **75157** B 90,0 (45/45) cm (gespiegelt) wie vor **T 48,7 cm**		
Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.			
	**27558** Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 3 Einlegeböden **T 39,1 cm**		
	**27559** Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor **T 48,7 cm**		
– Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich. **– Nicht möglich als Wangenelement.**	– Korpus bleibt 39,1 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über. – Bei Einsatz als Abschlusselement wird die Seite nach hinten überstehend geliefert.		
	**32825** Schenkel 42,1 x 42,1 cm 1 Eckabdeckblatt (massiv), 1 Eckleiste **T 39,1 cm**		
– Ecke nicht als Stauraum nutzbar. **– einseitige Abdeckblatttiefenkürzung** **– Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)**	**32183** Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor **T 48,7 cm**		

Korpuselemente 5 R, Höhe 182,4 cm




(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 240,0 cm durchgehend)





Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Abb. L **27560 L** B 37,5 cm **27561 R** B 37,5 cm **27562 L** B 45,0 cm **27563 R** B 45,0 cm **78127 L** B 52,5 cm **78128 R** B 52,5 cm **27564 L** B 60,0 cm **27565 R** B 60,0 cm 1 Tür, 4 Einlegeböden **T 39,1 cm**		
27566 L B 37,5 cm **27567 R** B 37,5 cm **27568 L** B 45,0 cm **27569 R** B 45,0 cm **78129 L** B 52,5 cm **78130 R** B 52,5 cm **27570 L** B 60,0 cm **27571 R** B 60,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		
 **27572** B 75,0 cm **27573** B 90,0 cm 2 Türen, 4 Einlegeböden **T 39,1 cm**		
27574 B 75,0 cm **27575** B 90,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		
 Abb. L **27576 L** B 45,0 cm **27577 R** B 45,0 cm **78131 L** B 52,5 cm **78132 R** B 52,5 cm **27578 L** B 60,0 cm **27579 R** B 60,0 cm 2 Türen, 3 Einlegeböden **T 39,1 cm**		
27580 L B 45,0 cm **27581 R** B 45,0 cm **78133 L** B 52,5 cm **78134 R** B 52,5 cm **27582 L** B 60,0 cm **27583 R** B 60,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		
 **27592** B 75,0 cm **27593** B 90,0 cm 4 Türen, 3 Einlegeböden **T 39,1 cm**		
27594 B 75,0 cm **27595** B 90,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 **27596** B 120,0 (60/60) cm 4 Türen, 6 Einlegeböden **T 39,1 cm**		
27597 B 120,0 (60/60) cm wie vor **T 48,7 cm**		
 Abb. L **27584 L** B 45,0 cm **27585 R** B 45,0 cm **78135 L** B 52,5 cm **78136 R** B 52,5 cm **27586 L** B 60,0 cm **27587 R** B 60,0 cm 1 Tür, 3 Einlegeböden, 2 Schubkästen **T 39,1 cm**		
27588 L B 45,0 cm **27589 R** B 45,0 cm **78137 L** B 52,5 cm **78138 R** B 52,5 cm **27590 L** B 60,0 cm **27591 R** B 60,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		
 **27598** B 75,0 cm **27599** B 90,0 cm 2 Türen, 3 Einlegeböden, 2 Schubkästen **T 39,1 cm**		
27600 B 75,0 cm **27601** B 90,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		
 **77173** B 45,0 cm **83611** B 52,5 cm **77174** B 60,0 cm **77175** B 75,0 cm Korpusregal, 4 Böden (nicht verstellbar) **T 39,1 cm**		
77176 B 45,0 cm **83612** B 52,5 cm **77177** B 60,0 cm **77178** B 75,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		
– **Nicht möglich als Wangenelement.** Lichte Nischenmaße: B 35,0/42,5/50,0/65,0, T 34,9 (bei T 39,1) cm B 35,0/42,5/50,0/65,0, T 44,5 (bei T 48,7) cm **4 x** LED-Holzbodenbeleuchtung siehe Seite 116.		

Korpuselemente 5 R, Höhe 182,4 cm




(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 240,0 cm durchgehend)




Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 **77179** B 45,0 cm **83613** B 52,5 cm **77180** B 60,0 cm **77181** B 75,0 cm Korpusregal, 3 Böden (nicht verstellbar), 2 Schubkästen **T 39,1 cm**		
 **77182** B 45,0 cm **83614** B 52,5 cm **77183** B 60,0 cm **77184** B 75,0 cm wie vor **T 48,7 cm** **– Nicht möglich als Wangenelement.**		
Lichte Nischenmaße: B 35,0/42,5/50,0/65,0, T 34,9 (bei T 39,1) cm B 35,0/42,5/50,0/65,0, T 44,5 (bei T 48,7) cm **2 x** LED-Holzbodenbeleuchtung siehe Seite 116.		
 **27612 L** B 45,0 cm **27613 R** B 45,0 cm **89323 L** B 52,5 cm **89324 R** B 52,5 cm **27614 L** B 60,0 cm **27615 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden **T 39,1 cm**		
 Abb. L Ohne seitlichen Glasausschnitt **27616 L** B 45,0 cm **27617 R** B 45,0 cm **89325 L** B 52,5 cm **89326 R** B 52,5 cm **27618 L** B 60,0 cm **27619 R** B 60,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		
Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.		
 **75185** B 75,0 cm **27652** B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden **T 39,1 cm**		
 Ohne seitlichen Glasausschnitt **75186** B 75,0 cm **27653** B 90,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		
Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.		

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 **27628 L** B 45,0 cm **27629 R** B 45,0 cm **89331 L** B 52,5 cm **89332 R** B 52,5 cm **27630 L** B 60,0 cm **27631 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden **T 39,1 cm**		
 Abb. L seitlicher Glasausschnitt (beidseitig) Tiefe 10,5 cm bei Korpustiefe 39,1 cm und 48,7 cm **27632 L** B 45,0 cm **27633 R** B 45,0 cm **89333 L** B 52,5 cm **89334 R** B 52,5 cm **27634 L** B 60,0 cm **27635 R** B 60,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		
Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.		
 **75187** B 75,0 cm **27654** B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden **T 39,1 cm**		
 seitlicher Glasausschnitt (beidseitig) Tiefe 10,5 cm bei Korpustiefe 39,1 cm und 48,7 cm **75188** B 75,0 cm **27655** B 90,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		
Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.		
 **27636 L** B 45,0 cm **27637 R** B 45,0 cm **89335 L** B 52,5 cm **89336 R** B 52,5 cm **27638 L** B 60,0 cm **27639 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden **T 39,1 cm**		
 Abb. L seitlicher Glasausschnitt (beidseitig) Tiefe 29,1 cm bei Korpustiefe 39,1 cm Tiefe 38,7 cm bei Korpustiefe 48,7 cm **27640 L** B 45,0 cm **27641 R** B 45,0 cm **89337 L** B 52,5 cm **89338 R** B 52,5 cm **27642 L** B 60,0 cm **27643 R** B 60,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		
Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.		

Korpuselemente 5 R, Höhe 182,4 cm




(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 240,0 cm durchgehend)





Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  seitlicher Glasausschnitt (beidseitig) Tiefe 29,1 cm bei Korpustiefe 39,1 cm Tiefe 38,7 cm bei Korpustiefe 48,7 cm		
75189 B 75,0 cm **27656** B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden **T 39,1 cm**		
75190 B 75,0 cm **27657** B 90,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		
Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.		
  Abb. L Ohne seitlichen Glasausschnitt		
27620 L B 45,0 cm **27621 R** B 45,0 cm **89327 L** B 52,5 cm **89328 R** B 52,5 cm **27622 L** B 60,0 cm **27623 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 2 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden, 1 Glaseinlegeboden **T 39,1 cm**		
27624 L B 45,0 cm **27625 R** B 45,0 cm **89329 L** B 52,5 cm **89330 R** B 52,5 cm **27626 L** B 60,0 cm **27627 R** B 60,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		
Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.		
  Abb. L seitlicher Glasausschnitt (beidseitig) Tiefe 10,5 cm bei Korpustiefe 39,1 cm und 48,7 cm		
27644 L B 45,0 cm **27645 R** B 45,0 cm **89339 L** B 52,5 cm **89340 R** B 52,5 cm **27646 L** B 60,0 cm **27647 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 2 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden, 1 Glaseinlegeboden **T 39,1 cm**		
27648 L B 45,0 cm **27649 R** B 45,0 cm **89341 L** B 52,5 cm **89342 R** B 52,5 cm **27650 L** B 60,0 cm **27651 R** B 60,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		
Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.		

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Abb. L seitlicher Glasausschnitt (beidseitig) Tiefe 29,1 cm bei Korpustiefe 39,1 cm Tiefe 38,7 cm bei Korpustiefe 48,7 cm		
82590 L B 45,0 cm **82591 R** B 45,0 cm **89343 L** B 52,5 cm **89344 R** B 52,5 cm **82592 L** B 60,0 cm **82593 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 2 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden, 1 Glaseinlegeboden **T 39,1 cm**		
82594 L B 45,0 cm **82595 R** B 45,0 cm **89345 L** B 52,5 cm **89346 R** B 52,5 cm **82596 L** B 60,0 cm **82597 R** B 60,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		
Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.		
  Abb. L seitlicher Glasausschnitt (einseitig) Tiefe 10,5 cm bei Korpustiefe 39,1 cm und 48,7 cm		
27658 L B 45,0 cm **27659 R** B 45,0 cm **89347 L** B 52,5 cm **89348 R** B 52,5 cm **27660 L** B 60,0 cm **27661 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden **T 39,1 cm**		
27662 L B 45,0 cm **27663 R** B 45,0 cm **89349 L** B 52,5 cm **89350 R** B 52,5 cm **27664 L** B 60,0 cm **27665 R** B 60,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		
Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.		
  Abb. L seitlicher Glasausschnitt (einseitig) Tiefe 29,1 cm bei Korpustiefe 39,1 cm Tiefe 38,7 cm bei Korpustiefe 48,7 cm		
27666 L B 45,0 cm **27667 R** B 45,0 cm **89351 L** B 52,5 cm **89352 R** B 52,5 cm **27668 L** B 60,0 cm **27669 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden **T 39,1 cm**		
27670 L B 45,0 cm **27671 R** B 45,0 cm **89353 L** B 52,5 cm **89354 R** B 52,5 cm **27672 L** B 60,0 cm **27673 R** B 60,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		
Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.		

Korpuselemente 5 R, Höhe 182,4 cm


(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 240,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Abb. L	**27674 L** B 45,0 cm **27675 R** B 45,0 cm **89355 L** B 52,5 cm **89356 R** B 52,5 cm **27676 L** B 60,0 cm **27677 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 2 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden, 1 Glaseinlegeboden **T 39,1 cm**		
seitlicher Glasausschnitt (einseitig) Tiefe 10,5 cm bei Korpustiefe 39,1 cm und 48,7 cm	**27678 L** B 45,0 cm **27679 R** B 45,0 cm **89357 L** B 52,5 cm **89358 R** B 52,5 cm **27680 L** B 60,0 cm **27681 R** B 60,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		
Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.			
 	**27706** B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 2 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden, 1 Glaseinlegeboden **T 39,1 cm**		
seitlicher Glasausschnitt (beidseitig) Tiefe 10,5 cm bei Korpustiefe 39,1 cm und 48,7 cm	**27707** B 90,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		
Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.			
  Abb. L	**27682 L** B 45,0 cm **27683 R** B 45,0 cm **89359 L** B 52,5 cm **89360 R** B 52,5 cm **27684 L** B 60,0 cm **27685 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 2 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden, 1 Glaseinlegeboden **T 39,1 cm**		
seitlicher Glasausschnitt (einseitig) Tiefe 29,1 cm bei Korpustiefe 39,1 cm Tiefe 38,7 cm bei Korpustiefe 48,7 cm	**27686 L** B 45,0 cm **27687 R** B 45,0 cm **89361 L** B 52,5 cm **89362 R** B 52,5 cm **27688 L** B 60,0 cm **27689 R** B 60,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		
Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.			



	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Abb. L	**27690 L** B 45,0 cm **27691 R** B 45,0 cm **89363 L** B 52,5 cm **89364 R** B 52,5 cm **27692 L** B 60,0 cm **27693 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 3 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Glaseinlegeböden **T 39,1 cm**		
seitlicher Glasausschnitt (einseitig) Tiefe 10,5 cm bei Korpustiefe 39,1 cm und 48,7 cm	**27694 L** B 45,0 cm **27695 R** B 45,0 cm **89365 L** B 52,5 cm **89366 R** B 52,5 cm **27696 L** B 60,0 cm **27697 R** B 60,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		
Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.			
 	**27708** B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 3 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Glaseinlegeböden **T 39,1 cm**		
seitlicher Glasausschnitt (beidseitig) Tiefe 10,5 cm bei Korpustiefe 39,1 cm und 48,7 cm	**27709** B 90,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		
Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.			
  Abb. L	**27698 L** B 45,0 cm **27699 R** B 45,0 cm **89367 L** B 52,5 cm **89368 R** B 52,5 cm **27700 L** B 60,0 cm **27701 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 3 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Glaseinlegeböden **T 39,1 cm**		
seitlicher Glasausschnitt (einseitig) Tiefe 29,1 cm bei Korpustiefe 39,1 cm Tiefe 38,7 cm bei Korpustiefe 48,7 cm	**27702 L** B 45,0 cm **27703 R** B 45,0 cm **89369 L** B 52,5 cm **89370 R** B 52,5 cm **27704 L** B 60,0 cm **27705 R** B 60,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		
Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.			

Korpuselemente 5 R, Höhe 182,4 cm


(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 240,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Abb. L	**27604 L** B 45,0 cm **27605 R** B 45,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 3 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Glaseinlegeböden **T 39,1 cm**		
	27606 L B 45,0 cm **27607 R** B 45,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		


Beleuchtung siehe Seiten 115-117.
Spiegelrückwand siehe Seite 113.

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 	**27710** Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 4 Einlegeböden **T 39,1 cm**		
	27711 Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor **T 48,7 cm** – Korpus bleibt 39,1 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über. – Bei Einsatz als Abschlusselement wird die Seite nach hinten überstehend geliefert.		



– Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.
– Nicht möglich als Wangenelement.

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Abb. L	**89319 L** B 52,5 cm **89320 R** B 52,5 cm **27608 L** B 60,0 cm **27609 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 3 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Glaseinlegeböden **T 39,1 cm**		
	89321 L B 52,5 cm **89322 R** B 52,5 cm **27610 L** B 60,0 cm **27611 R** B 60,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		

Beleuchtung siehe Seiten 115-117.
Spiegelrückwand siehe Seite 113.

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**32825** Schenkel 42,1 x 42,1 cm 1 Eckabdeckblatt (massiv), 1 Eckleiste **T 39,1 cm**		
	32183 Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor **T 48,7 cm**		




– Ecke nicht als Stauraum nutzbar.
– einseitige Abdeckblatttiefenkürzung
– Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)




	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 	**27602** B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 3 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Glaseinlegeböden **T 39,1 cm**		
	27603 B 90,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		

Beleuchtung siehe Seiten 115-117.
Spiegelrückwand siehe Seite 113.

Korpuselemente 6 R, Höhe 217,6 cm




(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 240,0 cm durchgehend)




	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Abb. L	**27712 L** B 45,0 cm **27713 R** B 45,0 cm **78223 L** B 52,5 cm **78224 R** B 52,5 cm **27714 L** B 60,0 cm **27715 R** B 60,0 cm 1 Tür, 5 Einlegeböden **T 39,1 cm**		
	27716 L B 45,0 cm **27717 R** B 45,0 cm **78225 L** B 52,5 cm **78226 R** B 52,5 cm **27718 L** B 60,0 cm **27719 R** B 60,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		
	**27720** B 75,0 cm **27721** B 90,0 cm 2 Türen, 5 Einlegeböden **T 39,1 cm**		
	27722 B 75,0 cm **27723** B 90,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		
 Abb. L	**27724 L** B 45,0 cm **27725 R** B 45,0 cm **78227 L** B 52,5 cm **78228 R** B 52,5 cm **27726 L** B 60,0 cm **27727 R** B 60,0 cm 2 Türen, 4 Einlegeböden **T 39,1 cm**		
	27728 L B 45,0 cm **27729 R** B 45,0 cm **78229 L** B 52,5 cm **78230 R** B 52,5 cm **27730 L** B 60,0 cm **27731 R** B 60,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**27752** B 75,0 cm **27753** B 90,0 cm 4 Türen, 4 Einlegeböden **T 39,1 cm**		
	27754 B 75,0 cm **27755** B 90,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		
 Abb. L	**27732 L** B 45,0 cm **27733 R** B 45,0 cm **78245 L** B 52,5 cm **78246 R** B 52,5 cm **27734 L** B 60,0 cm **27735 R** B 60,0 cm 1 Tür, 4 Einlegeböden, 2 Schubkästen **T 39,1 cm**		
	27736 L B 45,0 cm **27737 R** B 45,0 cm **78247 L** B 52,5 cm **78248 R** B 52,5 cm **27738 L** B 60,0 cm **27739 R** B 60,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		
	**27748** B 75,0 cm **27749** B 90,0 cm 2 Türen, 4 Einlegeböden, 2 Schubkästen **T 39,1 cm**		
	27750 B 75,0 cm **27751** B 90,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		

Korpuselemente 6 R, Höhe 217,6 cm


(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 240,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Abb. L **27740 L** B 45,0 cm **27741 R** B 45,0 cm **78249 L** B 52,5 cm **78250 R** B 52,5 cm **27742 L** B 60,0 cm **27743 R** B 60,0 cm 1 Tür, 3 Einlegeböden, 4 Schubkästen **T 39,1 cm**		
27744 L B 45,0 cm **27745 R** B 45,0 cm **78251 L** B 52,5 cm **78252 R** B 52,5 cm **27746 L** B 60,0 cm **27747 R** B 60,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		
  **– Nicht möglich als Wangenelement.** Lichte Nischenmaße: B 35,0/42,5/50,0/65,0, T 34,9 (bei T 39,1) cm B 35,0/42,5/50,0/65,0, T 44,5 (bei T 48,7) cm **3 x** LED-Holzbodenbeleuchtung siehe Seite 116.		
77185 B 45,0 cm **83636** B 52,5 cm **77186** B 60,0 cm **77187** B 75,0 cm Korpusregal, 5 Böden (nicht verstellbar) **T 39,1 cm**		
77188 B 45,0 cm **83637** B 52,5 cm **77189** B 60,0 cm **77190** B 75,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		
  Abb. L **– Nicht möglich als Wangenelement.** Lichte Nischenmaße: B 35,0/42,5/50,0, T 34,9 (bei T 39,1) cm B 35,0/42,5/50,0, T 44,5 (bei T 48,7) cm **2 x** LED-Holzbodenbeleuchtung siehe Seite 116.		
75360 L B 45,0 cm **75361 R** B 45,0 cm **83638 L** B 52,5 cm **83639 R** B 52,5 cm **75362 L** B 60,0 cm **75363 R** B 60,0 cm Korpusregal, 3 Böden (nicht verstellbar), 1 Tür, 1 Einlegeboden **T 39,1 cm**		
79410 L B 45,0 cm **77664 R** B 45,0 cm **83640 L** B 52,5 cm **83641 R** B 52,5 cm **77665 L** B 60,0 cm **80173 R** B 60,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		


Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  **79409** B 75,0 cm Korpusregal, 3 Böden (nicht verstellbar), 2 Türen, 1 Einlegeboden **T 39,1 cm**		
77662 B 75,0 cm wie vor **T 48,7 cm** **– Nicht möglich als Wangenelement.**		
Lichte Nischenmaße: B 65,0, T 34,9 (bei T 39,1) cm B 65,0, T 44,5 (bei T 48,7) cm **2 x** LED-Holzbodenbeleuchtung siehe Seite 116.		
  **77191** B 45,0 cm **83642** B 52,5 cm **77192** B 60,0 cm **77193** B 75,0 cm Korpusregal, 4 Böden (nicht verstellbar), 2 Schubkästen **T 39,1 cm**		
77194 B 45,0 cm **83643** B 52,5 cm **77195** B 60,0 cm **77196** B 75,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		
– Nicht möglich als Wangenelement. Lichte Nischenmaße: B 35,0/42,5/50,0/65,0, T 34,9 (bei T 39,1) cm B 35,0/42,5/50,0/65,0, T 44,5 (bei T 48,7) cm **4 x** LED-Holzbodenbeleuchtung siehe Seite 116.		
  **77197** B 45,0 cm **78335** B 52,5 cm **77198** B 60,0 cm **77199** B 75,0 cm Korpusregal, 3 Böden (nicht verstellbar), 4 Schubkästen **T 39,1 cm**		
77200 B 45,0 cm **78336** B 52,5 cm **77201** B 60,0 cm **77202** B 75,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		
– Nicht möglich als Wangenelement. Lichte Nischenmaße: B 35,0/42,5/50,0/65,0, T 34,9 (bei T 39,1) cm B 35,0/42,5/50,0/65,0, T 44,5 (bei T 48,7) cm **2 x** LED-Holzbodenbeleuchtung siehe Seite 116.		

Korpuselemente 6 R, Höhe 217,6 cm


(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 240,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Abb. L	**27794 L** B 45,0 cm **27795 R** B 45,0 cm **89387 L** B 52,5 cm **89388 R** B 52,5 cm **27796 L** B 60,0 cm **27797 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 3 Einlegeböden **T 39,1 cm**		
Ohne seitlichen Glasausschnitt	**27798 L** B 45,0 cm **27799 R** B 45,0 cm **89389 L** B 52,5 cm **89390 R** B 52,5 cm **27800 L** B 60,0 cm **27801 R** B 60,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		


Beleuchtung siehe Seiten 115-117.
Spiegelrückwand siehe Seite 113.

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 	**27854** B 75,0 cm **27855** B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 3 Einlegeböden **T 39,1 cm**		
seitlicher Glasausschnitt (beidseitig) Tiefe 10,5 cm bei Korpustiefe 39,1 cm und 48,7 cm	**27856** B 75,0 cm **27857** B 90,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		


Beleuchtung siehe Seiten 115-117.
Spiegelrückwand siehe Seite 113.

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 	**27850** B 75,0 cm **27851** B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 3 Einlegeböden **T 39,1 cm**		
Ohne seitlichen Glasausschnitt	**27852** B 75,0 cm **27853** B 90,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		



Beleuchtung siehe Seiten 115-117.
Spiegelrückwand siehe Seite 113.

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Abb. L	**27826 L** B 45,0 cm **27827 R** B 45,0 cm **89403 L** B 52,5 cm **89404 R** B 52,5 cm **27828 L** B 60,0 cm **27829 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 3 Einlegeböden **T 39,1 cm**		
seitlicher Glasausschnitt (beidseitig) Tiefe 29,1 cm bei Korpustiefe 39,1 cm Tiefe 38,7 cm bei Korpustiefe 48,7 cm	**27830 L** B 45,0 cm **27831 R** B 45,0 cm **89405 L** B 52,5 cm **89406 R** B 52,5 cm **27832 L** B 60,0 cm **27833 R** B 60,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		

Beleuchtung siehe Seiten 115-117.
Spiegelrückwand siehe Seite 113.

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Abb. L	**27818 L** B 45,0 cm **27819 R** B 45,0 cm **89399 L** B 52,5 cm **89400 R** B 52,5 cm **27820 L** B 60,0 cm **27821 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 3 Einlegeböden **T 39,1 cm**		
seitlicher Glasausschnitt (beidseitig) Tiefe 10,5 cm bei Korpustiefe 39,1 cm und 48,7 cm	**27822 L** B 45,0 cm **27823 R** B 45,0 cm **89401 L** B 52,5 cm **89402 R** B 52,5 cm **27824 L** B 60,0 cm **27825 R** B 60,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		




Beleuchtung siehe Seiten 115-117.
Spiegelrückwand siehe Seite 113.



	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 	**27858** B 75,0 cm **27859** B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 3 Einlegeböden **T 39,1 cm**		
seitlicher Glasausschnitt (beidseitig) Tiefe 29,1 cm bei Korpustiefe 39,1 cm Tiefe 38,7 cm bei Korpustiefe 48,7 cm	**27860** B 75,0 cm **27861** B 90,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		

Beleuchtung siehe Seiten 115-117.
Spiegelrückwand siehe Seite 113.

Korpuselemente 6 R, Höhe 217,6 cm


(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 240,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**27802 L** B 45,0 cm **27803 R** B 45,0 cm **89391 L** B 52,5 cm **89392 R** B 52,5 cm **27804 L** B 60,0 cm **27805 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 2 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden, 1 Glaseinlegeboden **T 39,1 cm**		
 Abb. L Ohne seitlichen Glasausschnitt	**27806 L** B 45,0 cm **27807 R** B 45,0 cm **89393 L** B 52,5 cm **89394 R** B 52,5 cm **27808 L** B 60,0 cm **27809 R** B 60,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		
Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.			
	**27834 L** B 45,0 cm **27835 R** B 45,0 cm **89407 L** B 52,5 cm **89408 R** B 52,5 cm **27836 L** B 60,0 cm **27837 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 2 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden, 1 Glaseinlegeboden **T 39,1 cm**		
 Abb. L seitlicher Glasausschnitt (beidseitig) Tiefe 10,5 cm bei Korpustiefe 39,1 cm und 48,7 cm	**27838 L** B 45,0 cm **27839 R** B 45,0 cm **89409 L** B 52,5 cm **89410 R** B 52,5 cm **27840 L** B 60,0 cm **27841 R** B 60,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		
Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.			
	**82598 L** B 45,0 cm **82599 R** B 45,0 cm **89411 L** B 52,5 cm **89412 R** B 52,5 cm **82600 L** B 60,0 cm **82601 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 2 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden, 1 Glaseinlegeboden **T 39,1 cm**		
 Abb. L seitlicher Glasausschnitt (beidseitig) Tiefe 29,1 cm bei Korpustiefe 39,1 cm Tiefe 38,7 cm bei Korpustiefe 48,7 cm	**82602 L** B 45,0 cm **82603 R** B 45,0 cm **89413 L** B 52,5 cm **89414 R** B 52,5 cm **82604 L** B 60,0 cm **82605 R** B 60,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		
Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.			


	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**27810 L** B 45,0 cm **27811 R** B 45,0 cm **89395 L** B 52,5 cm **89396 R** B 52,5 cm **27812 L** B 60,0 cm **27813 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 3 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden, 2 Glaseinlegeböden **T 39,1 cm**		
 Abb. L Ohne seitlichen Glasausschnitt	**27814 L** B 45,0 cm **27815 R** B 45,0 cm **89397 L** B 52,5 cm **89398 R** B 52,5 cm **27816 L** B 60,0 cm **27817 R** B 60,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		
Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.			
 NEU	**12304 L** B 45,0 cm **12305 R** B 45,0 cm **12306 L** B 52,5 cm **12307 R** B 52,5 cm **12308 L** B 60,0 cm **12309 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 3 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden, 2 Glaseinlegeböden **T 39,1 cm**		
 Abb. L seitlicher Glasausschnitt (einseitig) Tiefe 10,5 cm bei Korpustiefe 39,1 cm und 48,7 cm	**12310 L** B 45,0 cm **12311 R** B 45,0 cm **12312 L** B 52,5 cm **12313 R** B 52,5 cm **12314 L** B 60,0 cm **12315 R** B 60,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		
Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.			
 NEU	**12316 L** B 45,0 cm **12317 R** B 45,0 cm **12318 L** B 52,5 cm **12319 R** B 52,5 cm **12320 L** B 60,0 cm **12321 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 3 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden, 2 Glaseinlegeböden **T 39,1 cm**		
 Abb. L seitlicher Glasausschnitt (einseitig) Tiefe 29,1 cm bei Korpustiefe 39,1 cm Tiefe 38,7 cm bei Korpustiefe 48,7 cm	**12322 L** B 45,0 cm **12323 R** B 45,0 cm **12324 L** B 52,5 cm **12325 R** B 52,5 cm **12326 L** B 60,0 cm **12327 R** B 60,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		
Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.			

Korpuselemente 6 R, Höhe 217,6 cm


(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 240,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**27842 L** B 45,0 cm **27843 R** B 45,0 cm **89415 L** B 52,5 cm **89416 R** B 52,5 cm **27844 L** B 60,0 cm **27845 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 3 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden, 2 Glaseinlegeböden **T 39,1 cm**		
 Abb. L seitlicher Glasausschnitt (beidseitig) Tiefe 10,5 cm bei Korpustiefe 39,1 cm und 48,7 cm	**27846 L** B 45,0 cm **27847 R** B 45,0 cm **89417 L** B 52,5 cm **89418 R** B 52,5 cm **27848 L** B 60,0 cm **27849 R** B 60,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		


Beleuchtung siehe Seiten 115-117.
Spiegelrückwand siehe Seite 113.

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**82606 L** B 45,0 cm **82607 R** B 45,0 cm **89419 L** B 52,5 cm **89420 R** B 52,5 cm **82608 L** B 60,0 cm **82609 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 3 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden, 2 Glaseinlegeböden **T 39,1 cm**		
 Abb. L seitlicher Glasausschnitt (beidseitig) Tiefe 29,1 cm bei Korpustiefe 39,1 cm Tiefe 38,7 cm bei Korpustiefe 48,7 cm	**82610 L** B 45,0 cm **82611 R** B 45,0 cm **89421 L** B 52,5 cm **89422 R** B 52,5 cm **82612 L** B 60,0 cm **82613 R** B 60,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		


Beleuchtung siehe Seiten 115-117.
Spiegelrückwand siehe Seite 113.

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**27862 L** B 45,0 cm **27863 R** B 45,0 cm **89423 L** B 52,5 cm **89424 R** B 52,5 cm **27864 L** B 60,0 cm **27865 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 3 Einlegeböden **T 39,1 cm**		
 Abb. L seitlicher Glasausschnitt (einseitig) Tiefe 10,5 cm bei Korpustiefe 39,1 cm und 48,7 cm	**27866 L** B 45,0 cm **27867 R** B 45,0 cm **89425 L** B 52,5 cm **89426 R** B 52,5 cm **27868 L** B 60,0 cm **27869 R** B 60,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		


Beleuchtung siehe Seiten 115-117.
Spiegelrückwand siehe Seite 113.

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**27870 L** B 45,0 cm **27871 R** B 45,0 cm **89427 L** B 52,5 cm **89428 R** B 52,5 cm **27872 L** B 60,0 cm **27873 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 3 Einlegeböden **T 39,1 cm**		
 Abb. L seitlicher Glasausschnitt (einseitig) Tiefe 29,1 cm bei Korpustiefe 39,1 cm Tiefe 38,7 cm bei Korpustiefe 48,7 cm	**27874 L** B 45,0 cm **27875 R** B 45,0 cm **89429 L** B 52,5 cm **89430 R** B 52,5 cm **27876 L** B 60,0 cm **27877 R** B 60,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		

Beleuchtung siehe Seiten 115-117.
Spiegelrückwand siehe Seite 113.

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**27878 L** B 45,0 cm **27879 R** B 45,0 cm **89431 L** B 52,5 cm **89432 R** B 52,5 cm **27880 L** B 60,0 cm **27881 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 2 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden, 1 Glaseinlegeboden **T 39,1 cm**		
 Abb. L seitlicher Glasausschnitt (einseitig) Tiefe 10,5 cm bei Korpustiefe 39,1 cm und 48,7 cm	**27882 L** B 45,0 cm **27883 R** B 45,0 cm **89433 L** B 52,5 cm **89434 R** B 52,5 cm **27884 L** B 60,0 cm **27885 R** B 60,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		




Beleuchtung siehe Seiten 115-117.
Spiegelrückwand siehe Seite 113.




	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**27926** B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 2 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden, 1 Glaseinlegeboden **T 39,1 cm**		
 seitlicher Glasausschnitt (beidseitig) Tiefe 10,5 cm bei Korpustiefe 39,1 cm und 48,7 cm	**27927** B 90,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		

Beleuchtung siehe Seiten 115-117.
Spiegelrückwand siehe Seite 113.

Korpuselemente 6 R, Höhe 217,6 cm




(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 240,0 cm durchgehend)




	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**27886 L** B 45,0 cm **27887 R** B 45,0 cm **89435 L** B 52,5 cm **89436 R** B 52,5 cm **27888 L** B 60,0 cm **27889 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 2 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden, 1 Glaseinlegeboden **T 39,1 cm**		
 Abb. L seitlicher Glasausschnitt (einseitig) Tiefe 29,1 cm bei Korpustiefe 39,1 cm Tiefe 38,7 cm bei Korpustiefe 48,7 cm	**27890 L** B 45,0 cm **27891 R** B 45,0 cm **89437 L** B 52,5 cm **89438 R** B 52,5 cm **27892 L** B 60,0 cm **27893 R** B 60,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		
Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.			
	**27894 L** B 45,0 cm **27895 R** B 45,0 cm **89439 L** B 52,5 cm **89440 R** B 52,5 cm **27896 L** B 60,0 cm **27897 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 3 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden, 2 Glaseinlegeböden **T 39,1 cm**		
 Abb. L seitlicher Glasausschnitt (einseitig) Tiefe 10,5 cm bei Korpustiefe 39,1 cm und 48,7 cm	**27898 L** B 45,0 cm **27899 R** B 45,0 cm **89441 L** B 52,5 cm **89442 R** B 52,5 cm **27900 L** B 60,0 cm **27901 R** B 60,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		
Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.			
	**27928** B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 3 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden, 2 Glaseinlegeböden **T 39,1 cm**		
	27929 B 90,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		
 seitlicher Glasausschnitt (beidseitig) Tiefe 10,5 cm bei Korpustiefe 39,1 cm und 48,7 cm			
Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.			

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**27902 L** B 45,0 cm **27903 R** B 45,0 cm **89443 L** B 52,5 cm **89444 R** B 52,5 cm **27904 L** B 60,0 cm **27905 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 3 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden, 2 Glaseinlegeböden **T 39,1 cm**		
 Abb. L seitlicher Glasausschnitt (einseitig) Tiefe 29,1 cm bei Korpustiefe 39,1 cm Tiefe 38,7 cm bei Korpustiefe 48,7 cm	**27906 L** B 45,0 cm **27907 R** B 45,0 cm **89445 L** B 52,5 cm **89446 R** B 52,5 cm **27908 L** B 60,0 cm **27909 R** B 60,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		
Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.			
	**27910 L** B 45,0 cm **27911 R** B 45,0 cm **89447 L** B 52,5 cm **89448 R** B 52,5 cm **27912 L** B 60,0 cm **27913 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 4 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 3 Glaseinlegeböden **T 39,1 cm**		
 Abb. L seitlicher Glasausschnitt (einseitig) Tiefe 10,5 cm bei Korpustiefe 39,1 cm und 48,7 cm	**27914 L** B 45,0 cm **27915 R** B 45,0 cm **89449 L** B 52,5 cm **89450 R** B 52,5 cm **27916 L** B 60,0 cm **27917 R** B 60,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		
Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.			
	**27930** B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 4 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 3 Glaseinlegeböden **T 39,1 cm**		
	27931 B 90,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		
 seitlicher Glasausschnitt (beidseitig) Tiefe 10,5 cm bei Korpustiefe 39,1 cm und 48,7 cm			
Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.			

Korpuselemente 6 R, Höhe 217,6 cm


(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 240,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Abb. L	**27918 L** B 45,0 cm **27919 R** B 45,0 cm **89451 L** B 52,5 cm **89452 R** B 52,5 cm **27920 L** B 60,0 cm **27921 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 4 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 3 Glaseinlegeböden **T 39,1 cm**		
seitlicher Glasausschnitt (einseitig) Tiefe 29,1 cm bei Korpustiefe 39,1 cm Tiefe 38,7 cm bei Korpustiefe 48,7 cm	**27922 L** B 45,0 cm **27923 R** B 45,0 cm **89453 L** B 52,5 cm **89454 R** B 52,5 cm **27924 L** B 60,0 cm **27925 R** B 60,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		
Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.			
  Abb. L	**27756 L** B 45,0 cm **27757 R** B 45,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 3 Einlegeböden **T 39,1 cm**		
	27758 L B 45,0 cm **27759 R** B 45,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		
Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.			
  Abb. L	**89371 L** B 52,5 cm **89372 R** B 52,5 cm **27760 L** B 60,0 cm **27761 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 3 Einlegeböden **T 39,1 cm**		
	89373 L B 52,5 cm **89374 R** B 52,5 cm **27762 L** B 60,0 cm **27763 R** B 60,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		
Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.			


	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Abb. L	**27764 L** B 45,0 cm **27765 R** B 45,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 2 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden, 1 Glaseinlegeboden **T 39,1 cm**		
	27766 L B 45,0 cm **27767 R** B 45,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		
Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.			
  Abb. L	**89375 L** B 52,5 cm **89376 R** B 52,5 cm **27768 L** B 60,0 cm **27769 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 2 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden, 1 Glaseinlegeboden **T 39,1 cm**		
	89377 L B 52,5 cm **89378 R** B 52,5 cm **27770 L** B 60,0 cm **27771 R** B 60,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		
Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.			
 	**27788** B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 2 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden, 1 Glaseinlegeboden **T 39,1 cm**		
	27789 B 90,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		
Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.			

Korpuselemente 6 R, Höhe 217,6 cm


(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 240,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Abb. L	**27772 L** B 45,0 cm **27773 R** B 45,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 3 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden, 2 Glaseinlegeböden **T 39,1 cm**		
	27774 L B 45,0 cm **27775 R** B 45,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		


Beleuchtung siehe Seiten 115-117.
Spiegelrückwand siehe Seite 113.

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Abb. L	**27780 L** B 45,0 cm **27781 R** B 45,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 4 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 3 Glaseinlegeböden **T 39,1 cm**		
	27782 L B 45,0 cm **27783 R** B 45,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		



Beleuchtung siehe Seiten 115-117.
Spiegelrückwand siehe Seite 113.

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Abb. L	**89379 L** B 52,5 cm **89380 R** B 52,5 cm **27776 L** B 60,0 cm **27777 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 3 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden, 2 Glaseinlegeböden **T 39,1 cm**		
	89381 L B 52,5 cm **89382 R** B 52,5 cm **27778 L** B 60,0 cm **27779 R** B 60,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		


Beleuchtung siehe Seiten 115-117.
Spiegelrückwand siehe Seite 113.

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Abb. L	**89383 L** B 52,5 cm **89384 R** B 52,5 cm **27784 L** B 60,0 cm **27785 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 4 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 3 Glaseinlegeböden **T 39,1 cm**		
	89385 L B 52,5 cm **89386 R** B 52,5 cm **27786 L** B 60,0 cm **27787 R** B 60,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		

Beleuchtung siehe Seiten 115-117.
Spiegelrückwand siehe Seite 113.

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 	**27790** B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 3 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden, 2 Glaseinlegeböden **T 39,1 cm**		
	27791 B 90,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		


Beleuchtung siehe Seiten 115-117.
Spiegelrückwand siehe Seite 113.


Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 	**27792** B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 4 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 3 Glaseinlegeböden **T 39,1 cm**		
	27793 B 90,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		


Beleuchtung siehe Seiten 115-117.
Spiegelrückwand siehe Seite 113.



Korpuselemente 6 R, Höhe 217,6 cm


(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 240,0 cm durchgehend)



Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 **27932** B 90,0 (45/45) cm (Abb.) **27933** B 90,0 (45/45) cm (gespiegelt) 2 Türen, 4 Einlegeböden, 1 Tür mit Glasausschnitt 3 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Glaseinlegeböden, 1 Einlegeboden **T 39,1 cm**		
 **27934** B 90,0 (45/45) cm (Abb.) **27935** B 90,0 (45/45) cm (gespiegelt) wie vor **T 48,7 cm**		
seitlicher Glasausschnitt (einseitig) Tiefe 10,5 cm bei Korpustiefe 39,1 cm und 48,7 cm		
Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.		

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 **75173** B 90,0 (45/45) cm (Abb.) **75174** B 90,0 (45/45) cm (gespiegelt) 1 Tür, 4 Einlegeböden, 1 Tür mit Glasausschnitt 4 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 3 Glaseinlegeböden **T 39,1 cm**		
 **75175** B 90,0 (45/45) cm (Abb.) **75176** B 90,0 (45/45) cm (gespiegelt) wie vor **T 48,7 cm**		
seitlicher Glasausschnitt (einseitig) Tiefe 29,1 cm bei Korpustiefe 39,1 cm Tiefe 38,7 cm bei Korpustiefe 48,7 cm		
Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.		

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 **27936** B 90,0 (45/45) cm (Abb.) **27937** B 90,0 (45/45) cm (gespiegelt) 2 Türen, 4 Einlegeböden, 1 Tür mit Glasausschnitt 3 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Glaseinlegeböden, 1 Einlegeboden **T 39,1 cm**		
 **27938** B 90,0 (45/45) cm (Abb.) **27939** B 90,0 (45/45) cm (gespiegelt) wie vor **T 48,7 cm**		
seitlicher Glasausschnitt (einseitig) Tiefe 29,1 cm bei Korpustiefe 39,1 cm Tiefe 38,7 cm bei Korpustiefe 48,7 cm		
Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.		


Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 **27940** B 90,0 cm 2 Türen, 1 Mittelseite, 7 Böden, 1 Kleiderstange ausziehbar **T 39,1 cm** **1 x 90464** 2er Set Innenschubkasten B 60,0 cm (hinter Türen) **– Nicht möglich als Wangenelement.**		
		

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 **75169** B 90,0 (45/45) cm (Abb.) **75170** B 90,0 (45/45) cm (gespiegelt) 1 Tür, 4 Einlegeböden, 1 Tür mit Glasausschnitt 4 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 3 Glaseinlegeböden **T 39,1 cm**		
 **75171** B 90,0 (45/45) cm (Abb.) **75172** B 90,0 (45/45) cm (gespiegelt) wie vor **T 48,7 cm**		
seitlicher Glasausschnitt (einseitig) Tiefe 10,5 cm bei Korpustiefe 39,1 cm und 48,7 cm		
Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.		

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 **27943** Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 4 Einlegeböden **T 39,1 cm**		
 **27944** Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor **T 48,7 cm** – Korpus bleibt 39,1 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über. – Bei Einsatz als Abschlusselement wird die Seite nach hinten überstehend geliefert. **– Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.** **– Nicht möglich als Wangenelement.**		


Korpuselemente 6 R, Höhe 217,6 cm


(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 4 /
Abdeckblätter bis 240,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
27942 Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 2 Böden, 1 Kleiderstange ausziehbar Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden **T 39,1 cm**  Mantellänge bei Grundausstattung ca. 123,0 cm bei Vollausstattung ca. 92,0 cm **– Nicht möglich als Wangenelement.** **1 x 90849** Tuchhalter **1 x 90850** Innenausstattung Schuhschrank bestehend aus: 3 Schuhroste, 1 schwenkbaren Doppelkorb, 1 Schutzmatte		

Kleiderschränke 6 R, Höhe 217,6 cm

(Abdeckblätter bis 240,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Abb. L **77682 L** B 45,0 cm **77683 R** B 45,0 cm **77684 L** B 52,5 cm **77685 R** B 52,5 cm 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange (Belastbarkeit max. 25 kg) **T 61,5 cm** **1 x 92867** Einlegeboden B 45 cm **1 x 92868** Einlegeboden B 52,5 cm **1 x 93163** Kleiderstange B 45 cm **1 x 92873** Kleiderstange B 52,5 cm **1 x 93538** Innenausstattung B 45 cm **1 x 93539** Innenausstattung B 52,5 cm **Weiteres Zubehör für Kleiderschränke siehe Seite 114.**		




– Ecke nicht als Stauraum nutzbar.

– einseitige Abdeckblatttiefenkürzung

– Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)

32825 Schenkel 42,1 x 42,1 cm 1 Eckabdeckblatt (massiv), 1 Eckleiste **T 39,1 cm**		
32183 Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor **T 48,7 cm**		
93794 **Eckleiste** (ohne Eckabdeckblatt) Weiterbau nur mit einem Korpuselement 6 Raster		

 **77722** B 90,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange (Belastbarkeit max. 25 kg) **T 61,5 cm** **1 x 92869** Einlegeboden B 90 cm **1 x 93164** Kleiderstange B 90 cm **1 x 93540** Preisreduktion Innenausstattung B 90 cm **Weiteres Zubehör für Kleiderschränke siehe Seite 114.**	- - -	- - -

Die Schrankelemente dienen als Grund- und Anbauelemente, die benötigten Mittel- und Aussenseiten werden durch uns automatisch zugeführt (Mittelseite ist 3,7 cm stark).

Innenausführung bei furnierten/massiven Kleiderschränken in Lack Weiß.

Hängeelemente 1 R, Höhe 39,0 cm, Tiefe 35,0 cm

(Abdeckblätter bis 240,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Hängeelemente ab B 105,0 cm mit zwei Griffen.	**83646** B 52,5 cm **30664** B 60,0 cm **30665** B 75,0 cm **30666** B 90,0 cm **30667** B 105,0 cm **30668** B 120,0 cm **30669** B 135,0 cm 1 Klappe 1 R **T 35,0 cm** Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 30,5, T 29,0 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 30,5, T 29,0 (bei B 60) cm B 69,3, H 30,5, T 29,0 (bei B 75) cm B 84,3, H 30,5, T 29,0 (bei B 90) cm B 97,3, H 30,5, T 29,0 (bei B 105) cm B 112,3, H 30,5, T 29,0 (bei B 120) cm B 127,3, H 30,5, T 29,0 (bei B 135) cm Positionierung Oberkante über 2,5 Raster: ab Breite 105,0 cm mit zusätzlicher Mittelseite Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 31,5, T 29,0 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 31,5, T 29,0 (bei B 60) cm B 69,3, H 31,5, T 29,0 (bei B 75) cm B 84,3, H 31,5, T 29,0 (bei B 90) cm B 47,7/47,7, H 31,5, T 29,0 (bei B 105) cm B 55,2/55,2, H 31,5, T 29,0 (bei B 120) cm B 62,7/62,7, H 31,5, T 29,0 (bei B 135) cm **1 x 94024** Einlegeboden B 52,5 / T 35,0 cm **1 x 93967** Einlegeboden B 60 / T 35,0 cm **1 x 93968** Einlegeboden B 75 / T 35,0 cm **1 x 93969** Einlegeboden B 90 / T 35,0 cm		
  Hängeelemente ab B 105,0 cm mit zwei Griffen.	**85390** B 52,5 cm **85391** B 60,0 cm **85392** B 75,0 cm **85393** B 90,0 cm **85394** B 105,0 (52,5/52,5) cm **85395** B 120,0 (60,0/60,0) cm **85396** B 135,0 (67,5/67,5) cm 1 Klappe 1 R (nach oben öffnend) **T 35,0 cm** Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 31,5, T 29,0 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 31,5, T 29,0 (bei B 60) cm B 69,3, H 31,5, T 29,0 (bei B 75) cm B 84,3, H 31,5, T 29,0 (bei B 90) cm B 47,7/47,7, H 31,5, T 29,0 (bei B 105) cm B 55,2/55,2, H 31,5, T 29,0 (bei B 120) cm B 62,7/62,7, H 31,5, T 29,0 (bei B 135) cm **1 x 94024** Einlegeboden B 52,5 / T 35,0 cm **1 x 93967** Einlegeboden B 60 / T 35,0 cm **1 x 93968** Einlegeboden B 75 / T 35,0 cm **1 x 93969** Einlegeboden B 90 / T 35,0 cm		

Hängeelemente 1 R, Höhe 39,0 cm

(Abdeckblätter bis 240,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Hängeelemente ab B 105,0 cm mit zwei Griffen.	**78344** B 52,5 cm **29963** B 60,0 cm **29964** B 75,0 cm **29965** B 90,0 cm **29966** B 105,0 cm **29967** B 120,0 cm **29968** B 135,0 cm 1 Auszug 1 R **T 39,1 cm**		
	78345 B 52,5 cm **29970** B 60,0 cm **29971** B 75,0 cm **29972** B 90,0 cm **29973** B 105,0 cm **29974** B 120,0 cm **29975** B 135,0 cm wie vor **T 48,7 cm** Innenschubkasten siehe Seite 112.		
  Hängeelemente ab B 105,0 cm mit zwei Griffen.	**83647** B 52,5 cm **31192** B 60,0 cm **31193** B 75,0 cm **31194** B 90,0 cm **31195** B 105,0 cm **31196** B 120,0 cm **31197** B 135,0 cm 1 Klappe 1 R **T 39,1 cm**		
	CD/DVD-Auszug in Verbindung mit Einlegeboden nicht möglich. **83648** B 52,5 cm **29976** B 60,0 cm **29977** B 75,0 cm **29978** B 90,0 cm **29979** B 105,0 cm **29980** B 120,0 cm **29981** B 135,0 cm wie vor **T 48,7 cm** Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 30,5, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 30,5, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 30,5, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 30,5, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm B 97,3, H 30,5, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 112,3, H 30,5, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 127,3, H 30,5, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm Positionierung Oberkante über 2,5 Raster: ab Breite 105,0 cm mit zusätzlicher Mittelseite Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 31,5, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 31,5, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 31,5, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 31,5, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm B 47,7/47,7, H 31,5, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 55,2/55,2, H 31,5, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 62,7/62,7, H 31,5, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm **1 x 92705** CD/DVD-Auszug B 60 / T 48,7 cm für ca. 72 CD´s / 48 DVD´s **1 x 94025** Einlegeboden B 52,5 / T 39,1 cm **1 x 93973** Einlegeboden B 60 / T 39,1 cm **1 x 93974** Einlegeboden B 75 / T 39,1 cm **1 x 93975** Einlegeboden B 90 / T 39,1 cm **1 x 94026** Einlegeboden B 52,5 / T 48,7 cm **1 x 93979** Einlegeboden B 60 / T 48,7 cm **1 x 93980** Einlegeboden B 75 / T 48,7 cm **1 x 93981** Einlegeboden B 90 / T 48,7 cm Kabeldurchlass siehe Seite 111.		

Hängeelemente 1 R, Höhe 39,0 cm

(Abdeckblätter bis 240,0 cm durchgehend)


	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Hängeelemente ab B 105,0 cm mit zwei Griffen.	**85398** B 52,5 cm **85399** B 60,0 cm **85400** B 75,0 cm **85401** B 90,0 cm **85402** B 105,0 (52,5/52,5) cm **85403** B 120,0 (60,0/60,0) cm **85404** B 135,0 (67,5/67,5) cm 1 Klappe 1 R (nach oben öffnend) **T 39,1 cm**		
	85406 B 52,5 cm **85407** B 60,0 cm **85408** B 75,0 cm **85409** B 90,0 cm **85410** B 105,0 (52,5/52,5) cm **85411** B 120,0 (60,0/60,0) cm **85412** B 135,0 (67,5/67,5) cm wie vor **T 48,7 cm**		

Lichte Innenmaße hinter Klappe:
B 46,8, H 31,5, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm
B 54,3, H 31,5, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm
B 69,3, H 31,5, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm
B 84,3, H 31,5, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm
B 47,7/47,7, H 31,5, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm
B 55,2/55,2, H 31,5, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm
B 62,7/62,7, H 31,5, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm

1 x 94025 Einlegeboden B 52,5 / T 39,1 cm
1 x 93973 Einlegeboden B 60 / T 39,1 cm
1 x 93974 Einlegeboden B 75 / T 39,1 cm
1 x 93975 Einlegeboden B 90 / T 39,1 cm
1 x 94026 Einlegeboden B 52,5 / T 48,7 cm
1 x 93979 Einlegeboden B 60 / T 48,7 cm
1 x 93980 Einlegeboden B 75 / T 48,7 cm
1 x 93981 Einlegeboden B 90 / T 48,7 cm

  Hängeelemente ab B 105,0 cm mit zwei Griffen.	**32496** B 45,0 cm **78346** B 52,5 cm **32497** B 60,0 cm **32498** B 75,0 cm **32499** B 90,0 cm **32500** B 105,0 cm **32501** B 120,0 cm **29982** B 135,0 cm 2 Schubkästen **T 39,1 cm**		
	29983 B 45,0 cm **78347** B 52,5 cm **29984** B 60,0 cm **29985** B 75,0 cm **29986** B 90,0 cm **29987** B 105,0 cm **29988** B 120,0 cm **29989** B 135,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		

Schubkasteneinteilung siehe Seite 113.

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Abb. L	**27949 L** B 45,0 cm **27950 R** B 45,0 cm **78352 L** B 52,5 cm **78353 R** B 52,5 cm **27951 L** B 60,0 cm **27952 R** B 60,0 cm 1 Tür, 1 Einlegeboden **T 39,1 cm**		
	27953 L B 45,0 cm **27954 R** B 45,0 cm **78354 L** B 52,5 cm **78355 R** B 52,5 cm **27955 L** B 60,0 cm **27956 R** B 60,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		
  Abb. L	**27957** B 75,0 cm **27958** B 90,0 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden **T 39,1 cm**		
	27959 B 75,0 cm **27960** B 90,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		
  Abb. L seitlicher Glasausschnitt (einseitig) Tiefe 10,5 cm bei Korpustiefe 39,1 cm und 48,7 cm	**27961 L** B 45,0 cm **27962 R** B 45,0 cm **89455 L** B 52,5 cm **89456 R** B 52,5 cm **27963 L** B 60,0 cm **27964 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 0,5 R, 2 Böden (nicht verstellbar) **T 39,1 cm**		
	27965 L B 45,0 cm **27966 R** B 45,0 cm **89457 L** B 52,5 cm **89458 R** B 52,5 cm **27967 L** B 60,0 cm **27968 R** B 60,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		





Beleuchtung siehe Seiten 115-117.
Spiegelrückwand siehe Seite 113.




  Abb. L seitlicher Glasausschnitt (einseitig) Tiefe 29,1 cm bei Korpustiefe 39,1 cm Tiefe 38,7 cm bei Korpustiefe 48,7 cm	**27969 L** B 45,0 cm **27970 R** B 45,0 cm **89459 L** B 52,5 cm **89460 R** B 52,5 cm **27971 L** B 60,0 cm **27972 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 0,5 R, 2 Böden (nicht verstellbar) **T 39,1 cm**		
	27973 L B 45,0 cm **27974 R** B 45,0 cm **89461 L** B 52,5 cm **89462 R** B 52,5 cm **27975 L** B 60,0 cm **27976 R** B 60,0 cm wie vor **T 48,7 cm**		

Beleuchtung siehe Seiten 115-117.
Spiegelrückwand siehe Seite 113.

Hängeelemente 1,5 R, Höhe 56,6 cm


(Abdeckblätter bis 240,0 cm durchgehend)






Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 **30690** B 45,0 cm **78360** B 52,5 cm **30691** B 60,0 cm **30692** B 75,0 cm **30693** B 90,0 cm 3 Schubkästen **T 39,1 cm**		
30694 B 45,0 cm **78361** B 52,5 cm **30695** B 60,0 cm **30696** B 75,0 cm **30697** B 90,0 cm wie vor **T 48,7 cm** Schubkasteneinteilung siehe Seite 113.		
 **28021** B 105,0 cm **30698** B 120,0 cm **28022** B 135,0 cm 3 Schubkästen **T 39,1 cm**		
28023 B 105,0 cm **30699** B 120,0 cm **28024** B 135,0 cm wie vor **T 48,7 cm** Schubkasteneinteilung siehe Seite 113.		
 **28027** B 45,0 cm **78364** B 52,5 cm **33919** B 60,0 cm **33920** B 75,0 cm **33921** B 90,0 cm 1 Schubkasten, 1 Auszug 1 R **T 39,1 cm**		
28028 B 45,0 cm **78365** B 52,5 cm **33925** B 60,0 cm **33926** B 75,0 cm **33927** B 90,0 cm wie vor **T 48,7 cm** Innenschubkasten siehe Seite 112. Schubkasteneinteilung siehe Seite 113.		
 **33922** B 105,0 cm **33923** B 120,0 cm **33924** B 135,0 cm 1 Schubkasten, 1 Auszug 1 R **T 39,1 cm**		
33928 B 105,0 cm **33929** B 120,0 cm **33930** B 135,0 cm wie vor **T 48,7 cm** Innenschubkasten siehe Seite 112. Schubkasteneinteilung siehe Seite 113.		

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 **83668** B 52,5 cm **33357** B 60,0 cm **33358** B 75,0 cm **33359** B 90,0 cm 2 Schubkästen, 1 Gerätenische mit Klappe **T 48,7 cm** Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm auch in **Tiefe 39,1 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass		
 **33990** B 105,0 cm **33991** B 120,0 cm **33992** B 135,0 cm 2 Schubkästen, 1 Gerätenische mit Klappe **T 48,7 cm** Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 99,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm auch in **Tiefe 39,1 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass		
 **83670** B 52,5 cm **33943** B 60,0 cm **33944** B 75,0 cm **33945** B 90,0 cm 1 Auszug 1 R inkl. 1 Innenschubkasten, 1 Gerätenische mit Klappe **T 48,7 cm** Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm auch in **Tiefe 39,1 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 113.		

Hängeelemente 1,5 R, Höhe 56,6 cm


PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.
(Abdeckblätter bis 240,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**33946** B 105,0 cm **33947** B 120,0 cm **33948** B 135,0 cm 1 Auszug 1 R inkl. 1 Innenschubkasten, 1 Gerätenische mit Klappe **T 48,7 cm** Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 99,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm auch in **Tiefe 39,1 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 113.		
PSI PERFECT SOUND INSIDE   Abb. L	**28029 L** B 45,0 cm **28030 R** B 45,0 cm **83672 L** B 52,5 cm **83673 R** B 52,5 cm **28031 L** B 60,0 cm **28032 R** B 60,0 cm 1 Tür inkl. Akustikblende, 1 Einlegeboden **T 48,7 cm**		
	28033 L B 45,0 cm **28034 R** B 45,0 cm **83674 L** B 52,5 cm **83675 R** B 52,5 cm **28035 L** B 60,0 cm **28036 R** B 60,0 cm 1 Tür inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung für die Subwooferunterbringung, Rückwand mit Ausschnitt **T 48,7 cm** Lichte Maße für die Subwooferunterbringung: B 39,0, H 46,2, T 33,1/42,7 (bei B 45) cm B 46,5, H 46,2, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,0, H 46,2, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm auch in **Tiefe 39,1 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen.		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
PSI PERFECT SOUND INSIDE  	**28037** B 75,0 cm **28038** B 90,0 cm 2 Türen inkl. Akustikblende, 1 Einlegeboden **T 48,7 cm**		
	28039 B 75,0 cm **28040** B 90,0 cm 2 Türen inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung für die Subwooferunterbringung, Rückwand mit Ausschnitt **T 48,7 cm** Lichte Maße für die Subwooferunterbringung: B 66,7, H 46,2, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 81,7, H 46,2, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm auch in **Tiefe 39,1 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen.		
PSI PERFECT SOUND INSIDE   Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt	**28041** B 105,0 cm **28042** B 120,0 cm **28043** B 135,0 cm 2 Schubkästen, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung **T 48,7 cm** Lichte Maße hinter Akustikblende: B 99,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm auch in **Tiefe 39,1 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass		
PSI PERFECT SOUND INSIDE    Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt	**28044** B 105,0 cm **28045** B 120,0 cm **28046** B 135,0 cm 1 Auszug 1 R inkl. 1 Innenschubkasten, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung **T 48,7 cm** Standardmäßig ist ein magmafarbene Innenschubkasten eingebaut. Lichte Maße hinter Akustikblende: B 99,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm auch in **Tiefe 39,1 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 113.		



Hängeelemente 1,5 R, Höhe 56,6 cm

PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.
(Abdeckblätter bis 240,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
PSI PERFECT SOUND INSIDE  Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt	**28047** B 105,0 cm **28048** B 120,0 cm **28049** B 135,0 cm 1 Klappe 1 R, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung **T 48,7 cm** Lichte Maße hinter Akustikblende: B 99,3, H 11,9, T 42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 11,9, T 42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 11,9, T 42,7 (bei B 135) cm Lichte Maße hinter Klappe: B 97,3, H 32,4, T 42,7 (bei B 105) cm B 112,3, H 32,4, T 42,7 (bei B 120) cm B 127,3, H 32,4, T 42,7 (bei B 135) cm **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass		
	**93958** Schenkel 42,1 x 42,1 cm 2 Hänge-Eckabdeckblätter (massiv), 1 Eckleiste **T 39,1 cm**		
– Ecke nicht als Stauraum nutzbar. **– einseitige Abdeckblatttiefenkürzung** **– Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)**	**93959** Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor **T 48,7 cm**		







Hängeelemente 2 R, Höhe 74,2 cm

(Abdeckblätter bis 240,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Abb. L	**75191 L** B 37,5 cm **75192 R** B 37,5 cm **27977 L** B 45,0 cm **27978 R** B 45,0 cm **78366 L** B 52,5 cm **78367 R** B 52,5 cm **27979 L** B 60,0 cm **27980 R** B 60,0 cm 1 Tür, 1 Einlegeboden **T 35,0 cm**		
	**27983** B 75,0 cm **27984** B 90,0 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden **T 35,0 cm**		
 Abb. L	**27985 L** B 45,0 cm **27986 R** B 45,0 cm **89463 L** B 52,5 cm **89464 R** B 52,5 cm **27987 L** B 60,0 cm **27988 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 0,5 R, 2 Böden (nicht verstellbar) **T 35,0 cm** seitlicher Glasausschnitt (einseitig) Tiefe 10,5 cm bei Korpustiefe 35,0 cm Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.		
 Abb. L	**27991 L** B 45,0 cm **27992 R** B 45,0 cm **89465 L** B 52,5 cm **89466 R** B 52,5 cm **27993 L** B 60,0 cm **27994 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 0,5 R, 2 Böden (nicht verstellbar) **T 35,0 cm** seitlicher Glasausschnitt (einseitig) Tiefe 25,0 cm bei Korpustiefe 35,0 cm Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.		




Hängeelemente 2,5 R, Höhe 91,8 cm




(Abdeckblätter bis 240,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2		Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Abb. L	**75193 L** B 37,5 cm **75194 R** B 37,5 cm **27997 L** B 45,0 cm **27998 R** B 45,0 cm **87589 L** B 52,5 cm **87590 R** B 52,5 cm **27999 L** B 60,0 cm **75001 R** B 60,0 cm 1 Tür, 2 Einlegeböden **T 35,0 cm**			  seitlicher Glasausschnitt (beidseitig) Tiefe 10,5 cm bei Korpustiefe 35,0 cm	**75018** B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar) **T 35,0 cm** Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.		
 	**75004** B 75,0 cm **75005** B 90,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden **T 35,0 cm**			  Abb. L seitlicher Glasausschnitt (einseitig) Tiefe 25,0 cm bei Korpustiefe 35,0 cm	**75012 L** B 45,0 cm **75013 R** B 45,0 cm **89469 L** B 52,5 cm **89470 R** B 52,5 cm **75014 L** B 60,0 cm **75015 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar) **T 35,0 cm** Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.		
  Abb. L seitlicher Glasausschnitt (einseitig) Tiefe 10,5 cm bei Korpustiefe 35,0 cm	**75006 L** B 45,0 cm **75007 R** B 45,0 cm **89467 L** B 52,5 cm **89468 R** B 52,5 cm **75008 L** B 60,0 cm **75009 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar) **T 35,0 cm** Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.			  seitlicher Glasausschnitt (beidseitig) Tiefe 25,0 cm bei Korpustiefe 35,0 cm	**75019** B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar) **T 35,0 cm** Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.		

Hängeelemente 3 R, Höhe 109,4 cm






(Abdeckblätter bis 240,0 cm durchgehend)





Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Abb. L **75195 L** B 37,5 cm **75196 R** B 37,5 cm **75020 L** B 45,0 cm **75021 R** B 45,0 cm **78370 L** B 52,5 cm **78371 R** B 52,5 cm **75022 L** B 60,0 cm **75023 R** B 60,0 cm 1 Tür, 2 Einlegeböden **T 35,0 cm**		
 **75026** B 75,0 cm **75027** B 90,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden **T 35,0 cm**		
 NEU Abb. L **12384 L** B 37,5 cm **12385 R** B 37,5 cm **12386 L** B 45,0 cm **12387 R** B 45,0 cm **12388 L** B 52,5 cm **12389 R** B 52,5 cm **12390 L** B 60,0 cm **12391 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden **T 35,0 cm** seitlicher Glasausschnitt (beidseitig) Tiefe 10,5 cm bei Korpustiefe 35,0 cm Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.		
 NEU **12402** B 75,0 cm **12403** B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden **T 35,0 cm** seitlicher Glasausschnitt (beidseitig) Tiefe 10,5 cm bei Korpustiefe 35,0 cm Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.		

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 NEU Abb. L **12368 L** B 37,5 cm **12369 R** B 37,5 cm **12370 L** B 45,0 cm **12371 R** B 45,0 cm **12372 L** B 52,5 cm **12373 R** B 52,5 cm **12374 L** B 60,0 cm **12375 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden **T 35,0 cm** seitlicher Glasausschnitt (beidseitig) Tiefe 25,0 cm bei Korpustiefe 35,0 cm Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.		
 NEU **12404** B 75,0 cm **12405** B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden **T 35,0 cm** seitlicher Glasausschnitt (beidseitig) Tiefe 25,0 cm bei Korpustiefe 35,0 cm Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.		
 Abb. L **75032 L** B 37,5 cm **75033 R** B 37,5 cm **75034 L** B 45,0 cm **75035 R** B 45,0 cm **89473 L** B 52,5 cm **89474 R** B 52,5 cm **75036 L** B 60,0 cm **75037 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar) **T 35,0 cm** seitlicher Glasausschnitt (beidseitig) Tiefe 10,5 cm bei Korpustiefe 35,0 cm Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.		
 **75197** B 75,0 cm **75044** B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar) **T 35,0 cm** seitlicher Glasausschnitt (beidseitig) Tiefe 10,5 cm bei Korpustiefe 35,0 cm Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.		

Hängeelemente 3 R, Höhe 109,4 cm






(Abdeckblätter bis 240,0 cm durchgehend)




	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Abb. L	**75038 L** B 37,5 cm **75039 R** B 37,5 cm **75040 L** B 45,0 cm **75041 R** B 45,0 cm **89475 L** B 52,5 cm **89476 R** B 52,5 cm **75042 L** B 60,0 cm **75043 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar) **T 35,0 cm** seitlicher Glasausschnitt (beidseitig) Tiefe 25,0 cm bei Korpustiefe 35,0 cm Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.		
 	**75198** B 75,0 cm **75045** B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar) **T 35,0 cm** seitlicher Glasausschnitt (beidseitig) Tiefe 25,0 cm bei Korpustiefe 35,0 cm Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.		
  Abb. L	**75046 L** B 45,0 cm **75047 R** B 45,0 cm **89477 L** B 52,5 cm **89478 R** B 52,5 cm **75048 L** B 60,0 cm **75049 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar) **T 35,0 cm** seitlicher Glasausschnitt (einseitig) Tiefe 10,5 cm bei Korpustiefe 35,0 cm Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.		
 	**75054** B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar) **T 35,0 cm** seitlicher Glasausschnitt (beidseitig) Tiefe 10,5 cm bei Korpustiefe 35,0 cm Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Abb. L	**75050 L** B 45,0 cm **75051 R** B 45,0 cm **89479 L** B 52,5 cm **89480 R** B 52,5 cm **75052 L** B 60,0 cm **75053 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar) **T 35,0 cm** seitlicher Glasausschnitt (einseitig) Tiefe 25,0 cm bei Korpustiefe 35,0 cm Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.		
 	**75055** B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar) **T 35,0 cm** seitlicher Glasausschnitt (beidseitig) Tiefe 25,0 cm bei Korpustiefe 35,0 cm Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.		
  Abb. L	**75028 L** B 45,0 cm **75029 R** B 45,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar) **T 35,0 cm** Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.		
  Abb. L	**89471 L** B 52,5 cm **89472 R** B 52,5 cm **75030 L** B 60,0 cm **75031 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar) **T 35,0 cm** Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.		

Hängeelemente 3,5 R, Höhe 127,0 cm






(Abdeckblätter bis 240,0 cm durchgehend)





Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Abb. L **75199 L** B 37,5 cm **75200 R** B 37,5 cm **75056 L** B 45,0 cm **75057 R** B 45,0 cm **78375 L** B 52,5 cm **78376 R** B 52,5 cm **75058 L** B 60,0 cm **75059 R** B 60,0 cm 1 Tür, 2 Einlegeböden **T 35,0 cm**		
  **75060** B 75,0 cm **75061** B 90,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden **T 35,0 cm**		
 Abb. L **75062 L** B 37,5 cm **75063 R** B 37,5 cm **75064 L** B 45,0 cm **75065 R** B 45,0 cm **89481 L** B 52,5 cm **89482 R** B 52,5 cm **75066 L** B 60,0 cm **75067 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden **T 35,0 cm** seitlicher Glasausschnitt (beidseitig) Tiefe 10,5 cm bei Korpustiefe 35,0 cm Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.		
  **75074** B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden **T 35,0 cm** seitlicher Glasausschnitt (beidseitig) Tiefe 10,5 cm bei Korpustiefe 35,0 cm Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.		

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Abb. L **75068 L** B 37,5 cm **75069 R** B 37,5 cm **75070 L** B 45,0 cm **75071 R** B 45,0 cm **89483 L** B 52,5 cm **89484 R** B 52,5 cm **75072 L** B 60,0 cm **75073 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden **T 35,0 cm** seitlicher Glasausschnitt (beidseitig) Tiefe 25,0 cm bei Korpustiefe 35,0 cm Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.		
 **75075** B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden **T 35,0 cm** seitlicher Glasausschnitt (beidseitig) Tiefe 25,0 cm bei Korpustiefe 35,0 cm Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.		
  Abb. L **75080 L** B 45,0 cm **75081 R** B 45,0 cm **89487 L** B 52,5 cm **89488 R** B 52,5 cm **75082 L** B 60,0 cm **75083 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden **T 35,0 cm** seitlicher Glasausschnitt (einseitig) Tiefe 10,5 cm bei Korpustiefe 35,0 cm Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.		

Hängeelemente 3,5 R, Höhe 127,0 cm






(Abdeckblätter bis 240,0 cm durchgehend)





	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  seitlicher Glasausschnitt (beidseitig) Tiefe 10,5 cm bei Korpustiefe 35,0 cm	**75088** B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden **T 35,0 cm** Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.		
  Abb. L seitlicher Glasausschnitt (einseitig) Tiefe 25,0 cm bei Korpustiefe 35,0 cm	**75084 L** B 45,0 cm **75085 R** B 45,0 cm **89489 L** B 52,5 cm **89490 R** B 52,5 cm **75086 L** B 60,0 cm **75087 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden **T 35,0 cm** Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.		
  seitlicher Glasausschnitt (beidseitig) Tiefe 25,0 cm bei Korpustiefe 35,0 cm	**75089** B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden **T 35,0 cm** Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Abb. L	**75076 L** B 45,0 cm **75077 R** B 45,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden **T 35,0 cm** Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.		
  Abb. L	**89485 L** B 52,5 cm **89486 R** B 52,5 cm **75078 L** B 60,0 cm **75079 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden **T 35,0 cm** Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.		
  seitlicher Glasausschnitt (einseitig) Tiefe 10,5 cm bei Korpustiefe 35,0 cm	**75090** B 90,0 (45/45) cm (Abb.) **75091** B 90,0 (45/45) cm (gespiegelt) **75092** B 105,0 (45/60) cm (Abb.) **75093** B 105,0 (60/45) cm (gespiegelt) 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden **T 35,0 cm** Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.		

Hängeelemente 4 R, Höhe 144,6 cm







(Abdeckblätter bis 240,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Abb. L **75201 L** B 37,5 cm **75202 R** B 37,5 cm **75094 L** B 45,0 cm **75095 R** B 45,0 cm **78380 L** B 52,5 cm **78381 R** B 52,5 cm **75096 L** B 60,0 cm **75097 R** B 60,0 cm 1 Tür, 3 Einlegeböden **T 35,0 cm**		
  **75098** B 75,0 cm **75099** B 90,0 cm 2 Türen, 3 Einlegeböden **T 35,0 cm**		
  Abb. L seitlicher Glasausschnitt (beidseitig) Tiefe 10,5 cm bei Korpustiefe 35,0 cm **75203 L** B 37,5 cm **75204 R** B 37,5 cm **75128 L** B 45,0 cm **75129 R** B 45,0 cm **89491 L** B 52,5 cm **89492 R** B 52,5 cm **75130 L** B 60,0 cm **75131 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden **T 35,0 cm** Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.		
  seitlicher Glasausschnitt (beidseitig) Tiefe 10,5 cm bei Korpustiefe 35,0 cm **75152** B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden **T 35,0 cm** Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.		

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Abb. L **75205 L** B 37,5 cm **75206 R** B 37,5 cm **75132 L** B 45,0 cm **75133 R** B 45,0 cm **89493 L** B 52,5 cm **89494 R** B 52,5 cm **75134 L** B 60,0 cm **75135 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden **T 35,0 cm** seitlicher Glasausschnitt (beidseitig) Tiefe 25,0 cm bei Korpustiefe 35,0 cm Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.		
  **75153** B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden **T 35,0 cm** seitlicher Glasausschnitt (beidseitig) Tiefe 25,0 cm bei Korpustiefe 35,0 cm Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.		
  Abb. L **75124 L** B 45,0 cm **75125 R** B 45,0 cm **89495 L** B 52,5 cm **89496 R** B 52,5 cm **75126 L** B 60,0 cm **75127 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 2 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Glaseinlegeboden **T 35,0 cm** seitlicher Glasausschnitt (beidseitig) Tiefe 10,5 cm bei Korpustiefe 35,0 cm Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.		







Hängeelemente 4 R, Höhe 144,6 cm

(Abdeckblätter bis 240,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2		Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Abb. L	**82614 L** B 45,0 cm **82615 R** B 45,0 cm **89497 L** B 52,5 cm **89498 R** B 52,5 cm **82616 L** B 60,0 cm **82617 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 2 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Glaseinlegeboden **T 35,0 cm** seitlicher Glasausschnitt (beidseitig) Tiefe 25,0 cm bei Korpustiefe 35,0 cm Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.			  Abb. L	**75136 L** B 45,0 cm **75137 R** B 45,0 cm **89499 L** B 52,5 cm **89500 R** B 52,5 cm **75138 L** B 60,0 cm **75139 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden **T 35,0 cm** seitlicher Glasausschnitt (einseitig) Tiefe 10,5 cm bei Korpustiefe 35,0 cm Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.		
  Abb. L	**75140 L** B 45,0 cm **75141 R** B 45,0 cm **89501 L** B 52,5 cm **89502 R** B 52,5 cm **75142 L** B 60,0 cm **75143 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden **T 35,0 cm** seitlicher Glasausschnitt (einseitig) Tiefe 25,0 cm bei Korpustiefe 35,0 cm Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.			  Abb. L	**75144 L** B 45,0 cm **75145 R** B 45,0 cm **89503 L** B 52,5 cm **89504 R** B 52,5 cm **75146 L** B 60,0 cm **75147 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 2 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Glaseinlegeboden **T 35,0 cm** seitlicher Glasausschnitt (einseitig) Tiefe 10,5 cm bei Korpustiefe 35,0 cm Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.		
 	**75154** B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 2 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Glaseinlegeboden **T 35,0 cm** seitlicher Glasausschnitt (beidseitig) Tiefe 10,5 cm bei Korpustiefe 35,0 cm Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.			  Abb. L	**75148 L** B 45,0 cm **75149 R** B 45,0 cm **89505 L** B 52,5 cm **89506 R** B 52,5 cm **75150 L** B 60,0 cm **75151 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 2 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Glaseinlegeboden **T 35,0 cm** seitlicher Glasausschnitt (einseitig) Tiefe 25,0 cm bei Korpustiefe 35,0 cm Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.		







Hängeelemente 5 R, H 179,8 cm

(Abdeckblätter bis 240,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Abb. L **82618 L** B 37,5 cm **82619 R** B 37,5 cm **82620 L** B 45,0 cm **82621 R** B 45,0 cm **83706 L** B 52,5 cm **83707 R** B 52,5 cm **82622 L** B 60,0 cm **82623 R** B 60,0 cm 1 Tür, 4 Einlegeböden **T 35,0 cm**			 Abb. L **82640 L** B 37,5 cm **82641 R** B 37,5 cm **82642 L** B 45,0 cm **82643 R** B 45,0 cm **89509 L** B 52,5 cm **89510 R** B 52,5 cm **82644 L** B 60,0 cm **82645 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden **T 35,0 cm** seitlicher Glasausschnitt (beidseitig) Tiefe 25,0 cm bei Korpustiefe 35,0 cm Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.		
 **82624** B 75,0 cm **82625** B 90,0 cm 2 Türen, 4 Einlegeböden **T 35,0 cm**			 Abb. L **82626 L** B 45,0 cm **82627 R** B 45,0 cm **89511 L** B 52,5 cm **89512 R** B 52,5 cm **82628 L** B 60,0 cm **82629 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 2 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden, 1 Glaseinlegeboden **T 35,0 cm** seitlicher Glasausschnitt (beidseitig) Tiefe 10,5 cm bei Korpustiefe 35,0 cm Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.		
 Abb. L **82634 L** B 37,5 cm **82635 R** B 37,5 cm **82636 L** B 45,0 cm **82637 R** B 45,0 cm **89507 L** B 52,5 cm **89508 R** B 52,5 cm **82638 L** B 60,0 cm **82639 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden **T 35,0 cm** seitlicher Glasausschnitt (beidseitig) Tiefe 10,5 cm bei Korpustiefe 35,0 cm Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.			 Abb. L **82630 L** B 45,0 cm **82631 R** B 45,0 cm **89513 L** B 52,5 cm **89514 R** B 52,5 cm **82632 L** B 60,0 cm **82633 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 2 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden, 1 Glaseinlegeboden **T 35,0 cm** seitlicher Glasausschnitt (beidseitig) Tiefe 25,0 cm bei Korpustiefe 35,0 cm Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.		

Hängeelemente 5 R, H 179,8 cm

(Abdeckblätter bis 240,0 cm durchgehend)


Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Abb. L **82646 L** B 45,0 cm **82647 R** B 45,0 cm **89515 L** B 52,5 cm **89516 R** B 52,5 cm **82648 L** B 60,0 cm **82649 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden **T 35,0 cm** seitlicher Glasausschnitt (einseitig) Tiefe 10,5 cm bei Korpustiefe 35,0 cm Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.			  Abb. L **82658 L** B 45,0 cm **82659 R** B 45,0 cm **89521 L** B 52,5 cm **89522 R** B 52,5 cm **82660 L** B 60,0 cm **82661 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 2 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden, 1 Glaseinlegeboden **T 35,0 cm** seitlicher Glasausschnitt (einseitig) Tiefe 25,0 cm bei Korpustiefe 35,0 cm Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.		
  Abb. L **82650 L** B 45,0 cm **82651 R** B 45,0 cm **89517 L** B 52,5 cm **89518 R** B 52,5 cm **82652 L** B 60,0 cm **82653 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden **T 35,0 cm** seitlicher Glasausschnitt (einseitig) Tiefe 25,0 cm bei Korpustiefe 35,0 cm Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.			  Abb. L **82662 L** B 45,0 cm **82663 R** B 45,0 cm **89523 L** B 52,5 cm **89524 R** B 52,5 cm **82664 L** B 60,0 cm **82665 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 3 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Glaseinlegeböden **T 35,0 cm** seitlicher Glasausschnitt (einseitig) Tiefe 10,5 cm bei Korpustiefe 35,0 cm Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.		
  Abb. L **82654 L** B 45,0 cm **82655 R** B 45,0 cm **89519 L** B 52,5 cm **89520 R** B 52,5 cm **82656 L** B 60,0 cm **82657 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 2 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden, 1 Glaseinlegeboden **T 35,0 cm** seitlicher Glasausschnitt (einseitig) Tiefe 10,5 cm bei Korpustiefe 35,0 cm Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.			  Abb. L **82666 L** B 45,0 cm **82667 R** B 45,0 cm **89525 L** B 52,5 cm **89526 R** B 52,5 cm **82668 L** B 60,0 cm **82669 R** B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 3 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Glaseinlegeböden **T 35,0 cm** seitlicher Glasausschnitt (einseitig) Tiefe 25,0 cm bei Korpustiefe 35,0 cm Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.		

KANTO

Bei Bestellung von mehreren Beleuchtungssets behalten wir uns vor, dass die Anzahl der Vorschaltgeräte sinnvoll optimiert wird. Getrennte Schaltkreise angeben.

Glas-Wandbord mit Paneelrückwand

(inkl. Wandbefestigung)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 **Achtung** Einbau von Strahlern nicht möglich. Bitte nur nebenstehende Beleuchtung verwenden. Sondermaße nicht möglich.	**27127** B 60,0 cm **27128** B 75,0 cm **27129** B 90,0 cm **27130** B 105,0 cm **27131** B 120,0 cm **27132** B 135,0 cm **27133** B 150,0 cm **27134** B 165,0 cm **27135** B 180,0 cm **27136** B 195,0 cm **27137** B 210,0 cm **27138** B 225,0 cm **27139** B 240,0 cm H 21,0 cm, Gesamttiefe 22,0 cm, Bodentiefe 18,0 cm		

Metallwandborde


	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 in allen lieferbaren Lackausführungen möglich. nicht möglich: – Beleuchtung – Sondermaße	**14920** B 30,0 cm **14921** B 45,0 cm **14922** B 60,0 cm **14923** B 75,0 cm **14924** B 90,0 cm **14925** B 105,0 cm **14926** B 120,0 cm **14927** B 135,0 cm **14928** B 150,0 cm H 8,8 (hinten) / 2,8 (vorne), Gesamttiefe 16,0, Nutztiefe 15,5 cm		

Wandborde mit Paneelrückwand


(inkl. Wandbefestigung)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 **Achtung** Einbau von Strahlern nicht möglich. Bitte nur nebenstehende Beleuchtung verwenden. Sondermaße nicht möglich.	**77641** B 60,0 cm **77642** B 75,0 cm **77643** B 90,0 cm **77644** B 105,0 cm **77645** B 120,0 cm **77646** B 135,0 cm **77647** B 150,0 cm **77648** B 165,0 cm **77649** B 180,0 cm **77650** B 195,0 cm **77651** B 210,0 cm **77652** B 225,0 cm **77653** B 240,0 cm H 8,5, T 21,0, Nutztiefe 18,0 cm		


Wandmontageplatte für Metallwandborde

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 – Empfohlen bei Beton oder Mauerwerk – Das Metallwandbord kann nachträglich ausgerichtet werden	**94849** für B 30,0 cm **94850** für B 45,0 cm **94851** für B 60,0 cm **94852** für B 75,0 cm **94853** für B 90,0 cm **94854** für B 105,0 cm **94855** für B 120,0 cm **94856** für B 135,0 cm **94857** für B 150,0 cm für die vereinfachte Wandmontage		

Beleuchtung


	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der **Energieklasse F** geliefert. Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.	**90051** B 60,0 cm ~6 Watt **90052** B 75,0 cm ~7 Watt **90053** B 90,0 cm ~9 Watt **90054** B 105,0 cm ~10 Watt **90055** B 120,0 cm ~12 Watt **90056** B 135,0 cm ~13 Watt **90057** B 150,0 cm ~15 Watt **90058** B 165,0 cm ~16 Watt **90059** B 180,0 cm ~17 Watt **90060** B 195,0 cm ~19 Watt **90061** B 210,0 cm ~20 Watt **90062** B 225,0 cm ~22 Watt **90063** B 240,0 cm ~23 Watt LED-Wandbordbeleuchtung hinter der Paneelrückwand inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter		

Magnetischer Buchhalter für Metallwandborde

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**94846** 2er Set Ausführung Schwarz matt Haltekraft 8,0 kg H 13,0, T 12,3, Ø Buchhalter 0,8, Ø Magnet 3,1 cm		

Wandborde

(inkl. Wandbefestigung)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**60979** B 75,0 cm **60980** B 90,0 cm **60982** B 105,0 cm **60983** B 120,0 cm **60984** B 135,0 cm **90561** B 150,0 cm **90562** B 180,0 cm **60985** B min. 45,0 cm max. 240,0 cm (pro angefangene 10,0 cm) T 20,0 cm LED-Strahler siehe Seite 115.		

KANTO


Bei Bestellung von mehreren Beleuchtungssets behalten wir uns vor, dass die Anzahl der Vorschaltgeräte sinnvoll optimiert wird. Getrennte Schaltkreise angeben.

Hängespiegel eckig (mit Abschlussleisten) 2 R, Höhe 74,2 cm




Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
89527 B 52,5 cm **61199** B 60,0 cm **61200** B 75,0 cm **61201** B 90,0 cm **61202** B 105,0 cm **61203** B 120,0 cm **61204** B 135,0 cm **61205** B 150,0 cm **61206** B 165,0 cm **61207** B 180,0 cm **61208** B 195,0 cm **61209** B 210,0 cm **61210** B 225,0 cm **61211** B 240,0 cm **T 4,4 cm**		

Hängespiegel eckig (randlos) 2,5 R, Höhe 88,0 cm



Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
85445 B 52,5 cm **85371** B 60,0 cm **85372** B 75,0 cm **85373** B 90,0 cm **85374** B 105,0 cm **85375** B 120,0 cm **85376** B 135,0 cm **85377** B 150,0 cm **85378** B 165,0 cm **85379** B 180,0 cm **85380** B 195,0 cm **85381** B 210,0 cm **85382** B 225,0 cm **85383** B 240,0 cm **T 2,5 cm**		

Hängespiegel eckig (mit Abschlussleisten) 2,5 R, Höhe 91,8 cm



89528 B 52,5 cm **61212** B 60,0 cm **61213** B 75,0 cm **61214** B 90,0 cm **61215** B 105,0 cm **61216** B 120,0 cm **61217** B 135,0 cm **61218** B 150,0 cm **61219** B 165,0 cm **61220** B 180,0 cm **61221** B 195,0 cm **61222** B 210,0 cm **61223** B 225,0 cm **61224** B 240,0 cm **T 4,4 cm**		

Beleuchtung Hängespiegel eckig (randlos) 2,5 R, Höhe 88,0 cm



Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der **Energieklasse F** geliefert.

Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.


94193 B 52,5 cm, ~19 Watt **94165** B 60,0 cm, ~20 Watt **94166** B 75,0 cm, ~22 Watt **94167** B 90,0 cm, ~24 Watt **94168** B 105,0 cm, ~27 Watt **94169** B 120,0 cm, ~29 Watt **94170** B 135,0 cm, ~31 Watt **94171** B 150,0 cm, ~33 Watt **94172** B 165,0 cm, ~35 Watt **94173** B 180,0 cm, ~37 Watt **94174** B 195,0 cm, ~40 Watt **94175** B 210,0 cm, ~42 Watt **94176** B 225,0 cm, ~44 Watt **94177** B 240,0 cm, ~46 Watt inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter		

Hängespiegel eckig (randlos) 2 R, Höhe 70,4 cm



85444 B 52,5 cm **85358** B 60,0 cm **85359** B 75,0 cm **85360** B 90,0 cm **85361** B 105,0 cm **85362** B 120,0 cm **85363** B 135,0 cm **85364** B 150,0 cm **85365** B 165,0 cm **85366** B 180,0 cm **85367** B 195,0 cm **85368** B 210,0 cm **85369** B 225,0 cm **85370** B 240,0 cm **T 2,5 cm**		

Hängespiegel rund (randlos)



Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der **Energieklasse F** geliefert.

Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

88030 Ø 75,0 cm **83280** Ø 90,0 cm **88029** Ø 105,0 cm **T 2,5 cm** **1 x 94369** LED-Bel. Ø 75,0 cm ~18 Watt **1 x 93829** LED-Bel. Ø 90,0 cm ~20 Watt **1 x 94368** LED-Bel. Ø 105,0 cm ~23 Watt inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter		

Beleuchtung Hängespiegel eckig (randlos) 2 R, Höhe 70,4 cm



Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der **Energieklasse F** geliefert.

Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.



94192 B 52,5 cm, ~17 Watt **94152** B 60,0 cm, ~18 Watt **94153** B 75,0 cm, ~20 Watt **94154** B 90,0 cm, ~22 Watt **94155** B 105,0 cm, ~24 Watt **94156** B 120,0 cm, ~26 Watt **94157** B 135,0 cm, ~28 Watt **94158** B 150,0 cm, ~31 Watt **94159** B 165,0 cm, ~33 Watt **94160** B 180,0 cm, ~35 Watt **94161** B 195,0 cm, ~37 Watt **94162** B 210,0 cm, ~39 Watt **94163** B 225,0 cm, ~41 Watt **94164** B 240,0 cm, ~44 Watt inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter		


KANTO

Paneelsystem

(Abdeckblätter bis 240,0 cm durchgehend)





Paneele (feste Breiten) und Individual-/Ausgleichspaneele können für die Planung wechselnder Glatt-/Deeplineflächen eingesetzt werden.
Eine geschlossene Deeplinefläche kann nur mit dem Individual-/Ausgleichspaneel dargestellt werden.
In Kombination mit Deepline entfällt die Sockel- und Abschlussleiste. Die Gesamthöhe bleibt gleich.





	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	Paneel (feste Breiten)		
	NEU bis H 147,2 cm (4R)		
	16796 B 45,0 cm		
	16797 B 60,0 cm		
	16798 B 75,0 cm		
	16799 B 90,0 cm		
	NEU bis H 182,4 cm (5R)		
	16800 B 45,0 cm		
	16801 B 60,0 cm		
	16802 B 75,0 cm		
	16803 B 90,0 cm		
	bis H 217,6 cm (6R)		
	89839 B 45,0 cm		
	89840 B 60,0 cm		
	89841 B 75,0 cm		
	89842 B 90,0 cm		
	bis H 235,2 cm (6,5R)		
	89843 B 45,0 cm		
	89844 B 60,0 cm		
	89845 B 75,0 cm		
	89846 B 90,0 cm		
	bis H 261,9 cm		
	89847 B 45,0 cm		
	89848 B 60,0 cm		
	89849 B 75,0 cm		
	89850 B 90,0 cm		
H min. 15,0 cm Variables Höhenmaß: max. Höhe 261,9 cm, Wunschmaß bitte angeben, bei Raummaßangabe berücksichtigen wir den benötigten Montageabstand von 2,0 cm.	**T 4,2 cm** auch als Hängepaneele möglich (Höhe - 2,6 cm) = Bestellnummer mit **S** ergänzen (Empfohlen in Kombination mit Elementen auf Sockelgleitern)		
	Spiegelpaneel (feste Breiten)		
	NEU bis H 147,2 cm (4R)		
	16845 B 45,0 cm		
	16846 B 60,0 cm		
	16847 B 75,0 cm		
	16848 B 90,0 cm		
	NEU bis H 182,4 cm (5R)		
	16849 B 45,0 cm		
	16850 B 60,0 cm		
	16851 B 75,0 cm		
	16852 B 90,0 cm		
	bis H 217,6 cm (6R)		
	14169 B 45,0 cm		
	14170 B 60,0 cm		
	14171 B 75,0 cm		
	14172 B 90,0 cm		
	bis H 235,2 cm (6,5R)		
	14173 B 45,0 cm		
	14174 B 60,0 cm		
	14175 B 75,0 cm		
	14176 B 90,0 cm		
	bis H 261,9 cm		
	14177 B 45,0 cm		
	14178 B 60,0 cm		
	14179 B 75,0 cm		
	14180 B 90,0 cm		
H min. 15,0 cm Variables Höhenmaß: max. Höhe 261,9 cm, Wunschmaß bitte angeben, bei Raummaßangabe berücksichtigen wir den benötigten Montageabstand von 2,0 cm.	**T 4,2 cm** auch als Hängepaneele möglich (Höhe - 2,6 cm) = Bestellnummer mit **S** ergänzen (Empfohlen in Kombination mit Elementen auf Sockelgleitern)		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	Individual-/Ausgleichspaneel		
	NEU bis H 147,2 cm (4R)		
	16804 B 45,0 cm		
	16805 B 60,0 cm		
	16806 B 90,0 cm		
	16807 B 120,0 cm		
	16808 B 150,0 cm		
	16809 B 180,0 cm		
	16810 B 210,0 cm		
	16811 B 240,0 cm		
	16812 B 270,0 cm		
	16813 B 290,0 cm		
	NEU bis H 182,4 cm (5R)		
	16814 B 45,0 cm		
	16815 B 60,0 cm		
	16816 B 90,0 cm		
	16817 B 120,0 cm		
	16818 B 150,0 cm		
	16819 B 180,0 cm		
	16820 B 210,0 cm		
	16821 B 240,0 cm		
	16822 B 270,0 cm		
	16823 B 290,0 cm		
	bis H 217,6 cm (6R)		
	89863 bis B 45,0 cm		
	89864 bis B 60,0 cm		
	89865 bis B 90,0 cm		
	89866 bis B 120,0 cm		
	89867 bis B 150,0 cm		
	89868 bis B 180,0 cm		
	89869 bis B 210,0 cm		
	89870 bis B 240,0 cm		
	89871 bis B 270,0 cm		
	89872 bis B 290,0 cm		
	bis H 235,2 cm (6,5R)		
	89873 bis B 45,0 cm		
	89874 bis B 60,0 cm		
	89875 bis B 90,0 cm		
	89876 bis B 120,0 cm		
	89877 bis B 150,0 cm		
	89878 bis B 180,0 cm		
	89879 bis B 210,0 cm		
	89880 bis B 240,0 cm		
	89881 bis B 270,0 cm		
	89882 bis B 290,0 cm		
	bis H 261,9 cm		
	89883 bis B 45,0 cm		
	89884 bis B 60,0 cm		
	89885 bis B 90,0 cm		
	89886 bis B 120,0 cm		
	89887 bis B 150,0 cm		
	89888 bis B 180,0 cm		
	89889 bis B 210,0 cm		
	89890 bis B 240,0 cm		
	89891 bis B 270,0 cm		
	89892 bis B 290,0 cm		
H min. 15,0 cm B min. 30,0 cm Paneele werden je nach Breite ggf. geteilt, max. 90,0 cm an einem Stück Individualpaneel: Gewünschte Paneelbreiten bitte angeben Ausgleichspaneel: Breite wird entsprechend des Nischenmaßes werkseitig berechnet Variables Höhenmaß: max. Höhe 261,9 cm, Wunschmaß bitte angeben, bei Raummaßangabe berücksichtigen wir den benötigten Montageabstand von 2,0 cm.	**T 4,2 cm** auch als Hängepaneele möglich (Höhe - 2,6 cm) = Bestellnummer mit **S** ergänzen (Empfohlen in Kombination mit Elementen auf Sockelgleitern)		

KANTO



Zubehör Paneelsystem

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	Paneel (feste Breiten) ohne Abschlussleisten für Paneele ohne Abschlussleiste **94700** B 45,0 cm **94701** B 60,0 cm **94702** B 75,0 cm **94703** B 90,0 cm		
	Individual-/Ausgleichspaneel ohne Abschlussleisten für Paneele ohne Abschlussleiste **94704** bis B 45,0 cm **94705** bis B 60,0 cm **94706** bis B 90,0 cm **94707** bis B 120,0 cm **94708** bis B 150,0 cm **94709** bis B 180,0 cm **94710** bis B 210,0 cm **94711** bis B 240,0 cm **94712** bis B 270,0 cm **94713** bis B 290,0 cm		
 in allen lieferbaren Lackausführungen möglich. Die Positionierung des Metallwandbordes wird werksseitig vorgenommen Bitte genaue Position angeben. nicht möglich: – Beleuchtung – Sondermaße	Metallwandborde **14929** B 30,0 cm **14930** B 45,0 cm **14931** B 60,0 cm **14932** B 75,0 cm **14933** B 90,0 cm **14934** B 105,0 cm **14935** B 120,0 cm **14936** B 135,0 cm **14937** B 150,0 cm H 8,8 (hinten) / 2,8 (vorne), Gesamttiefe 16,0, Nutztiefe 15,5 cm		
	Magnetischer Buchhalter **94846** 2er Set Ausführung Schwarz matt Haltekraft 8,0 kg H 13,0, T 12,3, Ø Buchhalter 0,8, Ø Magnet 3,1 cm		



	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der **Energieklasse F** geliefert. Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.	Spiegel rund (randlos) **89894** Ø 75,0 cm **89895** Ø 90,0 cm **89896** Ø 105,0 cm **T 2,5 cm** **1 x 94369** LED-Bel. Ø 75,0 cm ~18 Watt **1 x 93829** LED-Bel. Ø 90,0 cm ~20 Watt **1 x 94368** LED-Bel. Ø 105,0 cm ~23 Watt inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter Die Positionierung des Spiegels wird werksseitig vorgenommen (Oberkante 200,0 cm). Kundenwünsche können berücksichtigt werden, bitte genaue Position angeben.		
	**94592** TV-Halterung (starr) inkl. Distanzmaterial TV-Gerät wird teilweise vor dem Paneel und der Wand montiert Belastbarkeit 35,0 kg VESA-Norm		
 In Kombination mit der Beleuchtung entfällt die Abschlussleiste der Paneele. Die Gesamthöhe bleibt gleich. Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der **Energieklasse F** geliefert. Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.	LED-Beleuchtung für Paneel inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter 7,2 Watt pro Meter **94679** bis B 100,0 cm **94680** bis B 150,0 cm **94681** bis B 200,0 cm **94682** bis B 250,0 cm **94683** bis B 300,0 cm **94684** bis B 350,0 cm **94685** bis B 400,0 cm **94686** bis B 450,0 cm **94687** bis B 500,0 cm **94688** bis B 550,0 cm **94689** bis B 600,0 cm **94690** bis B 650,0 cm **94691** bis B 700,0 cm **94692** bis B 750,0 cm **94693** bis B 800,0 cm **94781** bis B 850,0 cm		

Haken Edelstahlfarbig (Standard)
Haken Chrom glänzend (auf Wunsch)
Haken Schwarz matt (auf Wunsch)


Zubehör Paneelsystem

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	Garderobenbeschläge **94694** B 60,0 cm 1 Garderobenstange, 4 Haken **T 27,5 cm** Höhe Garderobenstange 193,7 cm Höhe Haken 95,1 cm Die Garderobenbeschläge können links- oder rechtsseitig auf einem Fix-, Individual- oder Ausgleichspaneel montiert werden. Die Bohrungen der Beschläge erfolgen werksseitig, bitte die gewünschte Position angeben.		
	Garderobenbeschläge **94695** B 75,0 cm 1 Garderobenstange, 5 Haken **T 27,5 cm** Höhe Garderobenstange 193,7 cm Höhe Haken 95,1 cm Die Garderobenbeschläge können links- oder rechtsseitig auf einem Fix-, Individual- oder Ausgleichspaneel montiert werden. Die Bohrungen der Beschläge erfolgen werksseitig, bitte die gewünschte Position angeben.		
	Garderobenbeschläge **94696** B 120,0 cm 1 Garderobenstange, 7 Haken **T 27,5 cm** Höhe Garderobenstange 193,7 cm Höhe Haken 95,1 cm Die Garderobenbeschläge können links- oder rechtsseitig auf einem Fix-, Individual- oder Ausgleichspaneel montiert werden. Die Bohrungen der Beschläge erfolgen werksseitig, bitte die gewünschte Position angeben.		

Funktionstische

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**78605** 96,6 x 30,0 cm **78608** 96,6 x 39,6 cm **78611** 96,6 x 60,0 cm 1 Schubkasten inkl. Soft-Close-Einzug H 77,5 cm Höhe unter Zarge 64,2 cm Höhe unter Traverse 59,2 cm **1 x 91330** Kabeldurchlass Metall (Nur möglich bei T 60,0 cm)		
	**78606** 126,6 x 30,0 cm **78607** 156,6 x 30,0 cm **78609** 126,6 x 39,6 cm **78610** 156,6 x 39,6 cm **78612** 126,6 x 60,0 cm **78613** 156,6 x 60,0 cm 2 Schubkästen inkl. Soft-Close-Einzug H 77,5 cm Höhe unter Zarge 64,2 cm Höhe unter Traverse 59,2 cm **1 x 91330** Kabeldurchlass Metall (Nur möglich bei T 60,0 cm)		


mit Rahmengestell (Metall)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**83271** 93,2 x 30,0 cm **14938** 108,2 x 30,0 cm **83272** 93,2 x 39,6 cm **14939** 108,2 x 39,6 cm **83273** 93,2 x 60,0 cm **14940** 108,2 x 60,0 cm 1 Schubkasten mit Push to open H 77,5 cm Höhe unter Zarge 63,5 cm Höhe unter Traverse 60,5 cm **1 x 91330** Kabeldurchlass Metall (Nur möglich bei T 60,0 cm) **1 x 94818** für Rahmengestell in allen lieferbaren Lackausführungen		

Wandbefestigung erforderlich

Rahmengestell in Edelstahlfarbig (Standard)
Chrom glänzend (auf Wunsch)
Schwarz matt (auf Wunsch)
alle lieferbaren Lackausführungen (auf Wunsch)

Funktionstische mit Rahmengestell (Metall)







Wandbefestigung erforderlich

Rahmengestell in
Edelstahlfarbig (Standard)
Chrom glänzend (auf Wunsch)
Schwarz matt (auf Wunsch)
alle lieferbaren Lackausführungen (auf Wunsch)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
83274 123,2 x 30,0 cm **83275** 153,2 x 30,0 cm **83276** 123,2 x 39,6 cm **83277** 153,2 x 39,6 cm **83278** 123,2 x 60,0 cm **83279** 153,2 x 60,0 cm 2 Schubkästen mit Push to open H 77,5 cm Höhe unter Zarge 63,5 cm Höhe unter Traverse 60,5 cm **1 x 91330** Kabeldurchlass Metall (Nur möglich bei T 60,0 cm) **1 x 94818** für Rahmengestell in allen lieferbaren Lackausführungen		






Freistehend als Raumteiler möglich!

Rahmengestell in
Edelstahlfarbig (Standard)
Chrom glänzend (auf Wunsch)
Schwarz matt (auf Wunsch)
alle lieferbaren Lackausführungen (auf Wunsch)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
83289 93,2 x 39,6 cm **14941** 108,2 x 39,6 cm **83290** 93,2 x 60,0 cm **14942** 108,2 x 60,0 cm 1 Schubkasten mit Push to open H 77,5 cm Höhe unter Zarge 63,5 cm Höhe unter Traverse 60,5 cm **1 x 91330** Kabeldurchlass Metall (Nur möglich bei T 60,0 cm) **1 x 94819** für Rahmengestell in allen lieferbaren Lackausführungen		





Wandbefestigung erforderlich

Rahmengestell in
Edelstahlfarbig (Standard)
Chrom glänzend (auf Wunsch)
Schwarz matt (auf Wunsch)
alle lieferbaren Lackausführungen (auf Wunsch)


Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
83293 123,2 x 39,6 cm **83294** 153,2 x 39,6 cm **83295** 123,2 x 60,0 cm **83296** 153,2 x 60,0 cm 2 Schubkästen mit Push to open H 77,5 cm Höhe unter Zarge 63,5 cm Höhe unter Traverse 60,5 cm **1 x 91330** Kabeldurchlass Metall (Nur möglich bei T 60,0 cm) **1 x 94819** für Rahmengestell in allen lieferbaren Lackausführungen		

Couchtisch mit runder Platte, Höhe 40,0 cm




Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
94581 Ø 45,0 cm **94582** Ø 60,0 cm **94583** Ø 75,0 cm **94584** Ø 90,0 cm **mit runder Holzplatte Stärke 2,6 cm** Bei Bestellung bitte angeben: Gestell Edelstahlfarbig, Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt Gestell in allen lieferbaren Lackausführungen **1 x 94815** für Gestell in allen lieferbaren Lackausführungen		

Couchtisch mit runder Platte, Höhe 48,0 cm



Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
94585 Ø 45,0 cm **94586** Ø 60,0 cm **94587** Ø 75,0 cm **mit runder Holzplatte Stärke 2,6 cm** Bei Bestellung bitte angeben: Gestell Edelstahlfarbig, Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt Gestell in allen lieferbaren Lackausführungen **1 x 94815** für Gestell in allen lieferbaren Lackausführungen		

Couchtisch mit runder Platte, Höhe 56,0 cm




Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
94588 Ø 45,0 cm **94589** Ø 60,0 cm **mit runder Holzplatte Stärke 2,6 cm** Bei Bestellung bitte angeben: Gestell Edelstahlfarbig, Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt Gestell in allen lieferbaren Lackausführungen **1 x 94815** für Gestell in allen lieferbaren Lackausführungen		

Sonderanfertigung für Couchtische (mit runder Platte)

Längen-/ Breiten- und Höhenänderung nicht möglich.

KANTO

Couchtische mit Kufen, Höhe 39,6 cm




Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
77659 75,0 x 75,0 cm **77660** 95,0 x 95,0 cm **77661** 100,0 x 65,0 cm **79364** 120,0 x 75,0 cm **mit Holzplatte Stärke 2,6 cm** Kufen Edelstahlfarbig (Standard) Kufen Schwarz matt (auf Wunsch) Kufen Weiß matt (auf Wunsch) Kufen Wollweiß matt (auf Wunsch) Kufen in allen lieferbaren Lackausführungen (auf Wunsch)		
1 x 94816 für Kufen in allen lieferbaren Lackausführungen		

Sonderanfertigung für Couchtische (mit Kufen)

Längen-/ Breiten- und Höhenänderung nicht möglich.

Couchtisch LINE, Höhe 40,0 cm





Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
93815 75,0 x 75,0 cm **93816** 95,0 x 95,0 cm **93817** 100,0 x 65,0 cm **93818** 120,0 x 75,0 cm **mit Holzplatte Stärke 1,6 cm** Untergestell und Tischplatte können in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt werden. Bei Bestellung bitte angeben		
90289 2 Füsse mit Rollen		

Sonderanfertigung für Couchtische (LINE)

Höhenänderung: bis max. 55,0 cm. Längenkürzung nicht möglich, Breitenkürzung auf Anfrage. **96102**

Säulen-Couchtisch






Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
92412 120,0 x 75,0 cm **92413** 100,0 x 65,0 cm **92414** 95,0 x 95,0 cm **92415** 75,0 x 75,0 cm Säulentisch mit fester Platte Stärke 2,6 cm		
H 41,0 cm H 45,0 cm bis max. 63,3 cm (mit Hubmechanik) H 47,5 cm bis max. 65,8 cm (mit Adapterplatte + Hubmechanik)		
1 x 91153 Tischablage 60,0 x 22,0 cm **1 x 92361** Hubmechanik Verstellbarkeit: 0 - 18,3 cm **1 x 94195** Adapterplatte 2,5 cm nur in Verbindung mit Hubmechanik möglich. **1 x 95108** für Bodenplatte in allen ausgewählten Lackausführungen NEU		
Tischablage in Verbindung mit Hubmechanik und Adapterplatte nicht möglich Säule und Tischplatte können in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt werden. Bei Bestellung bitte angeben. Bei Bestellung bitte angeben: NEU Bodenplatte Schwarz matt, Weiß matt, Wollweiß matt oder Edelstahlfarbig In Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach		


Sonderanfertigung für Couchtische (Säulentisch)

Höhenänderung nicht möglich.
Längen- und Breitenkürzung auf Anfrage.

Couchtische mit U-Wange, Höhe 45,0 cm



Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
8326 73,0 x 73,0 cm **8328** 93,0 x 93,0 cm **90669** 98,0 x 63,0 cm **8327** 118,0 x 73,0 cm **mit Holzplatte Stärke 3,3 cm**		
8277 Holzablage für 73,0 x 73,0 cm **8184** Holzablage für 93,0 x 93,0 cm **90672** Holzablage für 98,0 x 63,0 cm **8276** Holzablage für 118,0 x 73,0 cm **92364** Schubkasten (nicht möglich bei 73,0 x 73,0 cm) **90289** 2 Füsse mit Rollen Lichte Höhe über der Ablage 13,4 cm.		




Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
8329 73,0 x 73,0 cm **8397** 93,0 x 93,0 cm **90670** 98,0 x 63,0 cm **8396** 118,0 x 73,0 cm **mit Klarglasplatte Stärke 3,3 cm**		
8992 73,0 x 73,0 cm **8999** 93,0 x 93,0 cm **90671** 98,0 x 63,0 cm **8994** 118,0 x 73,0 cm **mit satinierter Glasplatte Stärke 3,3 cm**		
8277 Holzablage für 73,0 x 73,0 cm **8184** Holzablage für 93,0 x 93,0 cm **90672** Holzablage für 98,0 x 63,0 cm **8276** Holzablage für 118,0 x 73,0 cm **90289** 2 Füsse mit Rollen Lichte Höhe über der Ablage 13,4 cm.		

Sonderanfertigung für Couchtische (U-Wange)




Höhenänderung: bis max. 55,0 cm
Längen- und Breitenkürzung auf Anfrage (bei Couchtischen mit Glasplatte nicht möglich). **96102**

KANTO




Vierfuß-Couchtisch mit Metallgestell, Höhe 38,7 cm

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**94991** 100,0 x 65,0 cm **95044** 75,0 x 75,0 cm **94992** 120,0 x 75,0 cm **Tischplatte gerade** **Stärke 1,9 cm** Bei Bestellung bitte angeben: Gestell Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt In Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach **94981** für Gestell in allen ausgewählten Lackausführungen		

Vierfuß-Couchtisch mit Metallgestell, Höhe 39,7 cm

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**94993** 100,0 x 65,0 cm **95045** 75,0 x 75,0 cm **94994** 120,0 x 75,0 cm **Tischplatte gerade** **Stärke 2,9 cm** Bei Bestellung bitte angeben: Gestell Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt In Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach **94981** für Gestell in allen ausgewählten Lackausführungen		
	**95062** 100,0 x 65,0 cm **95063** 75,0 x 75,0 cm **95064** 120,0 x 75,0 cm **Tischplatte Schweizer Kante** **Stärke 2,9 cm** Bei Bestellung bitte angeben: Gestell Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt In Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach **94981** für Gestell in allen ausgewählten Lackausführungen		
	**94995** 100,0 x 65,0 cm **94996** 120,0 x 75,0 cm **Tischplatte abgerundet** **Stärke 2,9 cm** Bei Bestellung bitte angeben: Gestell Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt In Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach **94981** für Gestell in allen ausgewählten Lackausführungen		

Säulen-Couchtisch mit Metallgestell, Höhe 41,1 cm


	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**94985** 100,0 x 65,0 cm **94986** 120,0 x 75,0 cm **Tischplatte gerade** **Stärke 2,9 cm** Bei Bestellung bitte angeben: **Säule** Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt **Bodenplatte** Schwarz matt, Weiß matt, Wollweiß matt oder Edelstahlfarbig **Säule/Bodenplatte** Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach **95111** für Bodenplatte in allen ausgewählten Lackausführungen **95112** für Säule in allen ausgewählten Lackausführungen		
	**94987** 100,0 x 65,0 cm **94988** 120,0 x 75,0 cm **Tischplatte Schweizer Kante** **Stärke 2,9 cm** Bei Bestellung bitte angeben: **Säule** Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt **Bodenplatte** Schwarz matt, Weiß matt, Wollweiß matt oder Edelstahlfarbig **Säule/Bodenplatte** Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach **95111** für Bodenplatte in allen ausgewählten Lackausführungen **95112** für Säule in allen ausgewählten Lackausführungen		
	**94989** 100,0 x 65,0 cm **94990** 120,0 x 75,0 cm **Tischplatte abgerundet** **Stärke 2,9 cm** Bei Bestellung bitte angeben: **Säule** Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt **Bodenplatte** Schwarz matt, Weiß matt, Wollweiß matt oder Edelstahlfarbig **Säule/Bodenplatte** Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach **95111** für Bodenplatte in allen ausgewählten Lackausführungen **95112** für Säule in allen ausgewählten Lackausführungen		

Sonderanfertigung für Couchtische (mit Metallgestell)




Längen-/ Breiten- und Höhenänderung nicht möglich.

KANTO

Vierfuß-Esstisch mit Metallgestell, Höhe 74,9 cm

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**95012** 140,0 x 95,0 cm **95013** 160,0 x 95,0 cm **95014** 180,0 x 95,0 cm **95015** 200,0 x 95,0 cm **95065** 220,0 x 95,0 cm **Tischplatte gerade** **Stärke 1,9 cm** Höhe unter Zarge 68,0 cm NEU Bei Bestellung bitte angeben: Gestell Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt In Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach **94983** für Gestell in allen ausgewählten Lackausführungen		

Vierfuß-Esstisch mit Metallgestell, Höhe 75,9 cm



	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**95016** 140,0 x 95,0 cm **95017** 160,0 x 95,0 cm **95018** 180,0 x 95,0 cm **95019** 200,0 x 95,0 cm **95066** 220,0 x 95,0 cm **Tischplatte gerade** **Stärke 2,9 cm** Höhe unter Zarge 68,0 cm NEU Bei Bestellung bitte angeben: Gestell Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt In Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach **94983** für Gestell in allen ausgewählten Lackausführungen		
	**95070** 140,0 x 95,0 cm **95071** 160,0 x 95,0 cm **95072** 180,0 x 95,0 cm **95073** 200,0 x 95,0 cm **95074** 220,0 x 95,0 cm **Tischplatte Schweizer Kante** **Stärke 2,9 cm** NEU Höhe unter Zarge 68,0 cm Bei Bestellung bitte angeben: Gestell Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt In Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach **94983** für Gestell in allen ausgewählten Lackausführungen		
	**95067** 140,0 x 95,0 cm **95068** 160,0 x 95,0 cm **95022** 180,0 x 95,0 cm **95023** 200,0 x 95,0 cm **95069** 220,0 x 95,0 cm **Tischplatte abgerundet** **Stärke 2,9 cm** Höhe unter Zarge 68,0 cm NEU Bei Bestellung bitte angeben: Gestell Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt In Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach **94983** für Gestell in allen ausgewählten Lackausführungen		


Sonderanfertigung für Esstische (mit Metallgestell)

Längen-/ Breiten- und Höhenänderung nicht möglich.

KANTO

Säulen-Esstisch mit Metallgestell, Höhe 75,9 cm

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**94997** 140,0 x 95,0 cm **94998** 160,0 x 95,0 cm **94999** 180,0 x 95,0 cm **95000** 200,0 x 95,0 cm **95001** 220,0 x 95,0 cm **Tischplatte gerade** **Stärke 2,9 cm** Bei Bestellung bitte angeben: **Säule** Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt NEU **Bodenplatte** Schwarz matt, Weiß matt, Wollweiß matt oder Edelstahlfarbig **Säule/Bodenplatte** Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach **95109** für Bodenplatte in allen ausgewählten Lackausführungen **95110** für Säule in allen ausgewählten Lackausführungen		
	**95002** 140,0 x 95,0 cm **95003** 160,0 x 95,0 cm **95004** 180,0 x 95,0 cm **95005** 200,0 x 95,0 cm **95006** 220,0 x 95,0 cm **Tischplatte Schweizer Kante** **Stärke 2,9 cm** Bei Bestellung bitte angeben: **Säule** Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt NEU **Bodenplatte** Schwarz matt, Weiß matt, Wollweiß matt oder Edelstahlfarbig **Säule/Bodenplatte** Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach **95109** für Bodenplatte in allen ausgewählten Lackausführungen **95110** für Säule in allen ausgewählten Lackausführungen		





	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**95007** 140,0 x 95,0 cm **95008** 160,0 x 95,0 cm **95009** 180,0 x 95,0 cm **95010** 200,0 x 95,0 cm **95011** 220,0 x 95,0 cm **Tischplatte abgerundet** **Stärke 2,9 cm** Bei Bestellung bitte angeben: **Säule** Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt NEU **Bodenplatte** Schwarz matt, Weiß matt, Wollweiß matt oder Edelstahlfarbig **Säule/Bodenplatte** Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach **95109** für Bodenplatte in allen ausgewählten Lackausführungen **95110** für Säule in allen ausgewählten Lackausführungen		

Sonderanfertigung für Esstische (mit Metallgestell)

Längen-/ Breiten- und Höhenänderung nicht möglich.

KANTO



Esstisch LINE, Höhe 75,0 cm

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 **94184** 140,0 x 90,0 cm **94185** 160,0 x 90,0 cm **mit Wandauflage** **94186** 140,0 x 90,0 cm **94187** 160,0 x 90,0 cm **mit Holzplatte** **Stärke 1,6 cm** Höhe unter Zarge 68,0 cm (Länge) 66,0 cm (Breite)			 **94188** 180,0 x 90,0 cm **94189** 200,0 x 90,0 cm **mit Wandauflage** **94190** 180,0 x 90,0 cm **94191** 200,0 x 90,0 cm **mit Holzplatte** **Stärke 1,6 cm** Höhe unter Zarge 68,0 cm (Länge) 66,0 cm (Breite)		
 **93820** 140,0 x 95,0 cm **93821** 160,0 x 95,0 cm **mit Auszugsfunktion** **93824** 140,0 x 95,0 cm Auszug inkl. 1 Klapp-einlage B 60,0 cm **93825** 160,0 x 95,0 cm Auszug inkl. 1 Klapp-einlage B 80,0 cm **mit Holzplatte** **Stärke 1,6 cm** Höhe unter Zarge 68,0 cm (Länge) 66,0 cm (Breite)			 **93822** 180,0 x 95,0 cm **93823** 200,0 x 95,0 cm **mit Auszugsfunktion** **93826** 180,0 x 95,0 cm Auszug inkl. 1 Klapp-einlage B 100,0 cm **93827** 200,0 x 95,0 cm Auszug inkl. 1 Klapp-einlage B 100,0 cm **mit Holzplatte** **Stärke 1,6 cm** Höhe unter Zarge 68,0 cm (Länge) 66,0 cm (Breite)		

Sonderanfertigung für Esstische (LINE)

Längen- und Breitenkürzung nicht möglich.
Breite 80,0 cm möglich (ohne Auszugsfunktion).


Esstische mit U-Wange, Höhe 75,0 cm


 **90354** 148,0 x 95,0 cm **90355** 158,0 x 95,0 cm feste Platte Stärke 3,3 cm Höhe unter Zarge 64,2 cm **8322** Auszugsfunktion inkl. 1 Klappeinlage B 50,0 cm (max. 1 Klappeinlage möglich)			 **8983** 168,0 x 95,0 cm **90357** 178,0 x 95,0 cm **90358** 188,0 x 95,0 cm **8982** 198,0 x 95,0 cm **90360** 208,0 x 95,0 cm feste Platte Stärke 3,3 cm Höhe unter Zarge 64,2 cm **8322** Auszugsfunktion inkl. 1 Klappeinlage B 50,0 cm **8323** weitere Klappeinlage B 50,0 cm (max. 2 Klappeinlagen möglich)		

Sonderanfertigung für Esstische (U-Wange)

Längenkürzung: bis min. 95,0 cm - in Verbindung mit Auszugsfunktion nicht möglich	**96102**
Breitenkürzung: bis min. 75,0 cm - in Verbindung mit Auszugsfunktion nicht möglich	**96102**


Säulen-Esstische, Höhe 78,0 cm



	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**90748** 140,0 x 95,0 cm **90749** 150,0 x 95,0 cm **90750** 160,0 x 95,0 cm Säulentisch mit fester Platte Stärke 3,3 cm Höhe unter Zarge 67,2 cm Säule und Tischplatte können in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt werden. Bei Bestellung bitte angeben. NEU Bei Bestellung bitte angeben: Bodenplatte Schwarz matt, Weiß matt, Wollweiß matt oder Edelstahlfarbig In Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach		
	Synchronauszug **90754** Auszugsfunktion inkl. 1 Klappeinlage B 50,0 cm **90755** weitere Klappeinlage B 50,0 cm (max. 2 Klappeinlagen möglich) **Kopfauszug** **90649** Auszugsfunktion inkl. 1 Klappeinlage B 50,0 cm An einer oder beiden Stirnseiten einsetzbar, ggf. 1x oder 2x 90649 bestellen (außer Tisch 140,0 cm, hier nur einseitig möglich) **95107** für Bodenplatte in allen ausgewählten Lackausführungen NEU		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**90751** 170,0 x 95,0 cm **90752** 180,0 x 95,0 cm **90753** 190,0 x 95,0 cm **93196** 200,0 x 95,0 cm Säulentisch mit fester Platte Stärke 3,3 cm Höhe unter Zarge 67,2 cm Säule und Tischplatte können in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt werden. Bei Bestellung bitte angeben. NEU Bei Bestellung bitte angeben: Bodenplatte Schwarz matt, Weiß matt, Wollweiß matt oder Edelstahlfarbig In Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach		
	Synchronauszug **90817** Auszugsfunktion inkl. 1 Klappeinlage B 50,0 cm **90755** weitere Klappeinlage B 50,0 cm (max. 2 Klappeinlagen möglich) **Kopfauszug** **90650** Auszugsfunktion inkl. 1 Klappeinlage B 50,0 cm An einer oder beiden Stirnseiten einsetzbar, ggf. 1x oder 2x 90650 bestellen **95107** für Bodenplatte in allen ausgewählten Lackausführungen NEU		

Sonderanfertigung für Esstische (Säulentisch)			
Längenkürzung: bis min. 120,0 cm - in Verbindung mit Auszugsfunktion nicht möglich	**96102**	+30%	+30%
Breitenkürzung: bis min. 85,0 cm - in Verbindung mit Auszugsfunktion nicht möglich	**96102**	+30%	+30%

Esstische mit runder Platte, Höhe 75,0 cm

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 	**94569** Ø 100,0 cm **94570** Ø 112,5 cm **94571** Ø 125,0 cm **mit Auszugsfunktion** **94572** Ø 100,0 cm Auszug inkl. 1 Klappeinlage B 40,0 cm **94573** Ø 112,5 cm Auszug inkl. 1 Klappeinlage B 50,0 cm **94574** Ø 125,0 cm Auszug inkl. 1 Klappeinlage B 60,0 cm **mit runder Holzplatte Stärke 1,6 cm** Höhe unter Zarge 65,3 cm NEU Bei Bestellung bitte angeben: Gestell Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt In Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach **95106** für Gestell in ausgewählten Lackausführungen NEU		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 	**94575** Ø 100,0 cm **94576** Ø 112,5 cm **94577** Ø 125,0 cm **mit Auszugsfunktion** **94578** Ø 100 cm Auszug inkl. 1 Klappeinlage B 40,0 cm **94579** Ø 112,5 cm Auszug inkl. 1 Klappeinlage B 50,0 cm **94580** Ø 125 cm Auszug inkl. 1 Klappeinlage B 60,0 cm **mit runder Holzplatte Stärke 1,6 cm** Höhe unter Zarge 65,3 cm Säule und Tischplatte können in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt werden. Bei Bestellung bitte angeben Bei Bestellung bitte angeben: Bodenplatte Schwarz matt, Weiß matt, Wollweiß matt oder Edelstahlfarbig In Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach NEU **94984** für Bodenplatte in ausgewählten Lackausführungen NEU		




Sonderanfertigung für Esstische (mit runder Platte)

Längen-/ Breiten- und Höhenänderung nicht möglich.




* auch als **Aufsatzschreibtisch** möglich = Bestellnummer mit **A** ergänzen.
Das Abdeckblatt des Unterelementes ist zur Positionierung der Schreibtische vorgebohrt.

Arbeitsplatz


Schreibtische mit Holzwangen

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 **91518** 120,0 x 80,0 cm **91520** 160,0 x 80,0 cm **91521** 180,0 x 80,0 cm **91522** 200,0 x 80,0 cm Einzelschreibtisch mit Rückwand und Kabelbodenführung L/R H 75,0 cm **1 x 91322** Linoleum-Einlage **1 x 91326** Materialauszug **1 x 91330** Kabeldurchlass Metall Kabelwanne siehe rechts		
 links anstellbar **91554** 120,0 x 80,0 cm **91556** 160,0 x 80,0 cm **91557** 180,0 x 80,0 cm **91558** 200,0 x 80,0 cm Verkettungstisch mit Rückwand und Kabelbodenführung L/R Eine lange Wange links und eine kurze Wange rechts H 75,0 cm **1 x 91322** Linoleum-Einlage **1 x 91326** Materialauszug **1 x 91330** Kabeldurchlass Metall Kabelwanne siehe rechts		
 rechts anstellbar **91561** 120,0 x 80,0 cm **91563** 160,0 x 80,0 cm **91564** 180,0 x 80,0 cm **91565** 200,0 x 80,0 cm Verkettungstisch mit Rückwand und Kabelbodenführung L/R Eine kurze Wange links und eine lange Wange rechts H 75,0 cm **1 x 91322** Linoleum-Einlage **1 x 91326** Materialauszug **1 x 91330** Kabeldurchlass Metall Kabelwanne siehe rechts		




Schreibtische mit Rahmengestell





Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 **91426** 120,0 x 80,0 cm **91428** 160,0 x 80,0 cm * **91429** 180,0 x 80,0 cm * **91430** 200,0 x 80,0 cm * Einzelschreibtisch mit Traverse und zwei langen Seitenteilen H 75,0 cm **1 x 91322** Linoleum-Einlage **1 x 91326** Materialauszug **1 x 91330** Kabeldurchlass Metall Kabelwanne siehe rechts Sichtschutzblende siehe rechts		
 links anstellbar **91482** 120,0 x 80,0 cm **91484** 160,0 x 80,0 cm **91485** 180,0 x 80,0 cm **91486** 200,0 x 80,0 cm Verkettungstisch mit Traverse Ein langes Seitenteil links und ein kurzes Seitenteil rechts H 75,0 cm **1 x 91322** Linoleum-Einlage **1 x 91326** Materialauszug **1 x 91330** Kabeldurchlass Metall Kabelwanne siehe rechts Sichtschutzblende siehe rechts		
 rechts anstellbar **91464** 120,0 x 80,0 cm **91466** 160,0 x 80,0 cm **91467** 180,0 x 80,0 cm **91468** 200,0 x 80,0 cm Verkettungstisch mit Traverse Ein kurzes Seitenteil links und ein langes Seitenteil rechts H 75,0 cm **1 x 91322** Linoleum-Einlage **1 x 91326** Materialauszug **1 x 91330** Kabeldurchlass Metall Kabelwanne siehe rechts Sichtschutzblende siehe rechts		

Schreibtische LINE


 **93838** 140,0 x 80,0 cm **93839** 160,0 x 80,0 cm * **93840** 180,0 x 80,0 cm * **93841** 200,0 x 80,0 cm * Einzelschreibtisch H 75,0 cm **1 x 91330** Kabeldurchlass Metall Kabelwanne siehe rechts Sichtschutzblende siehe rechts Materialauszug nicht möglich		

Arbeitsplatz
Zubehör

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	Verkettungsplatte 90° zur Montage zwischen 2 Verkettungstischen **91568** Schenkelmaß: 80,0 x 80,0 cm links und rechts verwendbar **1 x 91330** Kabeldurchlass Metall		
	Verkettungsplatte 90° zur Montage zwischen 2 Verkettungstischen **92672** Schenkelmaß: 80,0 x 80,0 cm links und rechts verwendbar **1 x 91330** Kabeldurchlass Metall		
	Linoleum-Einlage **91322** B 70,0, T 50,0 cm Linoleum-Einlagen werden standardmäßig mittig in den Tischplatten positioniert.		
	**91330** Kabeldurchlass Metall Ø 6,0 cm Chrom glänzend (Standard) Edelstahlfarbig (auf Wunsch)		
	**91512** Rollcontainer 1 Materialauszug, 3 Schubkästen, Zentralverriegelung, Einzelauszugssperre B 45,0, H 62,5, T 59,4 cm **1 x 92056** Formulareinsatz **1 x 92054** Einteilung quer **1 x 92055** Einteilung längs		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	Kabelwanne abklappbar, zur Montage unter der Schreibtischplatte inkl. Kabel-Zugentlastung Ausführung schwarz **91514** B 62,0 cm **Passend zu Schreibtischen in den Breiten 120,0/160,0 cm** **91515** B 102,0 cm **Passend zu Schreibtischen in den Breiten 180,0/200,0 cm** Eine Kombination von Kabelwanne und Rollcontainer ist erst ab einer Tischbreite von 160,0 cm möglich!		
	Schubkasteneinteilung für Rollcontainer inkl. Antirutschmatte Ausführung Magma **92054** Einteilung quer **92055** Einteilung längs Querstege der Schubkasteneinteilung nicht versetzbar.		
	**92056** Formulareinsatz 7 x DIN A4 quer, Ausführung schwarz		
	**91326** Materialauszug mit Frontblende Montage unter Schreibtischplatte B 44,5, H 6,5, T 63,5 cm		
	**Sichtschutzblende** für Schreibtische mit Rahmengestell **93200** 87,0 x 33,0 cm **für B 120,0 cm** **93206** 107,0 x 33,0 cm **für B 140,0 cm** **93201** 127,0 x 33,0 cm **für B 160,0 cm** **93202** 147,0 x 33,0 cm **für B 180,0 cm** **93203** 167,0 x 33,0 cm **für B 200,0 cm** Sichtschutzblende wird mittig an der Traverse angebracht und ist um 15,4 cm nach Innen versetzt.		

Zubehör



(für Zwischenbauhängeelemente T 36,0 cm und Hängeelemente T 35,0 cm Best.-Nr. mit „H“ ergänzen)

Bei dem Einsatz zusätzlicher Böden empfehlen wir die durchgehende Lochreihe siehe Seite 119.

Holzeinlegeböden für Korpuselemente


Stärke 2,2 cm (Ausführung)

für T 39,1 cm

90927 für B 37,5 cm
90928 für B 45,0 cm
92975 für B 52,5 cm
90929 für B 60,0 cm
90930 für B 75,0 cm
90931 für B 90,0 cm
90294 für Inneneckelement

für T 48,7 cm

91162 für B 37,5 cm
90932 für B 45,0 cm
92976 für B 52,5 cm
90933 für B 60,0 cm
90934 für B 75,0 cm
90935 für B 90,0 cm



Standard Vitrineneinlegeböden aus Klarglas. Auf Wunsch Vitrineneinlegeböden aus Holz

(für Zwischenbauhängeelemente T 36,0 cm und Hängeelemente T 35,0 cm Best.-Nr. mit „H“ ergänzen)

Bei dem Einsatz zusätzlicher Böden empfehlen wir die durchgehende Lochreihe siehe Seite 119.

Holzeinlegeböden für Vitrinen, nicht verstellbar


Stärke 2,6 cm (furniert)

für T 39,1 cm

90624 für B 37,5 cm
90625 für B 45,0 cm
92977 für B 52,5 cm
90626 für B 60,0 cm
90627 für B 75,0 cm
90628 für B 90,0 cm

für T 48,7 cm

90630 für B 45,0 cm
92978 für B 52,5 cm
90631 für B 60,0 cm
90632 für B 75,0 cm
90633 für B 90,0 cm



Bei dem Einsatz zusätzlicher Böden empfehlen wir die durchgehende Lochreihe siehe Seite 119.

Holzeinlegeböden für offene Korpusregale, nicht verstellbar


Stärke 2,6 cm (furniert)

für T 39,1 cm

92404 für B 45,0 cm
92979 für B 52,5 cm
92405 für B 60,0 cm
92406 für B 75,0 cm

für T 48,7 cm

92407 für B 45,0 cm
92980 für B 52,5 cm
92408 für B 60,0 cm
92409 für B 75,0 cm



(für Zwischenbauhängeelemente T 36,0 cm und Hängeelemente T 35,0 cm Best.-Nr. mit „H“ ergänzen)

Bei dem Einsatz zusätzlicher Böden empfehlen wir die durchgehende Lochreihe siehe Seite 119.

Zusätzlicher Glaseinlegeboden bei Vitrinen mit beidseitig tiefem Glasausschnitt nicht möglich!

Glaseinlegeböden für Korpuselemente


Stärke 0,8 cm

für T 39,1 cm

90936 für B 37,5 cm
90937 für B 45,0 cm
92981 für B 52,5 cm
90938 für B 60,0 cm
90939 für B 75,0 cm
90940 für B 90,0 cm

für T 48,7 cm

90941 für B 45,0 cm
92982 für B 52,5 cm
90942 für B 60,0 cm
90943 für B 75,0 cm
90944 für B 90,0 cm



nicht möglich bei:
- 6 Raster Korpuselementen
- Inneneckelementen
- Eckabdeckblättern
- Wangenelementen
- Kleiderschränken

Füße Edelstahlfarbig (Standard)
Füße Schwarz matt (auf Wunsch)
Füße Weiß matt NEU (auf Wunsch)
Füße Wollweiß matt NEU (auf Wunsch)
Füße in allen lieferbaren Lackausführungen NEU (auf Wunsch)

Zusätzliche Stützfüße werden unter jedem Korpusstoß positioniert.

4er Set Korpusfüße inkl. Unterboden

gilt bei Austausch von Sockel gegen Unterboden mit Füßen


Verstellbarkeit 0-15 mm

94889 bis B 37,5 cm
94890 bis B 45,0 cm
94891 bis B 52,5 cm
94892 bis B 60,0 cm
94893 bis B 75,0 cm
94894 bis B 90,0 cm
94895 bis B 105,0 cm
94896 bis B 120,0 cm
94897 bis B 135,0 cm
94898 bis B 150,0 cm
94899 bis B 165,0 cm
94900 bis B 180,0 cm
94901 bis B 195,0 cm
94902 bis B 210,0 cm
94903 bis B 225,0 cm
94904 bis B 240,0 cm

H 11,7 cm (Fuß)
H 13,6 cm (Fuß mit Unterboden)

Korpushöhe + 9,1 cm

NEU **1 x 94460** 4er Set Füße in allen lieferbaren Lackausführungen



nicht möglich bei:
- Eckabdeckblättern
- Wangenelementen
- Kleiderschränken

Sockelgleiter inkl. Unterboden

gilt bei Austausch von Sockel gegen Unterboden mit Gleiter

Verstellbarkeit 0-12 mm

92802 bis B 37,5 cm
92803 bis B 45,0 cm
93257 bis B 52,5 cm
92804 bis B 60,0 cm
92805 bis B 75,0 cm
92806 bis B 90,0 cm
92807 bis B 105,0 cm
92808 bis B 120,0 cm
92809 bis B 135,0 cm
92810 bis B 150,0 cm
92811 bis B 165,0 cm
92812 bis B 180,0 cm
92813 bis B 195,0 cm
92814 bis B 210,0 cm
92815 bis B 225,0 cm
92816 bis B 240,0 cm
92817 bis B 255,0 cm
92818 bis B 270,0 cm



94057 für Eckelemente


H 2,5 cm (Gleiter)
H 4,4 cm (Gleiter mit Unterboden)

Korpushöhe - 0,1 cm





Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	für Tiefe 39,1 cm	für Tiefe 48,7 cm




Zubehör

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 NEU	für Beschläge in allen lieferbaren Lackausführungen **94371** Griff Der muss pro Griff berechnet werden.		
	**91195** TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende schwenkbar **91195B** Holzblende In Verbindung mit offenen Gerätenischen, Elementen mit Geräteklappen und Türen. Standardmäßig wird die TV-Halterung „mittig“ zur resultierenden TV-Nische platziert. Abweichende Positionen bitte auf dem Auftrag vermerken. – Belastbarkeit 35,0 kg – Arm um bis zu max. 80° schwenkbar (Abhängig von der Fernsehgröße) – VESA-Norm Die Ausfräsung für die Kabelführung im Abdeckblatt erfolgt werkseitig. Holzblende B 70,0, H 22,0, T 10,0 cm **1 x 90135** Infrarot Repeater **1 x 92134** 1 Empfänger / 2 Sender (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappen- oder Türenelement) Einbau in der Holzblende Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.		
 NEU	**90076** TV-Halterung – Belastbarkeit 35,0 kg – VESA-Norm		



	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**94593** Kabeldurchlass mit Bürstenprofil für Abdeckblätter (Standard) B 26,0, H 1,7, T 2,2 cm Kunststoff schwarz Einbauposition: – an der Hinterkante vom Abdeckblatt – standardmäßig mittig zum TV-Feld, auf Wunsch seitlichen Abstand links oder rechts angeben		
	**90518** Kabeldurchlass für Abdeckblätter (auf Wunsch) und Konstruktionsböden (bitte Position angeben) Ø 6,0 cm Kunststoff silberfarbig Bei Hängeelementen mit Schubkasten nicht möglich. seitlicher Kabeldurchlass nicht möglich bei: – Elementen 1 R in Kombination mit Einlegeboden / CD/DVD Auszug nicht möglich. – Korpuselementen, wenn neben dem Gerätefach ein Schubkasten geplant ist und die Elementtiefe kleiner 39,1 cm ist – Hängeelementen, wenn neben dem Gerätefach ein Schubkasten geplant ist		
PSI PERFECT SOUND INSIDE 	**92125** Subwoofer Zubehör für Korpus inkl. seitlichen Korpusausschnitt (mittig) und akustikwirksamer Innenausstattung, Metallgitter in Magma Metallgitter B 17,0, H 27,2 cm Ausschnitt in jedem Element mit mindestens einer 1,5 Raster hohen Tür (ab Sockel) möglich. PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.		
	**Repeater** zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in ein Klappenelement. **90135** 1 Empfänger / 1 Sender (bei Geräteunterbringung in einer Klappe) **92134** 1 Empfänger / 2 Sender (bei Geräteunterbringung in zwei Klappen) Einbau des Repeaters standardmäßig im Sockel. Bei Paneelen, Hängeelementen und Elementen auf Füßen/Sockelgleitern ist der Einbau im Sockel nicht möglich. Bitte beiliegenden Aufsteller verwenden.		

Zubehör



	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	Innenschubkästen hinter Türen Einbau auf dem Sockelboden/ Konstruktionsboden, Ausführung Magma **Einsatz hinter Türen, für 39,1 und 48,7 cm tiefe Korpuselemente** **Nutztiefe immer für Tiefe 39,1 cm**		
	2er-Set Innenschubkästen (1 R) **90463** für B 45,0 cm **92983** für B 52,5 cm **90464** für B 60,0 cm **90465** für B 75,0 cm **90466** für B 90,0 cm		
	3er-Set Innenschubkästen (1,5 R) **90467** für B 45,0 cm **92985** für B 52,5 cm **90468** für B 60,0 cm **90469** für B 75,0 cm **90470** für B 90,0 cm		
	4er-Set Innenschubkästen (2 R) **90146** für B 45,0 cm **92987** für B 52,5 cm **90147** für B 60,0 cm **90148** für B 75,0 cm **90149** für B 90,0 cm		
Schubkasten-einteilung nur in Verbindung mit Grund-ausstattung Schubkasten-Organisation möglich! Querstege der Schubkasten-einteilung nicht versetzbar. Weitere Infor-mationen siehe Zusatzliste „Zu-behör im Detail“.	Grundausstattung Schubkasten-Organisation bestehend aus: 1 x Antirutschmatte **94450** für B 45,0 cm **94451** für B 52,5 cm **94452** für B 60,0 cm **94453** für B 75,0 cm **94454** für B 90,0 cm Zusatzausstattung Schubkasteneinteilung Ausführung Magma **94455** B 17,4 cm (3 Fächer) **94456** B 24,8 cm (3 Fächer)		
	Innenschubkästen hinter Auszügen 1 R Ausführung Magma, Innenschubkästen können nicht nachträglich eingebaut werden! Nicht für Unterteile! **für T 39,1 cm** **92370** für B 45,0 cm **93237** für B 52,5 cm **92371** für B 60,0 cm **92372** für B 75,0 cm **92373** für B 90,0 cm **92374** für B 105,0 cm **92375** für B 120,0 cm **92376** für B 135,0 cm **für T 48,7 cm** **90479** für B 45,0 cm **93238** für B 52,5 cm **90480** für B 60,0 cm **90481** für B 75,0 cm **90482** für B 90,0 cm **92300** für B 105,0 cm **90483** für B 120,0 cm **92301** für B 135,0 cm		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	Komfort Tablarböden für 1- türige Korpuselemente inkl. Antirutschmatte **1,5 Raster Höhe** **für T 39,1 cm** **93499** für B 45,0 cm **93500** für B 60,0 cm **93501** für B 75,0 cm **für T 48,7 cm** **93502** für B 45,0 cm **93503** für B 60,0 cm **93504** für B 75,0 cm **2 Raster Höhe** **für T 39,1 cm** **93505** für B 45,0 cm **93506** für B 60,0 cm **93507** für B 75,0 cm **für T 48,7 cm** **93508** für B 45,0 cm **93509** für B 60,0 cm **93510** für B 75,0 cm		
Achtung: Tablarböden ohne mechanischen Auszug; Böden müssen manuell ausgezogen werden Bei Hängeelementen nicht möglich Komfort Tablarauszug kann nicht nachträg-lich eingebaut werden! Belastbarkeit 25,0 kg			
	Komfort Tablarböden für 2- türige Korpuselemente inkl. Antirutschmatte **1,5 Raster Höhe** **für T 39,1 cm** **93511** für B 75,0 cm **93512** für B 90,0 cm **für T 48,7 cm** **93513** für B 75,0 cm **93514** für B 90,0 cm **2 Raster Höhe** **für T 39,1 cm** **93515** für B 75,0 cm **93516** für B 90,0 cm **für T 48,7 cm** **93517** für B 75,0 cm **93518** für B 90,0 cm		
Achtung: Tablarböden ohne mechanischen Auszug; Böden müssen manuell ausgezogen werden Bei Hängeelementen nicht möglich Komfort Tablarauszug kann nicht nachträg-lich eingebaut werden! Belastbarkeit 25,0 kg			
	**90879** Kleiderstange (ausziehbar) **– Nicht nachträglich einbaubar.** – Einbauposition bitte angeben. – Planung unter Deckelboden nicht möglich. – Nur bei 39,1 und 48,7 cm tiefen Korpuselementen ab B 60,0 cm möglich. **94119** Kleiderstange (ausziehbar) **– Zum nachträglichen Einbau.** – Mindesteinbautiefe (lichtes Innenmaß): 34,0 cm. – Befestigungsschrauben für Bodenstärke 22 - 26 mm. – Korpusinnenmaß: mind. B 56,0 cm. – Bohrschablone liegt bei.		



Zubehör

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**CD/DVD-Einteilung** inkl. Antirutschmatte		
In Verbindung mit Innenschubkästen oder Gerätenischen stehen CD´s/ DVD´s schräg. Bei 0,5 Raster Schubkästen nicht möglich!	**für T 39,1 cm** **93564** für B 45,0 cm für ca. 48 CD´s / 20 DVD´s **94028** für B 52,5 cm für ca. 72 CD´s / 40 DVD´s **93565** für B 60,0 cm für ca. 96 CD´s / 40 DVD´s **93566** für B 75,0 cm für ca. 120 CD´s / 60 DVD´s **93567** für B 90,0 cm für ca. 144 CD´s / 80 DVD´s **93925** für B 105,0 cm 52,5 cm (links und/oder rechts) für ca. 72 CD´s / 40 DVD´s **93926** für B 120,0 cm 60,0 cm (links und/oder rechts) für ca. 96 CD´s / 40 DVD´s **93927** für B 135,0 cm 67,5 cm (links und/oder rechts) für ca. 120 CD´s / 60 DVD´s **für T 48,7 cm** **91143** für B 45,0 cm für ca. 60 CD´s / 24 DVD´s **94029** für B 52,5 cm für ca. 90 CD´s / 48 DVD´s **90168** für B 60,0 cm für ca. 120 CD´s / 48 DVD´s **90169** für B 75,0 cm für ca. 150 CD´s / 72 DVD´s **90170** für B 90,0 cm für ca. 180 CD´s / 96 DVD´s **93928** für B 105,0 cm 52,5 cm (links und/oder rechts) für ca. 90 CD´s / 48 DVD´s **93929** für B 120,0 cm 60,0 cm (links und/oder rechts) für ca. 120 CD´s / 48 DVD´s **93930** für B 135,0 cm 67,5 cm (links und/oder rechts) für ca. 150 CD´s / 72 DVD´s		
	Spiegelrückwände 0,5 Raster Höhe **91132** für B 45,0 cm **94030** für B 52,5 cm **91133** für B 60,0 cm **91134** für B 75,0 cm **91135** für B 90,0 cm 1 Raster Höhe **91202** für B 37,5 cm **90113** für B 45,0 cm **94031** für B 52,5 cm **90114** für B 60,0 cm **90252** für B 75,0 cm **90256** für B 90,0 cm 2 Raster Höhe **90096** für B 45,0 cm **94033** für B 52,5 cm **90097** für B 60,0 cm **90522** für B 75,0 cm **90098** für B 90,0 cm 3 Raster Höhe **90099** für B 45,0 cm **94035** für B 52,5 cm **90450** für B 60,0 cm **90100** für B 75,0 cm **90101** für B 90,0 cm 4 Raster Höhe **90102** für B 45,0 cm **94037** für B 52,5 cm **90103** für B 60,0 cm **90104** für B 75,0 cm **90105** für B 90,0 cm		




Schubkasteneinteilung

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	Grundausstattung Schubkasten-Organisation bestehend aus: 1 x Antirutschmatte **T 36,0 cm** **91412** für B 45,0 cm **93290** für B 52,5 cm **91413** für B 60,0 cm **91414** für B 75,0 cm **91415** für B 90,0 cm **94095** für B 105,0 cm 52,5 cm (links und/oder rechts) **94096** für B 120,0 cm 60,0 cm (links und/oder rechts) **94097** für B 135,0 cm 67,5 cm (links und/oder rechts) **für T 39,1 cm** **91416** für B 45,0 cm **92990** für B 52,5 cm **91417** für B 60,0 cm **91418** für B 75,0 cm **91419** für B 90,0 cm **93911** für B 105,0 cm 52,5 cm (links und/oder rechts) **93912** für B 120,0 cm 60,0 cm (links und/oder rechts) **93913** für B 135,0 cm 67,5 cm (links und/oder rechts) **für T 48,7 cm** **91420** für B 45,0 cm **92992** für B 52,5 cm **91421** für B 60,0 cm **91422** für B 75,0 cm **91423** für B 90,0 cm **93914** für B 105,0 cm 52,5 cm (links und/oder rechts) **93915** für B 120,0 cm 60,0 cm (links und/oder rechts) **93916** für B 135,0 cm 67,5 cm (links und/oder rechts)		
 **Weitere Informationen siehe Zusatzliste Zubehör im Detail.**	Zusatzausstattung Schubkasteneinteilung Ausführung Magma **für T 36,0 cm** **91170** B 17,4 cm (3 Fächer) **91171** B 24,8 cm (3 Fächer) **für T 39,1 cm** **91168** B 17,4 cm (3 Fächer) **91169** B 24,8 cm (3 Fächer) **für T 48,7 cm** **91184** B 17,4 cm (4 Fächer) **91185** B 24,8 cm (4 Fächer) Nur in Verbindung mit Grundausstattung Schubkasten-Organisation möglich! Querstege der Schubkasteneinteilung nicht versetzbar.		

Zubehör Büro



	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**Stahleinlegeboden** schwarz (bei Elementen 2 bis 6 Raster) **bei Nachkauf** **für Tiefe 39,1 cm** **90432** für B 45,0 cm **94052** für B 52,5 cm **90433** für B 60,0 cm **90434** für B 75,0 cm **90435** für B 90,0 cm **bei Austausch** **für Tiefe 39,1 cm** **90596** für B 45,0 cm **94053** für B 52,5 cm **90597** für B 60,0 cm **90598** für B 75,0 cm **90599** für B 90,0 cm		
	**Antirutschmatte** **für Zwischenbauböden** **T 36,0 cm** **92697** für B 30,0 cm **92049** für B 37,5 cm **91176** für B 45,0 cm **94054** für B 52,5 cm **91177** für B 60,0 cm **91178** für B 75,0 cm **91179** für B 90,0 cm **für Korpuselemente** **T 39,1 cm** **92050** für B 37,5 cm **90436** für B 45,0 cm **92995** für B 52,5 cm **90437** für B 60,0 cm **90438** für B 75,0 cm **90439** für B 90,0 cm **für Korpuselemente** **T 48,7 cm** **92051** für B 37,5 cm **91180** für B 45,0 cm **92996** für B 52,5 cm **91181** für B 60,0 cm **91182** für B 75,0 cm **91183** für B 90,0 cm		



Zubehör Kleiderschränke

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	Innenschubkasten hinter Türen **Zargentiefe 45,0 cm** inkl. Push to open Beschlag (Chrom glänzend) und oberem Abdeckboden Ausführung Magma, Frontblende bei furnierten/ massiven Kleiderschränken in Lack Weiß, Einsetzbar auf Sockelboden oder frei hängend bis 1 R (zusätzlicher Holzeinlegebo- den als unterer Abschluss empfohlen) Innenschubkästen können nicht nachträglich eingebaut werden!		
	2er-Set Innenschubkästen (1 R) **92893** für B 45,0 cm **92894** für B 52,5 cm **92895** für B 90,0 cm		- - -
	3er-Set Innenschubkästen (1,5 R) **92899** für B 45,0 cm **92900** für B 52,5 cm **92901** für B 90,0 cm		- - -
	4er-Set Innenschubkästen (2 R) **92905** für B 45,0 cm **92906** für B 52,5 cm **92907** für B 90,0 cm Bitte Einbauposition angeben!		- - -
	Schuhrost für Kleiderschränke **93149** für B 45,0 cm **92927** für B 52,5 cm **93150** für B 90,0 cm max. Nutztiefe bei Schuhrosten 51,8 cm		

Bei Bestellung von mehreren Beleuchtungssets behalten wir uns vor, dass die Anzahl der Vorschaltgeräte und Fußschalter sinnvoll optimiert werden. Getrennte Schaltkreise angeben.


Beleuchtung


	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**91197** 5 Kanal Funk-Fernbedienung (Sender) Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.		
	**91198** 1 Kanal Funk-Empfänger (dimmbar) Empfänger für einen Schaltkreis – max. Leistung/Schaltkreis 30 Watt Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.		
	**91199** 3 Kanal Funk-Empfänger (dimmbar) Empfänger für drei Schaltkreise – max. Leistung/Schaltkreis 30 Watt – optimal geeignet für die Ansteuerung verschiedener Lichtquellen innerhalb einer Wohnwand – bei Einzelmöbelzusammenstellungen Kabelverlegung beachten (die Einspeisung erfolgt zentral, entsprechende Verkabelung von dem zentralen Punkt ausgehend) Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.		
	Funkfernbedienung für Beleuchtung **90084** Set (1 Empfänger und 1 Sender für einen Schaltkreis) **90085** zusätzlicher Empfänger **90086** zusätzlicher Sender, Ø 3,5, H 1,5 cm (Abb.)		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	LED-Einbau-/Unterbaustrahler (bitte Position angeben), je Strahler ~2 Watt inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter **90489** 1er Set **90490** 2er Set **90491** 3er Set **90492** 4er Set **90493** 5er Set Wandbordbeleuchtungen sind nicht mit Vitrinenbeleuchtungen kombinierbar! Bitte separate Set´s bestellen! Bei Zwischenbauböden mit LED-Strahler ist ein Kabelkanal nicht enthalten, bitte ggf. Artikel 90080 zusätzlich bestellen. Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der **Energieklasse F** geliefert. Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.		
	LED-Gerätenischenbeleuchtung inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter **für T 48,7 cm** **94055** für B 52,5 cm, ~2 Watt **91190** für B 60,0 cm, ~3 Watt **91191** für B 75,0 cm, ~4 Watt **91192** für B 90,0 cm, ~4 Watt Möglich bei Elementen: – 83497, 33811, 33812, 33813 – 83761, 31101, 31102, 31103 – 83762, 31104, 31105, 31106 Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der **Energieklasse F** geliefert. Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.		
	LED-Hängeelementbeleuchtung inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter **91995H** B 37,5 cm, ~2 Watt **90827H** B 45,0 cm, ~2 Watt **93018H** B 52,5 cm, ~2 Watt **90051H** B 60,0 cm, ~3 Watt **90052H** B 75,0 cm, ~4 Watt **90053H** B 90,0 cm, ~4 Watt **90054H** B 105,0 cm, ~5 Watt **90055H** B 120,0 cm, ~6 Watt **90056H** B 135,0 cm, ~6 Watt **90057H** B 150,0 cm, ~7 Watt **90058H** B 165,0 cm, ~8 Watt **90059H** B 180,0 cm, ~9 Watt **90060H** B 195,0 cm, ~9 Watt **90061H** B 210,0 cm, ~10 Watt **90062H** B 225,0 cm, ~11 Watt **90063H** B 240,0 cm, ~11 Watt **91200H** B 255,0 cm, ~12 Watt **91201H** B 270,0 cm, ~13 Watt Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der **Energieklasse F** geliefert. Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.		

Bei Bestellung von mehreren Beleuchtungssets behalten wir uns vor, dass die Anzahl der Vorschaltgeräte und Fußschalter sinnvoll optimiert werden. Getrennte Schaltkreise angeben.

Beleuchtung





Indirekte LED-Korpusbeleuchtung (2er Set)
inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter

92464 1 Raster, ~6 Watt
92466 2 Raster, ~11 Watt
92468 3 Raster, ~16 Watt
92470 4 Raster, ~21 Watt


montiert in den Korpusseiten

Nicht möglich bei Vitrinen mit seitlichem Glasausschnitt.

In Kombination mit Holzbodenbeleuchtung, Glaskantenbeleuchtung oder Glasbodenbeleuchtung nicht möglich.

Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der **Energieklasse E** geliefert.

Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.



LED-Holzbodenbeleuchtung
inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter

für offene Korpusregale

8058 für B 45,0 cm, ~3 Watt
93402 für B 52,5 cm, ~4 Watt
8059 für B 60,0 cm, ~4 Watt
8060 für B 75,0 cm, ~5 Watt


für Vitrinen

90505 für B 37,5 cm, ~3 Watt
90506 für B 45,0 cm, ~3 Watt
93401 für B 52,5 cm, ~4 Watt
90507 für B 60,0 cm, ~4 Watt
90508 für B 75,0 cm, ~5 Watt
90509 für B 90,0 cm, ~6 Watt

(Holzboden nicht mehr verstellbar, keine Spiegelrückwand möglich).

Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der **Energieklasse F** geliefert.

Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.



LED-Glaskantenbeleuchtung (Line)
(Glasboden bleibt verstellbar)
inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter
(für jedes Vitrinenelement muss ein separates Beleuchtungsset berechnet werden)

Bei Korpuselementen mit beidseitigem, tiefen Glasausschnitt nicht möglich.

90132 1er Set für B 37,5 cm, ~3 Watt
90133 2er Set für B 37,5 cm, ~5 Watt
90134 3er Set für B 37,5 cm, ~7 Watt

90494 1er Set für B 45,0 cm, ~3 Watt
90495 2er Set für B 45,0 cm, ~5 Watt
90496 3er Set für B 45,0 cm, ~8 Watt
90497 4er Set für B 45,0 cm, ~10 Watt
90498 5er Set für B 45,0 cm, ~12 Watt

93013 1er-Set für B 52,5 cm, ~4 Watt
93014 2er-Set für B 52,5 cm, ~7 Watt
93015 3er-Set für B 52,5 cm, ~10 Watt
93016 4er-Set für B 52,5 cm, ~13 Watt
93017 5er-Set für B 52,5 cm, ~16 Watt


Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der **Energieklasse F** geliefert.

90499 1er Set für B 60,0 cm, ~4 Watt
90500 2er Set für B 60,0 cm, ~8 Watt
90501 3er Set für B 60,0 cm, ~11 Watt
90502 4er Set für B 60,0 cm, ~15 Watt
90503 5er Set für B 60,0 cm, ~18 Watt

Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

90521 1er Set für B 75,0 cm, ~5 Watt
90088 2er Set für B 75,0 cm, ~10 Watt
90090 3er Set für B 75,0 cm, ~15 Watt
90092 4er Set für B 75,0 cm, ~20 Watt
90094 5er Set für B 75,0 cm, ~24 Watt

90087 1er Set für B 90,0 cm, ~6 Watt
90089 2er Set für B 90,0 cm, ~12 Watt
90091 3er Set für B 90,0 cm, ~18 Watt
90093 4er Set für B 90,0 cm, ~24 Watt
90095 5er Set für B 90,0 cm, ~29 Watt



LED-Glasbodenbeleuchtung (Indirekt)
(Glasboden bleibt verstellbar)
inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter
(für jedes Vitrinenelement muss ein separates Beleuchtungsset berechnet werden)

Bei Korpuselementen mit beidseitigem, tiefen Glasausschnitt nicht möglich.

93985 1er Set für B 37,5 cm ~3 Watt
93991 2er Set für B 37,5 cm ~5 Watt
93997 3er Set für B 37,5 cm ~7 Watt

93986 1er Set für B 45,0 cm ~3 Watt
93992 2er Set für B 45,0 cm ~5 Watt
93998 3er Set für B 45,0 cm ~8 Watt
94004 4er Set für B 45,0 cm ~10 Watt
94010 5er Set für B 45,0 cm ~12 Watt

93987 1er Set für B 52,5 cm ~4 Watt
93993 2er Set für B 52,5 cm ~7 Watt
93999 3er Set für B 52,5 cm ~10 Watt
94005 4er Set für B 52,5 cm ~13 Watt
94011 5er Set für B 52,5 cm ~16 Watt

Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der **Energieklasse F** geliefert.

93988 1er Set für B 60,0 cm ~4 Watt
93994 2er Set für B 60,0 cm ~8 Watt
94000 3er Set für B 60,0 cm ~11 Watt
94006 4er Set für B 60,0 cm ~15 Watt
94012 5er Set für B 60,0 cm ~18 Watt


Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

93989 1er Set für B 75,0 cm ~5 Watt
93995 2er Set für B 75,0 cm ~10 Watt
94001 3er Set für B 75,0 cm ~15 Watt
94007 4er Set für B 75,0 cm ~20 Watt
94013 5er Set für B 75,0 cm ~24 Watt

93990 1er Set für B 90,0 cm ~6 Watt
93996 2er Set für B 90,0 cm ~12 Watt
94002 3er Set für B 90,0 cm ~18 Watt
94008 4er Set für B 90,0 cm ~24 Watt
94014 5er Set für B 90,0 cm ~29 Watt

Bei Bestellung von mehreren Beleuchtungssets behalten wir uns vor, dass die Anzahl der Vorschaltgeräte und Fußschalter sinnvoll optimiert werden. Getrennte Schaltkreise angeben.

Beleuchtung




LED-Beleuchtung für Wangen-Zwischenbauböden inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung, Fußschalter und flexibler Stromschienen
Die zu beleuchtenden Böden in der Bestellskizze markieren

für jede Regalzeile muss ein separates Beleuchtungsset berechnet werden

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
94624 1er-Set für B 27,1 cm, ~2 Watt **94625** 1er-Set für B 30,0 cm, ~2 Watt **94626** 1er-Set für B 37,5 cm, ~3 Watt **94627** 1er-Set für B 45,0 cm, ~3 Watt **94628** 1er-Set für B 52,5 cm, ~4 Watt **94629** 1er-Set für B 60,0 cm, ~4 Watt **94630** 1er-Set für B 75,0 cm, ~6 Watt **94631** 1er-Set für B 90,0 cm, ~6 Watt **94632** 1er-Set für B 105,0 cm, ~8 Watt **94633** 1er-Set für B 120,0 cm, ~9 Watt		
94636 2er-Set für B 27,1 cm, ~3 Watt **94637** 2er-Set für B 30,0 cm, ~4 Watt **94638** 2er-Set für B 37,5 cm, ~5 Watt **94639** 2er-Set für B 45,0 cm, ~6 Watt **94640** 2er-Set für B 52,5 cm, ~7 Watt **94641** 2er-Set für B 60,0 cm, ~8 Watt **94642** 2er-Set für B 75,0 cm, ~11 Watt		
94643 3er-Set für B 27,1 cm, ~5 Watt **94644** 3er-Set für B 30,0 cm, ~6 Watt **94645** 3er-Set für B 37,5 cm, ~7 Watt **94646** 3er-Set für B 45,0 cm, ~9 Watt **94647** 3er-Set für B 52,5 cm, ~11 Watt **94648** 3er-Set für B 60,0 cm, ~12 Watt **94649** 3er-Set für B 75,0 cm, ~16 Watt		
94650 4er-Set für B 27,1 cm, ~6 Watt **94651** 4er-Set für B 30,0 cm, ~7 Watt **94652** 4er-Set für B 37,5 cm, ~9 Watt **94653** 4er-Set für B 45,0 cm, ~12 Watt **94654** 4er-Set für B 52,5 cm, ~14 Watt **94655** 4er-Set für B 60,0 cm, ~16 Watt **94656** 4er-Set für B 75,0 cm, ~21 Watt		
94657 5er-Set für B 27,1 cm, ~8 Watt **94658** 5er-Set für B 30,0 cm, ~9 Watt **94659** 5er-Set für B 37,5 cm, ~11 Watt **94660** 5er-Set für B 45,0 cm, ~15 Watt **94661** 5er-Set für B 52,5 cm, ~17 Watt **94662** 5er-Set für B 60,0 cm, ~19 Watt **94663** 5er-Set für B 75,0 cm, ~26 Watt		
94664 6er-Set für B 27,1 cm, ~9 Watt **94665** 6er-Set für B 30,0 cm, ~11 Watt **94666** 6er-Set für B 37,5 cm, ~14 Watt **94667** 6er-Set für B 45,0 cm, ~18 Watt **94668** 6er-Set für B 52,5 cm, ~21 Watt **94669** 6er-Set für B 60,0 cm, ~23 Watt **94670** 6er-Set für B 75,0 cm, ~31 Watt		
94671 7er-Set für B 27,1 cm, ~11 Watt **94672** 7er-Set für B 30,0 cm, ~12 Watt **94673** 7er-Set für B 37,5 cm, ~16 Watt **94674** 7er-Set für B 45,0 cm, ~21 Watt **94675** 7er-Set für B 52,5 cm, ~24 Watt **94676** 7er-Set für B 60,0 cm, ~27 Watt **94677** 7er-Set für B 75,0 cm, ~36 Watt **94678** Abschattung oberer Beleuchtungsboden – das obere Fach wird auch von oben beleuchtet – der Raum oberhalb des Bodens wird nicht beleuchtet		

Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der **Energieklasse F** geliefert.

Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.




LED-Holzbodenbeleuchtung für Wangen-Zwischenbauböden inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung Fußschalter und Kabelkanal in Wange

Die zu beleuchtenden Böden in der Bestellskizze bitte markieren.

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
90528 B 27,1 cm ~1 Watt **90530** B 30,0 cm ~2 Watt **90531** B 37,5 cm ~2 Watt **90193** B 45,0 cm ~2 Watt **90533** B 52,5 cm ~3 Watt **90194** B 60,0 cm ~3 Watt **90195** B 75,0 cm ~4 Watt **90196** B 90,0 cm ~5 Watt **90534** B 105,0 cm ~5 Watt **90535** B 107,9 cm ~6 Watt **90197** B 120,0 cm ~6 Watt **93863** B 135,0 cm ~7 Watt **93864** B 150,0 cm ~7 Watt **90198** Touchdimmer		

Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der **Energieklasse F** geliefert.

Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.



NEU

Schubkastenbeleuchtung (2er Set)
inkl. Zuleitung, Akku und USB-C Ladekabel

für Korpuselemente
95077 für T 39,1 cm, ~ 2 Watt
95078 für T 48,7 cm, ~ 2 Watt

für Wangenelemente und Schubkasteneinsätze
95076 für T 36,0 cm, ~ 2 Watt

für Innenschubkästen hinter Türen
95100 für T 39,1/48,7 cm, ~ 2 Watt
95101 für T 61,5 cm, ~ 2 Watt

für Innenschubkästen hinter Auszügen
95102 für T 39,1 cm, ~ 2 Watt
95103 für T 48,7 cm, ~ 2 Watt

Deepline Tabelle

Tabelle Front / Rückwand für Regal-/Zwischenbau und Korpusregalrückwand

Fronten: NEU
- nur Fronten ab 1 R Höhe mit Push to open
- Türen mit Glaseinsatz nur mit Verglasung über die gesamte Elementbreite möglich
- nicht möglich bei breitengekürzten Fronten

Raster Höhe bis	Rasterbreite bis 45,0 cm		Rasterbreite bis 60,0 cm		Rasterbreite bis 75,0 cm		Rasterbreite bis 90,0 cm		Rasterbreite bis 105,0 cm	
	Type		Type		Type		Type		Type	
1 R	**94499**		**94507**		**94515**		**94523**		**94531**	
2 R	**94500**		**94508**		**94516**		**94524**		**94532**	
3 R	**94501**		**94509**		**94517**		**94525**		**94533**	
4 R	**94502**		**94510**		**94518**		**94526**		**94534**	
5 R	**94503**		**94511**		**94519**		**94527**		**94535**	
6 R	**94504**		**94512**		**94520**		**94528**		**94536**	

Raster Höhe bis	Rasterbreite bis 120,0 cm / Eckelemente		Rasterbreite bis 135,0 cm	
	Type		Type	
1 R	**94539**		**94547**	
2 R	**94540**		**94548**	
3 R	**94541**		**94549**	
4 R	**94542**		**94550**	
5 R	**94543**		**94551**	
6 R	**94544**		**94552**	

Rückwand für Regal-Zwischenbau	
Maßanfertigung pro m²	
Type	
94605	

Tabelle TV-Rückwand

Maßanfertigung pro m²	
Type	
94568	

Tabelle Vitrinenrückwand

Raster Höhe bis	Rasterbreite bis 45,0 cm		Rasterbreite bis 60,0 cm		Rasterbreite bis 75,0 cm		Rasterbreite bis 90,0 cm	
	Type		Type		Type		Type	
1 R	**94471**		**94478**		**94485**		**94492**	
2 R	**94472**		**94479**		**94486**		**94493**	
3 R	**94473**		**94480**		**94487**		**94494**	
4 R	**94474**		**94481**		**94488**		**94495**	
5 R	**94475**		**94482**		**94489**		**94496**	
6 R	**94476**		**94483**		**94490**		**94497**	


Tabelle Paneelsystem

- In Kombination mit Deepline entfällt die Sockel- und Abschlussleiste. Die Gesamthöhe bleibt gleich.

Raster Höhe bis	Rasterbreite bis 45,0 cm		Rasterbreite bis 60,0 cm		Rasterbreite bis 75,0 cm		Rasterbreite bis 90,0 cm		Rasterbreite bis 120,0 cm		Rasterbreite bis 150,0 cm	
	Type		Type		Type		Type		Type		Type	
4 R NEU	**94502**		**94510**		**94518**		**94526**		**94542**		**94721**	
5 R NEU	**94503**		**94511**		**94519**		**94527**		**94543**		**94714**	
6 R	**94504**		**94512**		**94520**		**94528**		**94544**		**94606**	
6,5 R	**94505**		**94513**		**94521**		**94529**		**94545**		**94607**	
261,9 cm	**94506**		**94514**		**94522**		**94530**		**94546**		**94608**	

Raster Höhe bis	Rasterbreite bis 180,0 cm		Rasterbreite bis 210,0 cm		Rasterbreite bis 240,0 cm		Rasterbreite bis 270,0 cm		Rasterbreite bis 290,0 cm	
	Type		Type		Type		Type		Type	
4 R NEU	**95028**		**95030**		**95032**		**95034**		**95036**	
5 R NEU	**95029**		**95031**		**95033**		**95035**		**95037**	
6 R	**94609**		**94612**		**94615**		**94618**		**94621**	
6,5 R	**94610**		**94613**		**94616**		**94619**		**94622**	
261,9 cm	**94611**		**94614**		**94617**		**94620**		**94623**	

Individualanfertigungen



		Best.-Nr.	
Tiefenkürzungen Holztürenelemente ohne Schubkästen (Mindestmaß: T 25,0 cm / mit Füßen T 30,0 cm) Glastürenelementen ohne seitlichen Glasausschnitt und ohne Schubkästen (Mindestmaß: T 30,0 cm) Bei PSI-Elementen nicht möglich	Eine Kürzung	**96100**	
Nach hinten überstehende Abdeckplatten (am Korpuselement) max. Überstand nach hinten 16 cm bei Tiefe 39,1 cm (am Korpuselement) max. Überstand nach hinten 6 cm bei Tiefe 48,7 cm (Wandbefestigung nicht möglich)	pro angefangene 10 cm der Korpusbreite	**90285**	
Höhen-, Breiten-, Tiefenkürzungen Wangen (nur Tiefenkürzung bis max. 16,0 cm, Höhenkürzung siehe Typenbeschreibung) Wangen-Zwischenbauböden (Achtung: sichtbare Beschläge unter einer Tiefe von 20,0 cm)	Eine Kürzung Zwei Kürzungen	**96101** **96101**	
Durchgehende Lochreihe bei Korpussen pro Korpus Nicht möglich bei Vitrinen mit beidseitig tiefem Glasausschnitt!	Innenkorpus Außenkorpus	**90065** **90049**	
Raumteilerausführung Wangen Zwischenbauböden (unter 130,0 cm), Sockelböden (Beschlag sichtbar) Zwischenbauelemente (von hinten fest verblendet) Schubkasteneinsätze (von hinten fest verblendet) Bitte beachten Sie, dass bei Raumteiler-Regalen eine Deckenverspannung notwendig ist. Sollte die Planung keine Deckenverspannung ermöglichen, ist für eine ausreichende Standsicherheit (Wandbefestigung) bauseits zu sorgen. Beleuchtung nicht möglich!		**96103**	
Raumteilerausführung (für Korpuselemente) **Elemente mit Holztüren oder Elemente mit Holztüren in Verbindung mit Schubkästen/Klappen/Auszügen:** – Rückseitige, feste Verblendung mit durchgehender Holzblende (ohne Griff). – Ab Breite 75,0 cm rückseitige, feste Verblendung mit geteilter Holzblende (ohne Griff). **Elemente mit Schubkästen/Klappen/Auszügen:** – Rückseitige, feste Verblendung in Frontoptik (ohne Griff). – Auf Wunsch rückseitige, feste Verblendung mit durchgehender Holzblende ab Breite 75,0 cm mit geteilter Holzblende (ohne Griff) möglich. **Vitrinentüren (ohne seitlichem Glasausschnitt + Wangenelemente):** – Eintürig: Rückseitige, feste Verblendung mit durchgehender Glastür (ohne Griff). NEU – Zweitürig: Rückseitige, feste Verblendung mit geteilter Holzblende (ohne Griff). – Bei Holz-/Glaskombinationen wird der anteilige Schubkasten- oder Türenbereich mit einer Holzblende (ohne Griff) verblendet. – Beleuchtung nur mit LED-Strahler möglich. (Nicht möglich bei Elementen auf Sockelgleitern, Füßen) Korpusraumteilerlösungen sind bis 2 Raster möglich. Ab 2 Raster ist für eine ausreichende Standsicherheit (Wandbefestigung) bauseits zu sorgen.		**96103**	
Blendmaterial zur bauseitigen Verwendung, Kantenbearbeitung einseitig furniert, max. Länge 270,0 cm, max. Breite 75,0 cm, min. Länge 25,0 cm, min. Breite 5,0 cm, Stärke 1,9 cm (Bitte geben Sie die ggf. zu bearbeitenden Kanten an)	je m²	**90292**	
Schreibplatte im Zwischenbau inkl. Kantenbearbeitung eine Längskante profiliert, die anderen Kanten gerade beidseitig furniert, max. Länge 240,0 cm, max. Breite 90,0 cm, min. Länge 25,0 cm, min. Breite 30,0 cm, Stärke 2,9 cm Zur bauseitigen Montage.	je m²	**90293**	
Wangenhängebeschlag für nicht bodenstehende Wangen, Aufsatzwangen und Wangenlösungen im Überbau - max. Wangenhöhe 4 Raster max. Belastung/Beschlag 65 kg (Wangen oben und unten inkl. Kopfkante)		**90996**	
Wandhängebeschlag für Zwischenbauböden ab Breite 60,0 cm in Verbindung mit Hängeelementen. max. Belastung/Beschlag 15 kg		**90164**	

Weitere Individualanfertigungen auf Anfrage!