Möbel LETZ

finden und Wohlfühlen



Typenplan

Helvin von Musterring - Bartisch Wildeiche geölt

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Musterring International Josef Höner GmbH & Co. KG, Hauptstraße 134 - 140, 33378 Rheda-Wiedenbrück, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

Musterring

HELVIN



- Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschrittes oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion usw.) bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Musterring



Musterring

**dein Partner für ein Zuhause,
das so einzigartig ist wie du selbst**

Für alle größeren Programme sind Prospekte erhältlich, für komplexe Programme hält Musterring detaillierte Montageanleitungen bereit. Auch der Blick ins Internet lohnt sich: Unter **www.musterring.com** findet sich eine Fülle an hilfreichen Informationen.

Deine Individualität
Wir finden, ein Zuhause sollte man ganz nach seinen Vorstellungen gestalten können. Dafür steht dir bei uns eine ganze Welt an Farben, Formen und Materialien zur Verfügung. Werde zum Designer deines eigenen Wohn-Ichs.

—

Unser Service
Von der ersten Idee bis zur fertigen Einrichtung begleiten wir dich auf dem Weg zu deinem persönlichen Zuhause. Unsere Musterring Handelspartner beraten dich kompetent bei der Auswahl deiner Einrichtung. Über unser Service-Telefon stehen wir dir bei Fragen und Planung persönlich zur Seite.

—

Unsere Qualität
Wer sich einmal sein Lieblings-Zuhause eingerichtet hat, möchte es möglichst lange genießen. Deshalb legen wir großen Wert auf hochwertige Materialien und sorgfältige Verarbeitung. Gemeinsam mit ausgewählten Herstellern schaffen wir Qualitätsmöbel, auf die du dich verlassen kannst. Unsere 5-Jahres-Garantie und das Musterring Garantiezertifikat geben dir dabei zusätzliche Sicherheit.

—

Du hast Fragen zu Kollektion oder Qualität?

Du benötigst Stoffmuster oder Info-Materialien?

Unser Service hilft gerne weiter:
Telefon:
+49 (0)5242 592260
E-Mail:
service@musterring.de

Du erreichst uns montags bis freitags, 8:00–17:00 Uhr

Deine Möbelpflege
Wir möchten, dass du lange Freude an deinen Möbeln hast. Deshalb halten wir unter www.musterring-care.com eine große Auswahl an Pflegemitteln bereit – alle dermatologisch getestet und gesundheitlich unbedenklich.

—

Musterring

Ausführungen

STÜHLE

Sitz und Rücken:
- Stoff 1 (Adore/Alpine/Gavin/Island/Sneak/Venga NEU)
- JAB 0 (Fabric Protect)
- Leder 1 (Toledo)
- Leder 2 (Dakar/Granada)

Gestell:
- Drahtgestell, pulverbeschichtet in schwarz, schoko, anthrazit oder terra NEU
- Ovalrohr, Edelstahl matt ()
- Ovalrohr, pulverbeschichtet in schwarz, schoko, anthrazit oder terra NEU ()
- Rundrohr 25 mm, Edelstahl matt
- Rundrohr 25 mm, pulverbeschichtet in schwarz, schoko, anthrazit oder terra NEU

TISCHE

Tischplatte:
- Wildeiche massiv, geölt
- Wildeiche bianco massiv, geölt
- Nussbaum massiv, geölt
- Keramik*

Gestell:
- Edelstahl matt
- pulverbeschichtet in schwarz, schoko oder anthrazit
- pulverbeschichtet in Farben nach RAL-Karte ()
- pulverbeschichtet in terra NEU ()

*** Keramik 1** ist in folgenden Farben erhältlich:
Anthrazit[2], Arktisweiß[1], Eiche dunkel[2], Eiche hell[2], Marmor dunkel[2], Marmor hell[2], Marmor schwarz[2], Mooreiche[2], Oregon antik[2], Oxido Darknight[2], Oxido Flame[2], Travertino bianco[3], Tortora[2], Zement dunkel[2], Zement hell[2], Zement grigia[2], Zement Montana[2], Rock schwarz gold

*** Keramik 2** ist in folgenden Farben erhältlich:
Anthrazit[2], Eiche dunkel[2], Eiche hell[2], Marmor schwarz[2], Oxido Darknight[2], Oxido Flame[2], Zement dunkel[2], Zement hell[2], Zement Montana[2]

[1] Trägerplatten Lack weiß (RAL 9010)
[2] Trägerplatten Lack schwarz (RAL 9005)
[3] Trägerplatten Lack terra

Programmübersicht

- Stühle mit Dreh-MOOVER-Funktion, Beine Rundrohr 25 mm — Seiten 6 + 7
- Stühle mit Dreh-MOOVER-Funktion, Beine Drahtgestell — Seiten 8 + 9
- Stühle mit Dreh-Funktion, Beine Rundrohr 25 mm — Seiten 10 + 11
- Stühle mit Dreh-Funktion, Beine Drahtgestell — Seiten 12 + 13
- Stühle, Beine Rundrohr 25mm — Seiten 14 + 15
- Stühle, Beine Drahtgestell — Seiten 16 + 17
- Esstische mit fester Platte in:
  - Ovale Form — Seiten 18 + 19
  - Bootsform, Ecken gerundet — Seiten 20 + 21
  - Rechteckform — Seiten 22 + 23
  - Organische Form — Seiten 24 + 25
- Esstische mit Auszugsfunktion — Seite 26
- Stehtische — Seite 27
- Bar-/Tresenhocker — Seiten 28 + 29

STOFFE

Stoff 1 EUR/lfm.
JAB 0 EUR/lfm.

HÄUTE

komplette Haut (ca. 4,5 m²)
Leder 1 EUR/m²
Leder 2 EUR/m²

Empfohlene Pflegesets (www.musterring-care.com):
- Stoffe: **3001** Textil- und Microfaser Pflegeset
- Leder: **1001** Neuleder Pflegeset 0 – 2 Jahre
  1002 Lederpflegeset mit UV-Schutz ab 2 Jahre
- Massivholz bianco geölt: **4012** Möbelpflegeöl weiß
- Massivholz geölt: **4002** Möbelpflegeöl neutral
- Keramik: **4003** Möbelreiniger ÖKO
- Metall: **4003** Möbelreiniger ÖKO


Planungshilfe Stühle

UNI: Sitzfläche (innen) und Rückenlehne (außen) sind in einer Leder- bzw. Stoffausführung möglich.


BI-COLOR: Sitzfläche (innen) und Rückenlehne (außen) sind in unterschiedlichen Leder- bzw. Stoffausführungen möglich. Die Armlehnen sind immer innen in der Ausführung der Sitzfläche sowie außen in der Ausführung der Rückenlehne. Es können auch Leder und Stoffe miteinander kombiniert werden.

Die Farbe der Naht ist immer in der Ausführung der Sitzfläche (innen).

UNI




Stühle:
5930, 6030, 5910, 6010, 5942, 6042, 5922, 6022, 5940, 6040, 5920, 6020




Stühle, Armlehne:
6430, 6530, 6630, 6730, 6410, 6510, 6610, 6710, 6442, 6542, 6642, 6742, 6422, 6522, 6622, 6722, 6440, 6540, 6640, 6740, 6420, 6520, 6620, 6720

BI-COLOR



Stühle:
5930, 6030, 5910, 6010, 5942, 6042, 5922, 6022, 5940, 6040, 5920, 6020



Stühle, Armlehne:
6430, 6530, 6630, 6730, 6410, 6510, 6610, 6710, 6442, 6542, 6642, 6742, 6422, 6522, 6622, 6722, 6440, 6540, 6640, 6740, 6420, 6520, 6620, 6720

Programmbesonderheiten / Programminformationen

- Die Belastbarkeit der Stühle beträgt max. 130 kg, sachgerechte Nutzung vorausgesetzt.
- Dreh-MOOVER-Funktion: Das gewollte „instabile“ Sitzen (Prinzip des Pezziballs) bewirkt eine sensomotorische Aktivierung der Bauch- und Rückenmuskulatur.
  Je nach Sitzposition werden beim Vor- und Zurückbeugen immer andere Muskelgruppen aktiviert. Beim Zurücklehnen entspannt sich die Muskulatur. Beim aufrechten Sitzen am Tisch sorgt die Funktion dafür, dass das Becken aktiv aufgerichtet und somit eine physiologische Haltung der Wirbelsäule erzeugt wird. Bedingt durch eine spezielle Konstruktion der Wipp-Federtechnik, kann die Grundstellung der Sitzschale leicht unterschiedlich sein.
  Aufgrund dieser speziellen Technik kann es zu leichten Abweichungen der Normmaße in der Grundstellung kommen.
  Die Dreh-MOOVER-Funktion ist eine mechanische Funktion, bei welcher wahrnehmbare Reibegeräusche leider technisch unvermeidbar sind.
- Wellenbildung: Unter Einfluss von Körperwärme in Verbindung mit Körperdruck und Körperfeuchtigkeit kann sich das Bezugsmaterial dieser Stühle mehr oder minder dehnen und dadurch Wellen bilden. Es handelt sich um einen natürlichen Vorgang, der als Charaktereigenschaft leger verarbeiteter Sitzmöbel zu sehen ist.
- Bei Keramik kann es durch den speziellen Produktionsprozess naturbedingt zu leichten Unreinheiten kommen. Dies sind kleinere Farbunterschiede, Pigmentfl ecken, Streifenbilder bei besonderem Lichteinfall und geringe Erhöhungen bzw. Vertiefungen auf der Fläche. Keramik ist nur sehr begrenzt in der Lage, sich plastisch zu verformen. Deshalb kann es bei harten Schlägen im Kantenbereich zu Rissbildungen bis hin zur Absplitterung und zum Brechen des Materials kommen.
  Die Keramikplatten werden punktuell aufgeklebt um ein Arbeiten der verschiedenen Materialien gegeneinander zu ermöglichen. Wenn die Keramik vollflächig mit der Trägerplatte verklebt wäre, könnte die Keramik durch das Arbeiten der Trägerplatte reißen.
  Beim Tragen/Anheben von Keramiktischen oder Keramiktischplatten ist darauf zu achten, das die Platte/Tische seitlich angehoben wird – **nicht** stirnseitig. Dadurch kann ein mögliches Durchbiegen/Reißen der Keramik verhindert werden.
- Holz ist eines der edelsten Naturprodukte. Jeder daraus entstandene Tisch ist ein Unikat in Farbton und Struktur. Kleine Risse und Äste sind Naturmerkmale und in Menge, Größe, Verteilung, Form und Ausbildung bei jeder Massivholz-Tischplatte unterschiedlich. Diese Stellen werden bei unseren Tischen durch einen 2-Komponenten-Kitt (braun/schwarz) ausgekittet und verschliffen.
- Die Astlöcher bei den Ausführungen Wildeiche massiv geölt, Wildeiche bianco massiv geölt und Nussbaum massiv geölt werden mit einem dunklen Kitt ausgekittet.
- **Die warentypischen Produkteigenschaften sowie wichtige Hinweise zum Schutz deiner Fußböden entnehme bitte der Gebrauchs- und Pflegeanweisung (www.musterring.com). Für nutzungsbedingte Eindrücke oder Abriebspuren auf empfindlichen Böden wird keine Haftung übernommen.**

Stühle mit Dreh-MOOVER-Funktion, Beine Rundrohr 25 mm

(inkl. Kunststoffgleiter)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	Stoff/ Leder- zugabe	Stoff **1**	JAB **0**	Leder **1**	Leder **2**
	**5930** Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion) besonders leger gepolstert Sitz: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Rundrohr 25 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra NEU Stoffbedarf: 1 Stuhl 150 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,4 m² Maßangaben bei Höhe und Sitzhöhe unbelastet, bei Belastung max. ca. - 2 cm. B 55,0, H 90,5, SH 48,0, T 62,0, ST 43,0 cm : **1 x GF** Filzgleiter () **1 x BO** Beine, Ovalrohr in Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra NEU					
	**6030** Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion) Sitz: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Rundrohr 25 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra NEU Stoffbedarf: 1 Stuhl 120 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,3 m² Maßangaben bei Höhe und Sitzhöhe unbelastet, bei Belastung max. ca. - 2 cm. B 55,0, H 90,5, SH 48,0, T 62,0, ST 43,0 cm : **1 x GF** Filzgleiter () **1 x BO** Beine, Ovalrohr in Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra NEU					
	**6430** Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion) mit Armlehne, rund, besonders leger gepolstert Sitz: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Rundrohr 25 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra NEU Stoffbedarf: 1 Stuhl 180 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,7 m² Maßangaben bei Höhe, Sitz- und Armlehnenhöhe unbelastet, bei Belastung max. ca. - 2 cm. B 64,0, H 90,5, SH 48,0, AH 65,0, T 62,0, ST 43,0 cm : **1 x GF** Filzgleiter () **1 x BO** Beine, Ovalrohr in Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra NEU					
	**6530** Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion) mit Armlehne, rund Sitz: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Rundrohr 25 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra NEU Stoffbedarf: 1 Stuhl 150 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,6 m² Maßangaben bei Höhe, Sitz- und Armlehnenhöhe unbelastet, bei Belastung max. ca. - 2 cm. B 64,0, H 90,5, SH 48,0, AH 65,0, T 62,0, ST 43,0 cm : **1 x GF** Filzgleiter () **1 x BO** Beine, Ovalrohr in Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra NEU		(VZ)			

Stühle mit Dreh-MOOVER-Funktion, Beine Rundrohr 25 mm

(inkl. Kunststoffgleiter)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	Stoff/ Leder- zugabe	Stoff **1**	JAB **0**	Leder **1**	Leder **2**
	**6630** Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion) mit Armlehne, gerade, besonders leger gepolstert Sitz: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Rundrohr 25 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra NEU Stoffbedarf: 1 Stuhl 180 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,8 m² Maßangaben bei Höhe, Sitz- und Armlehnenhöhe unbelastet, bei Belastung max. ca. - 2 cm. B 66,0, H 90,0, SH 48,0, AH 68,0, T 65,0, ST 45,0 cm : **1 x GF** Filzgleiter () **1 x BO** Beine, Ovalrohr in Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra NEU					
	**6730** vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion) mit Armlehne, gerade Sitz: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Rundrohr 25 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra NEU Stoffbedarf: 1 Stuhl 170 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,7 m² Maßangaben bei Höhe, Sitz- und Armlehnenhöhe unbelastet, bei Belastung max. ca. - 2 cm. B 66,0, H 90,0, SH 48,0, AH 68,0, T 65,0, ST 46,0 cm : **1 x GF** Filzgleiter () **1 x BO** Beine, Ovalrohr in Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra NEU		(VZ)			



Stühle mit Dreh-MOOVER-Funktion, Beine Drahtgestell

(inkl. Kunststoffgleiter)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	Stoff/ Leder- zugabe	Stoff **1**	JAB **0**	Leder **1**	Leder **2**
	**5910** Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion) besonders leger gepolstert Sitz: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Drahtgestell, pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra NEU Stoffbedarf: 1 Stuhl 150 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,4 m² Maßangaben bei Höhe und Sitzhöhe unbelastet, bei Belastung max. ca. - 2 cm. B 55,0, H 90,5, SH 48,0, T 62,0, ST 43,0 cm : **1 x GF** Filzgleiter () **1 x BO** Beine, Ovalrohr in Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra NEU					
	**6010** Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion) Sitz: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Drahtgestell, pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit oder schoko oder terra NEU Stoffbedarf: 1 Stuhl 120 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,3 m² Maßangaben bei Höhe und Sitzhöhe unbelastet, bei Belastung max. ca. - 2 cm. B 55,0, H 90,5, SH 48,0, T 62,0, ST 43,0 cm : **1 x GF** Filzgleiter () **1 x BO** Beine, Ovalrohr in Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra NEU					
	**6410** Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion) mit Armlehne, rund, besonders leger gepolstert Sitz: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Drahtgestell, pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit oder schoko oder terra NEU Stoffbedarf: 1 Stuhl 180 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,7 m² Maßangaben bei Höhe, Sitz- und Armlehnenhöhe unbelastet, bei Belastung max. ca. - 2 cm. B 64,0, H 90,5, SH 48,0, AH 65,0, T 62,0, ST 43,0 cm : **1 x GF** Filzgleiter () **1 x BO** Beine, Ovalrohr in Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra NEU					
	**6510** Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion) mit Armlehne, rund Sitz: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Drahtgestell, pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit oder schoko oder terra NEU Stoffbedarf: 1 Stuhl 150 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,6 m² Maßangaben bei Höhe, Sitz- und Armlehnenhöhe unbelastet, bei Belastung max. ca. - 2 cm. B 64,0, H 90,5, SH 48,0, AH 65,0, T 62,0, ST 43,0 cm : **1 x GF** Filzgleiter () **1 x BO** Beine, Ovalrohr in Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra NEU		(VZ)			

Stühle mit Dreh-MOOVER-Funktion, Beine Drahtgestell

(inkl. Kunststoffgleiter)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	Stoff/ Leder-zugabe	Stoff **1**	JAB **0**	Leder **1**	Leder **2**
	**6610** Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion) mit Armlehne, gerade, besonders leger gepolstert Sitz: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Drahtgestell, pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit oder schoko oder terra NEU Stoffbedarf: 1 Stuhl 180 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,8 m² Maßangaben bei Höhe, Sitz- und Armlehnenhöhe unbelastet, bei Belastung max. ca. - 2 cm. B 66,0, H 90,0, SH 48,0, AH 68,0, T 65,0, ST 45,0 cm : **1 x GF** Filzgleiter () **1 x BO** Beine, Ovalrohr in Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra NEU					
	**6710** Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion) mit Armlehne, gerade Sitz: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Drahtgestell, pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit oder schoko oder terra NEU Stoffbedarf: 1 Stuhl 170 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,7 m² Maßangaben bei Höhe, Sitz- und Armlehnenhöhe unbelastet, bei Belastung max. ca. - 2 cm. B 66,0, H 90,0, SH 48,0, AH 68,0, T 65,0, ST 45,0 cm : **1 x GF** Filzgleiter () **1 x BO** Beine, Ovalrohr in Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra NEU		(VZ)			





Stühle mit Dreh-Funktion, Beine Rundrohr 25 mm

(inkl. Kunststoffgleiter)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	Stoff/ Leder- zugabe	Stoff **1**	JAB **0**	Leder **1**	Leder **2**
	**5942** Vierfuß-Drehgestell (ohne Rückholfunktion) besonders leger gepolstert Sitz: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Rundrohr 25 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra NEU Stoffbedarf: 1 Stuhl 150 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,4 m² Maßangaben bei Höhe und Sitzhöhe unbelastet, bei Belastung max. ca. - 2 cm. B 55,0, H 90,5, SH 48,0, T 62,0, ST 43,0 cm : **1 x GF** Filzgleiter ()					
	**6042** Vierfuß-Drehgestell (ohne Rückholfunktion) Sitz: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Rundrohr 25 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra NEU Stoffbedarf: 1 Stuhl 120 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,3 m² Maßangaben bei Höhe und Sitzhöhe unbelastet, bei Belastung max. ca. - 2 cm. B 55,0, H 90,5, SH 48,0, T 62,0, ST 43,0 cm : **1 x GF** Filzgleiter ()					
	**6442** Vierfuß-Drehgestell (ohne Rückholfunktion) mit Armlehne, rund, besonders leger gepolstert Sitz: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Rundrohr 25 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra NEU Stoffbedarf: 1 Stuhl 180 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,7 m² Maßangaben bei Höhe, Sitz- und Armlehnenhöhe unbelastet, bei Belastung max. ca. - 2 cm. B 64,0, H 90,5, SH 48,0, AH 62,0, T 62,0, ST 43,0 cm : **1 x GF** Filzgleiter ()					
	**6542** Vierfuß-Drehgestell (ohne Rückholfunktion) mit Armlehne, rund Sitz: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Rundrohr 25 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra NEU Stoffbedarf: 1 Stuhl 150 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,6 m² Maßangaben bei Höhe, Sitz- und Armlehnenhöhe unbelastet, bei Belastung max. ca. - 2 cm. B 64,0, H 90,5, SH 48,0, AH 65,0, T 62,0, ST 43,0 cm : **1 x GF** Filzgleiter ()					

Stühle mit Dreh-Funktion, Beine Rundrohr 25 mm

(inkl. Kunststoffgleiter)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	Stoff/ Leder-zugabe	Stoff **1**	JAB **0**	Leder **1**	Leder **2**
	**6642** Vierfuß-Drehgestell (ohne Rückholfunktion) mit Armlehne, gerade, besonders leger gepolstert Sitz: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Rundrohr 25 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra NEU Stoffbedarf: 1 Stuhl 180 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,8 m² Maßangaben bei Höhe, Sitz- und Armlehnenhöhe unbelastet, bei Belastung max. ca. - 2 cm. B 66,0, H 90,0, SH 48,0, AH 68,0, T 65,0, ST 45,0 cm : **1 x GF** Filzgleiter ()					
	**6742** Vierfuß-Drehgestell (ohne Rückholfunktion) mit Armlehne, gerade Sitz: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Rundrohr 25 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra NEU Stoffbedarf: 1 Stuhl 170 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,7 m² Maßangaben bei Höhe, Sitz- und Armlehnenhöhe unbelastet, bei Belastung max. ca. - 2 cm. B 66,0, H 90,0, SH 48,0, AH 68,0, T 65,0, ST 46,0 cm : **1 x GF** Filzgleiter ()					





Stühle mit Dreh-Funktion, Beine Drahtgestell

(inkl. Kunststoffgleiter)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	Stoff/ Leder- zugabe	Stoff **1**	JAB **0**	Leder **1**	Leder **2**
	**5922** Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion) besonders leger gepolstert Sitz: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Drahtgestell, pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra NEU Stoffbedarf: 1 Stuhl 120 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,4 m² B 55,0, H 90,5, SH 48,0, T 62,0, ST 43,0 cm : **1 x GF** Filzgleiter ()					
	**6022** Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion) Sitz: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Drahtgestell, pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit oder schoko oder terra NEU Stoffbedarf: 1 Stuhl 120 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,3 m² B 55,0, H 90,5, SH 48,0, T 62,0, ST 43,0 cm : **1 x GF** Filzgleiter ()					
	**6422** Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion) mit Armlehne, rund, besonders leger gepolstert Sitz: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Drahtgestell, pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit oder schoko oder terra NEU Stoffbedarf: 1 Stuhl 140 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,7 m² B 64,0, H 90,5, SH 48,0, AH 65,0, T 62,0, ST 43,0 cm : **1 x GF** Filzgleiter ()					
	**6522** Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion) mit Armlehne, rund Sitz: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Drahtgestell, pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit oder schoko oder terra NEU Stoffbedarf: 1 Stuhl 140 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,6 m² B 64,0, H 90,5, SH 48,0, AH 65,0, T 62,0, ST 43,0 cm : **1 x GF** Filzgleiter ()					

Stühle mit Dreh-Funktion, Beine Drahtgestell

(inkl. Kunststoffgleiter)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	Stoff/ Leder- zugabe	Stoff **1**	JAB **0**	Leder **1**	Leder **2**
	**6622** Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion) mit Armlehne, gerade, besonders leger gepolstert Sitz: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Drahtgestell, pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit oder schoko oder terra NEU Stoffbedarf: 1 Stuhl 180 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,8 m² B 66,0, H 90,0, SH 48,0, AH 68,0, T 65,0, ST 45,0 cm : **1 x GF** Filzgleiter ()					
	**6722** Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion) mit Armlehne, gerade Sitz: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Drahtgestell, pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit oder schoko oder terra NEU Stoffbedarf: 1 Stuhl 170 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,7 m² B 66,0, H 90,0, SH 48,0, AH 68,0, T 65,0, ST 46,0 cm : **1 x GF** Filzgleiter ()					



Stühle, Beine Rundrohr 25mm

(inkl. Kunststoffgleiter)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	Stoff/ Leder- zugabe	Stoff **1**	JAB **0**	Leder **1**	Leder **2**
	**5940** Vierfußstuhl besonders leger gepolstert Sitz: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Rundrohr 25 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra NEU Stoffbedarf: 1 Stuhl 150 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,4 m² B 55,0, H 90,5, SH 48,0, T 62,0, ST 43,0 cm : **1 x GF** Filzgleiter ()					
	**6040** Vierfußstuhl Sitz: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Rundrohr 25 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra NEU Stoffbedarf: 1 Stuhl 120 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,3 m² B 55,0, H 90,5, SH 48,0, T 62,0, ST 43,0 cm : **1 x GF** Filzgleiter ()					
	**6440** Vierfußstuhl mit Armlehne, rund, besonders leger gepolstert Sitz: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Rundrohr 25 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra NEU Stoffbedarf: 1 Stuhl 180 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,7 m² B 64,0, H 90,5, SH 48,0, AH 65,0, T 62,0, ST 43,0 cm : **1 x GF** Filzgleiter ()					
	**6540** Vierfußstuhl mit Armlehne, rund Sitz: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Rundrohr 25 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra NEU Stoffbedarf: 1 Stuhl 150 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,6 m² B 64,0, H 90,5, SH 48,0, AH 65,0, T 62,0, ST 43,0 cm : **1 x GF** Filzgleiter ()					

Stühle, Beine Rundrohr 25mm

(inkl. Kunststoffgleiter)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	Stoff/ Leder- zugabe	Stoff **1**	JAB **0**	Leder **1**	Leder **2**
	**6640** Vierfußstuhl mit Armlehne, gerade, besonders leger gepolstert Sitz: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Rundrohr 25 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra NEU Stoffbedarf: 1 Stuhl 180 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,8 m² B 66,0, H 90,0, SH 48,0, AH 68,0, T 65,0, ST 45,0 cm : **1 x GF** Filzgleiter ()					
	**6740** Vierfußstuhl mit Armlehne, gerade Sitz: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Rundrohr 25 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra NEU Stoffbedarf: 1 Stuhl 170 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,7 m² B 66,0, H 90,0, SH 48,0, AH 68,0, T 65,0, ST 45,0 cm : **1 x GF** Filzgleiter ()					



Stühle, Beine Drahtgestell

(inkl. Kunststoffgleiter)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	Stoff/ Leder- zugabe	Stoff **1**	JAB **0**	Leder **1**	Leder **2**
	**5920** Vierfußstuhl besonders leger gepolstert Sitz: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Drahtgestell, pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra NEU Stoffbedarf: 1 Stuhl 150 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,4 m² B 55,0, H 90,5, SH 48,0, T 62,0, ST 43,0 cm : **1 x GF** Filzgleiter ()					
	**6020** Vierfußstuhl Sitz: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Drahtgestell, pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit oder schoko oder terra NEU Stoffbedarf: 1 Stuhl 120 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,3 m² B 55,0, H 90,5, SH 48,0, T 62,0, ST 43,0 cm : **1 x GF** Filzgleiter ()					
	**6420** Vierfußstuhl mit Armlehne, rund, besonders leger gepolstert Sitz: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Drahtgestell, pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit oder schoko oder terra NEU Stoffbedarf: 1 Stuhl 180 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,7 m² B 64,0, H 90,5, SH 48,0, AH 65,0, T 62,0, ST 43,0 cm : **1 x GF** Filzgleiter ()					
	**6520** Vierfußstuhl mit Armlehne, rund Sitz: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Drahtgestell, pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit oder schoko oder terra NEU Stoffbedarf: 1 Stuhl 150 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,4 m² B 64,0, H 90,5, SH 48,0, AH 65,0, T 62,0, ST 43,0 cm : **1 x GF** Filzgleiter ()					




Stühle, Beine Drahtgestell

(inkl. Kunststoffgleiter)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	Stoff/ Leder- zugabe	Stoff **1**	JAB **0**	Leder **1**	Leder **2**
	**6620** Vierfußstuhl mit Armlehne, gerade, besonders leger gepolstert Sitz: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Drahtgestell, pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit oder schoko oder terra NEU Stoffbedarf: 1 Stuhl 180 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,8 m² B 66,0, H 90,0, SH 48,0, AH 68,0, T 65,0, ST 45,0 cm : **1 x GF** Filzgleiter ()					
	**6720** Vierfußstuhl mit Armlehne, gerade Sitz: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Drahtgestell, pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit oder schoko oder terra NEU Stoffbedarf: 1 Stuhl 170 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,7 m² B 66,0, H 90,0, SH 48,0, AH 48,0, T 65,0, ST 45,0 cm : **1 x GF** Filzgleiter ()					



Esstische mit fester Platte, ovaler Form

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Wildeiche	Wildeiche bianco	Nuss-baum	Keramik 1	Keramik 2
	**7010** Platte mit Softkante: ■ Massivholz 30 mm, geölt oder ■ Keramik, 3 mm auf MDF 28 mm Gestell: **V-Kufe**, Rechteckrohr ■ pulverbeschichtet in: - schwarz - anthrazit - schoko oder ■ Edelstahl matt Gleiter: ■ Kunststoff H 76,0 cm : ■ Filzgleiter () ■ Gestell, pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte ■ Gestell, pulverbeschichtet in terra NEU	160 x 100 cm 180 x 100 cm 200 x 100 cm 220 x 100 cm 240 x 120 cm 260 x 120 cm 280 x 120 cm	– – –	– – –	– – –	– – – – – –	– – – –
	**7015** Platte mit Softkante: ■ Massivholz 30 mm, geölt oder ■ Keramik, 3 mm auf MDF 28 mm ■ Versteifungssteg unter Platte ab einer Länge von 240 cm Gestell: **Wange gerundet** ■ pulverbeschichtet in: - schwarz - anthrazit - schoko Gleiter: ■ Kunststoff H 76,0 cm : ■ Filzgleiter () ■ Gestell, pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte ■ Gestell, pulverbeschichtet in terra NEU	160 x 100 cm 180 x 100 cm 200 x 100 cm 220 x 100 cm 240 x 120 cm 260 x 120 cm 280 x 120 cm	– – –	– – –	– – –	– – – – – –	– – – –
	**7020** Platte mit Softkante: ■ Massivholz 30 mm, geölt oder ■ Keramik, 3 mm auf MDF 28 mm Gestell: **Doppelsäule**, Metall à Ø 15,0 cm und Bodenplatte, 102,0 x 52,0 x 0,8 cm: ■ pulverbeschichtet in: - schwarz - anthrazit - schoko Gleiter: ■ Filz H 76,0 cm : ■ Doppelsäule und Bodenplatte, pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte ■ Doppelsäule und Bodenplatte, pulverbeschichtet in terra NEU ■ Doppelsäule und Bodenplatte, Edelstahl matt. Achtung: Kante Bodenplatte ist immer pulverb. anthrazit	160 x 100 cm 180 x 100 cm 200 x 100 cm 220 x 100 cm 240 x 120 cm 260 x 120 cm 280 x 120 cm	– – –	– – –	– – –	– – – – – –	– – – –

Esstische mit fester Platte, ovaler Form




	Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Wildeiche	Wildeiche bianco	Nuss-baum	Keramik 1	Keramik 2
	**7025** Platte mit Softkante: ■ Massivholz 30 mm, geölt oder ■ Keramik, 3 mm auf MDF 28 mm Gestell: **Drahtgestell** ■ pulverbeschichtet in: - schwarz - anthrazit - schoko Gleiter: ■ Kunststoff H 76,0 cm **:** ■ Filzgleiter () ■ Gestell, pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte ■ Gestell, pulverbeschichtet in terra NEU	160 x 100 cm 180 x 100 cm 200 x 100 cm 220 x 100 cm 240 x 120 cm 260 x 120 cm 280 x 120 cm	– – –	– – –	– – –	– – – – – –	– – – –
	**7030** Platte mit Softkante: ■ Massivholz 30 mm, geölt oder ■ Keramik, 3 mm auf MDF 28 mm Gestell: **Kreuzfuß** ■ pulverbeschichtet in: - schwarz - anthrazit - schoko oder ■ Edelstahl matt Gleiter: ■ Kunststoff H 76,0 cm **:** ■ Filzgleiter () ■ Gestell, pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte ■ Gestell, pulverbeschichtet in terra NEU	160 x 100 cm 180 x 100 cm 200 x 100 cm 220 x 100 cm 240 x 120 cm 260 x 120 cm 280 x 120 cm	– – –	– – –	– – –	– – – – – –	– – – –

Sonderanfertigung für Tische mit fester Platte

(. Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.)

■ Überbreite bei Massivholz bis max. 110 cm	+ 15 %	+ 15 %	+ 15 %	–	–
■ Überbreite bei Keramik 1 bis max. 120 cm - nur in Ausführung Keramik 2 möglich.	–	–	–	+ 30 %	–

Esstische mit fester Platte, Bootsform, Ecken gerundet

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Wildeiche	Wildeiche bianco	Nuss-baum	Keramik 1	Keramik 2
	**7110** Platte mit Softkante: ■ Massivholz 30 mm, geölt Gestell: **V-Kufe**, Rechteckrohr ■ pulverbeschichtet in: - schwarz - anthrazit - schoko oder ■ Edelstahl matt Gleiter: ■ Kunststoff H 76,0 cm	160 x 100 cm 180 x 100 cm 200 x 100 cm 220 x 100 cm 240 x 100 cm 260 x 100 cm 280 x 100 cm					– – – – – – –
	: ■ Filzgleiter () ■ Gestell, pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte ■ Gestell, pulverbeschichtet in terra NEU						– – –
	**7115** Platte mit Softkante: ■ Massivholz 30 mm, geölt ■ Versteifungssteg unter Platte ab einer Länge von 240 cm Gestell: **Wange gerundet** ■ pulverbeschichtet in: - schwarz - anthrazit - schoko Gleiter: ■ Kunststoff H 76,0 cm	160 x 100 cm 180 x 100 cm 200 x 100 cm 220 x 100 cm 240 x 100 cm 260 x 100 cm 280 x 100 cm					– – – – – – –
	: ■ Filzgleiter () ■ Gestell, pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte ■ Gestell, pulverbeschichtet in terra NEU						– – –
	**7120** Platte mit Softkante: ■ Massivholz 30 mm, geölt Gestell: **Doppelsäule**, Metall à Ø 15,0 cm und Bodenplatte, 102,0 x 52,0 x 0,8 cm: ■ pulverbeschichtet in: - schwarz - anthrazit - schoko Gleiter: ■ Filz H 76,0 cm	160 x 100 cm 180 x 100 cm 200 x 100 cm 220 x 100 cm 240 x 100 cm 260 x 100 cm 280 x 100 cm					– – – – – – –
	: ■ Doppelsäule und Bodenplatte, pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte ■ Doppelsäule und Bodenplatte, pulverbeschichtet in terra NEU ■ Doppelsäule und Bodenplatte, Edelstahl matt. Achtung: Kante Bodenplatte ist immer pulverb. anthrazit						– – –

Esstische mit fester Platte, Bootsform, Ecken gerundet




	Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Wildeiche	Wildeiche bianco	Nuss-baum	Keramik 1	Keramik 2
	**7125** Platte mit Softkante: ■ Massivholz 30 mm, geölt oder ■ Keramik, 3 mm auf MDF 28 mm Gestell: **Drahtgestell** ■ pulverbeschichtet in: - schwarz - anthrazit - schoko Gleiter: ■ Kunststoff H 76,0 cm **:** ■ Filzgleiter () ■ Gestell, pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte ■ Gestell, pulverbeschichtet in terra NEU	160 x 100 cm 180 x 100 cm 200 x 100 cm 220 x 100 cm 240 x 100 cm 260 x 100 cm 280 x 100 cm					– – – – – – – – – –
	**7130** Platte mit Softkante: ■ Massivholz 30 mm, geölt oder ■ Keramik, 3 mm auf MDF 28 mm Gestell: **Kreuzfuß** ■ pulverbeschichtet in: - schwarz - anthrazit - schoko oder ■ Edelstahl matt Gleiter: ■ Kunststoff H 76,0 cm **:** ■ Filzgleiter () ■ Gestell, pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte ■ Gestell, pulverbeschichtet in terra NEU	160 x 100 cm 180 x 100 cm 200 x 100 cm 220 x 100 cm 240 x 100 cm 260 x 100 cm 280 x 100 cm					– – – – – – – – – –

Sonderanfertigung für Tische mit fester Platte

(. Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.)

■ Breitenkürzung auf 90 cm	+ 5 %	+ 5 %	+ 5 %	+ 10 %	–
■ Überbreite bei Massivholz bis max. 110 cm	+ 15 %	+ 15 %	+ 15 %	–	–
■ Überbreite bei Keramik 1 bis max. 120 cm - nur in Ausführung Keramik 2 möglich.	–	–	–	+ 30 %	–

Esstische mit fester Platte, Rechteckform

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Wildeiche	Wildeiche bianco	Nuss-baum	Keramik 1	Keramik 2
	**7210** Platte mit Softkante: ■ Massivholz 30 mm, geölt Gestell: **V-Kufe**, Rechteckrohr ■ pulverbeschichtet in: - schwarz - anthrazit - schoko oder ■ Edelstahl matt Gleiter: ■ Kunststoff H 76,0 cm **:** ■ Filzgleiter () ■ Gestell, pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte ■ Gestell, pulverbeschichtet in terra NEU	160 x 100 cm 180 x 100 cm 200 x 100 cm 220 x 100 cm 240 x 100 cm 260 x 100 cm 280 x 100 cm					– – – – – – – – – –
	**7215** Platte mit Softkante: ■ Massivholz 30 mm, geölt ■ Versteifungssteg unter Platte ab einer Länge von 240 cm Gestell: **Wange gerundet** ■ pulverbeschichtet in: - schwarz - anthrazit - schoko Gleiter: ■ Kunststoff H 76,0 cm **:** ■ Filzgleiter () ■ Gestell, pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte ■ Gestell, pulverbeschichtet in terra NEU	160 x 100 cm 180 x 100 cm 200 x 100 cm 220 x 100 cm 240 x 100 cm 260 x 100 cm 280 x 100 cm					– – – – – – – – – –
	**7220** Platte mit Softkante: ■ Massivholz 30 mm, geölt Gestell: **Doppelsäule**, Metall à Ø 15,0 cm und Bodenplatte, 102,0 x 52,0 x 0,8 cm: ■ pulverbeschichtet in: - schwarz - anthrazit - schoko Gleiter: ■ Filz H 76,0 cm **:** ■ Doppelsäule und Bodenplatte, pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte ■ Doppelsäule und Bodenplatte, pulverbeschichtet in terra NEU ■ Doppelsäule und Bodenplatte, Edelstahl matt. Achtung: Kante Bodenplatte ist immer pulverb. anthrazit	160 x 100 cm 180 x 100 cm 200 x 100 cm 220 x 100 cm 240 x 100 cm 260 x 100 cm 280 x 100 cm					– – – – – – – – – –

Esstische mit fester Platte, Rechteckform

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Wildeiche	Wildeiche bianco	Nuss-baum	Keramik 1	Keramik 2
	**7225** Platte mit Softkante: ■ Massivholz 30 mm, geölt oder ■ Keramik, 3 mm auf MDF 28 mm Gestell: **Drahtgestell** ■ pulverbeschichtet in: - schwarz - anthrazit - schoko Gleiter: ■ Kunststoff H 76,0 cm **:** ■ Filzgleiter () ■ Gestell, pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte ■ Gestell, pulverbeschichtet in terra NEU	160 x 100 cm 180 x 100 cm 200 x 100 cm 220 x 100 cm 240 x 100 cm 260 x 100 cm 280 x 100 cm					– – – – – – – – – –
	**7230** Platte mit Softkante: ■ Massivholz 30 mm, geölt oder ■ Keramik, 3 mm auf MDF 28 mm Gestell: **Kreuzfuß** ■ pulverbeschichtet in: - schwarz - anthrazit - schoko oder ■ Edelstahl matt Gleiter: ■ Kunststoff H 76,0 cm **:** ■ Filzgleiter () ■ Gestell, pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte ■ Gestell, pulverbeschichtet in terra NEU	160 x 100 cm 180 x 100 cm 200 x 100 cm 220 x 100 cm 240 x 100 cm 260 x 100 cm 280 x 100 cm					– – – – – – – – – –



Sonderanfertigung für Tische mit fester Platte

(. Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.)

■ Breitenkürzung auf 90 cm	+ 5 %	+ 5 %	+ 5 %	+ 10 %	–
■ Überbreite bei Massivholz bis max. 110 cm	+ 15 %	+ 15 %	+ 15 %	–	–
■ Überbreite bei Keramik 1 bis max. 120 cm - nur in Ausführung Keramik 2 möglich.	–	–	–	+ 30 %	–


Esstische mit fester Platte, organische Form

(Bei dieser Plattenform sind alle Breiten- und Längenmaße ca.-Maße.)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Wildeiche	Wildeiche bianco	Nuss-baum	Keramik 1	Keramik 2
	**7510** Platte mit Softkante: ■ Massivholz 30 mm, geölt oder ■ Keramik, 3 mm auf MDF 28 mm Gestell: **V-Kufe**, Rechteckrohr ■ pulverbeschichtet in: - schwarz - anthrazit - schoko oder ■ Edelstahl matt Gleiter: ■ Kunststoff H 76,0 cm **:** ■ Filzgleiter () ■ Gestell, pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte ■ Gestell, pulverbeschichtet in terra NEU	180 x 120 cm 200 x 120 cm 220 x 120 cm 240 x 120 cm 260 x 120 cm 280 x 120 cm				– – – – – – – – –	
	**7515** Platte mit Softkante: ■ Massivholz 30 mm, geölt oder ■ Keramik, 3 mm auf MDF 28 mm ■ Versteifungssteg unter Platte ab einer Länge von 240 cm Gestell: **Wange gerundet** ■ pulverbeschichtet in: - schwarz - anthrazit - schoko Gleiter: ■ Kunststoff H 76,0 cm **:** ■ Filzgleiter () ■ Gestell, pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte ■ Gestell, pulverbeschichtet in terra NEU	180 x 120 cm 200 x 120 cm 220 x 120 cm 240 x 120 cm 260 x 120 cm 280 x 120 cm				– – – – – – – – –	
	**7520** Platte mit Softkante: ■ Massivholz 30 mm, geölt oder ■ Keramik, 3 mm auf MDF 28 mm Gestell: **Doppelsäule**, Metall à Ø 15,0 cm und Bodenplatte, 102,0 x 52,0 x 0,8 cm: ■ pulverbeschichtet in: - schwarz - anthrazit - schoko Gleiter: ■ Filz H 76,0 cm **:** ■ Doppelsäule und Bodenplatte, pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte ■ Doppelsäule und Bodenplatte, pulverbeschichtet in terra NEU ■ Doppelsäule und Bodenplatte, Edelstahl matt. Achtung: Kante Bodenplatte ist immer pulverb. anthrazit	180 x 120 cm 200 x 120 cm 220 x 120 cm 240 x 120 cm 260 x 120 cm 280 x 120 cm				– – – – – – – – –	

Esstische mit fester Platte, organische Form

(Bei dieser Plattenform sind alle Breiten- und Längenmaße ca.-Maße.)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Wildeiche	Wildeiche bianco	Nuss-baum	Keramik 1	Keramik 2
	**7525** Platte mit Softkante: ■ Massivholz 30 mm, geölt oder ■ Keramik, 3 mm auf MDF 28 mm Gestell: **Drahtgestell** ■ pulverbeschichtet in: - schwarz - anthrazit - schoko Gleiter: ■ Kunststoff H 76,0 cm **:** ■ Filzgleiter () ■ Gestell, pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte ■ Gestell, pulverbeschichtet in terra NEU	180 x 120 cm 200 x 120 cm 220 x 120 cm 240 x 120 cm 260 x 120 cm 280 x 120 cm				– – – – – – – – –	
	**7530** Platte mit Softkante: ■ Massivholz 30 mm, geölt oder ■ Keramik, 3 mm auf MDF 28 mm Gestell: **Kreuzfuß** ■ pulverbeschichtet in: - schwarz - anthrazit - schoko oder ■ Edelstahl matt Gleiter: ■ Kunststoff H 76,0 cm **:** ■ Filzgleiter () ■ Gestell, pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte ■ Gestell, pulverbeschichtet in terra NEU	180 x 120 cm 200 x 120 cm 220 x 120 cm 240 x 120 cm 260 x 120 cm 280 x 120 cm				– – – – – – – – –	

Sonderanfertigung für Tische mit fester Platte

(. Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.)

■ Breitenkürzung auf 100 cm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	–	auf Anfrage

Esstische mit Auszugsfunktion, Vorkopf

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Wildeiche	Wildeiche bianco	Nuss-baum	Keramik 1	Keramik 2
	**7825** Platte und Vorkopfeinlage mit Softkante: ■ Massivholz 30 mm, geölt Gestell: **Drahtgestell** ■ pulverbeschichtet in: - schwarz - anthrazit oder - schoko Gleiter: ■ Kunststoff H 76,0 cm :	180 (230/280) x 100 cm 200 (250/300) x 100 cm 220 (270/320) x 100 cm 240 (290/340) x 100 cm 260 (310/360) x 100 cm					– – – – –
	■ Filzgleiter () ■ Gestell, pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte ■ Gestell, pulverbeschichtet in terra NEU						– – –
	**7830** Platte und Vorkopfeinlage mit Softkante: ■ Massivholz 30 mm, geölt Gestell: **Kreuzfuß** ■ pulverbeschichtet in: - schwarz - anthrazit oder - schoko oder ■ Edelstahl matt Gleiter: ■ Kunststoff H 76,0 cm :	180 (230/280) x 100 cm 200 (250/300) x 100 cm 220 (270/320) x 100 cm 240 (290/340) x 100 cm 260 (310/360) x 100 cm					– – – – –
	■ Filzgleiter () ■ Gestell, pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte ■ Gestell, pulverbeschichtet in terra NEU						– – –

Sonderanfertigung für Tische mit fester Platte

(. Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.)

■ Breitenkürzung auf 90 cm	5 %	5 %	5 %	10 %	–

Stehtische



Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Massivholz		HPL		
		Wildeiche	Nuss-baum	Eiche bianco	Wildeiche	Weiß
7813 Platte mit Facettenkante: ■ rund ■ Massivholz, 28 mm, geölt oder ■ HPL auf Multiplex, 28 mm Säule, Metall D 15,4 cm und Bodenplatte, Metall D 45, H 0,8 cm: ■ pulverbeschichtet in: - schwarz - anthrazit - schoko Gleiter: ■ Filz Bei SH 63 = H 89 cm Bei SH 70 = H 96 cm Bei SH 80 = H 106 cm **:** ■ Säule und Bodenplatte, pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte ■ Säule und Bodenplatte, pulverbeschichtet in terra NEU ■ Säule und Bodenplatte, Edelstahl matt (Achtung: Kante Bodenplatte ist immer pulverbeschichtet anthrazit)	Ø 80 cm Ø 90 cm Ø 100 cm					




Bar-/Tresenhocker mit Dreh-MOOVER-Funktion, Beine Drahtgestell

(inkl. Kunststoffgleiter)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	Stoff/ Leder- zugabe	Stoff **1**	JAB **0**	Leder **1**	Leder **2**
 H 105/SH 63 cm H 112/SH 70 cm sowie H 122/SH 80 cm	**5980** Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion) besonders leger gepolstert Sitz: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Drahtgestell, pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko oder terra NEU Stoffbedarf: 1 Stuhl 150 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,4 m² Maßangaben bei Höhe und Sitzhöhe unbelastet, bei Belastung max. ca. - 2 cm. B 66,0, T 65,0, ST 46,0 cm : **1 x GF** Filzgleiter ()					
 H 105/SH 63 cm H 112/SH 70 cm sowie H 122/SH 80 cm	**6080** Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion) Sitz: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Drahtgestell, pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit oder schoko oder terra NEU Stoffbedarf: 1 Stuhl 120 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,3 m² Maßangaben bei Höhe und Sitzhöhe unbelastet, bei Belastung max. ca. - 2 cm. B 66,0, T 65,0, ST 46,0 cm : **1 x GF** Filzgleiter ()					
 H 105/SH 63/ALH 79 cm H 112/SH 70/ALH 86 cm sowie H 122/SH 80/ALH 96 cm	**6480** Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion) mit Armlehne, rund, besonders leger gepolstert Sitz: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Drahtgestell, pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit oder schoko oder terra NEU Stoffbedarf: 1 Stuhl 180 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,7 m² Maßangaben bei Höhe, Sitz- und Armlehnenhöhe unbelastet, bei Belastung max. ca. - 2 cm. B 66,0, T 65,0, ST 46,0 cm : **1 x GF** Filzgleiter ()					
 H 105/SH 63/ALH 79 cm H 112/SH 70/ALH 86 cm sowie H 122/SH 80/ALH 96 cm	**6580** Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion) mit Armlehne, rund Sitz: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Drahtgestell, pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit oder schoko oder terra NEU Stoffbedarf: 1 Stuhl 150 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,6 m² Maßangaben bei Höhe, Sitz- und Armlehnenhöhe unbelastet, bei Belastung max. ca. - 2 cm. B 66,0, T 65,0, ST 46,0 cm : **1 x GF** Filzgleiter ()					

Bar-/Tresenhocker mit Dreh-MOOVER-Funktion, Beine Drahtgestell

(inkl. Kunststoffgleiter)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	Stoff/ Leder-zugabe	Stoff **1**	JAB **0**	Leder **1**	Leder **2**
 H 105/SH 63/ALH 79 cm H 112/SH 70/ALH 86 cm sowie H 122/SH 80/ALH 96 cm	**6680** Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion) mit Armlehne, gerade, besonders leger gepolstert Sitz: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Drahtgestell, pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit oder schoko oder terra NEU Stoffbedarf: 1 Stuhl 180 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,8 m² Maßangaben bei Höhe, Sitz- und Armlehnenhöhe unbelastet, bei Belastung max. ca. - 2 cm. B 66,0, T 65,0, ST 46,0 cm : **1 x GF** Filzgleiter ()					
 H 105/SH 63/ALH 79 cm H 112/SH 70/ALH 86 cm sowie H 122/SH 80/ALH 96 cm	**6780** Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückholfunktion) mit Armlehne, gerade Sitz: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Drahtgestell, pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit oder schoko oder terra NEU Stoffbedarf: 1 Stuhl 150 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,7 m² Maßangaben bei Höhe, Sitz- und Armlehnenhöhe unbelastet, bei Belastung max. ca. - 2 cm. B 66,0, T 65,0, ST 46,0 cm : **1 x GF** Filzgleiter ()					







Musterring International
Josef Höner GmbH & Co. KG
Hauptstr. 134-140
33378 Rheda-Wiedenbrück

- Tel.: +49 (0)5242 592-01
- E-Mail: service@musterring.de
- Web / Blog: www.musterring.com
- Instagram: www.instagram.com/Musterring
- Facebook: www.facebook.com/Musterring