

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

1302 von Himolla - Ledergarnitur black

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von himolla Polstermöbel GmbH, Landshuter Str. 38, 84416 Taufkirchen, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

1302 PLANOPOLY MOTION





1302 PLANOPOLY MOTION

MODELLBESCHREIBUNG

Das Systemprogramm PLANOPOLY MOTION ermöglicht es Ihnen, sich Ihren Traum von einer gemütlichen Wohnlandschaft zu verwirklichen. Vom Einzelsofa bis zur Eckkombination und klassischen Wohnlandschaft sind verschiedene Ausführungen realisierbar. Das Modell überzeugt sowohl in puncto Optik, als auch hinsichtlich seiner zahlreichen funktionalen Eigenschaften.

POLSTERUNG

Verarbeitung Polsteroberfläche: leger
Rücken: Formasoft Kaltschaum

NAHTBILD

Kontrastziernaht: möglich

SITZKOMFORT

Der Sitzkomfort ist in 3 Härtegraden wählbar:
Superlastic plus mit Federkern
Superlastic med
Superlastic soft

BEZUGSINFORMATION

Rückenspannteil: echt
Bezugsbesonderheiten: für Mohairstoffe nicht geeignet
Bezugskombination: nicht möglich

SENSORTASTEN

Die elektrische Funktion erfolgt mit Sensortasten seitlich am Sitzfeld.

KUNSTSTOFFFUSS

Kunststofffuß

SICHTBARE HOLZTEILE

43 Buche
50 Nussbaum
58 Wildeiche
Mögliche Beiztöne
43 Buche (lt. Beiztonkarte), 50 Nussbaum (017, 617), 58 Wildeiche (017, 617, 681)



1302 PLANOPOLY MOTION

ACHTUNG

Bei Kombination von zwei Wallfreevarianten mit einem Eckteil ist die Benutzung der Funktion jeweils nur auf einer Seite möglich.

🔌 Varianten sind elektrisch

🔧 Varianten mit entsprechenden Vermerk werden aus Gewichtsgründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

ABMESSUNGEN

Alle Maßangaben sind ca.-Maße und können geringfügig abweichen.

Mit der Zusatzausstattung Herzwaage verringert sich beschlagsbedingt die Gesamttiefe um ca. 7cm.

Für die Betätigung der Wallfreefunktion wird ein Wandabstand von 3cm benötigt.

ZUSATZAUSSTATTUNG

Z77 Herzwaage



1302 PLANOPOLY MOTION

ZWISCHENELEMENT MANUELL

Zwischentisch
bodennah
inkl. Stauraum
in Formasoft Kaltschaum

ARMAUFLAGE

in Formasoft Kaltschaum

ECKE

Kopfteil beidseitig außen
man.
Türstockbreite 78cm
bodennah

ABSCHLUSSELE- MENT 3-SITZER MANUELL


2 Sitzfelder
Wallfreef. man.
Fußteil man.
Rücken man.
Kopfteil man.
nur mit bodennahen
Varianten kombinierbar

ABSCHLUSSELE- MENT 3-SITZER ELEKTRISCH

2 Sitzfelder
Wallfreef. elektr.
Fußteil elektr.
Rücken elektr.
Kopfteil elektr.
nur mit bodennahen
Varianten kombinierbar

ABSCHLUSSELE- MENT 2 1/2-SITZER MANUELL

Wallfreef. man.
Fußteil man.
Rücken man.
Kopfteil man.
nur mit bodennahen
Varianten kombinierbar



94 X



93 X



89 X



87/88 X li/re



87/88 O li/re



85/86 X li/re

KUNSTSTOFFF. SH 46

B/T/H ca.
SB/ST/SH ca.
GB/GT/GH ca.
Stoffverbrauch

40/93/49
-/-/46
40/93/49

1.45

26/53/14
-/-/-
26/53/14

0.60

120/120/84
55/55/46
120/120/104

5.40

206/107/84
90/55/46
206/170/104

8.60

206/107/84
90/55/46
206/170/104

8.55

176/107/84
75/55/46
176/170/104

7.70

STOFF Fremdstoff

08
09
10
11
12
13
14
15
16
18
20
24
30
33

LEDER

18
22
24
27
31
33
35
45

AUFPREIS

50 NUSSBAUM
58 WILDEICHE

-

-

-

-

-

OPTIONAL Z77

Herzwaage

-

-

-

-

-



1302

PLANOPOLY MOTION

	ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH	ABSCHLUSSELEMENT 2-SITZER MANUELL	ABSCHLUSSELEMENT 2-SITZER ELEKTRISCH	SOFA 3-SITZER MANUELL	SOFA 3-SITZER ELEKTRISCH	SOFA 2 1/2-SITZER MANUELL
	Wallfreef. elektr. Fußteil elektr. Rücken elektr. Kopfteil elektr. nur mit bodennahen Varianten kombinierbar	Wallfreef. man. Fußteil man. Rücken man. Kopfteil man. nur mit bodennahen Varianten kombinierbar	Wallfreef. elektr. Fußteil elektr. Rücken elektr. Kopfteil elektr. nur mit bodennahen Varianten kombinierbar	2 Sitzfelder Wallfreef. man. Fußteil man. Rücken man. Kopfteil man.	2 Sitzfelder Wallfreef. elektr. Fußteil elektr. Rücken elektr. Kopfteil elektr.	Wallfreef. man. Fußteil man. Rücken man. Kopfteil man.
KUNSTSTOFFF. SH 46	85/86 O li/re	83/84 X li/re	83/84 O li/re	82 X	82 O	81 X
B/T/H ca. SB/ST/SH ca. GB/GT/GH ca.	176/107/84 75/55/46 176/170/104	146/107/84 60/55/46 146/170/104	146/107/84 60/55/46 146/170/104	232/107/84 90/55/46 232/170/104	232/107/84 90/55/46 232/170/104	202/107/84 75/55/46 202/170/104
Stoffverbrauch	7.65	6.75	6.70	10.05	10.00	9.10
STOFF						
Fremdstoff						
08						
09						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
18						
20						
24						
30						
33						
LEDER						
18						
22						
24						
27						
31						
33						
35						
45						
AUFPREIS						
50 NUSSBAUM	-	-	-	-	-	-
58 WILDEICHE	-	-	-	-	-	-
OPTIONAL						
Z77						
Herzwaage		-		-		-



1302 PLANOPOLY MOTION

SOFA 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. elektr.
Fußteil elektr.
Rücken elektr.
Kopfteil elektr.

SOFA 2-SITZER MANUELL

Wallfreef. man.
Fußteil man.
Rücken man.
Kopfteil man.

SOFA 2-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. elektr.
Fußteil elektr.
Rücken elektr.
Kopfteil elektr.

ECKE MANUELL

Rückenneigung beids.
außen man.
Kopfteil beidseitig außen
man.
Türstockbreite 80cm
bodennah

ABSCHLUSSELE- MENT 1 1/2-SITZER MANUELL

Kopfteil man.
inkl. Stauraum außen
nur mit bodennahen
Varianten kombinierbar

ABSCHLUSSELE- MENT 1-SITZER OFFEN MANUELL

Kopfteil man.
inkl. Stauraum außen
nur mit bodennahen
Varianten kombinierbar




81 O




80 X




80 O



75 X



73/74 X li/re



71/72 X li/re

KUNSTSTOFFF. SH 46

B/T/H ca.
SB/ST/SH ca.
GB/GT/GH ca.
Stoffverbrauch

202/107/84
75/55/46
202/170/104

9.05

172/107/84
60/55/46
172/170/104

8.15

172/107/84
60/55/46
172/170/104

8.10

120/120/84
55/55/46
120/120/104

5.80

153/107/84
90/55/46
153/107/104

5.25

138/107/84
75/55/46
138/107/104

4.80

STOFF Fremdstoff

08
09
10
11
12
13
14
15
16
18
20
24
30
33

LEDER

18
22
24
27
31
33
35
45

AUFPREIS 50 NUSSBAUM 58 WILDEICHE

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

OPTIONAL Z77 Herzwaage

-

-

-

-



1302


PLANOPOLY MOTION

	ABSCHLUSSELEMENT 3-SITZER	ABSCHLUSSELEMENT 3-SITZER	ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER	ABSCHLUSSELEMENT 2-SITZER	SOFA 3-SITZER	SOFA 2 1/2-SITZER
	Kopfteil man. nur mit bodennahen Varianten kombinierbar	2 Sitzfelder Kopfteil man. nur mit bodennahen Varianten kombinierbar	Kopfteil man. nur mit bodennahen Varianten kombinierbar	Kopfteil man. nur mit bodennahen Varianten kombinierbar	2 Sitzfelder Kopfteil man.	Kopfteil man.
KUNSTSTOFFF. SH 46	69/70 X li/re	67/68 X li/re	65/66 X li/re	63/64 X li/re	62 X	61 X
B/T/H ca.	206/107/84	206/107/84	176/107/84	146/107/84	232/107/84	202/107/84
SB/ST/SH ca.	60/55/46	90/55/46	75/55/46	60/55/46	90/55/46	75/55/46
GB/GT/GH ca.	206/107/104	206/107/104	176/107/104	146/107/104	232/107/104	202/107/104
Stoffverbrauch	9.05	8.30	7.45	6.50	9.70	8.90
STOFF						
Fremdstoff						
08						
09						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
18						
20						
24						
30						
33						
LEDER						
18						
22						
24						
27						
31						
33						
35						
45						
AUFPREIS						
50 NUSSBAUM	-	-	-	-	-	-
58 WILDEICHE	-	-	-	-	-	-
OPTIONAL						
Z77						
Herzwaage	-	-	-	-	-	-



1302

PLANOPOLY MOTION

	SOFA 2-SITZER	SPITZECKE	ABSCHLUSSELEMENT OFFEN MANUELL	ECKE ZERLEGBAR ELEKTRISCH	ECKE ZERLEGBAR ELEKTRISCH	ABSCHLUSSELEMENT 1 1/2-SITZER MANUELL
	Kopfteil man.	Kopfteil man. Türstockbreite 83cm bodennah	bodennah inkl. Stauraum in Superlastic med	Rückenneigung rechts elektr. Kopfteil beidseitig außen man. Türstockbreite 83cm bodennah	Rückenneigung links elektr. Kopfteil beidseitig außen man. Türstockbreite 83cm bodennah	Wandfrei. man. Fußteil man. Rücken man. Kopfteil man. nur mit bodennahen Varianten kombinierbar
						
KUNSTSTOFFF. SH 46	60 X	59 X	57/58 X li/re	50 X	49 X	47/48 X li/re
B/T/H ca. SB/ST/SH ca. GB/GT/GH ca.	172/107/84 60/55/46 172/107/104	106/106/84 55/55/46 106/106/104	63/97/46 -/-/46 63/97/46	120/120/84 55/55/46 120/120/113	120/120/84 55/55/46 120/120/113	116/107/84 90/55/46 116/170/104
Stoffverbrauch	7.95	5.10	2.05	5.85	5.85	5.15
STOFF						
Fremdstoff						
08						
09						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
18						
20						
24						
30						
33						
LEDER						
18						
22						
24						
27						
31						
33						
35						
45						
AUFPREIS						
50 NUSSBAUM	-	-	-	-	-	-
58 WILDEICHE	-	-	-	-	-	-
OPTIONAL						
Z77						
Herzwaage	-	-	-	-	-	-



1302 PLANOPOLY MOTION

ABSCHLUSSELEMENT 1 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. elektr.
Fußteil elektr.
Rücken elektr.
Kopfteil elektr.
nur mit bodennahen
Varianten kombinierbar



47/48 O li/re

ABSCHLUSSELEMENT 1-SITZER MANUELL

Wallfreef. man.
Fußteil man.
Rücken man.
Kopfteil man.
nur mit bodennahen
Varianten kombinierbar



45/46 X li/re

ABSCHLUSSELEMENT 1-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. elektr.
Fußteil elektr.
Rücken elektr.
Kopfteil elektr.
nur mit bodennahen
Varianten kombinierbar



45/46 O li/re

ABSCHLUSSELEMENT 1-SITZER MANUELL

Wallfreef. man.
Fußteil man.
Rücken man.
Kopfteil man.
nur mit bodennahen
Varianten kombinierbar



43/44 X li/re

ABSCHLUSSELEMENT 1-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. elektr.
Fußteil elektr.
Rücken elektr.
Kopfteil elektr.
nur mit bodennahen
Varianten kombinierbar



43/44 O li/re

ZWISCHENELEMENT 1-SITZER MANUELL

Wallfreef. man.
Fußteil man.
Rücken man.
Kopfteil man.
nur zwischen bodennahen
Varianten kombinierbar



41 X

KUNSTSTOFF.

SH 46

B/T/H ca.
SB/ST/SH ca.
GB/GT/GH ca.
Stoffverbrauch

116/107/84
90/55/46
116/170/104

5.10

101/107/84
75/55/46
101/170/104

4.70

101/107/84
75/55/46
101/170/104

4.65

86/107/84
60/55/46
86/170/104

4.20

86/107/84
60/55/46
86/170/104

4.20

75/107/84
75/55/46
75/170/104

3.15

STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

AUFPREIS

50 NUSSBAUM

58 WILDEICHE

-

-

-

-

-

-

OPTIONAL

Z77

Herzwaage

-

-

-



1302

PLANOPOLY MOTION

	ZWISCHENELEMENT 1-SITZER ELEKTRISCH	ZWISCHENELEMENT 1-SITZER MANUELL	ZWISCHENELEMENT 1-SITZER ELEKTRISCH	ABSCHLUSSELE- MENT 1 1/2-SITZER	ABSCHLUSSELE- MENT 1-SITZER	ABSCHLUSSELE- MENT 1-SITZER
	Wallfreef. elektr. Fußteil elektr. Rücken elektr. Kopfteil elektr. nur zwischen boden- nahen Varianten kombinierbar	Wallfreef. man. Fußteil man. Rücken man. Kopfteil man. nur zwischen boden- nahen Varianten kombinierbar	Wallfreef. elektr. Fußteil elektr. Rücken elektr. Kopfteil elektr. nur zwischen boden- nahen Varianten kombinierbar	Kopfteil man. nur mit bodennahen Varianten kombinierbar	Kopfteil man. nur mit bodennahen Varianten kombinierbar	Kopfteil man. nur mit bodennahen Varianten kombinierbar
						
KUNSTSTOFFF. SH 46				37/38 X li/re	35/36 X li/re	33/34 X li/re
	41 O	40 X	40 O			
B/T/H ca.	75/107/84	60/107/84	60/107/84	116/107/84	101/107/84	86/107/84
SB/ST/SH ca.	75/55/46	60/55/46	60/55/46	90/55/46	75/55/46	60/55/46
GB/GT/GH ca.	75/170/104	60/170/104	60/170/104	116/107/104	101/107/104	86/107/104
Stoffverbrauch	3.15	2.70	2.70	4.95	4.55	4.10
STOFF						
Fremdstoff						
08						
09						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
18						
20						
24						
30						
33						
LEDER						
18						
22						
24						
27						
31						
33						
35						
45						
AUFPREIS						
50 NUSSBAUM	-	-	-	-	-	-
58 WILDEICHE	-	-	-	-	-	-
OPTIONAL						
Z77						
Herzwaage		-		-	-	-



1302 PLANOPOLY MOTION

	SESSEL Kopfteil man.	ABSCHLUSSRECA- MIERE MANUELL 1 Sitzfeld Rückenabsenkung man. Kopfteil man. bodennah	ABSCHLUSSRECA- MIERE ELEKTRISCH 1 Sitzfeld Rückenabsenkung elektr. Kopfteil elektr. bodennah	ABSCHLUSSRECA- MIERE 1 Sitzfeld Kopfteil man. bodennah	SESSEL MANUELL Wallfreef. man. Fußteil man. Rücken man. Kopfteil man.	SESSEL ELEKTRISCH Wallfreef. elektr. Fußteil elektr. Rücken elektr. Kopfteil elektr.
						
KUNSTSTOFFF. SH 46	32 L	29/30 X li/re	29/30 E li/re	27/28 X li/re	26 L	26 V
B/T/H ca.	112/107/84	116/179/84	116/179/84	116/179/84	112/107/84	112/107/84
SB/ST/SH ca.	60/55/46	90/130/46	90/130/46	90/130/46	60/55/46	60/55/46
GB/GT/GH ca.	112/107/104	116/207/104	116/207/104	116/179/104	112/170/104	112/170/104
Stoffverbrauch	5.70	6.55	6.55	6.50	5.70	5.70
STOFF Fremdstoff						
08						
09						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
18						
20						
24						
30						
33						
LEDER						
18						
22						
24						
27						
31						
33						
35						
45						
AUFPREIS						
50 NUSSBAUM	-	-	-	-	-	-
58 WILDEICHE	-	-	-	-	-	-
OPTIONAL						
Z77						
Herzwaage	-	-	-	-	-	-



1302

PLANOPOLY MOTION

	ZWISCHENELEMENT 1 1/2-SITZER	ZWISCHENELEMENT 1-SITZER	ZWISCHENELEMENT 1-SITZER	ABSCHLUSSELE- MENT 3-SITZER MANUELL	ABSCHLUSSELE- MENT 3-SITZER ELEKTRISCH	ABSCHLUSSELE- MENT 2 1/2-SITZER MANUELL
	Kopfteil man. bodennah	Kopfteil man. bodennah	Kopfteil man. bodennah	2 Sitzfelder Walfreef. außen man. Fußteil außen man. Rücken außen man. Kopfteil man. nur mit bodennahen Varianten kombinierbar	2 Sitzfelder Walfreef. außen elektr. Fußteil außen elektr. Rücken außen elektr. Kopfteil außen elektr. Kopfteil innen man. nur mit bodennahen Varianten kombinierbar	Walfreef. außen man. Fußteil außen man. Rücken außen man. Kopfteil man. nur mit bodennahen Varianten kombinierbar
KUNSTSTOFFF. SH 46	25 X	24 X	23 X	21/22 X li/re	21/22 O li/re	19/20 X li/re
B/T/H ca.	90/107/84	75/107/84	60/107/84	206/107/84	206/107/84	176/107/84
SB/ST/SH ca.	90/55/46	75/55/46	60/55/46	90/55/46	90/55/46	75/55/46
GB/GT/GH ca.	90/107/104	75/107/104	60/107/104	206/170/104	206/170/104	176/170/104
Stoffverbrauch	3.85	3.35	2.95	8.50	8.50	7.55
STOFF						
Fremdstoff						
08						
09						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
18						
20						
24						
30						
33						
LEDER						
18						
22						
24						
27						
31						
33						
35						
45						
AUFPREIS						
50 NUSSBAUM	-	-	-	-	-	-
58 WILDEICHE	-	-	-	-	-	-
OPTIONAL						
Z77						
Herzwaage	-	-	-	-		-



1302 PLANOPOLY MOTION

ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. außen elektr.
Fußteil außen elektr.
Rücken außen elektr.
Kopfteil außen elektr.
Kopfteil innen man.
nur mit bodennahen
Varianten kombinierbar



19/20 O li/re

ABSCHLUSSELEMENT 2-SITZER MANUELL

Wallfreef. außen man.
Fußteil außen man.
Rücken außen man.
Kopfteil man.
nur mit bodennahen
Varianten kombinierbar



17/18 X li/re

ABSCHLUSSELEMENT 2-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. außen elektr.
Fußteil außen elektr.
Rücken außen elektr.
Kopfteil außen elektr.
Kopfteil innen man.
nur mit bodennahen
Varianten kombinierbar



17/18 O li/re

ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER MANUELL

Wallfreef. beidseitig
außen man.
Fußteil beids. außen man.
Rücken beids. außen
man.
Kopfteil beidseitig außen
man.
Breite mittleres Element
60cm
Zwischentisch
nur mit bodennahen
Varianten kombinierbar



15/16 X li/re

ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. beidseitig
außen elektr.
Fußteil beids. außen
elektr.
Rücken beids. außen
elektr.
Kopfteil beids. außen
elektr.
Breite mittleres Element
60cm
Zwischentisch
nur mit bodennahen
Varianten kombinierbar



15/16 O li/re

ZWISCHENELEMENT 2-SITZER

Kopfteil man.
nur zwischen boden-
nahen Varianten
kombinierbar



09 X

KUNSTSTOFF.

SH 46

B/T/H ca.
SB/ST/SH ca.
GB/GT/GH ca.
Stoffverbrauch

176/107/84
75/55/46
176/170/104

7.55

146/107/84
60/55/46
146/170/104

6.70

146/107/84
60/55/46
146/170/104

6.70

236/107/84
75/55/46
236/170/104

8.90

236/107/84
75/55/46
236/170/104

8.85

120/107/84
60/55/46
120/107/104

5.05

STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

AUFPREIS

50 NUSSBAUM

-

-

-

-

58 WILDEICHE

-

-

-

-

OPTIONAL

Z77

Herzwaage

-

-



1302 PLANOPOLY MOTION

ZWISCHENELEMENT 1-SITZER

Kopfteil man.
nur zwischen boden-
nahen Varianten
kombinierbar

ZWISCHENELEMENT 1-SITZER MANUELL


ausklappbare Ablage-
platte im Rücken
Kopfteil man.
Ablageplatte
bodennah

HOCKER MANUELL

inkl. Stauraum
mit Rollen
in Formasoft Polyschaum

HOCKER

in Superlastic med



KUNSTSTOFFF. SH 46

06 X

05 X

02 X

01 X

B/T/H ca.
SB/ST/SH ca.
GB/GT/GH ca.

60/107/84
60/55/46
60/107/104

60/107/84
60/55/46
60/107/104

112/70/46
-/46
112/70/46

61/61/42
-/42
61/61/42

Stoffverbrauch

2.55

3.15

2.25

1.85

STOFF Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

AUFPREIS

50 NUSSBAUM

-

-

-

58 WILDEICHE

-

-

-

OPTIONAL

Z77

Herzwaage

-

-

-

-



1302 PLANOPOLY MOTION

SOFAS



B 172
T 107
SB 60

60



B 202
T 107
SB 75

61



B 232
T 107
SB 90

62

SH 46 / KUNSTST.-FUSS

X

X

X

SOFAS MIT FUNKTION



elektrisch
Wallfree

B 172
T 107
SB 60

80



manuell
Wallfree

B 172
T 107
SB 60

80



elektrisch
Wallfree

B 202
T 107
SB 75

81



manuell
Wallfree

B 202
T 107
SB 75

81



elektrisch
Wallfree

B 232
T 107
SB 90

82



manuell
Wallfree

B 232
T 107
SB 90

82

SH 46 / KUNSTST.-FUSS

O

X

O

X

O

X

ABSCHLUSSELEMENTE



B 86
T 107
SB 60

33/34 li/re



B 101
T 107
SB 75

35/36 li/re



B 116
T 107
SB 90

37/38 li/re



B 146
T 107
SB 60

63/64 li/re



B 176
T 107
SB 75

65/66 li/re



B 206
T 107
SB 90

67/68 li/re



B 206
T 107
SB 60

69/70 li/re

SH 46 / KUNSTST.-FUSS

X

X

X

X

X

X

X

ABSCHLUSSELEMENTE MIT FUNKTION



elektrisch
Wallfree
außen

B 236
T 107
SB 75

15/16 li/re



manuell
Wallfree
außen

B 236
T 107
SB 75

15/16 li/re



elektrisch
Wallfree
außen

B 146
T 107
SB 60

17/18 li/re



manuell
Wallfree
außen

B 146
T 107
SB 60

17/18 li/re



elektrisch
Wallfree
außen

B 176
T 107
SB 75

19/20 li/re



manuell
Wallfree
außen

B 176
T 107
SB 75

19/20 li/re



elektrisch
Wallfree
außen

B 206
T 107
SB 90

21/22 li/re



manuell
Wallfree
außen

B 206
T 107
SB 90

21/22 li/re



elektrisch
Wallfree

B 86
T 107
SB 60

43/44 li/re

SH 46 / KUNSTST.-FUSS

O

X

O

X

O

X

O

X

O



1302 PLANOPOLY MOTION

ABSCHLUSSELEMENTE MIT FUNKTION

									
	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree
	B 86 T 107 SB 60	B 101 T 107 SB 75	B 101 T 107 SB 75	B 116 T 107 SB 90	B 116 T 107 SB 90	B 146 T 107 SB 60	B 146 T 107 SB 60	B 176 T 107 SB 75	B 176 T 107 SB 75
	43/44 li/re	45/46 li/re	45/46 li/re	47/48 li/re	47/48 li/re	83/84 li/re	83/84 li/re	85/86 li/re	85/86 li/re
SH 46 / KUNSTST.-FUSS	X	O	X	O	X	O	X	O	X

ABSCHLUSSELEMENTE MIT FUNKTION

		
	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree
	B 206 T 107 SB 90	B 206 T 107 SB 90
	87/88 li/re	87/88 li/re
SH 46 / KUNSTST.-FUSS	O	X

ABSCHLUSSELEMENTE OFFEN

			
	manuell	manuell	manuell
	B 63 T 97 SB -	B 138 T 107 SB 75	B 153 T 107 SB 90
	57/58 li/re	71/72 li/re	73/74 li/re
SH 46 / KUNSTST.-FUSS	X	X	X

ABSCHLUSSRECAMIEREN

			
		elektrisch	manuell
	B 116 T 179 SB 90	B 116 T 179 SB 90	B 116 T 179 SB 90
	27/28 li/re	29/30 li/re	29/30 li/re
SH 46 / KUNSTST.-FUSS	X	E	X



1302 PLANOPOLY MOTION

ECKELEMENTE

					
	elektrisch	elektrisch		manuell	
	B 120 T 120 SB 55	B 120 T 120 SB 55	B 106 T 106 SB 55	B 120 T 120 SB 55	B 120 T 120 SB 55
	49	50	59	75	89
SH 46 / KUNSTST.-FUSS	X	X	X	X	X

ZWISCHENELEMENTE

					
	B 60 T 107 SB 60	B 120 T 107 SB 60	B 60 T 107 SB 60	B 75 T 107 SB 75	B 90 T 107 SB 90
	06	09	23	24	25
SH 46	X	X			
SH 46 / KUNSTST.-FUSS	X	X	X	X	X

ZWISCHENELEMENTE MIT FUNKTION

						
	manuell	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	manuell
	B 60 T 107 SB 60	B 60 T 107 SB 60	B 60 T 107 SB 60	B 75 T 107 SB 75	B 75 T 107 SB 75	B 40 T 93 SB -
	05	40	40	41	41	94
SH 46		O	X	O	X	
SH 46 / KUNSTST.-FUSS	X					X

SESSEL

	
	B 112 T 107 SB 60
	32
SH 46 / ROLLEN	L



1302 PLANOPOLY MOTION

SESSEL MIT FUNKTION



manuell
Wallfree

B 112
T 107
SB 60

26



elektrisch
Wallfree

B 112
T 107
SB 60

26

SH 46 / ROLLEN

L

V

HOCKER



B 61
T 61
SB -

01



manuell

B 112
T 70
SB -

02

SH 42 / KUNSTST.-FUSS
SH 46 / MIT ROLLEN

X

X

ZUBEHÖR



B 26
T 53
SB -

93

SH -

X