

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Contea von Pelipal - Badezimmer in Sanremo Eiche, 3-teilig

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von PELIPAL GmbH, Hans-Wilhelm-Peters-Straße 2, 33189 Schlangen, Deutschland, impressum@pelipal.de

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

pelipal

CONTEA

MADE IN GERMANY



Front und Korpus frei kombinierbar
Griff: Siehe Detailbeschreibung


KORPUSQUALITÄT:

COMFORT N: Schubkasten mit Metallzarge und Softeinzug, Korpus mit 1,0 mm Kante, inkl. Türdämpfer, Abdeckkappe für Schrankaufhänger


FRONTQUALITÄT:

MDF-Folie tiefgezogen

Front




10
Weiß Hochglanz



9
Anthrazit Hochglanz



430
Sanremo
Eiche Terra quer
Nachbildung



444
Stahlgrau
Metallic



422
Graphit Struktur
quer Nachbildung



436
Eiche Weiß quer
Nachbildung




437
Eiche Ribbeck
quer Nachbildung

Korpus




25
Weiß Glanz




70
Anthrazit
Seidenglanz



428
Sanremo
Eiche Terra quer
Nachbildung



88
Stahlgrau



401
Graphit Struktur
quer Nachbildung



440
Eiche Weiß quer
Nachbildung



444
Eiche Ribbeck
quer Nachbildung

Technische und konstruktive Änderungen der Produkte die dem Fortschritt dienen, sowie Irrtümer und Farbabweichungen vorbehalten.
Von der farblichen Wiedergabe der Prospekt- und Dekorabbildungen kann nicht auf die Originalfarbe und Ausführung geschlossen werden.
Ein durchgängiger Dekorverlauf zwischen einzelnen Frontteilen kann nicht gewährleistet werden.

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

Mineralmarmor-Waschtische



Weiß Glanz

Glas-Waschtische



Optiwhite

Griffe



Variante B2
Chrom Glanz

Aufgrund von unterschiedlichen Türausprägungen/-breiten sind die Griffgeometrien/-längen fix zugeordnet.

Technische und konstruktive Änderungen der Produkte die dem Fortschritt dienen, sowie Irrtümer und Farbabweichungen vorbehalten.
 Von der farblichen Wiedergabe der Prospekt- und Dekorabbildungen kann nicht auf die Originalfarbe und Ausführung geschlossen werden.
 Ein durchgängiger Dekorverlauf zwischen einzelnen Frontteilen kann nicht gewährleistet werden.

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!



Produktfotos



Kombinationsbeispiele

Waschtisch 800 mm

Waschtisch 1190 mm Variante Links



1.7

2.7

CT-SP-8570
BME006M81701
CT-WU2L-7848-50

CT-SP-1270
BLE006M12001
CT-WU03-1148-L-50

1.8

2.8

CT-S3D7-8073-16
BME006M81701
CT-WU2L-7848-50

CT-S3D7-1173-L-16
BLE006M12001
CT-WU03-1148-L-50

1.9

2.9

CT-S2E23-857017-R
BME006M81701
CT-WU2L-7848-50

CT-S3E23-1270-17
BLE006M12001
CT-WU03-1148-L-50

1.10

2.10

SEAE00185
BME006M81701
CT-WU2L-7848-50

SEAE00112L
BLE006M12001
CT-WU03-1148-L-50


Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

Kombinationsbeispiele

Waschtisch 1190 mm Variante Rechts


Waschtisch 1280 mm

3.7




CT-SP-1270
BRE006M12001
CT-WU03-1148-R-50

4.7




CT-SP-1370
BME006M13001
CT-WU08-1248-50

3.8




CT-S3D7-1173-R-16
BRE006M12001
CT-WU03-1148-R-50

4.8




CT-S3D7-1273-16
BME006M13001
CT-WU08-1248-50

3.9




CT-S3E23-1270-17
BRE006M12001
CT-WU03-1148-R-50

4.9




CT-S3E23-1370-17
BME006M13001
CT-WU08-1248-50

3.10



SEAE00112R
BRE006M12001
CT-WU03-1148-R-50


4.10



SEAE00113
BME006M13001
CT-WU08-1248-50

Kombinationsbeispiele


Waschtisch 1580 mm



5.7




CT-SP-1570
BME006M15901
CT-WU08-1548-50




5.8




CT-S3D7-1573-16
BME006M15901
CT-WU08-1548-50




5.9




CT-S3E23-1670-17
BME006M15901
CT-WU08-1548-50



5.10



SEAE00115
BME006M15901
CT-WU08-1548-50



Spiegelschrank-Übersicht

Abbildung CT-S3D7-1173-L-16



Spiegelschrank inkl. LED-Beleuchtung im Kranz

	Breite in mm
CT-S3D7-8073-16	800
CT-S3D7-1173-16	1190
CT-S3D7-1273-16	1300
CT-S3D7-1573-16	1580

Abbildung CT-S3E23-1270



Spiegelschrank inkl. LED-Beleuchtung in den Türen und Effektlicht nach hinten

	Breite in mm
CT-S2E23-8570-17	850
CT-S3E23-1270-17	1200
CT-S3E23-1370-17	1300
CT-S3E23-1670-17	1600

Abbildung CT-S3D8-1173-L-16



Spiegelschrank inkl. LED-Beleuchtung im Kranz und Schalter/Steckdose von außen steuerbar

	Breite in mm
CT-S3D8-8073-16-LA	800
CT-S3D8-8073-16-RA	800
CT-S3D8-8073-16-UN	800
CT-S3D8-1173-L-16-LA	1190
CT-S3D8-1173-L-16-UN	1190
CT-S3D8-1173R-16-RA	1190
CT-S3D8-1173R-16-UN	1190
CT-S3D8-1273-16-LA	1300
CT-S3D8-1273-16-RA	1300
CT-S3D8-1273-16-UN	1300
CT-S3D8-1573-16-LA	1580
CT-S3D8-1573-16-RA	1580
CT-S3D8-1573-16-UN	1580

Abbildung SEAE00185



Spiegelschrank einfach verspiegelt

	Breite in mm
SEAE00185	850
SEAE00112L	1200
SEAE00112R	1200
SEAE00113	1300
SEAE00115	1550

Unterbau 800 mm / 856 mm

Mineralmarmor-Waschtisch

Weiß Glanz (01), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung
25	817	514	BME006M81701		

LED-Zusatzbeleuchtung

für Schattenfuge, 12V LED, LM LED, 8,5W, inkl. Bewegungssensor optional einsetzbar zu: BME006M81701



Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung
			ZLH08381E		

Glaswaschtisch

Optiwhite (owh), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung
12	800	505	CT-GWTR 505-800		

Mineralmarmor-Waschtisch

Weiß (w), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung
50	856	533	MMWTR 67-856		

LED-Zusatzbeleuchtung

für Schattenfuge, 12V LED, LM LED, 6,8W, 627LM, 6400K, inkl. Bewegungssensor optional einsetzbar zu: MMWTR 67-856



Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung
			EB-LH30-SET 32		

Waschtischunterschrank

2 Auszüge



mit TSS-FACHT-343 SET 1 kombinierbar 2 Sets möglich!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung
480	780	495	CT-WU2L-7848-50		Comfort N

Kosmetikeinsatz

Kunststoff grau, 2-teilig, (Breite je 130 mm) optional für Schubkästen in Waschtischunterschrank



für Korpusqualität Comfort N

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung
53	130	343	TSS-FACHT-343-SET 1		

Überbau 850 mm

Flächenspiegel
auf Trägerplatte



Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung
700	850	32	CT-SP-8570		

Spiegelschrank
2 Drehtüren, einfach verspiegelt, 2 Glaseinlegeböden
Anschlag von links: L R



Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung
720	850	170	SEAE00185		Comfort N

LED-Zusatzbeleuchtung
zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W
optional einsetzbar zu: SEAE00185



Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung
	650		ZWP00265E		

Spiegelschrank
inkl. LED-Beleuchtung im Kranz, 12V LED, LM LED, 15W
Kranzbreite: 830 mm, Kranztiefe: 285 mm
3 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L L R



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung
730	800	160	CT-S3D7-8073-16		Comfort N

Spiegelschrank
inkl. LED-Beleuchtung im Kranz, 12V LED, LM LED, 15W
Kranzbreite: 830 mm, Kranztiefe: 285 mm
3 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose von außen steuerbar
Wählbare Modul Positionen:
rechts außen (RA), links außen (LA) oder unten (UN), Anschlag von links: L L R



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung
719	800	160	CT-S3D8-8073-16-LA		Comfort N
719	800	160	CT-S3D8-8073-16-RA		Comfort N
719	800	160	CT-S3D8-8073-16-UN		Comfort N

LED-Zusatzbeleuchtung
zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W
optional einsetzbar zu: CT-S3D7-8073-16 und CT-S3D8-8073-16



Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung
	650		EB-L-WP 02		

Überbau 850 mm



Spiegelschrank

inkl. LED-Beleuchtung in den Türen, und Effektlicht nach hinten, 12V LED, LM LED, 13,5W
 2 Drehtüren, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: R L
 Abb. zeigt links

Ausführung: L/R wählbar - Bei Bestellung bitte angeben!
Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung
700	850	170	CT-S2E23-8570-17	L/R	Comfort N

LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W
 optional einsetzbar zu: CT-S3E23-8570-17-L/R




Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung
	650		EB-L-WP 01		

Unterbau 1248 mm

Mineralmarmor-Waschtisch

Weiß Glanz (01), Becken links, mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung
25	1207	514	BLE006M12001		

LED-Zusatzbeleuchtung

für Schattenfuge, 12V LED, LM LED, 10,5W, inkl. Bewegungssensor
optional einsetzbar zu:
BLE006M12001, BRE006M12001




Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung
			ZLH08312E		

Glaswaschtisch


Optiwhite (owh), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung
12	1190	505	CT-GWTR 505-1190-04 L		

Mineralmarmor-Waschtisch

Weiß (w), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung
50	1248	533	MMWTR 67-1248-04		

LED-Zusatzbeleuchtung

für Schattenfuge, 12V LED, LM LED, 10,8W, inkl. Bewegungssensor
optional einsetzbar zu:
MMWTR 67-1248-04




Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung
			EB-LH30-SET 33		

Waschtischunterschrank

2 Drehtüren, 2 Auszüge

mit TSS-FACHT-253 SET 1 kombinierbar 2 Sets möglich!



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung
480	1170	495	CT-WU10-1148-L-50		Comfort N

Kosmetikeinsatz

Kunststoff grau, 2-teilig, (Breite je 130 mm)
optional für Schubkästen in Waschtischunterschrank




für Korpusqualität Comfort N

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung
53	130	253	TSS-FACHT-253-SET 1		

Unterbau 1248 mm

Waschtischunterschrank

1 Drehtür, 2 Auszüge, 1 Glasboden rechts



mit TSS-FACHT-343 SET 1 kombinierbar 2 Sets möglich!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung
480	1170	495	CT-WU03-1148-L-50		Comfort N



Kosmetikeinsatz

Kunststoff grau, 2-teilig, (Breite je 130 mm)

optional für Schubkästen in Waschtischunterschrank

für Korpusqualität Comfort N

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung
53	130	343	TSS-FACHT-343-SET 1		

Überbau 1200 mm


Flächenspiegel
auf Trägerplatte



Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung
700	1200	32	CT-SP-1270		

Spiegelschrank
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Anschlag von links: R L L



Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung
720	1200	170	SEAE00112L		Comfort N


LED-Zusatzbeleuchtung
zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W
optional einsetzbar zu: SEAE00112L



Nicht separat bestellbar!


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung
	650		ZWP00265E		

Spiegelschrank
inkl. LED-Beleuchtung im Kranz, 12V LED, LM LED, 15W
Kranzbreite: 1210 mm, Kranztiefe: 285 mm
3 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 1 offenes Fach, inkl. verspiegelter Rückwand
mit 2 beleuchteten Glaseinlegeböden, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L L R




Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung
730	1190	160	CT-S3D7-1173-L-16		Comfort N

Spiegelschrank
inkl. LED-Beleuchtung im Kranz, 12V LED, LM LED, 15W
Kranzbreite: 1210 mm, Kranztiefe: 285 mm
3 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 1 offenes Fach, inkl. verspiegelter Rückwand
mit 2 beleuchteten Glaseinlegeböden, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose von außen steuerbar
Wählbare Modul Positionen:
rechts außen (RA) oder unten (UN)
Anschlag von links: L L R



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung
719	1190	160	CT-S3D8-1173-L-16-LA		Comfort N
719	1190	160	CT-S3D8-1173-L-16-UN		Comfort N

Spiegelschrank
inkl. LED-Beleuchtung in den Türen, und Effektlicht nach hinten, 12V LED, LM LED, 13,5W
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L



Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung
700	1200	170	CT-S3E23-1270-17		Comfort N

LED-Zusatzbeleuchtung
zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W
optional einsetzbar zu: CT-S3D7-1173-L-16, CT-S3D8-1173-L-16 und CT-S3E23-1270-17



Nicht separat bestellbar!


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung
	650		EB-L-WP 01		

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

Unterbau 1190 mm / 1248 mm

Mineralmarmor-Waschtisch

Weiß Glanz (01), Becken rechts, mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung
25	1207	514	BRE006M12001		

LED-Zusatzbeleuchtung

für Schattenfuge, 12V LED, LM LED, 10,5W, inkl. Bewegungssensor optional einsetzbar zu: BLE006M12001, BRE006M12001




Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung
			ZLH08312E		

Glaswaschtisch


Optiwhite (owh), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung
12	1190	505	CT-GWTR 505-1190-03 R		

Mineralmarmor-Waschtisch

Weiß (w), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung
50	1248	533	MMWTR67-1248-03		

LED-Zusatzbeleuchtung

für Schattenfuge, 12V LED, LM LED, 10,8W, inkl. Bewegungssensor optional einsetzbar zu: MMWTR 67-1248-03




Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung
			EB-LH30-SET 33		

Waschtischunterschrank

2 Drehtüren, 2 Auszüge



mit TSS-FACHT-253 SET 1 kombinierbar 2 Sets möglich!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung
480	1170	495	CT-WU10-1148-R-50		Comfort N

Kosmetikeinsatz

Kunststoff grau, 2-teilig, (Breite je 130 mm) optional für Schubkästen in Waschtischunterschrank



für Korpusqualität Comfort N

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung
53	130	253	TSS-FACHT-253-SET 1		


Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

Unterbau 1190 mm / 1248 mm

Waschtischunterschrank

1 Drehtür, 2 Auszüge, 1 Glasboden rechts

mit TSS-FACHT-343 SET 1 kombinierbar 2 Sets möglich!



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung
480	1170	495	CT-WU03-1148-R-50		Comfort N

Kosmetikeinsatz

Kunststoff grau, 2-teilig, (Breite je 130 mm)
optional für Schubkästen in Waschtischunterschrank

für Korpusqualität Comfort N



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung
53	130	343	TSS-FACHT-343-SET 1		

Überbau 1190 mm / 1200 mm


Flächenspiegel
auf Trägerplatte



Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung
700	1200	32	CT-SP-1270		

Spiegelschrank
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Anschlag von links: R L L



Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung
720	1200	170	SEAE00112R		Comfort N


LED-Zusatzbeleuchtung
zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W
optional einsetzbar zu:
SEAE00112R



Nicht separat bestellbar!


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung
	650		ZWP00265E		

Spiegelschrank
inkl. LED-Beleuchtung im Kranz, 12V LED, LM LED, 15W
Kranzbreite: 1210 mm, Kranztiefe: 285 mm
3 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 1 offenes Fach, inkl. verspiegelter Rückwand
mit 2 beleuchteten Glaseinlegeböden, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L L R



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung
730	1190	160	CT-S3D7-1173-R-16		Comfort N

Spiegelschrank
inkl. LED-Beleuchtung im Kranz, 12V LED, LM LED, 15W
Kranzbreite: 1210 mm, Kranztiefe: 285 mm
3 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 1 offenes Fach, inkl. verspiegelter Rückwand
mit 2 beleuchteten Glaseinlegeböden, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose von außen steuerbar
Wählbare Modul Positionen:
rechts außen (RA) oder unten (UN)
Anschlag von links: L L R



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung
719	1190	160	CT-S3D8-1173R-16-RA		Comfort N
719	1190	160	CT-S3D8-1173R-16-UN		Comfort N

LED-Zusatzbeleuchtung
zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W
optional einsetzbar zu:
CT-S3D7-1173-R-16, CT-S3E23-1270-17
und CT-S3D8-1173-R-16




Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung
	650		EB-L-WP 01		

Unterbau 1280 mm / 1370 mm

Mineralmarmor-Waschtisch

Weiß Glanz (01), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung
25	1300	514	BME006M13001		

LED-Zusatzbeleuchtung

für Schattenfuge, 12V LED, LM LED, 11W, inkl. Bewegungssensor optional einsetzbar zu: BME006M13001




Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung
			ZLH08313E		

Glaswaschtisch


Optiwhite (owh), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung
12	1280	505	CT-GWTR 505-1280		

Mineralmarmor-Waschtisch

Weiß (w), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung
50	1370	533	MMWTR 67-1370		

LED-Zusatzbeleuchtung

für Schattenfuge, 12V LED, LM LED, 10,8W, inkl. Bewegungssensor optional einsetzbar zu: MMWTR 67-1370




Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung
			EB-LH30-SET 34		

Waschtischunterschrank

2 Drehtüren, 2 Auszüge, 2 Glaseinlegeböden



mit TSS-FACHT-343 SET 1 kombinierbar 2 Sets möglich!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung
480	1260	495	CT-WU08-1248-50		Comfort N

Kosmetikeinsatz

Kunststoff grau, 2-teilig, (Breite je 130 mm) optional für Schubkästen in Waschtischunterschrank



für Korpusqualität Comfort N

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung
53	130	343	TSS-FACHT-343-SET 1		

Überbau 1300 mm

Flächenspiegel
auf Trägerplatte



Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung
700	1300	32	CT-SP-1370		

Spiegelschrank
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden
Anschlag von links: R L L



Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung
720	1300	170	SEAE00113		Comfort N


LED-Zusatzbeleuchtung
zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W
optional einsetzbar zu: SEAE00113



Nicht separat bestellbar!


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung
	650		ZWP00265E		

Spiegelschrank
inkl. LED-Beleuchtung im Kranz, 12V LED, LM LED, 15W
Kranzbreite: 1320 mm, Kranztiefe: 285 mm
3 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 2 offene Fächer
mit 4 beleuchteten Glaseinlegeböden, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L L R




Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung
730	1300	160	CT-S3D7-1273-16		Comfort N

Spiegelschrank
inkl. LED-Beleuchtung im Kranz, 12V LED, LM LED, 15W
Kranzbreite: 1320 mm, Kranztiefe: 285 mm
3 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 2 offene Fächer
mit 4 beleuchteten Glaseinlegeböden, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose von außen steuerbar
Wählbare Modul Positionen:
rechts außen (RA), links außen (LA) oder unten (UN)
Anschlag von links: L L R



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung
719	1300	160	CT-S3D8-1273-16-LA		Comfort N
719	1300	160	CT-S3D8-1273-16-RA		Comfort N
719	1300	160	CT-S3D8-1273-16-UN		Comfort N

Spiegelschrank
inkl. LED-Beleuchtung in den Türen, und Effektlcht nach hinten, 12V LED, LM LED, 13,5W
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L



Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung
700	1300	170	CT-S3E23-1370-17		Comfort N

LED-Zusatzbeleuchtung
zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W
optional einsetzbar zu: CT-S3D7-1273-16, CT-S3D8-1273-16
und CT-S3E23-1370-17



Nicht separat bestellbar!


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung
	650		EB-L-WP 01		

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

Unterbau 1580 mm / 1638 mm

Mineralmarmor-Waschtisch

Weiß Glanz (01), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung
25	1597	514	BME006M15901		

LED-Zusatzbeleuchtung

für Schattenfuge, 12V LED, LM LED, 12W, inkl. Bewegungssensor optional einsetzbar zu: BME006M15901




Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung
			ZLH08315E		

Glaswaschtisch


Optiwhite (owh), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung
12	1580	505	CT-GWTR 505-1580		

Mineralmarmor-Waschtisch

Weiß (w), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung
50	1638	533	CT-MMWTR 67-1638		

LED-Zusatzbeleuchtung

für Schattenfuge, 12V LED, LM LED, 12,5W, inkl. Bewegungssensor optional einsetzbar zu: MMWTR 67-1638




Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung
			EB-LH30-SET 35		

Waschtischunterschrank

2 Drehtüren, 2 Auszüge, 2 Glaseinlegeböden

mit TSS-FACHT-343 SET 1 kombinierbar 2 Sets möglich!



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung
480	1560	495	CT-WU08-1548-50		Comfort N

Kosmetikeinsatz

Kunststoff grau, 2-teilig, (Breite je 130 mm) optional für Schubkästen in Waschtischunterschrank



für Korpusqualität Comfort N

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung
53	130	343	TSS-FACHT-343-SET 1		

Überbau 1580 mm / 1638 mm


Flächenspiegel
auf Trägerplatte



Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung
700	1530	32	CT-SP-1570		

Spiegelschrank
4 Drehtüren, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden
Anschlag von links: R L R L



Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung
720	1550	170	SEAE00115		Comfort N


LED-Zusatzbeleuchtung
zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W
optional einsetzbar zu:
SEAE00115



Nicht separat bestellbar!


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung
	650		ZWP00265E		

Spiegelschrank
inkl. LED-Beleuchtung im Kranz, 12V LED, LM LED, 15W
Kranzbreite: 1600 mm, Kranztiefe: 285 mm
3 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 2 offene Fächer, inkl. verspiegelter Rückwand
mit 4 beleuchteten Glaseinlegeböden, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L L R




Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung
730	1580	160	CT-S3D7-1573-16		Comfort N

Spiegelschrank
inkl. LED-Beleuchtung im Kranz, 12V LED, LM LED, 15W
Kranzbreite: 1600 mm, Kranztiefe: 285 mm
3 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 2 offene Fächer, inkl. verspiegelter Rückwand
mit 4 beleuchteten Glaseinlegeböden, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose von außen steuerbar
Wählbare Modul Positionen:
rechts außen (RA), links außen (LA) oder unten (UN)
Anschlag von links: L L R



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung
719	1580	160	CT-S3D8-1573-16-LA		Comfort N
719	1580	160	CT-S3D8-1573-16-RA		Comfort N
719	1580	160	CT-S3D8-1573-16-UN		Comfort N

Spiegelschrank
inkl. LED-Beleuchtung in den Türen, und Effektlcht nach hinten, 12V LED, LM LED, 13,5W
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden, Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L



Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung
700	1600	170	CT-S3E23-1670-17	L/R	Comfort N

LED-Zusatzbeleuchtung
zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W
optional einsetzbar zu: CT-S3D7-1573-16, CT-S3E4-1570-17 und CT-S3E23-1670-17



Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung
	650		EB-L-WP 01		

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

**Aufsatzleuchten optional für Spiegelschränke und Flächenspiegel
(Leuchten nicht separat bestellbar)**

	CT-SP-8570	CT-SP-1270	CT-SP-1370	CT-SP-1570	CT-S2E23-8570-17	CT-S3E23-1270-17	CT-S3E23-1370-17	CT-S3E23-1670-17	SEAE 001 85	SEAE 001 12 L	SEAE 001 12 R	SEAE 001 13	SEAE 001 15
EB-LS-AB-400F	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EB-LS-AB-600F	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EB-LS-AF-400F					•	•	•	•	•	•	•	•	•
EB-LS-AF-600F					•	•	•	•	•	•	•	•	•
EB-LS-AF-900F						•	•	•		•	•	•	
EB-LS-AG-400F					•	•	•	•	•	•	•	•	•
EB-LS-AG-400H					•	•	•	•	•	•	•	•	•
EB-LS-AG-600F					•	•	•	•	•	•	•	•	•
EB-LS-AG-600H					•	•	•	•	•	•	•	•	•
EB-LS-AG-900F						•	•	•		•	•	•	•
EB-LS-AH-600F					•	•	•	•	•	•	•	•	•
EB-LS-AI-500F					•	•	•	•	•	•	•	•	•
EB-LS-AJ-600F									•	•	•	•	•
EB-LS-AJ-900F										•	•	•	•
EB-LS-AK-600F									•	•	•	•	•
EB-LS-AK-900F										•	•	•	
EB-LS-AM-400F	•	•	•	2•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EB-LS-AM-600F	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EB-LS-AM-900F						•	•	•		•	•	•	•
EB-LS-AM-1100F						•	•	•		•	•	•	
EB-LS-AN-350F					•	•	•	•	•	•	•	•	•
EB-LS-AN-600F					•	•	•	•	•	•	•	•	•
EB-LS-AN-900F						•	•	•		•	•	•	•
EB-LS-AP-400F	•	•	•	•					•	•	•	•	•
EB-LS-AP-600F	•	•	•	•					•	•	•	•	•
EB-LS-AP-900F										•	•	•	•
EB-LS-AQ-600F					•	•	•	•	•	•	•	•	•
EB-LS-AQ-600H					•	•	•	•	•	•	•	•	•
EB-LS-AQ-900F						•	•	•		•	•	•	•
EB-LS-AS-400F	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EB-LS-AS-600F	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EB-LS-AS-900F						•	•	•		•	•	•	•
ZAL ATF 51 E					•	•	•	•	•	•	•	•	•
ZAL ATF 81 E						•	•	•	•	•	•	•	•
ZAL AUF 40 E					•	•	•	•	•	•	•	•	•
ZAL AUF 60 E					•	•	•	•	•	•	•	•	•
ZAL AUF 90 E					•	•	•	•	•	•	•	•	•
ZAL AVF 60 E					•	•	•	•	•	•	•	•	•
ZAL AVF 90 E						•	•	•		•	•	•	•
ZAL AWF 40 E	•	•	•	2•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ZAL AWF 60 E	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ZAL AWF 90 E				•	•	•	•	•		•	•	•	•

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

pelipal

MADE IN GERMANY

CONTEA



pelipal

MADE IN GERMANY

CONTEA



pelipal

MADE IN GERMANY

CONTEA



pelipal

MADE IN GERMANY

CONTEA



