

# Möbel LETZ

*Finden und Wohlfühlen*



## Typenplan

Serie 6005 von Pelipal - Badezimmer in Sanremo Eiche Terra

### **Wichtiger Hinweis für Sie**

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von PELIPAL GmbH, Hans-Wilhelm-Peters-Straße 2, 33189 Schlangen, Deutschland, [impressum@pelipal.de](mailto:impressum@pelipal.de)

Möbel Letz GmbH  
Am Gewerbepark 11  
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

# pelipal

MADE IN GERMANY

## SERIE 6005



Front und Korpus frei kombinierbar  
Griff: Siehe Detailbeschreibung


**KORPUSQUALITÄT:**

**COMFORT N:** Schubkasten mit Metallzarge und Softeinzug, Korpus mit 1,0 mm Kante, inkl. Türdämpfer, Abdeckkappe für Schrankaufhänger


**FRONTQUALITÄT:**

MDF-Folie tiefgezogen

## Frontdekore



10  
Weiß Hochglanz



9  
Anthrazit Hochglanz



422  
Graphit Struktur quer Nachbildung



429  
Castello Eiche quer Nachbildung



430  
Sanremo Eiche Terra quer Nachbildung



434  
Riviera Eiche quer Nachbildung




436  
Eiche Weiß quer Nachbildung

---


## Korpusdekore



25  
Weiß Glanz



70  
Anthrazit Seidenglanz



401  
Graphit Struktur quer Nachbildung



426  
Castello Eiche quer Nachbildung



428  
Sanremo Eiche Terra quer Nachbildung



438  
Riviera Eiche quer Nachbildung



440  
Eiche Weiß quer Nachbildung

---

Technische und konstruktive Änderungen der Produkte die dem Fortschritt dienen, sowie Irrtümer und Farbabweichungen vorbehalten.  
Von der farblichen Wiedergabe der Prospekt- und Dekorabbildungen kann nicht auf die Originalfarbe und Ausführung geschlossen werden.  
Ein durchgängiger Dekorverlauf zwischen einzelnen Frontteilen kann nicht gewährleistet werden.

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

## Keramikwaschtische



Weiß

Hier bieten wir Ihnen eine große Auswahl an Formen und Größen von namhaften und bewährten Waschtisch-Herstellern an.

(Wandbefestigung der Waschtische mit Stockschrauben notwendig. Stockschrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten.)

---

## Griffe



**Variante A1**  
Chrom Glanz

Aufgrund von unterschiedlichen Türausprägungen/-breiten sind die Griffgeometrien/-längen fix zugeordnet.

---

Technische und konstruktive Änderungen der Produkte die dem Fortschritt dienen, sowie Irrtümer und Farbabweichungen vorbehalten.  
Von der farblichen Wiedergabe der Prospekt- und Dekorabbildungen kann nicht auf die Originalfarbe und Ausführung geschlossen werden.  
Ein durchgängiger Dekorverlauf zwischen einzelnen Frontteilen kann nicht gewährleistet werden.

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!




Produktfotos




**Kombinationsbeispiele**

**Waschtisch 820 mm**

**3.2**




AG-SPS 15                    0  
 SWT 201301-820            0  
 AG-WTUSL 03                0




**0**

**3.3**




AG-SPS 16                    0  
 SWT 201301-820            0  
 AG-WTUSL 03                0




**0**

**Waschtisch 970 mm**

**1.2**




AG-SPS 01                    0  
 SWT 201301-970            0  
 AG-WTUSL 01                0




**0**

**1.3**



AG-SPS 03                    0  
 SWT 201301-970            0  
 AG-WTUSL 01                0




**0**

**1.4**



AG-SPS 11                    0  
 SWT 201301-970            0  
 AG-WTUSL 01                0




**0**

Hier bieten wir Ihnen eine große Auswahl an Formen und Größen von namhaften und bewährten Waschtisch-Herstellern an.


## Kombinationsbeispiele

### Waschtisch 1220 mm

2.2



AG-SPS 02 0  
 SWT 201301-1220 0  
 AG-WTUSL 02 0




0

2.3



AG-SPS 04 0  
 SWT 201301-1220 0  
 AG-WTUSL 02 0




0

2.4



AG-SPS 12 0  
 SWT 201301-1220 0  
 AG-WTUSL 02 0




0

### Doppel-Waschtisch 1370 mm

4.2



AG-SPS 28 0  
 SDWT 201301-1370 0  
 AG-WTUSL 04 0




0

4.3



AG-SPS 30 0  
 SDWT 201301-1370 0  
 AG-WTUSL 04 0



0

Hier bieten wir Ihnen eine große Auswahl an Formen und Größen von namhaften und bewährten Waschtisch-Herstellern an.

Spiegelschrank-Übersicht

Abbildung

AG-SPS 01



Spiegelschrank inkl. LED-Aufsatzleuchte

|           | Breite in mm |
|-----------|--------------|
| AG-SPS 15 | 750          |
| AG-SPS 01 | 980          |
| AG-SPS 02 | 1200         |
| AG-SPS 28 | 1400         |

Abbildung

AG-SPS 04



Spiegelschrank inkl. LED-Beleuchtung im Kranz

|           | Breite in mm |
|-----------|--------------|
| AG-SPS 16 | 800          |
| AG-SPS 03 | 900          |
| AG-SPS 04 | 1200         |
| AG-SPS 30 | 1400         |

Abbildung

AG-SPS 11



Spiegelschrank inkl. LED-Beleuchtung im Kranz

|           | Breite in mm |
|-----------|--------------|
| AG-SPS 11 | 960          |
| AG-SPS 12 | 1200         |

Abbildung

AG-SPS 26-LA



Spiegelschrank inkl. LED-Aufsatzleuchte und Schalter/Steckdose von außen steuerbar

|              | Breite in mm |
|--------------|--------------|
| AG-SPS 25-LA | 750          |
| AG-SPS 25-RA | 750          |
| AG-SPS 25-UN | 750          |
| AG-SPS 26-LA | 980          |
| AG-SPS 26-RA | 980          |
| AG-SPS 26-UN | 980          |
| AG-SPS 27-LA | 1200         |
| AG-SPS 27-RA | 1200         |
| AG-SPS 27-UN | 1200         |
| AG-SPS 29-ZA | 1400         |
| AG-SPS 29-ZU | 1400         |

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!



## Unterbau 820 mm

### Keramikwaschtisch

Weiß, mit Armaturbohrung, und integriertem Überlauf



| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text   | Anschlag | KorpUSAusführung | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|----------------|----------|------------------|------|------|------|
| 60   | 820    | 460   | SWT 201301-820 |          |                  | -    |      |      |

### Waschtischunterschrank


2 Auszüge



| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | KorpUSAusführung | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|------|------|------|
| 490  | 750    | 427   | AG-WTUSL 03  |          | Comfort N        | -    |      |      |

### Kosmetikeinsatz

Kunststoff grau, 2-teilig, (Breite je 130 mm)  
optional für Schubkästen in Waschtischunterschrank  
für **Korpusqualität Comfort N**



| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text        | Anschlag | KorpUSAusführung | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|---------------------|----------|------------------|------|------|------|
| 53   | 130    | 293   | TSS-FACHT-293-SET 1 |          |                  | -    |      |      |

Überbau 800 mm



**Spiegelschrank**

inkl. LED-Aufsatzleuchte, 12V LED, LM LED, 7W  
 2 Drehtüren, einfach verspiegelt, mit Facettenschliff, 2 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: L R  
 Abb. zeigt links


| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|------|------|------|
| 703  | 750    | 170   | AG-SPS 15    | L/R      | Comfort N        | -    |      |      |



**Spiegelschrank**

inkl. LED-Aufsatzleuchte, 12V LED, LM LED, 7W  
 2 Drehtüren, einfach verspiegelt, mit Facettenschliff, 2 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose von außen steuerbar  
 Wählbare Modul Positionen:  
 rechts außen (RA), links außen (LA) oder unten (UN)  
 Anschlag von links: L R  
 Abb. zeigt links

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|------|------|------|
| 703  | 750    | 170   | AG-SPS 25-RA | L/R      | Comfort N        | -    |      |      |
| 703  | 750    | 170   | AG-SPS 25-LA | L/R      | Comfort N        | -    |      |      |
| 703  | 750    | 170   | AG-SPS 25-UN | L/R      | Comfort N        | -    |      |      |



**Spiegelschrank**

inkl. LED-Beleuchtung im Kranz, 12V LED, LM LED, 4W  
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden, Schalter/Steckdose  
 Kranzbreite: 820 mm, Kranztiefe: 285 mm  
 Anschlag von links: R L L

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|------|------|------|
| 724  | 800    | 170   | AG-SPS 16    |          | Comfort N        | -    |      |      |

**LED-Zusatzbeleuchtung**

zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W  
 optional einsetzbar zu:  
 AG-SPS 15, AG-SPS 25, AG-SPS 16




**Nicht separat bestellbar!**

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|------|------|------|
|      | 650    |       | EB-L-WP 02   |          |                  | -    |      |      |

## Unterbau 970 mm

### Keramikwaschtisch

Weiß (w), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf




| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text   | Anschlag | Korpusausführung | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|----------------|----------|------------------|------|------|------|
| 60   | 970    | 515   | SWT 201301-970 |          |                  | -    |      |      |

### Waschtischunterschrank

2 Auszüge



| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|------|------|------|
| 490  | 900    | 481   | AG-WTUSL 01  |          | Comfort N        | -    |      |      |



### Kosmetikeinsatz

Kunststoff grau, 2-teilig, (Breite je 130 mm)  
optional für Schubkästen in Waschtischunterschrank  
für **Korpusqualität Comfort N**

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text        | Anschlag | Korpusausführung | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|---------------------|----------|------------------|------|------|------|
| 53   | 130    | 293   | TSS-FACHT-293-SET 1 |          |                  | -    |      |      |

Überbau 980 mm



**Spiegelschrank**

inkl. LED-Aufsatzleuchte, 12V LED, LM LED, 7W  
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, mit Facettenschliff, 6 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: R L L


| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | KorpUSAusführung | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|------|------|------|
| 703  | 980    | 170   | AG-SPS 01    |          | Comfort N        | -    |      |      |



**Spiegelschrank**

inkl. LED-Aufsatzleuchte, 12V LED, LM LED, 7W  
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, mit Facettenschliff, 6 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose von außen steuerbar, Wählbare Modul Positionen:  
 rechts außen (RA), links außen (LA) oder unten (UN)  
 Anschlag von links: R L L


| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | KorpUSAusführung | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|------|------|------|
| 703  | 980    | 170   | AG-SPS 26-RA |          | Comfort N        | -    |      |      |
| 703  | 980    | 170   | AG-SPS 26-LA |          | Comfort N        | -    |      |      |
| 703  | 980    | 170   | AG-SPS 26-UN |          | Comfort N        | -    |      |      |



**Spiegelschrank**

inkl. LED-Beleuchtung im Kranz, 12V LED, LM LED, 4W  
 Kranzbreite: 920 mm, Kranztiefe: 285 mm  
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: R L L

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | KorpUSAusführung | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|------|------|------|
| 724  | 900    | 170   | AG-SPS 03    |          | Comfort N        | -    |      |      |



**Spiegelschrank**

inkl. LED-Beleuchtung im Kranz, 12V LED, LM LED, 14W  
 Kranzbreite: 980 mm, Kranztiefe: 285 mm  
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: R L L

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | KorpUSAusführung | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|------|------|------|
| 720  | 960    | 170   | AG-SPS 11    |          | Comfort N        | -    |      |      |

**LED-Zusatzbeleuchtung**

zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W  
 optional einsetzbar zu:  
 AG-SPS 01, AG-SPS 03, AG-SPS 11 und AG-SPS 26



**Nicht separat bestellbar!**

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | KorpUSAusführung | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|------|------|------|
|      | 650    |       | EB-L-WP 02   |          |                  | -    |      |      |



## Unterbau 1220 mm

### Keramikwaschtisch

Weiß (w), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf



| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text    | Anschlag | Korpusausführung | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-----------------|----------|------------------|------|------|------|
| 60   | 1220   | 515   | SWT 201301-1220 |          |                  | -    |      |      |

### Waschtischunterschrank


2 Auszüge



| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|------|------|------|
| 490  | 1150   | 481   | AG-WTUSL 02  |          | Comfort N        | -    |      |      |


### Kosmetikeinsatz

Kunststoff grau, 2-teilig, (Breite je 130 mm)  
optional für Schubkästen in Waschtischunterschrank  
für **Korpusqualität Comfort N**



| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text        | Anschlag | Korpusausführung | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|---------------------|----------|------------------|------|------|------|
| 53   | 130    | 293   | TSS-FACHT-293-SET 1 |          |                  | -    |      |      |


Überbau 1200 mm



**Spiegelschrank**

inkl. LED-Aufsatzleuchte, 12V LED, LM LED, 10W  
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, mit Facettenschliff, 6 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: R L L


| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | KorpUSAusführung | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|------|------|------|
| 703  | 1200   | 170   | AG-SPS 02    |          | Comfort N        | -    |      |      |



**Spiegelschrank**

inkl. LED-Aufsatzleuchte, 12V LED, LM LED, 10W  
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, mit Facettenschliff, 6 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose von außen steuerbar, Wählbare Modul Positionen:  
 rechts außen (RA), links außen (LA) oder unten (UN)  
 Anschlag von links: R L L


| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | KorpUSAusführung | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|------|------|------|
| 703  | 1200   | 170   | AG-SPS 27-RA |          | Comfort N        | -    |      |      |
| 703  | 1200   | 170   | AG-SPS 27-LA |          | Comfort N        | -    |      |      |
| 703  | 1200   | 170   | AG-SPS 27-UN |          | Comfort N        | -    |      |      |



**Spiegelschrank**

inkl. LED-Beleuchtung im Kranz, 12V LED, LM LED, 6W  
 Kranzbreite: 1220 mm, Kranztiefe: 285 mm  
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: R L L

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | KorpUSAusführung | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|------|------|------|
| 724  | 1200   | 170   | AG-SPS 04    |          | Comfort N        | -    |      |      |



**Spiegelschrank**

inkl. LED-Beleuchtung im Kranz, 12V LED, LM LED, 14W  
 Kranzbreite: 1220 mm, Kranztiefe: 285 mm  
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: R L L

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | KorpUSAusführung | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|------|------|------|
| 720  | 1200   | 170   | AG-SPS 12    |          | Comfort N        | -    |      |      |



**LED-Zusatzbeleuchtung**

zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W  
 optional einsetzbar zu:  
 AG-SPS 02, AG-SPS 04, AG-SPS 12 und AG-SPS 27

**Nicht separat bestellbar!**

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | KorpUSAusführung | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|------|------|------|
|      | 650    |       | EB-L-WP 02   |          |                  | -    |      |      |

## Unterbau 1370 mm

### Keramikwaschtisch


Weiß (w), mit 2 Armaturbohrungen und  
2x integriertem Überlauf



| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text     | Anschlag | KorpUSAusführung | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|------------------|----------|------------------|------|------|------|
| 80   | 1370   | 460   | SDWT 201301-1370 |          |                  | -    |      |      |

### Waschtischunterschrank

4 Auszüge



| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | KorpUSAusführung | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|------|------|------|
| 490  | 1300   | 425   | AG-WTUSL 04  |          | Comfort N        | -    |      |      |


### Kosmetikeinsatz

Kunststoff grau, 2-teilig, (Breite je 130 mm)  
optional für Schubkästen in Waschtischunterschrank  
für **Korpusqualität Comfort N**



| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text        | Anschlag | KorpUSAusführung | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|---------------------|----------|------------------|------|------|------|
| 53   | 130    | 293   | TSS-FACHT-293-SET 1 |          |                  | -    |      |      |


Überbau 1370 mm



**Spiegelschrank**

inkl. 2 LED-Aufsatzleuchten, 12V LED, LM LED, 2x 4,5W  
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, mit Facettenschliff, 6 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: R L L


| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | KorpUSAusführung | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|------|------|------|
| 703  | 1400   | 150   | AG-SPS 28    |          | Comfort N        | -    |      |      |



**Spiegelschrank**

inkl. 2 LED-Aufsatzleuchten, 12V LED, LM LED, 2x 4,5W  
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, mit Facettenschliff, 6 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose von außen steuerbar, wählbare Modul Positionen:  
 zwei außen (ZA), zwei unten (ZU)  
 Anschlag von links: R L L

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | KorpUSAusführung | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|------|------|------|
| 703  | 1400   | 150   | AG-SPS 29-ZA |          | Comfort N        | -    |      |      |
| 703  | 1400   | 150   | AG-SPS 29-ZU |          | Comfort N        | -    |      |      |



**Spiegelschrank**

inkl. LED-Beleuchtung im Kranz, 12V LED, LM LED, 8W  
 Kranzbreite: 1420 mm, Kranztiefe: 255 mm  
 4 Drehtüren, einfach verspiegelt, 8 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: R R L L

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | KorpUSAusführung | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|------|------|------|
| 724  | 1400   | 150   | AG-SPS 30    |          | Comfort N        | -    |      |      |

**LED-Zusatzbeleuchtung**

zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 1,7W  
 optional einsetzbar zu:  
 AG-SPS 28, AG-SPS 29 und AG-SPS 30  
 (Immer nur 2 Stück bestellbar!)



**Nicht separat bestellbar!**

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | KorpUSAusführung | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|------|------|------|
|      | 350    |       | EB-L-WP 04   |          |                  | -    |      |      |



# pelipal

MADE IN GERMANY

## SERIE 6005



Kunde:

Lieferant:

Datum:

Laufzeit:

Lieferzeit:

Tel.:

Fax:

Mindestbestellwert:

Frachtkosten:


Incoterm:

30 Arbeitstage

05252/848-0

05252/848-158

Block:



Maß in mm:

900/300/1220/300

Energieeffizienzangaben siehe Typenplan

Front: Anthrazit Hochglanz  
 Korpusfarbe: Anthrazit Seidenglanz  
 Akzentfarbe: /  
 Korpusausführung: Comfort N  
 Schubkasten: Metallzarge mit Softeinzug  
 WT-Plattenfarbe: /  
 Stollenfarbe: /  
 Griff/Knopf: A1  
 Montage: wandhängend  
 Archiv-Nr.: 1-6005AG-NSPS-F3-1-UB

| Pos.                                   | Stk. | Artikel-Nr. / Anschlag | Beschreibung   | Comfort N Punkte |
|--|------|------------------------|--|------------------|
| 1                                      | 1    | SWT 201301-1220        | Keramikwaschtisch weiß                                   | 0                |
| 2                                      | 1    | AG-WTUSL 02            | Waschtischunterschrank 2 Auszüge                         | 0                |
| 3                                      | 1    | S5-SPSD 21-II          | Spiegelschrank 3-türig inkl. LED-Aufsatzleuchte          | 0                |
| <b>Kombinationspreis:</b>              |      |                        |  | <b>0</b>         |
| 4                                      | 1    | MCL513033              | L/R: Midischrank 1 Drehtür, 2 Auszüge inkl. Abdeckplatte | 0                |
| 5                                      | 1    | UGL513033              | L/R Highboard 1 Auszug, 1 Drehtür inkl. Abdeckplatte     | 0                |
| 6                                      | 1    | HHWE 3-345             | Handtuchhalter 2-armig, eckig, zur Wandmontage           | 0                |
| 7                                      | 1    | EB-L-WP 02             | LED-Zusatzbeleuchtung für Waschplatz                     | 0                |
| 8                                      | 1    | EM-SB02-S              | Sitzbank mit Ablage und Sitzkissen                       | 0                |
| 9                                      | 1    | EHM-23-C               | Einhebelmischer Chrom Glanz                              | 0                |
| 10                                     | 1    | ZKEFA293K              | Kosmetikeinsatz 2-teilig Kunststoff Grau                 | 0                |
| <b>Gesamtwert Zusatzartikel:</b>       |      |                        |  | <b>0</b>         |
| <b>Gesamtwert inkl. Zusatzartikel:</b> |      |                        |  | <b>0</b>         |

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

# pelipal

MADE IN GERMANY

## SERIE 6005









# pelipal

MADE IN GERMANY

## SERIE 6005





# pelipal

MADE IN GERMANY

## SERIE 6005





