

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Armadi von Nehl - Raumspar-Querbett weiß lackiert

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Gebr. Nehl Holzindustrie GmbH & Co.KG, Stresemannstraße 63-67, 32257 Bünde, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

Armadi

Typenliste

gültig ab 01.04.2025



www.nehl.de

...DER NATUR

EIN STÜCK NÄHER

...BRINGING YOU CLOSER TO NATURE

Tauchen Sie ein in die natürliche Wohlfühl-
landschaft von Armadi. Die natürlichen Maserungen
der ausgesuchten Echt-Holz-Furniere verstärken den
wohnlichen Charakter und verleihen Ihrem Raum
eine harmonisch, warme Ausstrahlung.

*Armadi brings warmth and comfort into the most
private of rooms. With a premium melamine and
noble veneers the room reflects a certain exclusivity.*

Furnier
Echt Holz

MÖBEL MIT KLASSE
AUS DEUTSCHLAND

aus 1 mach 2

when 1 becomes 2



AUSFÜHRUNGEN UND PREISGRUPPEN


FINISHES AND PRICEGROUPS

Wählen Sie Ihre Holz Ausführung aus:

3 Korpusfarben



7 Frontfarben



Die Preisfindung

Sie entscheiden, ob Ihre Typenzusammenstellung einfarbig oder mehrfarbig sein soll. Für jede Type können Sie die Korpus- und Frontausführung einzeln festlegen.

Beispiel:



Korpus: Weiß Dekor
Front: Weiß lackiert (PG 1)

Korpus: furniert geölt
Front: Weiß lackiert (PG 3)


Korpus und Front: furniert geölt (PG 4)

The following colour choices are available:

3 carcass colours



7 front colours



Price description

Choose whether you wish to have one colour all over or a combination of colours. Please state the carcass and front finishes required when ordering each individual unit.

example:



carcass: white melamine
front: white laquered (PG 1)

carcass: oiled veneer
front: white laquered (PG 3)

carcass and front: oiled veneer (PG 4)


Die Ausführungs-Möglichkeiten mit Ausf.-Nr. und Preisgruppe

finish no. and price group

Front \ Korpus	Weiß lackiert white melamine	Kernbuche furniert geölt oiled grained beech veneer	Wildeiche furniert gebürstet wild oak veneer brushed		Hochglanz weiß highgloss white	Hochglanz crema highgloss cream	Hochglanz grau highgloss grey	Lack lichtgrau matt lacquer light grey matt	
Weiß Dekor white melamine	PG 1 565	PG 2 769	PG 2 719		PG 2 101	PG 2 686	PG 2 766	PG 2 110	
Kernbuche furniert geölt oiled grained beech veneer	PG 3 797	PG 4 790	PG 4 702		PG 4 784	PG 4 785	PG 4 786	PG 4 155	
Wildeiche furniert wild oak veneer	PG 3 221	PG 4 222	PG 4 224		PG 4 226	PG 4 227	PG 4 228	PG 4 150	
	PG 3 793	PG 4 792	PG 4 799		PG 4 794	PG 4 795	PG 4 796	PG 4 800	

GRIFFE

Wählen Sie Ihren Griff:




Griff Nr. 1



Griff Nr. 2



Griff Nr. 3



Griff Nr. 4


Alle Griffe sind aus Metall.

Griff Nr. 1–3: bronzierte Optik

Griff Nr. 4: silberfarbige Optik

HANDLES

The following handles are available:



handle no. 1



handle no. 2



handle no. 3



handle no. 4

All handles in metal.

handle no. 1–3: bronzed colored

handle no. 4: silver colored

PROGRAMMBESONDERHEITEN UND QUALITÄTSMERKMALE

- Korpus u. Front = Echtholz furnier geölt
- Das **Nehl-Ölapplikationsverfahren** ist **einzigartig, pflegeleicht** und besonders **umweltschonend**.
- Front-Höhenabwicklung bei jedem Auftrag (bitte bei Bestellung Zeichnung mitschicken)
- Alle **sichtbaren Innenflächen in Furnier**
- Alle Böden- und Rückwände hinter Holztüren (nur innen) in hochwertigem Melamindekor
- **Alu-Glasrahmentüren (silberfarbig) mit Klarglas**
- **ESG Sicherheitsglas**
- Alle Schubkästen laufen auf verdeckten, kugelgelagerten Präzisionsauszügen.
- Alle Schubkästen inkl. **VOLL-AUSZUG!**
- Innen- und Außenbeschläge komplett in Metall
- Einlegeböden 19 mm stark
- Die Einlegeböden sind in der Höhe verstellbar.
- Glaseinlegeböden 8 mm stark (Klarglas)
- Die Glaseinlegeböden sind in der Höhe verstellbar.
- LED-Glasbodenbeleuchtung möglich
- Neuartige **Gestaltung der Bettfront**
- **„Unsichtbarer“ Bettbeschlag** bei allen Raumsparbetten!
- Serienmäßig alle Betten mit weißem Polsterrahmen (beim Querbett auch das Nacht Bord in weiß Dekor)
- Bettbefestigungs-Set für Leichtbauwände erhältlich
- Viele Stauraummöglichkeiten (Standelemente, Unterteile, Eckkleiderschrank)
- Umfangreicher Typenplan und Zubehör
- Soft-shut-Dämpfungspaket
- „Proterra“ Pflegeset
- 5 Jahre Garantie auf:
 - Festigkeit von Korpus und Verbindungen
 - Uneingeschränkte Funktion aller Teile
 - Beständigkeit der Oberfläche
- Qualitätsmöbel mit Klasse aus Deutschland
- Umzugsfreundlich (wir verwenden keinen Leim für die Korpusverbindungen – alle Elemente sind demontierbar)
- Alle Elektro-Installationen VDE-geprüft
- Höhen-, Breiten- und Tiefenkürzungen möglich
 - ...Abschrägungen
 - ...Problemlösungen aller Art
- **weitere Sonderanfertigungen auf Anfrage**

SELECTION GUIDELINES AND QUALITY FEATURES


- *carcass and front oiled veneer*
- *oil that is used in this application is unique, easy to clean and especially **environmentally friendly***
- *when ordering varying heights for a display please include a diagram of the display*
- *all **visible parts are veneer***
- *non visible internal sections (shelves and back boards) i.e. behind doors are finished in high quality matching melamine*
- ***Aluminium door frames (silver colored) and clear glass***
- ***ESG safety glass***
- *all drawers slide on hidden precision ball bearing glides*
- *all drawers pull out to their **full potential***
- *inner and outer fittings are completely made of metall*
- *wooden shelves are 19 mm in thick*
- *shelves can be height adjusted*
- *clear glass shelves are 8 mm thick*
- *glass shelves can be height adjusted*
- *glass shelves can be lit up if necessary*
- *new formed designed (**bed facias**)*
- *hidden bed fittings in all our space saving wall beds*
- *all beds in general have white bed frame surrounds the rectangular bed night shelf is also in white*
- *assembly set for light weight construction walls available*
- *large number of storage possibilities (shelf units, stand alone units, base drawers corner wardrobes)*
- *multiple display possibilities and extras*
- *soft shut mufflers*
- *„proterra“ cleaning set*
- *german made*
- *simple to deliver (no glue is used, all units can be easily disassembled)*
- *all Electrical fittings VDE tested*
- ***special requests possible***
 - ...adjustment of height
 - ...adjustment to the width
 - ...adjustment to the depth
 - ...angled units
 - ...problem solving

JEDER SO, WIE ER ES MAG

mit ARMADI können Sie die unterschiedlichsten Planungsstile realisieren und kombinieren!

Solo

- jedes Element ist einzeln stellbar
- Einzelmöbel als „eye catcher“ in jedem Wohn- oder Schlafraum



Offen, frei

- aufgelockerte Optik
- viel Stauraum




Gestapelt, modern

- Kombination aus offener und geschlossener Optik
- ideal für TV und HiFi Ausstattung



Riegelbauweise, offen, leicht

- aufgelockerte Optik
- wenig Frontflächen
- hohe Flexibilität



Klassische Anbauwand

- viel Stauraum
- besonders große Auswahl an Einzelelementen
- einfaches Gestalten attraktiver Wohn- und Schlafwände




STYLES TO SUITE ALL TASTES

The Armadi range allows you to combine various styles of displays to suit everyone's individual taste and style.


Individuality

- free standing units
- eye catching units suitable for lounge and bedroom



Open freestanding

- relaxing ambience
- ample storage space




Modern variable heights

- Combination of open and closed units
- ideal for TV and media equipment



Modular system

- relaxing to the eye
- majority is open shelving
- hugely flexible



Classical wall unit displays

- ample storage space
- multiple choice of various units
- attractive lounge and bedroom combinations easy to plan



KOMBINATIONSVORSCHLÄGE

Auf den nächsten Seiten zeigen wir Ihnen eine kleine Auswahl gefragter Kombinationen. Die Typenangabe erfolgt von links nach rechts und von unten nach oben. Passendes Zubehör finden Sie auf den Seiten 54 und 55. Selbstverständlich können auch alle denkbaren individuellen Kombinationsideen umgesetzt werden. Sonderanfertigungen, wie z. B. Höhen-, Breiten- und Tiefenkürzungen stellen kein Problem dar. Sprechen Sie uns an.

Gern unterstützen wir Sie bei Ihrer individuellen Planung.



+49 (0) 5223 988-0

Bei Bestellung geben Sie bitte die jeweilige Order-Nummer des Vorschlages an.

PROPOSED COMBINATIONS

The following pages show a small choice of proven successful combinations. Other accessories see extras.

Why not plan your own exclusive and individual display. Tailormade items available, i.e. reductions in height, width and depth no problem for us. Just give us a call!

We will be pleased to assist you with your own individual planning.




+49 (0) 5223 988-0

When you order please tell us the order-number of the proposed combination.

	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
Korpus	weiß Dekor	weiß Dekor	furniert geölt	furniert geölt
Front	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt

Armadi


Order No. 20003.170



B w	H h	T d
369	229,9	60 (224)

Type		PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
2840-R	Standelement <i>free standing unit</i>				
5031	Unterteil <i>base unit</i>				
5544	Wandregalboden inkl. Beleuchtung <i>shelf with light</i>				
5544	Wandregalboden inkl. Beleuchtung <i>shelf with light</i>				
1400	Raumsparbett (LF: ca. 86 x 205 cm) <i>vertical space saving fold-away bed</i>				
5898	Bettinnenregal <i>additional shelf and storage area for bed</i>				


Order No. 20019.170



B w	H h	T d
359	229,9	60 (224)

Type		PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
1400	Raumsparbett (LF: ca. 86 x 205 cm) <i>vertical space saving fold-away bed</i>				
5898	Bettinnenregal <i>additional shelf and storage area for bed</i>				
5544	Wandregalboden inkl. Beleuchtung <i>shelf with light</i>				
5544	Wandregalboden inkl. Beleuchtung <i>shelf with light</i>				
5065	Unterteil <i>base unit</i>				
5774-R	Hänger <i>hanging unit</i>				
5774-R	Hänger <i>hanging unit</i>				

Order No. 20015.170




B w	H h	T d
319	229,9	60 (224)

Type		PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
1400	Raumsparbett (LF: ca. 86 x 205 cm) <i>vertical space saving fold-away bed</i>				
5898	Bettinnenregal <i>additional shelf and storage area for bed</i>				
5031	Unterteil <i>base unit</i>				
5544	Wandregalboden inkl. Beleuchtung <i>shelf with light</i>				
5544	Wandregalboden inkl. Beleuchtung <i>shelf with light</i>				
2871-R	Standelement <i>free standing unit</i>				


Kombinationsvorschläge *combination proposals*

Order No. 20021.170




		B w	H h	T d				
		384	229,9	60 (224)				
Type		PG 1	PG 2	PG 3	PG 4			
5065	Unterteil <i>base unit</i>							
5833	Hänger <i>hanging unit</i>							
5544	Wandregalboden inkl. Beleuchtung <i>shelf with light</i>							
5544	Wandregalboden inkl. Beleuchtung <i>shelf with light</i>							
2332-L	Kleiderschrank <i>wardrobe</i>							
2400	Raumsparbett (LF: ca. 86 x 205 cm) <i>vertical space saving fold-away bed</i>							
5898	Bettinnenregal <i>additional shelf and storage area for bed</i>							

Order No. 20016.170



		B w	H h	T d				
		322	229,9	60 (224)				
Type		PG 1	PG 2	PG 3	PG 4			
1420	Raumsparbett (LF: ca. 110 x 205 cm) <i>vertical space saving fold-away bed</i>							
5897	Bettinnenregal <i>additional shelf and storage area for bed</i>							
5057	Unterteil <i>base unit</i>							
5542	Wandregalboden inkl. Beleuchtung <i>shelf with light</i>							
5545	Wandregalboden inkl. Beleuchtung <i>shelf with light</i>							

Order No. 20005.170




		B w	H h	T d				
		362	229,9	60 (224)				
Type		PG 1	PG 2	PG 3	PG 4			
5065	Unterteil <i>base unit</i>							
5379-R	Aufsatz <i>top section</i>							
5544	Wandregalboden inkl. Beleuchtung <i>shelf with light</i>							
6837	Hänger <i>hanging unit</i>							
5544	Wandregalboden inkl. Beleuchtung <i>shelf with light</i>							
2420	Raumsparbett (LF: ca. 110 x 205 cm) <i>vertical space saving fold-away bed</i>							
5897	Bettinnenregal <i>additional shelf and storage area for bed</i>							

	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
Korpus	weiß Dekor	weiß Dekor	furniert geölt	furniert geölt
Front	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt

Armadi


Order No. 20014.170



B w	H h	T d
362	183,1	60 (224)

Type		PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
1420	Raumsparbett (LF: ca. 110 x 205 cm) <i>vertical space saving fold-away bed</i>				
5897	Bettinnenregal <i>additional shelf and storage area for bed</i>				
5065	Unterteil <i>base unit</i>				
5545	Wandregalboden inkl. Beleuchtung <i>shelf with light</i>				
5838-L	Hänger <i>hanging unit</i>				


Order No. 20013.170



B w	H h	T d
392	229,9	60 (224)

Type		PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
1840-R	Standelement <i>free standing unit</i>				
5031	Unterteil <i>base unit</i>				
5544	Wandregalboden inkl. Beleuchtung <i>shelf with light</i>				
5544	Wandregalboden inkl. Beleuchtung <i>shelf with light</i>				
2420	Raumsparbett (LF: ca. 110 x 205 cm) <i>vertical space saving fold-away bed</i>				
5897	Bettinnenregal <i>additional shelf and storage area for bed</i>				

Order No. 20011.170




B w	H h	T d
322	229,9	60 (224)

Type		PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
5057	Unterteil <i>base unit</i>				
5358-R	Aufsatz <i>top section</i>				
5543	Wandregalboden inkl. Beleuchtung <i>shelf with light</i>				
2420	Raumsparbett (LF: ca. 110 x 205 cm) <i>vertical space saving fold-away bed</i>				
5897	Bettinnenregal <i>additional shelf and storage area for bed</i>				

Kombinationsvorschläge combination proposals


Order No. 20027.170



B w	H h	T d
368	229,9	60 (224)

Type		PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
1400	Raumsparbett (LF: ca. 86 x 205 cm) <i>vertical space saving fold-away bed</i>				
5898	Bettinnenregal <i>additional shelf and storage area for bed</i>				
5031	Unterteil <i>base unit</i>				
5544	Wandregalboden inkl. Beleuchtung <i>shelf with light</i>				
2840-L	Standelement <i>free standing unit</i>				


Order No. 20004.170



B w	H h	T d
382	229,9	60 (224)

Type		PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
1420	Raumsparbett (LF: ca. 110 x 205 cm) <i>vertical space saving fold-away bed</i>				
5897	Bettinnenregal <i>additional shelf and storage area for bed</i>				
5065	Unterteil <i>base unit</i>				
5544	Wandregalboden inkl. Beleuchtung <i>shelf with light</i>				
5874	Hänger <i>hanging unit</i>				

Order No. 20006.170




B w	H h	T d
347	229,9	60 (224)

Type		PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
2876-L	Standelement <i>free standing unit</i>				
2100	Standelement <i>free standing unit</i>				
2334-L	Kleiderschrank <i>wardrobe</i>				
2420	Raumsparbett (LF: ca. 110 x 205 cm) <i>vertical space saving fold-away bed</i>				
5897	Bettinnenregal <i>additional shelf and storage area for bed</i>				
2876-R	Standelement <i>free standing unit</i>				

	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
Korpus	weiß Dekor	weiß Dekor	furniert geölt	furniert geölt
Front	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt


Armadi

Order No. 20017.170




		B w 402	H h 229,9	T d 60 (224)		
Type		PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	
5057	Unterteil <i>base unit</i>					
5734-L	Hänger <i>hanging unit</i>					
5543	2 x Wandregalboden inkl. Beleuchtung <i>2 x shelf with light</i>					
1550-L	Aufsatz-Stollen für Unterteile <i>spacer</i>					
2550-M	3 x Boden-Stollen <i>3 x buttom-spacer</i>					
1540-R	Aufsatz-Stollen <i>spacer</i>					
5570	2 x Sockelboden <i>2 x base section</i>					
5560	18 x Regalboden <i>18 x shelf</i>					
1440	Raumsparbett (LF: ca. 140 x 205 cm) <i>vertical space saving fold-away bed</i>					
5896	Bettinnenregal <i>additional shelf and storage area for bed</i>					

Order No. 20024.170



		B w 392,6	H h 229,9	T d 60 (224)				
Type			PG 1	PG 2	PG 3	PG 4		
5057	Unterteil <i>base unit</i>							
5150	Aufsatz <i>top section</i>							
5543	Wandregalboden inkl. Beleuchtung <i>shelf with light</i>							
5546	Wandregalboden inkl. Beleuchtung <i>shelf with light</i>							
5013	Unterteil <i>base unit</i>							
5164-R	Aufsatz <i>top section</i>							
2440	Raumsparbett (LF: ca. 140 x 205 cm) <i>vertical space saving fold-away bed</i>							
5896	Bettinnenregal <i>additional shelf and storage area for bed</i>							


Order No. 20022.170



		B w 278	H h 229,9	T d 60 (224)				
Type		PG 1	PG 2	PG 3	PG 4			
2455	Raumsparbett (LF: ca. 2 x 80 x 205 cm) <i>vertical space saving fold-away bed</i>							
5895	Bettinnenregal <i>additional shelf and storage area for bed</i>							
2102	Standelement <i>free standing unit</i>							
2334-R	Kleiderschrank <i>wardrobe</i>							

Kombinationsvorschläge *combination proposals*


Order No. 20010.170



B w	H h	T d
398	229,9	60 (224)

Type		PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
2876-L	Standelement <i>free standing unit</i>				
2100	Standelement <i>free standing unit</i>				
2334-L	Kleiderschrank <i>wardrobe</i>				
2455	Raumsparbett (LF: ca. 2 x 80 x 205 cm) <i>vertical space saving fold-away bed</i>				
5895	Bettinnenregal <i>additional shelf and storage area for bed</i>				
2876-R	Standelement <i>free standing unit</i>				


Order No. 20001.170



B w	H h	T d
374	229,9	40 (127)

Type		PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
2876-L	Standelement <i>free standing unit</i>				
4480	Raumspar-Querbett (LF: ca. 90 x 200 cm) <i>horizontal space saving fold-away bed</i>				
5546	Wandregalboden inkl. Beleuchtung <i>shelf with light</i>				
2876-R	Standelement <i>free standing unit</i>				

Order No. 20036.170




B w	H h	T d
213,4	229,9	40 (172)

Type		PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
4490	Raumspar-Querbett (LF: ca. 140 x 200 cm) <i>space saving horizontal fold-away bed</i>				
4790	Aufsatz für Raumspar-Querbett <i>top section for space saving fold-away bed</i>				

	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
Korpus	weiß Dekor	weiß Dekor	furniert geölt	furniert geölt
Front	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt

Armadi


Order No. 20018.170



B w	H h	T d
394	229,9	40 (127)

Type		PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
4480	Raumspar-Querbett (LF: ca. 90 x 200 cm) <i>horizontal space saving fold-away bed</i>				
5031	Unterteil <i>base unit</i>				
5545	Wandregalboden inkl. Beleuchtung <i>shelf with light</i>				
5546	Wandregalboden inkl. Beleuchtung <i>shelf with light</i>				
2334-R	Kleiderschrank <i>wardrobe</i>				

Order No. 20007.170



B w	H h	T d
380	183,1	60

Type		PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
1840-R	Standelement <i>free standing unit</i>				
5031	Unterteil <i>base unit</i>				
5544	Wandregalboden inkl. Beleuchtung <i>shelf with light</i>				
1840-L	Standelement <i>free standing unit</i>				

Order No. 20023.170



B w	H h	T d
310	183,1	40

Type		PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
1840-R	Standelement <i>free standing unit</i>				
4044	Sideboard <i>sideboard</i>				
5546	Wandregalboden inkl. Beleuchtung <i>shelf with light</i>				

Raumsparbetten und Kleiderschränke

*fold-away beds
and wardrobes*



Die Komfort-Raumsparbetten *Vertical Fold-Away beds*



Alle vertikalen Schrankbetten sind serienmäßig mit einem härtegrad-verstellbarem Federholzleistenrahmen (inkl. Kopfteilverstellung) und einer losen eingelegten Schaumstoffmatratze mit abtrennbarem Kopfteil versehen. Ab einer Liegeflächenbreite von 160 cm sind die Betten mit 2 Federholzleistenrahmen und zwei Schaumstoffmatratzen ausgestattet. Alle Betten verfügen über automatisch ein- und ausklappende Füße.

Dank des abknickenden Kopfteils (Federholzrahmen und Matratze) beträgt die Gesamthöhe des Bettschranks ohne Aufsatz nur maximal 183,1 cm. Die Gesamttiefe der ausgeklappten Betten liegt bei ca. 224 cm. Die Betten lassen sich leicht und bequem öffnen. Sie bleiben in jeder Position stehen (im geöffneten Zustand auch ohne Matratze).

Der Bettpolsterrahmen ist serienmäßig in weiß Dekor. Gegen Aufpreis ist sowohl eine höherwertige Matratzenqualität als auch ein Matratzenschoner erhältlich.

Besonderen Komfort für leichtes Aufstehen leistet die Liegehöhe von ca. 55 cm – die Liegeflächenlänge von 205 cm bietet viel Platz. Der Bettfuß im 3D-Design ist serienmäßig aus Aluminium, in der Farbe Silber (RAL 9006). Eine Höhenregulierung unter den Füßen gleicht Bodenunebenheiten aus.

All vertical fold-away beds come with a quality adjustable sprung slatted base and loose foam mattress as standard. Beds with widths of 160 cm and over are supplied with a dual sprung slatted base and two mattresses. The feet positions themselves automatically when the bed is pulled down.

Thanks to the folding head section within the bed the heights of the unit without a top box is only 183,1 cm. The total length of the bed when opened is approx. 224 cm. The beds are counter balanced and can be opened simply and safely. The bed remains fixed in each position (with or without the mattress).

The bed frame is standard in white melamine. Other mattress types are available incl. of a surcharge.

Height of the bed is approx. seating height (approx. 55 cm) This enables the user to get in and out of bed more comfortably. The mat-tress length of 205 cm offers a more practical space. Bed feet are silver coloured (RAL 9006) aluminium and are adjustable to cope with uneven floor levels.

Übersicht/Summary

86 x 205 cm	110 x 205 cm	140 x 205 cm	160 x 205 cm	2 x 86 x 205 cm Liegeflächen einzeln oder zusammen ausklappbar



Standardrahmen



Schichtholzrahmen „Komfort“



slatted frame



slatted base „comfort“

Das Raumspar-Querbett ist serienmäßig mit einem härtegrad-verstellbaren Federholzleistenrahmen ausgestattet und verfügt über automatisch ein- und ausklappende Füße. Die Gesamttiefe des ausgeklappten Bettes beträgt ca. 127 cm, 139 oder 172 cm. Der Bett-Polsterrahmen ist immer in weiß Dekor. Die Farbe der Rückwand ist identisch mit der Korpusfarbe. Der Bettfuß im 3D-Design ist aus Aluminium, in der Farbe Silber (RAL 9006). Eine Höhenregulierung gleicht Bodenunebenheiten aus.


Gegen Aufpreis erhalten Sie auf Wunsch:

- Kopf- und Fußteilverstellungen
- einen Komfort-Schichtholzrahmen (zu empfehlen bei Kombination mit einer Taschenfederkern-, Kaltschaum- oder Gelschaummatratze)
- einen Matratzenschoner
- Nacht-Bord
- Bettbefestigungs-Set für Leichtbauwände


The horizontal fold-away beds are standard with a high quality slatted frame (adjustable in hardness), the feet position themselves automatically. The total depth of the opened out bed is approx. 127 cm, 139 or 172 cm. The bed has a bed frame in white melamine. The colour of the back panel is identical with the front finish. Bed feet are silver coloured (RAL 9006) aluminium and are adjustable to cope with uneven floor levels.

Against surcharge:

- adjustable head section and foot section
- comfort slatted frame (advisable for the mattress qualities pocket sprung, cold foam and visco foam)
- mattress cover (between sprung slatted base and mattress)
- night shelf
- assembly set for light weight construction walls



Beispiel: Nacht Bord



example: night shelf

Hinweis: Bei Verwendung einer kundeneigenen Matratze darf die Gesamthöhe von 18 cm nicht überschritten werden. Bei Auswahl eines Nachtbords empfehlen wir eine maximale Matratzenhöhe von 15 cm.

Note: mattresses (when using customers own mattresses) the mattresses must not be higher than 18 cm). In combination with a night shelf max. 15 cm.

Übersicht/Summary

90 x 190 cm	90 x 200 cm	100 x 200 cm	140 x 200 cm

Die Qualitätsmatratzen im Überblick *quality mattresses at a glance*

5 Ausführungen stehen zur Auswahl. Die Matratzen bestehen aus 2 Teilen (Kopf- und Liegeteil). Zum Wenden der Matratze ist das Liegeteil vom Kopfteil abnehmbar (mittels Reißverschluss).

Die Preise und Bestellnummern finden Sie im Typenplan bei den jeweiligen Bettgrößen.

Available in 5 different qualities. The mattresses consists of 2 parts (head an lying section). For turning over the mattress, the lying section is removable from the head part (zip).

Prices and article numbers can be found in the type list of the various bed sizes.

Matratzendrell

Bei allen Matratzen ist der Matratzenbezug identisch. Er besteht aus einem hochwertigen, atmungsaktiven Doppeltuch. Zusammensetzung: 62 % Polyester und 38 % Lyocell. Lyocell ist eine Faser, die eine hohe Nass- und Trockenfestigkeit hat. Die Feuchtigkeit wird gut absorbiert und der Bezug weist eine geringe Knitterbildung und eine angenehme Haptik auf.

Der Bezug der Matratze ist komplett abnehmbar und bei 60°C waschbar – allergikergerecht.

Die Matratzen sind zusätzlich mit einem Seitenborder versehen. Der Border gibt der Matratze eine bessere Passform und eine kubische Optik. Das Doppeltuch wird mit einer hochwertigen Klimafaser versteppt. Diese Polyesterfaser ist sehr saugfähig und nimmt die vom Schläfer nachts ausgeschwitzte Feuchtigkeit auf, führt diese vom Körper weg und gibt sie tagsüber wieder ab.

Die Gesamthöhe der Matratze beträgt jeweils ca. 15 cm.

Matress cover

The mattress cover is the same for all types of mattresses. The cover consists of a high-quality breathable double cloth. Composition: 62 % polyester and 38 % Lyocell. Lyocell is a fiber which has a high wet and dry strength. The moisture is absorbed well and the cover has a slight creasing and a pleasant haptics.

The cover is completely removable and washable at 60 degrees – indispensable for allergy.

The mattresses are also provided with a decorative border for a better fit and a more cubic optic. The double cloth is quilted with a high-quality climate fiber. This polyester fiber is highly absorbent and takes the moisture – lost through sweating by the sleeping person during the night – away from the body and gives it back to the environment during the day.

The total height of the mattress is approx.. 15 cm.

Allgemeine Qualitätsmerkmale



Bezug aus hautsympathischem Baumwollendrell nach Ökotex-Standard 100



FCKW-frei hergestellt



Für verstellbare Lattenroste geeignet

Allgemeine Qualitätsmerkmale



The cotton drell covering the mattress is sensitive to the skin and made to OKOTEX Standard 100



Manufactured free of FCKW



Manufactured for adjustable slatted bases

Abbildung ähnlich



Polyätherschaummatratze

Die Matratze hat einen eher festen Liegekomfort. Dafür ist sie sehr robust und langlebig.



ca. 14 cm hoher und formstabiler Polyätherschaumkern für guten Luft- und Feuchtigkeitsaustausch



Innenbezug zum Schutz des Kerns



Allergiker-gerecht



Polyether foam mattress

The mattress has a rather solid sleeping comfort. Therefore it is very robust and durable.



approx. 14 cm thick, the high resilience and elasticity of the foam allows an excellent air flow



interior cover for protection of the core



treated against dustmite allergies

Abbildung ähnlich



Federkernmatratze

Der Bonell-Federkern sorgt für eine festere Körperunterstützung und eignet sich für gewichtigere Personen, da alle Federn mit Drähten an den oberen Windungen verbunden sind und dadurch einen starken Verbund bilden.



weicher und elastischer Polsterträger zzgl. Innenbezug zum Schutz des Kerns



9 cm hoher 4-Gang Kern mit 2,2 mm Drahtstärke – Höhe des Kerns ca. 14 cm



luftdurchlässige und flexible Polsterung



Allergiker-gerecht



Spring mattress

The solid innerspring ensures a more firm body support and is suitable for weighty persons, because all springs are connected with wires to the upper whorl and thereby form a strong unit. The innerspring "Bonell" is covered by an abrasion resistant upholstery support.



soft and elastic upholstery plus inner cover to protect the core



spinal supportive sprung interior system



flexibly upholstered for maximum airing



treated against dustmite allergies

Abbildung ähnlich



Taschenfederkernmatratze

Bei der Taschenfederkernmatratze sind die Federn einzeln in Taschen eingepackt und nur mittig mit einander verbunden. Dadurch ergibt sich eine höhere Punktelastizität als beim Bonellfederkern.

Das Klimaverhalten dieser Matratze ist sehr gut, da genau wie bei der Bonellfederkernmatratze der Innenkern sehr luftdurchlässig ist.

-  anpassungsfähiger 9 cm hoher Tonnentaschenfederkern mit 1,8 mm Drahtstärke für punktelastischen Liegekomfort
-  weicher und elastischer Polsterträger zzgl. Innenbezug zum Schutz des Kerns
-  luftdurchlässige und flexible Polsterung
-  Allergiker-gerecht



Pocket spring mattress

The springs are individually wrapped in pockets and only centrally connected together. This results in a higher local elasticity than the "Bonell" inner-spring. The climate behavior of this mattress is

very good, as well as in the "Bonell" spring mattress the innerspring is highly breathable.

-  9 cm high pocket sprung with a 1,8 mm wire strength for a better sleepcomfort
-  soft and elastic upholstery plus inner cover to protect the core
-  flexibly upholstered for maximum airing, approx. 14 cm thick, the high resilience and elasticity of the foam allows an excellent air flow
-  treated against dustmite allergies

Abbildung ähnlich



Kaltschaummatratze

Die Kaltschaummatratzen haben eine bessere Punktelastizität und höhere Rückstellkräfte als normale Schaummatratzen. Kaltschaummatratzen werden während des Produktionsvorganges stark

zusammen gestaucht. Dieser Prozess bewirkt, dass die Poren im Schaum aufbrechen und die Matratze offenerporiger wird. Das ist gut für das Klimaverhalten der Matratze.

-  Schulterabsenkung für bessere Schlafqualität
-  ca. 14 cm hoher offenerporiger, hochelastischer Kaltschaumkern, RG45
-  7-Zonen-Schnitttechnik
-  verstärkte Mittelzone
-  Allergiker-gerecht



Cold-foam mattress

The cold-foam mattresses have a better local elasticity than regular foam mattresses. Coldfoam mattresses are strongly compressed during the production process. This process causes the pores in the foam burst on the mattress is open pored. This is favorable for the climate behavior of the mattress.

-  shaped shoulder section for better sleeping comfort
-  cold foam approx. 14 cm height giving maximum body support
-  7 zone sections
-  strengthened middle section
-  treated against dustmite allergies

Abbildung ähnlich



Gelschaummatratze

Der gelartige Softschaum ist extrem offenzellig und bietet dank der ausgezeichneten Feuchtigkeits- und Wärmeregulierung, der hohen Atmungsaktivität sowie der optimalen Druckentlastung einen

optimalen Liegekomfort für den Schläfer. Die Matratze ist nur einseitig verwendbar.

-  ca. 3 cm hoher offenerporiger, gelartiger Softschaum
-  zweilagiger Kern mit 10 cm Kaltschaumbasis
-  sehr gute Druckentlastung
-  hohe Atmungsaktivität
-  Innenbezug zum Schutz des Kerns
-  Allergiker-gerecht



Gel foam mattress

The gel-like soft foam is extremely open-cell and offers optimal lying comfort for the sleeper thanks to its excellent moisture and heat regulation, high breathability and optimal pressure relief. The mattress can only be used on one side.

-  approx. 3 cm high open-pored, gel-like soft foam
-  two-layer core with 10 cm cold foam base
-  very good pressure relief
-  high breathability
-  interior cover for protection of the core
-  treated against dustmite allergies

Komfort-Raumsparbetten 183,1 und 229,9 cm hoch *space saving fold-away beds 183,1 and 229,9 cm*

Type 1400

B	H	T
98,6	183,1	60

w	h	d
98,6	183,1	60

PG
1
2
3
4

Komfort-Raumsparbett
Liegefläche ca. 86 x 205 cm

- serienmäßig mit hochwertigem härtegrad-verstellbarem Federholzleistenrahmen
- Kopfteilverstellung
- lose eingelegte Schaumstoffmatratze
- automatisch ein- bzw. ausklappende Füße
- Polsterrahmen in weiß Dekor, Rückwand in Korpusfarbe
- ges. Tiefe ausgeklappt ca. 224 cm

comfortable space saving fold-away bed
mattress size approx. 86 x 205 cm

- standard with a high quality sprung slatted base (adjustable in hardness)
- adjustable head section
- loosely inserted foam mattress
- automatically extending bed feet
- the bed has a bed frame in white melamine, colour of back panel = carcass colour
- opened out approx. 224 cm

Zubehör (Aufpreis):	Type
LED-Beleuchtung	11163
Federkernmatratze	11624
Taschenfederkernmatratze	11420
Kaltschaummatratze	11720
Gelschaummatratze	11905
Matratzenschoner	12925
Bettbefestigungs-Set für Leichtbauwände	11296

Extras (surcharge):	Type
LED lighting	11163
sprung mattress	11624
pocket sprung mattress	11420
cold foam mattress	11720
gel foam mattress	11905
mattress cover	12925
assembly set for light weight construction walls	11296

B	H	T
94,8	52,4	15

w	h	d
94,8	52,4	15

Bettinnenregal 5898 ⁽¹⁾
4 feste Mittelwände ⁽⁴⁾
5 Einlegeböden

additional shelf and storage area 5898 ⁽¹⁾
4 centre panels ⁽⁴⁾
5 shelves

Sicherheitshinweis:
Raumsparbetten müssen immer an einer festen Wand verübelt werden. Die Betten dürfen ungesichert nicht ausgeklappt werden.

Special note:
For safety reasons space saving fold-away beds must be affixed to a firm wall preferably an outside wall. Ensure the bed is secured before opening.

Type 2400

B	H	T
98,6	229,9	60

Komfort-Raumsparbett
Liegefläche ca. 86 x 205 cm

- serienmäßig mit hochwertigem härtegrad-verstellbarem Federholzleistenrahmen
- Kopfteilverstellung
- lose eingelegte Schaumstoffmatratze
- automatisch ein- bzw. ausklappende Füße
- ges. Tiefe ausgeklappt ca. 224 cm
- Polsterrahmen in weiß Dekor, Rückwand in Korpusfarbe
- Höhenkürzung (nur Aufsatz) möglich s. Zubehör

Zubehör (Aufpreis):	Type
LED-Beleuchtung	11163
Federkernmatratze	11624
Taschenfederkernmatratze	11420
Kaltschaummatratze	11720
Gelschaummatratze	11905
Matratzenschoner	12925
Bettbefestigungs-Set für Leichtbauwände	11296

B	H	T
94,8	52,4	15

Bettinnenregal	5898 ⁽¹⁾
4 feste Mittelwände	⁽⁴⁾
5 Einlegeböden	

Sicherheitshinweis:
Raumsparbetten müssen immer an einer festen Wand verübelt werden. Die Betten dürfen ungesichert nicht ausgeklappt werden.

w	h	d
98,6	229,9	60

comfortable space saving fold-away bed
mattress size approx. 86 x 205 cm

- standard with a high quality sprung slatted base (adjustable in hardness)
- adjustable head section
- loosely inserted foam mattress
- automatically extending bed feet
- opened out approx. 224 cm
- the bed has a bed frame in white melamine, colour of back panel = carcass colour
- adjustment of height (see surcharge)

Extras (surcharge):	Type
LED lighting	11163
sprung mattress	11624
pocket sprung mattress	11420
cold foam mattress	11720
gel foam mattress	11905
mattress cover	12925
assembly set for light weight construction walls	11296

w	h	d
94,8	52,4	15

additional shelf and storage area	5898 ⁽¹⁾
4 centre panels	⁽⁴⁾
5 shelves	

Special note:
For safety reasons space saving fold-away beds must be affixed to a firm wall preferably an outside wall. Ensure the bed is secured before opening.

PG
1
2
3
4

	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
Korpus	weiß Dekor	weiß Dekor	furniert geölt	furniert geölt
Front	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt

Armadi


Type 1420

B	H	T
121,6	183,1	60

w	h	d
121,6	183,1	60

PG

1
2
3
4




Komfort-Raumsparbett

Liegefläche ca. 110 x 205 cm

- serienmäßig mit hochwertigem härtegrad-verstellbarem Federholzleistenrahmen
- Kopfteilverstellung
- lose eingelegte Schaumstoffmatratze
- automatisch ein- bzw. ausklappende Füße
- Polsterahmen in weiß Dekor, Rückwand in Korpusfarbe
- ges. Tiefe ausgeklappt ca. 224 cm

comfortable space saving fold-away bed mattress size approx. 110 x 205 cm

- standard with a high quality sprung slatted base (adjustable in hardness)
- adjustable head section
- loosely inserted foam mattress
- automatically extending bed feet
- the bed has a bed frame in white melamine, colour of back panel = carcass colour
- opened out approx. 224 cm



Zubehör (Aufpreis):

	Type
LED-Beleuchtung	11163
Federkernmatratze	11650
Taschenfederkernmatratze	11450
Kaltschaummatratze	11750
Gelschaummatratze	11915
Matratzenschoner	12929
Bettbefestigungs-Set für Leichtbauwände	11296

Extras (surcharge):

	Type
LED lighting	11163
sprung mattress	11650
pocket sprung mattress	11450
cold foam mattress	11750
gel foam mattress	11915
mattress cover	12929
assembly set for light weight construction walls	11296

B	H	T
117,8	52,4	15

w	h	d
117,8	52,4	15

Bettinnenregal
4 feste Mittelwände
5 Einlegeböden

5897 ⁽¹⁾
(4)

additional shelf and storage area
4 centre panels
5 shelves

5897 ⁽¹⁾
(4)



Sicherheitshinweis:

Raumsparbetten müssen immer an einer festen Wand verübelt werden. Die Betten dürfen ungesichert nicht ausgeklappt werden.

Special note:

For safety reasons space saving fold-away beds must be affixed to a firm wall preferably an outside wall. Ensure the bed is secured before opening.


Type 2420

B	H	T
121,6	229,9	60

w	h	d
121,6	229,9	60

PG

1
2
3
4




Komfort-Raumsparbett

Liegefläche ca. 110 x 205 cm

- serienmäßig mit hochwertigem härtegrad-verstellbarem Federholzleistenrahmen
- Kopfteilverstellung
- lose eingelegte Schaumstoffmatratze
- automatisch ein- bzw. ausklappende Füße
- Polsterahmen in weiß Dekor, Rückwand in Korpusfarbe
- ges. Tiefe ausgeklappt ca. 224 cm
- Höhenkürzung (nur Aufsatz) möglich s. Zubehör

comfortable space saving fold-away bed mattress size approx. 110 x 205 cm

- standard with a high quality sprung slatted base (adjustable in hardness)
- adjustable head section
- loosely inserted foam mattress
- automatically extending bed feet
- the bed has a bed frame in white melamine, colour of back panel = carcass colour
- opened out approx. 224 cm
- adjustment of height (see surcharge)



Zubehör (Aufpreis):

	Type
LED-Beleuchtung	11163
Federkernmatratze	11650
Taschenfederkernmatratze	11450
Kaltschaummatratze	11750
Gelschaummatratze	11915
Matratzenschoner	12929
Bettbefestigungs-Set für Leichtbauwände	11296

Extras (surcharge):

	Type
LED lighting	11163
sprung mattress	11650
pocket sprung mattress	11450
cold foam mattress	11750
gel foam mattress	11915
mattress cover	12929
assembly set for light weight construction walls	11296

B	H	T
117,8	52,4	15

w	h	d
117,8	52,4	15

Bettinnenregal
4 feste Mittelwände
5 Einlegeböden

5897 ⁽¹⁾
(4)

additional shelf and storage area
4 centre panels
5 shelves

5897 ⁽¹⁾
(4)





Sicherheitshinweis:




Raumsparbetten müssen immer an einer festen Wand verübelt werden. Die Betten dürfen ungesichert nicht ausgeklappt werden.

Special note:

For safety reasons space saving fold-away beds must be affixed to a firm wall preferably an outside wall. Ensure the bed is secured before opening.

Komfort-Raumsparbetten 183,1 und 229,9 cm hoch *space saving fold-away beds 183,1 and 229,9 cm*

Type 1440		B	H	T	w	h	d	PG	
		152,6	183,1	60	152,6	183,1	60		
		Komfort-Raumsparbett Liegefläche ca. 140 x 205 cm			comfortable space saving fold-away bed mattress size approx. 140 x 205 cm			1	
		• serienmäßig mit hochwertigem härtegrad-verstellbarem Federholzleistenrahmen • Kopfteilverstellung • lose eingelegte Schaumstoffmatratze • automatisch ein- bzw. ausklappende Füße • Polsterrahmen in weiß Dekor, Rückwand in Korpusfarbe • ges. Tiefe ausgeklappt ca. 224 cm			• standard with a high quality sprung slatted base (adjustable in hardness) • adjustable head section • loosely inserted foam mattress • automatically extending bed feet • the bed has a bed frame in white melamine, colour of back panel = carcass colour • opened out approx. 224 cm			2	
		Zubehör (Aufpreis):			Extras (surcharge):			3	
		LED-Beleuchtung	Type		LED lighting	Type		4	
		Federkernmatratze	11163		sprung mattress	11163			
		Taschenfederkernmatratze	11680		pocket sprung mattress	11680			
		Kaltschaummatratze	11480		cold foam mattress	11480			
		Gelschaummatratze	11780		gel foam mattress	11780			
		Matratzenschoner	11925		mattress cover	11925			
		Bettbefestigungs-Set für Leichtbauwände	12931		assembly set for light weight construction walls	12931			
			11297			11297			
		B	H	T	w	h	d		
		148,8	52,4	15	148,8	52,4	15		
		Bettinnenregal			additional shelf and storage area				
		4 feste Mittelwände			4 centre panels				
		5 Einlegeböden			5 shelves				
		5896 ⁽¹⁾			5896 ⁽¹⁾				
		(4)			(4)				
		Sicherheitshinweis:			Special note:				
		Raumsparbetten müssen immer an einer festen Wand verübelt werden. Die Betten dürfen ungesichert nicht ausgeklappt werden.			For safety reasons space saving fold-away beds must be affixed to a firm wall preferably an outside wall. Ensure the bed is secured before opening.				

Type 2440		B	H	T	w	h	d	PG	
		152,6	229,9	60	152,6	229,9	60		
		Komfort-Raumsparbett Liegefläche ca. 140 x 205 cm			comfortable space saving fold-away bed mattress size approx. 140 x 205 cm			1	
		• serienmäßig mit hochwertigem härtegrad-verstellbarem Federholzleistenrahmen • Kopfteilverstellung • lose eingelegte Schaumstoffmatratze • automatisch ein- bzw. ausklappende Füße • ges. Tiefe ausgeklappt ca. 224 cm • Polsterrahmen in weiß Dekor, Rückwand in Korpusfarbe • Höhenkürzung (nur Aufsatz) möglich s. Zubehör			• standard with a high quality sprung slatted base (adjustable in hardness) • adjustable head section • loosely inserted foam mattress • automatically extending bed feet • opened out approx. 224 cm • the bed has a bed frame in white melamine, colour of back panel = carcass colour • adjustment of height (see surcharge)			2	
		Zubehör (Aufpreis):			Extras (surcharge):			3	
		LED-Beleuchtung	Type		LED lighting	Type		4	
		Federkernmatratze	11163		sprung mattress	11163			
		Taschenfederkernmatratze	11680		pocket sprung mattress	11680			
		Kaltschaummatratze	11480		cold foam mattress	11480			
		Gelschaummatratze	11780		gel foam mattress	11780			
		Matratzenschoner	11925		mattress cover	11925			
		Bettbefestigungs-Set für Leichtbauwände	12931		assembly set for light weight construction walls	12931			
			11297			11297			
		B	H	T	w	h	d		
		148,8	52,4	15	148,8	52,4	15		
		Bettinnenregal			additional shelf and storage area				
		4 feste Mittelwände			4 centre panels				
		5 Einlegeböden			5 shelves				
		5896 ⁽¹⁾			5896 ⁽¹⁾				
		(4)			(4)				
		Sicherheitshinweis:			Special note:				
		Raumsparbetten müssen immer an einer festen Wand verübelt werden. Die Betten dürfen ungesichert nicht ausgeklappt werden.			For safety reasons space saving fold-away beds must be affixed to a firm wall preferably an outside wall. Ensure the bed is secured before opening.				

	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
Korpus	weiß Dekor	weiß Dekor	furniert geölt	furniert geölt
Front	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt

Armadi


Type 1455

B	H	T
172,6	183,1	60

w	h	d
172,6	183,1	60

PG

1
2
3
4




Komfort-Raumsparbett

- Liegefläche ca. 160 (= 2 x 80) x 205 cm**
- serienmäßig mit hochwertigem härtegrad-verstellbarem Federholzleistenrahmen
 - Kopfteilverstellung
 - lose eingelegte Schaumstoffmatratze
 - automatisch ein- bzw. ausklappende Füße
 - Polsterrahmen in weiß Dekor, Rückwand in Korpusfarbe
 - ges. Tiefe ausgeklappt ca. 224 cm

comfortable space saving fold-away bed mattress size approx. 160 (= 2 x 80) x 205 cm

- standard with a high quality sprung slatted base (adjustable in hardness)
- adjustable head section
- loosely inserted foam mattress
- automatically extending bed feet
- the bed has a bed frame in white melamine, colour of back panel = carcass colour
- opened out approx. 224 cm



Zubehör (Aufpreis):

Type	
LED-Beleuchtung	11163
Federkernmatratze (2 Stück)	11661
Taschenfederkernmatratze (2 St.)	11461
Kaltschaummatratze (2 Stück)	11771
Gelschaummatratze (2 Stück)	11935
Matratzenschoner (2 Stück)	12924
Bettbefestigungs-Set für Leichtbauwände	11297

Extras (surcharge):

Type	
LED lighting	11163
sprung mattress (2 pieces)	11661
pocket sprung mattress (2 pieces)	11461
cold foam mattress (2 pieces)	11771
gel foam mattress (2 pieces)	11935
mattress cover (2 pieces)	12924
assembly set for light weight construction walls	11297

B	H	T
168,8	52,4	15


w	h	d
168,8	52,4	15

Bettinnenregal
4 feste Mittelwände
5 Einlegeböden

5895 ⁽¹⁾
(4)

additional shelf and storage area
4 centre panels
5 shelves

5895 ⁽¹⁾
(4)



Sicherheitshinweis:

Raumsparbetten müssen immer an einer festen Wand verübelt werden. Die Betten dürfen ungesichert nicht ausgeklappt werden.

Special note:

For safety reasons space saving fold-away beds must be affixed to a firm wall preferably an outside wall. Ensure the bed is secured before opening.


Type 2455

B	H	T
172,6	229,9	60

w	h	d
172,6	229,9	60

PG

1
2
3
4




Komfort-Raumsparbett

- Liegefläche ca. 160 (= 2 x 80) x 205 cm**
- serienmäßig mit hochwertigem härtegrad-verstellbarem Federholzleistenrahmen
 - Kopfteilverstellung
 - lose eingelegte Schaumstoffmatratze
 - automatisch ein- bzw. ausklappende Füße
 - Polsterrahmen in weiß Dekor, Rückwand in Korpusfarbe
 - ges. Tiefe ausgeklappt ca. 224 cm
 - Höhenkürzung (nur Aufsatz) möglich s. Zubehör

comfortable space saving fold-away bed mattress size approx. 160 (= 2 x 80) x 205 cm

- standard with a high quality sprung slatted base (adjustable in hardness)
- adjustable head section
- loosely inserted foam mattress
- automatically extending bed feet
- the bed has a bed frame in white melamine, colour of back panel = carcass colour
- opened out approx. 224 cm
- adjustment of height (see surcharge)



Zubehör (Aufpreis):

Type	
LED-Beleuchtung	11163
Federkernmatratze (2 Stück)	11661
Taschenfederkernmatratze (2 St.)	11461
Kaltschaummatratze (2 Stück)	11771
Gelschaummatratze (2 Stück)	11935
Matratzenschoner (2 Stück)	12924
Bettbefestigungs-Set für Leichtbauwände	11297

Extras (surcharge):

Type	
LED lighting	11163
sprung mattress (2 pieces)	11661
pocket sprung mattress (2 pieces)	11461
cold foam mattress (2 pieces)	11771
gel foam mattress (2 pieces)	11935
mattress cover (2 pieces)	12924
assembly set for light weight construction walls	11297

B	H	T
168,8	52,4	15


w	h	d
168,8	52,4	15

Bettinnenregal
4 feste Mittelwände
5 Einlegeböden

5895 ⁽¹⁾
(4)

additional shelf and storage area
4 centre panels
5 shelves

5895 ⁽¹⁾
(4)



Sicherheitshinweis:

Raumsparbetten müssen immer an einer festen Wand verübelt werden. Die Betten dürfen ungesichert nicht ausgeklappt werden.

Special note:

For safety reasons space saving fold-away beds must be affixed to a firm wall preferably an outside wall. Ensure the bed is secured before opening.

Komfort-Raumsparbetten 183,1 und 229,9 cm hoch *space saving fold-away beds 183,1 and 229,9 cm*


Type 1458

B | H | T
184,6 | 183,1 | 60

w | h | d
184,6 | 183,1 | 60

PG

1
2
3
4




Komfort-Raumsparbett

Liegefläche ca. 2 x 86 x 205 cm

- serienmäßig mit hochwertigem härtegrad-verstellbarem Federholzleistenrahmen
- Kopfteilverstellung
- lose eingelegte Schaumstoffmatratze
- automatisch ein- bzw. ausklappende Füße
- Buchablage
- Polsterrahmen in weiß Dekor, Rückwand in Korpusfarbe
- ges. Tiefe ausgeklappt ca. 224 cm

comfortable space saving fold-away bed mattress size approx. 2 x 86 x 205 cm

- *standard with a high quality sprung slatted base (adjustable in hardness)*
- *adjustable head section*
- *loosely inserted foam mattress*
- *automatically extending bed feet*
- *bookshelf*
- *the bed has a bed frame in white melamine, colour of back panel = carcass colour*
- *opened out approx. 224 cm*



Zubehör (Aufpreis):

Type	
LED-Beleuchtung (2 Stück)	11164
Federkernmatratze (2 Stück)	11630
Taschenfederkernmatratze (2 St.)	11409
Kaltschaummatratze (2 Stück)	11788
Gelschaummatratze (2 Stück)	11945
Matratzenschoner (2 Stück)	12926
Bettbefestigungs-Set für Leichtbauwände	11297

Extras (surcharge):

Type	
LED lighting (2 pieces)	11164
sprung mattress (2 pieces)	11630
pocket sprung mattress (2 pieces)	11409
cold foam mattress (2 pieces)	11788
gel foam mattress (2 pieces)	11945
mattress cover (2 pieces)	12926
assembly set for light weight construction walls	11297

B | H | T
180,8 | 52,4 | 15

w | h | d
180,8 | 52,4 | 15

Bettinnenregal
4 feste Mittelwände
5 Einlegeböden

5894 ⁽¹⁾
(4)

additional shelf and storage area
4 centre panels
5 shelves

5894 ⁽¹⁾
(4)



Sicherheitshinweis:

Raumsparbetten müssen immer an einer festen Wand verdübelt werden. Die Betten dürfen ungesichert nicht ausgeklappt werden.

Special note:

For safety reasons space saving fold-away beds must be affixed to a firm wall preferably an outside wall. Ensure the bed is secured before opening.


Type 2458

B | H | T
184,6 | 229,9 | 60

w | h | d
184,6 | 229,9 | 60

PG

1
2
3
4



Komfort-Raumsparbett

Liegefläche ca. 2 x 86 x 205 cm

- serienmäßig mit hochwertigem härtegrad-verstellbarem Federholzleistenrahmen
- Kopfteilverstellung
- lose eingelegte Schaumstoffmatratze
- automatisch ein- bzw. ausklappende Füße
- Buchablage
- Polsterrahmen in weiß Dekor, Rückwand in Korpusfarbe
- ges. Tiefe ausgeklappt ca. 224 cm
- Höhenkürzung (nur Aufsatz) möglich s. Zubehör

comfortable space saving fold-away bed mattress size approx. 2 x 86 x 205 cm

- *standard with a high quality sprung slatted base (adjustable in hardness)*
- *adjustable head section*
- *loosely inserted foam mattress*
- *automatically extending bed feet*
- *bookshelf*
- *the bed has a bed frame in white melamine, colour of back panel = carcass colour*
- *opened out approx. 224 cm*
- *adjustment of height (see surcharge)*



Zubehör (Aufpreis):

Type	
LED-Beleuchtung (2 Stück)	11164
Federkernmatratze (2 Stück)	11630
Taschenfederkernmatratze (2 St.)	11409
Kaltschaummatratze (2 Stück)	11788
Gelschaummatratze (2 Stück)	11945
Matratzenschoner (2 Stück)	12926
Bettbefestigungs-Set für Leichtbauwände	11297

Extras (surcharge):

Type	
LED lighting (2 pieces)	11164
sprung mattress (2 pieces)	11630
pocket sprung mattress (2 pieces)	11409
cold foam mattress (2 pieces)	11788
gel foam mattress (2 pieces)	11945
mattress cover (2 pieces)	12926
assembly set for light weight construction walls	11297

B | H | T
180,8 | 52,4 | 15


w | h | d
180,8 | 52,4 | 15

Bettinnenregal
4 feste Mittelwände
5 Einlegeböden

5894 ⁽¹⁾
(4)

additional shelf and storage area
4 centre panels
5 shelves

5894 ⁽¹⁾
(4)



Sicherheitshinweis:

Raumsparbetten müssen immer an einer festen Wand verdübelt werden. Die Betten dürfen ungesichert nicht ausgeklappt werden.

Special note:

For safety reasons space saving fold-away beds must be affixed to a firm wall preferably an outside wall. Ensure the bed is secured before opening.

	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
Korpus	weiß Dekor	weiß Dekor	furniert geölt	furniert geölt
Front	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt

Armadi


Type 1460

B | H | T
196 | 183,1 | 60

w | h | d
196 | 183,1 | 60

PG

1
2
3
4



Komfort-Raumsparbett
Liegefläche ca. 2 x 86 x 205 cm


Liegeflächen einzeln ausklappbar

- serienmäßig mit 2 hochwertigen härtegrad-verstellbaren Federholzleistenrahmen
- 2 Kopfteilverstellungen
- 2 lose eingelegte Schaumstoffmatratzen
- automatisch ein- bzw. ausklappende Füße
- Buchablage
- Polsterrahmen in weiß Dekor, Rückwand in Korpusfarbe
- ges. Tiefe ausgeklappt ca. 224 cm

comfortable space saving fold-away bed
mattress size approx. 2 x 86 x 205 cm

2 lying areas

- standard with 2 high quality sprung slatted bases (adjustable in hardness)
- 2 adjustable head sections
- 2 loosely inserted foam mattresses
- automatically extending bed feet
- bookshelf
- the bed has a bed frame in white melamine, colour of back panel = carcass colour
- opened out approx. 224 cm



Zubehör (Aufpreis):

Type

LED-Beleuchtung (2 Stück)	11164
Federkernmatratze (2 Stück)	11630
Taschenfederkernmatratze (2 St.)	11409
Kaltschaummatratze (2 Stück)	11788
Gelschaummatratze (2 Stück)	11945
Matratzenschoner (2 Stück)	12926
Bettbefestigungs-Set für Leichtbauwände	11297

Extras (surcharge):

Type

LED lighting (2 pieces)	11164
sprung mattress (2 pieces)	11630
pocket sprung mattress (2 pieces)	11409
cold foam mattress (2 pieces)	11788
gel foam mattress (2 pieces)	11945
mattress cover (2 pieces)	12926
assembly set for light weight construction walls	11297

B | H | T
192,2 | 52,4 | 15


w | h | d
192,2 | 52,4 | 15

Bettinnenregal
4 feste Mittelwände
5 Einlegeböden

5893 (1)
(4)

additional shelf and storage area
4 centre panels
5 shelves

5893 (1)
(4)



Sicherheitshinweis:

Raumsparbetten müssen immer an einer festen Wand verübelt werden. Die Betten dürfen ungesichert nicht ausgeklappt werden.

Special note:

For safety reasons space saving fold-away beds must be affixed to a firm wall preferably an outside wall. Ensure the bed is secured before opening.


Type 2460

B | H | T
196 | 229,9 | 60

w | h | d
196 | 229,9 | 60

PG

1
2
3
4



Komfort-Raumsparbett
Liegefläche ca. 2 x 86 x 205 cm


Liegeflächen einzeln ausklappbar

- serienmäßig mit 2 hochwertigen härtegrad-verstellbaren Federholzleistenrahmen
- 2 Kopfteilverstellungen
- 2 lose eingelegte Schaumstoffmatratzen
- automatisch ein- bzw. ausklappende Füße
- Buchablage
- Polsterrahmen in weiß Dekor, Rückwand in Korpusfarbe
- ges. Tiefe ausgeklappt ca. 224 cm
- Höhenkürzung (nur Aufsatz) möglich s. Zubehör

comfortable space saving fold-away bed
mattress size approx. 2 x 86 x 205 cm

2 lying areas

- standard with 2 high quality sprung slatted bases (adjustable in hardness)
- 2 adjustable head sections
- 2 loosely inserted foam mattresses
- automatically extending bed feet
- bookshelf
- the bed has a bed frame in white melamine, colour of back panel = carcass colour
- opened out approx. 224 cm
- adjustment of height (see surcharge)



Zubehör (Aufpreis):

Type

LED-Beleuchtung (2 Stück)	11164
Federkernmatratze (2 Stück)	11630
Taschenfederkernmatratze (2 St.)	11409
Kaltschaummatratze (2 Stück)	11788
Gelschaummatratze (2 Stück)	11945
Matratzenschoner (2 Stück)	12926
Bettbefestigungs-Set für Leichtbauwände	11297

Extras (surcharge):

Type

LED lighting (2 pieces)	11164
sprung mattress (2 pieces)	11630
pocket sprung mattress (2 pieces)	11409
cold foam mattress (2 pieces)	11788
gel foam mattress (2 pieces)	11945
mattress cover (2 pieces)	12926
assembly set for light weight construction walls	11297

B | H | T
192,2 | 52,4 | 15

w | h | d
192,2 | 52,4 | 15

Bettinnenregal
4 feste Mittelwände
5 Einlegeböden

5893 (1)
(4)

additional shelf and storage area
4 centre panels
5 shelves

5893 (1)
(4)




Sicherheitshinweis:

Raumsparbetten müssen immer an einer festen Wand verübelt werden. Die Betten dürfen ungesichert nicht ausgeklappt werden.

Special note:

For safety reasons space saving fold-away beds must be affixed to a firm wall preferably an outside wall. Ensure the bed is secured before opening.

Die Nehl-Komfort-Raumsparquerbetten *space saving fold-away-beds*

Type 4481		B	H	T	w	h	d	PG
		203,4	112,2	40	203,4	112,2	40	1
		Raumspar-Querbett			space saving horizontal fold-away bed			2
		Liegefläche ca. 90 x 190 cm			mattress size approx. 90 x 190 cm			3
		 • serienmäßig mit hochwertigem härtegradverstellbarem Federholz-leistenrahmen • ohne Matratze (kundeneigene Matratze bis maximal 18 cm Höhe einlegbar, in Kombination mit einem Nachtbord bis maximal 15 cm) • automatisch ein- bzw. ausklappende Füße aus Aluminium in der Farbe Silber (RAL 9006) inkl. Höhenregulierung • Polsterrahmen in weiß Dekor, Rückwand in Korpusfarbe • gesamte Tiefe ausgeklappt ca. 127 cm			• as standard with high class slatted frame (adjustable in hardness) • without mattress (when using customers own mattress, the mattress must not be higher than 18 cm, in combination with a night shelf max. 15 cm) • automatically extending bed feet, aluminium, silver coloured (RAL 9006) • the bed has a bed frame in white melamine, colour of back panel = carcass colour • opened out is approx. 127 cm			4
		Zubehör (Aufpreis) LED-Beleuchtung 11101-L/R Nacht Bord 4597 Schaumstoffmatratze 11520 Federkernmatratze 11620 Taschenfederkernmatratze* 11422 Kaltschaummatratze* 11521 Gelschaummatratze* 11963 Matratzenschoner 12901			Extras (surcharge) LED lighting 11101-L/R night shelf 4597 foam mattress 11520 sprung mattress 11620 pocket sprung mattress* 11422 cold foam mattress* 11521 gel foam mattress* 11963 mattress cover 12901			
		*Bei den Matratzenqualitäten: Taschenfederkern Kaltschaum Gelschaum empfehlen wir den Schichtholzrahmen „Komfort“ 11339			*we recommend for the mattress qualities pocket sprung cold foam gel foam the slatted base "comfort" 11339			
		Kopfteilverstellung Kopfteilverstellung links 11270-L Kopfteilverstellung rechts 11270-R			adjustable headboard adjust. headboard left 11270-L adjust. headboard right 11270-R			
		Kopf- und Fußteilverstellung Kopfteilverstellung links 11272-L Kopfteilverstellung rechts 11272-R			adjustable head- and footboard adjust. headboard left 11272-L adjust. headboard right 11272-R			
		Bettbefestigungs-Set für Leichtbauwände 11296			assembly set for light weight construction walls 11296			
		Sicherheitshinweis: Raumsparbetten müssen immer an einer festen Wand verübelt werden. Die Betten dürfen ungesichert nicht ausgeklappt werden.			Special note: For safety reasons space saving fold-away beds must be affixed to a firm wall preferably an outside wall. Ensure the bed is secured before opening.			

Type 4741		B	H	T	w	h	d	PG
		203,4	117,7	40	203,4	117,7	40	1
		Aufsatz für Raumspar-Querbett			top section for space saving fold-away bed			2
		4 Türen			4 doors			3
		5 Einlegeböden			5 shelves behind doors			4
		1 Regalboden			1 shelf			
		 Höhenkürzung möglich (s. Zubehör)			adjustment of height (see extras)			

	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
Korpus	weiß Dekor	weiß Dekor	furniert geölt	furniert geölt
Front	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt

Armadi

Type 4480

B | H | T
213,4 | 112,2 | 40

w | h | d
213,4 | 112,2 | 40

PG

1
2
3
4

Raumspar-Querbett
Liegefläche ca. 90 x 200 cm

space saving horizontal fold-away bed
mattress size approx. 90 x 200 cm

- serienmäßig mit hochwertigem härtegradverstellbarem Federholz-leistenrahmen
- ohne Matratze (kundeneigene Matratze bis maximal 18 cm Höhe einlegbar, in Kombination mit einem Nachtbord bis maximal 15 cm)
- automatisch ein- bzw. ausklappende Füße aus Aluminium in der Farbe Silber (RAL 9006) inkl. Höhenregulierung
- Polsterrahmen in weiß Dekor, Rückwand in Korpusfarbe
- gesamte Tiefe ausgeklappt ca. 127 cm

- as standard with high class slatted frame (adjustable in hardness)
- without mattress (when using customers own mattress, the mattress must not be higher than 18 cm, in combination with a night shelf max. 15 cm)
- automatically extending bed feet, aluminium, silver coloured (RAL 9006)
- the bed has a bed frame in white melamine, colour of back panel = carcass colour
- opened out is approx. 127 cm

Zubehör (Aufpreis)	Type
LED-Beleuchtung	11101-L/R
Nacht Bord	4596
Schaumstoffmatratze	11526
Federkernmatratze	11626
Taschenfederkernmatratze*	11429
Kaltschaummatratze*	11524
Gelschaummatratze*	11973
Matratzenschoner	12907

*Bei den Matratzenqualitäten:
Taschenfederkern
Kaltschaum
Gelschaum
empfehlen wir den
Schichtholzrahmen „Komfort“ 11340

Kopfteilverstellung	
Kopfteilverstellung links	11270-L
Kopfteilverstellung rechts	11270-R

Kopf- und Fußteilverstellung	
Kopfteilverstellung links	11272-L
Kopfteilverstellung rechts	11272-R

Bettbefestigungs-Set für Leichtbauwände	11296
---	-------

Extras (surcharge)	Type
LED lighting	11101-L/R
night shelf	4596
foam mattress	11526
sprung mattress	11626
pocket sprung mattress*	11429
cold foam mattress*	11524
gel foam mattress*	11973
mattress cover	12907

*we recommend for the mattress qualities
pocket sprung
cold foam
gel foam
the slatted base "comfort" 11340

adjustable headboard	
adjust. headboard left	11270-L
adjust. headboard right	11270-R

adjustable head- and footboard	
adjust. headboard left	11272-L
adjust. headboard right	11272-R

assembly set for light weight construction walls	11296
--	-------

Sicherheitshinweis:
Raumsparbetten müssen immer an einer festen Wand verübelt werden. Die Betten dürfen ungesichert nicht ausgeklappt werden.

Special note:
For safety reasons space saving fold-away beds must be affixed to a firm wall preferably an outside wall. Ensure the bed is secured before opening.

Type 4780

B | H | T
213,4 | 117,7 | 40

w | h | d
213,4 | 117,7 | 40

PG

1
2
3
4

Aufsatz für Raumspar-Querbett
4 Türen
5 Einlegeböden
1 Regalboden

top section for space saving fold-away bed
4 doors
5 shelves behind doors
1 shelf


Höhenkürzung möglich (s. Zubehör)

adjustment of height (see extras)



Die Nehl-Komfort-Raumsparquerbetten *space saving fold-away-beds*

Type 4482



B	H	T
213,4	119,7	40

Raumspar-Querbett
Liegefläche ca. 100 x 200 cm

- serienmäßig mit hochwertigem härtegradverstellbarem Federholz-leistenrahmen
- ohne Matratze (kundeneigene Matratze bis maximal 18 cm Höhe einlegbar, in Kombination mit einem Nachtbord bis maximal 15 cm)
- automatisch ein- bzw. ausklappende Füße aus Aluminium in der Farbe Silber (RAL 9006) inkl. Höhenregulierung
- Polsterrahmen in weiß Dekor, Rückwand in Korpusfarbe
- gesamte Tiefe ausgeklappt ca. 139 cm

w	h	d
213,4	119,7	40

space saving horizontal fold-away bed
mattress size approx. 100 x 200 cm

- as standard with high class slatted frame (adjustable in hardness)
- without mattress (when using customers own mattress, the mattress must not be higher than 18 cm, in combination with a night shelf max. 15 cm)
- automatically extending bed feet, aluminium, silver coloured (RAL 9006)
- the bed has a bed frame in white melamine, colour of back panel = carcass colour
- opened out is approx. 139 cm

PG

1
2
3
4

Zubehör (Aufpreis)	Type
LED-Beleuchtung	11101-L/R
Nacht Bord	4595
Schaumstoffmatratze	11539
Federkernmatratze	11639
Taschenfederkernmatratze*	11439
Kaltschaummatratze*	11534
Gelschaummatratze*	11983
Matratzenschoner	12908

*Bei den Matratzenqualitäten:
Taschenfederkern
Kaltschaum
Gelschaum
empfehlen wir den
Schichtholzrahmen „Komfort“ 11329

Kopfteilverstellung	
Kopfteilverstellung links	11271-L
Kopfteilverstellung rechts	11271-R

Kopf- und Fußteilverstellung	
Kopfteilverstellung links	11273-L
Kopfteilverstellung rechts	11273-R

Bettbefestigungs-Set für Leichtbauwände	11296
---	-------

Extras (surcharge)	Type
LED lighting	11101-L/R
night shelf	4595
foam mattress	11539
sprung mattress	11639
pocket sprung mattress*	11439
cold foam mattress*	11534
gel foam mattress*	11983
mattress cover	12908

*we recommend for
the mattress qualities
pocket sprung
cold foam
gel foam
the slatted base "comfort" 11329

adjustable headboard	
adjust. headboard left	11271-L
adjust. headboard right	11271-R

adjustable head- and footboard	
adjust. headboard left	11273-L
adjust. headboard right	11273-R

assembly set for light weight construction walls	11296
--	-------

Sicherheitshinweis:

Raumsparbetten müssen immer an einer festen Wand verübelt werden. Die Betten dürfen ungesichert nicht ausgeklappt werden.

Special note:

For safety reasons space saving fold-away beds must be affixed to a firm wall preferably an outside wall. Ensure the bed is secured before opening.

Type 4743



B	H	T
213,4	110,2	40

Aufsatz für Raumspar-Querbett
4 Türen
5 Einlegeböden
1 Regalboden

Höhenkürzung möglich (s. Zubehör)

w	h	d
213,4	110,2	40

top section for space saving fold-away bed
4 doors
5 shelves behind doors
1 shelf

adjustment of height (see extras)

PG

1
2
3
4

	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
Korpus	weiß Dekor	weiß Dekor	furniert geölt	furniert geölt
Front	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt

Armadi



Type 4490

B | H | T
213,4 | 157,1 | 40

w | h | d
213,4 | 157,1 | 40

PG

1
2
3
4



Raumspar-Querbett Liegefläche ca. 140 x 200 cm

- serienmäßig mit hochwertigem härtegradverstellbarem Federholz-leistenrahmen
- ohne Matratze (kundeneigene Matratze bis maximal 18 cm Höhe einlegbar, in Kombination mit einem Nachtbord bis maximal 15 cm)
- automatisch ein- bzw. ausklappende Füße aus Aluminium in der Farbe Silber (RAL 9006) inkl. Höhenregulierung
- Polsterrahmen in weiß Dekor, Rückwand in Korpusfarbe
- gesamte Tiefe ausgeklappt ca. 172 cm

space saving horizontal fold-away bed mattress size approx. 140 x 200 cm

- as standard with high class slatted frame (adjustable in hardness)
- without mattress (when using customers own mattress, the mattress must not be higher than 18 cm, in combination with a night shelf max. 15 cm)
- automatically extending bed feet, aluminium, silver coloured (RAL 9006)
- the bed has a bed frame in white melamine, colour of back panel = carcass colour
- opened out is approx. 172 cm

Zubehör (Aufpreis)	Type
LED-Beleuchtung	11101-L/R
Nacht Bord	4594
Schaumstoffmatratze	11569
Federkernmatratze	11669
Taschenfederkernmatratze*	11474
Kaltschaummatratze*	11783
Gelschaummatratze*	11993
Matratzenschoner	12911

*Bei den Matratzenqualitäten:
Taschenfederkern
Kaltschaum
Gelschaum
empfehlen wir den
Schichtholzrahmen „Komfort“ 11344

Kopfteilverstellung	
Kopfteilverstellung links	11274-L
Kopfteilverstellung rechts	11274-R

Kopf- und Fußteilverstellung	
Kopfteilverstellung links	11275-L
Kopfteilverstellung rechts	11275-R

Bettbefestigungs-Set für Leichtbauwände	11296
---	-------

Extras (surcharge)	Type
LED lighting	11101-L/R
night shelf	4594
foam mattress	11569
sprung mattress	11669
pocket sprung mattress*	11474
cold foam mattress*	11783
gel foam mattress*	11993
mattress cover	12911

*we recommend for the mattress qualities
pocket sprung
cold foam
gel foam
the slatted base "comfort" 11344

adjustable headboard	
adjust. headboard left	11274-L
adjust. headboard right	11274-R

adjustable head- and footboard	
adjust. headboard left	11275-L
adjust. headboard right	11275-R

assembly set for light weight construction walls	11296
--	-------

Sicherheitshinweis:
Raumsparbetten müssen immer an einer festen Wand verübelt werden. Die Betten dürfen ungesichert nicht ausgeklappt werden.

Special note:
For safety reasons space saving fold-away beds must be affixed to a firm wall preferably an outside wall. Ensure the bed is secured before opening.

Type 4790

B | H | T
213,4 | 72,8 | 40

w | h | d
213,4 | 72,8 | 40

PG

1
2
3
4




Aufsatz für Raumspar-Querbett 2 Türen 2 Einlegeböden 1 Regalboden


Höhenkürzung möglich (s. Zubehör)


top section for space saving fold-away bed 2 doors 2 shelves behind doors 1 shelf

adjustment of height (see extras)

Kleiderschränke 183,1 und 229,9 cm hoch wardrobes 183,1 and 229,9 cm

Type 1332-L/R		B	H	T	w	h	d	PG	
		45	183,1	60	45	183,1	60	1	
								2	
								3	
								4	
		Kleiderschrank			wardrobe				
		1 optisch unterteilte Tür			1 door				
		1 Kleiderstange			1 hanging rail				
		Zubehör (Aufpreis)			Extras (surcharge)				
		1 LED Innenschrankbeleuchtung 11169			1 LED lighting for cupboards inside 11169				
		1 Innenschubkasten (2er-Set) 5880			1 drawer set 5880				
		1 Einlegeboden 4584			1 shelf 4584				
		1 durchgehende Lochreihe*1 00001			32 mm hole line*1 00001				
		Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)			adjustment of width-, height and depth (see extras)				

Type 1334-L/R		B	H	T	w	h	d	PG	
		60	183,1	60	60	183,1	60	1	
								2	
								3	
								4	
		Kleiderschrank			wardrobe				
		1 optisch unterteilte Tür			1 door				
		1 Kleiderstange			1 hanging rail				
		Zubehör (Aufpreis)			Extras (surcharge)				
		1 LED Innenschrankbeleuchtung 11169			1 LED lighting for cupboards inside 11169				
		1 Innenschubkasten (2er-Set) 5882			1 drawer set 5882				
		1 Einlegeboden 4588			1 shelf 4588				
		1 durchgehende Lochreihe*1 00001			32 mm hole line*1 00001				
		Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)			adjustment of width-, height and depth (see extras)				


Type 1340		B	H	T	w	h	d	PG	
		90	183,1	60	90	183,1	60	1	
								2	
								3	
								4	
		Kleiderschrank			wardrobe				
		2 optisch unterteilte Türen			2 doors				
		1 Kleiderstange			1 hanging rail				
		Zubehör (Aufpreis)			Extras (surcharge)				
		1 LED Innenschrankbeleuchtung 11169			1 LED lighting for cupboards inside 11169				
		1 Innenschubkasten (2er-Set) 5884			1 drawer set 5884				
		1 Einlegeboden 4585			1 shelf 4585				
		1 durchgehende Lochreihe*1 00001			32 mm hole line*1 00001				
		Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)			adjustment of width-, height and depth (see extras)				

Type 1346-L/R				B			H			T			w			h			d			PG	
				90			183,1			60			90			183,1			60			1	
																						2	
																						3	
																						4	
				Kleiderschrank mit Wäschefacheinteilung									wardrobe with linen shelf										
				2 optisch unterteilte Türen									2 doors (the small door at the base and the main door is one section and only made for optical reasons)										
				1 Mittelwand									1 partition panel										
				4 Einlegeböden									4 shelves										
				1 Kleiderstange									1 hanging rail										
				Zubehör (Aufpreis)									Extras (surcharge)										
				1 LED Innenschrankbeleuchtung 11169									1 LED lighting for cupboards inside 11169										
				1 durchgehende Lochreihe*1 00001									32 mm hole line*1 00001										
				Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)									adjustment of width-, height and depth (see extras)										
																						</	

	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
Korpus	weiß Dekor	weiß Dekor	furniert geölt	furniert geölt
Front	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt

Armadi

Type 2332-L/R



B | H | T
45 | 229,9 | 60

w | h | d
45 | 229,9 | 60

PG

1
2
3
4

Kleiderschrank

1 optisch unterteilte Tür
1 Kleiderstange
1 Tür oben
1 Einlegeboden

wardrobe

1 door (the small door at the base and the main door is one section and only made for optical reasons)
1 hanging rail
1 door on top
1 shelf

Zubehör (Aufpreis)

1 LED Innenschrankbeleuchtung 11169
1 Innenschubkasten (2er-Set) 5880
1 Einlegeboden 4584
1 durchgehende Lochreihe*1 00001

Type

Extras (surcharge)


1 LED lighting for cupboards inside 11169
1 drawer set 5880
1 shelf 4584
32 mm hole line*1 00001

Type

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

adjustment of width-, height and depth (see extras)

Type 2334-L/R



B | H | T
60 | 229,9 | 60

w | h | d
60 | 229,9 | 60

PG

1
2
3
4

Kleiderschrank

1 optisch unterteilte Tür
1 Kleiderstange
1 Tür oben
1 Einlegeboden

wardrobe

1 door (the small door at the base and the main door is one section and only made for optical reasons)
1 hanging rail
1 door on top
1 shelf

Zubehör (Aufpreis)

1 LED Innenschrankbeleuchtung 11169
1 Innenschubkasten (2er-Set) 5882
1 Einlegeboden 4588
1 durchgehende Lochreihe*1 00001

Type

Extras (surcharge)


1 LED lighting for cupboards inside 11169
1 drawer set 5882
1 shelf 4588
32 mm hole line*1 00001

Type

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

adjustment of width-, height and depth (see extras)

Type 2340



B | H | T
90 | 229,9 | 60

w | h | d
90 | 229,9 | 60

PG

1
2
3
4

Kleiderschrank

2 optisch unterteilte Türen
2 Türen oben
1 Einlegeboden
1 Kleiderstange

wardrobe

2 doors (the small door at the base and the main door is one section and only made for optical reasons)
2 doors on top
1 shelf
1 hanging rail

Zubehör (Aufpreis)

1 LED Innenschrankbeleuchtung 11169
1 Innenschubkasten (2er-Set) 5884
1 Einlegeboden 4585
1 durchgehende Lochreihe*1 00001

Type

Extras (surcharge)


1 LED lighting for cupboards inside 11169
1 drawer set 5884
1 shelf 4585
32 mm hole line*1 00001

Type

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

adjustment of width-, height and depth (see extras)

Type 2346-L/R



2346-L

2346-R

B | H | T
90 | 229,9 | 60

w | h | d
90 | 229,9 | 60

PG

1
2
3
4

Kleiderschrank mit Wäschefacheinteilung

2 optisch unterteilte Türen
1 Mittelwand
4 Einlegeböden
1 Kleiderstange
2 Türen oben
1 Einlegeboden

wardrobe with linen shelf

2 doors (the small door at the base and the main door is one section and only made for optical reasons)
1 partition panel
4 shelves
1 hanging rail
2 doors on top
1 shelf

Zubehör (Aufpreis)

1 LED Innenschrankbeleuchtung 11169
1 durchgehende Lochreihe*1 00001

Type

Extras (surcharge)

1 LED lighting for cupboards inside 11169
32 mm hole line*1 00001



Type

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

adjustment of width-, height and depth (see extras)

Eck-Kleiderschränke *corner wardrobes*

Type 2304



B | H | T
112,5 | 229,9 | 60x60

Eck-Kleiderschrank
2 Knicktüren
1 Mittelwand
5 Einlegeböden (links)
2 feste Böden (rechts)
1 Kleiderstange
1 LED Innenbeleuchtung

Höhenkürzung auf Anfrage



w | h | d
112,5 | 229,9 | 60x60

corner wardrobe
2 angled doors
1 centre panel
5 shelves (left)
2 fixed shelves (right)
1 hanging rail
1 LED interior lighting



height reduction on request

PG

1
2
3
4



Type 2307-L



B | H | T
112,5 | 229,9 | 40x60

Eck-Kleiderschrank
2 Knicktüren
1 Mittelwand
5 Einlegeböden (links)
2 feste Böden (rechts)
1 Kleiderstange
1 LED Innenbeleuchtung

Höhenkürzung auf Anfrage



w | h | d
112,5 | 229,9 | 40x60

corner wardrobe
2 angled doors
1 centre panel
5 shelves (left)
2 fixed shelves (right)
1 hanging rail
1 LED interior lighting



height reduction on request

PG

1
2
3
4



Type 2307-R



B | H | T
112,5 | 229,9 | 60x40

Eck-Kleiderschrank
2 Knicktüren
1 Mittelwand
5 Einlegeböden (rechts)
2 feste Böden (links)
1 Kleiderstange
1 LED Innenbeleuchtung

Höhenkürzung auf Anfrage



w | h | d
112,5 | 229,9 | 60x40

corner wardrobe
2 angled doors
1 centre panel
5 shelves (right)
2 fixed shelves (left)
1 hanging rail
1 LED interior lighting

height reduction on request

PG

1
2
3
4



Wohnelemente


living units





Standelemente 183,1 cm hoch *free standing units 183,1 cm*


Type 1100	B	H	T	w	h	d	PG
	45	183,1	40	45	183,1	40	1
							2
							3
							4
	Standelement 4 Regalböden			free standing unit 4 shelves			
	Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)			adjustment of width-, height and depth (see extras)			

Type 1102	B	H	T	w	h	d	PG
	45	183,1	40	45	183,1	40	1
							2
							3
							4
	Standelement 1 Schubkasten 3 Regalböden			free standing unit 1 drawer 3 shelves			
	Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)			adjustment of width-, height and depth (see extras)			

Type 1171-L/R	B	H	T	w	h	d	PG
	45	183,1	40	45	183,1	40	1
							2
							3
							4
	Standelement 1 Schubkasten 1 Alu-Glasrahmentür (Klarglas) 3 Glaseinlegeböden			free standing unit 1 drawer 1 glass frame door (clear glass) 3 glass shelves			
	Zubehör (Aufpreis) LED-Glasbodenbeleuchtung 1 LED-Spot			Extras (surcharge) LED lighting 1 LED Spot			
	Type 11143 11111			Type 11143 11111			
	Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)			adjustment of width-, height and depth (see extras)			

Type 1165-L/R	B	H	T	w	h	d	PG
	45	183,1	40	45	183,1	40	1
							2
							3
							4
	Standelement 1 Tür, 4 Einlegeböden			free standing unit 1 door, 4 shelves			
	Zubehör (Aufpreis) 1 Einlegeboden 1 durchgehende Lochreihe*1			Extras (surcharge) 1 shelf 32 mm hole line*1			
	Type 4582 00001			Type 4582 00001			
	Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)			adjustment of width-, height and depth (see extras)			


Type 1158-L/R	B	H	T	w	h	d	PG
	45	183,1	40	45	183,1	40	1
							2
							3
							4
	Standelement 1 Schubkasten 1 Tür, 3 Einlegeböden			free standing unit 1 drawer 1 door, 3 shelves			
	Zubehör (Aufpreis) 1 Einlegeboden 1 durchgehende Lochreihe*1			Extras (surcharge) 1 shelf 32 mm hole line*1			
	Type 4582 00001			Type 4582 00001			
	Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)			adjustment of width-, height and depth (see extras)			

Type 1160-L/R	B	H	T	w	h	d	PG
	45	183,1	40	45	183,1	40	1
							2
							3
							4
	Standelement 2 Türen 3 Einlegeböden, 1 fester Boden			free standing unit 2 doors 3 shelves, 1 fixed shelf			
	Zubehör (Aufpreis) 1 Einlegeboden 1 durchgehende Lochreihe*1			Extras (surcharge) 1 shelf 32 mm hole line*1			
	Type 4582 00001			Type 4582 00001			
	Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)			adjustment of width-, height and depth (see extras)			

	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
Korpus	weiß Dekor	weiß Dekor	furniert geölt	furniert geölt
Front	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt

Armadi

Type 1176-L/R	B	H	T	w	h	d	PG
	45	183,1	40	45	183,1	40	1
							2
							3
							4



Standelement
1 Tür, 1 Einlegeboden
1 Alu-Glasrahmentür (Klarglas)
2 Glaseinlegeböden

Zubehör (Aufpreis)
LED-Glasbodenbeleuchtung 11140
1 LED-Spot 11111

Type
11140
11111

free standing unit
1 door, 1 shelf
1 glass frame door (clear glass)
2 shelves


Extras (surcharge)
LED lighting 11140
1 LED Spot 11111

Type
11140
11111

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

adjustment of width-, height and depth (see extras)

Type 1800	B	H	T	w	h	d	PG
	60	183,1	40	60	183,1	40	1
							2
							3
							4



Standelement
4 Regalböden

free standing unit
4 shelves

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

adjustment of width-, height and depth (see extras)

Type 1802	B	H	T	w	h	d	PG
	60	183,1	40	60	183,1	40	1
							2
							3
							4




Standelement
1 Schubkasten
3 Regalböden

free standing unit
1 drawer
3 shelves

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

adjustment of width-, height and depth (see extras)

Type 1871-L/R	B	H	T	w	h	d	PG
	60	183,1	40	60	183,1	40	1
							2
							3
							4



Standelement
1 Schubkasten
1 Alu-Glasrahmentür (Klarglas)
3 Glaseinlegeböden

Zubehör (Aufpreis)
LED-Glasbodenbeleuchtung 11149
1 LED-Spot 11111

Type
11149
11111

free standing unit
1 drawer
1 glass frame door (clear glass)
3 glass shelves


Extras (surcharge)
LED lighting 11149
1 LED Spot 11111

Type
11149
11111

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

adjustment of width-, height and depth (see extras)

Type 1865-L/R	B	H	T	w	h	d	PG
	60	183,1	40	60	183,1	40	1
							2
							3
							4



Standelement
1 Tür
4 Einlegeböden

Zubehör (Aufpreis)
1 Einlegeboden 4587
1 durchgehende Lochreihe*1 00001

Type
4587
00001

free standing unit
1 door
4 shelves


Extras (surcharge)
1 shelf 4587
32 mm hole line*1 00001

Type
4587
00001

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

adjustment of width-, height and depth (see extras)

Type 1858-L/R	B	H	T	w	h	d	PG
	60	183,1	40	60	183,1	40	1
							2
							3
							4



Standelement
1 Schubkasten
1 Tür, 3 Einlegeböden

Zubehör (Aufpreis)
1 Einlegeboden 4587
1 durchgehende Lochreihe*1 00001

Type
4587
00001

free standing unit
1 drawer
1 door, 3 shelves

Extras (surcharge)
1 shelf 4587
32 mm hole line*1 00001

Type
4587
00001


Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)


adjustment of width-, height and depth (see extras)


*hole line 32 mm: price for two sides


errors excepted · we reserve the right in the name of technical advancement to change material and colour if so required · measurements in cm


Standelemente 183,1 cm hoch *free standing units 183,1 cm*



Type 1860-L/R		B	H	T	w	h	d	PG	
		60	183,1	40	60	183,1	40	1	
								2	
								3	
								4	
		Standelement			free standing unit				
		2 Türen			2 doors				
		3 Einlegeböden			3 shelves				
		Zubehör (Aufpreis)		Type	Extras (surcharge)		Type		
		1 Einlegeboden		4587	1 shelf		4587		
		1 durchgehende Lochreihe* ¹		00001	32 mm hole line* ¹		00001		
		Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)					adjustment of width-, height and depth (see extras)		

Type 1876-L/R								PG	
		B	H	T	w	h	d	1	
		60	183,1	40	60	183,1	40	2	
								3	
								4	
		Standelement			free standing unit				
		1 Tür, 1 Einlegeboden			1 door, 1 shelf				
		1 Alu-Glasrahmentür (Klarglas)			1 glass frame door (clear glass)				
		2 Glaseinlegeböden			2 glass shelves				
		Zubehör (Aufpreis)		Type	Extras (surcharge)		Type		
		LED-Glasbodenbeleuchtung		11150	LED lighting		11150		
		1 LED-Spot		11111	1 LED Spot		11111		
		Breiten- Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)					adjustment of width- height and depth (see extras)		

Type 1276								PG	
	B	H	T	w	h	d			
	90	183,1	40	90	183,1	40	1		
	Standelement			free standing unit			2		
	2 Türen, 1 Einlegeboden			2 doors, 1 shelf			3		
	2 Alu-Glasrahmentüren (Klarglas)			2 glass frame doors (clear glass)			4		
2 Glaseinlegeböden			2 glass shelves						
Zubehör (Aufpreis)		Type		Extras (surcharge)		Type			
LED-Glasbodenbeleuchtung		11141		LED lighting		11141			
2 LED-Spots		11112		2 LED Spots		11112			
Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)				adjustment of width-, height and depth (see extras)					


Type 1265								PG	
	B	H	T	w	h	d			
	90	183,1	40	90	183,1	40	1		
	Standelement			free standing unit			2		
	2 Türen, 4 Einlegeböden			2 doors, 4 shelves			3		
	Zubehör (Aufpreis)			Extras (surcharge)			4		
	1 Einlegeboden		Type	1 shelf		Type			
	1 durchgehende Lochreihe* ¹		4583	32 mm hole line* ¹		4583			
			00001			00001			
	Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)			adjustment of width-, height and depth (see extras)					


Type 1260								PG	
		B	H	T	w	h	d	1	
		90	183,1	40	90	183,1	40	2	
		Standelement			free standing unit			3	
		4 Türen			4 doors			4	
		3 Einlegeböden, 1 fester Boden			3 shelves, 1 fixed shelf				
		Zubehör (Aufpreis)		Type	Extras (surcharge)		Type		
		1 Einlegeboden		4583	1 shelf		4583		
		1 durchgehende Lochreihe* ¹		00001	32 mm hole line* ¹		00001		
		Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)				adjustment of width-, height and depth (see extras)			


Type 1840-L/R		B	H	T	w	h	d	PG	
		110	183,1	40	110	183,1	40	1	
								2	
								3	
								4	
		Standelement			free standing unit				
		1 Schubkasten			1 drawer				
		1 Alu-Glasrahmentür (Klarglas)			1 glass frame door (clear glass)				
		3 Glaseinlegeböden			3 glass shelves				
		1 Tür, 4 Einlegeböden			1 door, 4 shelves				
		Zubehör (Aufpreis)			Extras (surcharge)				
		LED-Glasbodenbeleuchtung			LED lighting				
		1 LED-Spot			1 LED Spot				
1840-L		1840-R		Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)		adjustment of width-, height and depth (see extras)			


Type 2100	B H T			w h d			PG
	45	229,9	40	45	229,9	40	1
	Standelement			free standing unit			2
	5 Regalböden			5 shelves			3
							4
	Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)			adjustment of width, height and depth (see extras)			

Type 2102							PG
	B	H	T	w	h	d	1
	45	229,9	40	45	229,9	40	2
	Standelement			free standing unit			3
	1 Schubkasten			1 drawer			4
	4 Regalböden			4 shelves			
Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)				adjustment of width-, height and depth (see extras)			

Type 2171-L/R		B	H	T	w	h	d	PG
		45	229,9	40	45	229,9	40	1
	Standelement				free standing unit			
	1 Schubkasten				1 drawer			
	1 Alu-Glasrahmentür (Klarglas)				1 glass frame door (clear glass)			
	4 Glaseinlegeböden				4 glass shelves			
Zubehör (Aufpreis)		Type		Extras (surcharge)		Type		2
LED-Glasbodenbeleuchtung		11145		LED lighting		11145		3
1 LED-Spot		11111		1 LED Spot		11111		4
Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)					adjustment of width-, height and depth (see extras)			

Type 2165-L/R		B	H	T	w	h	d	PG
		45	229,9	40	45	229,9	40	1
		Standelement 1 Tür, 5 Einlegeböden			free standing unit 1 door, 5 shelves			2
		Zubehör (Aufpreis) 1 Einlegeboden 1 durchgehende Lochreihe*1			Extras (surcharge) 1 shelf 32 mm hole line*1		Type 4582 00001	3
		Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)			adjustment of width-, height and depth (see extras)			4

Type 2158-L/R		B	H	T	w	h	d	PG	
		45	229,9	40	45	229,9	40	1	
	Standelement				free standing unit				
	1 Schubkasten				1 drawer				
	1 Tür, 4 Einlegeböden				1 door, 4 shelves				
		Zubehör (Aufpreis)		Type		Extras (surcharge)		Type	
		1 Einlegeboden		4582		1 shelf		4582	
		1 durchgehende Lochreihe*1		00001		32 mm hole line*1		00001	
		Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)				adjustment of width-, height and depth (see extras)			

Type 2160-L/R		B	H	T	w	h	d	PG
		45	229,9	40	45	229,9	40	1
		Standelement 2 Türen 4 Einlegeböden, 1 fester Boden			free standing unit 2 doors 4 shelves, 1 fixed shelf			2
		Zubehör (Aufpreis) 1 Einlegeboden 1 durchgehende Lochreihe*1			Extras (surcharge) 1 shelf 32 mm hole line*1			3
		Type 4582 00001			Type 4582 00001			4
		Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)			adjustment of width-, height and depth (see extras)			


*1 hole line 32 mm: price for two sides

errors excepted · we reserve the right in the name of technical advancement to change material and colour if so required · measurements in cm

Standelemente 229,9 cm hoch *free standing units 229,9 cm*

Type 2176-L/R		B	H	T	w	h	d	PG
		45	229,9	40	45	229,9	40	1
		Standelement			free standing unit			2
		1 Tür			1 door			3
		1 Einlegeboden			1 shelf			4
		1 Alu-Glasrahmentür (Klarglas)			1 glass frame door (clear glass)			
		3 Glaseinlegeböden			3 glass shelves			
		Zubehör (Aufpreis)			Extras (surcharge)			
		LED-Glasbodenbeleuchtung			LED lighting			
		1 LED-Spot			1 LED Spot			
		Breiten-, Höhen- und Tiefen Kürzung möglich (s. Zubehör)			adjustment of width-, height and depth (see extras)			

Type 2800									PG
	B	H	T	w	h	d			
	60	229,9	40	60	229,9	40		1	
	Standelement			free standing unit				2	
	5 Regalböden			5 shelves				3	
								4	
Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)			adjustment of width-, height and depth (see extras)						

Type 2802		B			w			h			d			PG
		60	229,9	40	60	229,9	40							1
		Standelement			free standing unit									2
		1 Schubkasten			1 drawer									3
		4 Regalböden			4 shelves									4
		Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)			adjustment of width-, height and depth (see extras)									

Type 2871-L/R

B	H	T
60	229,9	40

Standelement
 1 Schubkasten
 1 Alu-Glasrahmentür (Klarglas)
 4 Glaseinlegeböden

Zubehör (Aufpreis)	Type
LED-Glasbodenbeleuchtung	11154
1 LED-Spot	11111

Breiten-, Höhen- und Tiefenverstellung möglich (s. Zubehör)

w	h	d
60	229,9	40

free standing unit
 1 drawer
 1 glass frame door (clear glass)
 4 glass shelves

Extras (surcharge)	Type
LED lighting	11154
1 LED Spot	11111

adjustment of width, height and depth (see extras)

PG


- 1
- 2
- 3
- 4


Type 2865-L/R		B	H	T	w	h	d	PG
		60	229,9	40	60	229,9	40	1
		Standelement			free standing unit			2
		1 Tür			1 door			3
		5 Einlegeböden			5 shelves			4
		Zubehör (Aufpreis)		Type	Extras (surcharge)		Type	
		1 Einlegeboden		4587	1 shelf		4587	
		1 durchgehende Lochreihe*1		00001	32 mm hole line*1		00001	
		Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)			adjustment of width-, height and depth (see extras)			


Type 2858-L/R		B	H	T	w	h	d	PG
		60	229,9	40	60	229,9	40	1
 	Standelement				free standing unit			2
	1 Schubkasten				1 drawer			3
	1 Tür				1 door			4
	4 Einlegeböden				4 shelves			
	Zubehör (Aufpreis)	Type			Extras (surcharge)			Type
	1 Einlegeboden	4587			1 shelf			4587
	1 durchgehende Lochreihe*1	00001			32 mm hole line*1			00001
Breiten-, Höhen- und Tiefen kürzung möglich (s. Zubehör)					adjustment of width-, height and depth (see extras)			


	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
Korpus	weiß Dekor	weiß Dekor	furniert geölt	furniert geölt
Front	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt


Armadi



Type 2860-L/R	B	H	T	w	h	d	PG
	60	229,9	40	60	229,9	40	1
	Standelement 2 Türen 4 Einlegeböden, 1 fester Boden			free standing unit 2 doors 4 shelves, 1 fixed shelf			2
	Zubehör (Aufpreis) 1 Einlegeboden 1 durchgehende Lochreihe*1			Extras (surcharge) 1 shelf 32 mm hole line*1			Type 4587 00001
							Type 4587 00001
	Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)			adjustment of width-, height and depth (see extras)			

Type 2876-L/R	B	H	T	w	h	d	PG
	60	229,9	40	60	229,9	40	1
	Standelement 1 Tür, 1 Einlegeboden 1 Alu-Glasrahmentür (Klarglas) 3 Glaseinlegeböden			free standing unit 1 door, 1 shelf 1 glass frame door (clear glass) 3 glass shelves			2
	Zubehör (Aufpreis) LED-Glasbodenbeleuchtung 1 LED-Spot			Type 11149 11111	Extras (surcharge) LED lighting 1 LED Spot		
Breiten- Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)				adjustment of width- height and depth (see extras)			

Type 2276							PG
	B	H	T	w	h	d	
	90	229,9	40	90	229,9	40	1
	Standelement			free standing unit			2
	2 Türen, 1 Einlegeboden			2 doors, 1 shelf			3
	2 Alu-Glasrahmentüren (Klarglas)			2 glass frame doors (clear glass)			4
	3 Glaseinlegeböden			3 glass shelves			
	Zubehör (Aufpreis)		Type	Extras (surcharge)		Type	
	LED-Glasbodenbeleuchtung		11144	LED lighting		11144	
	2 LED-Spots		11112	2 LED Spots		11112	
	Breiten- Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)			adjustment of width- height and depth (see extras)			

Type 2265	B H T			w h d			PG
	90	229,9	40	90	229,9	40	1
	Standelement			free standing unit			2
	2 Türen, 5 Einlegeböden			2 doors, 5 shelves			3
	Zubehör (Aufpreis)		Type	Extras (surcharge)		Type	4
	1 Einlegeboden		4583	1 shelf		4583	
	1 durchgehende Lochreihe*1		00001	32 mm hole line*1		00001	
	Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)			adjustment of width-, height and depth (see extras)			

Type 2260	B H T			w h d			PG
	90	229,9	40	90	229,9	40	1
	Standelement			free standing unit			2
	4 Türen, 4 Einlegeböden, 1 fester Boden			4 doors, 4 shelves, 1 fixed shelf			3
	Zubehör (Aufpreis)		Type	Extras (surcharge)		Type	4
	1 Einlegeboden		4583	1 shelf		4583	
	1 durchgehende Lochreihe*1		00001	32 mm hole line*1		00001	
	Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)			adjustment of width-, height and depth (see extras)			

Type 2840-L/R		B	H	T	w	h	d	PG
		110	229,9	40	110	229,9	40	1
		Standelement 1 Schubkasten 1 Alu-Glasrahmentür (Klarglas) 4 Glaseinlegeböden 1 Tür, 5 Einlegeböden			free standing unit 1 drawer 1 glass frame door (clear glass) 4 glass shelves 1 door, 5 shelves			2
		Zubehör (Aufpreis)		Type	Extras (surcharge)		Type	3
		LED-Glasbodenbeleuchtung		11154	LED lighting		11154	4
		1 LED-Spot		11111	1 LED Spot		11111	
2840-L		2840-R		Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)				adjustment of width-, height and depth (see extras)

*hole line 32 mm: price for two sides

errors excepted · we reserve the right in the name of technical advancement to change material and colour if so required · measurements in cm

Anstellseiten side panels




Wann werden Anstellseiten benötigt ?

- bei Tiefenversprüngen, d. h. bei frontbündiger Stellweise von zwei unterschiedlichen tiefen Elementen
- zu bauseitigen Verblendungszwecken
- optische Aufdopplung der Korpusseite


When do you need to use equalising side panels?

- where 2 units next to each other have different depths
- use to blend in with the display where required
- use as an additional side panel to enhance the display

Beispiel (Draufsicht)



example (view from above)



Type 1525-L/R



B	H	T
1,9	183,1	40

Anstellseite

Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

w	h	d
1,9	183,1	40

equalising side panel

adjustment of height and depth (see extras)

PG

- 1
- 2
- 3
- 4

Type 2525-L/R



B	H	T
1,9	229,9	40

Anstellseite

Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

w	h	d
1,9	229,9	40

equalising side panel

adjustment of height and depth (see extras)

PG

- 1
- 2
- 3
- 4

Type 1535-L/R



B	H	T
1,9	183,1	60

Anstellseite

Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

w	h	d
1,9	183,1	60

equalising side panel

adjustment of height and depth (see extras)

PG

- 1
- 2
- 3
- 4

Type 2535-L/R



B	H	T
1,9	229,9	60

Anstellseite

Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

w	h	d
1,9	229,9	60

equalising side panel

adjustment of height and depth (see extras)

PG


- 1
- 2
- 3
- 4


A simple line drawing of a three-drawer dresser. It has a rectangular top and three drawers stacked vertically. Each drawer has a small horizontal line representing a handle. The dresser is shown from a slightly elevated perspective.


errors excepted • we reserve the right in the name of technical advancement to change material and colour if so required • measurements in cm


Aufsätze 140,9 cm hoch *top sections 140,9 cm*

Type 5150		B	H	T	w	h	d	PG	
		45	140,9	40	45	140,9	40	1	
		Aufsatz		top section				2	
		3 Regalböden		3 shelves				3	
		Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)		adjustment of width-, height and depth (see extras)				4	

Type 5154-L/R		B	H	T	w	h	d	PG	
		45	140,9	40	45	140,9	40	1	
		Aufsatz		top section				2	
		1 Alu-Glasrahmentür (Klarglas)		1 glass frame door (clear glass)				3	
		3 Glaseinlegeböden		3 glass shelves				4	
		Zubehör (Aufpreis)		Extras (surcharge)					
		LED-Glasbodenbeleuchtung		LED lighting					
		1 LED-Spot		1 LED Spot					
		Type 11143		Type 11143					
		11111		11111					
		Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)		adjustment of width-, height and depth (see extras)					

Type 5153-L/R		B	H	T	w	h	d	PG	
		45	140,9	40	45	140,9	40	1	
		Aufsatz		top section				2	
		1 Tür		1 door				3	
		3 Einlegeböden		3 shelves				4	
		Zubehör (Aufpreis)		Extras (surcharge)					
		1 Einlegeboden		1 shelf					
		1 durchgehende Lochreihe*1		32 mm hole line*1					
		Type 4582		Type 4582					
		00001		00001					
		Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)		adjustment of width-, height and depth (see extras)					


Type 5152-L/R		B	H	T	w	h	d	PG	
		45	140,9	40	45	140,9	40	1	
		Aufsatz		top section				2	
		2 Türen		2 doors				3	
		2 Einlegeböden, 1 fester Boden		2 shelves, 1 fixed shelf				4	
		Zubehör (Aufpreis)		Extras (surcharge)					
		1 Einlegeboden		1 shelf					
		1 durchgehende Lochreihe*1		32 mm hole line*1					
		Type 4582		Type 4582					
		00001		00001					
		Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)		adjustment of width-, height and depth (see extras)					


Type 5160		B	H	T	w	h	d	PG	
		60	140,9	40	60	140,9	40	1	
		Aufsatz		top section				2	
		3 Regalböden		3 shelves				3	
		Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)		adjustment of width-, height and depth (see extras)				4	


Type 5164-L/R		B	H	T	w	h	d	PG	
		60	140,9	40	60	140,9	40	1	
		Aufsatz		top section				2	
		1 Alu-Glasrahmentür (Klarglas)		1 glass frame door (clear glass)				3	
		3 Glaseinlegeböden		3 glass shelves				4	
		Zubehör (Aufpreis)		Extras (surcharge)					
		LED-Glasbodenbeleuchtung		LED lighting					
		1 LED-Spot		1 LED Spot					
		Type 11149		Type 11149					
		11111		11111					
		Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)		adjustment of width-, height and depth (see extras)					


	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
Korpus	weiß Dekor	weiß Dekor	furniert geölt	furniert geölt
Front	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt


Armadi


Type 5163-L/R		B	H	T	w	h	d	PG
		60	140,9	40	60	140,9	40	1
								2
								3
								4
		Aufsatz 1 Tür 3 Einlegeböden			top section 1 door 3 shelves			
		Zubehör (Aufpreis) 1 Einlegeboden 4587 1 durchgehende Lochreihe*1 00001			Extras (surcharge) 1 shelf 4587 32 mm hole line*1 00001			
		Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)			adjustment of width-, height and depth (see extras)			

Type 5162-L/R		B	H	T	w	h	d	PG
		60	140,9	40	60	140,9	40	1
								2
								3
								4
		Aufsatz 2 Türen 2 Einlegeböden, 1 fester Boden			top section 2 doors 2 shelves, 1 fixed shelf			
		Zubehör (Aufpreis) 1 Einlegeboden 4587 1 durchgehende Lochreihe*1 00001			Extras (surcharge) 1 shelf 4587 32 mm hole line*1 00001			
		Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)			adjustment of width-, height and depth (see extras)			

Type 5353		B	H	T	w	h	d	PG
		90	140,9	40	90	140,9	40	1
								2
								3
								4
		Aufsatz 2 Türen 3 Einlegeböden			top section 2 doors 3 shelves			
		Zubehör (Aufpreis) 1 Einlegeboden 4583 1 durchgehende Lochreihe*1 00001			Extras (surcharge) 1 shelf 4583 32 mm hole line*1 00001			
		Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)			adjustment of width-, height and depth (see extras)			

Type 5358-L/R		B	H	T	w	h	d	PG
		90	140,9	40	90	140,9	40	1
								2
								3
								4
		Aufsatz 1 Alu-Glasrahmentür (Klarglas) 3 Glaseinlegeböden 1 Tür, 3 Einlegeböden			top section 1 glass frame door (clear glass) 3 glass shelves 1 door, 3 shelves			
5358-L 5358-R		Zubehör (Aufpreis) LED-Glasbodenbeleuchtung 11143 1 LED-Spot 11111			Extras (surcharge) LED lighting 11143 1 LED Spot 11111			
		Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)			adjustment of width-, height and depth (see extras)			

Type 5357		B	H	T	w	h	d	PG
		90	140,9	40	90	140,9	40	1
								2
								3
								4
		Aufsatz 4 Türen 2 Einlegeböden, 1 fester Boden			top section 4 doors 2 shelves, 1 fixed shelf			
		Zubehör (Aufpreis) 1 Einlegeboden 4583 1 durchgehende Lochreihe*1 00001			Extras (surcharge) 1 shelf 4583 32 mm hole line*1 00001			
		Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)			adjustment of width-, height and depth (see extras)			

Type 5359-L/R		B	H	T	w	h	d	PG
		90	140,9	40	90	140,9	40	1
								2
								3
								4
		Aufsatz 1 Alu-Glasrahmentür (Klarglas) 3 Glaseinlegeböden 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 fester Boden			top section 1 glass frame door (clear glass) 3 glass shelves 2 doors, 2 shelves, 1 fixed shelf			
5359-L 5359-R		Zubehör (Aufpreis) LED-Glasbodenbeleuchtung 11143 1 LED-Spot 11111			Extras (surcharge) LED lighting 11143 1 LED Spot 11111			
		Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)			adjustment of width-, height and depth (see extras)			

*hole line 32 mm: price for two sides

errors excepted · we reserve the right in the name of technical advancement to change material and colour if so required · measurements in cm

Aufsätze 140,9 cm hoch *top sections 140,9 cm*

Type 5378-L/R		B	H	T	w	h	d	PG	
		105	140,9	40	105	140,9	40		
		Aufsatz 1 Alu-Glasrahmentür (Klarglas) 3 Glaseinlegeböden 1 Tür, 3 Einlegeböden			top section 1 glass frame door (clear glass) 3 glass shelves 1 door, 3 shelves				
		Zubehör (Aufpreis) LED-Glasbodenbeleuchtung 1 LED-Spot			Extras (surcharge) LED lighting 1 LED Spot				
		Type 11143 11111			Type 11143 11111				
5378-L		5378-R							
		Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)			adjustment of width-, height and depth (see extras)				

Type 5379-L/R		B	H	T	w	h	d	PG	
		105	140,9	40	105	140,9	40		
		Aufsatz 1 Alu-Glasrahmentür (Klarglas) 3 Glaseinlegeböden 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 fester Boden			top section 1 glass frame door (clear glass) 3 glass shelves 2 doors, 2 shelves, 1 fixed shelf				
		Zubehör (Aufpreis) LED-Glasbodenbeleuchtung 1 LED-Spot			Extras (surcharge) LED lighting 1 LED Spot				
		Type 11143 11111			Type 11143 11111				
5379-L		5379-R							
		Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)			adjustment of width-, height and depth (see extras)				

Type 5373-L/R		B	H	T	w	h	d	PG	
		105	140,9	40	105	140,9	40		
		Aufsatz 2 Türen 3 Einlegeböden			top section 2 doors 3 shelves				
		Zubehör (Aufpreis) 1 Einlegeboden 1 durchgehende Lochreihe*1			Extras (surcharge) 1 shelf 32 mm hole line*1				
		Type 4574 00001			Type 4574 00001				
5373-L		5373-R							
		Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)			adjustment of width-, height and depth (see extras)				

Type 5377-L/R		B	H	T	w	h	d	PG	
		105	140,9	40	105	140,9	40		
		Aufsatz 4 Türen 2 Einlegeböden, 1 fester Boden			top section 4 doors 2 shelves, 1 fixed shelf				
		Zubehör (Aufpreis) 1 Einlegeboden 1 durchgehende Lochreihe*1			Extras (surcharge) 1 shelf 32 mm hole line*1				
		Type 4574 00001			Type 4574 00001				
5377-L		5377-R							
		Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)			adjustment of width-, height and depth (see extras)				


Type 5363		B	H	T	w	h	d	PG	
		120	140,9	40	120	140,9	40		
		Aufsatz 2 Türen 3 Einlegeböden			top section 2 doors 3 shelves				
		Zubehör (Aufpreis) 1 Einlegeboden 1 durchgehende Lochreihe*1			Extras (surcharge) 1 shelf 32 mm hole line*1				
		Type 4589 00001			Type 4589 00001				
5363									
		Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)			adjustment of width-, height and depth (see extras)				

Type 5368-L/R		B	H	T	w	h	d	PG	
		120	140,9	40	120	140,9	40		
		Aufsatz 1 Alu-Glasrahmentür (Klarglas) 3 Glaseinlegeböden 1 Tür, 3 Einlegeböden			top section 1 glass frame door (clear glass) 3 glass shelves 1 door, 3 shelves				
		Zubehör (Aufpreis) LED-Glasbodenbeleuchtung 1 LED-Spot			Extras (surcharge) LED lighting 1 LED Spot				
		Type 11149 11111			Type 11149 11111				
5368-L		5368-R							
		Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)			adjustment of width-, height and depth (see extras)				

Hängeelemente 102,2 cm hoch *hanging units 102,2 cm*


Type 5730		B	H	T	w	h	d	PG	
		45	102,2	40	45	102,2	40	1	
		Hänger			hanging unit			2	
		2 Regalböden			2 shelves			3	
		Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)			adjustment of width-, height and depth (see extras)			4	

Type 5734-L/R		B	H	T	w	h	d	PG	
		45	102,2	40	45	102,2	40	1	
		Hänger			hanging unit			2	
		1 Alu-Glasrahmentür (Klarglas)			1 glass frame door (clear glass)			3	
		2 Glaseinlegeböden			2 glass shelves			4	
		Zubehör (Aufpreis)		Type	Extras (surcharge)		Type		
		LED-Glasbodenbeleuchtung		11140	LED lighting		11140		
		1 LED-Spot		11111	1 LED Spot		11111		
		Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)			adjustment of width-, height and depth (see extras)				

Type 5733-L/R		B	H	T	w	h	d	PG	
		45	102,2	40	45	102,2	40	1	
		Hänger			hanging unit			2	
		1 Tür			1 door			3	
		2 Einlegeböden			2 shelves			4	
		Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)			adjustment of width-, height and depth (see extras)				

Type 5740		B	H	T	w	h	d	PG	
		60	102,2	40	60	102,2	40	1	
		Hänger			hanging unit			2	
		2 Regalböden			2 shelves			3	
		Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)			adjustment of width-, height and depth (see extras)			4	

Type 5744-L/R		B	H	T	w	h	d	PG	
		60	102,2	40	60	102,2	40	1	
		Hänger			hanging unit			2	
		1 Alu-Glasrahmentür (Klarglas)			1 glass frame door (clear glass)			3	
		2 Glaseinlegeböden			2 glass shelves			4	
		Zubehör (Aufpreis)		Type	Extras (surcharge)		Type		
		LED-Glasbodenbeleuchtung		11150	LED lighting		11150		
		1 LED-Spot		11111	1 LED Spot		11111		
		Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)			adjustment of width-, height and depth (see extras)				

Type 5743-L/R		B	H	T	w	h	d	PG	
		60	102,2	40	60	102,2	40	1	
		Hänger			hanging unit			2	
		1 Tür			1 door			3	
		2 Einlegeböden			2 shelves			4	
		Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)			adjustment of width-, height and depth (see extras)				

	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
Korpus	weiß Dekor	weiß Dekor	furniert geölt	furniert geölt
Front	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt

Armadi


Type 5834	B H T			w h d			PG
	90	102,2	40	90	102,2	40	1
	Hänger			hanging unit			2
	2 Alu-Glasrahmentüren (Klarglas)			2 glass frame doors (clear glass)			3
	2 Glaseinlegeböden			2 glass shelves			4
	Zubehör (Aufpreis)			Extras (surcharge)			
LED-Glasbodenbeleuchtung 11141			LED lighting 11141				
2 LED-Spots 11112			2 LED Spots 11112				
Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)				adjustment of width-, height and depth (see extras)			

Type 5833								PG
	B	H	T	w	h	d	1	
	90	102,2	40	90	102,2	40	2	
	Hänger			hanging unit			3	
	2 Türen			2 doors			4	
2 Einlegeböden			2 shelves					
Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)				adjustment of width-, height and depth (see extras)				

Type 5838-L/R	B	H	T	w	h	d	PG
	90	102,2	40	90	102,2	40	1 2 3 4
Hänger 1 Alu-Glasrahmentür (Klarglas) 2 Glaseinlegeböden 1 Tür, 2 Einlegeböden				hanging unit 1 glass frame door (clear glass) 2 glass shelves 1 door, 2 shelves			
Zubehör (Aufpreis) LED-Glasbodenbeleuchtung 1 LED-Spot	Type 11140 11111			Extras (surcharge) LED lighting 1 LED Spot			Type 11140 11111
Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)				adjustment of width-, height and depth (see extras)			

Type 5844	B H T			w h d			PG
	120	102,2	40	120	102,2	40	1
	Hänger			hanging unit			2
	2 Alu-Glasrahmentüren (Klarglas)			2 glass frame doors (clear glass)			3
	2 Glaseinlegeböden			2 glass shelves			4
Zubehör (Aufpreis)		Type		Extras (surcharge)		Type	
LED-Glasbodenbeleuchtung		11141		LED lighting		11141	
2 LED-Spots		11112		2 LED Spots		11112	
Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)				adjustment of width-, height and depth (see extras)			

Type 5843							PG
	B	H	T	w	h	d	1
	120	102,2	40	120	102,2	40	2
	Hänger			hanging unit			3
	2 Türen			2 doors			4
	2 Einlegeböden			2 shelves			
Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)				adjustment of width-, height and depth (see extras)			


Type 5848-L/R		B	H	T	w	h	d	PG	
		120	102,2	40	120	102,2	40	1 2 3 4	
		Hänger 1 Alu-Glasrahmentür (Klarglas) 2 Glaseinlegeböden 1 Tür, 2 Einlegeböden			hanging unit 1 glass frame door (clear glass) 2 glass shelves 1 door, 2 shelves				
5848-L	5848-R	Zubehör (Aufpreis) LED-Glasbodenbeleuchtung 1 LED-Spot			Type 11150 11111	Extras (surcharge) LED lighting 1 LED Spot			Type 11150 11111
Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör) adjustment of width, height and depth (see extras)									

Hängeelemente 149 cm hoch *hanging units 149 cm*


Type 5770		B	H	T	w	h	d	PG
		45	149	40	45	149	40	1
		Hänger			hanging unit			2
		3 Regalböden			3 shelves			3
		Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)			adjustment of width-, height and depth (see extras)			4



Type 5774-L/R		B	H	T	w	h	d	PG
		45	149	40	45	149	40	1
		Hänger			hanging unit			2
		1 Alu-Glasrahmentür (Klarglas)			1 glass frame door (clear glass)			3
		3 Glaseinlegeböden			3 glass shelves			4
		Zubehör (Aufpreis)			Extras (surcharge)			
		LED-Glasbodenbeleuchtung			LED lighting			
		1 LED-Spot			1 LED Spot			
		Type 11143			Type 11143			
		11111			11111			
		Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)			adjustment of width-, height and depth (see extras)			



Type 5773-L/R		B	H	T	w	h	d	PG
		45	149	40	45	149	40	1
		Hänger			hanging unit			2
		1 Tür			1 door			3
		3 Einlegeböden			3 shelves			4
		Zubehör (Aufpreis)			Extras (surcharge)			
		1 Einlegeboden			1 shelf			
		1 durchgehende Lochreihe*1			32 mm hole line*1			
		Type 4582			Type 4582			
		00001			00001			
		Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)			adjustment of width-, height and depth (see extras)			




Type 5780		B	H	T	w	h	d	PG
		60	149	40	60	149	40	1
		Hänger			hanging unit			2
		3 Regalböden			3 shelves			3
		Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)			adjustment of width-, height and depth (see extras)			4



Type 5784-L/R		B	H	T	w	h	d	PG
		60	149	40	60	149	40	1
		Hänger			hanging unit			2
		1 Alu-Glasrahmentür (Klarglas)			1 glass frame door (clear glass)			3
		3 Glaseinlegeböden			3 glass shelves			4
		Zubehör (Aufpreis)			Extras (surcharge)			
		LED-Glasbodenbeleuchtung			LED lighting			
		1 LED-Spot			1 LED Spot			
		Type 11149			Type 11149			
		11111			11111			
		Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)			adjustment of width-, height and depth (see extras)			




Type 5783-L/R		B	H	T	w	h	d	PG
		60	149	40	60	149	40	1
		Hänger			hanging unit			2
		1 Tür			1 door			3
		3 Einlegeböden			3 shelves			4
		Zubehör (Aufpreis)			Extras (surcharge)			
		1 Einlegeboden			1 shelf			
		1 durchgehende Lochreihe*1			32 mm hole line*1			
		Type 4587			Type 4587			
		00001			00001			
		Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)			adjustment of width-, height and depth (see extras)			




	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
Korpus	weiß Dekor	weiß Dekor	furniert geölt	furniert geölt
Front	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt

Armadi

Type 5874							PG
	B	H	T	w	h	d	1
	90	149	40	90	149	40	2
	Hänger			hanging unit			3
	2 Alu-Glasrahmentüren (Klarglas)			2 glass frame doors (clear glass)			4
	3 Glaseinlegeböden			3 glass shelves			
	Zubehör (Aufpreis)		Type	Extras (surcharge)		Type	
	LED-Glasbodenbeleuchtung		11144	LED lighting		11144	
	2 LED-Spots		11112	2 LED Spots		11112	
	Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)						adjustment of width-, height and depth (see extras)

Type 5873		B	H	T	w	h	d	PG	
		90	149	40	90	149	40	1	
	Hänger				hanging unit				
	2 Türen				2 doors				
	3 Einlegeböden				3 shelves				
	Zubehör (Aufpreis)				Extras (surcharge)				
	1 Einlegeboden				1 shelf				
		1 durchgehende Lochreihe*1		Type 00001	32 mm hole line*1		Type 00001	2	
								3	
								4	
		Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)				adjustment of width-, height and depth (see extras)			

Type 5878-L/R		B	H	T	w	h	d	PG
		90	149	40	90	149	40	1
		Hänger 1 Alu-Glasrahmentür (Klarglas) 3 Glaseinlegeböden 1 Tür 3 Einlegeböden			hanging unit 1 glass frame door (clear glass) 3 glass shelves 1 door 3 shelves			2
5878-L	5878-R	Zubehör (Aufpreis)			Extras (surcharge)			3
		LED-Glasbodenbeleuchtung			LED lighting			4
		1 LED-Spot			1 LED Spot			
		Type 11143			Type 11143			
		Type 11111			Type 11111			
Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)					adjustment of width-, height and depth (see extras)			

Type 6836	B H T			w h d			PG
	120	36,9	32	120	36,9	32	1
	Hänger			hanging unit			2
	8 CD Fächer			8 CD storage compartments			3
	1 Klappe			1 flap			4
	Zubehör (Aufpreis)		Type	Extras (surcharge)		Type	
	1 Kabeldurchlass		11099	1 cable outlet		11099	
	1 USB I Stecker-Set		11227	1 USB + Plug		11227	
	Breitenkürzung möglich (s. Zubehör)			adjustment of width (see extras)			

Type 6837		B	H	T	w	h	d	PG
		135	36,9	32	135	36,9	32	1
	Hänger 8 CD Fächer 1 Klappe				hanging unit 8 CD storage compartments 1 flap			2
								3
						4		

Type 6838		B	H	T	w	h	d	PG
		180	36,9	32	180	36,9	32	1
	Hänger 8 CD Fächer 1 Klappe				hanging unit 8 CD storage compartments 1 flap			2
								3
		Zubehör (Aufpreis)			Extras (surcharge)		Type	4
		1 Kabeldurchlass			11099		1 cable outlet	11099
		1 USB I Stecker-Set			11227		1 USB + Plug	11227
		Breitenkürzung möglich (s. Zubehör)			adjustment of width (see extras)			

*1 hole line 32 mm: price for two sides

errors excepted · we reserve the right in the name of technical advancement to change material and colour if so required · measurements in cm

Wandregalböden *shelves*



Hinweis:

Bitte sorgen Sie bei den beleuchteten Wandregalböden bauseits für die entsprechende Stromzufuhr.

Falls bauseits keine Unterputzverkabelung vorgesehen ist, liefern wir auf Wunsch bei freihängenden Elementen einen überstreichbaren Kabelkanal mit (s. Zubehör Seite 45)

Advice:

Please ensure where lights are concerned that you have the necessary power connection.

If you do not have the necessary power connection than we can supply you with cable conduit. See page 45.

Type 5542



B	H	T
60	24	25

w	h	d
60	24	25

PG

1
2
3
4

Wandregalboden inkl. Beleuchtung

1 Wandpaneel
1 Boden inkl. eingelassener LED-Beleuchtung

shelf incl. light

1 panel
1 shelf incl. LED lighting

Der Lichtschalter befindet sich direkt auf dem Wandpaneel.

Light switch is affixed to the wall panel.

Type 5543



B	H	T
75	24	25

w	h	d
75	24	25

PG

1
2
3
4

Wandregalboden inkl. Beleuchtung

1 Wandpaneel
1 Boden inkl. eingelassener LED-Beleuchtung


shelf incl. light

1 panel
1 shelf incl. LED lighting

Der Lichtschalter befindet sich direkt auf dem Wandpaneel.

Light switch is affixed to the wall panel.

Type 5544



B	H	T
120	24	25

w	h	d
120	24	25

PG

1
2
3
4

Wandregalboden inkl. Beleuchtung

1 Wandpaneel
1 Boden inkl. eingelassener LED-Beleuchtung


shelf incl. light

1 panel
1 shelf incl. LED lighting

Der Lichtschalter befindet sich direkt auf dem Wandpaneel.

Light switch is affixed to the wall panel.

Type 5545



B	H	T
135	24	25

w	h	d
135	24	25

PG

1
2
3
4

Wandregalboden inkl. Beleuchtung

1 Wandpaneel
1 Boden inkl. eingelassener LED-Beleuchtung


shelf incl. light

1 panel
1 shelf incl. LED lighting

Der Lichtschalter befindet sich direkt auf dem Wandpaneel.

Light switch is affixed to the wall panel.

Type 5546



B	H	T
180	24	25

w	h	d
180	24	25

PG

1
2
3
4

Wandregalboden inkl. Beleuchtung


1 Wandpaneel
1 Boden inkl. eingelassener LED-Beleuchtung


shelf incl. light


1 panel
1 shelf incl. LED lighting

Der Lichtschalter befindet sich direkt auf dem Wandpaneel.

Light switch is affixed to the wall panel.

Type 4030							PG
	B	H	T	w	h	d	
	120	89	40	120	89	40	1
	Sideboard			sideboard			2
	2 Türen			2 doors			3
	2 Einlegeböden			2 shelves			4
	2 Regalböden			2 shelves			
	Zubehör (Aufpreis)	Type		Extras (surcharge)	Type		
	1 Kabeldurchlass	11099		1 cable outlet	11099		
	1 USB I Stecker-Set	11227		1 USB + Plug	11227		
	Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)			adjustment of width-, height and depth (see extras)			

Type 4031	B H T			w h d			PG
	120	89	40	120	89	40	1
	Sideboard			sideboard			2
	2 Alu-Glasrahmentüren (Klarglas)			2 glass frame doors (clear glass)			3
	2 Glaseinlegeböden, 2 Regalböden			2 glass shelves, 2 shelves			4
	Zubehör (Aufpreis)			Extras (surcharge)			
	LED-Glasbodenbeleuchtung		Type 11140	LED lighting		Type 11140	
	1 Kabeldurchlass		11099	1 cable outlet		11099	
	1 USB I Stecker-Set		11227	1 USB + Plug		11227	
Breiten- Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)				adjustment of width- height and depth (see extras)			

Type 4044							PG
	B	H	T	w	h	d	
	180	89	40	180	89	40	1
	Sideboard			sideboard			2
	2 Türen			2 doors			3
	2 Einlegeböden			2 shelves			4
2 Regalböden			2 shelves				
1 Schubkasten			1 drawer				
Zubehör (Aufpreis)			Type	Extras (surcharge)			Type
1 Kabeldurchlass			11099	1 cable outlet			11099
1 USB I Stecker-Set			11227	1 USB + Plug			11227
Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)			adjustment of width-, height and depth (see extras)				

Type 4330		B	H	T	w	h	d	PG
		105,9	112,2	40	105,9	112,2	40	1
								2
								3
								4
Tipp: Querbetthöhe 		Highboard			cupboard			
		4 Türen			4 doors			
		1 Einlegeboden			1 shelf			
		Zubehör (Aufpreis)		Type	Extras (surcharge)		Type	
		1 Kabeldurchlass		11099	1 cable outlet		11099	
		1 USB I Stecker-Set		11227	1 USB + Plug		11227	
		Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)				adjustment of width-, height and depth (see extras)		

Type 4003-L/R		B	H	T	w	h	d	PG		
		120	112,2	40	120	112,2	40	1		
								2		
								3		
								4		
Tipp: Querbetthöhe		Highboard			cupboard					
 		1 Tür			1 door					
		2 Einlegeböden			2 shelves					
		2 Regalböden			2 shelves					
4003-L		4003-R			Zubehör (Aufpreis)		Type	Extras (surcharge)	Type	
					1 Kabeldurchlass		11099	1 cable outlet		11099
					1 USB I Stecker-Set		11227	1 USB + Plug		11227
		Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)			adjustment of width-, height and depth (see extras)					

Type 4337	B H T			w h d			PG
	213,4	112,2	40	213,4	112,2	40	1
Tipp: Querbettthöhe 	Highboard			cupboard			2
	2 Alu-Glasrahmentüren (Klarglas)			2 glass frame doors (clear glass)			3
	4 Glaseinlegeböden, 4 Türen			4 glass shelves, 4 doors			4
	Zubehör (Aufpreis)			Extras (surcharge)			
	LED-Glasbodenbeleuchtung		Type 11145	LED lighting		Type 11145	
	1 Kabeldurchlass		11099	1 cable outlet		11099	
	1 USB I Stecker-Set		11227	1 USB + Plug		11227	
Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)				adjustment of width-, height and depth (see extras)			

Stollensystem *spacers*



Kombinationen mit Stollen lockern auf!

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzungen der Stollen sind kein Problem. Preis s. Zubehör.

Hinweis: Die Aufsatz-Stollen müssen zusätzlich an einer festen Wand, mittels Wandhalterung, verdrübelt werden.

Für die übrigen Stollen empfehlen wir die zusätzliche Befestigung zur Stabilisierung. (2 Wandhalterungen pro Stollen sind im Lieferumfang enthalten.)

Combinations with spacers!

Widths, heights and depth can be customised with no problem.

Advice: The spacers must be attached to the wall with fixings supplied with rawl plugs.

We advice you to affix the spacers to stabilise the unit. (Wall fixings per spacer are included with the delivery)

Boden-Stollen



B	H	T
2,8	229,9	33

Boden-Stollen

Type 2550-L Rasterbohrung von rechts

Type 2550-R Rasterbohrung von links

Type 2550-M Rasterbohrung beidseitig

w	h	d
2,8	229,9	33

bottom-spacer

type 2550-L holed on right side

type 2550-R holed on left side

type 2550-M holed on both sides

PG

- 1
- 2
- 3
- 4

B	H	T
2,8	183,1	33

Boden-Stollen

Type 1555-L Rasterbohrung von rechts

Type 1555-R Rasterbohrung von links

Type 1555-M Rasterbohrung beidseitig

w	h	d
2,8	183,1	33

bottom-spacer

type 1555-L holed on right side

type 1555-R holed on left side

type 1555-M holed on both sides

PG

- 1
- 2
- 3
- 4

Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

adjustment of height and depth (see extras)

Aufsatz-Stollen



B	H	T
2,8	187,7	33

Aufsatz-Stollen für Unterteile

Type 1550-L Rasterbohrung von rechts

Type 1550-R Rasterbohrung von links

Type 1550-M Rasterbohrung beidseitig

w	h	d
2,8	187,7	33

spacer for base units

type 1550-L holed on right side

type 1550-R holed on left side

type 1550-M holed on both sides

PG

- 1
- 2
- 3
- 4

B	H	T
2,8	117,7	33

Aufsatz-Stollen für Querbett und Highboard

Type 1545-L Rasterbohrung von rechts

Type 1545-R Rasterbohrung von links

Type 1545-M Rasterbohrung beidseitig

w	h	d
2,8	117,7	33

spacer for horizontal fold-away bed and cupboard

type 1545-L holed on right side

type 1545-R holed on left side

type 1545-M holed on both sides

PG

- 1
- 2
- 3
- 4

B	H	T
2,8	70,9	33

Aufsatz-Stollen

Type 1544-L Rasterbohrung von rechts

Type 1544-R Rasterbohrung von links

Type 1544-M Rasterbohrung beidseitig

w	h	d
2,8	70,9	33

spacer

type 1544-L holed on right side

type 1544-R holed on left side

type 1544-M holed on both sides

PG

- 1
- 2
- 3
- 4

B	H	T
2,8	46,8	33

Aufsatz-Stollen für 183,1 cm hohe Wohn- und Schlafelemente

Type 1540-L Rasterbohrung von rechts

Type 1540-R Rasterbohrung von links

Type 1540-M Rasterbohrung beidseitig

w	h	d
2,8	46,8	33

spacer for 183,1 cm

living- and sleeping elements

type 1540-L holed on right side

type 1540-R holed on left side

type 1540-M holed on both sides

PG

- 1
- 2
- 3
- 4

Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)


adjustment of height and depth (see extras)

Type 2555




B	H	T
2,8	42,6	26,5

Stollenausgleich für Unterteile



w	h	d
2,8	42,6	26,5

equalizing spacer



PG

- 1
- 2
- 3
- 4

Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

adjustment of depth (see extras)

	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
Korpus	weiß Dekor	weiß Dekor	furniert geölt	furniert geölt
Front	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt

Armadi

Type 5570							PG
	B	H	T	w	h	d	1
	30	8,8	32	30	8,8	32	2
	Sockelboden für das Stollenssystem			base section for spacers			3
	Breiten- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)			adjustment of width and depth (see extras)			4
							

Type 5571							PG
	B	H	T	w	h	d	1
	45	8,8	32	45	8,8	32	2
	Sockelboden für das Stollenssystem			base section for spacers			3
	Breiten- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)			adjustment of width and depth (see extras)			4
							

Type 5572							PG
	B	H	T	w	h	d	1
	60	8,8	32	60	8,8	32	2
	Sockelboden für das Stollenssystem			base section for spacers			3
	Breiten- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)			adjustment of width and depth (see extras)			4
							


Type 5573							PG
	B	H	T	w	h	d	1
	90	8,8	32	90	8,8	32	2
	Sockelboden für das Stollenssystem			base section for spacers			3
	Breiten- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)			adjustment of width and depth (see extras)			4
							

Type 5560							PG
	B	H	T	w	h	d	1
	30	2,8	32	30	2,8	32	2
	Stollen-Regalböden			spacer shelves			3
	Breiten- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)			adjustment of width and depth (see extras)			4

Type 5561							PG
	B	H	T	w	h	d	1
	45	2,8	32	45	2,8	32	2
	Stollen-Regalböden			spacer shelves			3
	Breiten- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)			adjustment of width and depth (see extras)			4

Stollensystem (Regalböden) und Vorzugskombination *spacers (shelves) and special offer*

Type 5562	B	H	T	w	h	d	PG
	60	2,8	32	60	2,8	32	1
	Stollen-Regalböden			spacer shelves			2
	Breiten- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)			adjustment of width and depth (see extras)			3
							4

Type 5563	B	H	T	w	h	d	PG
	90	2,8	32	90	2,8	32	1
	Stollen-Regalböden			spacer shelves			2
	Breiten- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)			adjustment of width and depth (see extras)			3
							4

	Type 02.170-L/R	
	Kombination zum Vorzugspreis	special price for combination
	*Ausführung: Stollen, Sockel- und Regalböden: Furniert geölt Querbett: Korpus: weiß Dekor Front: weiß lackiert	*Finish: <i>spacers, plinth and shelves:</i> <i>veneered</i> <i>horizontal bed</i> <i>carcass: white melamine</i> <i>front: white laquered</i>
Preis für Ausführung wie beschrieben special price for combination		

02.170-L



02.170-R

B | H | T
282 | 229,9 | 40 (127)

Regalkombination mit einem
Raumsparquerbett

bestehend aus:
3 Bodenstollen
3 Querbettstollen
2 Sockelböden
21 Regalböden
1 Querbett (ohne Zubehör)

Bettbeschreibung und Bettzubehör
finden Sie auf Seite 25

Bestellen Sie die Vorzugs-
kombinationsnummer

02.170 links oder 02.170 rechts

Sicherheitshinweis:
Raumsparbetten müssen immer an einer
festen Wand verdrübelt werden. Die Betten
dürfen ungesichert nicht ausgeklappt
werden.

w | h | d
282 | 229,9 | 40 (127)

shelve-combination with a
horizontal fold-away bed

made up of:
3 bottom spacers
3 spacers for horizontal fold away beds
2 base sections
21 shelves
1 horizontal fold away bed

For description and bed extras
see page 25

When ordering this combination please
use order number as follows:

02.170 left or 02.170 right

Special note
For safety reasons space saving
fold-away beds must be affixed to a
firm wall preferably an outside wall.
Ensure the bed is secured before opening.

	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
Korpus	weiß Dekor	weiß Dekor	furniert geölt	furniert geölt
Front	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt

Armadi

Type 4825 	B	H	T	w	h	d	PG
	160	72	80	160	72	80	1
	Schreibtisch			writing desk			2
	inkl. 4 Metallfüße in schwarz			incl. 4 black metal feet			3
							4
Zubehör (Aufpreis)		Type		Extras (surcharge)		Type	
1 Kabeldurchlass		11099		1 cable outlet		11099	
1 USB I Stecker-Set		11227		1 USB + Plug		11227	
Breiten- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)				adjustment of width and depth (see extras)			

Type 4832 	B	H	T	w	h	d	PG
	45	62,1	58	45	62,1	58	1
	Rollcontainer passend für			container drawer for			2
	Schreibtisch Type 4825			writing desk type 4825			3
	3 Schubkästen			3 drawers			4

Notizen notes

Zubehör extras


	LED-Bettbeleuchtung LED-lighting for bed für Komfort-Raumsparbetten <i>for space saving fold-away beds</i> für Raumspaar-Querbetten <i>for space saving horizontal fold-away beds</i>	Type 11163 11164 11101-L/R												
	Zusätzlicher Einlegeboden (Dekor) für Kleiderschränke 60 cm tief Passend für das Kleiderschrank- außenmaß: additional shelf (melamine) <i>for wardrobes sizes with a depth of 60 cm:</i>	Type 4584 4588 4585												
	Bettbefestigungs-Set für Leichtbauwände • melaminharzbeschichtete Spanplatte(n) in Korpusfarbe inkl. Spreizdübel, Holzdübel und Bettwinkelbefestigungsschrauben • 19 mm stark assembly set for light weight construction walls • chipboard melamine resin coated in carcass color incl. expansion anchors, dowels and screws for bedbrackets • 19 mm strong Für Bett: 1400/1420/2400/2420/4480/4481/4482/4490 1440/1455/1458/1460/2440/2455/2458/2460	Type 11296 11297												
	Seiten innen mit durchgehender Lochreihe (32er-Raster) – bei Bestellung bitte angeben – Preis pro Type cabinet sides with 32 mm hole line – please specify when ordering – price per type	Type 00001												
	Innenspiegel für Kleiderschrankbreite: inside door mirror <i>for wardrobes widths:</i> 24,5 x 130 cm 29,5 x 130 cm	Type 11254 11250												
	LED-Innenschrank-Beleuchtung (0,5 W) inkl. Montagematerial und USB-Ladekabel • mit Bewegungsmelder beim Öffnen von Türen • Betriebszeit ca. 9 Stunden/Ladezeit ca. 3 Stunden • Lithium Akku • Ladezyklen ca. 800–1000 • Licht schaltet nach ca. 20 Sekunden der letzten Bewegung aus • Maße ca. 10,2 x 8,5 x 1 cm / 6 LED Leuchten LED-lighting for cupboards inside (0,5 W) <i>incl. assembly set and USB charging cable</i> • incl. motion detector • Power on time approx. 9h/charge time 3h • storage battery • load cycle about 800–1000 • the light turns off after 20 seconds • measurements approx. 10.2 x 8.5 x 1 cm / 6 LED lamps	Type 11169												
	Innenschubkästen für Kleiderschränke • 2 Schubkästen ohne Griff • in allen Dekorvarianten möglich (kein Hochglanz, kein Furnier) • Schubkästen inkl. Soft-shut-Technik • Vollauszüge drawers for wardrobe inside • 2 drawers without handle • available only in melamine (no highgloss, no veneer) • drawers incl. Soft-shut • all drawers pull out to their full potential	<table> <tr> <th>Breite Kleiderschrank</th> <th>Type Kleiderschrank</th> <th>Type</th> </tr> <tr> <td>45 cm</td> <td>1332-L/R 2332-L/R</td> <td>5880</td> </tr> <tr> <td>60 cm</td> <td>1334-L/R 2334-L/R</td> <td>5882</td> </tr> <tr> <td>90 cm</td> <td>1340 2340</td> <td>5884</td> </tr> </table>	Breite Kleiderschrank	Type Kleiderschrank	Type	45 cm	1332-L/R 2332-L/R	5880	60 cm	1334-L/R 2334-L/R	5882	90 cm	1340 2340	5884
Breite Kleiderschrank	Type Kleiderschrank	Type												
45 cm	1332-L/R 2332-L/R	5880												
60 cm	1334-L/R 2334-L/R	5882												
90 cm	1340 2340	5884												
	1 LED-Spot 2 LED-Spots inkl. Trafo, Fußschalter und entsprechenden Zuleitungen. <i>Lighting for display elements are LED-spots inclusive of transformer and power cable.</i>	Type 11111 11112												
	Hakenleiste mit 5 Haken links und rechts verwendbar hangers 5 hooks <i>can be used wither (left or right fixing)</i>	Type 11224												


	LED-Glasbodenbeleuchtung <i>hidden LED-lighting for glass shelves</i>		Type
	Außenmaß <i>Vitrine</i> <i>outside measurement</i> <i>display cabinet</i>	Anzahl <i>Glasböden</i> <i>number of</i> <i>glass shelves</i>	
	45 cm	2	11140
	45 cm	3	11143
	45 cm	4	11145
	60 cm	2	11150
	60 cm	3	11149
	60 cm	4	11154
	90 cm	2	11141
	90 cm	3	11144
	120 cm	2	11141

	zusätzlicher Einlegeboden (Dekor) für Wohnelemente 40 cm tief passend für das Wohnelement- außenmaß: <i>additional shelves (melamine)</i> <i>for units with a depth of 40 cm:</i>		Type
	45 cm		4582
	50 cm		4581
	60 cm		4587
	90 cm		4583
	105 cm		4574
	120 cm		4589
	Breiten- und Tiefenkürzung möglich <i>adjustment of width- and depth</i>		

	Kabeldurchlass <i>cabale outlet</i>	Type
		11099

	USB/Stecker-Set <i>USB+Plug</i>	Type
		11227

	streichfähiger Kabelkanal bestehend aus 3 x 1 lfm ausgerüstet mit doppelseitigem Klebeband	Type
	<i>cable conduit</i> <i>is made up to:</i> <i>3 x 1 m lengths</i> <i>fitted with double sided sticky tape</i>	11960



SONDERANFERTIGUNGEN? KEIN PROBLEM!

Die gängigsten Sonderanfertigungen, wie z. B. Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzungen entnehmen Sie bitte der Typenübersicht. Die Aufpreise für die gekennzeichneten Typen lauten:

Breitenkürzung	+ 30 %
Höhenkürzung	+ 30 %
Tiefenkürzung	+ 30 %

Bitte beachten Sie:

Typen mit Schubkästen sind in der Tiefe maximal bis 30 cm kürzbar. Bei mehrspaltigen Typen geben Sie bitte bei der Breitenkürzung die jeweilige Seite an.

Natürlich sind auch weitere individuelle Sonderanfertigungen möglich. Leider können wir nicht alle möglichen Varianten an dieser Stelle abbilden – daher rufen Sie uns einfach an.

Alles ist möglich – geht nicht gibt's nicht!
Mit Qualität aus deutschen Werkstätten.

SPECIAL REQUEST! NO PROBLEM!

<i>adjustment to the width</i>	+ 30 %
<i>adjustment of height</i>	+ 30 %
<i>adjustment to the depth</i>	+ 30 %

Please note:

Types with drawers can by maximum shortened up to 30 cm in depth. If you chose a type with several colums please let us know which side you wish to be shortened.

Regarding the individual adaptability of elements and tailor-made items, just give us a call. It is a pleasure for us to assist you in your individual planning and we can inform you about further possibilities an the prices.

Anything is possible!
Furniture quality from Germany.

	Pflegeset „Proterra“ bestehend aus: 2 Mirofasertüchern 250 ml Reiniger 250 ml Flüssigwachs 1 Pflegeanleitung	Type
	<i>cleaning set „Proterra“ made up of:</i> <i>2 cleaning tissues</i> <i>250 ml of cleaning fluid</i> <i>250 ml of soft wax</i> <i>1 cleaning instruction</i>	11967

ARMADI – QUALITÄT BIS INS KLEINSTE DETAIL

ARMADI – QUALITY DOWN TO THE SMALLEST DETAIL




Alu-Glasrahmentüren (silberfarbig) ESG-Sicherheitsglas in Klarglasausführung.

Aluminium door frames silver colored ESG safety glass in clear glass.

**Sonderanfertigungen
individuell möglich**

special requests possible



Scharniere z. T. inklusive Dämpfer für geräuscharmes Schließen der Türen


door hinges partially incl. absorber in order to shut the doors noise free.

**MÖBEL MIT KLASSE
AUS DEUTSCHLAND**

**FURNITURE QUALITY
FROM GERMANY**



Schubkästen mit gedämpftem Selbsteinzug und Vollauszug
drawers with an automatic pull-in device with brakes




**5 JAHRE
Garantie***

*gem. bes. Garantieerklärung

**geringe
ausgeklappte Tiefe**

using a minimum of space



stabiler Schichtholzrahmen mit hochwertigen Federholzleisten und integrierter Kopfteilverstellung
adjustable sprung slatted base on a solid frame. Each slat fitted into its own individual rubber holder. Adjustable headrest.



Werkzeuglos abnehmbare Front (Transporterleichterung)
with demountable (without tools) front



Komfort-Liegeflächenhöhe ca. 55 cm
sleeping height approx. 55 cm

