

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Quada von puris - Badezimmer in Hochglanz weiß

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von puris Bad GmbH & Co.KG, Hinterm Gallberg 6a, 59929 Brilon, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

NEXT GENERATION

QUADA

Programm 057



Frontdekore



Nr. 777 Cosmos grey matt




Nr. 793 Edelweiß matt



Nr. 891 Quarzgrau matt



Nr. 893 Titangrau matt



Nr. 686 Anthrazit hgl.



Nr. 722 Polarweiß hgl.



Nr. 792 Ulme Nachbildung



Nr. 755 Hacienda Schwarz



Nr. 769 Hacienda Grau



Nr. 680 Charleston Eiche



Nr. 784 Eiche hell
Nachbildung



Nr. 785 Eiche natur
Nachbildung




Nr. 786 Eiche Trüffel



Nr. 794 Eiche Sand

Korpusdekore

* Hochglanz Korpus gegen Aufpreis



Nr. 111
Weiß matt



Nr. 177
Cosmos grey
matt




Nr. 191
Quarzgrau matt



Nr. 193
Titangrau matt



*Nr. 121
Anthrazit hgl.



*Nr. 161
Weiß hgl.



Nr. 192
Ulme Nachbildung



Nr. 155
Hacienda Schwarz



Nr. 169
Hacienda Grau



Nr. 180
Charleston Eiche



Nr. 184
Eiche hell
Nachbildung



Nr. 185
Eiche natur
Nachbildung



Nr. 186
Eiche Trüffel



Nr. 194
Eiche Sand

Waschtischfarben

Mineralguss-
Möbelwaschtische



Nr. 1
Weiß

Keramik-
Möbelwaschtische



Nr. 1
Weiß

Griffvariante



Nr. 321 Stangengriff chrom

Griffbohrung: 96 mm / 320 mm

Technik

Türen mit integriertem
Dämpfungssystem

Auszüge und Schubkästen

Nr. 556
Standard-Technik mit Dämpfung



Nr. 559
Premium-Technik mit Dämpfung



Spiegelschränke

Serie A



Serie B








Serie C






Alle Angaben unverbindlich und freibleibend. Fehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
2020/2021 - ID

Bitte beachten Sie die Gewährleistungs-, Montage- und Pflegehinweise, sowie die Gütevereinbarungen zu Anfang des Verkaufshandbuchs.




Programm 057 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke				Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Premium Technik
Flächenspiegel											
	Flächenspiegel LED-Beleuchtung waagrecht 13,0 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A inkl. Kippschalter			59	700	720	F S A 4 3 7 0 7 2				
	Flächenspiegel LED-Beleuchtung waagrecht 18,8 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A inkl. Kippschalter			59	1000	720	F S A 4 3 1 0 7 2				
	Flächenspiegel LED-Beleuchtung waagrecht 22,6 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A inkl. Kippschalter			59	1200	720	F S A 4 3 1 2 7 2				
Spiegelschränke Serie A											
	Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 1 LED-Aufbauleuchte 500 mm 4,56 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 196 mm / 296 mm / 196 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung			150	700	800	S 2 A 5 3 7 0 6 7				
inkl. Griffblöcke							P Z 1 0 6 3 6 0				
	Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 1 LED-Aufbauleuchte 800 mm 7,4 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 288 mm / 412 mm / 288 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung			150	1000	800	S 2 A 5 3 1 0 6 7				
inkl. Griffblöcke							P Z 1 0 6 3 9 0				



Programm 057 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag		Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Premium Technik
Spiegelschränke Serie A											
 inkl. Griffblöcke	Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 1 LED-Aufbauleuchte 800 mm 7,4 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung	150	1200	800	S 2 A	5 3 1 2	6 7				
					P Z	1 0 6 3	12				
Spiegelschränke Serie B											
 inkl. Griffblöcke	Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 4,0 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Zwischenplatte, Kante in chromoptik 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 196 mm / 296 mm / 196 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung	150	700	828	S 2 A	5 3 7 0	6 8				
					P Z	1 0 6 3	60				
 inkl. Griffblöcke	Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 4,0 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Zwischenplatte, Kante in chromoptik 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 288 mm / 412 mm / 288 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung	150	1000	828	S 2 A	5 3 1 0	6 8				
					P Z	1 0 6 3	90				



Programm 057 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag		Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Premium Technik
Spiegelschränke Serie B											
 inkl. Griffblöcke	Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 4,0 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Zwischenplatte, Kante in chromoptik 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung	150	1200	828	S 2 A 5 3 1 2 6 8						
					P Z	1 0 6 3	1 2				
 inkl. Griffblöcke	Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 2 Beleuchtungselemente 8,0 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Zwischenplatte, Kante in chromoptik 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung	150	1200	828	S 2 A 5 3 2 D 6 8						
					P Z	1 0 6 3	1 2				
Spiegelschränke Serie C											
 inkl. Griffblöcke	Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 2 seitliche LED-Beleuchtungsprofile 2 x 7,4 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 180 mm / 296 mm / 180 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Aufbauleuchte 500 mm	150	700	800	S 2 A 5 3 7 0 0 3						
					P Z	1 0 6 3	60				
					P Z	1 0 8 3	50				

Programm 057 - Typenliste




		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag		Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Premium Technik
Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe											
Spiegelschränke Serie C											
 inkl. Griffblöcke	Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 2 seitliche LED-Beleuchtungsprofile 2 x 7,4 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 272 mm / 412 mm / 272 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Aufbauleuchte 800 mm	150	1000	800	S 2 A	5 3 1 0 0 3					
					P Z	1 0 6 3 90					
					P Z	1 0 8 3 80					
 inkl. Griffblöcke	Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 2 seitliche LED-Beleuchtungsprofile 2 x 7,4 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 372 mm / 412 mm / 372 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Aufbauleuchte 800 mm	150	1200	800	S 2 A	5 3 1 2 0 3					
					P Z	1 0 6 3 12					
					P Z	1 0 8 3 80					
Sets mit Mineralguss-Waschtischen											
	Bestehend aus: Mineralguss-Möbelwaschtisch, weiß Waschtischunterschrank, 700 mm 1 Auszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung 1 Dekorboden mit Chromkante 4 Zierfüße in chrom Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32	500	706	872	S E T	Q U 7 0 1					
					P Z	1 3 6 7					
					P Z	1 4 2 3					

Programm 057 - Typenliste


				Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Premium Technik
Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe											
Sets mit Mineralguss-Waschtischen											
	Bestehend aus: Mineralguss-Möbelwaschtisch, weiß Waschtischunterschrank, 1000 mm 1 Auszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung 1 Dekorboden mit Chromkante 4 Zierfüße in chrom Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32	500	1006	872	SETQU10	1					
					PZ PZ	1 3 6 7 1 4 2 3					
	Bestehend aus: Mineralguss-Möbelwaschtisch, weiß Waschtischunterschrank 1200 mm 1 Auszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung 1 Dekorboden mit Chromkante 4 Zierfüße in chrom Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32	500	1206	872	SETQU12	1					
					PZ PZ	1 3 6 7 1 4 2 3					
	Bestehend aus: Mineralguss-Möbelwaschtisch, weiß Waschtischunterschrank 1200 mm 1 Auszug mit Einzugsdämpfung und 2 Siphonausschnitten 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung 1 Dekorboden mit Chromkante 4 Zierfüße in chrom Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 (2 Stück bestellen) Raumsparsiphon DN 32 (2 Stück bestellen)	500	1206	872	SETQU2D	1					
					PZ PZ	1 3 6 7 1 4 2 3					
Sets mit Keramik-Waschtischen											
	Bestehend aus: Keramik-Möbelwaschtisch, weiß Waschtischunterschrank, 700 mm 1 Auszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung 1 Dekorboden mit Chromkante 4 Zierfüße in chrom Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32	510	720	867	SETQU70	2					
					PZ PZ	1 3 6 7 1 4 2 3					

Höhenangabe inkl. Füße (120 mm)

Programm 057 - Typenliste



Tiefenangabe entspricht der Korpus­tiefe					Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag		Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Premium Technik		
Sets mit Keramik-Waschtischen																
 Bestehend aus: Keramik-Möbelwaschtisch, weiß Waschtischunterschrank, 1000 mm 1 Auszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung 1 Dekorboden mit Chromkante 4 Zierfüße in chrom Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32					510	1020	867	S E T	Q U 1 0	2						
 Bestehend aus: Keramik-Möbelwaschtisch, weiß Waschtischunterschrank 1200 mm 1 Auszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung 1 Dekorboden mit Chromkante 4 Zierfüße in chrom Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32					500	1220	867	S E T	Q U 1 2	2						
 Bestehend aus: Keramik-Möbelwaschtisch, weiß Waschtischunterschrank 1200 mm 1 Auszug mit Einzugsdämpfung und 2 Siphonausschnitten 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung 1 Dekorboden mit Chromkante 4 Zierfüße in chrom nur Premium-Technik möglich Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 (2 Stück bestellen) Raumparsiphon DN 32 (2 Stück bestellen)					500	1220	867	S E T	Q U 2 D	2						
Hochschränke																
 Hochschrank 1 Tür 4 Glasfachböden 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief 1 Dekorboden mit Chromkante 4 Zierfüße in chrom					300 300	302 402	1748 1748	H N A	0 8 3 A 4 S	L/R						
								H N A	0 8 4 A 4 S	L/R						

Hochschränke

	Hochschrank 1 Tür 4 Glasfachböden 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief 1 Dekorboden mit Chromkante 4 Zierfüße in chrom	300	302	1748	H N A 0 8 3 A 4 S	L/R				
		300	402	1748	H N A 0 8 4 A 4 S	L/R				




Höhenangabe inkl. Füße (120 mm)

Programm 057 - Typenliste






Tiefenangabe entspricht der Korpus­tiefe				Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Premium Technik
Hochschränke											
	Hochschrank 2 Türen 4 Glasfachböden 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief 1 Dekorboden mit Chromkante 4 Zierfüße in chrom			300	602	1748	H N A 0 8 6 A 4 S				
	Hochschrank 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 1 Dekorboden mit Chromkante 4 Zierfüße in chrom			300 300	302 402	1748 1748	H N A 0 2 3 A 4 S H N A 0 2 4 A 4 S	L/R L/R			
	Hochschrank 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Dekorboden mit Chromkante 4 Zierfüße in chrom			300	602	1748	H N A 0 2 6 A 4 S				
Hochschrank-Regale											
	Hochschrank-Regal mit offener Ablage in Korpusdekor			150	300	1600	R G 1 0 3 0 0 1				

Höhenangabe inkl. Füße (120 mm)

Programm 057 - Typenliste



				Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe			Anschlag			Aufpreis	Aufpreis
				Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm				Artikelnummer	
Hochschrank-Regale											
	Hochschrank-Regal mit Spiegelfläche 4 Ablagefächer in Korpusdekor	150	300	1600	R G	1 0 3 0 0 2					
	Hochschrank-Regal 4 Funktionshaken 4 Ablagefächer in Korpusdekor	150	300	1600	R G	1 0 3 0 0 3					
Mittelschränke											
	Mittelschrank 1 Tür 1 Glasfachboden 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief 1 Dekorboden mit Chromkante 4 Zierfüße in chrom	300	302	1268	M N A	7 7 3 A 1 S	L/R				
		300	402	1268	M N A	7 7 4 A 1 S	L/R				
	Mittelschrank 2 Türen 1 Glasfachboden 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief 1 Dekorboden mit Chromkante 4 Zierfüße in chrom	300	602	1268	M N A	7 7 6 A 1 S					
	Mittelschrank 1 Tür 3 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief 1 Dekorboden mit Chromkante 4 Zierfüße in chrom	300	302	1268	M N A	7 1 3 A 1 S	L/R				
		300	402	1268	M N A	7 1 4 A 1 S	L/R				

Programm 057 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus­tiefe				Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Premium Technik
Mittelschränke											
	Mittelschrank 2 Türen 3 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief 1 Dekorboden mit Chromkante 4 Zierfüße in chrom			300	602	1268	M N A 7 1 6 A 1 S				
Highboards											
	Highboard 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung			300	302	948	H B A 5 5 3 A 1 S	L/R			
	1 Tür 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief 1 Dekorboden mit Chromkante 4 Zierfüße in chrom			300	402	948	H B A 5 5 4 A 1 S	L/R			
	Highboard 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief 1 Dekorboden mit Chromkante 4 Zierfüße in chrom			300	602	948	H B A 5 5 6 A 1 S				
	Highboard mit Wäschekippe 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 325 mm tief 1 Dekorboden mit Chromkante 4 Zierfüße in chrom										
	Volumen Wäschekippe: 25 Liter Volumen Wäschekippe: 35 Liter			300 300	302 402	948 948	H B A 5 5 3 W 1 S H B A 5 5 4 W 1 S				
	Highboard mit Wäschekippe 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 325 mm tief 1 Dekorboden mit Chromkante 4 Zierfüße in chrom Volumen Wäschekippe: 55 Liter			300	602	948	H B A 5 5 6 W 1 S				

Höhenangabe inkl. Füße (120 mm)


Programm 057 - Typenliste

				Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe			Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Premium Technik
				Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm				
Oberschränke										
	Oberschrank 1 Tür 2 Einlegeböden	150	300	800	O G A 5 1 3 0			1 L/R		
		150	400	800	O G A 5 1 4 0			1 L/R		
	Oberschrank 2 Türen 2 Einlegeböden	150	600	800	O G A 5 1 6 0			1		
Regale										
	Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	300	160	R G L 1 1 3 0 0 1					
	Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	600	160	R G L 1 1 6 0 0 2					
	Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	900	160	R G L 1 1 9 0 0 3					


Programm 057 - Typenliste

								Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Premium Technik
Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe									
Glas - Ablageboard									
	Glas - Ablageboard inkl. Metallhalter								
	400 mm breit inkl. 2 Metallhalter	130	400	8	A B G	1 3 4 0 0 8			
	600 mm breit inkl. 2 Metallhalter	130	600	8	A B G	1 3 6 0 0 8			
	700 mm breit inkl. 2 Metallhalter	130	700	8	A B G	1 3 7 0 0 8			
	1000 mm breit inkl. 3 Metallhalter	130	1000	8	A B G	1 3 1 0 0 8			
	1200 mm breit inkl. 3 Metallhalter	130	1200	8	A B G	1 3 1 2 0 8			
Steckboard									
	Steckboard rundum mit ABS-Dickkante inkl. Steckboardträger								
	300 mm breit inkl. 2 Steckboardträger	150	300	28	S B G	6 0 3 0			
	400 mm breit inkl. 2 Steckboardträger	150	400	28	S B G	6 0 4 0			
	600 mm breit inkl. 2 Steckboardträger	150	600	28	S B G	6 0 6 0			
	700 mm breit inkl. 3 Steckboardträger	150	700	28	S B G	6 0 7 0			
	1000 mm breit inkl. 3 Steckboardträger	150	1000	28	S B G	6 0 1 0			
	1200 mm breit inkl. 3 Steckboardträger	150	1200	28	S B G	6 0 1 2			
Zubehör									
	Handtuchhalter chrom glänzend nach vorne geöffnet zur Montage am Korpus	380	50	10	P Z	1 1 2 7 4 5			
	Korpustiefe und -höhe beachten!								

Programm 057 - Typenliste


		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag		Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Premium Technik
Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe											
Zubehör											
	Handtuchhalter einarmig ausziehbar chrom zur Montage an der Wand	330-567	44	44	P Z	1 1 3 7	1				
	Handtuchhalter zweiarmig ausziehbar chrom zur Montage an der Wand	322-562	87	47	P Z	1 1 3 7	2				
	LED-Aufbauleuchte Länge: 500 mm 4,56 Watt Energieeffizienzklasse: A	94	500	44	P Z	1 0 8 3	5 0				
	LED-Aufbauleuchte Länge: 800 mm 7,44 Watt Energieeffizienzklasse: A	94	800	44	P Z	1 0 8 3	8 0				
	LED-Waschplatzbeleuchtung 2,4 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalterelement zur Montage hinter dem Spiegelschrank keine Farbwechselsteuerung möglich	10	560	10	P Z	1 0 6 3	6 0				
	LED-Waschplatzbeleuchtung 3,9 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalterelement zur Montage hinter dem Spiegelschrank keine Farbwechselsteuerung möglich	10	860	10	P Z	1 0 6 3	9 0				
	LED-Waschplatzbeleuchtung 5,3 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalterelement zur Montage hinter dem Spiegelschrank keine Farbwechselsteuerung möglich	10	1160	10	P Z	1 0 6 3	1 2				
	Kosmetikspiegel 2-fache Vergrößerung Saugnapf und Schraubenbefestigung Metallhalter verchromt	30	150	150	P Z	1 2 3 3					
	Touch LED-Dimmer für die LED-Spiegelschränke und Aufsatzleuchten				P Z	1 0 5 7					

Programm 057 - Typenliste


Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag		Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Premium Technik
Zubehör											
	Behälter transparent mit 1-facher Befestigungsmöglichkeit kombinierbar mit Befestigungsleisten - PZ 1237 L	84	84	65	P Z	1 2 3 7 B 1					
	Behälter transparent mit 2-facher Befestigungsmöglichkeit kombinierbar mit Befestigungsleisten - PZ 1237 L	168	84	65	P Z	1 2 3 7 B 2					
	Behälter transparent mit 3-facher Befestigungsmöglichkeit kombinierbar mit Befestigungsleisten - PZ 1237 L	251	84	65	P Z	1 2 3 7 B 3					
	Positionierungsleiste weiß mit 1-facher Befestigungsmöglichkeit kombinierbar mit Aufbewahrungsboxen - PZ 1237 B	27	83	9	P Z	1 2 3 7 L 1					
	Positionierungsleiste weiß mit 2-facher Befestigungsmöglichkeit kombinierbar mit Aufbewahrungsboxen - PZ 1237 B	27	167	9	P Z	1 2 3 7 L 2					
	Positionierungsleiste weiß mit 3-facher Befestigungsmöglichkeit kombinierbar mit Aufbewahrungsboxen - PZ 1237 B	27	250	9	P Z	1 2 3 7 L 3					
	Positionierungsleiste weiß mit 6-facher Befestigungsmöglichkeit kombinierbar mit Aufbewahrungsboxen - PZ 1237 B	27	504	9	P Z	1 2 3 7 L 6					
	Raumspär - Geruchsverschluss Ablauf aus Kunststoff, in weiß Nennweite: 40 mm				P Z	1 3 6 7					
	Raumspär - Geruchsverschluss Ablauf aus Kunststoff, in weiß Nennweite: 32 mm				P Z	1 4 2 3					

Programm 057 - Maßskizzen


SET QU70 1




SET QU10 1




SET QU12 1




SET QU2D 1




SET QU70 2




SET QU10 2




SET QU12 2



SET QU2D 2



Elektroanschlüsse für Spiegelschränke



Bei Waschtischanlagen mit Befestigungsschrauben müssen die Maße zum Bohren vor Ort, nach dem Auflegen des Waschtisches auf den Unterschränk, angezeichnet werden.

Mineralguss:

Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche sofort entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.

Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.