Möbel LETZ
finden und Wohlfühlen

Typenplan

4513/4515 von Himolla - Ledergarnitur sky

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt.
Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von himolla Polstermöbel GmbH, Landshuter Str. 38, 84416 Taufkirchen, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

4513
CUMULY

himolla

4513
CUMULY

MODELLBESCHREIBUNG
Erstklassiges Design, körpergerechter Komfort, raffinierte Funktionen und vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten verschmelzen im CUMULY Sofa zu einer harmonischen Komposition von höchstem Anspruch und handwerklicher Qualität. Der umfangreiche Typenplan umfasst verschieden große Sofakonstellationen, unter anderen mit manueller und elektrischer Funktion.

POLSTERUNG
Verarbeitung Polsteroberfläche: besonders leger
Rücken: Superlastic Formschaum

NAHTBILD
Kontrastziernaht: nicht möglich

SITZKOMFORT
Der Sitzkomfort ist in 2 Härtegraden wählbar:
Superlastic med
Superlastic soft

BEZUGSINFORMATION
Rückenspannteil: echt
Bezugsbesonderheiten: für Streifen-, Karo-, Mohair- und Rapportstoffe nicht geeignet
Bezugskombination: nicht möglich

HANDSCHALTER
Die elektrische Funktion erfolgt mit einem Handschalter, verbunden mit einem Spiralkabel. Dieser kann in der Seitenteiltasche (von vorne gesehen links) verstaut werden.

KUNSTSTOFFFUSS
Kunststofffuß

SICHTBARE HOLZTEILE
43 Buche
50 Nussbaum
58 Wildeiche
Mögliche Beiztöne
43 Buche (lt. Beiztonkarte), 50 Nussbaum (017, 617), 58 Wildeiche (017, 617, 681)

himolla

4513
CUMULY

ACHTUNG
- Varianten sind elektrisch
- Varianten mit entsprechenden Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

ABMESSUNGEN
Für die Betätigung der Relaxfunktion wird ein Wandabstand von 41cm benötigt.
Alle Maßangaben sind ca.-Maße und können geringfügig abweichen.

EMPFEHLUNG
4515 CUMULY WALLFREE
7533 EASYSWING

himolla

4513
CUMULY

	SOFA 3-SITZER MANUELL	SOFA 3-SITZER ELEKTRISCH	SOFA 2 1/2-SITZER MANUELL	SOFA 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH	SOFA 2-SITZER MANUELL	SOFA 2-SITZER ELEKTRISCH
	2 Sitzfelder Relaxf. man. Fußteil man. Rücken man. mit Gas-druckfeder Kopfteil man. Seitenteil man.	2 Sitzfelder Relaxf. elektr. Fußteil elektr. Rücken elektr. Kopfteil man. Seitenteil man.	Relaxf. man. Fußteil man. Rücken man. mit Gas-druckfeder Kopfteil man. Seitenteil man.	Relaxf. elektr. Fußteil elektr. Rücken elektr. Kopfteil man. Seitenteil man.	Relaxf. man. Fußteil man. Rücken man. mit Gas-druckfeder Kopfteil man. Seitenteil man.	Relaxf. elektr. Fußteil elektr. Rücken elektr. Kopfteil man. Seitenteil man.
						
KUNSTSTOFFF. SH 44	**82 X**	**82 O**	**81 X**	**81 O**	**80 X**	**80 O**
B/T/H ca.	206/89/107	206/89/107	169/89/107	169/89/107	149/89/107	149/89/107
SB/ST/SH ca.	-/52/44	-/52/44	-/52/44	-/52/44	-/52/44	-/52/44
GB/GT/GH ca.	220/161/107	220/161/107	183/161/107	183/161/107	163/161/107	163/161/107
Stoffverbrauch	8.85	9.00	7.75	7.90	7.15	7.30

STOFF
Fremdstoff
08
09
10
11
12
13
14
15
16
18
20
24
30
33

LEDER
18
22
24
27
31
33
35
45

himolla

4513
CUMULY

	TRAPEZSOFA MANUELL	TRAPEZSOFA ELEKTRISCH	SOFA 3-SITZER	SOFA 2 1/2-SITZER	SOFA 2-SITZER	SESSEL
	Relaxf. beidseitig außen man. Fußteil beids. außen man. Rücken beids. außen man. mit Gasdruckfeder sich öffnender Rücken Kopfteil beidseitig außen man. Seitenteil man. Ablageplatte innen	Relaxf. beidseitig außen elektr. Fußteil beids. außen elektr. Rücken beids. außen elektr. sich öffnender Rücken Kopfteil beidseitig außen man. Seitenteil man. Ablageplatte innen	2 Sitzfelder Seitenteil man.	Seitenteil man.	Seitenteil man.	Seitenteil man.
KUNSTSTOFFF. SH 44	**73 X**	**73 O**	**12 X**	**11 X**	**10 X**	**04 X**
B/T/H ca.	241/104/107	241/104/107	206/89/107	169/89/107	149/89/107	81/89/107
SB/ST/SH ca.	-/52/44	-/52/44	-/52/44	-/52/44	-/52/44	-/52/44
GB/GT/GH ca.	254/161/107	254/161/107	220/89/107	183/89/107	163/89/107	95/89/107
Stoffverbrauch	11.20	11.40	7.80	6.85	6.40	4.45

STOFF
Fremdstoff
08
09
10
11
12
13
14
15
16
18
20
24
30
33

LEDER
18
22
24
27
31
33
35
45

himolla

4513
CUMULY

HOCKER
MANUELL

inkl. Stauraum
in Formasoft Polyschaum

KUNSTSTOFFF.
SH 44

	01 X
B/T/H ca.	65/53/42
SB/ST/SH ca.	-/-/42
GB/GT/GH ca.	65/53/42
Stoffverbrauch	1.65

STOFF
Fremdstoff
08
09
10
11
12
13
14
15
16
18
20
24
30
33

LEDER
18
22
24
27
31
33
35
45

himolla

4513
CUMULY

SOFAS

	B 149 T 89 SB -	B 169 T 89 SB -	B 206 T 89 SB -
	10	**11**	**12**
SH 44 / KUNSTST.-FUSS	X	X	X

SOFAS MIT FUNKTION

	elektrisch Relaxf.	manuell Relaxf.	elektrisch Relaxf.	manuell Relaxf.	elektrisch Relaxf.	manuell Relaxf.
	B 149 T 89 SB -	B 149 T 89 SB -	B 169 T 89 SB -	B 169 T 89 SB -	B 206 T 89 SB -	B 206 T 89 SB -
	80	**80**	**81**	**81**	**82**	**82**
SH 44 / KUNSTST.-FUSS	O	X	O	X	O	X

TRAPEZSOFAS MIT FUNKTION

	elektrisch Relaxf außen	manuell Relaxf. außen
	B 241 T 104 SB -	B 241 T 104 SB -
	73	**73**
SH 44 / KUNSTST.-FUSS	O	X

SESSEL

	B 81 T 89 SB -
	04
SH 44 / KUNSTST.-FUSS	X

himolla

4513
CUMULY

HOCKER

manuell

B 65
T 53
SB -

01

SH 42 / KUNSTST.-FUSS	X

himolla

4515
CUMULY WALLFREE

himolla

4515
CUMULY WALLFREE

MODELLBESCHREIBUNG
Modernes Design, das auf Zeitlosigkeit ausgelegt ist, macht CUMULY zu einer echten Bereicherung. Wählbare Sitzhärten, körpergerechter Komfort, raffinierte Funktionen verschmelzen zu einer harmonischen Komposition. Konstellationen in verschiedenen Breiten mit optionalen Funktionen sind selbstverständlich. Die Wallfree Baureihe benötigt weniger Wandabstand.

POLSTERUNG
Verarbeitung Polsteroberfläche: besonders leger
Rücken: Superlastic Formschaum

NAHTBILD
Kontrastziernaht: nicht möglich

SITZKOMFORT
Der Sitzkomfort ist in 2 Härtegraden wählbar:
Superlastic med
Superlastic soft

BEZUGSINFORMATION
Rückenspannteil: echt
Bezugsbesonderheiten: für Streifen-, Karo-, Mohair- und Rapportstoffe nicht geeignet
Bezugskombination: nicht möglich

SENSORTASTEN
Die elektrische Funktion erfolgt mit Sensortasten seitlich am Sitzfeld.

KUNSTSTOFFFUSS
Kunststofffuß

ACHTUNG
- Varianten sind elektrisch
- Varianten mit entsprechenden Vermerk werden aus Gewichtsgründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

ABMESSUNGEN
Für die Betätigung der Wallfreefunktion wird ein Wandabstand von 16cm benötigt.
Alle Maßangaben sind ca.-Maße und können geringfügig abweichen.

himolla

4515
CUMULY WALLFREE

EMPFEHLUNG
4513 CUMULY
7533 EASYSWING

himolla

4515
CUMULY WALLFREE

	SOFA 3-SITZER MANUELL	SOFA 3-SITZER ELEKTRISCH	SOFA 2 1/2-SITZER MANUELL	SOFA 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH	SOFA 2-SITZER MANUELL	SOFA 2-SITZER ELEKTRISCH
	2 Sitzfelder Wallfreef. man. Fußteil man. Rücken man. Kopfteil man. Seitenteil man.	2 Sitzfelder Wallfreef. elektr. Fußteil elektr. Rücken elektr. Kopfteil man. Seitenteil man.	Wallfreef. man. Fußteil man. Rücken man. Kopfteil man. Seitenteil man.	Wallfreef. elektr. Fußteil elektr. Rücken elektr. Kopfteil man. Seitenteil man.	Wallfreef. man. Fußteil man. Rücken man. Kopfteil man. Seitenteil man.	Wallfreef. elektr. Fußteil elektr. Rücken elektr. Kopfteil man. Seitenteil man.
KUNSTSTOFFF. SH 44	**82 X**	**82 O**	**81 X**	**81 O**	**80 X**	**80 O**
B/T/H ca.	206/89/107	206/89/107	169/89/107	169/89/107	149/89/107	149/89/107
SB/ST/SH ca.	-/52/44	-/52/44	-/52/44	-/52/44	-/52/44	-/52/44
GB/GT/GH ca.	220/166/107	220/166/107	183/166/107	183/166/107	163/166/107	163/166/107
Stoffverbrauch	9.05	9.00	8.00	7.95	7.40	7.35

STOFF
Fremdstoff
08
09
10
11
12
13
14
15
16
18
20
24
30
33

LEDER
18
22
24
27
31
33
35
45

himolla

4515
CUMULY WALLFREE

	SOFA 3-SITZER	SOFA 2 1/2-SITZER	SOFA 2-SITZER	SESSEL	HOCKER MANUELL
	2 Sitzfelder Seitenteil man.	Seitenteil man.	Seitenteil man.	Seitenteil man.	inkl. Stauraum in Formasoft Polyschaum
					
KUNSTSTOFFF. SH 44	**12 X**	**11 X**	**10 X**	**04 X**	
					01 X
B/T/H ca.	206/89/107	169/89/107	149/89/107	81/89/107	65/53/42
SB/ST/SH ca.	-/52/44	-/52/44	-/52/44	-/52/44	-/-/42
GB/GT/GH ca.	220/89/107	183/89/107	163/89/107	95/89/107	65/53/42
Stoffverbrauch	7.80	6.85	6.40	4.45	1.65

STOFF
Fremdstoff
08
09
10
11
12
13
14
15
16
18
20
24
30
33

LEDER
18
22
24
27
31
33
35
45

himolla

4515
CUMULY WALLFREE

SOFAS

	B 149 T 89 SB -	B 169 T 89 SB -	B 206 T 89 SB -
	10	**11**	**12**
SH 44 / KUNSTST.-FUSS	X	X	X

SOFAS MIT FUNKTION

	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree
	B 149 T 89 SB -	B 149 T 89 SB -	B 169 T 89 SB -	B 169 T 89 SB -	B 206 T 89 SB -	B 206 T 89 SB -
	80	**80**	**81**	**81**	**82**	**82**
SH 44 / KUNSTST.-FUSS	O	X	O	X	O	X

SESSEL

	B 81 T 89 SB -
	04
SH 44 / KUNSTST.-FUSS	X

HOCKER

	manuell B 65 T 53 SB -
	01
SH 42 / KUNSTST.-FUSS	X

himolla