



Typenplan


7917 von K+W Polstermöbel - Eckbank in Ocean

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von K+W Polstermöbel GmbH & Co. KG, Am Riegel 24, 96268 Mitwitz, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17



Abbildung

Bank: 3X-Bankelement links
6E-Anbauecke rechts
Fuß B Metallkufe schwarz Struktur
Stuhl: 7869 1A Freischwinger Metall schwarz Struktur
Tisch: 5010 8B Funktionstisch in Eiche terra Nachbildung Bodenplatte
Bezug: MDF schwarz ummantelt, Rohre in schwarz Struktur Microfaser
925-52

Optionen



Modellaufbau

Gestell: Tragende Teile aus Buchen- und Schichtholz
Sitz: Wellenunterfederung mit solider Polyätherschaumpolsterung (Sandwichbauweise)
Rücken: Solide Polyätherschaumpolsterung
Fuß: **A** Wange bezogen im Originalbezug mit Holzplatte silberfarbig lackiert
Abstandshalter in Buche silberfarbig lackiert
B Metallkufe Edelstahl gebürstet mit Abstandshalter in Buche edelstahlfarbig lackiert oder Metall schwarz Struktur mit Abstandshalter Buche schwarz lackiert

Modellbeschreibung

Das Bestseller-Silaxx-Programm - jetzt mit noch mehr Möglichkeiten. Dieses Modell im zeitlosen Design besticht mit außergewöhnlichem, softig-legerem Komfort (Schaumaufbau in Sandwichbauweise). Wählen Sie aus 2 Fußvarianten ihren Favoriten aus: A Wange bezogen oder B Metallkufe Edelstahloptik oder Metall schwarz Struktur. Durch die Kassettensteppung im Sitz ergibt sich ein Rastermaß von 32 cm. Die Wunsch-Maß-Bank: Kürzen Sie die Anbauelemente mit offenem Abschluss um 8, 16 oder 24 cm (gegen Aufpreis). Dadurch wird die Sitzfläche am offenen Abschluss verkürzt. Empfehlung: Zur Wange A empfehlen wir den Freischwinger 7869 mit Untergestell champagnerfarbig und zu Kufe B mit Untergestell Edelstahloptik gebürstet oder Metall schwarz Struktur.

Details



Fuß A




Fuß B




Kassettensteppung



Planungsbeispiel
Wange bezogen



Anbauelemente -
Wunsch-Maß-Kürzung



Breite / Tiefe / Höhe

Sitzhöhe: 49 cm, Sitztiefe: 50 cm

Solobänke



128/67/88
Solobank



160/67/88
Solobank



192/67/88
Solobank

1F

1G

1H

Eckelemente



133/67/88
Anbauecke li/re



165/67/88
Anbauecke li/re



197/67/88
Anbauecke li/re

5D links
6D rechts

5E links
6E rechts

5F links
6F rechts

Anbauelemente



99/67/88
Bankelement li/re



131/67/88
Bankelement li/re



163/67/88
Bankelement li/re




195/67/88
Bankelement li/re

3P links
4P rechts


3Q links
4Q rechts

3R links
4R rechts


3S links
4S rechts




128/67/88
Bankelement li/re mit offenem Abschluss
3W links
4W rechts



160/67/88
Bankelement li/re mit offenem Abschluss
3X links
4X rechts



192/67/88
Bankelement li/re mit offenem Abschluss
3Y links
4Y rechts



224/67/88
Bankelement li/re mit offenem Abschluss
3Z links
4Z rechts

Bankelement mit offenem Abschluss:

Bitte beachten Sie, dass hier der **Rücken** am offenen Abschluss um ca. 32 cm verkürzt ist.
Wunsch-Maß-Kürzung **der Sitzfläche** nur bei **Bankelement mit offenem Abschluss** möglich! Gegen Aufpreis (siehe Seite 5)


Hockerbänke



120/48/49
Hockerbank



144/48/49
Hockerbank



168/48/49
Hockerbank

1W

1X

1Y

Stützfuß



Stützfuß bezogen



Stützfuß Metallkufe

2L


2N

 = Fuß

Wichtiger Hinweis:

Für die Verbindung von zwei Anbauelementen links/rechts ist unter der Verbindung für die Stabilität ein zusätzlicher Stützfuß notwendig.

Achtung: Die Piktogramme dienen nur zur Verdeutlichung der Grundform! Abbildung zeigt immer das linke Teil! Alle Maße sind ca.-Angaben.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.




Breite / Tiefe / Höhe

Sitzhöhe: 49 cm, Sitztiefe: 50 cm


DIE WUNSCH-MAß-BANK

Kürzen Sie die Anbauelemente mit offenem Abschluss auf ihr Planmaß!


Anbauelemente mit offenem Abschluss - Kürzung um 8 cm



120/67/88
Bankelement li/re mit offenem Abschluss
CW links
DW rechts



152/67/88
Bankelement li/re mit offenem Abschluss
CX links
DX rechts



184/67/88
Bankelement li/re mit offenem Abschluss
CY links
DY rechts



216/67/88
Bankelement li/re mit offenem Abschluss
CZ links
DZ rechts

Bitte beachten Sie, dass der Rücken am offenen Abschluss um ca. 24 cm verkürzt ist.

Anbauelemente mit offenem Abschluss - Kürzung um 16 cm



112/67/88
Bankelement li/re mit offenem Abschluss
LW links
MW rechts



144/67/88
Bankelement li/re mit offenem Abschluss
LX links
MX rechts



176/67/88
Bankelement li/re mit offenem Abschluss
LY links
MY rechts



208/67/88
Bankelement li/re mit offenem Abschluss
LZ links
MZ rechts

Bitte beachten Sie, dass der Rücken am offenen Abschluss um ca. 16 cm verkürzt ist.

Anbauelemente mit offenem Abschluss - Kürzung um 24 cm



104/67/88
Bankelement li/re mit offenem Abschluss
UW links
VW rechts



136/67/88
Bankelement li/re mit offenem Abschluss
UX links
VX rechts



168/67/88
Bankelement li/re mit offenem Abschluss
UY links
VY rechts



200/67/88
Bankelement li/re mit offenem Abschluss
UZ links
VZ rechts

Bitte beachten Sie, dass der Rücken am offenen Abschluss um ca. 8 cm verkürzt ist.

Achtung: Die Piktogramme dienen nur zur Verdeutlichung der Grundform! Abbildung zeigt immer das linke Teil! Alle Maße sind ca.-Angaben. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.