

# Möbel LETZ

*Finden und Wohlfühlen*



## Typenplan

7917 von K+W Formidable Home Collection - Eckbank in Schwarz


### **Wichtiger Hinweis für Sie**

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von K+W Polstermöbel, Am Riegel 24, 96268 Mitwitz, Deutschland, [info@kwmoebel.de](mailto:info@kwmoebel.de)

Möbel Letz GmbH  
Am Gewerbepark 11  
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17



### Abbildung

- Bank:** 3X-Bankelement links  
6E-Anbauecke rechts
- Stuhl:** 7869 1A Freischwinger Edelstahloptik gebürstet
- Tisch:** 7822 2B Funktionstisch in San Remo Eiche grau Nachbildung

**Bezug:** Leder Casay 81

### Optionen



Kontrastnaht  
nicht möglich



Bezugskombination  
möglich

### Modellaufbau

- Gestell:** Tragende Teile aus Buchen- und Schichtholz
- Sitz:** Wellenunterfederung mit solider Polyätherschaumpolsterung (Sandwichbauweise)
- Rücken:** Solide Polyätherschaumpolsterung
- Fuß:** **A** Wange bezogen im Originalbezug mit Holzplatte silberfarbig lackiert  
Abstandshalter in Buche silberfarbig lackiert  
**B** Metallkufe Edelstahloptik gebürstet  
Abstandshalter in Buche edelstahlfarbig lackiert

### Modellbeschreibung

Das Bestseller-Silaxx-Programm - jetzt mit noch mehr Möglichkeiten. Dieses Modell im zeitlosen Design besticht mit außergewöhnlichem, softig-legerem Komfort (Schaumaufbau in Sandwichbauweise). Wählen Sie aus 2 Fußvarianten ihren Favoriten aus: A Wange bezogen oder B Metallkufe Edelstahloptik. Durch die Kassettensteppung im Sitz ergibt sich ein Rastermaß von 32 cm. Die Wunsch-Maß-Bank: Kürzen Sie die Anbauelemente mit offenem Abschluss um 8, 16 oder 24 cm (gegen Aufpreis). Dadurch wird die Sitzfläche am offenen Abschluss verkürzt. Empfehlung: Zur Wange A empfehlen wir den Freischwinger 7869 mit Untergestell champagnerfarbig und zu Kufe B mit Untergestell Edelstahloptik gebürstet.

### Details



Fuß A




Fuß B




Kassettensteppung



Planungsbeispiel  
Wange bezogen



Anbauelemente -  
Wunsch-Maß-Kürzung



Breite / Tiefe / Höhe

Sitzhöhe: 49 cm, Sitztiefe: 50 cm

## Solobänke



128/67/88  
**Solobank**

1F



160/67/88  
**Solobank**

1G



192/67/88  
**Solobank**

1H

## Eckelemente



133/67/88  
**Anbauecke li/re**

**5D links**  
6D rechts



165/67/88  
**Anbauecke li/re**

**5E links**  
6E rechts



197/67/88  
**Anbauecke li/re**

**5F links**  
6F rechts

## Anbauelemente



99/67/88  
**Bankelement li/re**

**3P links**  
4P rechts



131/67/88  
**Bankelement li/re**

**3Q links**  
4Q rechts



163/67/88  
**Bankelement li/re**

**3R links**  
4R rechts



195/67/88  
**Bankelement li/re**

**3S links**  
4S rechts



128/67/88  
**Bankelement li/re mit offenem Abschluss**

**3W links**  
4W rechts



160/67/88  
**Bankelement li/re mit offenem Abschluss**

**3X links**  
4X rechts



192/67/88  
**Bankelement li/re mit offenem Abschluss**

**3Y links**  
4Y rechts



224/67/88  
**Bankelement li/re mit offenem Abschluss**

**3Z links**  
4Z rechts

### Bankelement mit offenem Abschluss:

Bitte beachten Sie, dass hier der **Rücken** am offenen Abschluss um ca. 32 cm verkürzt ist.  
Wunsch-Maß-Kürzung **der Sitzfläche** nur bei **Bankelement mit offenem Abschluss** möglich! Gegen Aufpreis (siehe Seite 5)

## Hockerbänke




120/48/49  
**Hockerbank**

1W



144/48/49  
**Hockerbank**

1X



168/48/49  
**Hockerbank**

1Y



**Stützfuß bezogen**

2L



**Stützfuß Metallkufe**


2N

 = Fuß

### Wichtiger Hinweis:

Für die Verbindung von zwei Anbauelementen links/rechts ist unter der Verbindung für die Stabilität ein zusätzlicher Stützfuß notwendig.

Achtung: Die Piktogramme dienen nur zur Verdeutlichung der Grundform! Abbildung zeigt immer das linke Teil! Alle Maße sind ca.-Angaben. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.



Breite / Tiefe / Höhe

Sitzhöhe: 49 cm, Sitztiefe: 50 cm

## DIE WUNSCH-MAß-BANK

Kürzen Sie die Anbauelemente mit offenem Abschluss auf ihr Planmaß!

### Anbauelemente mit offenem Abschluss - Kürzung um 8 cm



120/67/88

**Bankelement li/re  
mit offenem  
Abschluss**

**CW links**

DW rechts



152/67/88

**Bankelement li/re  
mit offenem  
Abschluss**

**CX links**

DX rechts



184/67/88

**Bankelement li/re  
mit offenem  
Abschluss**

**CY links**

DY rechts



216/67/88

**Bankelement li/re  
mit offenem  
Abschluss**

**CZ links**

DZ rechts

Bitte beachten Sie, dass der Rücken am offenen Abschluss um ca. 24 cm verkürzt ist.

### Anbauelemente mit offenem Abschluss - Kürzung um 16 cm



112/67/88

**Bankelement li/re  
mit offenem  
Abschluss**

**LW links**

MW rechts



144/67/88

**Bankelement li/re  
mit offenem  
Abschluss**

**LX links**

MX rechts



176/67/88

**Bankelement li/re  
mit offenem  
Abschluss**

**LY links**

MY rechts



208/67/88


**Bankelement li/re  
mit offenem  
Abschluss**

**LZ links**

MZ rechts

Bitte beachten Sie, dass der Rücken am offenen Abschluss um ca. 16 cm verkürzt ist.

### Anbauelemente mit offenem Abschluss - Kürzung um 24 cm




104/67/88

**Bankelement li/re  
mit offenem  
Abschluss**

**UW links**

VW rechts




136/67/88

**Bankelement li/re  
mit offenem  
Abschluss**

**UX links**

VX rechts




168/67/88

**Bankelement li/re  
mit offenem  
Abschluss**

**UY links**

VY rechts



200/67/88

**Bankelement li/re  
mit offenem  
Abschluss**

**UZ links**

VZ rechts

Bitte beachten Sie, dass der Rücken am offenen Abschluss um ca. 8 cm verkürzt ist.

alle Angaben sind ca. Maße B/T/H; Irrtümer vorbehalten

STOFF	Solobank	Solobank	Solobank	Anbauecke li/re	Anbauecke li/re	Anbauecke li/re	Bankelement li/re	Bankelement li/re	Bankelement li/re	Bankelement li/re
B/T/H ca.	1F 128/67/88	1G 160/67/88	1H 192/67/88	5D links 6D rechts 133/67/88	5E links 6E rechts 165/67/88	5F links 6F rechts 197/67/88	3P links 4P rechts 99/67/88	3Q links 4Q rechts 131/67/88	3R links 4R rechts 163/67/88	3S links 4S rechts 195/67/88
Verbrauch	3,64	4,29	5,14	4,23	5,01	5,66	2,86	3,71	4,29	5,20
ZUGABE										
04										
05										
06										
07										
08										
09										
10										
12										
22										
<b>LEDER *</b>										
Longl. Casay										
Longl. Bronco										
Longl. Cloud										
Longl. Gaucho										
Bison (Nubuk)										

\* **BITTE BEACHTEN:** Nur die aufgeführten Leder sind bei diesem Modell lieferbar!

### Preisfindung für Bezugskombinationen:











Durch den höheren Materialverbrauch und Handlingsaufwand gelten die jeweils höheren Stoff- oder Ledergruppen als Gesamtpreis.

Die Verarbeitung von Zier-, Kapp- oder Doppelnähten können in der Stoff- oder Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Es besteht die Möglichkeit, dass bei der Stoffausführung die Nähte entfallen bzw. durch einfache Nähte ersetzt werden.

„Zugabe“ bezieht sich nur auf Stoffe (Verbrauch in lfd. Meter, uni oder unauffällig gemustert mit einer Arbeitsbreite von ca. 140cm), Fremdleider kann nicht verarbeitet werden!

Achtung: Die Piktogramme dienen nur zur Verdeutlichung der Grundform! Abbildung zeigt immer das linke Teil! Alle Maße sind ca.-Angaben. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

alle Angaben sind ca. Maße B/T/H; Irrtümer vorbehalten

STOFF	Bankelament li/re mit offenem Abschluss	Bankelament li/re mit offenem Abschluss	Bankelament li/re mit offenem Abschluss	Bankelament li/re mit offenem Abschluss	Hockerbank	Hockerbank	Hockerbank	Stützfuß bezogen	Stützfuß Metallkufe
									
B/T/H ca.	<b>3W links</b> <b>4W rechts</b> 128/67/88	<b>3X links</b> <b>4X rechts</b> 160/67/88	<b>3Y links</b> <b>4Y rechts</b> 192/67/88	<b>3Z links</b> <b>4Z rechts</b> 224/67/88	<b>1W</b> 120/48/49	<b>1X</b> 144/48/49	<b>1Y</b> 168/48/49	<b>2L</b>	<b>2N</b>
Verbrauch	3,25	4,10	4,75	5,46	1,82	2,15	2,47	0,65	0,01
ZUGABE									
04									
05									
06									
07									
08									
09									
10									
12									
22									
<b>LEDER *</b>									
Longl. Casay Longl. Bronco Longl. Cloud Longl. Gaucho Bison (Nubuk)									
<b>Aufpreis für Wunsch-Maß-Kürzung</b>					 <p><b>Wunsch-Maß-Kürzung der Sitzfläche</b> (Die Rückenlehnenlänge bleibt unverändert), <b>bitte beachten:</b> Längere Lieferzeit aufgrund der Sonderanfertigung Wunschmaß!</p>				
<b>Kürzung 8cm</b>	<b>CW links</b> <b>DW rechts</b>	<b>CX links</b> <b>DX rechts</b>	<b>CY links</b> <b>DY rechts</b>	<b>CZ links</b> <b>DZ rechts</b>					
<b>Kürzung 16cm</b>	<b>LW links</b> <b>MW rechts</b>	<b>LX links</b> <b>MX rechts</b>	<b>LY links</b> <b>MY rechts</b>	<b>LZ links</b> <b>MZ rechts</b>					
<b>Kürzung 24cm</b>	<b>UW links</b> <b>VW rechts</b>	<b>UX links</b> <b>VX rechts</b>	<b>UY links</b> <b>VY rechts</b>	<b>UZ links</b> <b>VZ rechts</b>					

\* **BITTE BEACHTEN:** Nur die aufgeführten Leder sind bei diesem Modell lieferbar!

### Preisfindung für Bezugskombinationen:

Durch den höheren Materialverbrauch und Handlingsaufwand gelten die jeweils höheren Stoff- oder Ledergruppen als Gesamtpreis.

**Die Verarbeitung von Zier-, Kapp- oder Doppelnähten können in der Stoff- oder Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Es besteht die Möglichkeit, dass bei der Stoffausführung die Nähte entfallen bzw. durch einfache Nähte ersetzt werden.**

„Zugabe“ bezieht sich nur auf Stoffe (Verbrauch in lfd. Meter, uni oder unauffällig gemustert mit einer Arbeitsbreite von ca. 140cm), Fremdleder kann nicht verarbeitet werden!

Achtung: Die Piktogramme dienen nur zur Verdeutlichung der Grundform! Abbildung zeigt immer das linke Teil! Alle Maße sind ca.-Angaben. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.




**1A** Freischwinger mit Sitzsteppung  
Edelstahloptik gebürstet





**1B** Freischwinger mit Rückensteppung  
Metall champagnerfarbig



Optionen	Abmessungen	Modellaufbau
 Kontrastnaht nicht möglich Bezugskombination nicht möglich		<p><b>Gestell:</b> 1A Vierkantrohr Edelstahloptik gebürstet oder Metall champagnerfarbig 1B Vierkantrohr Edelstahloptik gebürstet oder Metall champagnerfarbig</p> <p><b>Sitz:</b> Schichtholz mit hochwertigem Kaltschaum</p> <p><b>Rücken:</b> Schichtholz mit solidem Polyätherschaum</p>



alle Angaben sind ca. Maße B/T/H; Irrtümer vorbehalten

STOFF	Freischwinger mit Sitzsteppung	Freischwinger mit Rückensteppung							
									
B/T/H ca.	1A 45/58/91	1B 45/58/91							
Verbrauch	1,00	1,05							
ZUGABE									
04									
05									
06									
07									
08									
09									
10									
12									
22									
<b>LEDER *</b>									
Longl. Casay									
Longl. Bronco									
Longl. Cloud									
Longl. Gaucho									
Bison (Nubuk)									

\* **BITTE BEACHTEN:** Nur die aufgeführten Leder sind bei diesem Modell lieferbar!

Die Verarbeitung von Zier-, Kapp- oder Doppelnähten können in der Stoff- oder Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Es besteht die Möglichkeit, dass bei der Stoffausführung die Nähte entfallen bzw. durch einfache Nähte ersetzt werden.

„Zugabe“ bezieht sich nur auf Stoffe (Verbrauch in lfd. Meter, uni oder unauffällig gemustert mit einer Arbeitsbreite von ca. 140cm), Fremdleider kann nicht verarbeitet werden!

Achtung: Die Piktogramme dienen nur zur Verdeutlichung der Grundform! Abbildung zeigt immer das linke Teil! Alle Maße sind ca.-Angaben. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.





Abbildung 2B Funktionstisch, Nachbildung San Remo Eiche grau

### Funktionstisch

Breite x Tiefe x Höhe

2A Funktionstisch mit Schiebe-/Ansteckplatte  
 2B Funktionstisch mit Schiebe-/Ansteckplatte

120-168x80x75 cm  
 130-178x90x75 cm

### Holzausführungen / Material

**Nachbildung** in San Remo Eiche grau

### Modellaufbau

Bodenplatte: Holzwerkstoff Edelstahldekor ummantelt  
 Untergestell: Holzwerkstoff Nachbildung  
 Platte: Holzwerkstoff Nachbildung  
 Ansteckplatte: Holzwerkstoff Nachbildung (innenliegend)

### Details




Funktionstisch ausgezogen




Ansteckplatte

alle Angaben sind ca. Maße B/T/H; Irrtümer vorbehalten



### **7822 2A**

Funktionstisch mit Schiebe-/Ansteckplatte (48cm)  
120-168 x 80 x 75cm  
Nachbildung San Remo Eiche grau



### **7822 2B**

Funktionstisch mit Schiebe-/Ansteckplatte (48cm)  
130-178 x 90 x 75cm  
Nachbildung San Remo Eiche grau