



Typenplan

Valpin living von Voglauer - Wohnwand 224 Eiche Altholz/ Glas

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von VOGLAUER Gschwandtner & Zwilling GmbH, Pichl 55, 5441 Abtenau, Österreich

Möbel Letz GmbH Am Gewerbepark 11 06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50 Fax.: 035383 - 6018 17



TYPENLISTE

Für die BESTELLUNG bitte folgende Punkte angeben:

MODELL: AL | Valpin

HOLZART:



EA | Eiche / Eiche Altholz



BEZUGSMATERIALIEN:

(bitte Kurzzeichen und Farbbezeichnung angeben)

STOFFE:









LEDER:



ARTIKELKURZZEICHEN:

von jedem Artikel das Artikelkurzzeichen angeben. Achtung: Artikelspezifische Ergänzungen zusätzlich anführen!

Bestellbeispiel: Modell Alpin, Eiche Altholz

AL19A-A-R Lowboard 192/34, 1 Klappe, 1 Lade, Akzentlade rechts, Akzent anthrazit, B/T/H 192/55/34 cm

A-K Kabelmanagement
A-S12 Schublade 128 statt Klappe

AV64G-R Vitrine 64, 1-türig, Türanschlag rechts, B/T/H 64/42,3/194 cm

A-LS4 Beleuchtung mit Schalter

AB20 LT Sitzbank abgerundet 207 cm, mit Leder LT testa di moro, B/T/H 206,5/69,6/84 cm







Konstruktiver Aufbau / Belastbarkeiten:

Korpus: Tischlerplatte echtholzfurniert

Fronten / Abdeckplatten: Tischlerplatte echtholzfurniert mit Hirnholzbekantung, Kuben Hirnholzfurnier

Akzent: Colorglas satiniert

Fachböden: Hinter Holztüren Holzfächer, hinter durchsichtigen Frontgläsern Glasfächer (Parsol bronce)

Dursichtige Frontgläser und Glasborde: ESG Parsol grau (Einscheibensicherheitsglas)

Laden: Gezinkte Massivholzladen (Eiche) mit verdecktem, leichtgängigen Vollauszug

Frontprofile / Griffe: Aluminium Edelstahleffekt eloxiert (EL02)

Steinkuben: Echtes Quarzit-Schiefer (mit Wasserstrahl in dünne Steinfurniere geschnitten und mit Tischlerplatte verklebt)

Tische: Tischlerplatte: Tischlerplatte echtholzfurniert oder Massivholz - widerstandsfähige Holzoberfläche aus Lackwachsgemisch mit naturnaher Griffhabtik

Gestell: Massivholz

Belastbarkeiten: Glasfachböden 6 mm: max. 5 kg Schubladen bis 80 cm Breite: max. 10 kg

Holzfachböden: max. 15 kg Schubladen über 80 cm Breite: max. 25 kg Stühle: max. 110 kg Hängeelemente: It. Typenliste

Beleuchtung (optional)

Alle Beleuchtungssysteme werden von VOGLAUER fix in die Möbel eingebaut und verkabelt. Jedes beleuchtete Element hat ein eigenes Betriebsgerät bzw. einen Trafo und ein Netzkabel (ca. 2,5 m) mit EURO-Stecker.

Schaltung wahlweise: • mit innenliegendem Miniwippschalter

• mit Funkschaltung und Dimmer (für jedes Möbelelement wird ein eigener Funk-Handsender mitgeliefert -

(es können nachträglich mehrere Beleuchtungen auf einen Handsender eingelernt werden)

Leb-Spot: 2 Watt/Stk, COB LED-Streifen mit durchgehender Phosphorschicht: 5 Watt/lfm, LED-Glaskanal (Q-Line): 7 Watt/lfm

Energieverbrauchskennzeichnung: Für alle VOGLAUER Möbel mit Beleuchtung gilt folgendes: "Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F". Die Leuchtmittel und die dazugehörigen Betriebsgeräte können nur durch qualifiziertes Personal ausgetauscht werden.

Holzwerkstoffe - Raumklima:

Trotz sorgfältigster Verarbeitung ist Holz ein lebender Rohstoff, der auf Veränderungen der Luftfeuchtigkeit reagiert und sich klimatischen Gegebenheiten anpasst. Unterschiedliche Farben, Strukturen, kleine Risse, leichter Verzug oder offene Äste können unvermeidbar die Folge sein. Ein ideales Raumklima für Möbel besteht bei ca. 18-23 °C sowie bei ca. 45-55 % Luftfeuchtigkeit. Damit Verzug oder Risse auf ein Minimum reduziert werden, sollten Vollholzmöbel möglichst geringen Temperatur- bzw. Luftfeuchtigkeitsschwankungen ausgesetzt sein.

Geölte Holzoberflächen:

Unsere Hartöl-Wachskombinationen auf Basis pflanzlicher Öle entsprechen den höchsten Umweltstandards und sind Bioprodukten gleichzusetzen. Die geölte Oberfläche ist atmungsaktiv und verbessert das Raumklima. Die Oberfläche ist antistatisch, also staub- und schmutzabweisend.

Pflege von geölter Oberfläche: Um den Wert der geölten Möbel von VOGLAUER zu erhalten, wird ein Nachölen ca. alle 6-8 Monate empfohlen. Tragen Sie das VOGLAUER Pflegeöl ("Pflegeöl" - siehe Zubehör) mit einem weichen und nicht fasernden Lappen dünn auf und verreiben Sie es gleichmäßig in Faserrichtung. Anschließend mit einem trockenen Baumwolltuch auspolieren. Die Oberfläche wird seidendlänzend und samtweich.

Möbelbezugsmaterialien:

- Lodenstoff aus 100 % reiner Schurwolle
- Vintagestoff aus 100 % Microfaser (PES)
- Kräftiges weiches Rindnappaleder mit Narbenbild und markantem Millkorn.
- Curl-Stoff aus pflegeleichten Q2-Hitex®-Garnen (74% PAN, 26 % PES)
- Chalet-Stoff aus pflegeleichten Q2-Hitex®-Garnen (58% PAN, 42 % PES)

Die Erzeugung bzw. Bearbeitung von Stoffen und Leder bedingt viele Arbeitsschritte, weshalb leichte Farbabweichungen beim Endprodukt nicht zu vermeiden sind. Dies ist vor allem beim Vergleich zwischen Muster und Originalmöbel zu beachten. Die Faltenbildung entspricht einem natürlichen Vorgang und ist daher keine Minderung in der Qualität. Sie entsteht durch die Benutzung bzw. Dehnung der Bezugsmaterialien.

Wichtige Planungshinweise:

- Klären sie bauwerkbedingte Gegebenheiten, Hemmnisse, Maße und Belastungswerte bei der Bedarfsermittlung damit eine mangelfreie Vertragserfüllung gewährleistet ist.
- Klären Sie elektrische Vorleistungen für Anschluss- und Gerätetechnik (frei hängende Beleuchtungssysteme erfordern Kabelkanallösungen auf oder unter Putz).
 Jedes beleuchtete Element hat ein seperates Netzkabel (ca. 2,5 m) mit EURO-Stecker. Der Netzanschluss für die Beleuchtung (Steckdose, Kabelauslass) kann bei den Korpusmöbel hinter der gesamten Rückwand erfolgen (Rückwandluft ca. 23 mm).
- Türbänder sind vernickelt und 3-dimensional verstellbar. Entscheidend für das genaue Passen der Türen ist jedoch, dass die Möbel auf einem
 ebenen Boden aufgestellt werden; Unebenheiten können mit den Möbelstellfüßen ausgeglichen werden. Einige Korpusmöbel mit Drehtüren
 können anschlagseitig nur mit Wandabstand laut Skizze montiert werden, da die Türen beim Öffnen konstruktionsbedingt austragen (Beim jeweiligen Typ angeführt).
- Alle in der Typenliste angegebene Maße sind theoretische Circamaße und können insbesondere durch Summentoleranzen von den wirklichen Maßen abweichen. Griff- oder sonstige unwesentliche Bauteilüberstände sind in den Gesamtmaßen nicht berücksichtigt.

Montage der Möbel

Auch Standelemente müssen wegen der großen Türen und Vollauszugsladen gegen Kippen an die Wand befestigt werden. VOGLAUER liefert das passende Montagezubehör für festes Mauerwerk mit. Für Leichtbauwände muss der Fachmonteur geeignete Dübel und Schrauben selbst besorgen. VOGLAUER übernimmt für die Montage keine Haftung! Alle Möbel werden von VOGLAUER im Werk zusammengebaut und individuell angepasst. Sperrige Möbel sind für Montagezwecke zerlegbar oder werden zerlegt angeliefert. Für nicht zusammengebaute Möbel liefert VOGLAUER entsprechende Montageskizzen mit.

VOGLAUER Möbelgütepass:



	links und rechts je 1 Einle	egeboden	links und rechts je 1 Einle	egeboden	Türen beim Öffnen austr abstand erforderlich)	ragend (3 cm Wand-		
	.,.	-		-	1	- • • • •		
					1 Einlegeboden			
	B/T/H in cm: 1	128 / 54,9 / 82	B/T/H in cm: 1	128 / 54,9 / 82	B/T/H in cm:	128 / 51,6 / 82		
Beschreibung	Sideboard 128 mi 1 Lade, Ausf		Sideboard 128 mi 1 Lade, Ausfü		Sideboard	128, 2-türig		
Artikelnummer	AS1	2K-L	AS1	2K-R	AS	12T		
	links und rechts je 1 Einle	egeboden	links und rechts je 1 Einle	egeboden	links und rechts je 1 Einl	legeboden	links und rechts je 1 Einl	egeboden
			*					
	B/T/H in cm: 1	128 / 54,9 / 82	B/T/H in cm: 1	128 / 54,9 / 82	B/T/H in cm:	128 / 54,9 / 82	B/T/H in cm:	128 / 54,9 / 82
Beschreibung	Sideboard 128 m 2 Türen, 1 Lade,	nit Kubus, Akzent, Ausführung links	Sideboard 128 m 2 Türen, 1 Lade, A	it Kubus, Akzent, Ausführung rechts		mit Steinkubus, Ausführung links		mit Steinkubus, Ausführung rechts
Akzent	optiwhite	anthrazit	optiwhite	anthrazit	-		-	
Artikelnummer	AS12KA-O-L	AS12KA-A-L	AS12KA-O-R	AS12KA-A-R	AS1	2S-L	AS1	2S-R
Türen beim Öffnen an- schlagseitig austragend (3 cm Wandabstand erforderlich)	1 Einlegeboden		1 Einlegeboden		links 1 Einlegeboden		rechts 1 Einlegeboden	
	B/T/H in cm: 1	128 / 51,6 / 82	B/T/H in cm: 1	128 / 51,6 / 82	B/T/H in cm:	160 / 51,6 / 82	B/T/H in cm: 1	160 / 51,6 / 82
Beschreibung	Sideboard 12 Akzent, Ausf	8, 2-türig, mit führung links	Sideboard 12 Akzent, Ausfi	8, 2-türig, mit ührung rechts	Sideboard 160 mit Akzent, Au	, 3 Laden, 1 Tür usführung links		Laden, 1 Tür mit ührung rechts
Akzent	optiwhite	anthrazit	optiwhite	anthrazit	optiwhite	anthrazit	optiwhite	anthrazit
Artikelnummer	AS12A-O-L	AS12A-A-L	AS12A-O-R	AS12A-A-R	AS16L-O-L	AS16L-A-L	AS16L-O-R	AS16L-A-R
	links 1 Einlegeboden		rechts 1 Einlegeboden		links 1-türig: 1 Einlegeborechts 2-türig: 1 Einlegel	oden boden		
Türen beim Öffnen an- schlagseitig austragend (3 cm Wandabstand erforderlich)	3		3					
	B/T/H in cm: 1	192 / 51,6 / 82	B/T/H in cm: 1	192 / 51,6 / 82	B/T/H in cm:	192 / 51,6 / 82		
Beschreibung	Sideboard 192, mit Akzent, Au	3 Laden, 1 Tür ısführung links	Sideboard 192, 3 Akzent, Ausfü	Laden, 1 Tür mit ührung rechts	Sideboard 192 n	nit Akzent, 3-türig		
Akzent	optiwhite	anthrazit	optiwhite	anthrazit	optiwhite	anthrazit		
Artikelnummer	AS19L-O-L	AS19L-A-L	AS19L-O-R	AS19L-A-R	AS19T-O	AS19T-A		



	links und rechts je 1 Einle	egeboden	links und rechts je 1 Einl	egeboden	links und rechts je 1 Einl	egeboden	links und rechts je 1 Ein	legeboden
			A Company of the Comp					
Beschreibung	Sideboard 160 mi	it Kubus, 3 Türen, führung links	Sideboard 160 m	it Kubus, 3 Türen, ührung rechts	Sideboard 160	nit Steinkubus, Ausführung links	Sideboard 160	160 / 54,9 / 82 mit Steinkubus, Ausführung rechts
Artikelnummer		6K-L		6K-R		6S-L		6S-R
	links und rechts je 1 Einle	egeboden	links und rechts je 1 Einl	egeboden	links und rechts je 1 Einl	egeboden	links und rechts je 1 Ein	legeboden
	B/T/H in cm: 1	160 / 54,9 / 82	B/T/H in cm:	160 / 54,9 / 82	B/T/H in cm:	192 / 54,9 / 82	B/T/H in cm:	192 / 54,9 / 82
Beschreibung	Sideboard 160 m 3 Türen, 1 Lade,	nit Kubus, Akzent, Ausführung links	Sideboard 160 m 3 Türen, 1 Lade,	it Kubus, Akzent, Ausführung rechts	Sideboard 192 m 3 Türen, 1 Lade,	nit Kubus, Akzent, Ausführung links	Sideboard 192 n 3 Türen, 1 Lade,	nit Kubus, Akzent, Ausführung rechts
Akzent	optiwhite	anthrazit	optiwhite	anthrazit	optiwhite	anthrazit	optiwhite	anthrazit
Artikelnummer	AS16KA-O-L	AS16KA-A-L	AS16KA-O-R	AS16KA-A-R	AS19KA-O-L	AS19KA-A-L	AS19KA-O-R	AS19KA-A-R
	links und rechts je 1 Einl	egeboden	links und rechts je 1 Einl	egeboden	links und rechts je 1 Einl	egeboden	links und rechts je 1 Ein	legeboden
Rocchroibung	Sideboard 192 mi	192 / 54,9 / 82 it Kubus, 3 Türen,	Sideboard 192 m	192 / 54,9 / 82 it Kubus, 3 Türen,	Sideboard 192	192 / 54,9 / 82 mit Steinkubus,	Sideboard 192	192 / 54,9 / 82 mit Steinkubus,
Beschreibung Artikelnummer		führung links 9K-L	1 Lade, Ausf	ührung rechts 9K-R		Ausführung links 9S-L		Ausführung rechts 9S-R
Aluvenininiei	ASI	VIV-F	ASI	VIX-IX	ASI	JU-L	AST	JU-1\
	links 1 Einlegeboden		rechts 1 Einlegeboden					
	B/T/H in cm: 2	224 / 51,6 / 82	B/T/H in cm: :	224 / 51,6 / 82				
Beschreibung		l, 1 Schiebetür, sführung links	Sideboard 224 3 Laden, Aust	, 1 Schiebetür, ührung rechts				
Akzent	optiwhite	anthrazit	optiwhite	anthrazit				
Artikelnummer	AS22L-O-L	AS22L-A-L	AS22L-O-R	AS22L-A-R				



	Türen beim Öffnen ansch (3 cm Wandabstand erfo	nlagseitig austragend rderlich)	Türen beim Öffnen ansch (3 cm Wandabstand erfor	nlagseitig austragend rderlich)	2 Einlegeböden		2 Einlegeböden	
	3 Einlegeböden	•	3 Einlegeböden	,				
	B/T/H in cm: 6	<u> </u>	B/T/H in cm: 6		B/T/H in cm: 6		B/T/H in cm: 6	<u> </u>
Beschreibung	Highboard 6- Akzent, Türa		Highboard 64, 1- Türanschl	türig mit Akzent, ag rechts	Highboard 64, 2 Akzent, Türa	Laden, 1 Tür mit nschlag links	Highboard 64, 2 Akzent, Türan	Laden, 1 Tür mit schlag rechts
Akzent	optiwhite	anthrazit	optiwhite	anthrazit	optiwhite	anthrazit	optiwhite	anthrazit
Artikelnummer	AH64T-O-L	AH64T-A-L	AH64T-O-R	AH64T-A-R	AH64TL-O-L	AH64TL-A-L	AH64TL-O-R	AH64TL-A-R
			oben 1 fester Boden außen je 1 Einlegeboden mitte Apothekerauszug (3 unten 2 Schubladen		je 3 Einlegeböden			
	R/T/H in cm· 6	54/423/130			B/T/H in cm: 1	28 / 42 3 / 130		
Dozeksi kuz-	B/T/H in cm: 6	•	B/T/H in cm: 96	6/42,3/146,2	B/T/H in cm: 1:			
Beschreibung	Highboard 64, 5	5 Laden, Akzent	B/T/H in cm: 96 Highboard 96, mit	6/42,3/146,2 Apothekerauszug	Highboard 128, 3	d-türig mit Akzent		
Beschreibung Akzent Artikelnummer		•	B/T/H in cm: 96	6/42,3/146,2				



	links je 3 Einlegeböden rechts 2 feste Böden, je 1 Einlegeboden	links und rechts je 3 Einle mitte 2 feste Böden, 1 Ei	egeböden nlegeboden	links 5 Einlegeböden rechts 2 feste Böden, je 3	3 Einlegeböden		
Beschreibung Artikelnummer	B/T/H in cm: 96 / 42,3 / 130 Highboard 96, 2-türig mit Vitrinenteil AH96G	B/T/H in cm: 1 Highboard 128, 3-t	ürig mit Vitrinenteil	B/T/H in cm: 9 Vitrine 96, 2-tü	rig, Glas mittig		
						-	
Beleuchtung mit Scha		A-LS2) A-LF2)		(A-LS)		<u> </u> 	
Deleaching Hill Fulli	oben und unten je 1 fester Boden mitte je 3 Einlegeböden	oben und unten je 1 feste mitte je 3 Einlegeböden	er Boden	oben und unten je 2 feste Böden, 1 Einleg	•	oben und unten je 2 feste Böden, 1 Einle	geboden
	B/T/H in cm: 64 / 42,3 / 194	B/T/H in cm: 6	64 / 42,3 / 194	B/T/H in cm: 6	64 / 42,3 / 194	B/T/H in cm:	64 / 42,3 / 194
Beschreibung	Vitrine 64, 1-türig, Türanschlag links	Vitrine 64, 1-türig,	Türanschlag rechts	Vitrine 64, 2 Türe Ausführu	n, Akzentnische, ung links	Vitrine 64, 2 Türe Ausführu	en, Akzentnische, ing rechts
Akzent	-	-	-	optiwhite	anthrazit	optiwhite	anthrazit
Artikelnummer	AV64G-L	AV64	IG-R	AV64A-O-L	AV64A-A-L	AV64A-O-R	AV64A-A-R
Dalawahi wa a wit Cah		A LC4)			//	1 000)	
Beleuchtung mit Sch		A-LS4) A-LF4)				-LS2S) -F2S)	
Dolodontally mit i am	links 2 feste Böden 3 Finlegehöden			links 2 feste Böden, 3 Eir rechts 5 Einlegeböden			
	rechts 5 Einlegeböden	links 5 Einlegeböden rechts 2 feste Böden, 3 E	Einlegeböden	rechts 5 Einlegeböden		links 5 Einlegeböden rechts 2 feste Böden, 3	Einlegeböden
	DIT/U1:0 200:06/1404	D.T.U.	06 140 2 1404	D/T/Lin and	06 140 2 1404	D/T#1:	06 / 42 2 / 40 4
	B/T/H in cm: 96 / 42,3 / 194 Vitrine 96 mit Akzent, 2-türig,	B/T/H in cm: 9	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	B/T/H in cm: 9 Vitrine 96, 2-tü			96 / 42,3 / 194 ürig, Glas- und
Beschreibung	Ausführung links	Ausführu	ng rechts	Holztür, Ausf	ührung links	Holztür, Ausf	ührung rechts
Akzent	optiwhite anthrazit	optiwhite	anthrazit		-	43 /6	 CC D
Artikelnummer	AV96A-O-L AV96A-A-L	AV96A-O-R	AV96A-A-R	AV96	0G-L	AV9	6G-R
Beleuchtung mit Sch	<u>l</u> alter		/Δ-	LS2)			
Beleuchtung mit Fun				LF2)			
			(, ,	,			



	Für Kabelführung unten keine Rückwand (14,6 cr	n frei)	Für Kabelführung unten keine Rückwand (14,6 c 1 Mittelseite (Fachb. 93+	m frei) 61 cm)	Für Kabelführung unten keine Rückwand (14,6 c 1 Mittelseite (Fachb. 61-	m frei) +125 cm)	Für Kabelführung Rückw	vandluft 8,4 cm
	B/T/H in cm:	128 / 55 / 34	B/T/H in cm:	160 / 55 / 34	B/T/H in cm:	192 / 55 / 34	B/T/H in cm:	128 / 55 / 66
Beschreibung	Lowboard 128	3/34, 1 Klappe	Lowboard 160	0/34, 1 Klappe	Lowboard 192	2/34, 1 Klappe	Lowboard 128	/66, 2 Klappen
Artikelnummer	AL	12	AL	.16	AL	_19	AL	H12
Lade 128 statt Klappe		(A-S12)		C16\		 (10)	,	-S12)*
Doppelschublade statt Kabelmanagement	: Klappe -	-	(A-	-S16)	(A-S (A-K)	519)		•
Trabellilariagement	Für Kabelführung unten		Für Kabelführung unten		Für Kabelführung		Für Kabelführung	
Türen beim Öffnen an- schlagseitig austragend	keine Rückwand (14,6 cr	n frei)	keine Rückwand (14,6 c	m frei)	Rückwandluft 8,4 cm links 1 Einlegeboden		Rückwandluft 8,4 cm rechts 1 Einlegeboden	
(3 cm Wandabstand erforderlich)	B/T/H in cm:	192 / 55 / 34	B/T/H in cm:	192/55/34	B/T/H in cm:	: 192 / 55 / 66	B/T/H in cm:	192 / 55 / 66
Beschreibung	Lowboard 192/3 Holzklappe, Au			34, Akzentlade, sführung rechts		/66, 1 Akzenttür, usführung links		66, 1 Akzenttür, sführung rechts
Akzent	optiwhite	anthrazit	optiwhite	anthrazit	optiwhite	anthrazit	optiwhite	anthrazit
Artikelnummer	AL19A-O-L	AL19A-A-L	AL19A-O-R	AL19A-A-R	ALH19A-O-L	ALH19A-A-L	ALH19A-O-R	ALH19A-A-R
Lade 128 statt Klappe					(A-S12)*			
Kabelmanagement			je 1 Einlegeboden		(A-K)			
Türen beim Öffnen an- schlagseitig austragend (3 cm Wandabstand erforderlich)			je i Elillegeboden					
Für Kabelführung Rückwandluft 8,4 cm			B/T/H in cm:	192 / 55 / 66				
Beschreibung			Lowboard 19:	2/66, 2 Türen, den + offen				
Akzent		-	optiwhite	anthrazit				
Artikelnummer			ALH19T-O	ALH19T-A				
Kabelmanagement	1	<u> </u>	A-K)				T	
	links und rechts je 1 Eink	egeboden	links und rechts je 1 Einl	egeboden	links und rechts je 1 Einl	legeboden		
Für Kabelführung Rückwandluft 8,4 cm	B/T/H in cm: 1	60 / 58,3 / 50	B/T/H in cm:	160 / 58,3 / 50	B/T/H in cm:	160 / 58,3 / 50		
Beschreibung	Lowboard 160	/50, 2 Klappen	Lowboard 160/50	, 2 Akzentklappen	Lowboard 160/50 mit	Steinkubus, 2 Klappen		
Akzent			optiwhite	anthrazit	-]	
Artikelnummer	AL1	16K	AL16KA-O	AL16KA-A	AL	168		
Kubus mit Tür	[(Δ.	-T) Türa	nschlag links				-	
Lade 64 statt Klappe	(A:	i, iula	-	\-S64)*			1	
Kabelmanagement			•	4-K)			1	



	links 1 Einlegeboden	rechts 1 Einlegeboden	links 1 Einlegeboden		rechts 1 Einlegeboden	
						TVI
Für Kabelführung Rückwandluft 8,4 cm			7 1/1/8	•	7	1///19/
	B/T/H in cm: 192 / 58,3 / 50	B/T/H in cm: 192 / 58,3 / 50	B/T/H in cm: 1	192 / 58,3 / 50	B/T/H in cm:	192 / 58,3 / 50
<u> </u>	Lowboard 192/50, 2 Klappen,	Lowboard 192/50, 2 Klappen,	Lowboard 192/	50. 2 Klappen.	Lowboard 192/50.	2 Klappen, 1 Lade,
Beschreibung	1 Lade, Ausführung links	1 Lade, Ausführung rechts	1 Lade, Akzent, A	Ausführung links	Akzent, Ausf	ührung rechts
Akzent			optiwhite	anthrazit	optiwhite	anthrazit
Artikelnummer	AL19K-L	AL19K-R	AL19KA-O-L	AL19KA-A-L	AL19KA-O-R	AL19KA-A-R
Kubus mit Tür		(A-	·			
Lade 64 statt Klappe		,	A-S64)			
Lade 96 statt Klappe		,	A-S96)			
Kabelmanagement	T	,	4-K)		T	
	links 1 Einlegeboden	rechts 1 Einlegeboden	links 1 Einlegeboden		rechts 1 Einlegeboden	
== 14 1 15						
Für Kabelführung Rückwandluft 8,4 cm						
	B/T/H in cm: 192 / 58,3 / 50	B/T/H in cm: 192 / 58,3 / 50	B/T/H in cm: 2	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		224 / 58,3 / 50
Beschreibung	Lowboard 192/50 mit Steinkubus, 2 Klappen, 1 Lade, Ausführung links	Lowboard 192/50 mit Steinkubus, 2 Klappen, 1 Lade, Ausführung rechts	Lowboard 224/50 2 Klappen, 1 Lade) mit Steinkubus, , Ausführung links	Lowboard 224/5 2 Klappen, 1 Lade	0 mit Steinkubus, , Ausführung rechts
Artikelnummer	AL19S-L	AL19S-R	AL2	2S-L	AL2	2S-R
Lade 96 statt Klappe	(,	A-S96)				
Lade 128 statt Klappe		-		(A	-S128)	
Lade 64 statt Klappe			A-S64)			
Kabelmanagement		(/	4-K)			
	links 1 Einlegeboden	rechts 1 Einlegeboden	links 1 Einlegeboden		rechts 1 Einlegeboden	
Für Kabelführung Rückwandluft 8,4 cm			1997	*	-	
Rückwandluft 8,4 cm			T + 1/18/1	•		Gl/cl
	B/T/H in cm: 224 / 58,3 / 50	B/T/H in cm: 224 / 58,3 / 50	B/T/H in cm: 2			224 / 58,3 / 50
Beschreibung	Lowboard 224/50, 2 Klappen, 1 Lade, Ausführung links	Lowboard 224/50, 2 Klappen, 1 Lade, Ausführung rechts	Lowboard 224/ 1 Lade, Akzent, A	50, 2 Klappen, Ausführung links	Lowboard 224/50, Akzent, Ausf	2 Klappen, 1 Lade, ührung rechts
Akzent			optiwhite	anthrazit	optiwhite	anthrazit
Artikelnummer	AL22K-L	AL22K-R	AL22KA-O-L	AL22KA-A-L	AL22KA-O-R	AL22KA-A-R
						•
Kubus mit Tür		(A-	T)		•	
Lade 64 statt Klappe		(,	A-S64)			
Lade 128 statt Klappe			A-S128)			
Lade 128 statt Klappe Kabelmanagement			4-S128) 4-K)			



Mit Kabeldurchführungen Kabelstauraum in ab- nehmbarer Rückwand Wandmontage zwingend erforderlich!							
enordenich:	B/T/H in cm: 176 / 56,7 / 50	B/T/H in cm:	176 / 56,7 / 50	B/T/H in cm:	192 / 56,7 / 50	B/T/H in cm: 1	92 / 56,7 / 50
Beschreibung	Mediaelement 176, Ausführung links	Mediaelement 176	Ausführung rechts	Mediaelement 192	2, Ausführung links	Mediaelement 192,	Ausführung rechts
Artikelnummer	AM17-L	AM	17-R	AM	19-L	AM1	9-R
Kubus mit Tür			(A-	Τ)			
Mit Kabeldurchführungen Für Kabelführung unten keine Rückwand (14,6 cm frei) Wandmontage zwingend erforderlich!							
	B/T/H in cm: 160 / 58,3 / 50	B/T/H in cm:	160 / 58,3 / 50	B/T/H in cm:	160 / 58,3 / 50		
Beschreibung	Mediabord 160, 2 Klappen	Mediabord 160,	2 Akzentklappen	Mediabord 160 mit S	teinkubus, 2 Klappen		
Akzent		optiwhite	anthrazit	-	-		
Artikelnummer	AMB16	AMB16A-O	AMB16A-A	AME	316S		
Kubus mit Tür	(A-T) Türanı	schlag links			-		
Lade 64 statt Klappe		•	N-S64)*				
Beleuchtung mit Schalt		,	A-LS16)				
Beleuchtung mit Funk	und Dimmer	(/	\-LF16)	<u> </u>			
Mit Kabeldurchführungen Für Kabelführung unten keine Rückwand (14,6 cm frei) Wandmontage zwingend							
erforderlich!	B/T/H in cm: 192 / 58,3 / 50	B/T/H in cm:	192 / 58,3 / 50	B/T/H in cm:	192 / 58,3 / 50	B/T/H in cm: 1	92 / 58,3 / 50
Beschreibung	Mediabord 192, 2 Klappen, Ausführung links	Mediabord 19 Ausführu	2, 2 Klappen, ng rechts		2 Akzentklappen, ung links	Mediabord 192, 2 Ausführu	
Akzent		-	-	optiwhite	anthrazit	optiwhite	anthrazit
Artikelnummer	AMB19-L	AMB	19-R	AMB19A-O-L	AMB19A-A-L	AMB19A-O-R	AMB19A-A-R
Kubus mit Tür			(A-				
Lade 64 statt Klappe				A-S64)			
Lade 96 statt Klappe				A-S96)			
Beleuchtung mit Schalf				A-LS16)			
Beleuchtung mit Funk	und Dimmer		(/	A-LF16)			



Mit Kabeldurchführungen Für Kabelführung unten keine Rückwand (14,6 cm frei) Wandmontage zwingend erforderlich!	B/T/H in cm: 192 / 58,3 / 50	B/T/H in cm: 192 / 58,3 / 50	B/T/H in cm: 2			224 / 58,3 / 50
Beschreibung	Mediabord 192 mit Steinkubus, 2 Klappen, Ausführung links	Mediabord 192 mit Steinkubus, 2 Klappen, Ausführung rechts	Mediabord 224 2 Klappen, Au		Mediabord 224 2 Klappen, Aus	
Artikelnummer	AMB19S-L	AMB19S-R	AMB	22S-L	AMB	22S-R
Lade 96 statt Klappe	(A	-S96)		-		
Lade 128 statt Klappe		•		(A-	-S128)	
Lade 64 statt Klappe		()	A-S64)			
Beleuchtung mit Schal	lter	(A	A-LS16)			
Beleuchtung mit Funk	und Dimmer	(A	A-LF16)			
Mit Kabeldurchführungen Für Kabelführung unten keine Rückwand (14,6 cm frei) Wandmontage zwingend erforderlich!			DETAIL OF			
	B/T/H in cm: 224 / 58,3 / 50	B/T/H in cm: 224 / 58,3 / 50	B/T/H in cm: 2			224 / 58,3 / 50
Beschreibung	Mediabord 224, 2 Klappen, Ausführung links	Mediabord 224, 2 Klappen, Ausführung rechts	Mediabord 224, 2 Ausführt		Mediabord 224, 3 Ausführu	
Akzent			optiwhite	anthrazit	optiwhite	anthrazit
Artikelnummer	AMB22-L	AMB22-R	AMB22A-O-L	AMB22A-A-L	AMB22A-O-R	AMB22A-A-R
Kubus mit Tür		(A-	T)			
Lade 64 statt Klappe		(<i>F</i>	N-S64)			
Lade 128 statt Klappe			A-S128)			
Beleuchtung mit Schal	lter	()	A-LS16)			
Beleuchtung mit Funk	und Dimmer	(1)	\-LF16)			



			1 Mittelseite (Fachb. 61+	125 cm)	1 Mittelseite (Fachb. 61+	125 cm)	1 Mittelseite (Fachb. 125	i+61 cm)
Gesamtbelastung maximal 70 kg	Fi			w.				
	B/T/H in cm: 1	28 / 37,3 / 32	B/T/H in cm: 1	92 / 37,3 / 32	B/T/H in cm: 1	92 / 37,3 / 32	B/T/H in cm: 1	192 / 37,3 / 32
Beschreibung	Hängeelem Holzklappe		Hängeelem Holzklappe		Hängeelement nach unten, Au		Hängeelement nach unten, Au	192, 2 Klappen sführung rechts
Akzent		-		-	optiwhite	anthrazit	optiwhite	anthrazit
Artikelnummer	AHL	J12	AHI	J19	AHU19A-O-L	AHU19A-A-L	AHU19A-O-R	AHU19A-A-R
Beleuchtung mit Schali	ter	(A-LS12)			(A-LS	S19)		
Beleuchtung mit Funk	und Dimmer	(A-LF12)			(A-LI	F19)		
Kabeldurchlass				(/	A-D)			
			1 Mittelseite (Fachb. 61+	125 cm)	1 Mittelseite (Fachb. 61+	125 cm)	1 Mittelseite (Fachb. 125	i+61 cm)
Gesamtbelastung maximal 70 kg))			1
	B/T/H in cm: 1	28 / 37,3 / 32	B/T/H in cm: 1	92 / 37,3 / 32	B/T/H in cm: 1	92 / 37,3 / 32	B/T/H in cm:	192 / 37,3 / 32
Beschreibung	Hängeelem Holzklappe		Hängeelem Holzklappe		Hängeelement nach oben, Au		Hängeelement nach oben, Aus	192, 2 Klappen sführung rechts
Akzent		-		-	optiwhite	anthrazit	optiwhite	anthrazit
Artikelnummer	AHO)12	AHO	O19	AHO19A-O-L	AHO19A-A-L	AHO19A-O-R	AHO19A-A-R
Beleuchtung mit Schali	ter	(A-LS12)			(A-LS	S19)		
Beleuchtung mit Funk	und Dimmer	(A-LF12)			(A-LI	F19)		
Gesamtbelastung maximal 40 kg	1 Einlegeboden		1 Einlegeboden		links und rechts je 2 Einle	egeböden	links und rechts je 2 Einl	egeböden
Türen beim Öffnen an- schlagseitig austragend (3 cm Wandabstand erforderlich)								
	B/T/H in cm: 6	64 / 37,3 / 64	B/T/H in cm:	64 / 37,3 / 64	B/T/H in cm:	80 / 37,3 / 96	B/T/H in cm:	80 / 37,3 / 96
Beschreibung	Hängeelement 6 Akzent, Türar		Hängeelement 6 Akzent, Türan		Hängeelement Vitrinenteil, Au		Hängeelement Vitrinenteil, Aus	t 80/96, 2-türig, sführung rechts
Akzent	optiwhite	anthrazit	optiwhite	anthrazit	optiwhite	anthrazit	optiwhite	anthrazit
Artikelnummer	AHE66A-O-L	AHE66A-A-L	AHE66A-O-R	AHE66A-A-R	AHE80V-O-L	AHE80V-A-L	AHE80V-O-R	AHE80V-A-R
Beleuchtung mit Schali	ter		<u> </u> 			(A-l	_S3)	
Beleuchtung mit Funk							_F3)	
-oloaomany mit i dik	una Diminor					(//-	/	

Geranthipsium of 1973 1/28		2 Einlegeböden		2 Einlegeböden					
Beschrebung Hängelenent 3295, 1-lüng, Planschlieg exists Articum AHESZH-L AHESZH-R AHESZH-L AHESZH-R AHESZH-L AHESZH-R Gesamthelening maximal 70-lig unter Historic bloom of price									
Turnsching Turnsching prechs Actent A									
Artischurmmer AHE32H-L AHE32H-R Gesamtledatung mexmed 73 kg oben ju 2 Einlegaböden Gesamtledatung mexmed 70 kg oben ju 2 Einlegaböden General State ju 2 Einl	Beschreibung	Hängeelement 32/96 Türanschlag lii	6, 1-türig, nks	Hängeelemen Türansch	: 32/96, 1-türig, lag rechts				
Gesambelesturg maximal 70 kg corn 1 febror Böden corn p 2 Einlegeböden Türen beim Offens an- schlaggelft gaustragend (3 em) Warbelbarder (4 em) Warbelbarder (5 em) Warbelbarder (6 em) W	Akzent								
unten 1 fester Boden oden ja 2 Erinegeböten oden ja 2 Julius ja 1 Julius ja	Artikelnummer	AHE32H-L	-	AHES	32H-R				
Schlagesign aistragend (3 orn Wardsbalar dertorderton) Biff in orn 64 (37.3) 128 Biff in orn 64 (37.3) 128 Beschreibung Hängevitrine 64 (17.8), Hüng, Türanschlag inks Atzent, Türanschlag inks Intüranschlag i		unten 1 fester Boden	kg	unten 1 fester Boden	nal 70 kg	2 feste Böden	mal 50 kg	2 feste Böden	al 50 kg
Beschreibung Hängevitrine 64/128, 1-türig, Türanschlag links Türanschlag links Akzent, Türanschlag links anthrazit optiwhite ant	schlagseitig austragend (3 cm Wandabstand								
Beleuchtung mit Funk und Dimmer (A-LS3) Beleuchtung mit Funk und Dimmer (A-LS									
Artikelnummer AHE64-R AHE32G-O-L AHE32G-O-L AHE32G-O-R AHE32G	Beschreibung	Hangevitrine 64/128 Türanschlag lii	nks	Hangevitrine t Türansch	lag rechts	Akzent, Tür	anschlag links	Hangevitrine 32 Akzent, Türar	riza, i-turig, mit ischlag rechts
Beleuchtung mit Schalter (A-LS2) Beleuchtung mit Funk und Dimmer (A-LF3) (A-LF2) Türen beim Öffnen anschlagseitig austragend (3 cm Wandabstand erforderlich) BIT/H in cm: 32/37,3/128 Ber/H in cm: 32/37,3/128 Ber/H in cm: 32/37,3/128 Ber/H in cm: 32/37,3/160 Beschreibung Hängeelement 32/128, 1-türig Holz mit Akzent, Türanschlag links mit Akzent, Türanschlag rechts mit Akzent, Türanschlag links mit Akzent, Türanschlag links mit Akzent, Türanschlag rechts mit Akzent, Türanschlag rechts mit Akzent, Türanschlag links mit Akzent, Türanschlag rechts anthrazit optiwhite anthrazit o	Akzent					·			
Beleuchtung mit Funk und Dimmer (A-LF3) Türen beim Öffnen anschlagseitig austragend (3 cm Wandabstand erforderlich) Bif7/H in cm: 32/37,3/128 Bif7/H in cm: 32/37,3/128 Bif7/H in cm: 32/37,3/128 Bif7/H in cm: 32/37,3/128 Bif7/H in cm: 32/37,3/160 Biff/H in c	Artikelnummer	AHE64-L		AHE	64-R	AHE32G-O-L	AHE32G-A-L	AHE32G-O-R	AHE32G-A-R
Beleuchtung mit Funk und Dimmer (A-LF3) Türen beim Öffnen anschlagseitig austragend (3 cm Wandabstand erforderlich) Bif7/H in cm: 32/37,3/128 Bif7/H in cm: 32/37,3/128 Bif7/H in cm: 32/37,3/128 Bif7/H in cm: 32/37,3/128 Bif7/H in cm: 32/37,3/160 Biff/H in c							/* 1	20)	
Türen beim Öffnen anschlagseitig austragend (arm Warderforderlich) B/T/H in cm: 32 / 37,3 / 128 B/T/H in cm: 32 / 37,3 / 160 Beschreibung Hängeelement 32/128, 1-türig Holz mit Akzent, Türanschlag links mit Akzent, Türanschlag rechts Akzent optiwhite anthrazit optiwhite an									
Türen beim Öffnen anschlagseitig austragend (3 cm Wandabsland erforderlich) B/T/H in cm: 32 / 37,3 / 128 Beschreibung Hängeelement 32/128, 1-türig Holz mit Akzent, Türanschlag links Akzent optiwhite anthrazit optiwhite anthrazit optiwhite anthrazit optiwhite anthrazit optiwhite anthrazit optiwhite anthrazit	Beleuchtung mit Funk		(A-I			4 Einlogohöden	(A-L		
Beschreibung Hängeelement 32/128, 1-türig Holz mit Akzent, Türanschlag links Hängeelement 32/128, 1-türig Holz mit Akzent, Türanschlag links Hängeelement 32/160, 1-türig Holz mit Akzent, Türanschlag links Hängeelement 32/160, 1-türig Holz mit Akzent, Türanschlag links Hängeelement 32/160, 1-türig Holz mit Akzent, Türanschlag links optiwhite anthrazit optiwhite anthrazit	Türen beim Öffnen an- schlagseitig austragend (3 cm Wandabstand erforderlich)	3 Einiegeooden		3 Einlegeboden		4 Einiegeboden		4 Liniegeboden	
Akzent optiwhite anthrazit optiwhite anthrazit optiwhite anthrazit optiwhite anthrazit	Reschreibung	Hängeelement 32/128.	1-türia Holz			Hängeelement 3	2/160 1-türia Holz	Hängeelement 32	2/160. 1-türig Holz
		mit Akzent, Türanscl	hlag links			mit Akzent, Ti	iranschlag links	mit Akzent, Türa	anschlag rechts
AILUZ-U-L AILUZ-A-L AILUZ-		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		-	+	-	
	, a ancontamine	AIIE92-O-L	MILVE'A'L	ALIEVE-U-N	AHLV4-M-N	AHLUU-U-L	ALIESU-A-E	AHLUU-U-N	ALIEVU-A-N

	Gesamtbelastung maxim	al 50 kg	Gesamtbelastung maxin	nal 50 kg	Gesamtbelastung maximal 10 kg	Gesamtbelastung maxin	nal 10 kg
	2 feste Böden	·	2 feste Böden	v	Glasablage 8 mm Parsolglas	Glasablage 8 mm Parso	lglas
Türen beim Öffnen an- schlagseitig austragend (3 cm Wandabstand erforderlich)	2 Glaseinlegeböden		2 Glaseinlegeböden		Stelltiefe 19 cm	Stelltiefe 19 cm	
	B/T/H in cm: 3	32 / 37,3 / 160	B/T/H in cm:	32 / 37,3 / 160	B/T/H in cm: 128 / 23 / 18,2	B/T/H in cm:	192 / 23 / 18,2
Beschreibung	Hängevitrine 32/ Akzent, Türa	/160, 1-türig, mit	Hängevitrine 32	1/160, 1-türig, mit	Wandbord mit Glasablage 128 cm	Wandbord mit Gl	lasablage 192 cm
Akzent	optiwhite	anthrazit	optiwhite	anthrazit			
Artikelnummer	AHE36G-O-L	AHE36G-A-L	AHE36G-O-R	AHE36G-A-R	AWB12	AW	B19
Beleuchtung mit Schal	ter	(A-	LS3)		(A-LS12)	(A-L	S19)
Beleuchtung mit Funk	und Dimmer	(A-	LF3)		(A-LF12)	(A-L	F19)
	Gesamtbelastung maxim	al 10 kg	Gesamtbelastung maxin	nal 10 kg	Gesamtbelastung maximal 10 kg	Gesamtbelastung maxin	nal 70 kg
	mit Steckbeschlag		mit Steckbeschlag		mit Steckbeschlag		
Beschreibung	B/T/H in cm: Wandsteckb	oord 128 cm	Wandsteck	176 / 24 / 3,9 bord 176 cm	B/T/H in cm: 192 / 24 / 3,9 Wandsteckbord 192 cm	Hängeelem 1 Hochliftkla	28 / 37,3 / 93,4 nent 128/93, appe, 1 Lade
Artikalnummar	 A\A/				 AW640	optiwhite	anthrazit
Artikelnummer	AW	512	AW	/S17	AWS19	AHE12-O	AHE12-A
Beleuchtung mit Schal	l ter			***		(A-	-LSHE12)
Beleuchtung mit Funk							FHE12)
variable Officeeinteilur						(A-V	-
	links und rechts je 2 Einle	egeböden	links und rechts je 2 Einl	legeböden			
Gesamtbelastungen: Korpus max. 70 kg je Glasfach max. 5 kg							
Beschreibung	B/T/H in cm: 111 Anbauvitrine 11	2, gerichtet für	Anbauvitrine 1	1,8 / 37,3 / 193,8 12, gerichtet für			
	Lowboard, Au	sführung links	Lowboard, Aus	sführung rechts	-		
Akzent Artikelnummer	optiwhite AWPV-O-L	anthrazit AWPV-A-L	optiwhite AWPV-O-R	anthrazit AWPV-A-R	-		
Auronumine	AVIF V-U-L	AVVE V-A-L	AVVF V-U-K	AAAL A-W-L	-		
Beleuchtung mit Schal	I ter	(A-	LSWPV)		-		
Beleuchtung mit Funk			LFWPV)		1		
		-			•		



	Optional Beleuchtung 9,6 Watt (bestückbar maximal 30 Watt)	Optional Beleuchtung 9,6 Watt (bestückbar maximal 30 Watt)	
	passend für Lowboards 50 hoch (Kabelklappe bei Lowbords 128 und 160 kann nicht geöffnet werden!)	passend für Lowboards 50 hoch (Kabelklappe bei Lowbords 128 und 160 kann nicht geöffnet werden!)	
jedes Glasbord maximal 5 kg belastbar			
Beschreibung	B/T/H in cm: 95,6 / 28 / 159,6 Wandpaneel 96/160 mit Ausnehmung,	B/T/H in cm: 95,6 / 28 / 159,6 Wandpaneel 96/160 mit Ausnehmung,	
Artikelnummer	2 Glasborde, Ausführung links AWP4-L	2 Ġlasborde, Ausführung rechts AWP4-R	
7 a antoniumilitoi	AIII T'E	AIII TIL	
Beleuchtung mit Schalt	ter (A-l	LSWP4)	
Beleuchtung mit Funk	und Dimmer (A-I	LFWP4)	
	Optional Beleuchtung 13,4 Watt (bestückbar maximal 30 Watt)	Optional Beleuchtung 13,4 Watt (bestückbar maximal 30 Watt)	
	passend für Sideboards	passend für Sideboards	
	B/T/H in cm: 95,6 / 28 / 191,6	B/T/H in cm: 95,6 / 28 / 191,6	
Beschreibung	Wandpaneel 96/192 mit Ausnehmung,	Wandpaneel 96/192 mit Ausnehmung,	
Artikelnummer	2 Glasborde, Ausführung links AWP6-L	2 Ġlasborde, Ausführung rechts AWP6-R	
ALUNGHIUHHIGI	ANT V-L	ANTON	
Beleuchtung mit Schalt	er (A-l	SWP6)	
Beleuchtung mit Funk		FWP6)	
			ı

Couchtische

					Stirnseitig Schublade		Stirnseitig Schublade		
Platte Colorglas - um ca. 21 cm zum Anhe- ben und Verschieben Gesamtbelastung									
maximal 20 kg	<u> </u>	<u> </u>		L- <u>-</u>					
	B/T/H in cm:	80 / 80 / 43,5	B/T/H in cm: 80 / 80 / 43,5		B/T/H in cm:	120 / 75 / 43,5	B/T/H in cm: 1	120 / 75 / 43,5	
Beschreibung), Glasplatte zum sführung links	Couchtisch 80/80, Glasplatte zum Anheben, Ausführung rechts			0, Glasplatte zum sführung links		0, Glasplatte zum führung rechts	
Akzent	optiwhite	anthrazit	optiwhite	anthrazit	optiwhite	anthrazit	optiwhite	anthrazit	
Artikelnummer	AC88A-O-L	AC88A-A-L	AC88A-O-R	AC88A-A-R	AC71A-O-L	AC71A-A-L	AC71A-O-R	AC71A-A-R	




Artikelnummer	AK10		AK35	A 1	(52	AK73		A-MZ
Beschreibung	Kubus 48/48, 10 c	m hoch	Kubus 34/34, 35 cm hoch	Kubus 34/34	, 52 cm hoch	Kubus 34/34, 73 cm	hoch Ne	rariable hrzweckeinteilung
	B/T/H in cm: 48 / 4	18 / 10	B/T/H in cm: 34,4 / 34,4 / 34,9	B/T/H in cm: 3	34,4 / 34,4 / 52	B/T/H in cm: 34,4 / 34,4	4 / 73 B/T/	/H in cm: 30 / 30 / 5,5
				Platte drehbar		Platte drehbar 1 Einlegeboden	Lieferbar fü	ir AK52, AK73
Kubus mit Tür	(A-	T)	Türanschlag links					
Artikelnummer	AC8	δK	AC7	/1K		AK80	A	-MZ80
Beschreibung	Couchtisch 80/		Couchtisch 75/	<u> </u>	Kubus 80/34	, 35 cm hoch, 2 Laden	variable Mehrzw	
D 1 11	B/T/H in cm: 8	<u>, </u>	B/T/H in cm: 1	•	B/T/H in cm: 34,4 / 80 / 34,9		B/T/H in cm: 25,9 / 59,3 / 5,5	
	Wange und Fach aus Par	solglas	Wange und Fach aus Pal	Wange und Fach aus Parsolglas			Lieferbar für obere La	ide von AK80
Artikelnummer	AC71-0	AC71-A	AC1L71-0	AC1L71-A	AC2L71-0	AC2L71-A	ACR80-O	ACR80-A
Akzent	optiwhite	anthrazit	optiwhite	anthrazit	optiwhite	anthrazit	optiwhite	anthrazit
Beschreibung	Couchtisch ohne	Lade 75/120 cm	Couchtisch mit 1	Lade 75/120 cm	Couchtisch mit 2 Laden 75/120 cm		Couchtisch rund D 80, höhenverstellbare Platte	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	B/T/H in cm: 1:	20 / 75 / 45,8	B/T/H in cm: 1	20 / 75 / 45,8	B/T/H in cm: 120 / 75 / 45,8		B/T/H in	cm: 80 / 80 / 38
Untere Platte und Laden- vorderstück Colorglas - Gesamtbelastung maximal 40 kg			+	•		+		, Oberteil 360° drehbar, Anheben. ximal 20 kg
Akzent Artikelnummer	optiwhite AC99-O	anthrazit AC99-A	optiwhite AC1L99-O	anthrazit AC1L99-A	optiwhite AC2L99-O	anthrazit AC2L99-A	optiwhite AC2L99H-O	anthrazit AC2L99H-A
Beschreibung	Couchtisch ohne		Couchtisch mit 1			mit 2 Laden 90/90 cm		öhenverstellbar, 2 Lad
	B/T/H in cm: 9		B/T/H in cm: 9	·		n cm: 90 / 90 / 45,8		m: 90 / 90 / 38,3
vorderstück Colorglas - Gesamtbelastung maximal 40 kg								
Untere Platte und Laden-			+		+155		Höhenverstellbar 38,	3 bis 74,3 cm



							Auszugschiener	n Metall	-	Auszugschienen Metal	I	
Tischplatte Tischlerplatte quer echtholzfurniert 2,7 cm Tischhöhe 76,5 cm					86 cm		4-50 cm			*50 cm	+50	om,
							nur für Tischlä r	nge 140 möglich	r	nur für Tischlänge 160), 180, 200 möglid	h
Beschreibung			Speisezimmerti	isch abgerunde	t		Tischverläng	gerung 1x 50		Tischverläng	gerung 2x 50	
B/L in cm:	96,5 / 140)	99 / 160	100 / 18		100 / 200		+ 50 cm			+ 2x 50 cm	
Artikelnummer	AA114		AA116	AA118		AA120		A-A1V			A-A2V	
							Auszugschiener	n Metall	<i>I</i>	Auszugschienen Metal	I	
Tischplatte Tischlerplatte längs echtholzfurniert 2,7 cm Tischhöhe 76,5 cm					~86 cm		85 on			2.50 cm	+50	om
<u> </u>							nur für Tischlä r	nge 140 möglich	r	nur für Tischlänge 16 0), 180, 200 möglid	th
Beschreibung			Speisezimmerti	isch abgerunde	t		Tischverläng	gerung 1x 50		Tischverlänge	erungen 2x 50	
B/L in cm:	96,5 / 140)	99 / 160	100 / 18	0	100 / 200		+ 50 cm			+ 2x 50 cm	
Artikelnummer	AT114		AT116	AT118		AT120		A-1V			A-2V	
							Auszugschiener	n Metall		Auszugschienen Metal	<u> </u>	
Tischplatte Tischlerplatte längs echtholzfurniert 2,7 cm mit 3,1 cm Aufdoppelung					>>						+52 cm	n /
Tischhöhe 76,5 cm							+52 cm			+52 cm		
Tischhöhe 76,5 cm							nur für Tischlä r		ı	nur für Tischlänge 160	0, 180, 200 möglici	
-			Speisezin	mmertisch			nur für Tischlä r	nge 140 möglich gerung 1x 52	r	nur für Tischlänge 160		
Tischhöhe 76,5 cm Beschreibung B/L in cm:	90 / 140		100 / 160	100 / 18		100 / 200	nur für Tischlä r	gerung 1x 52 + 52 cm		nur für Tischlänge 160 Tischverlänge	0, 180, 200 möglic erungen 2x 52 + 2x 52 cm	
Tischhöhe 76,5 cm Beschreibung	90 / 140 AG914			1		100 / 200 AG120	nur für Tischlä r	gerung 1x 52		nur für Tischlänge 160 Tischverlänge	0, 180, 200 möglic erungen 2x 52	
Tischhöhe 76,5 cm Beschreibung B/L in cm:		sivholz 3 cm	100 / 160	100 / 18		AG120 Tischplatte Mas	nur für Tischlär Tischverläng	perung 1x 52 + 52 cm A-G1V inzeug (Keramik)		nur für Tischlänge 160 Tischverlänge	0, 180, 200 möglic erungen 2x 52 + 2x 52 cm A-G2V	anthrazit pulver-
Tischhöhe 76,5 cm Beschreibung B/L in cm:	AG914 Tischplatte Mass	sivholz 3 cm	100 / 160	100 / 18 AG118		Tischplatte Mas Tischeinlage in	nur für Tischlär Tischverläng ssivholz 3 cm Steinopik aus Ste	+ 52 cm A-G1V A-G1V inzeug (Keramik)		nur für Tischlänge 160 Tischverlänge	D, 180, 200 möglic erungen 2x 52 + 2x 52 cm A-G2V Flaschenhalter beschichtet 4 Gelenkrollen 1 Gesamthöhe 76	anthrazit pulver-
Beschreibung B/L in cm: Artikelnummer	AG914 Tischplatte Mass	sivholz 3 cm	AG116	100 / 18 AG118		Tischplatte Mas Tischeinlage in	nur für Tischlär Tischverläng ssivholz 3 cm Steinopik aus Ste Tischhöhe	+ 52 cm A-G1V A-G1V		nur für Tischlänge 160 Tischverlänge sineinlage 00 110 / 220	D, 180, 200 möglic erungen 2x 52 + 2x 52 cm A-G2V Flaschenhalter beschichtet 4 Gelenkrollen 1 Gesamthöhe 76	anthrazit pulver- mit Bremse 6,8 cm

	Nackenkissen g Schale und Sitz	leicher Bezug wie	e Schale Bezüge möglich!				Schale und Sitz	unterschiedliche	Bezüge möglich!			
Sitzhöhe ca. 45 cm mit Filzgleiter	Scrate und Sitz	untersomeulone	Dezuge mognari		ei Bestellung and Bezug Schale Bezug Sitz	geben	Bei Bestellung and Bezug Schale Bezug Sitz				geben	
			B/T/H in cm:	78 / 83 / 123			B/T/H in cm: 52 / 51 / 45					
Beschreibung			Ohrensessel	15 gepolstert					Hocker 15	gepolstert		
Artikelnummer			09	315					НС)15		
Bezugstoff	Stoff		Leder	Schale S Sitz Led		chale Leder Sitz Stoff	Stoff		Leder	Schale St Sitz Lede		chale Leder Sitz Stoff
	Rückenschale a	nderer Bezug mö	öglich									
Sitzhöhe ca. 49 cm Alle Stühle mit Kunststoff- gleiter (Filzgleiter sind dazugepackt)	•		Bei Bestellun Bezug Rück Bezug Sitz				Bei Bestellung Bezug Rücke Bezug Sitz	<u> </u>			Bezug Rüc Bezug Sitz	
Danaharihaan	Ct-	B/T/H in cm: 50 / 61 / 88 B/T/H in cm: 50 / 61 / 85				B/T/H in cm: 50 / 61 / 85 Stuhl 66 gepolstert, Holzgestell						
Beschreibung Artikelnummer	Siu	Stuhl 64, Sitz und Rücken gepolstert Stuhl 65 gepolstert SEGP64 SEGP6							,		BP66	eli
Bezugstoff	Stoff		SEGP64 Leder Leder-Stoff Sto			Leder		Rücken Leder	Stoff	Leder	Rücken Stof	
Dozagoton			401	kombiniert	Oton O	20001	Sitz Leder	Sitz Stoff	0.011	20001	Sitz Leder	Sitz Stof
Sitzhöhe ca. 49 cm Alle Stühle mit Kunststoff- gleiter (Filzgleiter sind dazugepackt)					Sitz drehbar m	it Wippfunktion			Rückenlehne ar	nderer Bezug mög		
	B/T/H in cm:	57 / 57 / 82	B/T/H in cm	: 57 / 57 / 82	B/T/H in cr	n: 60 / 58 / 82	B/T/H in cm:	: 60 / 59 / 82		B/T/H in cm	: 58 / 62 / 82	
Beschreibung	Stuhl 26, Rücken g			gepolstert, Vipplehne	Stuhl 76, g	gepolstert mit , Metallgestell	Stuhl 78, ge Armlehnen,		Stuhl 77 m	nit Armlehnen, S	Sitz und Rücke	en gepolstert
Artikelnummer	SEG	•		P36		GP76	SAG			SAC	SP77	
Bezugstoff	Stoff	Leder	Stoff	Leder	Stoff	Leder	Stoff	Leder	Stoff	Le	der	Leder-Stoff kombiniert
	Stuhl stapelbar		Stuhl stapelbar		Stuhl stapelba	r						
Sitzhöhe ca. 49 cm Alle Stühle mit Kunststoff- gleiter (Filzgleiter sind dazugepackt)												
	B/T/H in cm:	54 / 61 / 86	B/T/H in cm	: 54 / 57 / 82	B/T/H in cr	m: 53 / 57 / 82	B/T/H in cm:	: 57 / 58 / 83	B/T/H in cm	: 51 / 49 / 93	B/T/H in cm	: 52 / 51,5 / 10
	Stuhl 55, Sit	z aepolstert.	Stuhl 35, Sitz gepolstert, Stuhl 35		5, Sitz und	Stuhl 37, gepolstert		Barstuhl 35, Sitzhöhe ca. 66 cm		Barstuhl	35, Sitzhöhe	
Beschreibung	Rücke	n Holz	Rücke	n Holz	Rücken	gepolstert	mit Armlehnen SAGP37			66 cm		76 cm
Beschreibung Artikelnummer	Rücke SE H	n Holz	Rücke	en Holz IP35	1	gepolstert GP35	mit Arm	nlehnen	ca. 6	86 cm N35	ca.	

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		il)in						Da
Sitzpolsterung: Schaumstoff 3,5 cm Raumgewicht 50 Stauchhärte 75 Sitzhöhe ca. 50 cm Gesamttiefe ca. 66 cm Gesamthöhe ca. 83 cm								
Beschreibung	Sitzbank abge	erundet 172 cm	Sitzbank abge	erundet 192 cm	Sitzbank abg	erundet 212 cm	Sitzbank abge	erundet 232 cm
passende Tischgröße	140 cm a	bgerundet	160 cm a	bgerundet	180 cm a	abgerundet	200 cm a	bgerundet
Artikelnummer	AB	R17	AB	R19	AE	3R21	AB	R23
Bezugstoff	Stoff	Leder	Stoff	Leder	Stoff	Leder	Stoff	Leder
Sitzpolsterung: Schaumstoff 3,5 cm Raumgewicht 50 Stauchhärte 75							-	






Beschreibung	Sitzbank abge	Sitzbank abgerundet 167 cm		Sitzbank abgerundet 187 cm		Sitzbank abgerundet 207 cm		rundet 227 cm
passende Tischgröße	140 cm a	140 cm abgerundet		160 cm abgerundet		180 cm abgerundet		bgerundet
Artikelnummer	AE	316	AB18		AB20		AB22	
Bezugstoff	Stoff	Leder	Stoff	Leder	Stoff	Leder	Stoff	Leder

Sitzpolsterung: Schaumstoff 3,5 cm Raumgewicht 50 Stauchhärte 75

Sitzhöhe ca. 50 cm Gesamttiefe ca. 70 cm Gesamthöhe ca. 84 cm

Sitzhöhe ca. 50 cm Gesamttiefe ca. 66 cm Gesamthöhe ca. 83 cm





Beschreibung	Sitzbank ge	rade 160 cm	e 160 cm Sitzbank gerade 180 cm		Sitzbank gerade 200 cm		Sitzbank gerade 220 cm		Sitzbank gerade 240 cm	
passende Tischgröße	140 cm	gerade	160 cm	gerade	180 cm	gerade	200 cm	gerade	220 cm	gerade
Artikelnummer	AB	A16	ABA18		ABA20		ABA22		ABA24	
Bezugstoff	Stoff	Leder	Stoff	Leder	Stoff	Leder	Stoff	Leder	Stoff	Leder

Sitzpolsterung: Schaumstoff 3,5 cm Raumgewicht 50 Stauchhärte 75

Sitzhöhe ca. 49 cm Gesamttiefe ca. 70 cm Gesamthöhe ca. 84 cm





Beschreibung	Sitzbank ge	Sitzbank gerade 155 cm		Sitzbank gerade 175 cm		Sitzbank gerade 195 cm		rade 215 cm
passende Tischgröße	140 cm	140 cm gerade		160 cm gerade		180 cm gerade		gerade
Artikelnummer	AB	G15	ABG17		ABG19		ABG21	
Bezugstoff	Stoff	Leder	Stoff	Leder	Stoff	Leder	Stoff	Leder



	(Tischlerplatte furniert, rundum bekantet)	HOLZF	PFLEGE	STOFFPFLEGE
	max. Länge 252 cm max. Breite 110 cm	250 ml VOGLAUER Pflegeöl und Poliertuch	Je 100 ml VOGLAUER Reinigungsmilch und Reparaturöl, Scotch-Brite und Poliertücher	Je 200 ml Demineralisiertes Reinigungswasser und Kunstfaserreiniger, Reinigungshandschuh, Bürste und Tuch.
	Materialdicke: 14, 20, oder 23 mm			Bursie und Tuch.
	(Berechnet wird mindestens 0,5 m²)	Das original VOGLAUER Pflegeöl reinigt bzw. frischt die Oberfläche auf und bildet dabei einen atmungsaktiven Schutzfilm	Zum Reparieren von kleinen Oberflächenschäden und Verunreinigungen	Zur Reinigung und Pflege von Kunstfaserbezüge f. Kollektion: CURL, CHALET, VINTAGE
Beschreibung	Blende beidseitig furniert	Pflegeset	Reparaturset	Pflege- und Reinigungset für Kunstfaserstoffe
Artikelnummer	BLBS	PSET	RSET	VISET
	(pro m²)			
		LEDER	PFLEGE	
	Je 200 ml Sanftreiniger und Pflegelotion mit Lichtschutz, Schwamm und Tücher.			
	Das original VOGLAUER Lederpflegeset für gründliche und sanfte Reinigung sowie Imprägnierung des Leders. Empfehlung: 2 - 4 Anwendungen pro Jahr.	Zur Entfernung von stärkeren, nicht fetthaltigen Verschmutzungen und Staubablagerungen auf dem Leder.	Hochwirksame Imprägnierung und Lichtschutz. Das Leder wird rückgefettet und bleibt somit ge- schmeidig. Verzögert das Verblassen der Farbe.	Zum Auffrischen der Lederfarbe bei leicht ausgeblichenem oder abgenutzdem Leder. <u>Empfehlung:</u> Abschließend mit Pflegelotion imprägnieren! LEDERFARBE angeben!
Beschreibung	Lederpflegeset	Leder Intensivreiniger 200 ml	Leder Pflegelotion 200 ml	Leder Farblotion 200 ml
Artikelnummer	LESET	LEREI	LEPFL	LEFAL
		<u> </u>		
	Stoffkollektion:	Stoffkollektion:	SMATERIALIEN Lederkollektion:	Lederkollektion:
	CURL, CHALET, VINTAGE	LODEN	MONTAN	MONTAN
	Stoffbreite 140 cm	Stoffbreite 150 cm		maximal 80/80 cm (Berechnet wird mindestens 0,5 m²)
Beschreibung	Möbelbezugsstoff	Möbelbezugsstoff	Rindslederhaut komplett ca. 4 - 5 m²	Lederzuschnitt
Artikelnummer	MBST	MBST	LEHAU	LEZU

(pro lfm)

(pro lfm)

(pro Stück)

(pro m²)

VOGLAUER	Valpin
----------	--------

Vorschlag 126	B/T/H in cm: 256 / 56,7 / 168	Akzent			anthrazit	optiwhite
•		Artikelnummer wie Abbildung			AV126-A-L	AV126-O-L
		Artikelnummer spiegelbildlich			AV126-A-R	AV126-O-F
		Beleuchtung mit Schalter (A-LS1	9)			
		Beleuchtung mit Funk und Dimme	er (A-LF19)			
		Lade 128 statt Klappe (A-S12)				
+		Kabelmanagement (A-K)				
	A A A	Kubus mit Tür (A-T)				
		Vorschlag (Abb.) bestehend aus:	1x AL12 1x AM19-L 1x AHU19 1x AHE66A-R	Lowboard 128/34, 1 Klappe Mediaelement 192, Ausführung links Hängeelement 192 mit Holzklappe nach unten Hängeelement 64/64, 1-türig mit Akzent, Ausfü	ihrung rechts	
orschlag 132	B/T/H in cm: 272 / 58,3 / 170	Akzent Artikelnummer wie Abbildung			optiwhite AV132-0-L	anthrazit
		Artikelnummer spiegelbildlich			AV132-O-R	AV132-A-F
						•
		Beleuchtung mit Schalter (A-LS2,	A-LSWP4)			
	Beleuchtung mit Funk und Dimme	er (A-LF2, A-LF19)				
	Lade 64 statt Klappe (A-S64)					
	Lade 96 statt Klappe (A-S96)					
	60'	Kabelmanagement (A-K)				
	0000	Kubus mit Tür (A-T)				
		Vorschlag (Abb.) bestehend aus:	1x AL19K-L 1x AWP4-L 1x AHE32G-L	Lowboard 192/50, 2 Klappen, 1 Lade, Ausführ. Wandpaneel 96/160 mit Ausnehmung, 2 Glasb Hängevitrine 32/128, 1-türig, mit Akzent, Türan	orde, Ausführung links	;
orschlag 140	B/T/H in cm: 288 / 56,7 / 194	Akzent			optiwhite	anthrazit
		Artikelnummer wie Abbildung			AV140-O-L	AV140-A-I
		Artikelnummer spiegelbildlich			AV140-O-R	AV140-A-
		Beleuchtung mit Schalter (A-LS3,	Δ_I Q10\			
		Beleuchtung mit Funk und Dimme				
		Lade 128 statt Klappe (A-S12)	51 (A-LI 3, A-LI 13)			
		Kabelmanagement (A-K)				
		Kubus mit Tür (A-T)				
		Vorschlag (Abb.) bestehend aus:	1x AL12 1x AM19-L 1x AHO19A-L 1x AHE64-R	Lowboard 128/34, 1 Klappe Mediaelement 192, Ausführung links Hängeelement 192, 2 Klappen nach oben, Aus Hängevitrine 64/128, 1-türig, Türanschlag rech	 führung links ts	



Vorschlag 154	B/T/H in cm: 272 / 56,7 / 168	Akzent			optiwhite	anthrazit
		Artikelnummer wie Abbildung			AV154-O-L	AV154-A-L
		Artikelnummer spiegelbildlich			AV154-O-R	AV154-A-R
		Beleuchtung mit Schalter (A-LS19	a)			
		Beleuchtung mit Funk und Dimme				
		Lade 128 statt Klappe (A-S12)	JI (A-LI 10)			
1		Kabelmanagement (A-K)				
		Kubus mit Tür (A-T)				
			4 41.40	Lautanad 400/04 4 Managa		
		Vorschlag (Abb.) bestehend aus:	1x AL12 1x AM17-L 1x AHU19 1x AHE66A-R	Lowboard 128/34, 1 Klappe Mediaelement 176, Ausführung links Hängeelement 192 mit Holzklappe nach unten Hängeelement 64/64, 1-türig mit Akzent, Ausfüh	rung rechts	
Vorschlag 155	B/T/H in cm: 272 / 56,7 / 168	Akzent			optiwhite	anthrazit
vorsomag roo	5/1/11/11/0/11/2/2/00,1/100	Artikelnummer wie Abbildung			AV155-O-L	AV155-A-L
		Artikelnummer spiegelbildlich	AV155-O-R	AV155-A-F		
		Artikemummer spiegerbildilch	AV 100-U-N	AV 100-A-F		
		Beleuchtung mit Schalter (A-LS19) 			
		Beleuchtung mit Funk und Dimme				
		Lade 128 statt Klappe (A-S12)	7 (7 (21 10)			
<i>)</i>		Kabelmanagement (A-K)				
		Kubus mit Tür (A-T)				
		Vorschlag (Abb.) bestehend aus:	1x AL12 1x AM17-L 1x AH019 1x AHE66A-R	Lowboard 128/34, 1 Klappe Mediaelement 176, Ausführung links Hängeelement 192 mit Holzklappe nach oben Hängeelement 64/64, 1-türig mit Akzent, Ausfüh	rung rechts	
Vorschlag 168	B/T/H in cm: 272 / 55 / 194	Akzent Artikelnummer wie Abbildung Artikelnummer spiegelbildlich			optiwhite AV168-O-L	anthrazit
		Artikeinummer spiegeibildiich			AV168-O-R	AV168-A-R
		Beleuchtung mit Schalter (A-LS3,	A C10)			
		Beleuchtung mit Funk und Dimme				
		Kabelmanagement (A-K)	51 (A-LI 3, A-LI 13)			
			1x ALH19T	Lowboard 100/66, 2 Türan, mitta 2 Ladan Laffa	•	
		Vorschlag (Abb.) bestehend aus:	1x AHE64-L 1x AWB19	Lowboard 192/66, 2 Türen, mitte 2 Laden + offe Hängevitrine 64/128, 1-türig, Türanschlag links Wandbord mit Glasablage 192 cm	1	





Vorschlag 175	B/T/H in cm: 272 / 58,3 / 193,8	Akzent			optiwhite	anthrazit
TOISCHIAG 113 DITHI III. 212 / 30,3 / 133,0	Artikelnummer wie Abbildung			AV175-O-L	AV175-A-L	
		Artikelnummer spiegelbildlich			AV175-O-R	AV175-A-R
						1
		Beleuchtung mit Schalter (A-LS16	. A-LSWPV)			
		Beleuchtung mit Funk und Dimme		PV)		
7777111411111		Lade 64 statt Klappe (A-S64)				
	Lade 128 statt Klappe (A-S128)					
		Kubus mit Tür (A-T)				
	60*	Vorschlag (Abb.) bestehend aus:	1x AMB22A-R	Mediabord 224, 2 Akzentklappen, Ausführung r	rochte	
			1x AWPV-R	Anbauvitrine 112, gerichtet für Lowboard, Ausfü	and greate	
orschlag 182	B/T/H in cm: 287 / 55 / 194	Akzent			optiwhite	anthrazit
J		Artikelnummer wie Abbildung			AV182-O-L	AV182-A-L
		Artikelnummer spiegelbildlich			AV182-O-R	AV182-A-F
		Beleuchtung mit Schalter (A-LS3)				
		Beleuchtung mit Funk und Dimmer (A-LF3)				
		Lade 128 statt Klappe (A-S12)*				
		Kabelmanagement (A-K)				
		Vorschlag (Abb.) bestehend aus:	1x ALH19A-R 1x AHE36-L 1x AHE36G-L	Lowboard 192/66, 1 Akzenttür, 2 Klappen, Ausf Hängeelement 32/160, 1-türig Holz mit Akzent, Hängevitrine 32/160, 1-türig, mit Akzent, Türan:	Türanschlag links	
orschlag 224	B/T/H in cm: 288 / 56,7 / 194				optiwhite	anthrazit
	Artikelnummer wie Abbildung			AV224-O-L	AV224-A-L	
		Artikelnummer spiegelbildlich			AV224-O-R	AV224-A-F
		Beleuchtung mit Schalter (A-LS3,	•			
		Beleuchtung mit Funk und Dimme	r (A-LF3, A-LF19)			
		Lade 128 statt Klappe (A-S12)				
		Kabelmanagement (A-K)				
		Kubus mit Tür (A-T)				
		Vorschlag (Abb.) bestehend aus:	1x AL19A-L 1x AM19-L 1x AHE64-R 1x AWB19	Lowboard 192/34, Akzentlade, Holzklappe, Aus Mediaelement 192, Ausführung links Hängevitrine 64/128, 1-türig, Türanschlag recht Wandbord mit Glasablage 192 cm	-	



Vorschlag 252 B/T/H in cm: 288 / 55 / 200		Artikelnummer wie Abbildung			AV252-L	
	Artikelnummer spiegelbildlich			AV252-R		
		Beleuchtung mit Schalter (A-LS3,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
		Beleuchtung mit Funk und Dimmer (A-LF3, A-LF19)				
		Lade 128 statt Klappe (A-S12)				
		Kabelmanagement (A-K)				
		Kubus mit Tür (A-T)				
		Vorschlag (Abb.) bestehend aus:	1x AL12 1x AM19-L 1x AHU19 1x AHE64-R	Lowboard 128/34, 1 Klappe Mediaelement 192, Ausführung links Hängeelement 192 mit Holzklappe nach unten Hängevitrine 64/128, 1-türig, Türanschlag recht	s	
orschlag 259	B/T/H in cm: 295 / 58,3 / 152				optiwhite	anthrazit
		Artikelnummer wie Abbildung			AV259-O-L	AV259-A-L
		Artikelnummer spiegelbildlich			AV259-O-R	AV259-A-I
		Beleuchtung mit Schalter (A-LS16, A-LSHE12)				
00		Beleuchtung mit Funk und Dimmer (A-LF16, A-LFHE12)				
	-72	Lade 64 statt Klappe (A-S64) Lade 96 statt Klappe (A-S96)				
	60"	Kabelmanagement (A-K)				
		Kubus mit Tür (A-T)				
		variable Officeeinteilung (A-VO)				
	MIN	Vorschlag (Abb.) bestehend aus:	1x AMB19A-R	Mediabord 192, 2 Akzentklappen, Ausführung n	echts	
orschlag 280	B/T/H in cm: 300 / 56,7 / 194	Akzent			optiwhite	anthrazit
		Artikelnummer wie Abbildung			AV280-O-L	AV280-A-I
		Artikelnummer spiegelbildlich			AV280-O-R	AV280-A-
		D	A 1 0 10\			
		Beleuchtung mit Schalter (A-LS2, A-LS19)				
		Beleuchtung mit Funk und Dimmer (A-LF2, A-LF19) Lade 128 statt Klappe (A-S12)				
		Kabelmanagement (A-K)				
		Kubus mit Tür (A-T)				
		Vorschlag (Abb.) bestehend aus:	1x AL12 1x AM19-L 1x AH019 1x AHE32G-R 1x AHE36-R	Lowboard 128/34, 1 Klappe Mediaelement 192, Ausführung links Hängeelement 192 mit Holzklappe nach oben Hängevitrine 32/128, 1-türig, mit Akzent, Türans Hängeelement 32/160, 1-türig Holz mit Akzent,		





Vorschlag 287 B/T/H in cm: 304 / 58,3 / 194		Artikelnummer wie Abbildung	AV287-L	
	Artikelnummer spiegelbildlich	AV287-R		
	Beleuchtung mit Schalter (A-LS4, A-LSWP4)			
	Beleuchtung mit Funk und Dimmer (A-LF4, A-LFWP4)			
	Lade 64 statt Klappe (A-S64)			
	Lade 96 statt Klappe (A-S96)			
		Kabelmanagement (A-K)		
	60'	Vorschlag (Abb.) bestehend aus: 1x AL19S-L 1x AV64G-L 1x AWP4-L Lowboard 192/50 mit Steinkubus, 2 Klappen, 1 L Vitrine 64, 1-tūrig, Tūranschlag links Wandpaneel 96/160 mit Ausnehmung, 2 Glasbo		
/orschlag 298	B/T/H in cm: 306 / 58,3 / 194	Akzent	optiwhite	anthrazit
		Artikelnummer wie Abbildung	AV298-O-L	AV298-A-L
		Artikelnummer spiegelbildlich	AV298-O-R	AV298-A-R
		Beleuchtung mit Schalter (A-LS2S, A-LSWP4)		
		Beleuchtung mit Funk und Dimmer (A-LF2S, A-LFWP4)		
		Lade 64 statt Klappe (A-S64)		
MADE O		Lade 96 statt Klappe (A-S96)		
		Kabelmanagement (A-K)		
	60'	Kubus mit Tür (A-T) Vorschlag (Abb.) bestehend aus: 1x AL19KA-R Lowboard 192/50, 2 Klappen, 1 Lade, Akzent, Ai		
		1x AV64A-R Vitrine 64, 2 Türen, Akzentnische, Ausführung re 1x AWP4-R Wandpaneel 96/160 mit Ausnehmung, 2 Glasbo		ts
/orschlag 308 B/T/H in cm: 319 / 55 / 194		Artikelnummer wie Abbildung	AV308-L	
		Artikelnummer spiegelbildlich	AV30	J8-R
		D. I		
		Beleuchtung mit Schalter (A-LS2, A-LS3, A-LS19)		
		Beleuchtung mit Funk und Dimmer (A-LF2, A-LF3, A-LF19)		
		Doppelschublade statt Klappe (A-S19) Kabelmanagement (A-K)		
		Vorschlag (Abb.) bestehend aus: 1x AH96G 1x AL19 Lowboard 192/34, 1 Klappe 1x AHE64-R 1x AWB19 Highboard 96, 2-türig mit Vitrinenteil Lowboard 192/34, 1 Klappe Hängevitrine 64/128, 1-türig, Türanschlag rechts Wandbord mit Glasablage 192 cm		



Vorschlag 336	B/T/H in cm: 320 / 55 / 163	Akzent			optiwhite	anthrazit
·		Artikelnummer wie Abbildung			AV336-O-L	AV336-A-L
		Artikelnummer spiegelbildlich			AV336-O-R	AV336-A-R
		Beleuchtung mit Schalter (2x A-LS	212)			
		-				
		Beleuchtung mit Funk und Dimme	er (2X A-LF 12)			
		Lade 128 statt Klappe (A-S12)*				
		Kabelmanagement (A-K)				
		Vorschlag (Abb.) bestehend aus:	1x ALH19A-L 1x ALH12 1x AWB12 1x AWB12	Lowboard 192/66, 1 Akzenttür, 2 Klappen, Aus Lowboard 128/66, 2 Klappen Wandbord mit Glasablage 128 cm Wandbord mit Glasablage 128 cm	fuhrung links	
Vorschlag 434	B/T/H in cm: 320 / 55 / 178	Akzent Artikelnummer wie Abbildung			optiwhite AV434-O-L	anthrazit
		Artikelnummer spiegelbildlich		AV434-O-L AV434-O-R	AV434-A-L AV434-A-R	
		Arukemummer spiegeibildiich			AV434-U-N	AV434-A-N
		Beleuchtung mit Schalter (A-LS3,	Δ_I \$10\			
		Beleuchtung mit Funk und Dimme				
		Lade 128 statt Klappe (A-S12)				
		Kabelmanagement (A-K)				
		Kabeldurchlass (A-D)				
		Vorschlag (Abb.) bestehend aus:	1x AL19A-L 1x AHU19A-R 1x AHE64-R	Lowboard 192/34, Akzentlade, Holzklappe, Aus Hängeelement 192, 2 Klappen nach unten, Aus Hängevitrine 64/128, 1-türig, Türanschlag rech	sführung rechts	
Vorschlag 448	B/T/H in cm: 320 / 56,7 / 178	Akzent			optiwhite	anthrazit
·		Artikelnummer wie Abbildung			AV448-O-L	AV448-A-L
		Artikelnummer spiegelbildlich			AV448-O-R	AV448-A-R
		Beleuchtung mit Schalter (A-LS19, A-LS12)				
		Beleuchtung mit Funk und Dimme				
	1	Lade 128 statt Klappe (A-S12)				
		Kabelmanagement (A-K)				
		Kubus mit Tür (A-T)				
		Vorschlag (Abb.) bestehend aus:	chlag (Abb.) bestehend aus: 1 x AL19A-L 1 x AM19-L 1 x AHE66A-L 1 x AHO19 1 x AHO19 1 x AWB12 Wediaelement 192, Ausführung links Hängeelement 64/64, 1-türig mit Akzent, Ausführung links Hängeelement 192 mit Holzklappe nach oben Wandbord mit Glasablage 128 cm			



Vorschlag 518 B/7	T/H in cm: 352 / 55 / 194	Akzent			optiwhite	anthrazit
		Artikelnummer wie Abbildung			AV518-O-L	AV518-A-L
		Artikelnummer spiegelbildlich			AV518-O-R	AV518-A-R
		Beleuchtung mit Schalter (A-LS2				
		Beleuchtung mit Funk und Dimmer (A-LF2, A-LF3, 2x A-LF12)				
		Lade 128 statt Klappe (A-S12)				
		Kabelmanagement (A-K)				
	Vorschlag (Abb.) bestehend aus:	1x AV96A-R 1x AL19A-L 1x AHE64-R 1x AWB12 1x AWB12	Vitrine 96 mit Akzent, 2-türig, Ausführung rechts Lowboard 192/34, Akzentlade, Holzklappe, Aus Hängevitrine 64/128, 1-türig, Türanschlag recht Wandbord mit Glasablage 128 cm Wandbord mit Glasablage 128 cm	führung links		

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN

- 1. Allgemeines
 1.1. Die nachstehenden Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten für die gesamten Geschäftsbeziehungen (wie etwa Kaufverträge, Werkverträge, Montageverträge etc.) der VOGLAUER Gschwandtner & Zwilling GmbH, in Folge VOGLAUER genant, mit Kunden. Der Kunde erkennt sie mit der Erteilung eines Auftrages bzw. Abschluss eines Vertrages mit VOGLAUER als für in verbindlich an. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen werden, selbst bei Kenntnis, nicht Vertragsbestandtelle, es sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich schriftlich zugestimmt. Sofern im Vertrag Bedingungen schriftlich vereinbart werden, welche von diesen Verkaufs- und Lieferbedingungen abweichen, gehen die Regelungen des Vertrages vor.
- Nach von Leierbedwingungen abrechen, gener der regelengen er betreges et an 12. VOGLAUER schließt Verträge grundsätzlich nur mit Unternehmern ab. Sollte im Ausnahmefall der Kunde ein Verbraucher im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes sein, ist er verpflichtet dies mitzuteilen, andernfalls er schadenersatzpflichtig wird. Diese Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten für Geschäftsabschlüsse mit Ver-brauchern nur insoweit, als sie nicht gegen die zwingenden Bestimmungen des Konsu-mentenschutzgesetzes verstoßen.

- 2. Angebot, e 2.1. Alle von VO 2. Angebot, e
 2.1. Alle von VOGLAUER in Angeboten und listen angeführten e sind freibleibend und Nettoe, es sei denn, es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die gesetzliche Mehrwertsteuer mitumfaßt ist. Die e von VOGLAUER verstehen sich frei Haus ohne Montage. Die Berechnung der Mehrwertsteuer erfolgt gesondert nach Maßgabe der am Tage der Lieferung bzw. Leistung geltenden gesetzlichen Vorschriften. Technische sowie sonstige Anderungen durch VOGLAUER bleiben im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten. Enthält die Bestellung eines Kunden keine angaben, gelten für diese Bestellung die für den Tag des Einlangens der Bestellung maßgeblichen listen von VOGLAUER.
- 22. Erfolgt die Lieferung ohne dass VOGLAUER schuldhaft einen Lieferverzug zu verantworten hat erst nach dem vereinbarten Liefertermin, so ist VOGLAUER zur ent-sprechenden Anhebung der vereinbarten e berechtigt. Diese anpassung erfolgt unter Berücksichtigung der Veränderung der kollektivvertraglichen Lohnkosten oder anderer zur Leistungserstellung notwendigen Kosten wie jene für Materialien, Energie, Transporte, Fremdarbeitenfinanzierung etc. zwischen dem vereinbarten und dem tatsächlichen Liefertermin
- 2.3. Exportlieferungen werden grundsätzlich in Euro verrechnet und sind auch in Euro zu bezahlen. Wird ausdrücklich eine andere Währung vereinbart, so erfolgt die Fak-turierung auf Basis der Kursrelation zum Euro am Tag der Auftragsbestätigung durch VOGLAUER. Für diese Berechnung ist ausschließlich die Kursberechnung der öster-reichischen Nationalbank (ONB) (veröffentlicht auf: https://www.oenb.at/zinssaetzewechselkurse/) relevant.

Auftragsannahme, Auftragsgrundlagen

- 3. Auttragsannahme, Auftragsgrundlagen
 3.1. Wird an VOGLAUER ein Auftrag erteilt, kommt ein Vertrag erst durch schriftliche Auftragsbestätigung oder Warenlieferung oder Übersendung der Faktura seitens
 VOGLAUER zustande. Der Kunde ist verpflichtet bei Auftragserteilung sämtliche zur
 Produktion der Handelsware notwendigen Unterlagen (Aufmaß, Naturmaße, Pläne,
 etc.) vollständig und nichtig zur Verfügung zu stellen. Etwaige Mehrkosten aufgrund von
 Abweichungen der tatsächlichen Gegebenheiten von den vom Kunden zur Verfügung
 gestellten Unterlagen bzw. Plänen sowie Mehrkosten aufgrund verspäteler Überlassung
 der Unterlagen sind vom Kunden zu tragen. Änderungen des Auftrages nach Annahme
 sind ausschließlich einvernehmlich und schriftlich möglich.
 3. Steht im Zeitungkt der Setzellung der Liefernenenstand in all seinen Details (ins.
- sind ausschließlich einvernehmlich und schriftlich möglich.

 3.2. Steht im Zeitpunkt der Bestellung der Liefergegenstand in all seinen Details (insbesondere technische Ausführung) noch nicht fest, wird eine vorläufige Auftragsbestätigung ausgefertigt. Der Kunde ist verpflichtet, die Bestellung so zeitgerecht zu detaillieren (Bekanntgabe von Naturmaßen etc.), dass die Lieferfristen eingehalten werden können. Nach Bekanntgabe der Details wird eine endgültige Auftragsbestätigung ausgestellt, durch welche der Vertragsinhalt verbindlich festgelegt wird, sofern der Kunde nicht umgehend schrifflich Widerspruch erhebt. Geschieht dies, bleibt jedenfalls der Liefervertrag nach Maßgabe der vorläufigen Auftragsbestätigung aufrecht. Im Falle einer Auftragsänderung nach einer vorläufigen Auftragsbestätigung sind die e einem allenfalls vorausgehenden Kostenvoranschlag anzupassen. vorausgehenden Kostenvoranschlag anzupassen.

Versand, Lieferung

- 4. Versand, Lieferung
 4.1. Sofern keine anderen Vereinbarungen getroffen werden, erfolgt die Lieferung der Ware frei Haus. Die Ware wird vom ankommenden Beförderungsmittel entladen und dem Vertragspartner an der benannten Entladestelle im Rampenbereich oder Kommissionierbereich zur Verfügung gestellt. Eine Transportversicherung wird nur auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden abgeschlossen. Hieraus erwachsende Kosten gehen allein zu seinen Lasten. Soweit schriftlich nichts anderes vereinbart wurde, geht die gefahr mit Absendung der Ware bei Annahmeverzug des Kunden mit der Versandbereitschaft von VOGLAUER auf den Kunden über.
- Die Wahl des Versandortes und des Beförderungsweges sowie Transportmittels erfolgt, wenn nicht eine abweichende schriftliche Vereinbarung vorliegt durch VOGLAU-ER nach bestem Ermessen, ohne Übernahme einer Haftung für billigste und schneillste Beförderung. Angegebene Lieferzeiten sind stets unverbindlich, wenn nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart ist.
- schrittlich etwas anderes vereinbart ist.

 4.3. Die vereinbarten Lieferfristen beginnen grundsätzlich mit dem Datum der Auftragsbestätigung zu laufen. Stehen VOGLAUER zu diesem Zeitpunkt (Fristbeginn) die für die Fertigung erforderlichen Unterlagen, wie insbesondere Raum(natur-)maße, nicht zur Verfügung, beginnt der Lauf der Lieferfrist andem Tag, an welchem die letzte für die Fertigung erforderliche Unterlage bei VOGLAUER eintrifft. Der Kunde ist verpflichtet, für eine prompte Übermittlung dieser Unterlagen sorge zu tragen. Lieferfreinst (Lieferfristen) werden um die Zeiten der nicht von VOGLAUER zu verantwortenden Montageverzögerungen verlängert. Hat der Kunde eine Anzahlung zu erbringen, beginnt die Lieferfrist nicht vor dem Tag des Einlangens der Anzahlung zu laufen.

 4.4. Gerät der Kunde auch ohne Verschulden mit der Abnahme des Liefergegenstandes in Werzun steht VOGLAUER gas Recht zu die ortsibiliche Laengenbild zu verstandes in
- 4.4. Gerat der Kunde auch onne Verschulden mit der Abnahme des Lieterigegen-standes in Verzug, steht VOGLAUER das Recht zu, die ortsbiliche Lagegrebühr zu ver-langen; darüber hinaus ist VOGLAUER berechtigt, vom Liefervertrag zurückzutreten und hat der Kunden die Differenz zwischen dem vereinbarten und dem zu erwartenden Erlös aus der Verwertung des Liefergegenstandes zu bezahlen. Für den Fall der verein-barten Montage ist der Kunde verpflichtet unverzüglich nach Fertigstellung der Montage im Rahmen einer Begehung die Vertragsgegenstände abzunehmen. Für den Fall der Abnahmeverweigerung gelten die Bestimmungen über den Gläubigerverzug.
- 4.5. Für den Fall, dass vereinbarte Liefertermine seitens VOGLAUER um mehr als 3 4.5. Für den Fall, dass vereinbarte Liefertermine seitens VOGLAUER um mehr als 3 Wochen überschritten werden, hat der Kunde das Recht nach Setzung einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurücktreten. Ist die Überschreitung der Lieferfrist auf betriebliche Gründe zurückzuführen, welche von VOGLAUER auch mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes nicht abgewendet werden können (insbesondere Streiks, Betriebsstörungen, Mangel an Rohmaterial, aber auch Fälle höherer Gewalt wie Seuchen und Epidemien, die zu Betriebsstättenschließungen ("Lockdown") ühren usw.), ist der Kunde erst bei einer Überschreitung der Lieferfrist von 2 Monaten unter Setzung einer angemessenen Nachfrist zum Rückritt berechtigt.
- 46. Zur Sicherstellung einer effizienten und rationalen Belieferung des Vertragspart-ners durch VOGLAUER vereinbaren die Parteien für die Anlieferung und Entladung die ausschließliche Geltung der von der Zukunftsimitiative Möbellogistik (ZIMLog) heraus-gegebenen Entladestandards in ihrer jeweils aktuellen Fassung, die im Internet unter www.dcc-moebel.org/zimlog.html zum Download angeboten oder dem Vertragspartner auf Anforderung in Textform zugeschickt werden.
- 4.7. VOGLAUER ist berechtigt, handelsübliche Über- oder Unterlieferungen vorzunehmen. In vorstehendem Umfang ist der Vertragspartner nicht berechtigt, die Annahme zu
- 4.8 Eine zwischen dem Lieferanten und dem Vertragspartner im Einzelfall vereinbarte Vertragsstrafe bedarf zu ihrer Durchsetzbarkeit eines textförmlich erklärten Vorbehalts des Vertragspartners bei der Annahme der Ware.
- 4.9. Ein Vertragsstrafenvorbehalt ist direkt an VOGLAUER zu richten. Mitarbeiter vor VOGLAUER, Fahrer oder sonstige Dritte sind zur Entgegennahme eines Vertragsstrafenvorbehalts nicht empfangsbevollmächtigt.

- vertragsrücktritt
 5.1. Kommt der Kunde seinen vertraglichen Pflichten nicht bzw. nicht vollumfänglich nach, ist VOGLAUER berechtigt vom Vertrag zurückzutreten. Das Recht vom Vertrag zurückzutreten kann auch hinschlich eines Teiles des Liefergegenstandes erklärt werden. In einem derartigen Fall ist VOGLAUER verpflichtet, den nicht vom Rücktritt betroffenen Teil des Liefergegenstandes auszuliefern und ist der Kunde verpflichtet, die Zahlung für diesen Teil zu erbringen.

 5.2. Wird das Pürkhritissent von VOGLAUER.

 6.4. Wird das Pürkhritissent von VOGLAUER.

 6.5. Wird das Pürkhritissent von VOGLAUER.

 6.6. Wird das Pürkhritissent von VOGLAUER.

 6.7. Wird das Pürkhritissent von VOGLAUER.
- 5.2. Wird das Rücktrittsrecht von VOGLAUER aus Gründen ausgeübt, die der Kunde

u vertreten hat, und zwar auch ohne dass ihn hieran ein Verschulden trifft, oder tritt der zu verleten hat, uit zwar dazur ihre uit aus sim in einen ein investorituert in int, oder ihre kunde ohne dazu berechtigt zu sein vom Vertrag zurück, hat der Kunde die Vorleistungen zu vergüten, welche von VOGLAUER im Rahmen der Vertragserfüllung erbracht wurden (Materialbeschaffungen, Sonderleistungen, Arbeitsaufwendungen und dergleichen). VOGLAUER hat wahlweise das Recht die Vorleistungen mit 25 % des Auftragswertes zu pauschalieren, ohne dass ein besonderer Nachweis über einzelne Leistungen zu erbringen ist. Von VOGLAUER bereits produzierte Sonderanfertigungen sind abzüglich Montage- und Auslieferungskosten voll zu vergüten.

Montage

- Für den Fall der vereinbarten Montage ist der Kunde verpflichtet, für eine ordnungsgemäße Zufahrt bis unmittelibar zu den einzurichtenden Raumlichkeiten zu sorgen. So-weit Transportmittel wie Kräne und Lifte vorhanden sind, sind diese VOGLAUER bzw. von VOGLAUER beauftragten Subunternehmern kostenlos zur Verfügung zu stellen.
- 6.2. Der Kunde haftet für die Aufbewahrung der gelieferten Fahrnisse auf der Baustelle und umfasst dies insbesondere die diebstahlsichere und trockene Lagerung der Gegenstände auf der Baustelle.
- 6.3. Der Kunde hat dafür zu sorgen, dass die Montage ohne Verzögerung durchgeführt werden kann; insbesondere dass die Monteure durch andere Handwerker nicht behindert werden. Weiters sind die einzurichtenden Räume im Montageberieith, falls nötig beheizt, gereinigt, genügen beleuchtet und mit Stromanschluss versehen, bereitzuhälten. Die Kosten für Strom- und Wasserverbrauch gehen zu Lasten des Kunden. Teppichböden müssen vom Kunden rutschfest gemacht und ausreichend abgedeckt werden, damit Verschmutzungen hzw. Beschädigungen nicht einirteten können. schmutzungen bzw. Beschädigungen nicht eintreten können.
 6.4. Sind im Zuge der Montage Verbindungen mit Objekten des Kunden oder Dritter (z.
- B. Befestigung am Mauerwerk durch Anbohren oder Einstemmen) vorzunehmen, ist der Kunde verpflichtet, vor Inangriffnahme der Arbeiten VOGLAUER auf gefahrenträchtige Stellen hinzuweisen, insbesondere ist der genaue Verlauf von Strom, Gas, Wasser und sonstigen Leitungssystemen bekannt zu geben.
- 6.5. VOGLAUER ist nicht verpflichtet, die Eigenschaften der Wände oder Objekte, an denen im Zuge der Montage Befestigungen vorzunehmen sind, zu untersuchen. Hingegen ist der Kunde verpflichtet, VOGLAUER, über Eigenschaften der Wände oder Objekte, die eine einfache und problemlose Montage gefährden könnten, aufzuklären. Jeder Mehraufwand, der durch nicht bekannte Eigenschaften der Wände oder Objekte entsteht, ist vom Kunden zu tragen.
- 6.6. Mehrkosten für vom Kunden veranlasste Überstunden und Montageverzögerunger sowie nicht in der Auftragsbestätigung enthaltene Arbeiten, bzw. Arbeiten, welche sich aus mangelhaftem Bestand ergeben, werden zusätzlich gesondert verrechnet. Dies gilt auch für den Fall, dass VOGLÄUER die Montage zu Pauschalsätzen übernommen hat bzw. die Montagearbeiten als Nachlass gewährt wurden.
- 12.W. die Windigsderdein als Nationass gewant wurden.
 6.7. Die Reinigung der Räumlichkeiten nach erfolgter Montage ist vom Kunden auf eigene Kosten durchzuführen. Mangels anderslautender vertraglicher Vereinbarungen sind in den von VOEAUER angebotenen Montageleitungen Montage und Anschluss von Elektrogeräten aller Art sowie Beleuchtungskripern nicht enthalten. Sowiet nichts anderes vereinbart wurde, sind diese Arbeiten vom Kunden auf seine Kosten durch einen entsprechend befugten Unternehmer vornehmen zu lassen. Anfallendes Verpackungsmaterial ist vom Kunden auf seine Kosten zu entsorgen.

Mängelrügen

7. Mängelrügen

Der Kunde muss die gelieferte Ware unverzüglich, d.h. spätestens innerhalb von acht
Kalendertagen, auf allfällige Mängel untersuchen. Unvollständige oder unrichtige Lieferungen sowie Beanstandungen erkennbarer Mängel sind VOGLAUER unverzüglich nach
Empfang der Ware schriftlich mitzuteilen, nicht erkennbare Mängel und Fehler dagegen
unverzüglich nach ihrer Entdeckung. Aus der Rüge müssen Art und Umfang des behaupteten Mangels eindeutig zu entnehmen sein. Bei nicht rechtzeitiger Mitteilung von
Mängeln und Fehlem gilt die Lieferung als genehmigt und ist die Geltendmachung des
Gewährleistungsanspruchs ausgeschlossen.

Der Kunde erfüllt seine Untersuchungspflicht, wenn er, ohne die Verpackung zu öffnen,
die Ware durch geeignete Methoden auf außerlich erkennbare quantitätive oder qualitative Mängel prütt (nachfolgend die "geeigneten Prüfmethoden"). Geeignete Prüfmethoden
sind insbesondere, aber nicht abschließend (i) die Prüfung der gelieferten Warenmenge,
(ii) die Sichtprüfung der Verpackung und (iii) die Prüfung der Ware auf äußerlich erkennbare Transport- oder sonstige Schäden.

Offene Mängel hat der Vertragspartner unverzüglich, spätestens innerhalb von zwei

Offene Mängel hat der Vertragspartner unverzüglich, spätestens innerhalb von zwei Werktagen zu rügen. Zur Wahrung der Rügefrist genügt die rechtzeitige Absendung der Mängelrüge. Jede Mängelrüge bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Textform.

Gewährleistung
VOGLAUER leistet für die gelieferte Ware Gewähr für die Dauer von einem Jahr ab Lieferdatum. Für von VOGLAUER gelieferte Elektrogeräte und Beleuchtungen beträgt die Gewährleistungsfrist sechs Monate.

die Gewährleistungsfist sechs Monate. Die Gewährleistungsansprüche des Kunden setzen voraus, dass er seinen gesetzlichen Untersuchungs- und Rügepflichten nachgekommen ist. Versäumt der Kunde die ordnungsgemäße Untersuchung und/oder rechtzeitige Mängelrüge, ist die Haftung von VOGLAUER für den nicht angezeigten Mangel ausgeschlossen. Bei begründeten und fristgerechten Mängelrügen wird VOGLAUER unter angemessener Berücksichtigung der Interessen des Kunden Gewähr durch Verbesserung, Gewährung eines nachlässes oder Ersatzlieferung (Umtausch) vornehmen oder die Ware gegen Erstattung des Kaufes zurücknehmen. Die Wahl des jeweiligen Gewährleistungsbehelfes bleibt VOGLAUER vorbehalten. Kommt VOGLAUER ihrer Gewährleistungsverpflichtung nicht in angemessener Frist nach, ist der Kunde berechtigt eine angemessene minderung vorzunehmen bzw. vom Vertrag zurückzutretten. Tätigkeiten, die VOG-

Von der Gewährleistung sind insbesondere ausgeschlossen:
• vom Kunden beigestellte Waren;

- für Schäden, die aus Mängel im Bestand (zB. schadhaftes Mauerwerk, Baufeuchte, Baumängel etc.) ergeben:
- die Verträglichkeit der von VOGLAUER verwendeten Materialien mit anderen Teilen und Eigenschaften des einzurichtenden Raumes, wie z.B. fremde Einrichtungsgegenstände, Lichtfarben, Heizung und dergleichen;
- Verformung und Rissbildung verwendeter Massivhölzer;
- die Funktion des Liefergegenstandes und die Tauglichkeit des hierbei verwendeten Materials, wenn die Konstruktion vom Kunden oder seinem Bevollmächtigten (z.B. Architekt) erstellt worden ist;
- geringfügige Abweichungen der Farbtöne und Oberflächen- bzw. Furnierstruktur der einzelnen Liefergegenstände;
- die im VOGLAUER Gütepass oder der VOGLAUER Herstellergarantie-Erklärung ausgeschlossenen Tatbestände

- 9. Haftungsausschluss
 9.1. VOGLAUER haftet für Schäden außerhalb des Anwendungsbereiches des Produkthaftungsgesetzes nur, sofern VOGLAUER Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit trifft. Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit ist ebenso ausgeschlossen wie der Ersatz von Folgeschäden und Vermögensschäden, nicht erzielten Erspamissen, entgangener Gewinn, Zinsverlusten und von Schäden aus Ansprüchen Dritter gegen den Kunden.
- 9.2. Innerhalb des Anwendungsbereiches des Produkthaftungsgesetzes haftet VOG-LAUER für Personenschäden sowie für Sachschäden, die ein Verbraucher erleidet. VOGLAUER haftet nicht für Sachschäden, die ein Unternehmer erleidet. Weiters wird der Rückgriff des Kunden gem. § 933b ABGB ausgeschlossen. Schadenersatzansprüche verjähren jedenfalls spätestens nach drei Jahren nach Lieferung.
- 9.3. Die Vertragspartner verzichten weiters wechselseitig auf sämtliche Schadenersatzansprüche für alle Schäden, soweit diese durch eine Versicherung des Geschädigten gedeckt sind. Dieser Verzicht gilt nicht für vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführte Schäden oder soweit infolge eines solchen Verzichtes der Versicherer leistungsfrei wür-
- 9.4. Eine von VOGLAUER mitgelieferte Sperrvorrichtung und Safes stellt keine Einbruchs- und Diebstahlsicherung dar, sodass diesbezügliche Schadenersatzansprüche ausgeschlossen sind. Eine allfällige Einbruchs- und Diebstahlsicherung ist daher stets vom Kunden selbst auf eigene Gefahr und Kosten zu besorgen und haftet VOGLAUER nicht für die versperrten Inhalte.

10. Zahlung 10.1. Rechnungen für Lieferungen von Waren werden gemäß den jeweils getroffenen Vereinbarungen bezahlt. Mangels anders lautender Vereinbarungen hat der Kunde ein Drittel des in der Auftragsbestätigung angeführten Betrages als Anzahlung prompt nach

Erteilung des Auftrages zu leisten, ein Drittel 2 Wochen vor Lieferbereitschaft und die restliche Forderung aus dem Liefervertrag unmittelbar nach Rechnungslegung ohne Abzug zu bezahlen. Sofern keine schriftliche Vereinbarung über ein Zahlungsziel zwischen den Vertragsparteien besteht, sind die Zahlungen der Rechnungsbeträge abzugsfrei unverzüglich nach Erhalt der Faktura fällig. Wechsel oder Schecks werden nur aufgrund besonderer schriftlicher Vereinbarung und stels nur zahlungshalber angenommen. Diskont- und Wechselspesen gehen zu Lasten des Kunden und sind sofort fällig. Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass Außendienstmitarbeiter von VOGLAUER nicht zum Inkasso von Forderungen berechtigt sind.

10.2. Für den Fall des Zahlungsverzuges werden Verzugszinsen in Höhe von 9,2 % über dem Basiszinssatz vereinbart. Eine Aufrechnung durch den Kunden ist ausgeschlossen, es sei denn mit von VOGLAUER schriftlich anerkannten oder rechtskräftig festgestellten Forderungen.

Forderungen.

10.3. Wenn beim Kunden kein ordnungsgemäßer Geschäftsbetrieb mehr gegeben ist, gegen ihn Exekutionsmaßnahmen geführt werden, ein Scheck- oder Wechselprotest stattfindet oder Zahlungsstockung oder Zahlungseinstellung eintritt oder von ihm ein gerichtliches der außergerichtliches Sanierungsverfahren beantragt der über sein Vermögen die Insolvenz beartragt, eröfflert oder ein Insolvenzantrag mangels kostendeckenden Vermögens abgewiesen wird, ist VOGLAUER berechtigt, alle Forderungen aus der Geschäftsverbindung softr fällig zu stellen, auch wenn Wechsel oder Schecks angenommen oder Ratenzahlung gewährt wurde. Dasselbe gilt, wenn der Kunde mit seinen Zahlungen in Verzug gerät oder andere Umstände bekannt werden, die seine Kredhwürdigkeit zweifelhaft erscheinen lassen.

Kreditwurdigkeit zweiteilnatt erscheinen lassen.

10.4. Der Kunde ist nicht berechtigt Zahlungen aufgrund von behaupteten Mängeln zurückzuhalten es sei denn, die Mängel sowie die Höhe der einzubehaltenden Beträge
sind von VOGLAUER schriftlich anerkannt bzw. gerichtlich festgestellt. Die Abtretung
von Forderungen des Kunden gegen VOGLAUER an Dritte, sowie die Übertregung von
Rechten und Pflichten aus dem abgeschlossenen Vertrag ist ohne vorherige schriftliche
Zustimmung von VOGLAUER unzulässig.

10.5 VOGLAUER ist berechtigt, Forderungen gegen den Vertragspartner aus Lieferungen und Leistungen im gesetzlich bestehenden Umfang an Dritte (z.B. eine Bank oder einen Factorer) abzutreten. Der Vertragspartner gestattet die Weitergabe der für den Einzug der Forderungen erforderlichen Datien an den Dritten.

 Eigentumsvorbehalt
 Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Erfüllung der Verpflichtung des Kunden, insbesondere Bezahlung des Kaufes samt Nebenkosten und Zinsen, Gebühren, Spesen, etc Eigentum von VOGLAUER.

11.2. Für ein bestimmtes Bauvorhaben ausgeführte Lieferungen, die im selben Auftrags-zusammenhang stehen, auch wenn diese abschnittweise bestellt, ausgeliefert und in Rechnung (Teilrechnung) gestellt worden sind, bilden einen einheitlichen Auftrag. Hierbei erlischt der Eigentumsvorbehalt an sämtlichen Waren, die zu dem jeweiligen Bauvor-haben geliefer wurden, erst dann, wenn alle Forderungen aus dem einheitlichen Auftrag beglichen sind.

beglichen sind.

11.3. Der Kunde darf die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware nur dann weiterveräußern, wenn diese als Handelsware gewidmet ist oder der Eigentumsvorbehalt durch
Zahlung erloschen ist oder VOGLAUER ausdrücklich zustimmt. Wird die Ware weiterverkauft, firtt der Kunde die Forderungen aus dem Verkauf der Vorbehaltsware an VOGLAUER ab. Der Kunde ist verpflichtet die Abtretung durch Setzung der Buchvermerke in
seinen Büchern kenntlich zu machen und auf Verlangen von VOGLAUER die Namen
der Kaufschuldner bekanntzugeben sowie die zedierten Forderungen ziffermmäßig
genau zu bezeichnen. Die Abtretung wird von VOGLAUER angenommen. Etwaige Gebürnen bzw. Steuern im Zusammenhang mit der Abtretung trägt der Kunde und wird
VOGLAUER diesbezüglich schad- und klaglos halten. VOGLAUER ist jederzeit berechtigt, die Abtretung offen zu legen und die abgetretenen Forderungen selbst einzeichen. 11.4. Der Kunde ist verpflichtet, die Vorbehaltsware stets gegen die üblichen Risiken in etwa Elementarereignisse in ausreichendem Umfang versichert zu halten und dies VOGLAUER auf Verlangen nachzuweisen. Der Kunde tritt hiermit seine eventuellen Versicherungsansprüche an VOGLAUER ab. Der Kunde ist weiters verpflichtet die Ware den Anweisungen von VOGLAUER ab. Der Kunde ist weiters verpflichtet die Ware den Anweisungen von VOGLAUER und dem Stand der Technik entsprechend zu lagern. Der Kunde ist verpflichtet, die Ware während des Bestehens des Eigentumsvorbehalts pfleglich zu behandeln.

plieglich zu berlanderin.

11.5. Zugriffe Dritter auf das Vorbehaltseigentum von VOGLAUER (Pfändungen bzw. pfandweise Beschreibung, sonstige gerichtliche und/oder behördliche Verfügungen) sind VOGLAUER unverzüglich mitzuteilen. Der Kunde hat VOGLAUER bei der Verfolgung der Rechte von VOGLAUER aus dem vorbehaltenen Eigentum zu Unterstützen und die damit verbundenen Kosten zu tragen, soweit er die Gefährdung des Vorbehaltseigentumes von VOGLAUER verursacht hat.

tulies voll VOSLAUER Veiträsdir hat.

11.6. Im Falle von Verbindung oder Vermischung der Vorbehaltsware mit anderen Sachen steht VOGLAUER das Miteigentum an der neuen Sache zu und zwar im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zum Wert der anderen Sache im Zeitpunkt der Verbindung bzw. Vermischung. Wird die so geschaffene neue Sache weiterveräußert, tritt der Kunde den aliquoten Kaus der Weiterveräußerung im Sinne der oben angeführten Regelung an VOGLAUER ab.

12. Geistiges Eigentum
Marken, Darstellungen, sowie die zugehörigen Zeichnungen, Maßbilder und Beschreibungen sind geistiges Eigentum von VOGLAUER und dürfen weder vervielfältigt noch ohne schriftliche Zustimmung von VOGLAUER Dritten zugänglich gemacht werder

Werbung

13. Werbung Es gilt als vereinbart, dass von VOGLAUER eingerichtete Objekte von VOGLAUER zu Werbezwecken (Referenzlisten, Prospekte, Presseveröffentlichung etc.) unter Nennung des Namens des Kunden sowie bildlicher Darstellungen des eingerichteten Objektes ver-wendet werden duffen. Der Kunde räumt VOGLAUER in diesem Zusammenhang das Recht ein, Fotoaufnahmen von eingerichteten Objekten herzustellen.

14. Höhere Gewalt

14. nouere Gewalt, die VOGLAUER oder einen ihrer Vorlieferanten treffen, be-rechtigen VOGLAUER, die Lieferungen für die Dauer der Behinderung und einer an-gemessenen Anlaufzeit auszusetzen ohne in Verzug zu geraten oder entsprechend ihren Auswirkungen ganz oder teilweise vom Vertrag zuruckzurreten.

Ausswirkungen ganz oder teilweise vom Vertrag zuruckzutreten.

Als Ereignisse höherer Gewalt gelten, ohne jedoch darauf beschränkt zu sein: Alle Einwirkungen von Naturgewalten, wie z.B. Erdbeben, Blitzschlag, Frost, Sturm, Überschwermungen; ferner Krieg, COVID19 erlassenen Gesetze und Verordnungen und den daraus resultierenden Einschränkungen, Lockdown), Beschlagnahme, Transportsfürungen, Aus-, Ein- und Durchführverbote, internationale Zahlungsbeschränkungen, Rohstoff- und Energieausfall; weiters Betriebssfürungen vs. 2B. Explosion, Feuer, Streisk, Sabotage und alle anderen Ereignisse, die nur mit unverhältnismäßigen Kosten und wirtschaftlich nicht vertretbaren Mitteln zu verhinden wären. zu verhindern wären.

zu verhindem wären.

15. Datenschutzrechtliche Einwilligung
Der Kunde willig ausdrücklich ein, dass eine Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der personenbezogenen Daten, die vom Kunden zur Verfügung gestellt wurden bzw. in Zukunft zur Verfügung gestellt werden, durch VOGLAUER für Zwecke des Marketings u.a. durch Einrichtung einer Kundendatel, erfolgen kann. Diese Einwilligung umfasst insbesondere die Übermittlung von Informationen zum Zwecke der Werbung per Fax, Brief, mail oder durch jede andere Übermittlungsmethode. Diese Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft vom Kunden widerrufen werden.

- Schlussbestimmungen
 16.1. Es gilt das österreichische Recht mit Ausnahme der Verweisungsnormen sowie mit Ausnahme des UN-Kaufrechtes, Als Gerichtsstand für alle sich mittelbar oder unmittelbar aus dem Vertrag ergebenden Streitigkeiten wird das sachlich zuständige Gericht in der Landeshauptstadt Salzburg vereinbart. Erfüllungsort für die Lieferung und die Zahlung ist der Sitz von VOGLAUER.
- 16.2. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages oder der vortiegenden Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hierdruch die Gültigkeit der bürgen Bestimmungen nicht berührt. Die ganz oder teilweise unwirksame Regelung gilt als durch eine Regelung ersetzt, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der unwirksamen möglichst nahe kommt.
- 16.3. Sämliche Änderungen und Ergänzungen von Verträgen zwischen VOGLAUER und dem Kunden bedürfen der Schriftform und gilt dies auch für das Abgehen vom Schriftlich-keitsgebot. Sämtliche Erklärungen seitens VOGLAUER sind lediglich dann rechtswirksam, wenn sie schriftlich und von Mitarbeitern des VOGLAUER Stammwerk, Abtenau, abgegeben



Innovativ mit Rücksicht auf die grüne und soziale Umwelt



Umweltzeichen für



- Rohstoff- und Energieverbrauch
- geprüfte Inhaltsstoffe
- Emissionen
- Entsorgung/ Wiederverwertung
- Verpackung
- · Vertrieb und Transport
- Qualität, Sicherheit, Langlebigkeit
- ausschließlich umwelt- und qualitätszertifizierte Lieferanten

Energie/Recycling




- Thermische Verwertung von 95 % der Holzabfälle
- Recycling sämtlicher Wasserlacke und Beizen
- Energie stammt aus erneuerbaren Energieträgern
- Bewusster Verzicht auf Klimaanlagen durch spezielles Nacht-Lüftungssystem

Soziale Verantwortung




- Voglauer Akademie Ausbildung der Mitarbeiter
- kostenloses Shuttle-Service für Mitarbeiter
- Firmenkantine
- · Unterstützung von Blaulichtorganisationen





Holzmöbel für eine angenehme Raumatmosphäre













ALLE VOGLAUER MÖBELLINIEN

WOHNEN / SPEISEN











Valpin NEU!

Vmontanara

Vcuben living

Vrock living NEU!

SCHLAFEN







Valpin NEU!

Vmontanara sleeping

Vvaganto

DIELEN







Valpin NEU!

Vmontanara

Vrock coming

BAD









Valpin NEU!

Vmontanara NEU!

Vquell

ZERTIFIZIERT UND AUSGEZEICHNET



















