

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan


Techno von Röhr-Bush - höhenverstellbarer Schreibtisch weiß

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Röhr-Bush GmbH & Co.KG, Dammstraße 32, 33397 Rietberg-Mastholte, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17



techno by rb*





Kombinationsmöglichkeiten

Alle Korpus-, Front- und Schreibtischplattenausführungen sind in 3 Schritten frei miteinander kombinierbar.

Bei allen Ausführungen handelt es sich um E1-Qualitätsspanplatten mit Melaminharz-Oberfläche: kratzfest · stoßfest · feuchtigkeitsabweisend · lichtbeständig
E-Boden = Einlegeboden, Boden fest = mit Korpus verleimt, nicht verstellbar, X = feste Böden. *Ausführungen: Holznachbildungen = Kunststoffoberfläche.

Bei Bestellungen ohne Angabe der Korpusausführungs-Nr. werden standardmäßig **Weitwinkel-Scharniere** geliefert.

1. Korpusausführung

Dekor	Weitwinkel, 270° (Standard)	Topfband, gedämpft, 110°
Weiß	9010	9020
Hellgrau	9310	9320
Mittelgrau	6110	6120
Anthrazit	5910	5920
Cashmere neu	6610	6620
Eiche Sand*	3810	3820
Hickory*	3110	3120
		

2. Frontausführung

Dekor	Ausführung
Weiß	90
Hellgrau	93
Mittelgrau	61
Anthrazit	59
Cashmere neu	66
Eiche Sand*	38
Hickory*	31

3. Schreibtischplattenausführung

Dekor	Ausführung
Weiß	90
Hellgrau	93
Mittelgrau	61
Anthrazit	59
Cashmere neu	66
Eiche Sand*	38
Hickory*	31

Bestellbeispiel:

Techno-Artikel auswählen

(Bei Schreibtischen: Fußgestell wird über Art.-Nr. definiert)

Bsp.: Art.-Nr. 480 und Art.-Nr. R10

1. Korpusausführung wählen

(Weitwinkel oder Topfband gedämpft)

Bsp.: 9010 Weiß, Weitwinkel

2. Frontausführung auswählen

Bsp.: 93 Hellgrau

3. Schreibtischplattenausführung auswählen

Bsp.: 90 Weiß

4. Griff auswählen

Bsp.: W1 Bügelgriff, Weiß, Metall

Notwendige Bestellangaben:


019	R10	9010	-	90	-
019	480	9010	93	-	W1
Programm-Nr.	Art.-Nr.	Korpus	Front	Schreibtischplatte	Griff

Entspricht:


Art.-Nr. R10

Schreibtischplatte:
90 Weiß

Fußgestell:
C-Fuß, Anthrazit



Art.-Nr. 480



Sonderanfertigungen (gegen Aufpreis)


Mögliche Sonderanfertigungen entnehmen Sie bitte unserer Liste **Maßanfertigung Bürosysteme**.

Sollten Sie die von Ihnen gewünschte Sonderanfertigung nicht in dieser Liste finden, bieten wir Ihnen diese gerne an (technische Machbarkeit vorausgesetzt). Kontaktieren Sie unsere Auftragsbearbeitung per Telefon oder E-Mail und senden Sie uns die Skizze und Beschreibung. Wir prüfen die Machbarkeit und nennen Ihnen den Preis.


Beispiele:

Anbauteile

Breiten-, Höhen- oder Tiefen-
kürzung




Schubkästen
und Türen
zur individuellen
Gestaltung



Schreibtische

Breiten- und Tiefen-
kürzung



4. Griff- und Standardfußauswahl

Alle Griffe sind preisgleich.

- Zu jeder Ausführung kann einer der folgenden Griffe gewählt werden.
- Bei Bestellungen ohne individuelle Griffangabe wird der Griff **B1** geliefert.
- Bohrabstand je nach Type 12,8/32 cm

							
Griff B1 Standardgriff Bügel-Griff Alusilber, Metall	Griff W1 Bügel-Griff Weiß, Metall	Griff R1 Bügel-Griff Anthrazit, Metall	Griff M1 Design-Griff Alusilber, Metall	Griff N1 Design-Griff Weiß, Metall	Griff P1 Design-Griff Anthrazit, Metall	Griff F1 Bügel-Griff Alusilber, Aluminium	Griff K1 Bügel-Griff Alusilber, Metall

5. Fußgestelle

Die Fußgestelle werden über Artikelnummern definiert.



			
4-Fuß Alusilber Höhenverstellung: 68,0 - 82,0 cm Höhenausschub Alusilber	C-Fuß Alusilber, Anthrazit Höhenverstellung: 70,0 - 82,0 cm Höhenausschub Alusilber	T-Fuß-Multi Alusilber, Anthrazit, Weiß Höhenverstellung: 68,0 - 82,0 cm	T-Fuß-Multi mit elektrischer Höheneinstellung Alusilber, Anthrazit, Weiß Höhenverstellung: 64,0 - 128,0 cm

Produktinformation


Konferenztische


Konferenztischkombination - Sechseck

- ① 6 Trapezstücke
- ② Einzeltischkombination für schnellen Umbau
- ③ Erweiterungsmöglichkeit mit rechteckigen oder quadratischen Tischformen durch gleiche Seitenlänge von 80 cm




Weitere Kombinationen




**Schreibtische
mit Rechteckplatte
60er Tiefe**

 Bsp.-Abb.:
C-Fuß

Schreibtisch mit Rechteckplatte




 4-Fuß H 68,0-82,0	Maße in cm:	B H T	120,0 68,0/70,0-82,0 60,0	140,0 68,0/70,0-82,0 60,0	160,0 68,0/70,0-82,0 60,0
	Best.-Nr.:				
 C-Fuß H 70,0-82,0	4-Fuß Alusilber		E95	E96	E97
	C-Fuß Alusilber		175	178	179
	C-Fuß Anthrazit		R95	R96	R97


**Schreibtische
mit Rechteckplatte
80er Tiefe**

 Bsp.-Abb.:
C-Fuß

Schreibtisch mit Rechteckplatte

- Auf Anfrage auch mit anderer Plattenform lieferbar -




 4-Fuß H 68,0-82,0	Maße in cm:	B H T	80,0 68,0/70,0-82,0 80,0	120,0 68,0/70,0-82,0 80,0	140,0 68,0/70,0-82,0 80,0	160,0 68,0/70,0-82,0 80,0	180,0 68,0/70,0-82,0 80,0	200,0 68,0/70,0-82,0 80,0
	Best.-Nr.:							
 C-Fuß H 70,0-82,0	4-Fuß Alusilber mit Standard-Füßen		E08	E09	E07	E10	E11	E12
	C-Fuß Alusilber mit Standard-Füßen		008	009	007	010	011	012
	C-Fuß Alusilber mit 1 verkürzten Fuß		018	019	017	020	021	022
	C-Fuß Anthrazit mit Standard-Füßen		R08	R09	R07	R10	R11	R12
 T-Fuß Multi H 68,0-82,0	C-Fuß Anthrazit mit 1 verkürzten Fuß		R18	R19	R17	R20	R21	R22
	T-Fuß Multi Alusilber		145	146	147	148	149	150
	T-Fuß Multi Anthrazit		152	154	156	158	164	166
	T-Fuß Multi Weiß		151	153	155	157	159	165


**Schreibtische
mit Rechteckplatte
100er Tiefe**


Schreibtisch mit Rechteckplatte





- Auf Anfrage auch mit anderer Plattenform lieferbar -




 T-Fuß Multi H 68,0-82,0	Maße in cm:	B H T	200,0 68,0-82,0 100,0
	Best.-Nr.:		
	T-Fuß Alusilber		186
	T-Fuß Anthrazit		188
	T-Fuß Weiß		187

Schreibtische
mit Freiformplatte







Schreibtisch mit Freiformplatte




 C-Fuß H 70,0-82,0	Maße in cm:	B H T	180,0 70,0-82,0 80,0/100,0		200,0 70,0-82,0 80,0/100,0	
			Best.-Nr.:		Best.-Nr.:	
			C-Fuß Alusilber	108 re 109 li	024 re 025 li	
			C-Fuß Anthrazit	R32 re R33 li	R24 re R25 li	

Schreibtische
mit Freiformplatte







Schreibtisch mit Freiformplatte




 C-Fuß H 70,0-82,0	Maße in cm:	B H T	160,0 70,0-82,0 160,0		160,0 70,0-82,0 160,0		200,0 70,0-82,0 80,0/109,3	
			Best.-Nr.:		Best.-Nr.:		Best.-Nr.:	
			C-Fuß Alusilber	072 re 093 li	078 re 079 li		080 re 081 li	
			C-Fuß Anthrazit	R72 re R93 li	R78 re R79 li		R80 re R81 li	

Kombischreibtische
mit Freiformplatte,
mit 60 cm tiefer Ansatzplatte





Kombischreibtisch mit Ansatzplatte



 C-Fuß H 70,0-82,0	Maße in cm:	B H T	160,0 70,0-82,0 180,0		180,0 70,0-82,0 180,0		200,0 70,0-82,0 180,0	
			Best.-Nr.:		Best.-Nr.:		Best.-Nr.:	
			C-Fuß Alusilber mit 1 verkürzten Fuß	060 re 061 li	160 re 161 li		162 re 163 li	
			C-Fuß Anthrazit mit 1 verkürzten Fuß	R60 re R61 li	R84 re R85 li		R86 re R87 li	

Kombischreibtische
mit Freiformplatte,
mit 80 cm tiefer Ansatzplatte





Kombischreibtisch mit Ansatzplatte



 C-Fuß H 70,0-82,0	Maße in cm:	B H T	180,0 70,0-82,0 180,0		200,0 70,0-82,0 180,0	
			Best.-Nr.:		Best.-Nr.:	
			C-Fuß Alusilber	066 re 067 li	068 re 069 li	
			C-Fuß Anthrazit	R66 re R67 li	R68 re R69 li	

Schreibtische mit durchgehender Rechteckplatte und Auszugscontainer

Schreibtisch mit durchgehender Rechteckplatte und Auszugscontainer mit Vollauszügen, 1 Materialauszug, 4 Schubkästen, Kunststofffüße Auszugscontainer: Griff in Anthrazit = Füße Schwarz, Griff in Weiß oder Alusilber = Füße Alusilber.



 C-Fuß H 72,0-82,0	Maße in cm:	B H T	160,0 72,0-78,0 80,0	180,0 72,0-78,0 80,0	200,0 72,0-78,0 80,0
			Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:
	C-Fuß Alusilber		730 re 731 li	732 re 733 li	734 re 735 li
	C-Fuß Anthrazit		N10 re N11 li	N14 re N15 li	N16 re N17 li






Anbauplatten

Anbauplatte
2 Stützfüße, mit Laschen

Anbauplatte (2-teilig)
2 Stützfüße, mit Laschen

Anbauplatte
für 2 gegeneinandergestellte
Schreibtische, 2 Stützfüße mit
Laschen

Anbauplatte
für einzeln stehende Schreibtische,
1 Stützfuß und Laschen







	Maße in cm:	B H T	104,0 68,0-82,0 126,5	65,0/128,0 68,0-82,0 130,0	40,0/49,3 68,0-82,0 160,0	40,0 68,0-82,0 80,0
			Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:
	Stützfuß Alusilber		772 re 773 li	774 re 775 li	607	617
	Stützfuß Anthrazit		R14 re R15 li	R28 re R29 li	R70	R71

Verkettungsplatten

Verkettungsplatte
mit 1 Stützfuß und Laschen


Verkettungsplatte
mit 1 Stützfuß und Laschen

Verkettungsplatte
mit 1 Stützfuß und Laschen



	Maße in cm:	B H T	80,0 68,0-82,0 80,0	80,0 68,0-82,0 80,0	120,0 68,0-82,0 120,0
			Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:
	Stützfuß Alusilber		610	623	656
	Stützfuß Anthrazit		R05	R23	R13

Produktinformation - Schreibtische mit elektrischer Höheneinstellung ⚡


**Flexibilität für Ihre Gesundheit**

Entspanntes Arbeiten durch den Wechsel der Arbeitspositionen.


Stufenlose Höheneinstellung von 64 cm bis 128 cm.

- Motorgetriebene Höhenverstellung auch bei Schreibtischen mit Freiformplatten.
- Belastung pro Schreibtischeinheit mit 2 Füßen 80 kg und mit 3 Füßen 120 kg.
- Ein stabiles Metallgestell mit Höhen-Ausgleichsschrauben in den Kufen sorgt für einen sicheren Stand.
- Metallelemente, pulverbeschichtet, wahlweise in Alusilber, Anthrazit oder Weiß.
- Leichte Bedienung durch Steuerungstasten unter der Schreibtischkante, problemlos erreichbar.
- Steuerungselement mit Memory-Funktion.
- Angenehme Betriebstätigkeit durch einen geringen Geräuschpegel.
- Ohne störende Quer- Traverse - optimale Beinfreiheit, auch für Rollstuhlfahrer geeignet.
- Zwei bzw. drei synchron betriebene Motoren sind unsichtbar in die Tischbeine integriert und ermöglichen durch den Mehrfachbetrieb eine ruckfreie Höhenverstellung mit einer Geschwindigkeit von 40 mm/s.
- Gestelle mit elektrischer Höhenverstellung sind GS-geprüft.




**Schreibtische
mit Rechteckplatte
80er Tiefe und elektrischer
Höheneinstellung**



Schreibtisch mit Rechteckplatte
- Auf Anfrage auch mit anderer Plattenform lieferbar -




 T-Fuß Multi H 64,0-128,0	Maße in cm:	B H T	120,0 64,0-128,0 80,0	140,0 64,0-128,0 80,0	160,0 64,0-128,0 80,0	180,0 64,0-128,0 80,0	200,0 64,0-128,0 80,0
			Best.-Nr.:				
	T-Fuß Multi Alusilber		972	973	974	975	971
	T-Fuß Multi Anthrazit		701	703	705	707	709
	T-Fuß Multi Weiß		700	702	704	706	708

**Schreibtische
mit Rechteckplatte
100er Tiefe und elektrischer
Höheneinstellung**



Schreibtisch mit Rechteckplatte
- Auf Anfrage auch mit anderer Plattenform lieferbar -





 T-Fuß Multi H 64,0-128,0	Maße in cm:	B H T	120,0 64,0-128,0 100,0	140,0 64,0-128,0 100,0	160,0 64,0-128,0 100,0
			Best.-Nr.:		
	T-Fuß Multi Alusilber		986	987	988
	T-Fuß Multi Anthrazit		711	714	716
	T-Fuß Multi Weiß		710	713	715

**Kombischreibtische
mit Freiformplatte,
mit 80 cm tiefer Ansatz-
platte und elektrischer
Höheneinstellung**




Kombischreibtisch mit Ansatzplatte





 T-Fuß Multi H 64,0-128,0	Maße in cm:	B H T	180,0 64,0-128,0 180,0/80,0
			Best.-Nr.:
	T-Fuß Multi Alusilber		978 re 979 li
	T-Fuß Multi Anthrazit		724 re 723 li
	T-Fuß Multi Weiß		722 re 721 li

KonferenztischeGestell wahlweise
Alusilber oder AnthrazitKonferenztisch mit Rechteckplatte
(Für ca. 6-8 Personen)
(Sondergrößen auf Anfrage)

Z

Konferenztisch mit Stichbogenplatte
(für ca. 6-8 Personen)

Z

Konferenztisch mit Stichbogenplatte
(für ca. 10-16 Personen)



Z

Konferenztisch
rund (für ca. 4 Personen)


Z

Maße in cm:



B	180,0	200,0	200,0	300,0	400,0	Fußdurchmesser: 67,5 cm 90,0 Ø 75,5	
H	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0		
T	100,0	100,0	100,0/90,0	103,0/130,0	124,0/160,0		
Best.-Nr.: Alusilber	683	684	277	278	279	650	
Best.-Nr.: Anthrazit	693	694	267	268	269	652	

KonferenztischeKonferenztisch
Rechteckplatte mit stabilem
Metallrahmen und 4 Metall-
Rundfüßen, Stellbeispiele s. S. 3

Z

Konferenztisch
Trapezplatte mit stabilem Metall-
rahmen und 4 Metall-Rundfüßen,
Winkel: 60 Grad, Stellbeispiele s. S. 3

Z

Stehtisch
mit Rechteckplatte und
Kufen-Fußgestell

Z

Beistelltisch auf Rollen,
höhenverstellbar mit Gasdruck-
feder, 71,0 cm - 115,0 cm


Z

Maße in cm:

B	80,0	120,0	160,0	160,0	160,0	80,0	80,0
H	72,0	72,0	72,0	72,0	109,0 - 121,0	71,0-115,0	71,0-115,0
T	80,0	80,0	80,0	69,3	60,0	80,0	80,0
Best.-Nr.: Alusilber	293	295	297	299	015	016	006


**Schreibtisch-
zubehör**

Metall-Sichtblende
für den Fußraum (nicht in Verbindung mit
80 cm-tiefen Rollcontainern einsetzbar)




Für Gestellbreite:

Metall-Kabeldurchlass
für Schreibtische.
Bitte Position bei
Bestellung angeben
(siehe S. 4, individuelle
Position auf Anfrage).



Kunststoff-
Kabeldurchlass
für Schreibtische.
Bitte Position bei
Bestellung angeben
(siehe S. 4, individuelle
Position auf Anfrage).



Kabeldurchlass,
lose (nicht montiert),
optional bestellbar




Steckdoseneinsatz, 1 x Schuko,
1 x USB-A, 1 x USB-C (laden),
1 x USB-C (Daten), 5V,
max. 2 A, inkl. 1,5 m Zuleitung,
220 V Anschluss, für 6 cm Ø
Bohrung. Bitte Position bei
Bestellung angeben (siehe
S. 5, individuelle Position auf
Anfrage).




Maße in cm:	B H T	80,0 40,0 2,0	120,0 40,0 2,0	140,0 40,0 2,0	160,0 40,0 2,0	180,0 40,0 2,0	Ø 6,0 Metall	Ø 6,0 Kunststoff	Ø 6,0 Metall	Ø 6,0 Kunststoff	Ø 6,0
Best.-Nr.: Alusilber		835	836	849	837	838	736	821	KDM	KDL	–
Best.-Nr.: Anthrazit		833	834	839	840	841	756	–	KDA	–	848

**Schreibtisch-
zubehör**


Versenkbarer Steckdosen-
Tower, silberfarbig, 3x Schuko,
250 V, 16 A, 2 x USB, 5 V,
max. 2.1 A, 2 m Zuleitung,
inkl. 6 cm Ø Bohrung,
Bitte Position bei Bestellung
angeben (siehe S. 4).



Metall-Kabelkanal
horizontal mit Zugentlastung zur
Montage an der Traverse unter dem
Schreibtisch. (Ausnahme: elektrisch
höhenverstellbares T-Fußgestell –
Montage direkt unter Tischplatte)
Kombinationsmöglichkeiten s. S. 20/21




Kabelwanne
zum Unterschrauben,
Metall,
Preis für 2 Stück




Kabelkette
für vertikale
Kabelverteilung,
geeignet für
höhenverstellbare
Tische



Kabelhalter
Klettband
Packeinheit:
5 Stück




Kunststoff-
Kabelbefesti-
gung
Packeinheit:
3 Stück




Maße in cm:	B H T	7,1 31,5 5,4		65,0	105,0	145,0	165,0	37,0 16,0 11,5	Länge ca. 130,0		15,0 1,3 2,0
Best.-Nr.: Alusilber		846		741	742	743	744	825	939	–	947
Best.-Nr.: Anthrazit		–		751	752	753	754	824	935	946	–

**Schreibtisch-
zubehör**

Computer-Halter
C-Fuß Schreibtische,
Montagewinkel mit
2 Gurtbändern,
stufenlos verstellbar
(nicht für 60 cm tiefe
Schreibtische geeignet)
Farbe: schwarz




Computer-Halter
für Tower und Mini-Tower mit Höhenein-
stellung, in Alusilber, max. Belastung: 10 kg,
Montage erfolgt unter der Tischplatte




Computer-Aufsatz
für Schreibtische,
aus Metall,
Anthrazit



Unterbau-Schublade,
aus Kunststoff, abschließbar
über Standardschließzylinder,
individuell abschließbar mit
Artikel 880, erweiterbar, für
die Montage unter Schreib-
tisch, Anthrazit




Schreibtisch-Paneel
Innenseite auch als
Pinnwand nutzbar,
Polster und Befesti-
gung in Anthrazit



Maße in cm:	B H T	100 - 600 10,0 - 60,0 35,0	30,0 59,0 12,0			45,0 30,0 6,2		43,0 7,0/12,4 41,0	120,0 65,0 5,0	160,0 65,0 5,0
Best.-Nr.:		940	945			899		USK	951	952


Anbauelemente für Schreibtische

Bei Schreibtischbautypen und Anstellcontainer sind die Füße an den Griff gekoppelt: Griff in Anthrazit = Füße in Anthrazit, Griff Weiß oder Alusilber = Füße in Alusilber



Schreibtischbautype mit 2 Schiebetüren, mit Schloss, 1 Ablagefach, **1 Ordnerfach**

Oberboden passend zur Schreibtischplatte, freistellbar, für Schreibtischtiefe 43 cm und 80 cm



Schreibtischbautype mit 2 offene Fächer, 3 Schubkästen, 1 offenes Fach


Oberboden passend zur Schreibtischplatte, freistellbar, für Schreibtischtiefe 43 cm und 80 cm



Abb.: 241 li

Schreibtischbautype mit 2 Schiebetüren, mit Schloss, 1 Ablagefach, **1 Ordnerfach**

Oberboden passend zur Schreibtischplatte, freistellbar, für Schreibtischtiefe 60 cm




Maße in cm:	B H T	80,0 72,0-78,5 43,0	80,0 72,0-78,5 43,0	80,0 72,0-78,5 60,0
Best.-Nr.:		243	242 re 241 li	252

Anstellcontainer

Alle Container mit Zentralverriegelung, Hängeregisterauszug max. Belastung: 25 kg Auszüge mit Metallzarge

Bei Schreibtischbautypen und Anstellcontainer sind die Füße an den Griff gekoppelt: Griff in Anthrazit = Füße in Anthrazit, Griff Weiß oder Alusilber = Füße in Alusilber




Anstellcontainer mit Steckfüßen zur Höheneinstellung, 1 Materialauszug, 4 Schubkästen, mit SE+Softclose, Oberboden passend zur Schreibtischplatte




Teil-Auszug 75 % Voll-Auszug 100 %

Anstellcontainer mit Steckfüßen zur Höheneinstellung, 1 Materialauszug, 4 Schubkästen, mit SE+Softclose, Oberboden passend zur Schreibtischplatte




Teil-Auszug 75 % Voll-Auszug 100 %

Anstellcontainer mit Steckfüßen zur Höheneinstellung, 1 **verschiebbare** Materialschale, 4 Schubkästen, mit SE+Softclose, Oberboden passend zur Schreibtischplatte



Teil-Auszug 75 % Voll-Auszug 100 %

Anstellcontainer mit Steckfüßen zur Höheneinstellung, 1 Materialauszug, 2 Schubkästen, mit SE+Softclose, 1 Auszug für A4 Hängeregister, Oberboden passend zur Schreibtischplatte



Voll-Auszug 100 %

Anstell-/Ordnercontainer 1 Materialauszug, 1 Komplettauszug, oben Ablagefach, unten Ordnerfach, mit SE+Softclose, Oberboden passend zur Schreibtischplatte




Abb.: 359 li

Voll-Auszug 100 % -geöffnet-

Maße in cm:	B H T	42,9 72,0-78,5 60,0	42,9 72,0-78,5 60,0	42,9 72,0-78,5 80,0	42,9 72,0-78,5 80,0	42,9 72,0-78,5 80,0	42,9 72,0-78,5 80,0	42,9 72,0-78,5 80,0	
Best.-Nr.:		536	348	537	349	593	493	347	358 re 359 li

Systemtower**Gerätecontainer**

Systemtower mit Vollauszug, mit Sichtrückwand, 1 Ablagefach, 2 offene Fächer mit Ordnerhöhe, 1 abschließbares Fach (verschiedenschließend), 2 Schubkästen mit Push-to-Open, Inneneinteilung in Weiß




Abb.: S97 li

-geöffnet-


Schloss für Systemtower S97/S98, Montage werkseitig



Druckerwagen auf Rollen, 1 Schubkasten, mit SE+Softclose




Stehpult auf Rädern, 1 Schubkasten, mit SE+Softclose, Abdeckplatte ausklappbar



Maße in cm:	B H T	50,0 121,2 90,0		80,0 75,9 43,0	50,2/74,0/100 104,2 54,6
Best.-Nr.:		S98 re S97 li	882	289	369

Schreibtisch-container

Alle Container mit Zentralverriegelung, Hängeregisterauszug




Rollcontainer 1 Materialauszug, 3 Schubkästen, mit SE+Softclose



Teil-Auszug 75 % Voll-Auszug 100 %


Rollcontainer 1 **verschiebbare** Materialschale, 3 Schubkästen Stahl, mit SE+Softclose



Teil-Auszug 75 % Voll-Auszug 100 %


Rollcontainer 1 Materialauszug, 1 Schubkasten Stahl, mit SE+Softclose, 1 Auszug für Hängeregister

Belastung max.: 25 kg



Voll-Auszug 100 %


Rollcontainer 1 Materialauszug, 3 Schubkästen, mit SE+Softclose



Teil-Auszug 75 % Voll-Auszug 100 %

Rollcontainer 1 Materialauszug, 1 Schubkasten Stahl, mit SE+Softclose, 1 Auszug für Hängeregister

Belastung max.: 25 kg



Voll-Auszug 100 %


Maße in cm:	B H T	42,7 54,4 60,0	42,7 54,4 60,0	42,7 54,4 60,0	42,7 54,4 60,0	42,7 54,4 60,0	42,7 54,4 80,0	42,7 54,4 80,0	42,7 54,4 80,0
Best.-Nr.:		548	448	552	452	449	538	438	439

Zubehör		Schubkasteneinsätze für Schreibtischcontainer				4 Containerrollen (2 gebremste und 2 ungebremste Rollen)	
		Materialschale, auf dem Schubkasten verschiebbar	Trennstege für Schubkasten, 2 Querstege, 3 Längsstege (passend für 80,0 cm tiefe Container)	Trennstege für Schubkasten, 2 Stück	Ablage für A4-Papier 4 Stück, verstellbar, geeignet für Roll- und Anstellcontainer, Jalousie- und Schiebetürelemente		
Maße in cm:	B H T	33,7 2,5 19,6	33,0 / 22,1 6,5 / 6,2 1,2 / 0,4	33,0 6,5 1,2	33,7 13,5 21,2	weiche Rollen, speziell für Parkett- boden geeignet	harte Rollen
Best.-Nr.:		861	862	863	864	995	996

Countersystem

Bestellbeispiel
auf Seite 4.

Countermodule
(vorderer Plattenüberstand 150 mm)
Abschlussseiten Art.-Nr. 794/994 erforderlich. Bitte separat bestellen.
Nicht mit elektrisch höhenverstellbaren Schreibtischen kombinierbar.



Maße in cm:	B H T	80,0 112,9 25,0	100,0 112,9 25,0	120,0 112,9 25,0	160,0 112,9 25,0	180,0 112,9 25,0
Best.-Nr.:		789	793	795	790	791




Countersystem

Bestellbeispiel
auf Seite 4!

Eckcountermodul
(vorderer Plattenüberstand 150 mm)
Abschlussseiten Art.-Nr. 794/994 erforderlich.
Bitte separat bestellen.
**Nicht mit elektrisch höhenverstellbaren
Schreibtischen kombinierbar.**

Eck-Countermodul inkl. Schreibtischplatte
Schreibtischplattenfarbe wählbar, Winkel: 45 Grad

**Nur zum Verketteten mit anderen
Thekenelementen geeignet.**



Maße in cm:	B H T	87,2 112,9 87,2	144,5 112,9 77,9
Best.-Nr.:		788 re 787 li	797

Countersystem





Bestellbeispiel
auf Seite 4.

Counterseitenabschluss
2 Seitenteile

Counteraufsatz
in Frontausführung




Beleuchtung
für Counteraufsatz,
inklusive Trafo, 2 x 2.9 W,
4000-4500 K, ausgestattet
mit einem 2 m-Kabel +
Eurostecker (flach)




Counterablage
(nur an einer Seite des
Counters verwendbar)















Einbau-Beispiel:
Art.-Nr. 790 + 746







Maße in cm:	B H T	25,0 112,9 2,2	87,2 112,9 2,2	59,1 72,0 28,0	2.9W, EEK F	60,0 13,2 25,0
Best.-Nr.:		794	994	792	745	746




Aktenelemente 2 Ordnerhöhen	Regal offen mit Rückwand, X 1 Boden fest	Aktenelement 1 Tür, 1 E-Boden	Schubkastenelement 1 offenes Fach, 2 Schubkästen	Regal offen mit Rückwand, X 1 Boden fest	Aktenelement 1 Tür, 1 E-Boden	Schubkastenelement 1 offenes Fach, 2 Schubkästen
						
Maße in cm:	B H T 40,0 76,5 43,0	40,0 76,5 43,0	40,0 76,5 43,0	60,0 76,5 43,0	60,0 76,5 43,0	60,0 76,5 43,0
Best.-Nr.:	202	210 re 211 li	216	203	208 re 207 li	217





Aktenelemente 2 Ordnerhöhen	Regal offen mit Rückwand, X 1 Boden fest	Aktenelement 2 Türen, 1 E-Boden	Aktenelement 2 Auszüge mit Zentralverriegelung für A4-Hängeregister Belastung max.: 25 kg	Aktenelement 2 Türen, 1 Mittelwand, 2 E-Böden (Kopiergerätetiefe)	Schubkasteneinteilung aus Glas, für alle 60/80 cm breiten Schubkastentypen mit einer Tiefe von 41,9 cm	
						
Maße in cm:	B H T 80,0 76,5 43,0	80,0 76,5 43,0	80,0 76,5 43,0	80,0 76,5 58,0 Sondertiefe	0,4 9,0 32,9	0,4 9,0 32,9
Best.-Nr.:	204	205	206	218	865	866







Aktenelemente 3 Ordnerhöhen	Regal offen mit Rückwand, X 2 Böden fest	Aktenelement 1 Tür, 2 E-Böden	Schubkastenelement 1 offenes Fach, 4 Schubkästen	Regal offen mit Rückwand, X 2 Böden fest	Aktenelement 1 Tür, 2 E-Böden	Schubkastenelement 1 offenes Fach, 4 Schubkästen
						
Maße in cm:	B H T 40,0 111,7 43,0	40,0 111,7 43,0	40,0 111,7 43,0	60,0 111,7 43,0	60,0 111,7 43,0	60,0 111,7 43,0
Best.-Nr.:	302	310 re 311 li	316	303	312 re 313 li	317

Aktenelemente 3 Ordnerhöhen	Aktenelement 1 Tür, 2 Schubkästen, 1 E-Boden	Regal offen mit Rückwand, X 2 Böden fest	Aktenelement 2 Türen, 2 E-Böden	Aktenelement 3 Auszüge mit Zentralverriegelung für A4-Hängeregister Belastung max.: 25 kg	Aktenelement 2 Türen, 2 Schubkästen, 1 E-Boden	Abschlussregal 2 Böden
						
Maße in cm:	B H T 60,0 111,7 43,0	80,0 111,7 43,0	80,0 111,7 43,0	80,0 111,7 43,0	80,0 111,7 43,0	43,0 111,7 43,0
Best.-Nr.:	318 re 319 li	304	330	321	320	314 re 315 li







Aktenelemente 3 und 4 Ordnerhöhen		Aktenelement 2 Türen, 1 Mittelwand, 4 E-Böden (Kopiergerätetiefe)	Regal offen, mit Rückwand, X 3 Böden fest	Aktenelement 1 Tür, 2 E-Böden, X 1 Boden fest	Regal offen, mit Rückwand, X 3 Böden fest	Aktenelement 1 Tür, 2 E-Böden, X 1 Boden fest	Aktenelement 1 Tür mit Klarglas- ausschnitt, 1 E-Boden, X 2 Böden fest
		 A	 A	 Abb.: 360 re A	 A	 Abb.: 328 re A	 Abb.: 350 re A
Maße in cm:	B H T	80,0 111,7 58,0 Sondertiefe	40,0 146,9 43,0	40,0 146,9 43,0	60,0 146,9 43,0	60,0 146,9 43,0	60,0 146,9 43,0
Best.-Nr.:		307	402	360 re 361 li	403	328 re 327 li	350 re 351 li

Aktenelemente 4 Ordnerhöhen		Regal offen, mit Rückwand, 3 Böden fest	Aktenelement 2 Türen, 1 E-Boden, X 1 Boden fest	Aktenelement 2 Türen, 2 E-Böden, X 1 Boden fest
		 A	 A	 A
Maße in cm:	B H T	80,0 146,9 43,0	80,0 146,9 43,0	80,0 146,9 43,0
Best.-Nr.:		404	377	380

Aktenelemente 4 Ordnerhöhen		Sekretäre Zubehör		Office-Box (Element wird 2-teilig geliefert) obere Front mit Easylift, mittlere Front als Klappe und Arbeitsfläche, untere Front mit 2 innenliegenden Schubkästen, inkl. 2 Kabeldurchlässe	Laptop-Box unten 2 Türen (2 Ordnerhöhen), eine Schreibklappe, (2 Ordnerhöhen mit Einteilung), inkl. 1 Kabeldurch- lass	Beleuchtung für Art.-Nr. 400 und 415 inkl. Sensor-Schalter, dimmbar 12 V, 6 W, ausgestattet mit einem 2 m Kabel+ Eurostecker (flach)	Wertfach Metall Weiß, 1 Schloss, für Einbau in Art.-Nr. 415
				 A	 A		
Maße in cm:	B H T	140,0 146,9 43,0	Klappe: Belastung max.: 25 kg	80,0 146,9 43,0	Klappe: Belastung max.: 25 kg	6 W, EEK G	25,0 10,0 23,0
Best.-Nr.:		400		415		399	871

Aktenelemente 5 Ordnerhöhen		Regal offen, mit Rückwand, X 4 Böden fest	Aktenelement 2 Schubkästen in Ausführung, X 2 Böden fest	Aktenelement 1 Tür, 3 E-Böden, X 1 Boden fest	Regal offen, mit Rückwand, X 4 Böden fest	Aktenelement 1 Tür, 3 E-Böden, X 1 Boden fest	Regal offen, mit Rückwand, X 4 Böden fest
		 A	 A	 Abb.: 410 re A	 A	 Abb.: 394 re A	 A
Maße in cm:	B H T	40,0 182,1 43,0	40,0 182,1 43,0	40,0 182,1 43,0	60,0 182,1 43,0	60,0 182,1 43,0	80,0 182,1 43,0
Best.-Nr.:		412	368	410 re 411 li	413	394 re 393 li	414







Aktenelemente
5 und 6 Ordnerhöhen

Aktenelemente 5 und 6 Ordnerhöhen	Aktenelement 2 Türen, 3 E-Böden, X 1 Boden fest	Regal offen , mit Rückwand, X 5 Böden fest	Aktenelement 2 Schubkästen, X 3 Böden fest	Aktenelement 1 Tür, 1 Schloss 4 E-Böden, X 1 Boden fest	Aktenelement 2 Türen, 2 Schubkästen, 3 E-Böden	Regal offen, mit Rückwand, X 5 Böden fest
	 X A	 A	 A	 A Abb.: 460 re	 A Abb.: 458 re	 A
Maße in cm:	B H T	80,0 182,1 43,0	40,0 217,4 43,0	40,0 217,4 43,0	40,0 217,4 43,0	60,0 217,4 43,0
Best.-Nr.:	430	462	433	460 re 461 li	458 re 459 li	463







Aktenelemente
6 Ordnerhöhen







Aktenelemente 6 Ordnerhöhen		Aktenelement 1 Tür, 1 Schloss, 4 E-Böden, X 1 Boden fest	Aktenelement 1 Tür, 1 Tür mit Klarglas und Holzrahmen in Front- ausführung, 4 E-Böden, X 1 Boden fest	Aktenelement 1 Tür, 4 Schubkästen, 3 E-Böden	Aktenelement 1 Tür mit Klarglas- ausschnitt, 3 E-Böden	Aktenelement 2 Türen, 1 Alurahmentür wahlweise in Alusilber oder Anthrazit, mit Klar- glas, 3 E-Böden		Aktenelement Tür, X 3 Böden fest, 1 E-Boden
		 Abb.: 472 re A	 Abb.: 424 re A	 Abb.: 406 re A	 Abb.: 416 re A	 Abb.: 446 re A	 Abb.: 446 re A	 Abb.: 272 re A
Maße in cm:	B	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
	H	217,4	217,4	217,4	217,4	217,4	217,4	217,4
	T	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0
Best.-Nr.:		472 re 471 li	424 re 423 li	406 re 405 li	416 re 417 li	446 re 447 li	418 re 419 li	272 re 273 li

Aktenelemente
6 Ordnerhöhen




Aktenelemente 6 Ordnerhöhen		Aktenelement 1 Tür, 4 Schubkästen, 2 E-Böden	Aktenelement 2 Türen, 4 E-Böden, X 1 Boden fest, mit Schloss	Regal offen, mit Rückwand, X 5 Böden fest	Aktenelement 2 Türen, X 3 Böden fest, 1 E-Boden	Aktenelement 2 Türen, 2 Ausz. mit ZV für A4-Hängeregister, 2 E-Böden	Aktenelement 2 Türen, 4 Schubkästen, 2 E-Böden
		 Abb.: 378 re A	 X A	 X X X X X A	 X X X X A	 A	 A
Maße in cm:	B H T	60,0 217,4 43,0	80,0 217,4 43,0	80,0 217,4 43,0	80,0 217,4 43,0	80,0 217,4 43,0	80,0 217,4 43,0
Best.-Nr.:		378 re 367 li	480	464	482	473	474







Aktenelemente
6 Ordnerhöhen






Aktenelemente 6 Ordnerhöhen	Fächereinsatz für A4-Papier, nur in Anthrazit	Aktenelement 4 Türen, 3 E-Böden	Aktenelement 2 Türen, 6 Schubkästen, 2 E-Böden	Aktenelement 4 Türen, 2 Schubkästen, 3 E-Böden	Aktenelement 2 Türen, 2 Alurahmentüren wahlweise in Alusilber oder Anthrazit, mit Klarglas, 2 Schubkästen, 3 E-Böden		Aktenelement 2 Türen, 2 Alurahmentüren wahlweise in Alusilber oder Anthrazit mit Klarglas, 3 E-Böden		
	 A	 A	 A	 A	 A		 A		
Maße in cm:	B H T	76,6 32,9 33,3	80,0 217,4 43,0	80,0 217,4 43,0	80,0 217,4 43,0	Alusilber 80,0 217,4 43,0	Anthrazit 80,0 217,4 43,0	Alusilber 80,0 217,4 43,0	Anthrazit 80,0 217,4 43,0
Best.-Nr.:		270	475	372	373	429	431	478	477

Aktenelemente 6 Ordnerhöhen	Aktenelement 2 Türen, 1 Schloss, 8 E-Böden, X 2 Böden fest, 1 Mittelwand	Abschlussregal 5 Böden	Kleiderschrank 2-türig, 1 Schloss, 1 E-Boden, X 1 Boden fest, 1 Kleiderstange ausziehbar	Kleiderschrank 2-türig, 1 Schloss, 6 E-Böden, 1 Mittel- seite, 1 Kleiderstange	Kleiderschrank 2-türig, 1 Schloss, 2 E-Böden, 1 Kleiderstange	Kleiderschrank 1-türig, 1 Schloss, 2 E-Böden, 1 Kleiderstange	Garderobenelement mit Kleiderstange und Ablage
		 Abb.: 644 re				 Abb.: 398 re	 A
	Maße in cm:	B H T 100,0 217,4 43,0	43,0 217,4 43,0	80,0 217,4 43,0	80,0 217,4 61,0	80,0 217,4 61,0	60,0 217,4 61,0
Best.-Nr.:	499	644 re 645 li	481	484	483	398 re 397 li	500

Eckregale/ Eckschränke	Eckregale offen, mit Rückwand			Eckschränke Rondell mit 5 Ordnerlebenen in Grau (Achtung: keine Schubkastenelemente anbaubar).		wie Art.-Nr. 488 jedoch mit 5 Eckböden		Eckschrank 2-türig, 5 E-Böden, 1 Kleiderhakenleiste, 1 Schloss	
	Maße in cm:	B H T	80,0 Eckmaß 76,5 80,0/43,0	80,0 Eckmaß 111,7 80,0/43,0	80,0 Eckmaß 217,4 80,0/43,0	91,9 217,4 91,9 / 43,0	91,9 217,4 91,9 / 43,0	101,0 217,4 101,0	
Best.-Nr.:		386	387	487	488	489	496		

Aufsatzelemente 1 und 2 Ordnerhöhen	Aufsatzelement 1 Tür	Aufsatzelement 1 Tür	Aufsatzelement 2 Türen	Aufsatzelement 2 Türen, 1 E-Boden	Schiebetürelement mit Schloss, 1 E-Boden	Schiebetürelement mit Schloss 2 E-Böden, 1 Mittelseite	Schiebetürelement mit Schloss 2 E-Böden, 1 Mittelseite	
	Türüberbauten							
	Schiebetüren- elemente 2 Ordnerhöhen							
	 Abb. 512 re A	 Abb. 522 re A	 A	 A	 A	 A	 A	
Maße in cm:	B H T	40,0 37,7 43,0	60,0 37,7 43,0	80,0 37,7 43,0	80,0 73,0 43,0	80,0 76,5 43,0	120,0 76,5 43,0	160,0 76,5 43,0
Best.-Nr.:	512 re 511 li	522 re 523 li	510	517	240	245	249	

Schiebetüren- elemente 3 und 4 Ordnerhöhen	Schiebetürelement mit Schloss, 4 E-Böden, 1 Mittelseite	Schiebetürelement mit Schloss, 4 E-Böden, 1 Mittelseite	Aufsatzelement mit Schloss, 4 E-Böden, 1 Mittelseite	Aufsatzelement mit Schloss, 4 E-Böden, 1 Mittelseite	Schiebetürelement mit Schloss, 6 E-Böden, 1 Mittelseite	Schiebetürelement mit Schloss, 6 E-Böden, 1 Mittelseite
	 A	 A	 A	 A	 Z	 Z
	Maße in cm: B H T	120,0 111,7 43,0	160,0 111,7 43,0	120,0 105,7/217,4 43,0	160,0 105,7/217,4 43,0	120,0 146,9 43,0
Best.-Nr.:	262	264	263	265	256	257

Jalousieelemente
2 und 3 OrdnerhöhenJalousien in
Alusilber.Aktenelement mit
Jalousieschiebetür
1 Schloss,
1 E-BodenAbb.:
283 re
AAktenelement mit
Jalousieschiebetür
1 Schloss,
2 E-Böden,
1 MittelseiteAbb.:
287 re
AAktenelement mit
Jalousietür
1 Schloss,
4 E-Böden,
1 MittelseiteAbb.:
247 re
AAufsatzelement
1 Jalousietür,
1 Schloss, 4 E-Böden,
1 MittelseiteAbb.:
248 re
AEckelement
2 Jalousietüren,
X 2 Böden festX
X
ZEckaufsatz für 391
2 Jalousietüren,
X 2 Böden fest

Z

Maße in cm:

B
H
T80,0
76,5
43,0120,0
76,5
43,0120,0
111,7
43,0120,0
105,7/217,4
43,094,8
111,7
94,894,8
105,7/217,4
94,8

Best.-Nr.:

283 re

284 li

287 re

286 li

247 re


246 li

248 re



250 li

391

392

Jalousieelemente
6 OrdnerhöhenJalousien in
Alusilber.Aktenelement
2 Jalousietüren mit
Schloss, 3 E-Böden,
X 1 Boden fest

A

Aktenelement
1 Jalousietür mit
Griffleiste und Schloss,
1 Tür, 3 E-BödenAbb.:
396 re
AAktenelement
1 Tür,
4 Schubkästen,
3 E-Böden

A

Maße in cm:

B
H
T60,0
217,4
43,060,0
217,4
43,060,0
217,4
43,0






Best.-Nr.:

494

396 re

395 li

428

Jalousieelemente
2 und 3 OrdnerhöhenJalousien in
Anthrazit.Aktenelement mit
Jalousieschiebetür
1 Schloss,
1 E-BodenAbb.:
280 re
AAktenelement mit
Jalousieschiebetür
1 Schloss,
2 E-Böden,
1 MittelseiteAbb.:
282 re
AAktenelement mit
Jalousietür
1 Schloss,
4 E-Böden,
1 MittelseiteAbb.:
288 re
AAufsatzelement
1 Jalousietür,
1 Schloss, 4 E-Böden,
1 MittelseiteAbb.:
290 re
AEckelement
2 Jalousietüren,
X 2 Böden festX
X
ZEckaufsatz für 388
2 Jalousietüren,
X 2 Böden festX
X
Z

Maße in cm:

B
H
T80,0
76,5
43,0120,0
76,5
43,0120,0
111,7
43,0120,0
105,7/217,4
43,094,8
111,7
94,894,8
105,7/217,4
94,8

Best.-Nr.:

280 re

281 li

282 re

285 li

288 re


261 li

290 re



291 li

388

389

Jalousieelemente
6 OrdnerhöhenJalousien in
Anthrazit.Aktenelement
2 Jalousietüren mit
Schloss, 3 E-Böden,
X 1 Boden fest

A

Aktenelement
1 Jalousietür mit
Griffleiste und Schloss,
1 Tür, 3 E-BödenAbb.:
384 r.
AAktenelement
1 Tür,
4 Schubkästen,
3 E-Böden

A

Maße in cm:

B
H
T60,0
217,4
43,060,0
217,4
43,060,0
217,4
43,0

Best.-Nr.:

495

384 re




385 li

427


Sideboards

Beimöbel








Bei Sideboards sind die Füße an den Griff gekoppelt: Griff in Anthrazit = Füße in Anthrazit, Griff Weiß o. Alusilber = Füße in Alusilber

	Sideboard 1 Schiebetür, 4 Schubkästen, 1 E.-Boden, Schubkästen mit Push-to-open-Beschlag, Metallfüße	Sideboard 2 Schiebetüren, 4 Schubkästen, 2 E.-Böden, Schubkästen mit Push-to-open-Beschlag, Metallfüße	Designregal 5 offene Fächer, 2 Schubkästen	Designregal 11 offene Fächer, 2 Schubkästen
	 A	 A	 A	 A
Maße in cm:	B H T 120,0 84,1 43,0	178,5 84,1 43,0	80,0 111,7 33,0	80,0 217,4 33,0
Best.-Nr.:	253	254	379	479



Hängeregale

Wandboard mit 2 Wandhalterungen, wahlweise in Alusilber oder Anthrazit, Belastung max.: 15 kg 				Wandboard mit seitlichen Metallbügeln Belastung max.: 25 kg  Z	Hängeelemente offen Belastung max.: 25 kg  A  A		Hängeelemente offen, X 1 Boden fest Belastung max.: 25 kg X  A	Hängeelemente 2 Türen, X 1 Boden fest Belastung max.: 25 kg X  A	Hängeelemente 1 Schiebetür Belastung max.: 25 kg  A
60,0 2,2 25,5	80,0 2,2 25,5	100,0 2,2 25,5	120,0 2,2 25,5	80,0 30,0 32,2	40,0 37,7 43,0	80,0 37,7 43,0	80,0 73,0 43,0	80,0 73,0 43,0	160,0 37,7 43,4
826	827	828	832	928	232	233	234	235	230
856	857	858	859						

Zubehör

A4-Hängeregister-Auszug, hinter Türen, Montage bis 3 Ordnerhöhen, Rahmen mit Mittelsteg, 2 Bahnen Register nebeneinander einhängen oder 1 Bahn längs.  Nicht einsetzbar bei Akten-schränken mit Topf-band,m s. Korpusaus-führung S. 2	Wertfach Metall, Weiß, 1 Schloss 	Individuelle Schließ-zylinder, bis zu 20 unterschiedliche Schließzylinder mög-lich. Bei Bestellung Zylinder-Nr. angeben. Beispiel: 3 x gleich-schl. = 3x Nr. 3151, 3 x verschiede-n-schließend = je 1 x Nr. 3151, 3152, 3153 	Stangenschloss für Türen ohne Schloss, Montage werkseits (nicht bei Glas- und Jalousietüren einsetzbar) 	Türdämpfer für Fronten bis 3 Ordnerhöhen ist je Tür 1 Dämpfer erforderlich. Nur für Bestellung mit Weitwinkel-Scharnieren. 	Türdämpfer-Set für Fronten von 4 bis 6 Ordnerhöhen sind je Tür 2 Dämpfer erforderlich. Nur für Bestellung mit Weitwinkel-Scharnieren. 	Wandverblendung seitlich und oben inkl. Kunst-stoffleiste für Wandabschluss, Blendmaterial wird nur in an-gegebenen Maßen geliefert.  (Keine Maß-Zuschnitte)
nur für Typenbreite 80,0 cm	25,0 10,0 23,0	Zylinder-Nr. 3151 bis 3170 Preis pro Stück		Inhalt: 1 Stk.	Inhalt: 2 Stk.	20,0 260,0 1,6 Preis für eine Packeinheit = 2 Stück
879	871	880	881	936	937	806

Zubehör

Einlegeböden für Anbauelemente			Einlegeböden			Schreibtischplatten ohne Unterbau für individuelle Nutzung (Platte wie Ausführung, siehe Seite 2)						Stützfuß Metall, höhenverstellbar	
													
Für Anbauelement-Breite: 40,0 cm 60,0 cm 80,0 cm			Für Kleiderschrank, Art.-Nr.: 483 484 398 re 397 li									Alusilber Anthrazit	
36,7 2,2 33,5	56,7 2,2 33,5	76,7 2,2 33,5	76,7 2,2 56,0	37,6 2,2 53,0	56,7 2,2 56,0	80,0 2,8 80,0	120,0 2,8 80,0	140,0 2,8 80,0	160,0 2,8 80,0	180,0 2,8 80,0	200,0 2,8 80,0	68,0/82,0 6,0 cm Ø	
803	804	802	830	831	829	850	851	854	852	853	855	813	819

Zuordnung der Kabelkanäle

In der folgenden Tabelle sind die möglichen Kombination von Tischformen mit einem Kabelkanal aufgeführt. Bitte prüfen Sie bei Bestellung eines Schreibtisches mit einem Kabelkanal die Kombinations-Möglichkeiten an Hand dieser Tabelle. Achtung: Wird zusätzlich die versenkbare Steckerleiste 846 (847=CH) bestellt, muss ggf. ein kürzerer Kabelkanal, je nach Positionsauswahl, gewählt werden.

Schreibtisch-Breite	Art.-Nr. Schreibtisch	Art.-Nr. Kabelkanal	Kabelkanal-Länge
80 cm Rechteckplatte	E08	741	65 cm
	008/018/R08/R18	-	
	152/145/151	741	65 cm
120 cm Rechteckplatte	E09	742	105 cm
	175/R95/E95	741	65 cm
	009/019/R09/R19	741	65 cm
	154/146/153	742	105 cm
	701/972/700	742	105 cm
140 cm Rechteckplatte	E07	742	105 cm
	178/R96/E96	742	105 cm
	007/017/R07/R17	742	105 cm
	156/147/155	742	105 cm
	703/973/702	742	105 cm
160 cm Rechteckplatte	E10	742	105 cm
	179/R97/E97	742	105 cm
	010/020/R10/R20	742	105 cm
	730/731/N10/N11	741	65 cm
	158/148/157	743	145 cm
	705/974/704/711/986/710	743	145 cm
180 cm Rechteckplatte	E11	744	165 cm
	011/ 021/R11/R21	743	145 cm
	732/733/N14/N15	742	105 cm
	164/149/159	744	165 cm
	707/975/706/714/987/713	744	165 cm
200 cm Rechteckplatte	E12	744	165 cm
	012/022/R12/R22	744	165 cm
	734/735/N16/N17	742	105 cm
	166/150/165	744	165 cm
	709/971/708/716/988/715	744	165 cm
180 cm Freiformplatte	108/109/R32/R33	743 (links)	145 cm
200 cm Freiformplatte	024/025/R24/R25	744 (links)	165 cm

Zuordnung der Kabelkanäle

In der folgenden Tabelle sind die möglichen Kombination von Tischformen mit einem Kabelkanal aufgeführt.

Bitte prüfen Sie bei Bestellung eines Schreibtisches mit einem Kabelkanal die Kombinations-Möglichkeiten an Hand dieser Tabelle.

Achtung: Wird zusätzlich die versenkbare Steckerleiste 846, 847=CH, 848 bestellt, muss ggf. ein kürzerer Kabelkanal, je nach Positionsauswahl, gewählt werden.

Schreibtisch-Breite	Art.-Nr. Schreibtisch	Art.-Nr. Kabelkanal (Position)	Kabelkanal-Länge
160/160 cm Freiform- schreibtisch	072/093/078/079	742 (links und rechts)	105 cm
	R72/R93/R78/R79	742 (links und rechts)	105 cm
160/80 cm 80/160 cm Freiform- schreibtisch	080/R80	742 (links)	105 cm
	081/R81	742 (rechts)	105 cm
160/180 cm 180/160 cm Freiform- schreibtisch	060/R60	742 (links und rechts)	105 cm
	061/R61	742 (links und rechts)	105 cm
180/180 cm Kombi- schreibtisch	160/R84	742 (links und rechts)	105 cm
	161/R85	742 (links und rechts)	105 cm
	066/R66	742 (links und rechts)	105 cm
	067/R67	742 (links und rechts)	105 cm
	724/978/722	742 (links) 744 (rechts)	105 cm/165 cm
	723/979/721	744 (links) 742 (rechts)	165 cm/105 cm
200/180 cm 180/200 cm Kombi- schreibtisch	162/R86	743 (links) 742 (rechts)	145 cm/105 cm
	163/R87	742 (links) 743 (rechts)	105 cm/145 cm
	068/R68	743 (links) 742 (rechts)	145 cm/105 cm
	069/R69	742 (links) 743 (rechts)	105 cm/145 cm
160 cm Steh Tisch	015	742	105 cm
80 cm Konferenz Tisch 120 cm	293	741	65 cm
	295	742	105 cm
160 cm	297	743	145 cm
160 cm Konferenz Tisch Trapezplatte	299	741	65 cm
180 cm Konferenz Tisch	683/693	741	65 cm
200 cm	684/694	742	105 cm
200 cm Konferenz Tisch	277/267	742	105 cm
300 cm	278/268	741	65 cm
400 cm	279/269	742	105 cm

Möbel by rb

Geprüfte Sicherheit: GS

Geprüfte Sicherheit für Schreibtische, Schreibtischcontainer und Aktenelemente (ausgeschlossen sind weiße Schreibtischplatten). Genaue Informationen entnehmen Sie den entsprechenden Produktinformationen.



Made in Germany

Seit 1953 steht der Name **röhr** für zuverlässige und langlebige Qualitätsmöbel „Made in Germany“. Unser Anspruch ist höchste Qualität. Dafür verwenden wir hochwertige Materialien, nutzen modernste Technologien und vertrauen auf das Wissen unserer qualifizierten und engagierten Mitarbeiter. Um diesen hohen Standard zu sichern, produziert Röhr-Bush bewusst in Deutschland, genauer gesagt in Ostwestfalen. Davon profitieren auch unsere Kunden: Sie erhalten die beste Qualität und ein Produkt, dem sie voll und ganz vertrauen.



Verbraucherinformationen

Allgemeine Gebrauchs- und Pflegehinweise, warentypische Eigenschaften und wichtige Informationen von A – Z finden Sie auf unserer Website: www.roehr-bush.de/moebelpflegehinweise



Produktinformationen

Praktisch

Die robuste Melaminharz-Oberfläche widersteht UV-Strahlen, Kratzern, Stößen, Hitze und Feuchtigkeit. Eine hochwertige Pulverbeschichtung schützt alle farbigen Metallteile. Jeder Aktenschrank ist mit einer anthrazitfarbenen Schlag- und Staubleiste ausgestattet. Bei den weißen Aktenschränken sind sie weiß. Aktenschränke, Regale sowie Jalousie- und Schiebetür-Elemente besitzen Sockelhöhensteller (Ausnahme: Artikel 488, 489 und 494). Ein durchgehendes Stangenschloss sichert die abschließbaren Aktenschränke. Durchgehende Trägerholme mit nur einem Eckfuß sorgen bei den Eckschreibtischen für maximale Beinfreiheit.

Langlebig

- Korpusstärke 16 mm
- Frontstärke 19 mm mit ABS-Kanten
- Einlegeböden 22 mm mit ABS-Kanten mit maximaler Belastung 50 kg /m²
- Schreibtischplattenstärke 28 mm mit ABS-Kanten
- Oberböden 22 mm
- Schubkästen laufen auf mehrfach kugelgelagerten Unterflurauszügen mit Selbsteinzugsfunktion und sind gedämpft
- Alle Anbauteile haben einen Vollauszug.

Sicher

Wir verwenden ausschließlich Qualitätsspanplatte der Emissionsklasse E1. Die Produkte verfügen über eine zertifizierte ökologische Schadstoffprüfung, Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) und eine energiesparende LED-Beleuchtung mit CE-Zeichen. Die Belastbarkeit der Schreibtische entspricht dem DIN-Fachbericht 147/2006-06, die der Schränke und Regalböden dem DIN-Fachbericht 68874/Teil 1. Die Schreibtisch-Rollcontainer haben eine Zentralverriegelung, eine Auszugssperre und eine Kippsicherung.

