

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

1101 von Himolla - Ledergarnitur rechts schlamm

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von himolla Polstermöbel GmbH, Landshuter Str. 38, 84416 Taufkirchen, Deutschland, info@himolla.com

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

1101 PLANOPOLY 7





1101 PLANOPOLY 7

MODELLBESCHREIBUNG

Wohnlandschaft mit System-Baukasten: PLANOPOLY 7. Beim Fernsehen, Lesen oder Zusammensein mit der Familie, genießen Sie hohen Sitzkomfort und profitieren von Funktionen, die nach Bedarf wählbar sind. Stellen Sie sich Ihre neue Couch nach Wunsch zusammen. Das Modell ist in verschiedenen Sitzhöhen lieferbar.

POLSTERUNG

Verarbeitung Polsteroberfläche: leger
Rücken: Formasoft Kaltschaum

NAHTBILD

Kontrastziernaht: möglich

SITZKOMFORT

Der Sitzkomfort ist in 3 Härtegraden wählbar:
Superlastic plus mit Federkern
Superlastic med
Superlastic soft

BEZUGSINFORMATION

Rückenspannteil: echt, Vlies
Bezugsbesonderheiten: für Streifen-, Karo- und Mohairstoffe nicht geeignet
Bezugskombination: möglich

BEZUGSKOMBINATION

Der Hauptbezug am Bild nebenan ist dunkel hinterlegt.

STOFF-/STOFFKOMBINATION

Bei einer Stoff-/Stoffkombination gilt jeweils der Preis der höheren Stoffgruppe.
Bei Kombinationen von zwei Stoffen in gleichen Preisgruppen, erhöht sich der Preis um zwei Gruppen.



HANDSCHALTER

Die elektrische Funktion erfolgt mit einem Handschalter, verbunden mit einem Spiralkabel. Dieser kann in der Seitenteiltasche (von vorne gesehen links) verstaut werden.

SENSORTASTEN

Die elektrische Funktion erfolgt mit Sensortasten seitlich am Sitzfeld.

KUNSTSTOFFFUSS

Kunststofffuß



1101 PLANOPLY 7

METALLFUSS

Metallfuß Chrom

ACHTUNG

Bei Kombination von Zwischen- und Abschlusselementen erfolgt die Lieferung mit Stützfuß (Var. 96).

Wallfreevarianten können aus technischen Gründen nicht miteinander kombiniert werden.

Bei der Kombination von Hebebetten mit einer Spitzecke oder einer Abschlussrecamiere kann bei ausgefahrener Bettfunktion ein kleiner Spalt zwischen den Varianten entstehen.

🔌 Varianten sind elektrisch

🔪 Varianten mit entsprechenden Vermerk werden aus Gewichtsgründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

ABMESSUNGEN

Alle Maßangaben sind ca.-Maße und können geringfügig abweichen.

Für die Betätigung der Wallfreefunktion wird ein Wandabstand von 13cm benötigt.



1101 PLANOPOLY 7

KOPFSTÜTZENEMPFEHLUNG

Die verschiedenen Kopfstützen sind mit identischen Bügeln ausgestattet und können grundsätzlich in jeden Rücken gesteckt werden. Wegen der unterschiedlichen Rückenbreiten sind jedoch nicht alle Kopfstützen für die einzelnen Varianten geeignet. Nachstehend unsere Empfehlung für die jeweiligen Varianten:

| | |
|-------|---------------|
| 91/92 | 95X, 95Y, 95Z |
| 89 | 95X |
| 85/86 | 95X, 95Y, 95Z |
| 83/84 | 95X, 95Y |
| 79 | 95X, 95Y, 95Z |
| 77/78 | 95X, 95Y, 95Z |
| 75 | 95X |
| 73/74 | 95X, 95Y |
| 71/72 | 95X, 95Y, 95Z |
| 69/70 | 95X, 95Y, 95Z |
| 65/66 | 95X, 95Y |
| 63/64 | 95X, 95Y |
| 62 | 95X, 95Y |
| 61 | 95X, 95Y, 95Z |
| 60 | 95X, 95Y, 95Z |
| 59 | 95X, 95Y, 95Z |
| 56 | 95X, 95Y, 95Z |
| 53/54 | 95X, 95Y, 95Z |
| 51/52 | 95X, 95Y |
| 49/50 | 95X, 95Y |
| 48 | 95X, 95Y, 95Z |
| 46 | 95X, 95Y, 95Z |
| 45 | 95X, 95Y |
| 41/42 | 95X, 95Y, 95Z |
| 39 | 95X |
| 37/38 | 95X, 95Y, 95Z |
| 36 | 95X, 95Y |
| 35 | 95X, 95Y, 95Z |
| 33/34 | 95X, 95Y, 95Z |
| 32 | 95X, 95Y, 95Z |
| 29/30 | 95X, 95Y, 95Z |
| 23/24 | 95X, 95Y, 95Z |
| 21/22 | 95X, 95Y, 95Z |
| 19/20 | 95X, 95Y |
| 17/18 | 95X, 95Y, 95Z |
| 11 | 95X, 95Y |
| 10 | 95X, 95Y, 95Z |
| 09 | 95X, 95Y, 95Z |
| 08 | 95X, 95Y, 95Z |
| 07 | 95X, 95Y |
| 06 | 95X, 95Y |



1101 PLANOPOLY 7

| | | | | | |
|---|---|---|--|---|------------------------------------|
| KOPFSTÜTZE Kopfteil man. in Formasoft Kaltschaum | KOPFSTÜTZE Kopfteil man. in Formasoft Kaltschaum | KOPFSTÜTZE Kopfteil man. in Formasoft Kaltschaum | ARMAUFLAGE in Formasoft Kaltschaum | ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER OFFEN MIT INTEGR. ECKE MANUELL inkl. Stauraum außen | ECKE Türstockbreite 83cm |
|---|---|---|--|---|------------------------------------|



KUNSTSTOFF.
SH 45
SH 47

CHROM
SH 45
SH 47

BODENFREI
SH 45
SH 47

91/92 X li/re
91/92 U li/re

89 X
89 U

95 X

95 Y

95 Z

94 X

B/T/H ca.
SB/ST/SH ca.
GB/GT/GH ca.
Liegefläche

44/17/18

-/-

44/17/18

0.55

56/17/18

-/-

56/17/18

0.70

68/17/18

-/-

68/17/18

0.80

21/44/15

-/-

21/44/15

0.60

94/234/91

80/51/45

94/234/91

7.55 6.25

107/107/91

51/51/45

107/107/91

4.15 3.15

STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

1101 PLANOPOLY 7



ABSCHLUSSELE- MENT 2 1/2-SITZER MANUELL

Vorziehfunkt. man.

ABSCHLUSSELE- MENT 2-SITZER MANUELL

Vorziehfunkt. man.

ECKE

Türstockbreite 75cm

ABSCHLUSSELE- MENT 2 1/2-SITZER

ECKE MANUELL

Rücken man. mit
Pendolin
Türstockbreite 75cm

ECKE MANUELL

Rückenneigung beids.
außen man.
Rückenneigung man.
Türstockbreite 75cm



KUNSTSTOFFF.

SH 45
SH 47

85/86 X li/re
85/86 U li/re

83/84 X li/re
83/84 U li/re

79 X
79 U

77/78 X li/re
77/78 U li/re

76 X
76 U

75 X
75 U

CHROM

SH 45
SH 47

BODENFREI

SH 45
SH 47

B/T/H ca.
SB/ST/SH ca.
GB/GT/GH ca.
Liegefläche

175/93/91
75/51/45
175/115/91
150x70

145/93/91
60/51/45
145/115/91
120x70

107/107/91
51/51/45
107/107/91
-

175/93/91
75/51/45
175/93/91
-

107/107/91
51/51/45
107/107/91
-

107/107/91
51/51/45
107/107/91
-

Stoffverbrauch

6.20 5.45

5.45 4.80

3.75 2.75

5.65 4.80

4.00 3.05

5.10 4.05

STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45



1101 PLANOPOLY 7


ABSCHLUSSELEMENT 2-SITZER OFFEN MANUELL

inkl. Stauraum außen



73/74 X li/re
73/74 U li/re

ABSCHLUSSELEMENT 2-SITZER OFFEN



73/74 Y li/re
73/74 V li/re

ABSCHLUSSELEMENT 1 1/2-SITZER OFFEN MANUELL

inkl. Stauraum außen



71/72 X li/re
71/72 U li/re

ABSCHLUSSELEMENT 1 1/2-SITZER OFFEN



71/72 Y li/re
71/72 V li/re

ABSCHLUSSELEMENT 1 1/2-SITZER



69/70 X li/re
69/70 U li/re

ABSCHLUSSELEMENT 1 1/2-SITZER MANUELL

Wallfrei. man.
Fußteil man.
Rücken man.
Kopfteil man.
T-Kissenoptik nicht möglich
inkl. 1 Kopfstütze



67/68 X li/re
67/68 U li/re

KUNSTSTOFF.
SH 45
SH 47

CHROM
SH 45
SH 47

BODENFREI
SH 45
SH 47

B/T/H ca.
SB/ST/SH ca.
GB/GT/GH ca.
Liegefläche

183/95/91
60/51/45
183/95/91

183/95/91
60/51/45
183/95/91

143/95/91
80/51/45
143/95/91

143/95/91
80/51/45
143/95/91

100/93/91
75/51/45
100/93/91

100/93/108
75/51/45
100/165/108

Stoffverbrauch

5.65 5.15

5.65 5.15

4.50 4.15

4.50 4.15

3.80

5.20

STOFF
Fremdstoff
08
09
10
11
12
13
14
15
16
18
20
24
30
33

LEDER
18
22
24
27
31
33
35
45



1101 PLANOPOLY 7

| | ABSCHLUSSELEMENT 1 1/2-SITZER ELEKTRISCH | ABSCHLUSSELEMENT 3-SITZER | ABSCHLUSSELEMENT 2-SITZER | SOFA 3-SITZER | SOFA 2 1/2-SITZER | SOFA 2-SITZER |
|---------------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | Wallfreef. elektr. Fußteil elektr. Rücken elektr. Kopfteil man. T-Kissenoptik nicht möglich inkl. 1 Kopfstütze | | | | | |
| | | | | | | |
| KUNSTSTOFFF. | | | | | | |
| SH 45 | 67/68 O li/re | 65/66 X li/re | 63/64 X li/re | 62 X | 61 X | 60 X |
| SH 47 | 67/68 T li/re | 65/66 U li/re | 63/64 U li/re | 62 U | 61 U | 60 U |
| CHROM | | | | | | |
| SH 45 | | | | | | |
| SH 47 | | | | | | |
| BODENFREI | | | | | | |
| SH 45 | | | | | | |
| SH 47 | | | | | | |
| B/T/H ca. | 100/93/108 | 205/93/91 | 145/93/91 | 229/93/91 | 199/93/91 | 169/93/91 |
| SB/ST/SH ca. | 75/51/45 | 60/51/45 | 60/51/45 | 60/51/45 | 75/51/45 | 60/51/45 |
| GB/GT/GH ca. | 100/165/108 | 205/93/91 | 145/93/91 | 229/93/91 | 199/93/91 | 169/93/91 |
| Liegefläche | - | - | - | - | - | - |
| Stoffverbrauch | 5.20 | 6.55 5.60 | 4.95 4.30 | 7.75 6.80 | 6.85 6.10 | 6.25 |
| STOFF | | | | | | |
| Fremdstoff | | | | | | |
| 08 | | | | | | |
| 09 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 30 | | | | | | |
| 33 | | | | | | |
| LEDER | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 27 | | | | | | |
| 31 | | | | | | |
| 33 | | | | | | |
| 35 | | | | | | |
| 45 | | | | | | |



1101 PLANOPOLY 7

| | SPITZECKE Türstockbreite 87cm | ABSCHLUSSELEMENT OFFEN MANUELL inkl. Stauraum in Superlastic med | SPITZECKE ZERLEGBAR | ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER MANUELL inkl. Stauraum | ABSCHLUSSELEMENT 2-SITZER MANUELL inkl. Stauraum | ECKE ZERLEGBAR ELEKTRISCH Rückenneigung rechts elektr. Türstockbreite 85cm inkl. 1 Nackenkissen |
|---------------------------------------|---|---|----------------------------|--|--|---|
| | | | | | | |
| KUNSTSTOFFF. SH 45 SH 47 | 59 X 59 U | 57/58 X li/re 57/58 U li/re | 56 X 56 U | 53/54 X li/re 53/54 U li/re | 51/52 X li/re 51/52 U li/re | 50 X 50 U |
| CHROM SH 45 SH 47 | | | | | | |
| BODENFREI SH 45 SH 47 | | | | | | |
| B/T/H ca. | 91/91/91 | 61/96/86 | 91/91/91 | 175/93/91 | 145/93/91 | 107/107/91 |
| SB/ST/SH ca. | 51/51/45 | -/51/45 | 51/51/45 | 75/51/45 | 60/51/45 | 51/51/45 |
| GB/GT/GH ca. | 91/91/91 | 61/96/86 | 91/91/91 | 175/138/91 | 145/138/91 | 107/107/106 |
| Liegefläche | - | - | - | - | - | - |
| Stoffverbrauch | 3.80 2.80 | 2.20 | 3.80 2.80 | 5.90 5.00 | 5.15 4.50 | 5.05 3.95 |
| STOFF | | | | | | |
| Fremdstoff | | | | | | |
| 08 | | | | | | |
| 09 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 30 | | | | | | |
| 33 | | | | | | |
| LEDER | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 27 | | | | | | |
| 31 | | | | | | |
| 33 | | | | | | |
| 35 | | | | | | |
| 45 | | | | | | |



1101 PLANOPOLY 7

| | ECKE ZERLEGBAR ELEKTRISCH | ZWISCHENELEMENT 2 1/2-SITZER MANUELL | ZWISCHENELEMENT 2 1/2-SITZER MANUELL | ZWISCHENELEMENT 2-SITZER MANUELL | ABSCHLUSSRECA- MIERE ELEKTRISCH | ABSCHLUSSRECA- MIERE |
|--------------------------------------|--|---|---|---|---|--|
| | Rückenneigung links elektr. Türstockbreite 85cm inkl. 1 Nackenkissen | Bettfunktion man. | Hebebett man. | Hebebett man. | 1 Sitzfeld Rückenabsenkung elektr. Kopfteil man. T-Kissenoptik nicht möglich inkl. 1 Kopfstütze | 1 Sitzfeld |
| | | | | | | |
| KUNSTSTOFF. SH 45 SH 47 | 49 X 49 U | | | | | |
| CHROM SH 45 SH 47 | | | | | 43/44 X li/re 43/44 U li/re | 41/42 X li/re 41/42 U li/re |
| BODENFREI SH 45 SH 47 | | 48 X 48 U | 46 X 46 U | 45 X 45 U | | |
| B/T/H ca. | 107/107/91 | 150/93/91 | 150/93/91 | 120/93/91 | 95/166/108 | 95/166/91 |
| SB/ST/SH ca. | 51/51/45 | 75/51/45 | 75/51/45 | 60/51/45 | 70/124/45 | 70/124/45 |
| GB/GT/GH ca. | 107/107/106 | 150/233/91 | 150/164/91 | 120/164/91 | 95/198/108 | 95/166/91 |
| Liegefläche | - | 145x185 | 145x125 | 115x125 | - | - |
| Stoffverbrauch | 5.05 3.95 | 4.80 3.95 | 6.15 5.40 | 5.25 4.50 | 5.85 5.45 | 4.65 4.30 |
| STOFF | | | | | | |
| Fremdstoff | | | | | | |
| 08 | | | | | | |
| 09 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 30 | | | | | | |
| 33 | | | | | | |
| LEDER | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 27 | | | | | | |
| 31 | | | | | | |
| 33 | | | | | | |
| 35 | | | | | | |
| 45 | | | | | | |



1101 PLANOPOLY 7

ZWISCHENELEMENT
2-SITZER

ABSCHLUSSELE-
MENT 1 1/2-SITZER

ZWISCHENELEMENT
1-SITZER

ZWISCHENELEMENT
1 1/2-SITZER

ABSCHLUSSELE-
MENT 1-SITZER

SESSEL



KUNSTSTOFF.
SH 45
SH 47

37/38 X li/re
37/38 U li/re

33/34 X li/re
33/34 U li/re

32 X
32 U

CHROM
SH 45
SH 47

BODENFREI
SH 45
SH 47

39 X

36 X

35 X

B/T/H ca.
SB/ST/SH ca.
GB/GT/GH ca.
Liegefläche

100/93/91
50/51/45
100/93/91

105/93/91
80/51/45
105/93/91

60/93/91
60/51/45
60/93/91

75/93/91
75/51/45
75/93/91

85/93/91
60/51/45
85/93/91

109/93/91
60/51/45
109/93/91

Stoffverbrauch

3.40 2.85

4.00 3.45

2.30 1.95

2.75 2.25

3.45

4.70

STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45



1101 PLANOPOLY 7

ABSCHLUSSELEMENT 2-SITZER OFFEN MIT INTEGR. ECKE

ABSCHLUSRECAMIERE MANUELL

1 Sitzfeld
seitliche Rückenlehne
inkl. Stauraum

ABSCHLUSRECAMIERE

1 Sitzfeld
seitliche Rückenlehne

ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER MANUELL

Hebebett mit Verschiebemechanismus
passend zu den Eckelementen, außer Spitzecke

ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER MANUELL

Hebebett man.
passend zu den Spitzecken und restl. Var.

ABSCHLUSSELEMENT 2-SITZER MANUELL

Hebebett mit Verschiebemechanismus
passend zu den Eckelementen, außer Spitzecke



KUNSTSTOFF.
SH 45
SH 47

21/22 X li/re
21/22 U li/re

21/22 Y li/re
21/22 V li/re

19/20 X li/re
19/20 U li/re

CHROM
SH 45
SH 47

29/30 Z li/re
29/30 W li/re

23/24 X li/re
23/24 U li/re

23/24 Y li/re
23/24 V li/re

BODENFREI
SH 45
SH 47

B/T/H ca.
SB/ST/SH ca.
GB/GT/GH ca.
Liegefläche

94/214/91
-/51/45
94/214/91
-

107/207/91
-/63/45
107/207/91
-

107/207/91
-/63/45
107/207/91
-

175/93/91
75/51/45
175/164/91
145x125

175/93/91
75/51/45
175/164/91
145x125

145/93/91
60/51/45
145/164/91
115x125

Stoffverbrauch 6.65 5.40

6.65 6.15

6.45 6.00

7.50 6.65

7.50 6.65

6.45 5.85

STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

1101 PLANOPOLY 7



| | ABSCHLUSSELEMENT 2-SITZER MANUELL | ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER MANUELL | ABSCHLUSSELEMENT 1-SITZER ELEKTRISCH | ABSCHLUSSELEMENT 1-SITZER MANUELL | ABSCHLUSSELEMENT 1-SITZER ELEKTRISCH | ZWISCHENELEMENT 2-SITZER MANUELL |
|--|---|---|--|---|--|---|
| | Hebebett man. passend zu den Spitz-ecken und restl. Var. | Bettfunktion man. | Wallfreef. elektr. Fußteil elektr. Rücken elektr. Kopfteil man. T-Kissenoptik nicht möglich inkl. 1 Kopfstütze | Wallfreef. man. Fußteil man. Rücken man. Kopfteil man. T-Kissenoptik nicht möglich inkl. 1 Kopfstütze | Wallfreef. elektr. Fußteil elektr. Rücken elektr. Kopfteil man. T-Kissenoptik nicht möglich inkl. 1 Kopfstütze | inkl. Stauraum |
| | | | | | | |
| KUNSTSTOFFF. SH 45 SH 47 | 19/20 Y li/re 19/20 V li/re | 17/18 X li/re 17/18 U li/re | 15/16 X li/re 15/16 U li/re | 13/14 X li/re 13/14 U li/re | 13/14 O li/re 13/14 T li/re | |
| CHROM SH 45 SH 47 | | | | | | |
| BODENFREI SH 45 SH 47 | | | | | | 11 X |
| B/T/H ca. SB/ST/SH ca. GB/GT/GH ca. Liegefläche Stoffverbrauch | 145/93/91 60/51/45 145/164/91 115x125 6.45 5.85 | 175/93/91 75/51/45 175/233/91 145x185 6.30 5.50 | 85/93/108 60/51/45 85/165/108 - 4.75 4.30 | 85/93/108 60/51/45 85/165/108 - 4.70 | 85/93/108 60/51/45 85/165/108 - 4.70 | 120/93/91 60/51/45 120/138/91 - 3.95 3.25 |
| STOFF Fremdstoff | | | | | | |
| 08 | | | | | | |
| 09 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 30 | | | | | | |
| 33 | | | | | | |
| LEDER | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 27 | | | | | | |
| 31 | | | | | | |
| 33 | | | | | | |
| 35 | | | | | | |
| 45 | | | | | | |



1101 PLANOPOLY 7

ZWISCHENELEMENT
2 1/2-SITZER

ZWISCHENELEMENT
2 1/2-SITZER

ZWISCHENELEMENT
2-SITZER

ZWISCHENELEMENT
2-SITZER

ZWISCHENELEMENT
2-SITZER

HOCKER
MANUELL

inkl. Stauraum
mit Rollen
in Formasoft Polyschaum



KUNSTSTOFF.

SH 45
SH 47

CHROM

SH 45
SH 47

BODENFREI

SH 45
SH 47

10 X

09 X

08 X

07 X

06 X

02 X

B/T/H ca.
SB/ST/SH ca.
GB/GT/GH ca.
Liegefläche

160/93/91
80/51/45
160/93/91

150/93/91
75/51/45
150/93/91

140/93/91
70/51/45
140/93/91

130/93/91
65/51/45
130/93/91

120/93/91
60/51/45
120/93/91

112/69/45
-/45
112/69/45

Stoffverbrauch

4.70 3.85

4.45 3.70

4.20 3.50

4.10 3.35

3.85 3.15

2.30

STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

1101 PLANOPOLY 7



HOCKER

in Superlastic med

HOCKER

in Superlastic med



KUNSTSTOFFF.

SH 45
SH 47

CHROM

SH 45
SH 47

BODENFREI

SH 45
SH 47

01 X

01 U

| | | |
|----------------|----------|----------|
| B/T/H ca. | 61/61/42 | 61/61/44 |
| SB/ST/SH ca. | -/42 | -/44 |
| GB/GT/GH ca. | 61/61/42 | 61/61/44 |
| Liegefläche | - | - |
| Stoffverbrauch | 1.85 | 1.85 |

STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

33

LEDER

18

22

24

27

31

33




35

45







1101 PLANOPOLY 7












SOFAS

| |  |  |  |
|-----------------------|---|---|---|
| | B 169 T 93 SB 60 | B 199 T 93 SB 75 | B 229 T 93 SB 60 |
| | 60 | 61 | 62 |
| SH 45 / KUNSTST.-FUSS | X | X | X |
| SH 47 / KUNSTST.-FUSS | U | U | U |






ABSCHLUSSELEMENTE

| |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|---|---|---|---|---|---|
| | B 85 T 93 SB 60 | B 105 T 93 SB 80 | B 145 T 93 SB 60 | B 205 T 93 SB 60 | B 100 T 93 SB 75 | B 175 T 93 SB 75 |
| | 33/34 li/re | 37/38 li/re | 63/64 li/re | 65/66 li/re | 69/70 li/re | 77/78 li/re |
| SH 45 / KUNSTST.-FUSS | X | X | X | X | X | X |
| SH 47 / KUNSTST.-FUSS | U | U | U | U | U | U |

ABSCHLUSSELEMENTE MIT FUNKTION

| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ☛ elektrisch Wallfree | manuell Wallfree | ☛ elektrisch Wallfree | Bettfunktion manuell | Hehebett m. Verschiebem. manuell | Hehebett manuell | Hehebett m. Verschiebem. manuell | Hehebett manuell | manuell |
| | B 85 T 93 SB 60 | B 85 T 93 SB 60 | B 85 T 93 SB 60 | B 175 T 93 SB 75 | B 145 T 93 SB 60 | B 145 T 93 SB 60 | B 175 T 93 SB 75 | B 175 T 93 SB 75 | B 145 T 93 SB 60 |
| | 13/14 li/re | 13/14 li/re | 15/16 li/re | 17/18 li/re | 19/20 li/re | 19/20 li/re | 21/22 li/re | 21/22 li/re | 51/52 li/re |
| SH 45 / KUNSTST.-FUSS | O | X | X | X | X | Y | X | Y | X |
| SH 47 / KUNSTST.-FUSS | T | U | U | U | U | V | U | V | U |







ABSCHLUSSELEMENTE MIT FUNKTION

| |  |  |  |  |  |
|-----------------------|---|---|---|---|---|
| | manuell | ☛ elektrisch Wallfree | manuell Wallfree | manuell Vorziehfunkt. | manuell Vorziehfunkt. |
| | B 175 T 93 SB 75 | B 100 T 93 SB 75 | B 100 T 93 SB 75 | B 145 T 93 SB 60 | B 175 T 93 SB 75 |
| | 53/54 li/re | 67/68 li/re | 67/68 li/re | 83/84 li/re | 85/86 li/re |
| SH 45 / KUNSTST.-FUSS | X | O | X | X | X |
| SH 47 / KUNSTST.-FUSS | U | T | U | U | U |


1101 PLANOPOLY 7







ABSCHLUSSELEMENTE OFFEN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  |  |
| | manuell | manuell | | | manuell |
| B 94 T 214 SB - | B 61 T 96 SB - | B 143 T 95 SB 80 | B 143 T 95 SB 80 | B 183 T 95 SB 60 | B 183 T 95 SB 60 |
| 29/30 li/re | 57/58 li/re | 71/72 li/re | 71/72 li/re | 73/74 li/re | 73/74 li/re |
| SH 45 / CHROM SH 47 / CHROM SH 45 / KUNSTST.-FUSS SH 47 / KUNSTST.-FUSS | Z W X U | X U | Y V | Y V | X U |









ABSCHLUSSELEMENTE OFFEN MIT INTEGRIERTER ECKE

| |
|---|
|  |
| manuell |
| B 94 T 234 SB 80 |
| 91/92 li/re |
| SH 45 / KUNSTST.-FUSS SH 47 / KUNSTST.-FUSS |
| X U |

ABSCHLUSSRECAMIEREN

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| manuell | | | elektrisch |
| B 107 T 207 SB - | B 107 T 207 SB - | B 95 T 166 SB 70 | B 95 T 166 SB 70 |
| 23/24 li/re | 23/24 li/re | 41/42 li/re | 43/44 li/re |
| SH 45 / CHROM SH 47 / CHROM | X Y U V | X U | X U |









ECKELEMENTE

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| elektrisch | elektrisch | | | manuell | manuell | | |
| B 107 T 107 SB 51 | B 107 T 107 SB 51 | B 91 T 91 SB 51 | B 91 T 91 SB 51 | B 107 T 107 SB 51 | B 107 T 107 SB 51 | B 107 T 107 SB 51 | B 107 T 107 SB 51 |
| 49 | 50 | 56 | 59 | 75 | 76 | 79 | 89 |
| SH 45 / KUNSTST.-FUSS SH 47 / KUNSTST.-FUSS | X U | X U | X U | X U | X U | X U | X U |





1101 PLANOPOLY 7




ZWISCHENELEMENTE

| |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B 120 T 93 SB 60 | B 130 T 93 SB 65 | B 140 T 93 SB 70 | B 150 T 93 SB 75 | B 160 T 93 SB 80 | B 75 T 93 SB 75 | B 60 T 93 SB 60 | B 100 T 93 SB 50 |
| | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 35 | 36 | 39 |
| SH 45 / BODENFREI | X | X | X | X | X | X | X | X |



ZWISCHENELEMENTE MIT FUNKTION

| |  |  |  |  |
|-------------------|---|---|---|---|
| | manuell | Hebebett manuell | Hebebett manuell | Bettfunktion manuell |
| | B 120 T 93 SB 60 | B 120 T 93 SB 60 | B 150 T 93 SB 75 | B 150 T 93 SB 75 |
| | 11 | 45 | 46 | 48 |
| SH 45 / BODENFREI | X | X | X | X |
| SH 47 / BODENFREI | | U | U | U |

SESSEL

| |  |
|-----------------------|---|
| | B 109 T 93 SB 60 |
| | 32 |
| SH 45 / KUNSTST.-FUSS | X |
| SH 47 / KUNSTST.-FUSS | U |

HOCKER

| |  |  |
|-----------------------|---|---|
| | | manuell |
| | B 61 T 61 SB - | B 112 T 69 SB - |
| | 01 | 02 |
| SH 42 / KUNSTST.-FUSS | X | |
| SH 44 / KUNSTST.-FUSS | U | |
| SH 45 / MIT ROLLEN | | X |

1101 PLANOPLY 7



ZUBEHÖR



B 21
T 44
SB -

94

SH -

X

B 44
T 17
SB -

95

X

B 56
T 17
SB -

95

Y

B 68
T 17
SB -

95

Z

B 4
T 4
SB -

96

X