Möbel LETZ
finden und Wohlfühlen

# Typenplan

Valpin living von Voglauer - Wohnwand 434 Eiche/ anthrazit

## Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt.
Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von VOGLAUER Gschwandtner & Zwilling GmbH, Pichl 55, 5441 Abtenau, Österreich

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

VOGLAUER | Valpin

# TYPENLISTE

## Für die BESTELLUNG bitte folgende Punkte angeben:

**MODELL:** **AL** | Valpin

**HOLZART:**

**EA** | Eiche / Eiche Altholz

**AKZENT (FRONT): COLORGLAS**



**O** | optiwhite



**A** | anthrazit

**BEZUGSMATERIALIEN:**
(bitte Kurzzeichen und Farbbezeichnung angeben)

**STOFFE:**

**LODEN**
mehr Info:
siehe Musterkarte

**VINTAGE**
mehr Info:
siehe Musterkarte

**CURL**
mehr Info:
siehe Musterkarte

**CHALET**
mehr Info:
siehe Musterkarte

**LEDER:**

**MONTAN**
mehr Info:
siehe Musterkarte

**ARTIKELKURZZEICHEN:**
von jedem Artikel das Artikelkurzzeichen angeben.
Achtung: Artikelspezifische Ergänzungen zusätzlich anführen!

| **Bestellbeispiel:** | **Modell Alpin, Eiche Altholz** |
|---|---|
| **AL19A-A-R** | Lowboard 192/34, 1 Klappe, 1 Lade, Akzentlade rechts, Akzent anthrazit, B/T/H 192/55/34 cm |
| **A-K** | Kabelmanagement |
| **A-S12** | Schublade 128 statt Klappe |
| **AV64G-R** | Vitrine 64, 1-türig, Türanschlag rechts, B/T/H 64/42,3/194 cm |
| **A-LS4** | Beleuchtung mit Schalter |
| **AB20 LT** | Sitzbank abgerundet 207 cm, mit Leder LT testa di moro, B/T/H 206,5/69,6/84 cm |



Mit Erscheinen dieser Typen-liste treten alle bisherigen mitteilungen außer Kraft.
Abweichungen in Form, Ausstattung, Maßen und Farben sowie technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten!

## Konstruktiver Aufbau / Belastbarkeiten:

| | |
|---|---|
| Korpus: | Tischlerplatte echtholzfurniert |
| Fronten / Abdeckplatten: | Tischlerplatte echtholzfurniert mit Hirnholzbekantung, Kuben Hirnholzfurnier |
| Akzent: | Colorglas satiniert |
| Fachböden: | Hinter Holztüren Holzfächer, hinter durchsichtigen Frontgläsern Glasfächer (Parsol bronce) |
| Dursichtige Frontgläser und Glasborde: | ESG Parsol grau (Einscheibensicherheitsglas) |
| Laden: | Gezinkte Massivholzladen (Eiche) mit verdecktem, leichtgängigen Vollauszug |
| Frontprofile / Griffe: | Aluminium Edelstahleffekt eloxiert (EL02) |
| Steinkuben: | Echtes Quarzit-Schiefer (mit Wasserstrahl in dünne Steinfurniere geschnitten und mit Tischlerplatte verklebt) |
| Tische: | Tischplatte: Tischlerplatte echtholzfurniert oder Massivholz - widerstandsfähige Holzoberfläche aus Lackwachsgemisch mit naturnaher Griffhabtik<br>Gestell: Massivholz |

| **Belastbarkeiten:** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Glasfachböden 6 mm: | max. 5 kg | Schubladen bis 80 cm Breite: | max. 10 kg |
| | Holzfachböden: | max. 15 kg | Schubladen über 80 cm Breite: | max. 25 kg |
| | Stühle: | max. 110 kg | Hängeelemente: | lt. Typenliste |

## Beleuchtung (optional)

Alle Beleuchtungssysteme werden von VOGLAUER fix in die Möbel eingebaut und verkabelt. Jedes beleuchtete Element hat ein eigenes Betriebsgerät bzw. einen Trafo und ein Netzkabel (ca. 2,5 m) mit EURO-Stecker.

Schaltung wahlweise:
- mit innenliegendem Miniwippschalter
- mit Funkschaltung und Dimmer (für jedes Möbelelement wird ein eigener Funk-Handsender mitgeliefert - (es können nachträglich mehrere Beleuchtungen auf einen Handsender eingelernt werden)

Leistung/Verbrauch: LED-Spot: 2 Watt/Stk, COB LED-Streifen mit durchgehender Phosphorschicht: 5 Watt/lfm, LED-Glaskanal (Q-Line): 7 Watt/lfm

Energieverbrauchskennzeichnung: Für alle VOGLAUER Möbel mit Beleuchtung gilt folgendes: „Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der **Energieeffizienzklasse F**“. Die Leuchtmittel und die dazugehörigen Betriebsgeräte können nur durch qualifiziertes Personal ausgetauscht werden.

## Holzwerkstoffe - Raumklima:

Trotz sorgfältigster Verarbeitung ist Holz ein lebender Rohstoff, der auf Veränderungen der Luftfeuchtigkeit reagiert und sich klimatischen Gegebenheiten anpasst. Unterschiedliche Farben, Strukturen, kleine Risse, leichter Verzug oder offene Äste können unvermeidbar die Folge sein. Ein ideales Raumklima für Möbel besteht bei ca. 18-23 °C sowie bei ca. 45-55 % Luftfeuchtigkeit. Damit Verzug oder Risse auf ein Minimum reduziert werden, sollten Vollholzmöbel möglichst geringen Temperatur- bzw. Luftfeuchtigkeitsschwankungen ausgesetzt sein.

## Geölte Holzoberflächen:

Unsere Hartöl-Wachskombinationen auf Basis pflanzlicher Öle entsprechen den höchsten Umweltstandards und sind Bioprodukten gleichzusetzen. Die geölte Oberfläche ist atmungsaktiv und verbessert das Raumklima. Die Oberfläche ist antistatisch, also staub- und schmutzabweisend.

**Pflege von geölter Oberfläche:** Um den Wert der geölten Möbel von VOGLAUER zu erhalten, wird ein Nachölen ca. alle 6-8 Monate empfohlen. Tragen Sie das VOGLAUER Pflegeöl (“Pflegeöl” - siehe Zubehör) mit einem weichen und nicht fasernden Lappen dünn auf und verreiben Sie es gleichmäßig in Faserrichtung. Anschließend mit einem trockenen Baumwolltuch auspolieren. Die Oberfläche wird seidenglänzend und samtweich.

## Möbelbezugsmaterialien:

- **Loden**stoff aus 100 % reiner Schurwolle
- **Vintage**stoff aus 100 % Microfaser (PES)
- Kräftiges weiches **Rindnappaleder** mit Narbenbild und markantem Millkorn.
- **Curl**-Stoff aus pflegeleichten Q2-Hitex®-Garnen (74% PAN, 26 % PES)
- **Chalet**-Stoff aus pflegeleichten Q2-Hitex®-Garnen (58% PAN, 42 % PES)

Die Erzeugung bzw. Bearbeitung von Stoffen und Leder bedingt viele Arbeitsschritte, weshalb leichte Farbabweichungen beim Endprodukt nicht zu vermeiden sind. Dies ist vor allem beim Vergleich zwischen Muster und Originalmöbel zu beachten. Die Faltenbildung entspricht einem natürlichen Vorgang und ist daher keine Minderung in der Qualität. Sie entsteht durch die Benutzung bzw. Dehnung der Bezugsmaterialien.

## Wichtige Planungshinweise:

- Klären sie bauwerkbedingte Gegebenheiten, Hemmnisse, Maße und Belastungswerte bei der Bedarfsermittlung damit eine mangelfreie Vertragserfüllung gewährleistet ist.
- Klären Sie elektrische Vorleistungen für Anschluss- und Gerätetechnik (frei hängende Beleuchtungssysteme erfordern Kabelkanallösungen auf oder unter Putz). Jedes beleuchtete Element hat ein seperates Netzkabel (ca. 2,5 m) mit EURO-Stecker. Der Netzanschluss für die Beleuchtung (Steckdose, Kabelauslass) kann bei den Korpusmöbel hinter der gesamten Rückwand erfolgen (Rückwandluft ca. 23 mm).
- Türbänder sind vernickelt und 3-dimensional verstellbar. Entscheidend für das genaue Passen der Türen ist jedoch, dass die Möbel auf einem ebenen Boden aufgestellt werden; Unebenheiten können mit den Möbelstellfüßen ausgeglichen werden. **Einige Korpusmöbel mit Drehtüren** können anschlagseitig nur mit Wandabstand laut Skizze montiert werden, da die Türen beim Öffnen konstruktionsbedingt austragen (Beim jeweiligen Typ angeführt).




- Alle in der Typenliste angegebene Maße sind theoretische Circamaße und können insbesondere durch Summentoleranzen von den wirklichen Maßen abweichen. Griff- oder sonstige unwesentliche Bauteilüberstände sind in den Gesamtmaßen nicht berücksichtigt.

## Montage der Möbel

Auch Standelemente müssen wegen der großen Türen und Vollauszugsladen gegen Kippen an die Wand befestigt werden. VOGLAUER liefert das passende Montagezubehör für festes Mauerwerk mit. Für Leichtbauwände muss der Fachmonteur geeignete Dübel und Schrauben selbst besorgen. VOGLAUER übernimmt für die Montage keine Haftung!
Alle Möbel werden von VOGLAUER im Werk zusammengebaut und individuell angepasst. Sperrige Möbel sind für Montagezwecke zerlegbar oder werden zerlegt angeliefert. Für nicht zusammengebaute Möbel liefert VOGLAUER entsprechende Montageskizzen mit.

## VOGLAUER Möbelgütepass:

Beim Kauf von VOGLAUER Möbeln wird der VOGLAUER Möbelgütepass überreicht (Online Download: www.voglauer.com). Eine umfassende Dokumentation, in der die 5-Jahres-Garantie spezifiziert wird und viele wichtige Informationen wie z.B. Gebrauchs- und Pflegeanweisungen enthalten sind.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | links und rechts je 1 Einlegeboden<br>  <br>B/T/H in cm: 128 / 54,9 / 82 | links und rechts je 1 Einlegeboden<br>  <br>B/T/H in cm: 128 / 54,9 / 82 | Türen beim Öffnen austragend (3 cm Wand-abstand erforderlich)<br>1 Einlegeboden<br>  <br>B/T/H in cm: 128 / 51,6 / 82 |
| Beschreibung | Sideboard 128 mit Kubus, 2 Türen, 1 Lade, Ausführung links | Sideboard 128 mit Kubus, 2 Türen, 1 Lade, Ausführung rechts | Sideboard 128, 2-türig |
| Artikelnummer | **AS12K-L** | **AS12K-R** | **AS12T** |
| | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | links und rechts je 1 Einlegeboden<br>  <br>B/T/H in cm: 128 / 54,9 / 82 | | links und rechts je 1 Einlegeboden<br>  <br>B/T/H in cm: 128 / 54,9 / 82 | | links und rechts je 1 Einlegeboden<br>  <br>B/T/H in cm: 128 / 54,9 / 82 | links und rechts je 1 Einlegeboden<br>  <br>B/T/H in cm: 128 / 54,9 / 82 |
| Beschreibung | Sideboard 128 mit Kubus, Akzent, 2 Türen, 1 Lade, Ausführung links | | Sideboard 128 mit Kubus, Akzent, 2 Türen, 1 Lade, Ausführung rechts | | Sideboard 128 mit Steinkubus, 2 Türen, 1 Lade, Ausführung links | Sideboard 128 mit Steinkubus, 2 Türen, 1 Lade, Ausführung rechts |
| Akzent | optiwhite | anthrazit | optiwhite | anthrazit | --- | --- |
| Artikelnummer | **AS12KA-O-L** | **AS12KA-A-L** | **AS12KA-O-R** | **AS12KA-A-R** | **AS12S-L** | **AS12S-R** |
| | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Türen beim Öffnen an-schlagseitig austragend (3 cm Wandabstand erforderlich) | 1 Einlegeboden<br>  <br>B/T/H in cm: 128 / 51,6 / 82 | | 1 Einlegeboden<br>  <br>B/T/H in cm: 128 / 51,6 / 82 | | links 1 Einlegeboden<br>  <br>B/T/H in cm: 160 / 51,6 / 82 | | rechts 1 Einlegeboden<br>  <br>B/T/H in cm: 160 / 51,6 / 82 | |
| Beschreibung | Sideboard 128, 2-türig, mit Akzent, Ausführung links | | Sideboard 128, 2-türig, mit Akzent, Ausführung rechts | | Sideboard 160, 3 Laden, 1 Tür mit Akzent, Ausführung links | | Sideboard 160, 3 Laden, 1 Tür mit Akzent, Ausführung rechts | |
| Akzent | optiwhite | anthrazit | optiwhite | anthrazit | optiwhite | anthrazit | optiwhite | anthrazit |
| Artikelnummer | **AS12A-O-L** | **AS12A-A-L** | **AS12A-O-R** | **AS12A-A-R** | **AS16L-O-L** | **AS16L-A-L** | **AS16L-O-R** | **AS16L-A-R** |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Türen beim Öffnen an-schlagseitig austragend (3 cm Wandabstand erforderlich) | links 1 Einlegeboden<br>  <br>B/T/H in cm: 192 / 51,6 / 82 | | rechts 1 Einlegeboden<br>  <br>B/T/H in cm: 192 / 51,6 / 82 | | links 1-türig: 1 Einlegeboden<br>rechts 2-türig: 1 Einlegeboden<br>  <br>B/T/H in cm: 192 / 51,6 / 82 | | |
| Beschreibung | Sideboard 192, 3 Laden, 1 Tür mit Akzent, Ausführung links | | Sideboard 192, 3 Laden, 1 Tür mit Akzent, Ausführung rechts | | Sideboard 192 mit Akzent, 3-türig | | |
| Akzent | optiwhite | anthrazit | optiwhite | anthrazit | optiwhite | anthrazit | |
| Artikelnummer | **AS19L-O-L** | **AS19L-A-L** | **AS19L-O-R** | **AS19L-A-R** | **AS19T-O** | **AS19T-A** | |
| | | | | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | links und rechts je 1 Einlegeboden<br>  <br>B/T/H in cm: 160 / 54,9 / 82 | links und rechts je 1 Einlegeboden<br>  <br>B/T/H in cm: 160 / 54,9 / 82 | links und rechts je 1 Einlegeboden<br>  <br>B/T/H in cm: 160 / 54,9 / 82 | links und rechts je 1 Einlegeboden<br>  <br>B/T/H in cm: 160 / 54,9 / 82 |
| Beschreibung | Sideboard 160 mit Kubus, 3 Türen, 1 Lade, Ausführung links | Sideboard 160 mit Kubus, 3 Türen, 1 Lade, Ausführung rechts | Sideboard 160 mit Steinkubus, 3 Türen, 1 Lade, Ausführung links | Sideboard 160 mit Steinkubus, 3 Türen, 1 Lade, Ausführung rechts |
| Artikelnummer | **AS16K-L** | **AS16K-R** | **AS16S-L** | **AS16S-R** |
| | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | links und rechts je 1 Einlegeboden<br>  <br>B/T/H in cm: 160 / 54,9 / 82 | | links und rechts je 1 Einlegeboden<br>  <br>B/T/H in cm: 160 / 54,9 / 82 | | links und rechts je 1 Einlegeboden<br>  <br>B/T/H in cm: 192 / 54,9 / 82 | | links und rechts je 1 Einlegeboden<br>  <br>B/T/H in cm: 192 / 54,9 / 82 | |
| Beschreibung | Sideboard 160 mit Kubus, Akzent, 3 Türen, 1 Lade, Ausführung links | | Sideboard 160 mit Kubus, Akzent, 3 Türen, 1 Lade, Ausführung rechts | | Sideboard 192 mit Kubus, Akzent, 3 Türen, 1 Lade, Ausführung links | | Sideboard 192 mit Kubus, Akzent, 3 Türen, 1 Lade, Ausführung rechts | |
| Akzent | optiwhite | anthrazit | optiwhite | anthrazit | optiwhite | anthrazit | optiwhite | anthrazit |
| Artikelnummer | **AS16KA-O-L** | **AS16KA-A-L** | **AS16KA-O-R** | **AS16KA-A-R** | **AS19KA-O-L** | **AS19KA-A-L** | **AS19KA-O-R** | **AS19KA-A-R** |
| | | | | | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | links und rechts je 1 Einlegeboden<br>  <br>B/T/H in cm: 192 / 54,9 / 82 | links und rechts je 1 Einlegeboden<br>  <br>B/T/H in cm: 192 / 54,9 / 82 | links und rechts je 1 Einlegeboden<br>  <br>B/T/H in cm: 192 / 54,9 / 82 | links und rechts je 1 Einlegeboden<br>  <br>B/T/H in cm: 192 / 54,9 / 82 |
| Beschreibung | Sideboard 192 mit Kubus, 3 Türen, 1 Lade, Ausführung links | Sideboard 192 mit Kubus, 3 Türen, 1 Lade, Ausführung rechts | Sideboard 192 mit Steinkubus, 3 Türen, 1 Lade, Ausführung links | Sideboard 192 mit Steinkubus, 3 Türen, 1 Lade, Ausführung rechts |
| Artikelnummer | **AS19K-L** | **AS19K-R** | **AS19S-L** | **AS19S-R** |
| | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | links 1 Einlegeboden<br>  <br>B/T/H in cm: 224 / 51,6 / 82 | | rechts 1 Einlegeboden<br>  <br>B/T/H in cm: 224 / 51,6 / 82 | |
| Beschreibung | Sideboard 224, 1 Schiebetür, 3 Laden, Ausführung links | | Sideboard 224, 1 Schiebetür, 3 Laden, Ausführung rechts | |
| Akzent | optiwhite | anthrazit | optiwhite | anthrazit |
| Artikelnummer | **AS22L-O-L** | **AS22L-A-L** | **AS22L-O-R** | **AS22L-A-R** |
| | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Türen beim Öffnen anschlagseitig austragend (3 cm Wandabstand erforderlich)<br><br>3 Einlegeböden<br>  <br>B/T/H in cm: 64 / 42,3 / 130 | | Türen beim Öffnen anschlagseitig austragend (3 cm Wandabstand erforderlich)<br><br>3 Einlegeböden<br>  <br>B/T/H in cm: 64 / 42,3 / 130 | | 2 Einlegeböden<br>  <br>B/T/H in cm: 64 / 42,3 / 130 | | 2 Einlegeböden<br>  <br>B/T/H in cm: 64 / 42,3 / 130 | |
| Beschreibung | Highboard 64, 1-türig mit Akzent, Türanschlag links | | Highboard 64, 1-türig mit Akzent, Türanschlag rechts | | Highboard 64, 2 Laden, 1 Tür mit Akzent, Türanschlag links | | Highboard 64, 2 Laden, 1 Tür mit Akzent, Türanschlag rechts | |
| Akzent | optiwhite | anthrazit | optiwhite | anthrazit | optiwhite | anthrazit | optiwhite | anthrazit |
| Artikelnummer | **AH64T-O-L** | **AH64T-A-L** | **AH64T-O-R** | **AH64T-A-R** | **AH64TL-O-L** | **AH64TL-A-L** | **AH64TL-O-R** | **AH64TL-A-R** |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |  <br>B/T/H in cm: 64 / 42,3 / 130 | | oben 1 fester Boden<br>außen je 1 Einlegeboden<br>mitte Apothekerauszug (3 Ladenkorpusse)<br>unten 2 Schubladen<br>  <br>B/T/H in cm: 96 / 42,3 / 146,2 | | je 3 Einlegeböden<br>  <br>B/T/H in cm: 128 / 42,3 / 130 | | |
| Beschreibung | Highboard 64, 5 Laden, Akzent | | Highboard 96, mit Apothekerauszug | | Highboard 128, 3-türig mit Akzent | | |
| Akzent | optiwhite | anthrazit | optiwhite | anthrazit | optiwhite | anthrazit | |
| Artikelnummer | **AH64L-O** | **AH64L-A** | **AH96A-O** | **AH96A-A** | **AH12A-O** | **AH12A-A** | |
| | | | | | | | |

| | links je 3 Einlegeböden<br>rechts 2 feste Böden, je 1 Einlegeboden | links und rechts je 3 Einlegeböden<br>mitte 2 feste Böden, 1 Einlegeboden | links 5 Einlegeböden<br>rechts 2 feste Böden, je 3 Einlegeböden | |
|---|---|---|---|---|
| |  <br>B/T/H in cm: 96 / 42,3 / 130 |  <br>B/T/H in cm: 128 / 42,3 / 130 |  <br>B/T/H in cm: 96 / 42,3 / 194 | |
| Beschreibung | Highboard 96, 2-türig mit Vitrinenteil | Highboard 128, 3-türig mit Vitrinenteil | Vitrine 96, 2-türig, Glas mittig | |
| Artikelnummer | **AH96G** | **AH12G** | **AV96H** | |
| | | | | |
| Beleuchtung mit Schalter | (A-LS2) | | (A-LS4) | |
| Beleuchtung mit Funk und Dimmer | (A-LF2) | | (A-LF4) | |

| | oben und unten je 1 fester Boden<br>mitte je 3 Einlegeböden | oben und unten je 1 fester Boden<br>mitte je 3 Einlegeböden | oben und unten<br>je 2 feste Böden, 1 Einlegeboden | | oben und unten<br>je 2 feste Böden, 1 Einlegeboden | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | <br>B/T/H in cm: 64 / 42,3 / 194 | <br>B/T/H in cm: 64 / 42,3 / 194 |  <br>B/T/H in cm: 64 / 42,3 / 194 | |  <br>B/T/H in cm: 64 / 42,3 / 194 | |
| Beschreibung | Vitrine 64, 1-türig, Türanschlag links | Vitrine 64, 1-türig, Türanschlag rechts | Vitrine 64, 2 Türen, Akzentnische, Ausführung links | | Vitrine 64, 2 Türen, Akzentnische, Ausführung rechts | |
| Akzent | -- | -- | optiwhite | anthrazit | optiwhite | anthrazit |
| Artikelnummer | **AV64G-L** | **AV64G-R** | **AV64A-O-L** | **AV64A-A-L** | **AV64A-O-R** | **AV64A-A-R** |
| | | | | | | |
| Beleuchtung mit Schalter | (A-LS4) | | (A-LS2S) | | | |
| Beleuchtung mit Funk und Dimmer | (A-LF4) | | (A-LF2S) | | | |

| | links 2 feste Böden, 3 Einlegeböden<br>rechts 5 Einlegeböden | | links 5 Einlegeböden<br>rechts 2 feste Böden, 3 Einlegeböden | | links 2 feste Böden, 3 Einlegeböden<br>rechts 5 Einlegeböden | links 5 Einlegeböden<br>rechts 2 feste Böden, 3 Einlegeböden |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |  <br>B/T/H in cm: 96 / 42,3 / 194 | |  <br>B/T/H in cm: 96 / 42,3 / 194 | |  <br>B/T/H in cm: 96 / 42,3 / 194 |  <br>B/T/H in cm: 96 / 42,3 / 194 |
| Beschreibung | Vitrine 96 mit Akzent, 2-türig, Ausführung links | | Vitrine 96 mit Akzent, 2-türig, Ausführung rechts | | Vitrine 96, 2-türig, Glas- und Holztür, Ausführung links | Vitrine 96, 2-türig, Glas- und Holztür, Ausführung rechts |
| Akzent | optiwhite | anthrazit | optiwhite | anthrazit | -- | -- |
| Artikelnummer | **AV96A-O-L** | **AV96A-A-L** | **AV96A-O-R** | **AV96A-A-R** | **AV96G-L** | **AV96G-R** |
| | | | | | | |
| Beleuchtung mit Schalter | (A-LS2) | | | | | |
| Beleuchtung mit Funk und Dimmer | (A-LF2) | | | | | |

| | Für Kabelführung unten<br>keine Rückwand (14,6 cm frei)<br> <br>B/T/H in cm: 128 / 55 / 34 | Für Kabelführung unten<br>keine Rückwand (14,6 cm frei)<br>1 Mittelseite (Fachb. 93+61 cm)<br> <br>B/T/H in cm: 160 / 55 / 34 | Für Kabelführung unten<br>keine Rückwand (14,6 cm frei)<br>1 Mittelseite (Fachb. 61+125 cm)<br> <br>B/T/H in cm: 192 / 55 / 34 | Für Kabelführung Rückwandluft 8,4 cm<br>  <br>B/T/H in cm: 128 / 55 / 66 |
|---|---|---|---|---|
| Beschreibung | Lowboard 128/34, 1 Klappe | Lowboard 160/34, 1 Klappe | Lowboard 192/34, 1 Klappe | Lowboard 128/66, 2 Klappen |
| Artikelnummer | **AL12** | **AL16** | **AL19** | **ALH12** |
| | | | | |
| Lade 128 statt Klappe | (A-S12) | -- | -- | (A-S12)* |
| Doppelschublade statt Klappe | -- | (A-S16) | (A-S19) | -- |
| Kabelmanagement | (A-K) | | | |

| Türen beim Öffnen anschlagseitig austragend (3 cm Wandabstand erforderlich) | Für Kabelführung unten<br>keine Rückwand (14,6 cm frei)<br>  <br>B/T/H in cm: 192 / 55 / 34 | | Für Kabelführung unten<br>keine Rückwand (14,6 cm frei)<br> <br>B/T/H in cm: 192 / 55 / 34 | | Für Kabelführung<br>Rückwandluft 8,4 cm<br>links 1 Einlegeboden<br>  <br>B/T/H in cm: 192 / 55 / 66 | | Für Kabelführung<br>Rückwandluft 8,4 cm<br>rechts 1 Einlegeboden<br>  <br>B/T/H in cm: 192 / 55 / 66 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschreibung | Lowboard 192/34, Akzentlade, Holzklappe, Ausführung links | | Lowboard 192/34, Akzentlade, Holzklappe, Ausführung rechts | | Lowboard 192/66, 1 Akzenttür, 2 Klappen, Ausführung links | | Lowboard 192/66, 1 Akzenttür, 2 Klappen, Ausführung rechts | |
| Akzent | optiwhite | anthrazit | optiwhite | anthrazit | optiwhite | anthrazit | optiwhite | anthrazit |
| Artikelnummer | **AL19A-O-L** | **AL19A-A-L** | **AL19A-O-R** | **AL19A-A-R** | **ALH19A-O-L** | **ALH19A-A-L** | **ALH19A-O-R** | **ALH19A-A-R** |
| | | | | | | | | |
| Lade 128 statt Klappe | (A-S12)* | | | | | | | |
| Kabelmanagement | (A-K) | | | | | | | |

| Türen beim Öffnen anschlagseitig austragend (3 cm Wandabstand erforderlich)<br><br>Für Kabelführung Rückwandluft 8,4 cm | | je 1 Einlegeboden<br>  <br>B/T/H in cm: 192 / 55 / 66 | |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | | Lowboard 192/66, 2 Türen, mitte 2 Laden + offen | |
| Akzent | --- | optiwhite | anthrazit |
| Artikelnummer | | **ALH19T-O** | **ALH19T-A** |
| | | | |
| Kabelmanagement | (A-K) | | |

| Für Kabelführung Rückwandluft 8,4 cm | links und rechts je 1 Einlegeboden<br>  <br>B/T/H in cm: 160 / 58,3 / 50 | links und rechts je 1 Einlegeboden<br>  <br>B/T/H in cm: 160 / 58,3 / 50 | | links und rechts je 1 Einlegeboden<br>  <br>B/T/H in cm: 160 / 58,3 / 50 |
|---|---|---|---|---|
| Beschreibung | Lowboard 160/50, 2 Klappen | Lowboard 160/50, 2 Akzentklappen | | Lowboard 160/50 mit Steinkubus, 2 Klappen |
| Akzent | --- | optiwhite | anthrazit | --- |
| Artikelnummer | **AL16K** | **AL16KA-O** | **AL16KA-A** | **AL16S** |
| | | | | |
| Kubus mit Tür | (A-T) | Türanschlag links | | -- |
| Lade 64 statt Klappe | (A-S64)* | | | |
| Kabelmanagement | (A-K) | | | |



*Bitte angeben, wo Zubehörartikel montiert werden sollen. (Skizze)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Für Kabelführung Rückwandluft 8,4 cm | links 1 Einlegeboden<br>  <br>B/T/H in cm: 192 / 58,3 / 50 | rechts 1 Einlegeboden<br>  <br>B/T/H in cm: 192 / 58,3 / 50 | links 1 Einlegeboden<br>  <br>B/T/H in cm: 192 / 58,3 / 50 | | rechts 1 Einlegeboden<br>  <br>B/T/H in cm: 192 / 58,3 / 50 | |
| Beschreibung | Lowboard 192/50, 2 Klappen, 1 Lade, Ausführung links | Lowboard 192/50, 2 Klappen, 1 Lade, Ausführung rechts | Lowboard 192/50, 2 Klappen, 1 Lade, Akzent, Ausführung links | | Lowboard 192/50, 2 Klappen, 1 Lade, Akzent, Ausführung rechts | |
| Akzent | --- | --- | optiwhite | anthrazit | optiwhite | anthrazit |
| Artikelnummer | **AL19K-L** | **AL19K-R** | **AL19KA-O-L** | **AL19KA-A-L** | **AL19KA-O-R** | **AL19KA-A-R** |
| | | | | | | |
| Kubus mit Tür | (A-T) | | | | | |
| Lade 64 statt Klappe | (A-S64) | | | | | |
| Lade 96 statt Klappe | (A-S96) | | | | | |
| Kabelmanagement | (A-K) | | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Für Kabelführung Rückwandluft 8,4 cm | links 1 Einlegeboden<br>  <br>B/T/H in cm: 192 / 58,3 / 50 | rechts 1 Einlegeboden<br>  <br>B/T/H in cm: 192 / 58,3 / 50 | links 1 Einlegeboden<br>  <br>B/T/H in cm: 224 / 58,3 / 50 | rechts 1 Einlegeboden<br>  <br>B/T/H in cm: 224 / 58,3 / 50 |
| Beschreibung | Lowboard 192/50 mit Steinkubus, 2 Klappen, 1 Lade, Ausführung links | Lowboard 192/50 mit Steinkubus, 2 Klappen, 1 Lade, Ausführung rechts | Lowboard 224/50 mit Steinkubus, 2 Klappen, 1 Lade, Ausführung links | Lowboard 224/50 mit Steinkubus, 2 Klappen, 1 Lade, Ausführung rechts |
| Artikelnummer | **AL19S-L** | **AL19S-R** | **AL22S-L** | **AL22S-R** |
| | | | | |
| Lade 96 statt Klappe | (A-S96) | | **---** | |
| Lade 128 statt Klappe | **--** | | (A-S128) | |
| Lade 64 statt Klappe | (A-S64) | | | |
| Kabelmanagement | (A-K) | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Für Kabelführung Rückwandluft 8,4 cm | links 1 Einlegeboden<br>  <br>B/T/H in cm: 224 / 58,3 / 50 | rechts 1 Einlegeboden<br>  <br>B/T/H in cm: 224 / 58,3 / 50 | links 1 Einlegeboden<br>  <br>B/T/H in cm: 224 / 58,3 / 50 | | rechts 1 Einlegeboden<br>  <br>B/T/H in cm: 224 / 58,3 / 50 | |
| Beschreibung | Lowboard 224/50, 2 Klappen, 1 Lade, Ausführung links | Lowboard 224/50, 2 Klappen, 1 Lade, Ausführung rechts | Lowboard 224/50, 2 Klappen, 1 Lade, Akzent, Ausführung links | | Lowboard 224/50, 2 Klappen, 1 Lade, Akzent, Ausführung rechts | |
| Akzent | --- | --- | optiwhite | anthrazit | optiwhite | anthrazit |
| Artikelnummer | **AL22K-L** | **AL22K-R** | **AL22KA-O-L** | **AL22KA-A-L** | **AL22KA-O-R** | **AL22KA-A-R** |
| | | | | | | |
| Kubus mit Tür | (A-T) | | | | | |
| Lade 64 statt Klappe | (A-S64) | | | | | |
| Lade 128 statt Klappe | (A-S128) | | | | | |
| Kabelmanagement | (A-K) | | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Mit Kabeldurchführungen Kabelstauraum in abnehmbarer Rückwand<br><br>Wandmontage zwingend erforderlich! | <br>B/T/H in cm: 176 / 56,7 / 50 |  <br>B/T/H in cm: 176 / 56,7 / 50 |  <br>B/T/H in cm: 192 / 56,7 / 50 |  <br>B/T/H in cm: 192 / 56,7 / 50 |
| Beschreibung | Mediaelement 176, Ausführung links | Mediaelement 176, Ausführung rechts | Mediaelement 192, Ausführung links | Mediaelement 192, Ausführung rechts |
| Artikelnummer | **AM17-L** | **AM17-R** | **AM19-L** | **AM19-R** |
| | | | | |
| Kubus mit Tür | (A-T) | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Mit Kabeldurchführungen Für Kabelführung unten keine Rückwand (14,6 cm frei)<br><br>Wandmontage zwingend erforderlich! |  <br>B/T/H in cm: 160 / 58,3 / 50 |  <br>B/T/H in cm: 160 / 58,3 / 50 |  <br>B/T/H in cm: 160 / 58,3 / 50 | |
| Beschreibung | Mediabord 160, 2 Klappen | Mediabord 160, 2 Akzentklappen | | Mediabord 160 mit Steinkubus, 2 Klappen |
| Akzent | --- | optiwhite | anthrazit | --- |
| Artikelnummer | **AMB16** | **AMB16A-O** | **AMB16A-A** | **AMB16S** |
| | | | | |
| Kubus mit Tür | (A-T) Türanschlag links | | | **--** |
| Lade 64 statt Klappe | (A-S64)* | | | |
| Beleuchtung mit Schalter | (A-LS16) | | | |
| Beleuchtung mit Funk und Dimmer | (A-LF16) | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mit Kabeldurchführungen Für Kabelführung unten keine Rückwand (14,6 cm frei)<br><br>Wandmontage zwingend erforderlich! |  <br>B/T/H in cm: 192 / 58,3 / 50 |  <br>B/T/H in cm: 192 / 58,3 / 50 |  <br>B/T/H in cm: 192 / 58,3 / 50 | |  <br>B/T/H in cm: 192 / 58,3 / 50 | |
| Beschreibung | Mediabord 192, 2 Klappen, Ausführung links | Mediabord 192, 2 Klappen, Ausführung rechts | Mediabord 192, 2 Akzentklappen, Ausführung links | | Mediabord 192, 2 Akzentklappen, Ausführung rechts | |
| Akzent | --- | --- | optiwhite | anthrazit | optiwhite | anthrazit |
| Artikelnummer | **AMB19-L** | **AMB19-R** | **AMB19A-O-L** | **AMB19A-A-L** | **AMB19A-O-R** | **AMB19A-A-R** |
| | | | | | | |
| Kubus mit Tür | (A-T) | | | | | |
| Lade 64 statt Klappe | (A-S64) | | | | | |
| Lade 96 statt Klappe | (A-S96) | | | | | |
| Beleuchtung mit Schalter | (A-LS16) | | | | | |
| Beleuchtung mit Funk und Dimmer | (A-LF16) | | | | | |



*Bitte angeben, wo Zubehörartikel montiert werden sollen. (Skizze)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Mit Kabeldurchführungen<br>Für Kabelführung unten keine Rückwand (14,6 cm frei)<br><br>Wandmontage zwingend erforderlich! |  <br>B/T/H in cm: 192 / 58,3 / 50 |  <br>B/T/H in cm: 192 / 58,3 / 50 |  <br>B/T/H in cm: 224 / 58,3 / 50 |  <br>B/T/H in cm: 224 / 58,3 / 50 |
| Beschreibung | Mediabord 192 mit Steinkubus, 2 Klappen, Ausführung links | Mediabord 192 mit Steinkubus, 2 Klappen, Ausführung rechts | Mediabord 224 mit Steinkubus, 2 Klappen, Ausführung links | Mediabord 224 mit Steinkubus, 2 Klappen, Ausführung rechts |
| Artikelnummer | **AMB19S-L** | **AMB19S-R** | **AMB22S-L** | **AMB22S-R** |
| | | | | |
| Lade 96 statt Klappe | (A-S96) | | **---** | |
| Lade 128 statt Klappe | **--** | | (A-S128) | |
| Lade 64 statt Klappe | (A-S64) | | | |
| Beleuchtung mit Schalter | (A-LS16) | | | |
| Beleuchtung mit Funk und Dimmer | (A-LF16) | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mit Kabeldurchführungen<br>Für Kabelführung unten keine Rückwand (14,6 cm frei)<br><br>Wandmontage zwingend erforderlich! |  <br>B/T/H in cm: 224 / 58,3 / 50 |  <br>B/T/H in cm: 224 / 58,3 / 50 |  <br>B/T/H in cm: 224 / 58,3 / 50 | |  <br>B/T/H in cm: 224 / 58,3 / 50 | |
| Beschreibung | Mediabord 224, 2 Klappen, Ausführung links | Mediabord 224, 2 Klappen, Ausführung rechts | Mediabord 224, 2 Akzentklappen, Ausführung links | | Mediabord 224, 2 Akzentklappen, Ausführung rechts | |
| Akzent | --- | --- | optiwhite | anthrazit | optiwhite | anthrazit |
| Artikelnummer | **AMB22-L** | **AMB22-R** | **AMB22A-O-L** | **AMB22A-A-L** | **AMB22A-O-R** | **AMB22A-A-R** |
| | | | | | | |
| Kubus mit Tür | (A-T) | | | | | |
| Lade 64 statt Klappe | (A-S64) | | | | | |
| Lade 128 statt Klappe | (A-S128) | | | | | |
| Beleuchtung mit Schalter | (A-LS16) | | | | | |
| Beleuchtung mit Funk und Dimmer | (A-LF16) | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtbelastung maximal 70 kg | B/T/H in cm: 128 / 37,3 / 32 | 1 Mittelseite (Fachb. 61+125 cm) B/T/H in cm: 192 / 37,3 / 32 | 1 Mittelseite (Fachb. 61+125 cm)  B/T/H in cm: 192 / 37,3 / 32 | | 1 Mittelseite (Fachb. 125+61 cm) B/T/H in cm: 192 / 37,3 / 32 | |
| Beschreibung | Hängeelement 128 mit Holzklappe nach unten | Hängeelement 192 mit Holzklappe nach unten | Hängeelement 192, 2 Klappen nach unten, Ausführung links | | Hängeelement 192, 2 Klappen nach unten, Ausführung rechts | |
| Akzent | --- | --- | optiwhite | anthrazit | optiwhite | anthrazit |
| Artikelnummer | **AHU12** | **AHU19** | **AHU19A-O-L** | **AHU19A-A-L** | **AHU19A-O-R** | **AHU19A-A-R** |
| | | | | | | |
| Beleuchtung mit Schalter | (A-LS12) | (A-LS19) | | | | |
| Beleuchtung mit Funk und Dimmer | (A-LF12) | (A-LF19) | | | | |
| Kabeldurchlass | (A-D) | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtbelastung maximal 70 kg | B/T/H in cm: 128 / 37,3 / 32 | 1 Mittelseite (Fachb. 61+125 cm) B/T/H in cm: 192 / 37,3 / 32 | 1 Mittelseite (Fachb. 61+125 cm)  B/T/H in cm: 192 / 37,3 / 32 | | 1 Mittelseite (Fachb. 125+61 cm) B/T/H in cm: 192 / 37,3 / 32 | |
| Beschreibung | Hängeelement 128 mit Holzklappe nach oben | Hängeelement 192 mit Holzklappe nach oben | Hängeelement 192, 2 Klappen nach oben, Ausführung links | | Hängeelement 192, 2 Klappen nach oben, Ausführung rechts | |
| Akzent | --- | --- | optiwhite | anthrazit | optiwhite | anthrazit |
| Artikelnummer | **AHO12** | **AHO19** | **AHO19A-O-L** | **AHO19A-A-L** | **AHO19A-O-R** | **AHO19A-A-R** |
| | | | | | | |
| Beleuchtung mit Schalter | (A-LS12) | (A-LS19) | | | | |
| Beleuchtung mit Funk und Dimmer | (A-LF12) | (A-LF19) | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtbelastung maximal 40 kg<br><br>Türen beim Öffnen anschlagseitig austragend (3 cm Wandabstand erforderlich) | 1 Einlegeboden  B/T/H in cm: 64 / 37,3 / 64 | | 1 Einlegeboden  B/T/H in cm: 64 / 37,3 / 64 | | links und rechts je 2 Einlegeböden  B/T/H in cm: 80 / 37,3 / 96 | | links und rechts je 2 Einlegeböden  B/T/H in cm: 80 / 37,3 / 96 | |
| Beschreibung | Hängeelement 64/64, 1-türig mit Akzent, Türanschlag links | | Hängeelement 64/64, 1-türig mit Akzent, Türanschlag rechts | | Hängeelement 80/96, 2-türig, Vitrinenteil, Ausführung links | | Hängeelement 80/96, 2-türig, Vitrinenteil, Ausführung rechts | |
| Akzent | optiwhite | anthrazit | optiwhite | anthrazit | optiwhite | anthrazit | optiwhite | anthrazit |
| Artikelnummer | **AHE66A-O-L** | **AHE66A-A-L** | **AHE66A-O-R** | **AHE66A-A-R** | **AHE80V-O-L** | **AHE80V-A-L** | **AHE80V-O-R** | **AHE80V-A-R** |
| | | | | | | | | |
| Beleuchtung mit Schalter | -- | | | | (A-LS3) | | | |
| Beleuchtung mit Funk und Dimmer | -- | | | | (A-LF3) | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Gesamtbelastung maximal 40 kg | 2 Einlegeböden<br> <br>B/T/H in cm: 32 / 37,3 / 96 | 2 Einlegeböden<br>  <br>B/T/H in cm: 32 / 37,3 / 96 |
| Beschreibung | Hängeelement 32/96, 1-türig, Türanschlag links | Hängeelement 32/96, 1-türig, Türanschlag rechts |
| Akzent | -- | -- |
| Artikelnummer | **AHE32H-L** | **AHE32H-R** |
| | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Türen beim Öffnen anschlagseitig austragend (3 cm Wandabstand erforderlich) | Gesamtbelastung maximal 70 kg<br>unten 1 fester Boden<br>oben je 2 Einlegeböden<br> <br>B/T/H in cm: 64 / 37,3 / 128 | | Gesamtbelastung maximal 70 kg<br>unten 1 fester Boden<br>oben je 2 Einlegeböden<br> <br>B/T/H in cm: 64 / 37,3 / 128 | | Gesamtbelastung maximal 50 kg<br>2 feste Böden<br>1 Glaseinlegeboden<br> <br>B/T/H in cm: 32 / 37,3 / 128 | | Gesamtbelastung maximal 50 kg<br>2 feste Böden<br>1 Glaseinlegeboden<br> <br>B/T/H in cm: 32 / 37,3 / 128 | |
| Beschreibung | Hängevitrine 64/128, 1-türig, Türanschlag links | | Hängevitrine 64/128, 1-türig, Türanschlag rechts | | Hängevitrine 32/128, 1-türig, mit Akzent, Türanschlag links | | Hängevitrine 32/128, 1-türig, mit Akzent, Türanschlag rechts | |
| Akzent | -- | | -- | | optiwhite | anthrazit | optiwhite | anthrazit |
| Artikelnummer | **AHE64-L** | | **AHE64-R** | | **AHE32G-O-L** | **AHE32G-A-L** | **AHE32G-O-R** | **AHE32G-A-R** |
| | | | | | | | | |
| Beleuchtung mit Schalter | (A-LS3) | | | | (A-LS2) | | | |
| Beleuchtung mit Funk und Dimmer | (A-LF3) | | | | (A-LF2) | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Türen beim Öffnen anschlagseitig austragend (3 cm Wandabstand erforderlich) | 3 Einlegeböden<br>  <br>B/T/H in cm: 32 / 37,3 / 128 | | 3 Einlegeböden<br>  <br>B/T/H in cm: 32 / 37,3 / 128 | | 4 Einlegeböden<br>  <br>B/T/H in cm: 32 / 37,3 / 160 | | 4 Einlegeböden<br>  <br>B/T/H in cm: 32 / 37,3 / 160 | |
| Beschreibung | Hängeelement 32/128, 1-türig Holz mit Akzent, Türanschlag links | | Hängeelement 32/128, 1-türig Holz mit Akzent, Türanschlag rechts | | Hängeelement 32/160, 1-türig Holz mit Akzent, Türanschlag links | | Hängeelement 32/160, 1-türig Holz mit Akzent, Türanschlag rechts | |
| Akzent | optiwhite | anthrazit | optiwhite | anthrazit | optiwhite | anthrazit | optiwhite | anthrazit |
| Artikelnummer | **AHE32-O-L** | **AHE32-A-L** | **AHE32-O-R** | **AHE32-A-R** | **AHE36-O-L** | **AHE36-A-L** | **AHE36-O-R** | **AHE36-A-R** |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Türen beim Öffnen anschlagseitig austragend (3 cm Wandabstand erforderlich) | Gesamtbelastung maximal 50 kg<br>2 feste Böden<br>2 Glaseinlegeböden<br> <br>B/T/H in cm: 32 / 37,3 / 160 | | Gesamtbelastung maximal 50 kg<br>2 feste Böden<br>2 Glaseinlegeböden<br> <br>B/T/H in cm: 32 / 37,3 / 160 | | Gesamtbelastung maximal 10 kg<br>Glasablage 8 mm Parsolglas<br>Stelltiefe 19 cm<br> <br>B/T/H in cm: 128 / 23 / 18,2 | Gesamtbelastung maximal 10 kg<br>Glasablage 8 mm Parsolglas<br>Stelltiefe 19 cm<br> <br>B/T/H in cm: 192 / 23 / 18,2 |
| Beschreibung | Hängevitrine 32/160, 1-türig, mit Akzent, Türanschlag links | | Hängevitrine 32/160, 1-türig, mit Akzent, Türanschlag rechts | | Wandbord mit Glasablage 128 cm | Wandbord mit Glasablage 192 cm |
| Akzent | optiwhite | anthrazit | optiwhite | anthrazit | -- | -- |
| Artikelnummer | **AHE36G-O-L** | **AHE36G-A-L** | **AHE36G-O-R** | **AHE36G-A-R** | **AWB12** | **AWB19** |
| | | | | | | |
| Beleuchtung mit Schalter | (A-LS3) | | | | (A-LS12) | (A-LS19) |
| Beleuchtung mit Funk und Dimmer | (A-LF3) | | | | (A-LF12) | (A-LF19) |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Gesamtbelastung maximal 10 kg<br>mit Steckbeschlag<br> <br>B/T/H in cm: 128 / 24 / 3,9 | | Gesamtbelastung maximal 10 kg<br>mit Steckbeschlag<br> <br>B/T/H in cm: 176 / 24 / 3,9 | | Gesamtbelastung maximal 10 kg<br>mit Steckbeschlag<br> <br>B/T/H in cm: 192 / 24 / 3,9 | Gesamtbelastung maximal 70 kg<br>  <br>B/T/H in cm: 128 / 37,3 / 93,4 | |
| Beschreibung | Wandsteckbord 128 cm | | Wandsteckbord 176 cm | | Wandsteckbord 192 cm | Hängeelement 128/93,<br>1 Hochliftklappe, 1 Lade | |
| Akzent | -- | | -- | | -- | optiwhite | anthrazit |
| Artikelnummer | **AWS12** | | **AWS17** | | **AWS19** | **AHE12-O** | **AHE12-A** |
| | | | | | | | |
| Beleuchtung mit Schalter | **---** | | | | | (A-LSHE12) | |
| Beleuchtung mit Funk und Dimmer | **---** | | | | | (A-LFHE12) | |
| variable Officeeinteilung | **---** | | | | | (A-VO) | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtbelastungen:<br>Korpus max. 70 kg<br>je Glasfach max. 5 kg | links und rechts je 2 Einlegeböden<br>  <br>B/T/H in cm: 111,8 / 37,3 / 193,8 | | links und rechts je 2 Einlegeböden<br>  <br>B/T/H in cm: 111,8 / 37,3 / 193,8 | |
| Beschreibung | Anbauvitrine 112, gerichtet für Lowboard, Ausführung links | | Anbauvitrine 112, gerichtet für Lowboard, Ausführung rechts | |
| Akzent | optiwhite | anthrazit | optiwhite | anthrazit |
| Artikelnummer | **AWPV-O-L** | **AWPV-A-L** | **AWPV-O-R** | **AWPV-A-R** |
| | | | | |
| Beleuchtung mit Schalter | (A-LSWPV) | | | |
| Beleuchtung mit Funk und Dimmer | (A-LFWPV) | | | |

| | | |
|---|---|---|
| jedes Glasbord<br>maximal 5 kg belastbar | Optional Beleuchtung 9,6 Watt<br>(bestückbar maximal 30 Watt)<br><br>passend für Lowboards 50 hoch<br>(Kabelklappe bei Lowbords 128 und 160 kann nicht geöffnet werden!)<br>  <br>B/T/H in cm: 95,6 / 28 / 159,6 | Optional Beleuchtung 9,6 Watt<br>(bestückbar maximal 30 Watt)<br><br>passend für Lowboards 50 hoch<br>(Kabelklappe bei Lowbords 128 und 160 kann nicht geöffnet werden!)<br>  <br>B/T/H in cm: 95,6 / 28 / 159,6 |
| Beschreibung | Wandpaneel 96/160 mit Ausnehmung, 2 Glasborde, Ausführung links | Wandpaneel 96/160 mit Ausnehmung, 2 Glasborde, Ausführung rechts |
| Artikelnummer | **AWP4-L** | **AWP4-R** |
| | | |
| Beleuchtung mit Schalter | (A-LSWP4) | |
| Beleuchtung mit Funk und Dimmer | (A-LFWP4) | |

| | | |
|---|---|---|
| | Optional Beleuchtung 13,4 Watt<br>(bestückbar maximal 30 Watt)<br><br>passend für Sideboards<br>  <br>B/T/H in cm: 95,6 / 28 / 191,6 | Optional Beleuchtung 13,4 Watt<br>(bestückbar maximal 30 Watt)<br><br>passend für Sideboards<br>  <br>B/T/H in cm: 95,6 / 28 / 191,6 |
| Beschreibung | Wandpaneel 96/192 mit Ausnehmung, 2 Glasborde, Ausführung links | Wandpaneel 96/192 mit Ausnehmung, 2 Glasborde, Ausführung rechts |
| Artikelnummer | **AWP6-L** | **AWP6-R** |
| | | |
| Beleuchtung mit Schalter | (A-LSWP6) | |
| Beleuchtung mit Funk und Dimmer | (A-LFWP6) | |

## Couchtische

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platte Colorglas -<br>um ca. 21 cm zum Anheben und Verschieben<br><br>Gesamtbelastung<br>maximal 20 kg |  <br>B/T/H in cm: 80 / 80 / 43,5 | |  <br>B/T/H in cm: 80 / 80 / 43,5 | | Stirnseitig Schublade<br>  <br>B/T/H in cm: 120 / 75 / 43,5 | | Stirnseitig Schublade<br>  <br>B/T/H in cm: 120 / 75 / 43,5 | |
| Beschreibung | Couchtisch 80/80, Glasplatte zum Anheben, Ausführung links | | Couchtisch 80/80, Glasplatte zum Anheben, Ausführung rechts | | Couchtisch 75/120, Glasplatte zum Anheben, Ausführung links | | Couchtisch 75/120, Glasplatte zum Anheben, Ausführung rechts | |
| Akzent | optiwhite | anthrazit | optiwhite | anthrazit | optiwhite | anthrazit | optiwhite | anthrazit |
| Artikelnummer | **AC88A-O-L** | **AC88A-A-L** | **AC88A-O-R** | **AC88A-A-R** | **AC71A-O-L** | **AC71A-A-L** | **AC71A-O-R** | **AC71A-A-R** |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Untere Platte und Ladenvorderstück Colorglas -<br><br>Gesamtbelastung maximal 40 kg | <br>B/T/H in cm: 90 / 90 / 45,8 | | <br>B/T/H in cm: 90 / 90 / 45,8 | | <br>B/T/H in cm: 90 / 90 / 45,8 | | Höhenverstellbar 38,3 bis 74,3 cm<br> <br>B/T/H in cm: 90 / 90 / 38,3 | |
| Beschreibung | Couchtisch ohne Lade 90/90 cm | | Couchtisch mit 1 Lade 90/90 cm | | Couchtisch mit 2 Laden 90/90 cm | | Couchtisch 90/90 höhenverstellbar, 2 Laden | |
| Akzent | optiwhite | anthrazit | optiwhite | anthrazit | optiwhite | anthrazit | optiwhite | anthrazit |
| Artikelnummer | **AC99-O** | **AC99-A** | **AC1L99-O** | **AC1L99-A** | **AC2L99-O** | **AC2L99-A** | **AC2L99H-O** | **AC2L99H-A** |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Untere Platte und Ladenvorderstück Colorglas -<br><br>Gesamtbelastung maximal 40 kg |  <br>B/T/H in cm: 120 / 75 / 45,8 | |  <br>B/T/H in cm: 120 / 75 / 45,8 | | <br>B/T/H in cm: 120 / 75 / 45,8 | | Bodenplatte anthrazit, Oberteil 360° drehbar, Platte ca. 20 cm zum Anheben. Gesamtbelastung maximal 20 kg<br>  <br>B/T/H in cm: 80 / 80 / 38 | |
| Beschreibung | Couchtisch ohne Lade 75/120 cm | | Couchtisch mit 1 Lade 75/120 cm | | Couchtisch mit 2 Laden 75/120 cm | | Couchtisch rund D 80, höhenverstellbare Platte | |
| Akzent | optiwhite | anthrazit | optiwhite | anthrazit | optiwhite | anthrazit | optiwhite | anthrazit |
| Artikelnummer | **AC71-O** | **AC71-A** | **AC1L71-O** | **AC1L71-A** | **AC2L71-O** | **AC2L71-A** | **ACR80-O** | **ACR80-A** |
| | | | | | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Wange und Fach aus Parsolglas<br> <br>B/T/H in cm: 83,8 / 80 / 50 | Wange und Fach aus Parsolglas<br>  <br>B/T/H in cm: 123,8 / 75 / 50 |  <br>B/T/H in cm: 34,4 / 80 / 34,9 | Lieferbar für obere Lade von **AK80**<br>  <br>B/T/H in cm: 25,9 / 59,3 / 5,5 |
| Beschreibung | Couchtisch 80/80 cm, Kubus | Couchtisch 75/120 cm, Kubus | Kubus 80/34, 35 cm hoch, 2 Laden | variable Mehrzweckeinteilung |
| Artikelnummer | **AC88K** | **AC71K** | **AK80** | **A-MZ80** |
| | | | | |
| Kubus mit Tür | (A-T) | Türanschlag links | --- | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | <br>B/T/H in cm: 48 / 48 / 10 | <br>B/T/H in cm: 34,4 / 34,4 / 34,9 | Platte drehbar<br>  <br>B/T/H in cm: 34,4 / 34,4 / 52 | Platte drehbar<br>1 Einlegeboden<br>  <br>B/T/H in cm: 34,4 / 34,4 / 73 | Lieferbar für **AK52, AK73**<br>  <br>B/T/H in cm: 30 / 30 / 5,5 |
| Beschreibung | Kubus 48/48, 10 cm hoch | Kubus 34/34, 35 cm hoch | Kubus 34/34, 52 cm hoch | Kubus 34/34, 73 cm hoch | variable Mehrzweckeinteilung |
| Artikelnummer | **AK10** | **AK35** | **AK52** | **AK73** | **A-MZ** |
| | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tischplatte Tischlerplatte **quer** echtholzfurniert 2,7 cm<br><br>Tischhöhe 76,5 cm |  | | | | Auszugschienen Metall<br>  <br>nur für **Tischlänge 140** möglich | Auszugschienen Metall<br>  <br>nur für **Tischlänge 160, 180, 200** möglich |
| Beschreibung | Speisezimmertisch abgerundet | | | | Tischverlängerung 1x 50 | Tischverlängerung 2x 50 |
| B/L in cm: | 96,5 / 140 | 99 / 160 | 100 / 180 | 100 / 200 | + 50 cm | + 2x 50 cm |
| Artikelnummer | **AA114** | **AA116** | **AA118** | **AA120** | **A-A1V** | **A-A2V** |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tischplatte Tischlerplatte **längs** echtholzfurniert 2,7 cm<br><br>Tischhöhe 76,5 cm |  | | | | Auszugschienen Metall<br>  <br>nur für **Tischlänge 140** möglich | Auszugschienen Metall<br>  <br>nur für **Tischlänge 160, 180, 200** möglich |
| Beschreibung | Speisezimmertisch abgerundet | | | | Tischverlängerung 1x 50 | Tischverlängerungen 2x 50 |
| B/L in cm: | 96,5 / 140 | 99 / 160 | 100 / 180 | 100 / 200 | + 50 cm | + 2x 50 cm |
| Artikelnummer | **AT114** | **AT116** | **AT118** | **AT120** | **A-1V** | **A-2V** |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tischplatte Tischlerplatte **längs** echtholzfurniert 2,7 cm mit 3,1 cm Aufdoppelung<br><br>Tischhöhe 76,5 cm |  | | | | Auszugschienen Metall<br>  <br>nur für **Tischlänge 140** möglich | Auszugschienen Metall<br>  <br>nur für **Tischlänge 160, 180, 200** möglich |
| Beschreibung | Speisezimmertisch | | | | Tischverlängerung 1x 52 | Tischverlängerungen 2x 52 |
| B/L in cm: | 90 / 140 | 100 / 160 | 100 / 180 | 100 / 200 | + 52 cm | + 2x 52 cm |
| Artikelnummer | **AG914** | **AG116** | **AG118** | **AG120** | **A-G1V** | **A-G2V** |
| | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tischplatte **Massivholz** 3 cm<br><br>Tischhöhe 76,8 cm<br> | | | | | Tischplatte **Massivholz** 3 cm<br>Tischeinlage in Steinopik aus Steinzeug (Keramik)<br><br>Tischhöhe 76,8 cm<br> | | | | | Flaschenhalter anthrazit pulverbeschichtet<br>4 Gelenkrollen mit Bremse<br><br>Gesamthöhe 76,8 cm<br> | |
| Beschreibung | Speisezimmertisch - Massivholzplatte | | | | | Speisezimmertisch - Massivholzplatte mit Steineinlage | | | | | Servierwagen | |
| B/L in cm: | 100 / 140 | 100 / 160 | 100 / 180 | 100 / 200 | 110 / 220 | 100 / 140 | 100 / 160 | 100 / 180 | 100 / 200 | 110 / 220 | 60 / 100 | 60 / 110 |
| Artikelnummer | **AM114** | **AM116** | **AM118** | **AM120** | **AM122** | **AMS114** | **AMS116** | **AMS118** | **AMS120** | **AMS122** | **ASW10** | **ASW11** |
| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitzhöhe ca. 45 cm<br>mit Filzgleiter | Nackenkissen gleicher Bezug wie Schale<br>Schale und Sitz unterschiedliche Bezüge möglich!<br>  <br>Bei Bestellung angeben<br>Bezug Schale<br>Bezug Sitz<br>B/T/H in cm: 78 / 83 / 123 | | | | Schale und Sitz unterschiedliche Bezüge möglich!<br> <br>Bei Bestellung angeben<br>Bezug Schale<br>Bezug Sitz<br>B/T/H in cm: 52 / 51 / 45 | | | |
| Beschreibung | Ohrensessel 15 gepolstert | | | | Hocker 15 gepolstert | | | |
| Artikelnummer | **OS15** | | | | **HO15** | | | |
| Bezugstoff | Stoff | Leder | Schale Stoff<br>Sitz Leder | Schale Leder<br>Sitz Stoff | Stoff | Leder | Schale Stoff<br>Sitz Leder | Schale Leder<br>Sitz Stoff |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitzhöhe ca. 49 cm<br><br>Alle Stühle mit Kunststoff-gleiter (Filzgleiter sind dazugepackt) | Rückenschale anderer Bezug möglich<br> <br>Bei Bestellung angeben<br>Bezug Rückenschale<br>Bezug Sitz<br>B/T/H in cm: 50 / 61 / 88 | | | <br>Bei Bestellung angeben<br>Bezug Rückenschale<br>Bezug Sitz<br>B/T/H in cm: 50 / 61 / 85 | | | | <br>Bei Bestellung angeben<br>Bezug Rückenschale<br>Bezug Sitz<br>B/T/H in cm: 50 / 61 / 85 | | | |
| Beschreibung | Stuhl 64, Sitz und Rücken gepolstert | | | Stuhl 65 gepolstert, Metallgestell | | | | Stuhl 66 gepolstert, Holzgestell | | | |
| Artikelnummer | **SEGP64** | | | **SEGP65** | | | | **SEGP66** | | | |
| Bezugstoff | Stoff | Leder | Leder-Stoff kombiniert | Stoff | Leder | Rücken Stoff<br>Sitz Leder | Rücken Leder<br>Sitz Stoff | Stoff | Leder | Rücken Stoff<br>Sitz Leder | Rücken Leder<br>Sitz Stoff |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitzhöhe ca. 49 cm<br><br>Alle Stühle mit Kunststoff-gleiter (Filzgleiter sind dazugepackt) | <br>B/T/H in cm: 57 / 57 / 82 | | <br>B/T/H in cm: 57 / 57 / 82 | | Sitz drehbar mit Wippfunktion<br> <br>B/T/H in cm: 60 / 58 / 82 | | <br>B/T/H in cm: 60 / 59 / 82 | | Rückenlehne anderer Bezug möglich<br> <br>Bei Bestellung angeben<br>Bezug Rückenlehne<br>Bezug Sitz<br>B/T/H in cm: 58 / 62 / 82 | | |
| Beschreibung | Stuhl 26, Sitz und Rücken gepolstert | | Stuhl 36 gepolstert, Rücken Wipplehne | | Stuhl 76, gepolstert mit Armlehnen, Metallgestell | | Stuhl 78, gepolstert mit Armlehnen, Holzgestell | | Stuhl 77 mit Armlehnen, Sitz und Rücken gepolstert | | |
| Artikelnummer | **SEGP26** | | **SEGP36** | | **SAGP76** | | **SAGP78** | | **SAGP77** | | |
| Bezugstoff | Stoff | Leder | Stoff | Leder | Stoff | Leder | Stoff | Leder | Stoff | Leder | Leder-Stoff kombiniert |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitzhöhe ca. 49 cm<br><br>Alle Stühle mit Kunststoff-gleiter (Filzgleiter sind dazugepackt) | Stuhl stapelbar<br> <br>B/T/H in cm: 54 / 61 / 86 | | Stuhl stapelbar<br> <br>B/T/H in cm: 54 / 57 / 82 | | Stuhl stapelbar<br> <br>B/T/H in cm: 53 / 57 / 82 | | <br>B/T/H in cm: 57 / 58 / 83 | | <br>B/T/H in cm: 51 / 49 / 93 | | <br>B/T/H in cm: 52 / 51,5 / 103 | |
| Beschreibung | Stuhl 55, Sitz gepolstert, Rücken Holz | | Stuhl 35, Sitz gepolstert, Rücken Holz | | Stuhl 35, Sitz und Rücken gepolstert | | Stuhl 37, gepolstert mit Armlehnen | | Barstuhl 35, Sitzhöhe ca. 66 cm | | Barstuhl 35, Sitzhöhe ca. 76 cm | |
| Artikelnummer | **SEHP55** | | **SEHP35** | | **SEGP35** | | **SAGP37** | | **BAN35** | | **BAH35** | |
| Bezugstoff | Stoff | Leder | Stoff | Leder | Stoff | Leder | Stoff | Leder | Stoff | Leder | Stoff | Leder |
| | | | | | | | | | | | | |

Sitzpolsterung:
Schaumstoff 3,5 cm
Raumgewicht 50
Stauchhärte 75

Sitzhöhe ca. 50 cm
Gesamttiefe ca. 66 cm
Gesamthöhe ca. 83 cm



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschreibung | Sitzbank abgerundet 172 cm | | Sitzbank abgerundet 192 cm | | Sitzbank abgerundet 212 cm | | Sitzbank abgerundet 232 cm | |
| passende Tischgröße | 140 cm abgerundet | | 160 cm abgerundet | | 180 cm abgerundet | | 200 cm abgerundet | |
| Artikelnummer | **ABR17** | | **ABR19** | | **ABR21** | | **ABR23** | |
| Bezugstoff | Stoff | Leder | Stoff | Leder | Stoff | Leder | Stoff | Leder |
| | | | | | | | | |

Sitzpolsterung:
Schaumstoff 3,5 cm
Raumgewicht 50
Stauchhärte 75

Sitzhöhe ca. 50 cm
Gesamttiefe ca. 70 cm
Gesamthöhe ca. 84 cm



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschreibung | Sitzbank abgerundet 167 cm | | Sitzbank abgerundet 187 cm | | Sitzbank abgerundet 207 cm | | Sitzbank abgerundet 227 cm | |
| passende Tischgröße | 140 cm abgerundet | | 160 cm abgerundet | | 180 cm abgerundet | | 200 cm abgerundet | |
| Artikelnummer | **AB16** | | **AB18** | | **AB20** | | **AB22** | |
| Bezugstoff | Stoff | Leder | Stoff | Leder | Stoff | Leder | Stoff | Leder |
| | | | | | | | | |

Sitzpolsterung:
Schaumstoff 3,5 cm
Raumgewicht 50
Stauchhärte 75

Sitzhöhe ca. 50 cm
Gesamttiefe ca. 66 cm
Gesamthöhe ca. 83 cm



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschreibung | Sitzbank gerade 160 cm | | Sitzbank gerade 180 cm | | Sitzbank gerade 200 cm | | Sitzbank gerade 220 cm | | Sitzbank gerade 240 cm | |
| passende Tischgröße | 140 cm gerade | | 160 cm gerade | | 180 cm gerade | | 200 cm gerade | | 220 cm gerade | |
| Artikelnummer | **ABA16** | | **ABA18** | | **ABA20** | | **ABA22** | | **ABA24** | |
| Bezugstoff | Stoff | Leder | Stoff | Leder | Stoff | Leder | Stoff | Leder | Stoff | Leder |
| | | | | | | | | | | |

Sitzpolsterung:
Schaumstoff 3,5 cm
Raumgewicht 50
Stauchhärte 75

Sitzhöhe ca. 49 cm
Gesamttiefe ca. 70 cm
Gesamthöhe ca. 84 cm



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschreibung | Sitzbank gerade 155 cm | | Sitzbank gerade 175 cm | | Sitzbank gerade 195 cm | | Sitzbank gerade 215 cm | |
| passende Tischgröße | 140 cm gerade | | 160 cm gerade | | 180 cm gerade | | 200 cm gerade | |
| Artikelnummer | **ABG15** | | **ABG17** | | **ABG19** | | **ABG21** | |
| Bezugstoff | Stoff | Leder | Stoff | Leder | Stoff | Leder | Stoff | Leder |
| | | | | | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | (Tischlerplatte furniert, rundum bekantet)<br>max. Länge 252 cm<br>max. Breite 110 cm<br>Materialdicke: 14, 20, oder 23 mm<br> <br>(Berechnet wird mindestens 0,5 m²) | **HOLZPFLEGE**<br>250 ml VOGLAUER Pflegeöl und Poliertuch<br> <br>Das original VOGLAUER Pflegeöl reinigt bzw. frischt die Oberfläche auf und bildet dabei einen atmungsaktiven Schutzfilm | Je 100 ml VOGLAUER Reinigungsmilch und Reparaturöl, Scotch-Brite und Poliertücher<br> <br>Zum Reparieren von kleinen Oberflächenschäden und Verunreinigungen | **STOFFPFLEGE**<br>Je 200 ml Demineralisiertes Reinigungswasser und Kunstfaserreiniger, Reinigungshandschuh, Bürste und Tuch.<br> <br>Zur Reinigung und Pflege von Kunstfaserbezügen<br>f. Kollektion: **CURL, CHALET, VINTAGE** |
| Beschreibung | Blende beidseitig furniert | Pflegeset | Reparaturset | Pflege- und Reinigungset für Kunstfaserstoffe |
| Artikelnummer | **BLBS** | **PSET** | **RSET** | **VISET** |
| | (pro m²) | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **LEDERPFLEGE**<br>Je 200 ml Sanftreiniger und Pflegelotion mit Lichtschutz, Schwamm und Tücher.<br> <br>Das original VOGLAUER Lederpflegeset für gründliche und sanfte Reinigung sowie Imprägnierung des Leders.<br>Empfehlung: 2 - 4 Anwendungen pro Jahr. | <br>Zur Entfernung von stärkeren, nicht fetthaltigen Verschmutzungen und Staubablagerungen auf dem Leder. | <br>Hochwirksame Imprägnierung und Lichtschutz. Das Leder wird rückgefettet und bleibt somit geschmeidig. Verzögert das Verblassen der Farbe. | <br>Zum Auffrischen der Lederfarbe bei leicht ausgeblichenem oder abgenutzdem Leder.<br>Empfehlung: Abschließend mit Pflegelotion imprägnieren!<br>**LEDERFARBE** angeben! |
| Beschreibung | Lederpflegeset | Leder Intensivreiniger 200 ml | Leder Pflegelotion 200 ml | Leder Farblotion 200 ml |
| Artikelnummer | **LESET** | **LEREI** | **LEPFL** | **LEFAL** |
| | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **MÖBELBEZUGSMATERIALIEN**<br>Stoffkollektion:<br>**CURL, CHALET, VINTAGE**<br>  <br>Stoffbreite 140 cm | Stoffkollektion:<br>**LODEN**<br>  <br>Stoffbreite 150 cm | Lederkollektion:<br>**MONTAN**<br>  | Lederkollektion:<br>**MONTAN**<br>  <br>maximal 80/80 cm<br>(Berechnet wird mindestens 0,5 m²) |
| Beschreibung | Möbelbezugsstoff | Möbelbezugsstoff | Rindslederhaut komplett ca. 4 - 5 m² | Lederzuschnitt |
| Artikelnummer | **MBST** | **MBST** | **LEHAU** | **LEZU** |
| | (pro lfm) | (pro lfm) | (pro Stück) | (pro m²) |

## Vorschlag 126

B/T/H in cm: 256 / 56,7 / 168



| Akzent | anthrazit | optiwhite |
|---|---|---|
| Artikelnummer **wie Abbildung** | **AV126-A-L** | **AV126-O-L** |
| Artikelnummer **spiegelbildlich** | **AV126-A-R** | **AV126-O-R** |
| | | |
| Beleuchtung mit Schalter (A-LS19) | | |
| Beleuchtung mit Funk und Dimmer (A-LF19) | | |
| Lade 128 statt Klappe (A-S12) | | |
| Kabelmanagement (A-K) | | |
| Kubus mit Tür (A-T) | | |

Vorschlag (Abb.) bestehend aus:

| | |
|---|---|
| 1x AL12 | Lowboard 128/34, 1 Klappe |
| 1x AM19-L | Mediaelement 192, Ausführung links |
| 1x AHU19 | Hängeelement 192 mit Holzklappe nach unten |
| 1x AHE66A-R | Hängeelement 64/64, 1-türig mit Akzent, Ausführung rechts |

## Vorschlag 132

B/T/H in cm: 272 / 58,3 / 170




| Akzent | optiwhite | anthrazit |
|---|---|---|
| Artikelnummer **wie Abbildung** | **AV132-O-L** | **AV132-A-L** |
| Artikelnummer **spiegelbildlich** | **AV132-O-R** | **AV132-A-R** |
| | | |
| Beleuchtung mit Schalter (A-LS2, A-LSWP4) | | |
| Beleuchtung mit Funk und Dimmer (A-LF2, A-LF19) | | |
| Lade 64 statt Klappe (A-S64) | | |
| Lade 96 statt Klappe (A-S96) | | |
| Kabelmanagement (A-K) | | |
| Kubus mit Tür (A-T) | | |

Vorschlag (Abb.) bestehend aus:

| | |
|---|---|
| 1x AL19K-L | Lowboard 192/50, 2 Klappen, 1 Lade, Ausführung links |
| 1x AWP4-L | Wandpaneel 96/160 mit Ausnehmung, 2 Glasborde, Ausführung links |
| 1x AHE32G-L | Hängevitrine 32/128, 1-türig, mit Akzent, Türanschlag links |

## Vorschlag 140

B/T/H in cm: 288 / 56,7 / 194



| Akzent | optiwhite | anthrazit |
|---|---|---|
| Artikelnummer **wie Abbildung** | **AV140-O-L** | **AV140-A-L** |
| Artikelnummer **spiegelbildlich** | **AV140-O-R** | **AV140-A-R** |
| | | |
| Beleuchtung mit Schalter (A-LS3, A-LS19) | | |
| Beleuchtung mit Funk und Dimmer (A-LF3, A-LF19) | | |
| Lade 128 statt Klappe (A-S12) | | |
| Kabelmanagement (A-K) | | |
| Kubus mit Tür (A-T) | | |

Vorschlag (Abb.) bestehend aus:

| | |
|---|---|
| 1x AL12 | Lowboard 128/34, 1 Klappe |
| 1x AM19-L | Mediaelement 192, Ausführung links |
| 1x AHO19A-L | Hängeelement 192, 2 Klappen nach oben, Ausführung links |
| 1x AHE64-R | Hängevitrine 64/128, 1-türig, Türanschlag rechts |

## Vorschlag 154

B/T/H in cm: 272 / 56,7 / 168



| Akzent | optiwhite | anthrazit |
|---|---|---|
| Artikelnummer **wie Abbildung** | **AV154-O-L** | **AV154-A-L** |
| Artikelnummer **spiegelbildlich** | **AV154-O-R** | **AV154-A-R** |
| | | |
| Beleuchtung mit Schalter (A-LS19) | | |
| Beleuchtung mit Funk und Dimmer (A-LF19) | | |
| Lade 128 statt Klappe (A-S12) | | |
| Kabelmanagement (A-K) | | |
| Kubus mit Tür (A-T) | | |

Vorschlag (Abb.) bestehend aus:

| | |
|---|---|
| 1x AL12 | Lowboard 128/34, 1 Klappe |
| 1x AM17-L | Mediaelement 176, Ausführung links |
| 1x AHU19 | Hängeelement 192 mit Holzklappe nach unten |
| 1x AHE66A-R | Hängeelement 64/64, 1-türig mit Akzent, Ausführung rechts |

## Vorschlag 155

B/T/H in cm: 272 / 56,7 / 168



| Akzent | optiwhite | anthrazit |
|---|---|---|
| Artikelnummer **wie Abbildung** | **AV155-O-L** | **AV155-A-L** |
| Artikelnummer **spiegelbildlich** | **AV155-O-R** | **AV155-A-R** |
| | | |
| Beleuchtung mit Schalter (A-LS19) | | |
| Beleuchtung mit Funk und Dimmer (A-LF19) | | |
| Lade 128 statt Klappe (A-S12) | | |
| Kabelmanagement (A-K) | | |
| Kubus mit Tür (A-T) | | |

Vorschlag (Abb.) bestehend aus:

| | |
|---|---|
| 1x AL12 | Lowboard 128/34, 1 Klappe |
| 1x AM17-L | Mediaelement 176, Ausführung links |
| 1x AHO19 | Hängeelement 192 mit Holzklappe nach oben |
| 1x AHE66A-R | Hängeelement 64/64, 1-türig mit Akzent, Ausführung rechts |

## Vorschlag 168

B/T/H in cm: 272 / 55 / 194



| Akzent | optiwhite | anthrazit |
|---|---|---|
| Artikelnummer **wie Abbildung** | **AV168-O-L** | **AV168-A-L** |
| Artikelnummer **spiegelbildlich** | **AV168-O-R** | **AV168-A-R** |
| | | |
| Beleuchtung mit Schalter (A-LS3, A-LS19) | | |
| Beleuchtung mit Funk und Dimmer (A-LF3, A-LF19) | | |
| Kabelmanagement (A-K) | | |

Vorschlag (Abb.) bestehend aus:

| | |
|---|---|
| 1x ALH19T | Lowboard 192/66, 2 Türen, mitte 2 Laden + offen |
| 1x AHE64-L | Hängevitrine 64/128, 1-türig, Türanschlag links |
| 1x AWB19 | Wandbord mit Glasablage 192 cm |

## Vorschlag 175

B/T/H in cm: 272 / 58,3 / 193,8




| Akzent | optiwhite | anthrazit |
|---|---|---|
| Artikelnummer **wie Abbildung** | **AV175-O-L** | **AV175-A-L** |
| Artikelnummer **spiegelbildlich** | **AV175-O-R** | **AV175-A-R** |
| | | |
| Beleuchtung mit Schalter (A-LS16, A-LSWPV) | | |
| Beleuchtung mit Funk und Dimmer (A-LF16, A-LFWPV) | | |
| Lade 64 statt Klappe (A-S64) | | |
| Lade 128 statt Klappe (A-S128) | | |
| Kubus mit Tür (A-T) | | |

| Vorschlag (Abb.) bestehend aus: | | |
|---|---|---|
| | 1x AMB22A-R | Mediabord 224, 2 Akzentklappen, Ausführung rechts |
| | 1x AWPV-R | Anbauvitrine 112, gerichtet für Lowboard, Ausführung rechts |

## Vorschlag 182

B/T/H in cm: 287 / 55 / 194



| Akzent | optiwhite | anthrazit |
|---|---|---|
| Artikelnummer **wie Abbildung** | **AV182-O-L** | **AV182-A-L** |
| Artikelnummer **spiegelbildlich** | **AV182-O-R** | **AV182-A-R** |
| | | |
| Beleuchtung mit Schalter (A-LS3) | | |
| Beleuchtung mit Funk und Dimmer (A-LF3) | | |
| Lade 128 statt Klappe (A-S12)* | | |
| Kabelmanagement (A-K) | | |

| Vorschlag (Abb.) bestehend aus: | | |
|---|---|---|
| | 1x ALH19A-R | Lowboard 192/66, 1 Akzenttür, 2 Klappen, Ausführung rechts |
| | 1x AHE36-L | Hängeelement 32/160, 1-türig Holz mit Akzent, Türanschlag links |
| | 1x AHE36G-L | Hängevitrine 32/160, 1-türig, mit Akzent, Türanschlag links |

## Vorschlag 224

B/T/H in cm: 288 / 56,7 / 194



| Akzent | optiwhite | anthrazit |
|---|---|---|
| Artikelnummer **wie Abbildung** | **AV224-O-L** | **AV224-A-L** |
| Artikelnummer **spiegelbildlich** | **AV224-O-R** | **AV224-A-R** |
| | | |
| Beleuchtung mit Schalter (A-LS3, A-LS19) | | |
| Beleuchtung mit Funk und Dimmer (A-LF3, A-LF19) | | |
| Lade 128 statt Klappe (A-S12) | | |
| Kabelmanagement (A-K) | | |
| Kubus mit Tür (A-T) | | |

| Vorschlag (Abb.) bestehend aus: | | |
|---|---|---|
| | 1x AL19A-L | Lowboard 192/34, Akzentlade, Holzklappe, Ausführung links |
| | 1x AM19-L | Mediaelement 192, Ausführung links |
| | 1x AHE64-R | Hängevitrine 64/128, 1-türig, Türanschlag rechts |
| | 1x AWB19 | Wandbord mit Glasablage 192 cm |

## Vorschlag 252

B/T/H in cm: 288 / 55 / 200

| | |
|---|---|
| Artikelnummer **wie Abbildung** | **AV252-L** |
| Artikelnummer **spiegelbildlich** | **AV252-R** |
| | |
| Beleuchtung mit Schalter (A-LS3, A-LS19) | |
| Beleuchtung mit Funk und Dimmer (A-LF3, A-LF19) | |
| Lade 128 statt Klappe (A-S12) | |
| Kabelmanagement (A-K) | |
| Kubus mit Tür (A-T) | |

Vorschlag (Abb.) bestehend aus:

| | |
|---|---|
| 1x AL12 | Lowboard 128/34, 1 Klappe |
| 1x AM19-L | Mediaelement 192, Ausführung links |
| 1x AHU19 | Hängeelement 192 mit Holzklappe nach unten |
| 1x AHE64-R | Hängevitrine 64/128, 1-türig, Türanschlag rechts |

## Vorschlag 259

B/T/H in cm: 295 / 58,3 / 152




| Akzent | optiwhite | anthrazit |
|---|---|---|
| Artikelnummer **wie Abbildung** | **AV259-O-L** | **AV259-A-L** |
| Artikelnummer **spiegelbildlich** | **AV259-O-R** | **AV259-A-R** |
| | | |
| Beleuchtung mit Schalter (A-LS16, A-LSHE12) | | |
| Beleuchtung mit Funk und Dimmer (A-LF16, A-LFHE12) | | |
| Lade 64 statt Klappe (A-S64) | | |
| Lade 96 statt Klappe (A-S96) | | |
| Kabelmanagement (A-K) | | |
| Kubus mit Tür (A-T) | | |
| variable Officeeinteilung (A-VO) | | |

Vorschlag (Abb.) bestehend aus:

| | |
|---|---|
| 1x AMB19A-R | Mediabord 192, 2 Akzentklappen, Ausführung rechts |
| 1x AHE12 | Hängeelement 128/93, 1 Hochliftklappe, 1 Lade |

## Vorschlag 280

B/T/H in cm: 300 / 56,7 / 194



| Akzent | optiwhite | anthrazit |
|---|---|---|
| Artikelnummer **wie Abbildung** | **AV280-O-L** | **AV280-A-L** |
| Artikelnummer **spiegelbildlich** | **AV280-O-R** | **AV280-A-R** |
| | | |
| Beleuchtung mit Schalter (A-LS2, A-LS19) | | |
| Beleuchtung mit Funk und Dimmer (A-LF2, A-LF19) | | |
| Lade 128 statt Klappe (A-S12) | | |
| Kabelmanagement (A-K) | | |
| Kubus mit Tür (A-T) | | |

Vorschlag (Abb.) bestehend aus:

| | |
|---|---|
| 1x AL12 | Lowboard 128/34, 1 Klappe |
| 1x AM19-L | Mediaelement 192, Ausführung links |
| 1x AHO19 | Hängeelement 192 mit Holzklappe nach oben |
| 1x AHE32G-R | Hängevitrine 32/128, 1-türig, mit Akzent, Türanschlag rechts |
| 1x AHE36-R | Hängeelement 32/160, 1-türig Holz mit Akzent, Türanschlag rechts |

## Vorschlag 287

B/T/H in cm: 304 / 58,3 / 194




| | |
|---|---|
| Artikelnummer **wie Abbildung** | **AV287-L** |
| Artikelnummer **spiegelbildlich** | **AV287-R** |
| | |
| Beleuchtung mit Schalter (A-LS4, A-LSWP4) | |
| Beleuchtung mit Funk und Dimmer (A-LF4, A-LFWP4) | |
| Lade 64 statt Klappe (A-S64) | |
| Lade 96 statt Klappe (A-S96) | |
| Kabelmanagement (A-K) | |

Vorschlag (Abb.) bestehend aus:

| | |
|---|---|
| 1x AL19S-L | Lowboard 192/50 mit Steinkubus, 2 Klappen, 1 Lade, Ausführung links |
| 1x AV64G-L | Vitrine 64, 1-türig, Türanschlag links |
| 1x AWP4-L | Wandpaneel 96/160 mit Ausnehmung, 2 Glasborde, Ausführung links |

## Vorschlag 298

B/T/H in cm: 306 / 58,3 / 194




| Akzent | optiwhite | anthrazit |
|---|---|---|
| Artikelnummer **wie Abbildung** | **AV298-O-L** | **AV298-A-L** |
| Artikelnummer **spiegelbildlich** | **AV298-O-R** | **AV298-A-R** |
| | | |
| Beleuchtung mit Schalter (A-LS2S, A-LSWP4) | | |
| Beleuchtung mit Funk und Dimmer (A-LF2S, A-LFWP4) | | |
| Lade 64 statt Klappe (A-S64) | | |
| Lade 96 statt Klappe (A-S96) | | |
| Kabelmanagement (A-K) | | |
| Kubus mit Tür (A-T) | | |

Vorschlag (Abb.) bestehend aus:

| | |
|---|---|
| 1x AL19KA-R | Lowboard 192/50, 2 Klappen, 1 Lade, Akzent, Ausführung rechts |
| 1x AV64A-R | Vitrine 64, 2 Türen, Akzentnische, Ausführung rechts |
| 1x AWP4-R | Wandpaneel 96/160 mit Ausnehmung, 2 Glasborde, Ausführung rechts |

## Vorschlag 308

B/T/H in cm: 319 / 55 / 194



| | |
|---|---|
| Artikelnummer **wie Abbildung** | **AV308-L** |
| Artikelnummer **spiegelbildlich** | **AV308-R** |
| | |
| Beleuchtung mit Schalter (A-LS2, A-LS3, A-LS19) | |
| Beleuchtung mit Funk und Dimmer (A-LF2, A-LF3, A-LF19) | |
| Doppelschublade statt Klappe (A-S19) | |
| Kabelmanagement (A-K) | |

Vorschlag (Abb.) bestehend aus:

| | |
|---|---|
| 1x AH96G | Highboard 96, 2-türig mit Vitrinenteil |
| 1x AL19 | Lowboard 192/34, 1 Klappe |
| 1x AHE64-R | Hängevitrine 64/128, 1-türig, Türanschlag rechts |
| 1x AWB19 | Wandbord mit Glasablage 192 cm |

## Vorschlag 336

B/T/H in cm: 320 / 55 / 163



| Akzent | optiwhite | anthrazit |
|---|---|---|
| Artikelnummer **wie Abbildung** | **AV336-O-L** | **AV336-A-L** |
| Artikelnummer **spiegelbildlich** | **AV336-O-R** | **AV336-A-R** |
| | | |
| Beleuchtung mit Schalter (2x A-LS12) | | |
| Beleuchtung mit Funk und Dimmer (2x A-LF12) | | |
| Lade 128 statt Klappe (A-S12)* | | |
| Kabelmanagement (A-K) | | |

Vorschlag (Abb.) bestehend aus:

| | |
|---|---|
| 1x ALH19A-L | Lowboard 192/66, 1 Akzenttür, 2 Klappen, Ausführung links |
| 1x ALH12 | Lowboard 128/66, 2 Klappen |
| 1x AWB12 | Wandbord mit Glasablage 128 cm |
| 1x AWB12 | Wandbord mit Glasablage 128 cm |

## Vorschlag 434

B/T/H in cm: 320 / 55 / 178



| Akzent | optiwhite | anthrazit |
|---|---|---|
| Artikelnummer **wie Abbildung** | **AV434-O-L** | **AV434-A-L** |
| Artikelnummer **spiegelbildlich** | **AV434-O-R** | **AV434-A-R** |
| | | |
| Beleuchtung mit Schalter (A-LS3, A-LS19) | | |
| Beleuchtung mit Funk und Dimmer (A-LF3, A-LF19) | | |
| Lade 128 statt Klappe (A-S12) | | |
| Kabelmanagement (A-K) | | |
| Kabeldurchlass (A-D) | | |

Vorschlag (Abb.) bestehend aus:

| | |
|---|---|
| 1x AL19A-L | Lowboard 192/34, Akzentlade, Holzklappe, Ausführung links |
| 1x AHU19A-R | Hängeelement 192, 2 Klappen nach unten, Ausführung rechts |
| 1x AHE64-R | Hängevitrine 64/128, 1-türig, Türanschlag rechts |

## Vorschlag 448

B/T/H in cm: 320 / 56,7 / 178



| Akzent | optiwhite | anthrazit |
|---|---|---|
| Artikelnummer **wie Abbildung** | **AV448-O-L** | **AV448-A-L** |
| Artikelnummer **spiegelbildlich** | **AV448-O-R** | **AV448-A-R** |
| | | |
| Beleuchtung mit Schalter (A-LS19, A-LS12) | | |
| Beleuchtung mit Funk und Dimmer (A-LF19, A-LF12) | | |
| Lade 128 statt Klappe (A-S12) | | |
| Kabelmanagement (A-K) | | |
| Kubus mit Tür (A-T) | | |

Vorschlag (Abb.) bestehend aus:

| | |
|---|---|
| 1x AL19A-L | Lowboard 192/34, Akzentlade, Holzklappe, Ausführung links |
| 1x AM19-L | Mediaelement 192, Ausführung links |
| 1x AHE66A-L | Hängeelement 64/64, 1-türig mit Akzent, Ausführung links |
| 1x AHO19 | Hängeelement 192 mit Holzklappe nach oben |
| 1x AWB12 | Wandbord mit Glasablage 128 cm |

**Vorschlag 518** B/T/H in cm: 352 / 55 / 194



| Akzent | optiwhite | anthrazit |
|---|---|---|
| Artikelnummer **wie Abbildung** | **AV518-O-L** | **AV518-A-L** |
| Artikelnummer **spiegelbildlich** | **AV518-O-R** | **AV518-A-R** |
| | | |
| Beleuchtung mit Schalter (A-LS2, A-LS3, 2x A-LS12) | | |
| Beleuchtung mit Funk und Dimmer (A-LF2, A-LF3, 2x A-LF12) | | |
| Lade 128 statt Klappe (A-S12) | | |
| Kabelmanagement (A-K) | | |

Vorschlag (Abb.) bestehend aus:

| | |
|---|---|
| 1x AV96A-R | Vitrine 96 mit Akzent, 2-türig, Ausführung rechts |
| 1x AL19A-L | Lowboard 192/34, Akzentlade, Holzklappe, Ausführung links |
| 1x AHE64-R | Hängevitrine 64/128, 1-türig, Türanschlag rechts |
| 1x AWB12 | Wandbord mit Glasablage 128 cm |
| 1x AWB12 | Wandbord mit Glasablage 128 cm |

# ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN

**1. Allgemeines**

1.1. Die nachstehenden Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten für die gesamten Geschäftsbeziehungen (wie etwa Kaufverträge, Werkverträge, Montageverträge etc.) der VOGLAUER Gschwandtner & Zwilling GmbH, in Folge VOGLAUER genannt, mit Kunden. Der Kunde erkennt sie mit der Erteilung eines Auftrages bzw. Abschluss eines Vertrages mit VOGLAUER als für ihn verbindlich an. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen werden, selbst bei Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich schriftlich zugestimmt. Sofern im Vertrag Bedingungen schriftlich vereinbart werden, welche von diesen Verkaufs- und Lieferbedingungen abweichen, gehen die Regelungen des Vertrages vor.

1.2. VOGLAUER schließt Verträge grundsätzlich nur mit Unternehmern ab. Sollte im Ausnahmefall der Kunde ein Verbraucher im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes sein, ist er verpflichtet dies mitzuteilen, andernfalls er schadenersatzpflichtig wird. Diese Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten für Geschäftsabschlüsse mit Verbrauchern nur insoweit, als sie nicht gegen die zwingenden Bestimmungen des Konsumentenschutzgesetzes verstoßen.

**2. Angebot, e**

2.1. Alle von VOGLAUER in Angeboten und listen angeführten e sind freibleibend und Nettoe, es sei denn, es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die gesetzliche Mehrwertsteuer mitumfaßt ist. Die e von VOGLAUER verstehen sich frei Haus ohne Montage. Die Berechnung der Mehrwertsteuer erfolgt gesondert nach Maßgabe der am Tage der Lieferung bzw. Leistung geltenden gesetzlichen Vorschriften. Technische sowie sonstige Änderungen durch VOGLAUER bleiben im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten. Enthält die Bestellung eines Kunden keine angaben, gelten für diese Bestellung die für den Tag des Einlangens der Bestellung maßgeblichen - listen von VOGLAUER.

2.2. Erfolgt die Lieferung - ohne dass VOGLAUER schuldhaft einen Lieferverzug zu verantworten hat - erst nach dem vereinbarten Liefertermin, so ist VOGLAUER zur entsprechenden Anhebung der vereinbarten e berechtigt. Diese anpassung erfolgt unter Berücksichtigung der Veränderung der kollektivvertraglichen Lohnkosten oder anderer zur Leistungserstellung notwendigen Kosten wie jene für Materialien, Energie, Transporte, Fremdarbeitenfinanzierung etc. zwischen dem vereinbarten und dem tatsächlichen Liefertermin.

2.3. Exportlieferungen werden grundsätzlich in Euro verrechnet und sind auch in Euro zu bezahlen. Wird ausdrücklich eine andere Währung vereinbart, so erfolgt die Fakturierung auf Basis der Kursrelation zum Euro am Tag der Auftragsbestätigung durch VOGLAUER. Für diese Berechnung ist ausschließlich die Kursberechnung der österreichischen Nationalbank (ÖNB) (veröffentlicht auf: https://www.oenb.at/zinssaetzewechselkurse/) relevant.

3. Auftragsannahme, Auftragsgrundlagen

3.1. Wird an VOGLAUER ein Auftrag erteilt, kommt ein Vertrag erst durch schriftliche Auftragsbestätigung oder Warenlieferung oder Übersendung der Faktura seitens VOGLAUER zustande. Der Kunde ist verpflichtet bei Auftragserteilung sämtliche zur Produktion der Handelsware notwendigen Unterlagen (Aufmaß, Naturmaße, Pläne, etc.) vollständig und richtig zur Verfügung zu stellen. Etwaige Mehrkosten aufgrund von Abweichungen der tatsächlichen Gegebenheiten von den vom Kunden zur Verfügung gestellten Unterlagen bzw. Plänen sowie Mehrkosten aufgrund verspäteter Überlassung der Unterlagen sind vom Kunden zu tragen. Änderungen des Auftrages nach Annahme sind ausschließlich einvernehmlich und schriftlich möglich.

3.2. Steht im Zeitpunkt der Bestellung der Liefergegenstand in all seinen Details (insbesondere technische Ausführung) noch nicht fest, wird eine vorläufige Auftragsbestätigung ausgefertigt. Der Kunde ist verpflichtet, die Bestellung so zeitgerecht zu detaillieren (Bekanntgabe von Naturmaßen etc.), dass die Lieferfristen eingehalten werden können. Nach Bekanntgabe der Details wird eine endgültige Auftragsbestätigung ausgestellt, durch welche der Vertragsinhalt verbindlich festgelegt wird, sofern der Kunde nicht umgehend schriftlich Widerspruch erhebt. Geschieht dies, bleibt jedenfalls der Liefervertrag nach Maßgabe der vorläufigen Auftragsbestätigung aufrecht. Im Falle einer Auftragsänderung nach einer vorläufigen Auftragsbestätigung sind die e einem allenfalls vorausgehenden Kostenvoranschlag anzupassen.

**4. Versand, Lieferung**

4.1. Sofern keine anderen Vereinbarungen getroffen werden, erfolgt die Lieferung der Ware frei Haus. Die Ware wird vom ankommenden Beförderungsmittel entladen und dem Vertragspartner an der benannten Entladestelle im Rampenbereich oder Kommissionierbereich zur Verfügung gestellt. Eine Transportversicherung wird nur auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden abgeschlossen. Hieraus erwachsende Kosten gehen allein zu seinen Lasten. Soweit schriftlich nichts anderes vereinbart wurde, geht die gefahr mit Absendung der Ware - bei Annahmeverzug des Kunden mit der Versandbereitschaft von VOGLAUER - auf den Kunden über.

4.2. Die Wahl des Versandortes und des Beförderungsweges sowie Transportmittels erfolgt, wenn nicht eine abweichende schriftliche Vereinbarung vorliegt durch VOGLAUER nach bestem Ermessen, ohne Übernahme einer Haftung für billigste und schnellste Beförderung. Angegebene Lieferzeiten sind stets unverbindlich, wenn nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart ist.

4.3. Die vereinbarten Lieferfristen beginnen grundsätzlich mit dem Datum der Auftragsbestätigung zu laufen. Stehen VOGLAUER zu diesem Zeitpunkt (Fristbeginn) die für die Fertigung erforderlichen Unterlagen, wie insbesondere Raum(natur-)maße, nicht zur Verfügung, beginnt der Lauf der Lieferfrist an dem Tag, an welchem die letzte für die Fertigung erforderliche Unterlage bei VOGLAUER eintrifft. Der Kunde ist verpflichtet, für eine prompte Übermittlung dieser Unterlagen Sorge zu tragen. Liefertermine (Lieferfristen) werden um die Zeiten der nicht von VOGLAUER zu verantwortenden Montageverzögerungen verlängert. Hat der Kunde eine Anzahlung zu erbringen, beginnt die Lieferfrist nicht vor dem Tag des Einlangens der Anzahlung zu laufen.

4.4. Gerät der Kunde - auch ohne Verschulden - mit der Abnahme des Liefergegenstandes in Verzug, steht VOGLAUER das Recht zu, die ortsübliche Lagergebühr zu verlangen; darüber hinaus ist VOGLAUER berechtigt, vom Liefervertrag zurückzutreten und hat der Kunden die Differenz zwischen dem vereinbarten und dem zu erwartenden Erlös aus der Verwertung des Liefergegenstandes zu bezahlen. Für den Fall der vereinbarten Montage ist der Kunde verpflichtet unverzüglich nach Fertigstellung der Montage im Rahmen einer Begehung die Vertragsgegenstände abzunehmen. Für den Fall der Abnahmeverweigerung gelten die Bestimmungen über den Gläubigerverzug.

4.5. Für den Fall, dass vereinbarte Liefertermine seitens VOGLAUER um mehr als 3 Wochen überschritten werden, hat der Kunde das Recht nach Setzung einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurücktreten. Ist die Überschreitung der Lieferfrist auf betriebliche Gründe zurückzuführen, welche von VOGLAUER auch mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes nicht abgewendet werden können (insbesondere Streiks, Betriebsstörungen, Mangel an Rohmaterial, aber auch Fälle höherer Gewalt wie Seuchen und Epidemien, die zu Betriebsstättenschließungen („Lockdown") führen usw.), ist der Kunde erst bei einer Überschreitung der Lieferfrist von 2 Monaten unter Setzung einer angemessenen Nachfrist zum Rücktritt berechtigt.

4.6. Zur Sicherstellung einer effizienten und rationalen Belieferung des Vertragspartners durch VOGLAUER vereinbaren die Parteien für die Anlieferung und Entladung die ausschließliche Geltung der von der Zukunftsinitiative Möbellogistik (ZIMLog) herausgegebenen Entladestandards in ihrer jeweils aktuellen Fassung, die im Internet unter www.dcc-moebel.org/zimlog.html zum Download angeboten oder dem Vertragspartner auf Anforderung in Textform zugeschickt werden.

4.7. VOGLAUER ist berechtigt, handelsübliche Über- oder Unterlieferungen vorzunehmen. In vorstehendem Umfang ist der Vertragspartner nicht berechtigt, die Annahme zu verweigern.

4.8 Eine zwischen dem Lieferanten und dem Vertragspartner im Einzelfall vereinbarte Vertragsstrafe bedarf zu ihrer Durchsetzbarkeit eines textförmlich erklärten Vorbehalts des Vertragspartners bei der Annahme der Ware.

4.9. Ein Vertragsstrafenvorbehalt ist direkt an VOGLAUER zu richten. Mitarbeiter von VOGLAUER, Fahrer oder sonstige Dritte sind zur Entgegennahme eines Vertragsstrafenvorbehalts nicht empfangsbevollmächtigt.

**5. Vertragsrücktritt**

5.1. Kommt der Kunde seinen vertraglichen Pflichten nicht bzw. nicht vollumfänglich nach, ist VOGLAUER berechtigt vom Vertrag zurückzutreten. Das Recht vom Vertrag zurückzutreten kann auch hinsichtlich eines Teiles des Liefergegenstandes erklärt werden. In einem derartigen Fall ist VOGLAUER verpflichtet, den nicht vom Rücktritt betroffenen Teil des Liefergegenstandes auszuliefern und ist der Kunde verpflichtet, die Zahlung für diesen Teil zu erbringen.

5.2. Wird das Rücktrittsrecht von VOGLAUER aus Gründen ausgeübt, die der Kunde zu vertreten hat, und zwar auch ohne dass ihn hieran ein Verschulden trifft, oder tritt der Kunde ohne dazu berechtigt zu sein vom Vertrag zurück, hat der Kunde die Vorleistungen zu vergüten, welche von VOGLAUER im Rahmen der Vertragserfüllung erbracht wurden (Materialbeschaffungen, Sonderleistungen, Arbeitsaufwendungen und dergleichen). VOGLAUER hat wahlweise das Recht die Vorleistungen mit 25 % des Auftragswertes zu pauschalieren, ohne dass ein besonderer Nachweis über einzelne Leistungen zu erbringen ist. Von VOGLAUER bereits produzierte Sonderanfertigungen sind abzüglich Montage- und Auslieferungskosten voll zu vergüten.

6. Montage

6.1. Für den Fall der vereinbarten Montage ist der Kunde verpflichtet, für eine ordnungsgemäße Zufahrt bis unmittelbar zu den einzurichtenden Räumlichkeiten zu sorgen. Soweit Transportmittel wie Kräne und Lifte vorhanden sind, sind diese VOGLAUER bzw. von VOGLAUER beauftragten Subunternehmern kostenlos zur Verfügung zu stellen.

6.2. Der Kunde haftet für die Aufbewahrung der gelieferten Fahrnisse auf der Baustelle und umfasst dies insbesondere die diebstahlsichere und trockene Lagerung der Gegenstände auf der Baustelle.

6.3. Der Kunde hat dafür zu sorgen, dass die Montage ohne Verzögerung durchgeführt werden kann; insbesondere dass die Monteure durch andere Handwerker nicht behindert werden. Weiters sind die einzurichtenden Räume im Montagebereich, falls nötig beheizt, gereinigt, genügend beleuchtet und mit Stromanschluss versehen, bereitzuhalten. Die Kosten für Strom- und Wasserverbrauch gehen zu Lasten des Kunden. Teppichböden müssen vom Kunden rutschfest gemacht und ausreichend abgedeckt werden, damit Verschmutzungen bzw. Beschädigungen nicht eintreten können.

6.4. Sind im Zuge der Montage Verbindungen mit Objekten des Kunden oder Dritter (z. B. Befestigung am Mauerwerk durch Anbohren oder Einstemmen) vorzunehmen, ist der Kunde verpflichtet, vor Inangriffnahme der Arbeiten VOGLAUER auf gefahrenträchtige Stellen hinzuweisen, insbesondere ist der genaue Verlauf von Strom, Gas, Wasser und sonstigen Leitungssystemen bekannt zu geben.

6.5. VOGLAUER ist nicht verpflichtet, die Eigenschaften der Wände oder Objekte, an denen im Zuge der Montage Befestigungen vorzunehmen sind, zu untersuchen. Hingegen ist der Kunde verpflichtet, VOGLAUER über Eigenschaften der Wände oder Objekte, die eine einfache und problemlose Montage gefährden könnten, aufzuklären. Jeder Mehraufwand, der durch nicht bekannte Eigenschaften der Wände oder Objekte entsteht, ist vom Kunden zu tragen.

6.6. Mehrkosten für vom Kunden veranlasste Überstunden und Montageverzögerungen sowie nicht in der Auftragsbestätigung enthaltene Arbeiten, bzw. Arbeiten, welche sich aus mangelhaftem Bestand ergeben, werden zusätzlich gesondert verrechnet. Dies gilt auch für den Fall, dass VOGLAUER die Montage zu Pauschalsätzen übernommen hat bzw. die Montagearbeiten als Nachlass gewährt wurden.

6.7. Die Reinigung der Räumlichkeiten nach erfolgter Montage ist vom Kunden auf eigene Kosten durchzuführen. Mangels anderslautender vertraglicher Vereinbarungen sind in den von VOGLAUER angebotenen Montageleistungen Montage und Anschluss von Elektrogeräten aller Art sowie Beleuchtungskörpern nicht enthalten. Soweit nichts anderes vereinbart wurde, sind diese Arbeiten vom Kunden auf seine Kosten durch einen entsprechend befugten Unternehmer vornehmen zu lassen. Anfallendes Verpackungsmaterial ist vom Kunden auf seine Kosten zu entsorgen.

**7. Mängelrügen**

Der Kunde muss die gelieferte Ware unverzüglich, d.h. spätestens innerhalb von acht Kalendertagen, auf allfällige Mängel untersuchen. Unvollständige oder unrichtige Lieferungen sowie Beanstandungen erkennbarer Mängel sind VOGLAUER unverzüglich nach Empfang der Ware schriftlich mitzuteilen, nicht erkennbare Mängel und Fehler dagegen unverzüglich nach ihrer Entdeckung. Aus der Rüge müssen Art und Umfang des behaupteten Mangels eindeutig zu entnehmen sein. Bei nicht rechtzeitiger Mitteilung von Mängeln und Fehlern gilt die Lieferung als genehmigt und ist die Geltendmachung des Gewährleistungsanspruchs ausgeschlossen.

Der Kunde erfüllt seine Untersuchungspflicht, wenn er, ohne die Verpackung zu öffnen, die Ware durch geeignete Methoden auf äußerlich erkennbare quantitative oder qualitative Mängel prüft (nachfolgend die „geeigneten Prüfmethoden"). Geeignete Prüfmethoden sind insbesondere, aber nicht abschließend (i) die Prüfung der gelieferten Warenmenge, (ii) die Sichtprüfung der Verpackung und (iii) die Prüfung der Ware auf äußerlich erkennbare Transport- oder sonstige Schäden.

Offene Mängel hat der Vertragspartner unverzüglich, spätestens innerhalb von zwei Werktagen zu rügen. Zur Wahrung der Rügefrist genügt die rechtzeitige Absendung der Mängelrüge. Jede Mängelrüge bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Textform.

**8. Gewährleistung**

VOGLAUER leistet für die gelieferte Ware Gewähr für die Dauer von einem Jahr ab Lieferdatum. Für von VOGLAUER gelieferte Elektrogeräte und Beleuchtungen beträgt die Gewährleistungsfrist sechs Monate.

Die Gewährleistungsansprüche des Kunden setzen voraus, dass er seinen gesetzlichen Untersuchungs- und Rügepflichten nachgekommen ist. Versäumt der Kunde die ordnungsgemäße Untersuchung und/oder rechtzeitige Mängelrüge, ist die Haftung von VOGLAUER für den nicht angezeigten Mangel ausgeschlossen.

Bei begründeten und fristgerechten Mängelrügen wird VOGLAUER unter angemessener Berücksichtigung der Interessen des Kunden Gewähr durch Verbesserung, Gewährung eines nachlasses oder Ersatzlieferung (Umtausch) vornehmen oder die Ware gegen Erstattung des Kaufes zurücknehmen. Die Wahl des jeweiligen Gewährleistungsbehelfes bleibt VOGLAUER vorbehalten. Kommt VOGLAUER ihrer Gewährleistungsverpflichtung nicht in angemessener Frist nach, ist der Kunde berechtigt eine angemessene minderung vorzunehmen bzw. vom Vertrag zurückzutreten. Tätigkeiten, die VOGLAUER aufgrund ungerechtfertigter Mängelrügen entwickelt, gelten als Auftrag, dessen Leistung der Kunde zu bezahlen hat.

Von der Gewährleistung sind insbesondere ausgeschlossen:

- vom Kunden beigestellte Waren;
- für Schäden, die aus Mängel im Bestand (zB. schadhaftes Mauerwerk, Baufeuchte, Baumängel etc.) ergeben;
- die Verträglichkeit der von VOGLAUER verwendeten Materialien mit anderen Teilen und Eigenschaften des einzurichtenden Raumes, wie z.B. fremde Einrichtungsgegenstände, Lichtfarben, Heizung und dergleichen;
- Verformung und Rissbildung verwendeter Massivhölzer;
- die Funktion des Liefergegenstandes und die Tauglichkeit des hierbei verwendeten Materials, wenn die Konstruktion vom Kunden oder seinem Bevollmächtigten (z.B. Architekt) erstellt worden ist;
- geringfügige Abweichungen der Farbtöne und Oberflächen- bzw. Furnierstruktur der einzelnen Liefergegenstände;
- die im VOGLAUER Gütepass oder der VOGLAUER Herstellergarantie-Erklärung ausgeschlossenen Tatbestände.

**9. Haftungsausschluss**

9.1. VOGLAUER haftet für Schäden außerhalb des Anwendungsbereiches des Produkthaftungsgesetzes nur, sofern VOGLAUER Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit trifft. Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit ist ebenso ausgeschlossen wie der Ersatz von Folgeschäden und Vermögensschäden, nicht erzielten Ersparnissen, entgangener Gewinn, Zinsverlusten und von Schäden aus Ansprüchen Dritter gegen den Kunden.

9.2. Innerhalb des Anwendungsbereiches des Produkthaftungsgesetzes haftet VOGLAUER für Personenschäden sowie für Sachschäden, die ein Verbraucher erleidet. VOGLAUER haftet nicht für Sachschäden, die ein Unternehmer erleidet. Weiters wird der Rückgriff des Kunden gem. § 933b ABGB ausgeschlossen. Schadenersatzansprüche verjähren jedenfalls spätestens nach drei Jahren nach Lieferung.

9.3. Die Vertragspartner verzichten weiters wechselseitig auf sämtliche Schadenersatzansprüche für alle Schäden, soweit diese durch eine Versicherung des Geschädigten gedeckt sind. Dieser Verzicht gilt nicht für vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführte Schäden oder soweit infolge eines solchen Verzichtes der Versicherer leistungsfrei würde.

9.4. Eine von VOGLAUER mitgelieferte Sperrvorrichtung und Safes stellt keine Einbruchs- und Diebstahlsicherung dar, sodass diesbezügliche Schadenersatzansprüche ausgeschlossen sind. Eine allfällige Einbruchs- und Diebstahlsicherung ist daher stets vom Kunden selbst auf eigene Gefahr und Kosten zu besorgen und haftet VOGLAUER nicht für die versperrten Inhalte.

**10. Zahlung**

10.1. Rechnungen für Lieferungen von Waren werden gemäß den jeweils getroffenen Vereinbarungen bezahlt. Mangels anders lautender Vereinbarungen hat der Kunde ein Drittel des in der Auftragsbestätigung angeführten Betrages als Anzahlung prompt nach Erteilung des Auftrages zu leisten, ein Drittel 2 Wochen vor Lieferbereitschaft und die restliche Forderung aus dem Liefervertrag unmittelbar nach Rechnungslegung ohne Abzug zu bezahlen. Sofern keine schriftliche Vereinbarung über ein Zahlungsziel zwischen den Vertragsparteien besteht, sind die Zahlungen der Rechnungsbeträge abzugsfrei unverzüglich nach Erhalt der Faktura fällig. Wechsel oder Schecks werden nur aufgrund besonderer schriftlicher Vereinbarung und stets nur zahlungshalber angenommen. Diskont- und Wechselspesen gehen zu Lasten des Kunden und sind sofort fällig. Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass Außendienstmitarbeiter von VOGLAUER nicht zum Inkasso von Forderungen berechtigt sind.

10.2. Für den Fall des Zahlungsverzuges werden Verzugszinsen in Höhe von 9,2 % über dem Basiszinssatz vereinbart. Eine Aufrechnung durch den Kunden ist ausgeschlossen, es sei denn mit von VOGLAUER schriftlich anerkannten oder rechtskräftig festgestellten Forderungen.

10.3. Wenn beim Kunden kein ordnungsgemäßer Geschäftsbetrieb mehr gegeben ist, gegen ihn Exekutionsmaßnahmen geführt werden, ein Scheck- oder Wechselprotest stattfindet oder Zahlungsstockung oder Zahlungseinstellung eintritt oder von ihm ein gerichtliches oder außergerichtliches Sanierungsverfahren beantragt oder über sein Vermögen die Insolvenz beantragt, eröffnet oder ein Insolvenzantrag mangels kostendeckenden Vermögens abgewiesen wird, ist VOGLAUER berechtigt, alle Forderungen aus der Geschäftsverbindung sofort fällig zu stellen, auch wenn Wechsel oder Schecks angenommen oder Ratenzahlung gewährt wurde. Dasselbe gilt, wenn der Kunde mit seinen Zahlungen in Verzug gerät oder andere Umstände bekannt werden, die seine Kreditwürdigkeit zweifelhaft erscheinen lassen.

10.4. Der Kunde ist nicht berechtigt Zahlungen aufgrund von behaupteten Mängeln zurückzuhalten es sei denn, die Mängel sowie die Höhe der einzubehaltenden Beträge sind von VOGLAUER schriftlich anerkannt bzw. gerichtlich festgestellt. Die Abtretung von Forderungen des Kunden gegen VOGLAUER an Dritte, sowie die Übertragung von Rechten und Pflichten aus dem abgeschlossenen Vertrag ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung von VOGLAUER unzulässig.

10.5 VOGLAUER ist berechtigt, Forderungen gegen den Vertragspartner aus Lieferungen und Leistungen im gesetzlich bestehenden Umfang an Dritte (z.B. eine Bank oder einen Factorer) abzutreten. Der Vertragspartner gestattet die Weitergabe der für den Einzug der Forderungen erforderlichen Daten an den Dritten.

**11. Eigentumsvorbehalt**

11.1. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Erfüllung der Verpflichtung des Kunden, insbesondere Bezahlung des Kaufes samt Nebenkosten und Zinsen, Gebühren, Spesen, etc Eigentum von VOGLAUER.

11.2. Für ein bestimmtes Bauvorhaben ausgeführte Lieferungen, die im selben Auftragszusammenhang stehen, auch wenn diese abschnittweise bestellt, ausgeliefert und in Rechnung (Teilrechnung) gestellt worden sind, bilden einen einheitlichen Auftrag. Hierbei erlischt der Eigentumsvorbehalt an sämtlichen Waren, die zu dem jeweiligen Bauvorhaben geliefert wurden, erst dann, wenn alle Forderungen aus dem einheitlichen Auftrag beglichen sind.

11.3. Der Kunde darf die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware nur dann weiterveräußern, wenn diese als Handelsware gewidmet ist oder der Eigentumsvorbehalt durch Zahlung erloschen ist oder VOGLAUER ausdrücklich zustimmt. Wird die Ware weiterverkauft, tritt der Kunde die Forderungen aus dem Verkauf der Vorbehaltsware an VOGLAUER ab. Der Kunde ist verpflichtet die Abtretung durch Setzung der Buchvermerke in seinen Büchern kenntlich zu machen und auf Verlangen von VOGLAUER die Namen der Kaufschuldner bekanntzugeben sowie die zedierten Forderungen ziffernmäßig genau zu bezeichnen. Die Abtretung wird von VOGLAUER angenommen. Etwaige Gebühren bzw. Steuern im Zusammenhang mit der Abtretung trägt der Kunde und wird VOGLAUER diesbezüglich schad- und klaglos halten. VOGLAUER ist jederzeit berechtigt, die Abtretung offen zu legen und die abgetretenen Forderungen selbst einzuziehen.

11.4. Der Kunde ist verpflichtet, die Vorbehaltsware stets gegen die üblichen Risiken wie etwa Elementarereignisse in ausreichendem Umfang versichert zu halten und dies VOGLAUER auf Verlangen nachzuweisen. Der Kunde tritt hiermit seine eventuellen Versicherungsansprüche an VOGLAUER ab. Der Kunde ist weiters verpflichtet die Ware den Anweisungen von VOGLAUER und dem Stand der Technik entsprechend zu lagern. Der Kunde ist verpflichtet, die Ware während des Bestehens des Eigentumsvorbehalts pfleglich zu behandeln.

11.5. Zugriffe Dritter auf das Vorbehaltseigentum von VOGLAUER (Pfändungen bzw. pfandweise Beschreibung, sonstige gerichtliche und/oder behördliche Verfügungen) sind VOGLAUER unverzüglich mitzuteilen. Der Kunde hat VOGLAUER bei der Verfolgung der Rechte von VOGLAUER aus dem vorbehaltenen Eigentum zu Unterstützen und die damit verbundenen Kosten zu tragen, soweit er die Gefährdung des Vorbehaltseigentumes von VOGLAUER verursacht hat.

11.6. Im Falle von Verbindung oder Vermischung der Vorbehaltsware mit anderen Sachen steht VOGLAUER das Miteigentum an der neuen Sache zu und zwar im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zum Wert der anderen Sache im Zeitpunkt der Verbindung bzw. Vermischung. Wird die so geschaffene neue Sache weiterveräußert, tritt der Kunde den aliquoten Kaus der Weiterveräußerung im Sinne der oben angeführten Regelung an VOGLAUER ab.

**12. Geistiges Eigentum**

Marken, Darstellungen, sowie die zugehörigen Zeichnungen, Maßbilder und Beschreibungen sind geistiges Eigentum von VOGLAUER und dürfen weder vervielfältigt noch ohne schriftliche Zustimmung von VOGLAUER Dritten zugänglich gemacht werden.

**13. Werbung**

Es gilt als vereinbart, dass von VOGLAUER eingerichtete Objekte von VOGLAUER zu Werbezwecken (Referenzlisten, Prospekte, Presseveröffentlichung etc.) unter Nennung des Namens des Kunden sowie bildlicher Darstellungen des eingerichteten Objektes verwendet werden dürfen. Der Kunde räumt VOGLAUER in diesem Zusammenhang das Recht ein, Fotoaufnahmen von eingerichteten Objekten herzustellen.

**14. Höhere Gewalt**

Ereignisse höherer Gewalt, die VOGLAUER oder einen ihrer Vorlieferanten treffen, berechtigen VOGLAUER, die Lieferungen für die Dauer der Behinderung und einer angemessenen Anlaufzeit auszusetzen ohne in Verzug zu geraten oder entsprechend ihren Auswirkungen ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten.

Als Ereignisse höherer Gewalt gelten, ohne jedoch darauf beschränkt zu sein: Alle Einwirkungen von Naturgewalten, wie z.B. Erdbeben, Blitzschlag, Frost, Sturm, Überschwemmungen; ferner Krieg, COVID-19 erlassenen Gesetze und Verordnungen und den daraus resultierenden Einschränkungen „Lockdown"), Beschlagnahme, Transportstörungen, Aus-, Ein- und Durchfuhrverbote, internationale Zahlungsbeschränkungen, Rohstoff- und Energieausfall; weiters Betriebsstörungen wie z.B. Explosion, Feuer, Streiks, Sabotage und alle anderen Ereignisse, die nur mit unverhältnismäßigen Kosten und wirtschaftlich nicht vertretbaren Mitteln zu verhindern wären.

**15. Datenschutzrechtliche Einwilligung**

Der Kunde willigt ausdrücklich ein, dass eine Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der personenbezogenen Daten, die vom Kunden zur Verfügung gestellt wurden bzw. in Zukunft zur Verfügung gestellt werden, durch VOGLAUER für Zwecke des Marketings u.a. durch Einrichtung einer Kundendatei, erfolgen kann. Diese Einwilligung umfasst insbesondere die Übermittlung von Informationen zum Zwecke der Werbung per Fax, Brief, mail oder durch jede andere Übermittlungsmethode. Diese Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft vom Kunden widerrufen werden.

**16. Schlussbestimmungen**

16.1. Es gilt das österreichische Recht mit Ausnahme der Verweisungsnormen sowie mit Ausnahme des UN-Kaufrechtes. Als Gerichtsstand für alle sich mittelbar oder unmittelbar aus dem Vertrag ergebenden Streitigkeiten wird das sachlich zuständige Gericht in der Landeshauptstadt Salzburg vereinbart. Erfüllungsort für die Lieferung und die Zahlung ist der Sitz von VOGLAUER.

16.2. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages oder der vorliegenden Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ganz oder teilweise unwirksame Regelung gilt als durch eine Regelung ersetzt, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der unwirksamen möglichst nahe kommt.

16.3. Sämtliche Änderungen und Ergänzungen von Verträgen zwischen VOGLAUER und dem Kunden bedürfen der Schriftform und gilt dies auch für das Abgehen vom Schriftlichkeitsgebot. Sämtliche Erklärungen seitens VOGLAUER sind lediglich dann rechtswirksam, wenn sie schriftlich und von Mitarbeitern des VOGLAUER Stammwerk, Abtenau, abgegeben werden.

Fassung v. 02.10.2020

Egelsee | Abtenau | Salzburg

# Design. Natur. Handwerk.

## Bekenntnis zu Natur und Qualität seit über 80 Jahren

## Innovativ mit Rücksicht auf die grüne und soziale Umwelt

### Umweltzeichen für

- Rohstoff- und Energieverbrauch
- geprüfte Inhaltsstoffe
- Emissionen
- Entsorgung/ Wiederverwertung
- Verpackung
- Vertrieb und Transport
- Qualität, Sicherheit, Langlebigkeit
- ausschließlich umwelt- und qualitätszertifizierte Lieferanten

### Energie/Recycling

- Thermische Verwertung von 95 % der Holzabfälle
- Recycling sämtlicher Wasserlacke und Beizen
- Energie stammt aus erneuerbaren Energieträgern
- Bewusster Verzicht auf Klimaanlagen durch spezielles Nacht-Lüftungssystem

### Soziale Verantwortung

- Voglauer Akademie – Ausbildung der Mitarbeiter
- kostenloses Shuttle-Service für Mitarbeiter
- Firmenkantine
- Unterstützung von Blaulichtorganisationen

Holz aus nachhaltigem Anbau



Eiche

## Holzmöbel für eine angenehme Raumatmosphäre



Holz speichert Feuchtigkeit... und gibt sie wieder ab.

# ALLE VOGLAUER MÖBELLINIEN

## WOHNEN / SPEISEN

Valpin NEU!



Vmontanara



Vcuben living

Vrock living NEU!

## SCHLAFEN



Valpin NEU!



Vmontanara sleeping



Vvaganto

## DIELEN

Valpin NEU!



Vmontanara

Vrock coming

## BAD

Valpin NEU!



Vmontanara NEU!



Vquell

ZERTIFIZIERT UND AUSGEZEICHNET

VOGLAUER

www.voglauer.com

09/2022, Änderungen & Druckfehler vorbehalten