

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Pineo von Pelipal - Badezimmer in Riviera Eiche

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von PELIPAL GmbH, Hans-Wilhelm-Peters-Straße 2, 33189 Schlangen, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

pelipal

MADE IN GERMANY

PINEO



Front und Korpus frei kombinierbar
Griff: Siehe Detailbeschreibung

KORPUSQUALITÄT:

COMFORT N: Schubkasten mit Metallzarge und Softeinzug, Korpus mit 1,0 mm Kante, inkl. Türdämpfer, Abdeckkappe für Schrankaufhänger

FRONTQUALITÄT:

MDF-Folie tiefgezogen

Lackierte PET-Folie auf MDF Trägermaterial verpresst mit ABS-Kante


Front 1



Frontdekore PG 2:




Front 2 (MDF mit Lacklaminat)



Technische und konstruktive Änderungen der Produkte die dem Fortschritt dienen, sowie Irrtümer und Farbabweichungen vorbehalten.
Von der farblichen Wiedergabe der Prospekt- und Dekorabbildungen kann nicht auf die Originalfarbe und Ausführung geschlossen werden.
Ein durchgängiger Dekorverlauf zwischen einzelnen Frontteilen kann nicht gewährleistet werden.

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

Korpus



Keramikwaschtische



(Wandbefestigung der Waschtische mit Stockschrauben notwendig. Stockschrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten.)

Griffe



Aufgrund von unterschiedlichen Türausprägungen/-breiten sind die Griffgeometrien/-längen fix zugeordnet.

Technische und konstruktive Änderungen der Produkte die dem Fortschritt dienen, sowie Irrtümer und Farbabweichungen vorbehalten.
Von der farblichen Wiedergabe der Prospekt- und Dekorabbildungen kann nicht auf die Originalfarbe und Ausführung geschlossen werden.
Ein durchgängiger Dekorverlauf zwischen einzelnen Frontteilen kann nicht gewährleistet werden.

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!


Produktfotos



Kombinationsbeispiele


Waschtisch 690 mm

7.3




PN-SPS 19-R
SWT 201201-690
PN-WTUSL 04

7.4




PN-SPS 20-L
SWT 201201-690
PN-WTUSL 04

7.5




PN-SPS 21
SWT 201201-690
PN-WTUSL 04

7.6



PN-SPS 18-L
SWT 201201-690
PN-WTUSL 04


7.7



PN-SPS 17-L
SWT 201201-690
PN-WTUSL 04


Waschtisch 650 mm

8.3




PN-SPS 19-R
SWT 201202-650
PN-WTUSL 04

8.4




PN-SPS 20-L
SWT 201202-650
PN-WTUSL 04

8.5




PN-SPS 21
SWT 201202-650
PN-WTUSL 04

8.6



PN-SPS 18-L
SWT 201202-650
PN-WTUSL 04

8.7




PN-SPS 17-L
SWT 201202-650
PN-WTUSL 04

Kombinationsbeispiele


Waschtisch 810 mm

2.3




PN-SPS 06
SWT 201201-810
PN-WTUSL 02

2.4




PN-SPS 07
SWT 201201-810
PN-WTUSL 02

2.5




PN-SPS 22
SWT 201201-810
PN-WTUSL 02

2.6



PN-SPS 05
SWT 201201-810
PN-WTUSL 02


2.7



PN-SPS 15
SWT 201201-810
PN-WTUSL 02


Waschtisch 760 mm

3.3




PN-SPS 06
SWT 201202-760
PN-WTUSL 02

3.4




PN-SPS 07
SWT 201202-760
PN-WTUSL 02

3.5




PN-SPS 22
SWT 201202-760
PN-WTUSL 02

3.6



PN-SPS 05
SWT 201202-760
PN-WTUSL 02

3.7




PN-SPS 15
SWT 201202-760
PN-WTUSL 02

Kombinationsbeispiele


Waschtisch 970 mm

5.3




PN-SPS 11
SWT 201201-970
PN-WTUSL 06

5.4




PN-SPS 12
SWT 201201-970
PN-WTUSL 06

5.5




PN-SPS 23
SWT 201201-970
PN-WTUSL 06

5.6



PN-SPS 10
SWT 201201-970
PN-WTUSL 06


5.7



PN-SPS 16
SWT 201201-970
PN-WTUSL 06


Waschtisch 920 mm

6.3




PN-SPS 11
SWT 201202-920
PN-WTUSL 06

6.4




PN-SPS 12
SWT 201202-920
PN-WTUSL 06

6.5




PN-SPS 23
SWT 201202-920
PN-WTUSL 06

6.6



PN-SPS 10
SWT 201202-920
PN-WTUSL 06

6.7



PN-SPS 16
SWT 201202-920
PN-WTUSL 06

Spiegelschrank-Übersicht

Abbildung PN-SPS 22



3D Spiegelschrank inkl. Beleuchtung im Kranz

	Breite in mm
PN-SPS 21	700
PN-SPS 22	800
PN-SPS 23	940

Abbildung PN-SPS 05



Spiegelschrank inkl. LED-Beleuchtung im Kranz

	Breite in mm
PN-SPS 18	660
PN-SPS 05	800
PN-SPS 10	950

Abbildung PN-SPS 06



Spiegelschrank inkl. LED-Lichtkranz

	Breite in mm
PN-SPS 19	700
PN-SPS 06	850
PN-SPS 11	960

Abbildung PN-SPS 12



Spiegelschrank mit integrierter LED-Beleuchtung in den Türen

	Breite in mm
PN-SPS 20	700
PN-SPS 07	800
PN-SPS 12	1000

Spiegelschrank-Übersicht

Abbildung

PN-SPS 15



Spiegelschrank ohne Beleuchtung

PN-SPS 17
PN-SPS 15
PN-SPS 16

Breite in mm
700
850
997

Abbildung

PN-SPS 28



Spiegelschrank inkl. LED-Beleuchtung im Kranz
und Schalter/Steckdose von außen steuerbar

PN-SPS 27-LA
PN-SPS 27-RA
PN-SPS 27-UN
PN-SPS 28-LA
PN-SPS 28-RA
PN-SPS 28-UN
PN-SPS 29-LA
PN-SPS 29-RA
PN-SPS 29-UN

Breite in mm
700
700
700
850
850
850
960
960
960

Waschtisch-Übersicht

Abbildung	Belo
-----------	------



Keramikwaschtisch

	Breite in mm
SWT 201201-690	690
SWT 201201-810	805
SWT 201201-970	960

Abbildung	Girona
-----------	--------



Keramikwaschtisch

	Breite in mm
SWT 201202-650	650
SWT 201202-760	765
SWT 201202-920	925

Abbildung	BME001S60001
-----------	--------------



Keramikwaschtisch Weiß Glanz

	Breite in mm
BME001S60001	600
BME001S80001	800
BME001S10001	1000

Abbildung	BME001S60002
-----------	--------------



Keramikwaschtisch Weiß Matt

	Breite in mm
BME001S60002	600
BME001S80002	800
BME001S10002	1000

Unterbau 600 mm / 650 mm / 690 mm

Keramikwaschtisch

Weiß Glanz (01), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung				
24	600	470	BME001S60001						

Keramikwaschtisch

Weiß Matt (02), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung				
24	600	470	BME001S60002						

Waschtischunterschrank

2 Auszüge



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung				
490	500	430	W01001S50		Comfort N				

Keramik-Waschtisch „Belo“

Weiß (w), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung				
70	690	485	SWT 201201-690						

Keramik-Waschtisch „Girona“


Weiß (w), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung				
70	650	465	SWT 201202-650						


Waschtischunterschrank

2 Auszüge



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung				
490	600	440	PN-WTUSL 04		Comfort N				


Überbau 660 mm / 700 mm



3D Spiegelschrank

inkl. LED-Beleuchtung im Kranz, 12V LED, LM LED, 6W
Kranzbreite: 704 mm, Kranztiefe: 235 mm
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung				
713	700	170	PN-SPS 21		Comfort N				



Spiegelschrank

inkl. LED-Beleuchtung im Kranz, 12V LED, LM LED, 5,5W
Kranzbreite: 680 mm, Kranztiefe: 240 mm
2 Drehtüren, einfach verspiegelt, 2 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L R
Abb. zeigt links


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung				
721	660	170	PN-SPS 18	L/R	Comfort N				



Spiegelschrank

inkl. LED-Lichtkranz, 12V LED, LM LED, 6,5W
Kranzbreite: 702 mm, Kranztiefe: 272 mm
2 Drehtüren, einfach verspiegelt, 2 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L R
Abb. zeigt links

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung				
723	700	170	PN-SPS 19	L/R	Comfort N				



Spiegelschrank

inkl. LED-Lichtkranz, 12V LED, LM LED, 6,5W
Kranzbreite: 702 mm, Kranztiefe: 272 mm
2 Drehtüren, einfach verspiegelt, 2 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose von außen steuerbar
Wählbare Modul Positionen:
rechts außen (RA), links außen (LA) oder unten (UN)
Anschlag von links: L R
Abb. zeigt links

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung				
723	700	170	PN-SPS 27-LA	L/R	Comfort N				
723	700	170	PN-SPS 27-RA	L/R	Comfort N				
723	700	170	PN-SPS 27-UN	L/R	Comfort N				



Spiegelschrank

2 Drehtüren, einfach verspiegelt, mit Facettenschliff, 4 Glaseinlegeböden
Anschlag von links: R L
Abb. zeigt links

Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung				
703	700	170	PN-SPS 17	L/R	Comfort N				



LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 1,7W
optional einsetzbar zu:
PN-SPS 21, PN-SPS 18-L/R, PN-SPS 19-L/R, PN-SPS 17-L/R
und PN-SPS 27-L/R

Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung				
	350		EB-L-WP 04						

Überbau 660 mm / 700 mm



Spiegelschrank

inkl. LED-Beleuchtung in den Türen, 12V LED, LM LED, 8,5W
2 Drehtüren, einfach verspiegelt, 2 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L R
Abb. zeigt links

Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung				
700	700	170	PN-SPS 20	L/R	Comfort N				

LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschlalzlbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 1,7W
optional einsetzbar zu:
PN-SPS 20-L/R



Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung				
	350		EB-L-WP 03						

2 Innenspiegel

optional einsetzbar zu:
PN-SPS 19, PN-SPS 20 und PN-SPS 27



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung				
595		3	EB-ISP2-602818						

Kombination 765 / 800 / 805 mm

Keramikwaschtisch

Weiß Glanz (01), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung
24	800	468	BME001S80001		

Keramikwaschtisch


Weiß Matt (02), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung
24	800	468	BME001S80002		

Waschtischunterschrank

2 Auszüge



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung
490	700	430	W01001S70		Comfort N

Keramik-Waschtisch „Belo“

Weiß (w), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung
70	805	485	SWT 201201-810		

Keramik-Waschtisch „Girona“


Weiß (w), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung
70	765	460	SWT 201202-760		


Waschtischunterschrank

2 Auszüge



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung
490	720	440	PN-WTUSL 02		Comfort N


Überbau 800 mm / 850 mm



3D Spiegelschrank

inkl. LED-Beleuchtung im Kranz, 12V LED, LM LED, 9W
Kranzbreite: 804 mm, Kranztiefe: 235 mm
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung				
713	800	170	PN-SPS 22		Comfort N				



Spiegelschrank

inkl. LED-Beleuchtung im Kranz, 12V LED, LM LED, 7W
Kranzbreite: 820 mm, Kranztiefe: 240 mm
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung				
721	800	170	PN-SPS 05		Comfort N				



Spiegelschrank

inkl. LED-Lichtkranz, 12V LED, LM LED, 8W
Kranzbreite: 852 mm, Kranztiefe: 272 mm
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung				
723	850	270	PN-SPS 06		Comfort N				



Spiegelschrank

inkl. LED-Lichtkranz, 12V LED, LM LED, 8W
Kranzbreite: 852 mm, Kranztiefe: 272 mm
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose von außen steuerbar
Wählbare Modul Positionen:
rechts außen (RA), links außen (LA) oder unten (UN)
Anschlag von links: R L L

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung				
723	850	270	PN-SPS 28-LA		Comfort N				
723	850	270	PN-SPS 28-RA		Comfort N				
723	850	270	PN-SPS 28-UN		Comfort N				



Spiegelschrank

3 Drehtüren, einfach verspiegelt, mit Facettenschliff, 6 Glaseinlegeböden
Anschlag von links: R L L

Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung				
703	850	170	PN-SPS 15		Comfort N				



LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W
optional einsetzbar zu:
PN-SPS 22, PN-SPS 05, PN-SPS 06, PN-SPS 15
und PN-SPS 28

Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung				
	650		EB-L-WP 02						

Überbau 800 mm / 850 mm



Spiegelschrank
inkl. LED-Beleuchtung in den Türen, 12V LED, LM LED, 10W
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L

Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung				
700	800	170	PN-SPS 07		Comfort N				



LED-Zusatzbeleuchtung
zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W
optional einsetzbar zu:
PN-SPS 07


Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung					
	650		EB-L-WP 01						

Unterbau 925 mm / 960 mm / 1000 mm

Keramikwaschtisch


Weiß Glanz (01), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung				
24	1000	468	BME001S10001						

Keramikwaschtisch

Weiß Matt (02), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung				
24	1000	468	BME001S10002						

Waschtischunterschrank


2 Auszüge



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung				
490	900	430	W01001S90		Comfort N				

Keramik-Waschtisch „Belo“


Weiß (w), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung				
70	960	485	SWT 201201-970						

Keramik-Waschtisch „Girona“


Weiß (w), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung				
70	925	465	SWT 201202-920						


Waschtischunterschrank

2 Auszüge



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung				
490	880	440	PN-WTUSL 06		Comfort N				


Überbau 940 mm – 1000 mm



3D Spiegelschrank

inkl. LED-Beleuchtung im Kranz, 12V LED, LM LED, 9W
Kranzbreite: 944 mm, Kranztiefe: 235 mm
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung				
713	940	170	PN-SPS 23		Comfort N				



Spiegelschrank

inkl. LED-Beleuchtung im Kranz, 12V LED, LM LED, 7W
Kranzbreite: 980 mm, Kranztiefe: 240 mm
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung				
721	950	170	PN-SPS 10		Comfort N				



Spiegelschrank

inkl. LED-Lichtkranz, 12V LED, LM LED, 8W
Kranzbreite: 962 mm, Kranztiefe: 272 mm
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung				
723	960	170	PN-SPS 11		Comfort N				



Spiegelschrank

inkl. LED-Lichtkranz, 12V LED, LM LED, 8W
Kranzbreite: 962 mm, Kranztiefe: 272 mm
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose von außen steuerbar
Wählbare Modul Positionen:
rechts außen (RA), links außen (LA) oder unten (UN)
Anschlag von links: R L L

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung				
723	960	170	PN-SPS 29-LA		Comfort N				
723	960	170	PN-SPS 29-RA		Comfort N				
723	960	170	PN-SPS 29-UN		Comfort N				



Spiegelschrank

3 Drehtüren, einfach verspiegelt, mit Facettenschliff, 6 Glaseinlegeböden
Anschlag von links: R L L

Aufsatzleuchten optional Bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung				
703	997	170	PN-SPS 16		Comfort N				




LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W
optional einsetzbar zu:
PN-SPS 23, PN-SPS 10, PN-SPS 11 und PN-SPS 16
und PN-SPS 29

Nicht separat Bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung				
	650		EB-L-WP 02						

Überbau 940 mm – 1000 mm



Spiegelschrank

inkl. LED-Beleuchtung in den Türen, 12V LED, LM LED, 12W
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L

Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung					
700	1000	170	PN-SPS 12		Comfort N					

LED-Zusatzbeleuchtung


zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W
optional einsetzbar zu:
PN-SPS 12



Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text		Korpusausführung					
	650		EB-L-WP 01							


Zusatzartikel

**Hochschrank**

2 Drehtüren, 1 Auszug, 3 Glaseinlegeböden


Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung				
1680	300	330	PN-HS 01	L/R	Comfort N				

**Hochschrank**

2 Drehtüren, 1 Auszug, 1 Wäschekippe, 2 Glaseinlegeböden

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung				
1680	450	330	PN-HS 02		Comfort N				

**Hochschrank**

3 Drehtüren, 1 Auszug, 3 Glaseinlegeböden

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung				
1680	450	330	PN-HS 03	L/R	Comfort N				

**Midischrank**

1 Drehtür, 2 Auszüge, 2 Glaseinlegeböden, inkl. 10 mm Abdeckplatte

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung				
1212	300	330	PN-M 01	L/R	Comfort N				

**Midischrank**

2 Drehtüren, 1 Wäschekippe, 2 Glaseinlegeböden, inkl. 10 mm Abdeckplatte

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung				
1212	450	330	PN-MD 03		Comfort N				

**Midischrank**

2 Auszüge, 2 Drehtüren, 2 Glaseinlegeböden, inkl. 10 mm Abdeckplatte

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung				
1212	600	330	PN-MD 04		Comfort N				

**Highboard**

1 Auszug, 1 Drehtür, 1 Glaseinlegeboden, inkl. 10 mm Abdeckplatte

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung				
732	300	330	PN-HB 01	L/R	Comfort N				

Zusatzartikel



Highboard

1 Auszug, 1 Drehtür, 1 Glaseinlegeboden, inkl. 10 mm Abdeckplatte

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung				
732	450	330	PN-HB 02	L/R	Comfort N				



Wandschrank

1 Drehtür, 2 Glaseinlegeböden

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung				
700	300	200	PN-WS 02	L/R	Comfort N				

Aufsatzleuchten optional für Spiegelschränke (Leuchten nicht separat bestellbar)

	PN-SPS 17	PN-SPS 15	PN-SPS 16
EB-LS-AB-400F	●	●	●
EB-LS-AB-600F	●	●	●
EB-LS-AF-400F	●	●	●
EB-LS-AF-600F	●	●	●
EB-LS-AF-900F			●
EB-LS-AG-400F	●	●	●
EB-LS-AG-400H			
EB-LS-AG-600F	●	●	●
EB-LS-AG-600H			
EB-LS-AG-900F			●
EB-LS-AH-600F	●	●	●
EB-LS-AI-500F	●	●	●
EB-LS-AJ-600F	●	●	●
EB-LS-AJ-900F			●
EB-LS-AK-600F	●	●	●
EB-LS-AK-900F			●
EB-LS-AM-400F	●	●	●
EB-LS-AM-600F	●	●	●
EB-LS-AM-900F			●
EB-LS-AM-1100F			
EB-LS-AN-350F	●	●	●
EB-LS-AN-600F	●	●	●
EB-LS-AN-900F			●
EB-LS-AP-400F	●	●	●
EB-LS-AP-600F	●	●	●
EB-LS-AP-900F			●
EB-LS-AQ-600F	●	●	●
EB-LS-AQ-600H			
EB-LS-AQ-900F			●
EB-LS-AS-400F	●	●	●
EB-LS-AS-600F	●	●	●
EB-LS-AS-900F			●
ZAL ATF 51 E	●	●	●
ZAL ATF 81 E			●
ZAL AUF 40 E	●	●	●
ZAL AUF 60 E	●	●	●
ZAL AUF 90 E			●
ZAL AVF 60 E	●	●	●
ZAL AVF 90 E			●
ZAL AWF 40 E	●	●	●
ZAL AWF 60 E	●	●	●
ZAL AWF 90 E			●

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

pelipal

MADE IN GERMANY

PINEO



A modern bathroom interior featuring a grey and white vanity unit. The unit consists of a central tall cabinet with two doors and a pull-out drawer, flanked by two smaller cabinets. Each side cabinet has a white sink and a mirror above it. The central cabinet has a pull-out drawer with a towel hanging from it. The unit is set against a light-colored wall. A large window with white blinds is on the left. A white bathtub is in the foreground.

[illegible]

24

pelipal

MADE IN GERMANY

PINEO



Technical drawing of the 'Linea' bathroom vanity unit. The drawing shows a side view on the left and a front view on the right. The side view shows a tall cabinet with a mirror and a sink. The front view shows a vanity unit with a mirror, a sink, and two drawers. Dimensions are indicated: 1000mm for the width, 2000mm for the height, and 850mm for the depth.



Front:	Pinie Ida quer Nachbildung (PG 2)
Korpusfarbe:	Pinie Ida quer Nachbildung
Akzentfarbe:	/
Korpusausführung:	Comfort N
Schubkasten:	Metallzarge mit Softeeinzug
WT-Plattenfarbe:	/
Stollenfarbe:	/
Griff/Knopf:	D2
Montage:	wandhängend
Archiv-Nr.:	1-PN-R1-1-RET

[illegible]

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

pelipal

MADE IN GERMANY

PINEO



Technical drawing of the 'Linea' kitchen unit, showing front and side views with dimensions.

Front View Dimensions:

- Overall width: 1670
- Overall height: 2000
- Lower cabinet height: 850
- Lower cabinet width: 450

Side View Details:

- The side view shows a tall unit with a total height of 2000.
- The lower section is a cabinet with two drawers, each with a horizontal handle.
- The upper section consists of five open shelves.

[illegible]

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

pelipal

MADE IN GERMANY

PINEO



A modern bathroom interior with a grey textured wall. A white vanity unit with a sink and a large mirror is mounted on the wall. To the left of the vanity is a tall, narrow wooden storage cabinet with three drawers and a small potted plant on top. A large window on the left side of the room has a white radiator and several potted plants on the sill. A white door is visible on the right side of the wall. A blue shaggy rug is on the floor. In the foreground, a portion of a white bathtub is visible with some items on it.

[illegible]

30

pelipal

MADE IN GERMANY

PINEO



Floor plan of a bathroom. The layout includes a bathtub (1600 x 400), a toilet, a sink (850 wide), and storage units. Dimensions are indicated: 1600 (width of bathtub area), 400 (width of bathtub), 850 (width of sink area), and 2000 (total width of the room).

[illegible]

.....
„Änderungen und Irrtümer vorbehalten!“

pelipal

MADE IN GERMANY

PINEO



Technical drawing of the kitchen unit showing front and top views with dimensions.

Front View Dimensions:

- Overall width: 1000
- Overall height: 2000
- Lower cabinet height: 850

Top View Details:

- The unit is divided into three vertical sections.
- The left section contains a diagonal line, likely representing a door hinge.
- The middle section contains a diagonal line, likely representing a door hinge.
- The right section contains a diagonal line, likely representing a door hinge.



Front:	Riviera Eiche quer Nachbildung - PG1
Korpusfarbe:	Riviera Eiche quer Nachbildung
Akzentfarbe:	/
Korpusausführung:	Comfort N
Schubkasten:	Metallzarge mit Softeinzug
WT-Plattenfarbe:	/
Stollenfarbe:	/
Griff/Knopf:	R2
Montage:	wandhängend
Archiv-Nr.:	1-PN-R10-1

[illegible]

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!