Möbel LETZ

finden und Wohlfühlen



Typenplan

Linea von puris - Badezimmer in Weiß Hochglanz

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von puris Bad GmbH & Co.KG, Hinterm Gallberg 6a, 59929 Brilon, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

NEXT GENERATION

LINEA

Programm 050







Frontdekore



Nr. 777 Cosmos grey matt

Nr. 793 Edelweiß matt



Nr. 891 Quarzgrau matt



Nr. 893 Titangrau matt



Nr. 686 Anthrazit hgl.

Nr. 722 Polarweiß hgl.



Nr. 792 Ulme Nachbildung



Nr. 755 Hacienda Schwarz



Nr. 769 Hacienda Grau



Nr. 784 Eiche hell Nachbildung



Nr. 785 Eiche natur Nachbildung



Nr. 786 Eiche Trüffel



Nr. 680 Charleston Eiche

Korpusdekore

* Hochglanz Korpus gegen Aufpreis

Nr. 111
Weiß matt



Nr. 191
Quarzgrau matt



Nr. 177
Cosmos grey matt



Nr. 193
Titangrau matt



***Nr. 121**
Anthrazit hgl.

***Nr. 161**
Weiß hgl.



Nr. 192
Ulme Nachbildung



Nr. 155
Hacienda Schwarz



Nr. 169
Hacienda Grau



Nr. 184
Eiche hell Nachbildung



Nr. 185
Eiche natur Nachbildung



Nr. 186
Eiche Trüffel



Nr. 180
Charleston Eiche

Waschtischfarbe

Mineralguss-Möbelwaschtisch



Nr. 1 Weiß

Griffvarianten



Nr. 317 Stangengriff chrom

Griffbohrung bei geraden
Fronten: 96 mm / 384 mm



Nr. 320 Stangengriff chrom

Griffbohrung bei geraden
Fronten: 96 mm / 384 mm

Technik

Türen mit integriertem Dämpfungssystem

Auszüge und Schubkästen

Nr. 556
Standard-Technik mit Dämpfung



Nr. 559
Premium-Technik mit Dämpfung



Spiegelschränke

Serie A



Serie B





Alle Angaben unverbindlich und freibleibend. Fehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Bitte beachten Sie die Gewährleistungs-, Montage- und Pflegehinweise, sowie die Gütevereinbarungen zu Anfang des Verkaufhandbuches.




Programm 050 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Spiegelschränke Serie A




		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Hochglanz Korpus	Premium Technik
 Abb. = links inkl. Griffblock	**Spiegelschrank** 1 Spiegeltür auf Trägerplatte 1 Glasfachboden 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 4,56 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A 2 verspiegelte Regale mit je 2 Glasfachböden je 150 mm breit 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreite: 396 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung	150	700	656	**S 2 A 4 2 7 0 S 1** P Z 1 0 6 3 6 0	L/R			
 inkl. Griffblöcke	**Spiegelschrank** 2 Spiegeltüren auf Trägerplatte mit je 1 Glasfachboden 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 6,48 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A 2 verspiegelte Regale mit je 2 Glasfachböden je 150 mm breit 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 396 mm / 314 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung	150	1000	656	**S 2 A 4 2 R 1 S 1** P Z 1 0 6 3 9 0				
 inkl. Griffblöcke	**Spiegelschrank** 2 Spiegeltüren auf Trägerplatte mit je 1 Glasfachboden 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung Energieeffizienzklasse: A 6,48 Watt / Converter 15 Watt 2 verspiegelte Regale mit je 2 Glasfachböden je 150 mm breit 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 314 mm / 396 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung	150	1000	656	**S 2 A 4 2 L 1 S 1** P Z 1 0 6 3 9 0				
 inkl. Griffblöcke	**Spiegelschrank** 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte mit je 1 Glasfachboden 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 6,48 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A mit je 2 Glasfachböden je 150 mm breit 1 Schalter-Steckdosenelement Türbreiten: 314 mm / 396 mm / 314 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung	150	1300	656	**S 2 A 4 2 1 3 S 1** P Z 1 0 6 3 1 2				

Programm 050 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus	Aufpreis Premium Technik
Spiegelschränke Serie A								
 inkl. Griffblöcke **Spiegelschrank** 2 Spiegeltüren auf Trägerplatte mit je 1 Glasfachboden 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 9,12 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A 3 verspiegelte Regale mit je 2 Glasfachböden außen je 150 mm breit mittig 300 mm breit 1 Schalter-Steckdosenelement Türbreiten: 546 mm / 546 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung (2 Stück bestellen)	150	1700	656	**S 2 A 4 2 1 7 S 1** P Z 1 0 6 3 6 0				
Spiegelschränke Serie B								
 inkl. Griffblöcke **Spiegelschrank** 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände 3 Glasfachböden 2 seitliche LED-Beleuchtungsprofile 2 X 6 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 180 mm / 296 mm / 180 mm Optionales Zubehör: LED-Aufbauleuchte 500 mm LED-Waschplatzbeleuchtung	170	700	640	**S 2 A 4 3 7 0 7 9** P Z 1 0 8 3 5 0 P Z 1 0 6 3 6 0				
 inkl. Griffblöcke **Spiegelschrank** 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände 3 Glasfachböden 2 seitliche LED-Beleuchtungsprofile 2 X 6 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 222 mm / 512 mm / 222 mm Optionales Zubehör: LED-Aufbauleuchte 800 mm LED-Waschplatzbeleuchtung	170	1000	640	**S 2 A 4 3 1 0 7 9** P Z 1 0 8 3 8 0 P Z 1 0 6 3 9 0				

Programm 050 - Typenliste



Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus	Aufpreis Premium Technik
Spiegelschränke Serie B									
 inkl. Griffblöcke	**Spiegelschrank** 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände 3 Glasfachböden 2 seitliche LED-Beleuchtungsprofile 2 X 6 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 372 mm / 512 mm / 372 mm	170	1300	640	**S 2 A 4 3 1 3 7 9**				
	Optionales Zubehör: LED-Aufbauleuchte 800 mm LED-Waschplatzbeleuchtung				P Z 1 0 8 3 8 0 P Z 1 0 6 3 1 2				
 inkl. Griffblöcke	**Spiegelschrank** bestehend aus 2 Elementen, je: 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände 3 Glasfachböden 2 seitliche LED-Beleuchtungsprofile 2 X 6 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 Regal mittig verspiegelte Rückwand 2 Glasfachböden Türbreiten: 180 mm / 296 mm / 180 mm - 180 mm / 296 mm / 180 mm	170	1700	640	**S 2 A 4 3 1 7 7 9**				
	Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung (2 Stück bestellen) LED-Aufbauleuchte (2 Stück bestellen)				P Z 1 0 6 3 6 0 P Z 1 0 8 3 5 0				
Sets									
	**Bestehend aus:** Waschtisch, Mineralguss, weiß, 712 mm Waschtischunterschrank, 700 mm 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung								
	ohne LED-Beleuchtung	502	712	500	**S E T L N 7 0 1**				
	mit LED-Beleuchtung 1 LED-Converter inkl. seitlichem Kippschalter 12 V, 15 Watt Energieeffizienzklasse: A nur Premium-Technik möglich	502	712	500	**S E T L N 7 0 B 1**				
	Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32 Bewegungssensor für LED-Beleuchtung				P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3 P Z 1 1 4 1				



Programm 050 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Sets




		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus	Aufpreis Premium Technik
 Abb. = links	**Bestehend aus:** Waschtisch Mineralguss, weiß, 1012 mm Waschtischunterschrank, 1000 mm 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür								
	ohne LED-Beleuchtung	502	1012	500	**S E T L N 1 0 1**	L/R			
	mit LED-Beleuchtung 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt Energieeffizienzklasse: A inkl. seitlichem Kippschalter nur Premium-Technik möglich	502	1012	500	**S E T L N 1 0 B 1**	L/R			
	Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32 Bewegungssensor für LED-Beleuchtung				P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3 P Z 1 1 4 1				
	**Bestehend aus:** Waschtisch Mineralguss, weiß, 1312 mm Waschtischunterschrank, 1300 mm 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen links und rechts								
	ohne LED-Beleuchtung	502	1312	500	**S E T L N 1 3 1**				
	mit LED-Beleuchtung 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt Energieeffizienzklasse: A inkl. seitlichem Kippschalter nur Premium-Technik möglich	502	1312	500	**S E T L N 1 3 B 1**				
	Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32 Bewegungssensor für LED-Beleuchtung				P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3 P Z 1 1 4 1				

Programm 050 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus	Aufpreis Premium Technik
Sets										
 **Bestehend aus:** Waschtisch Mineralguss, weiß, 1712 mm 2 Waschtischunterschränke, 1000 mm + 700 mm, je: 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür mittig										
ohne LED-Beleuchtung	502	1712	500	**SET**	**LN17**	**1**	L/R			
mit LED-Beleuchtung 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt Energieeffizienzklasse: A inkl. seitlichem Kippschalter nur Premium-Technik möglich	502	1712	500	**SET**	**LN17**	**B1**	L/R			
Optionales Zubehör:										
Raumsparsiphon DN 40 (2 Stück bestellen)				PZ	1367					
Raumsparsiphon DN 32 (2 Stück bestellen)				PZ	1423					
Bewegungssensor für LED-Beleuchtung				PZ	1141					
Universal-Waschtischunterschrank										
 **Waschtischunterschrank** 2 Türen 1 Abdeckplatte 330 mm tief mit Siphonausschnitt (Tiefe: 240 mm, Breite: 80 mm) für freihängende Waschtische	300	600	496	**WUA**	**3160**	**A**				
Hochschränke										
 **Hochschrank** 1 Tür 4 Glasfachböden 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Auszug mit Einzugsdämpfung	300	300	1600	**HNA**	**0830**	**5**	L/R			
	300	400	1600	**HNA**	**0840**	**5**	L/R			




Programm 050 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe








		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus	Aufpreis Premium Technik
Hochschränke									
	**Hochschrank** 2 Türen 4 Glasfachböden 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Auszug mit Einzugsdämpfung	300	600	1600	**H N A 0 8 6 0 5**				
	**Hochschrank** 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden (u.)	300 300	300 400	1600 1600	**H N A 0 2 3 0 0 1** **H N A 0 2 4 0 0 1**	L/R L/R			
	**Hochschrank** 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden (u.)	300	600	1600	**H N A 0 2 6 0 0 1**				
Hochschrank-Regale									
	**Hochschrank-Regal** mit offener Ablage in Korpusdekor	150	300	1600	**R G 1 0 3 0 0 1**				

Programm 050 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe






		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus	Aufpreis Premium Technik
Hochschrank-Regale									
	**Hochschrank-Regal** mit Spiegelfläche 4 Ablagefächer in Korpusdekor	150	300	1600	**R G 1 0 3 0 0 2**				
	**Hochschrank-Regal** 4 Funktionshaken 4 Ablagefächer in Korpusdekor	150	300	1600	**R G 1 0 3 0 0 3**				
Mittelschränke									
	**Mittelschrank** 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Auszug mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300 300	300 400	1296 1296	**M N A 8 8 3 A 0 1** **M N A 8 8 4 A 0 1**	L/R L/R			
	**Mittelschrank** 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Auszug mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	1296	**M N A 8 8 6 A 0 1**				
	**Mittelschrank** 1 Tür 4 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300 300	300 400	1296 1296	**M N A 8 1 3 A 0 1** **M N A 8 1 4 A 0 1**	L/R L/R			

Programm 050 - Typenliste



Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus	Aufpreis Premium Technik
Mittelschränke								
 1280 **Mittelschrank** 2 Türen 4 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	1296	**M N A 8 1 6 A 0 1**				
Highboards								
 640 **Highboard** 1 Tür 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	656	**H B A 4 1 3 A 0 1**	L/R			
	300	400	656	**H B A 4 1 4 A 0 1**	L/R			
 640 **Highboard** 2 Türen 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	656	**H B A 4 1 6 A 0 1**				
 640 **Highboard mit Wäschekippe** 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 325 mm tief								
Volumen Wäschekippe: 25 Liter	300	300	656	**H B A 4 1 3 W 0 1**				
Volumen Wäschekippe: 35 Liter	300	400	656	**H B A 4 1 4 W 0 1**				
 640 **Highboard mit Wäschekippe** 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 325 mm tief								
Volumen Wäschekippe: 55 Liter	300	600	656	**H B A 4 1 6 W 0 1**				
 160 640 **Highboard** 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	816	**H B A 5 5 3 A 0 1**	L/R			
	300	400	816	**H B A 5 5 4 A 0 1**	L/R			
 160 640 **Highboard** 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	816	**H B A 5 5 6 A 0 1**				

Programm 050 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus	Aufpreis Premium Technik
Highboards									
	**Highboard mit Wäschekippe** 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 325 mm tief								
	Volumen Wäschekippe: 25 Liter	300	300	816	**HBA553W01**				
	Volumen Wäschekippe: 35 Liter	300	400	816	**HBA554W01**				
	**Highboard mit Wäschekippe** 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 325 mm tief								
	Volumen Wäschekippe: 55 Liter	300	600	816	**HBA556W01**				
Oberschränke									
	**Oberschrank** 1 Tür 1 Glasfachboden	150	300	640	**OGA4130**	L/R			
		150	400	640	**OGA4140**	L/R			
	**Oberschrank** 2 Türen 1 Glasfachboden	150	600	640	**OGA4160**				
Unterschränke									
	**Unterschrank** 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Auszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	496	**UNA343A01**				
		300	400	496	**UNA344A01**				
	**Unterschrank** 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Auszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	496	**UNA346A01**				

Programm 050 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus	Aufpreis Premium Technik
Glas - Ablageboarde								
Glas - Ablageboard inkl. Metallhalter								
400 mm breit inkl. 2 Metallhalter	130	400	8	**A B G 1 3 4 0 0 8**				
600 mm breit inkl. 2 Metallhalter	130	600	8	**A B G 1 3 6 0 0 8**				
700 mm breit inkl. 2 Metallhalter	130	700	8	**A B G 1 3 7 0 0 8**				
1000 mm breit inkl. 3 Metallhalter	130	1000	8	**A B G 1 3 1 0 0 8**				
Regale								
 **Funktionsregal** Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	300	160	**R G L 1 1 3 0 0 1**				
 **Funktionsregal** Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	600	160	**R G L 1 1 6 0 0 2**				
 **Funktionsregal** Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	900	160	**R G L 1 1 9 0 0 3**				
Zubehör								
 **Handtuchhalter** chrom glänzend nach vorne geöffnet zur Montage am Korpus Korpustiefe und -höhe beachten!	380	50	10	**P Z 1 1 2 7 4 5**				

Programm 050 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Zubehör

		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus	Aufpreis Premium Technik
	**Handtuchhalter** einarmig ausziehbar chrom zur Montage an der Wand	330-567	44	44	**P Z 1 1 3 7 1**				
	**Handtuchhalter** zweiarmig ausziehbar chrom zur Montage an der Wand	322-562	87	47	**P Z 1 1 3 7 2**				
	**Kosmetikspiegel** 2-fache Vergrößerung Saugnapf und Schraubenbefestigung Metallhalter verchromt	30	150	150	**P Z 1 2 3 3**				
	**Touch LED-Dimmer** für die LED-Spiegelschränke und Aufsatzleuchten				**P Z 1 0 5 7**				
	**Bewegungssensor** für die LED-Beleuchtung am Waschtisch oder Waschtischunterschrank Leuchtdauer und Sensibilität einstellbar				**P Z 1 1 4 1**				
	**LED-Aufbauleuchte** Länge: 500 mm 4,56 Watt Energieeffizienzklasse: A	94	500	44	**P Z 1 0 8 3 5 0**				
	**LED-Aufbauleuchte** Länge: 800 mm 7,44 Watt Energieeffizienzklasse: A	94	800	44	**P Z 1 0 8 3 8 0**				
	**LED-Waschplatzbeleuchtung** 2,4 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalterelement zur Montage hinter dem Spiegelschrank keine Farbwechselsteuerung möglich	10	560	10	**P Z 1 0 6 3 6 0**				

Programm 050 - Typenliste


Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Zubehör


		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus	Aufpreis Premium Technik
	**LED-Waschplatzbeleuchtung** 3,9 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalterelement zur Montage hinter dem Spiegelschrank keine Farbwechselsteuerung möglich	10	860	10	**P Z** **1 0 6 3 9 0**				
	**LED-Waschplatzbeleuchtung** 5,3 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalterelement zur Montage hinter dem Spiegelschrank keine Farbwechselsteuerung möglich	10	1160	10	**P Z** **1 0 6 3 1 2**				
	**Raumspar - Geruchsverschluss Ablauf** aus Kunststoff, in weiß Nennweite: 40 mm				**P Z** **1 3 6 7**				
	**Raumspar - Geruchsverschluss Ablauf** aus Kunststoff, in weiß Nennweite: 32 mm				**P Z** **1 4 2 3**				

Programm 050 - Maßskizzen


SET LN70




SET LN10 L




SET LN10 R




SET LN13



SET LN17



Elektroanschlüsse für Spiegelschränke



OKFFB=Oberkante Fertigfußboden

Toleranzen:
Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.