

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Speed von puris - Badezimmer in Weiß Hochglanz

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von puris Bad GmbH & Co.KG, Hinterm Gallberg 6a, 59929 Brilon, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

Speed

Programm 038



Frontdekore



Nr. 777 Cosmos grey matt



Nr. 793 Edelweiß matt



Nr. 891 Quarzgrau matt



Nr. 893 Titangrau matt



Nr. 686 Anthrazit hgl.



Nr. 722 Polarweiß hgl.



Nr. 755 Hacienda Schwarz



Nr. 769 Hacienda Grau



Nr. 792 Ulme Nachbildung



Nr. 680 Charleston Eiche



Nr. 784 Eiche hell
Nachbildung




Nr. 785 Eiche natur
Nachbildung



Nr. 786 Eiche Trüffel

Korpusdekore

* Hochglanz Korpus gegen Aufpreis



Nr. 111
Weiß matt



Nr. 177
Cosmos grey
matt




Nr. 191
Quarzgrau matt



Nr. 193
Titangrau matt



*Nr. 121
Anthrazit hgl.



*Nr. 161
Weiß hgl.



Nr. 169
Hacienda Grau



Nr. 155
Hacienda Schwarz



Nr. 192
Ulme Nachbildung



Nr. 180
Charleston Eiche



Nr. 184
Eiche hell
Nachbildung



Nr. 185
Eiche natur
Nachbildung



Nr. 186
Eiche Trüffel

Griffvarianten



Nr. 320 Stangengriff chrom

Griffbohrung bei geraden
Fronten: 96 mm / 384 mm

Waschtischfarben

Mineralguss-
Möbelwaschtische



Nr. 1
Weiß

Keramik -
Möbelwaschtische



Nr. 1
Weiß

Technik

Auszüge und Schubkästen

Nr. 554
Premium-Technik mit Dämpfung

Türen mit integriertem Dämpfungssystem

Spiegelschränke

Serie 1







Serie 2



Serie 3



Programm 038 - Typenliste


Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe				Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Spiegelschränke Serie 1									
	Spiegelschrank Gesims (300 mm tief) 1 LED-Einbauleuchte 4,0 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Zwischenplatte 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 238 mm / 312 mm / 238 mm			150	800	680	S 2 A 4 3 8 0 5 5		
	inkl. Griffstifte Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung						P Z 1 0 6 3 60		
	Spiegelschrank Gesims (300 mm tief) 1 LED-Einbauleuchte 4,0 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Zwischenplatte 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 288 mm / 412 mm / 288 mm			150	1000	680	S 2 A 4 3 1 0 5 5		
	inkl. Griffstifte Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung						P Z 1 0 6 3 90		
	Spiegelschrank Gesims (300 mm tief) 1 LED-Einbauleuchte 4,0 Watt / Converter 15 Watt 1 Zwischenplatte 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm			150	1200	680	S 2 A 4 3 1 2 5 5		
	inkl. Griffstifte Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung						P Z 1 0 6 3 12		
Spiegelschränke Serie 2									
	Spiegelschrank 1 LED-Flächenleuchte 11,52 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 238 mm / 312 mm / 238 mm			150	800	649	S 2 A 4 3 8 0 8 1		
	inkl. Griffblöcke Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung						P Z 1 0 6 3 60		

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 038 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke

Spiegelschränke Serie 2




inkl. Griffblöcke

Spiegelschrank
1 LED-Flächenleuchte
14,4 Watt / Converter 30 Watt
Energieeffizienzklasse: A
3 Spiegeltüren auf Trägerplatte
2 Mittelwände
6 Glasfachböden
1 Schalter-Steckdosen-Element
Türbreiten: 288 mm / 412 mm / 288 mm

Optionales Zubehör:
LED-Waschplatzbeleuchtung

Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer									Anschlag		Aufpreis Hoch- glanz Korpus
150	1000	649	S	2	A	4	3	1	0	8	1			
			P	Z		1	0	6	3	9	0			
150	1200	649	S	2	A	4	3	1	2	8	1			
			P	Z		1	0	6	3	1	2			
150	800	640	S	2	A	4	3	8	0	A	1			
			P	Z		1	0	6	3	6	0			
150	1000	640	S	2	A	4	3	1	0	A	1			
			P	Z		1	0	6	3	9	0			




inkl. Griffblöcke

Spiegelschrank
1 LED-Flächenleuchte
17,8 Watt / Converter 30 Watt
Energieeffizienzklasse: A
3 Spiegeltüren auf Trägerplatte
2 Mittelwände
6 Glasfachböden
1 Schalter-Steckdosen-Element
Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm

Optionales Zubehör:
LED-Waschplatzbeleuchtung


Spiegelschränke Serie 3



inkl. Griffblöcke

Spiegelschrank
3 Spiegeltüren auf Trägerplatte
2 Mittelwände
6 Glasfachböden
1 LED-Aufbauleuchte 600 mm
11,5 Watt / Converter 15 Watt
Energieeffizienzklasse: A
1 Schalter-Steckdosen-Element
Türbreiten: 238 mm / 312 mm / 238 mm

Optionales Zubehör:
LED-Waschplatzbeleuchtung




inkl. Griffblöcke

Spiegelschrank
3 Spiegeltüren auf Trägerplatte
2 Mittelwände
6 Glasfachböden
1 LED-Aufbauleuchte 600 mm
11,5 Watt / Converter 30 Watt
Energieeffizienzklasse: A
1 Schalter-Steckdosen-Element
Türbreiten: 288 mm / 412 mm / 288 mm

Optionales Zubehör:
LED-Waschplatzbeleuchtung

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 038 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke				Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag		Aufpreis Hoch- glanz Korpus				
Spiegelschränke Serie 3  inkl. Griffblöcke Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 LED-Aufbauleuchte 900 mm 15,5 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung				150	1200	640	S 2 A 4 3 1 2 A 1									
							P Z	1	0	6	3	1	2			
Mineralguss - Möbelwaschtische																
 Mineralguss Möbelwaschtisch Farbton Weiß				520	806	28	W M M 8 5 0 8				1					
 Mineralguss Möbelwaschtisch Farbton Weiß				520	1006	28	W M M 8 5 1 0				1					
 Mineralguss Möbelwaschtisch Farbton Weiß				520	1206	28	W M M 8 5 2 0				1					
Keramik - Möbelwaschtische																
 Keramik Möbelwaschtisch Farbton Weiß ohne LED-Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt Energieeffizienzklasse: A inkl. Kippschalter Optionales Zubehör: Bewegungssensor für LED-Beleuchtung				547 547	820 820	28 28	W T M 8 5 0 8 W T M 8 5 0 8 B				1 1					
							P Z	1	1	4	1					

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 038 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe				Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Keramik - Möbelwaschtische											
	Keramik Möbelwaschtisch Farbton Weiß										
	ohne LED-Beleuchtung			547	1020	28	W T M 8 5 1 0	1			
	mit LED-Beleuchtung 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt Energieeffizienzklasse: A inkl. Kippschalter			547	1020	28	W T M 8 5 1 0 B 1				
Optionales Zubehör: Bewegungssensor für LED-Beleuchtung							P Z	1 1 4 1			
	Keramik Möbelwaschtisch Farbton Weiß										
	ohne LED-Beleuchtung			547	1220	28	W T M 8 5 2 0	1			
	mit LED-Beleuchtung 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt Energieeffizienzklasse: A inkl. Kippschalter			547	1220	28	W T M 8 5 2 0 B 1				
Optionales Zubehör: Bewegungssensor für LED-Beleuchtung							P Z	1 1 4 1			
Waschtischunterschränke											
	Waschtischunterschrank 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Reling			506	800	480	W U A 3 5 8 0	1 4			
	seitliche Korpustiefe = 430 mm										
	Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32						P Z P Z	1 3 6 7 1 4 2 3			
	Waschtischunterschrank 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Reling			506	1000	480	W U A 3 5 1 0	1 4			
	seitliche Korpustiefe = 400 mm										
	Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32						P Z P Z	1 3 6 7 1 4 2 3			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 038 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Waschtischunterschränke



Waschtischunterschrank
1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt
1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Reling







seitliche Korpustiefe = 370 mm

Optionales Zubehör:
Raumsparsiphon DN 40
Raumsparsiphon DN 32

Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
506	1200	480	W U A	3 5 1 2 1 4			
			P Z	1 3 6 7			
			P Z	1 4 2 3			
Hochschränke							
	300	300	1616	H N A	0 9 3 A	L/R	
	300	400	1616	H N A	0 9 4 A	L/R	
	300	600	1616	H N A	0 9 6 A		
	300	300	1616	H N A	0 9 3 B	L/R	
	300	600	1616	H N A	0 9 6 B		






Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 038 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer		Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Hochschrank								
	Hochschrank 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	1616	H N A 0 3 3 A		L/R	
		300	400	1616	H N A 0 3 4 A		L/R	
	Hochschrank 4 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	1616	H N A 0 3 6 A			
	Hochschrank 1 Alu Rahmentür 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	1616	H N A 0 3 3 B		L/R	
	Hochschrank 2 Alu Rahmentüren 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	1616	H N A 0 3 6 B			
	Hochschrank 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	1616	H N A 0 5 3 A		L/R	
		300	400	1616	H N A 0 5 4 A		L/R	
	Hochschrank 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Auszugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	1616	H N A 0 5 6 A			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 038 - Typenliste








Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Hochschränke									
	Hochschrank 1 Alu Rahmentür mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	1616	H	N	A 0 5 3 B	L/R	
	Hochschrank 2 Alu Rahmentüren mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	1616	H	N	A 0 5 6 B		
	Hochschrank mit Wäschekippe 1 Tür 2 Glasfachböden 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 325 mm tief Volumen Wäschekippe: 25 Liter Volumen Wäschekippe: 35 Liter								
		300	300	1616	H	N	A 0 5 3 A	W	L/R
		300	400	1616	H	N	A 0 5 4 A	W	L/R
	Hochschrank mit Wäschekippe 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 325 mm tief Volumen Wäschekippe: 55 Liter								
		300	600	1616	H	N	A 0 5 6 A	W	
	Hochschrank mit Wäschekippe 1 Alu Rahmentür mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 325 mm tief Volumen Wäschekippe: 25 Liter								
		300	300	1616	H	N	A 0 5 3 B	W	L/R
	Hochschrank mit Wäschekippe 2 Alu Rahmentüren mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 325 mm tief Volumen Wäschekippe: 55 Liter								
		300	600	1616	H	N	A 0 5 6 B	W	

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 038 - Typenliste








Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Mittelschränke

		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
	Mittelschrank 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	1296	M N A 8 8 3 A	L/R	
		300	400	1296	M N A 8 8 4 A	L/R	
	Mittelschrank 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	1296	M N A 8 8 6 A		
	Mittelschrank 1 Alu Rahmentür mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	1296	M N A 8 8 3 B	L/R	
	Mittelschrank 2 Alu Rahmentüren mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallauszug 1 Metallschubkasten 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	1296	M N A 8 8 6 B		
	Mittelschrank 1 Tür 4 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	1296	M N A 8 1 3 A	L/R	
		300	400	1296	M N A 8 1 4 A	L/R	
	Mittelschrank 2 Türen 4 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	1296	M N A 8 1 6 A		
	Mittelschrank mit Innenschubkästen 1 Tür 2 Metall-Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	1296	M N A 8 4 3 A	L/R	
		300	400	1296	M N A 8 4 4 A	L/R	

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 038 - Typenliste







Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer		Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Mittelschränke								
	Mittelschrank mit Innenschubkästen 2 Türen 1 durchgängiger Glasfachboden 2 durchgängige Metall-Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	1296	M N A 8 4 6 A			
Highboards								
	Highboard 1 Tür 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	816	H B A 5 1 3 A	L/R		
		300	400	816	H B A 5 1 4 A	L/R		
	Highboard 2 Türen 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	816	H B A 5 1 6 A			
	Highboard 1 Alu Rahmentür 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	816	H B A 5 1 3 B	L/R		
	Highboard 2 Alu Rahmentüren 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	816	H B A 5 1 6 B			
	Highboard 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	816	H B A 5 6 3 A			
		300	400	816	H B A 5 6 4 A			
	Highboard 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	816	H B A 5 6 6 A			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 038 - Typenliste





Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Highboards

		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
	Highboard 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	816	H B A 5 5 3 A	L/R	
		300	400	816	H B A 5 5 4 A	L/R	
	Highboard 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	816	H B A 5 5 6 A		
	Highboard mit Wäschekippe 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 325 mm tief Volumen Wäschekippe: 25 Liter	300	300	816	H B A 5 5 3 A	W	
	Volumen Wäschekippe: 35 Liter	300	400	816	H B A 5 5 4 A	W	
	Highboard mit Wäschekippe 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 325 mm tief Volumen Wäschekippe: 55 Liter	300	600	816	H B A 5 5 6 A	W	
Oberschränke							
	Oberschrank 1 Tür 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 180 mm tief	150	300	656	O G A 4 1 3 A	L/R	
		150	400	656	O G A 4 1 4 A	L/R	
	Oberschrank 2 Türen 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 180 mm tief	150	600	656	O G A 4 1 6 A		
	Oberschrank 1 Klapptür 1 Abdeckplatte 260 mm tief	230	600	336	O M A 2 1 6 A	K	


Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 038 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Unterschränke							
	Unterschränk 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	496	U N A 3 2 3 A	L/R	
		300	400	496	U N A 3 2 4 A	L/R	
	Unterschränk 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	496	U N A 3 2 6 A		
	Unterschränk 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	496	U N A 3 4 3 A		
		300	400	496	U N A 3 4 4 A		
	Unterschränk 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	496	U N A 3 4 6 A		
	Unterschränk 1 Klapptür 1 Abdeckplatte 260 mm tief	230	600	336	U M A 2 1 6 A	K	
Wäscherolli							
	Wäscherolli 1 Klappdeckel, inkl. Dämpfung 1 herausnehmbarer Wäschesack, waschbar 4 Rollen (2 feststellbar) Farbvariante entspricht der Korpusfarbe Höhenangabe inkl. Rollen (100 mm)	470	470	756	W R S 4 0 4 7		
Sitzbänke							
	Sitzbank 1 Ablagefach 1 Sitzkissen aus Kunstleder in creme-weiß Farbvariante entspricht der Korpusfarbe	450	600	508	S E T B A N K	6	

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!


Programm 038 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus­tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag		Aufpreis Hoch- glanz Korpus				
Sitzbänke														
	Sitzbank 2 Ablagefächer 1 Sitzkissen aus Kunstleder in creme-weiß	450	900	508	S	E	T	B	A	N	K	9		
	Farbvariante entspricht der Korpusfarbe													
Glas - Ablageboarde														
	Glas - Ablageboard inkl. Metallhalter													
	400 mm breit inkl. 2 Metallhalter	130	400	8	A	B	G	1	3	4	0	0	8	
	600 mm breit inkl. 2 Metallhalter	130	600	8	A	B	G	1	3	6	0	0	8	
	800 mm breit inkl. 2 Metallhalter	130	800	8	A	B	G	1	3	8	0	0	8	
	1000 mm breit inkl. 3 Metallhalter	130	1000	8	A	B	G	1	3	1	0	0	8	
	1200 mm breit inkl. 3 Metallhalter	130	1200	8	A	B	G	1	3	1	2	0	8	
Steckboarde														
	Steckboard rundum mit ABS-Dickkante inkl. Steckboardträger													
	300 mm breit inkl. 2 Steckboardträger	150	300	28	S	B	G	6	0	3	0			
	400 mm breit inkl. 2 Steckboardträger	150	400	28	S	B	G	6	0	4	0			
	600 mm breit inkl. 2 Steckboardträger	150	600	28	S	B	G	6	0	6	0			
	800 mm breit inkl. 3 Steckboardträger	150	800	28	S	B	G	6	0	8	0			
	1000 mm breit inkl. 3 Steckboardträger	150	1000	28	S	B	G	6	0	1	0			
	1200 mm breit inkl. 3 Steckboardträger	150	1200	28	S	B	G	6	0	1	2			


Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 038 - Blockbezeichnungen



- 1) PAB-SP08-A4
2) PAB-SP08-K4




- 1) PAB-SP08-A5
2) PAB-SP08-K5




- 1) PAB-SP08-A6
2) PAB-SP08-K6



mit S2A 4380 55
800 mm breit




mit S2A 4380 81
800 mm breit




mit S2A 4380 A1
800 mm breit



- 1) PAB-SP10-A4
2) PAB-SP10-K4




- 1) PAB-SP10-A5
2) PAB-SP10-K5




- 1) PAB-SP10-A6
2) PAB-SP10-K6



mit S2A 4310 55
1000 mm breit




mit S2A 4310 81
1000 mm breit




mit S2A 4310 A1
1000 mm breit



- 1) PAB-SPEE-A4
2) PAB-SPEE-K4




- 1) PAB-SPEE-A5
2) PAB-SPEE-K5




- 1) PAB-SPEE-A6
2) PAB-SPEE-K6



mit S2A 4312 55
1200 mm breit



mit S2A 4312 81
1200 mm breit




mit S2A 4312 A1
1200 mm breit


- 1) Block mit Mineralguss-Waschtisch
2) Block mit Keramik-Waschtisch

Programm 038 - Maßskizzen


WMM 8508 1




WMM 8510 1




WMM 8520 1




WTM 8508




WTM 8510



WTM 8520



Elektroanschlüsse für Spiegelschränke



OKFFB=Oberkante Fertigfußboden

Bei Waschtischanlagen mit Befestigungsschrauben müssen die Maße zum Bohren vor Ort, nach dem Auflegen des Waschtisches auf den Unterschränk, angezeichnet werden.

Waschtische ohne Befestigungskonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!

Mineralguss:

Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche sofort entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.

Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Baustoffe, anlehnend an die DIN 18202.