

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Aspekt von puris - Waschtisch-Set in Edelweiß matt

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von puris Bad GmbH & Co.KG, Hinterm Gallberg 6a, 59929 Brilon, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17



Frontdekore



Nr. 777 Cosmos grey matt



Nr. 793 Edelweiß matt



Nr. 722 Polarweiß hgl.




Nr. 794 Eiche Sand

Korpusdekore


* Hochglanz Korpus gegen Aufpreis



Nr. 177
Cosmos grey
matt



Nr. 101
Weiß



*Nr. 161
Weiß hgl.




Nr. 194
Eiche Sand

Waschtischplatten- und Abdeckplattendekore



Nr. 177
Cosmos grey
matt



Nr. 101
Weiß



Nr. 194
Eiche Sand



Nr. 174
Hunton Eiche

Akzentfarben Einschubregal



Nr. 501
Weiß matt lackiert



Nr. 547
Schwarz matt lackiert

Waschtischfarbe

Mineralguss-Aufsatzwaschtisch



Nr. 1
Weiß
in 2 Größen möglich

Keramik-Aufsatzwaschtische Squared



Nr. 1
Weiß
in 2 Größen möglich

Squared



Nr. 43
Carbone
in 2 Größen möglich

Griffvariante



Nr. 329
Griffleiste chrom
Grifflänge:
194 mm / 294 mm / 494 mm



Nr. 339
Griffleiste schwarz matt
Grifflänge:
194 mm / 294 mm / 494 mm

Technik

Türen mit integriertem Dämpfungssystem

Auszüge und Schubkästen

Nr. 554
Premium-Technik mit Dämpfung

Alle Angaben unverbindlich und freibleibend. Fehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.


Programm 066 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke

Flächenspiegel



	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
  Flächenspiegel LED-Alurahmen in schwarz matt umlaufende LED-Beleuchtung 37,2 Watt / Converter 60 Watt 1 Sensor für Emotion-Beleuchtung	40	600	640	F S B 4 5 6 0 0 4		
  Flächenspiegel LED-Alurahmen in schwarz matt umlaufende LED-Beleuchtung 46,5 Watt / Converter 60 Watt 1 Sensor für Emotion-Beleuchtung	40	900	640	F S B 4 5 9 0 0 4		
  Flächenspiegel LED-Alurahmen in schwarz matt umlaufende LED-Beleuchtung 55,8 Watt / Converter 60 Watt 1 Sensor für Emotion-Beleuchtung	40	1200	640	F S B 4 5 1 2 0 4		

Spiegelschränke

  Spiegelschrank 1 Doppelspiegeltür 2 Glasfachböden 1 LED-Flächenleuchte (8,6 Watt) 1 LED-Converter 15 Watt 1 Schalter-Steckdosenelement Türbreite: 596 mm Abb. = links Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung Sensor für Emotion-Beleuchtung	150	600	660	A S P 4 1 6 0 0 1	L/R	
				P Z 1 0 6 3 60 P Z 1 0 2 0 1		
  Spiegelschrank 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden 1 LED-Flächenleuchte (13,2 Watt) 1 LED-Converter 30 Watt 1 Schalter-Steckdosenelement Türbreiten: 596 mm / 296 mm Abb. = rechts Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung Sensor für Emotion-Beleuchtung	150	900	660	A S P 4 2 9 0 0 1	L/R	
				P Z 1 0 6 3 90 P Z 1 0 2 0 1		


Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

Programm 066 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke				Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Spiegelschränke									
  Abb. = rechts	Spiegelschrank 2 Doppelspiegeltüren 1 Mittelwand 4 Glasfachböden 1 LED-Flächenleuchte (14,8 Watt) 1 LED-Converter 30 Watt 1 Schalter-Steckdosenelement Türbreiten: 596 mm / 396 mm			150	1000	660	A S P 4 2 1 0 0 1	L/R	
	Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung Sensor für Emotion-Beleuchtung						P Z 1 0 6 3 90 P Z 1 0 2 0 1		
  Abb. = rechts	Spiegelschrank 2 Doppelspiegeltüren 1 Mittelwand 4 Glasfachböden 1 LED-Flächenleuchte (17,8 Watt) 1 LED-Converter 30 Watt 1 Schalter-Steckdosenelement Türbreiten: 596 mm / 596 mm			150	1200	660	A S P 4 2 1 2 0 1		
	Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung Sensor für Emotion-Beleuchtung						P Z 1 0 6 3 12 P Z 1 0 2 0 1		
  Abb. = links größere Tür links	Spiegelschrank-Set 1 Spiegelelement 900 mm breit 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden 1 Spiegelelement 400 mm breit 1 Doppelspiegeltür 2 Glasfachböden 1 LED-Flächenleuchte (19,1 Watt) 1 LED-Converter 30 Watt 1 Schalter-Steckdosenelement Türbreiten: 396 mm / 596 mm / 296 mm			150	1300	660	A S P 4 3 1 3 0 1	L/R	
	Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung Sensor für Emotion-Beleuchtung						P Z 1 0 6 3 90 P Z 1 0 2 0 1		
  Abb. = links Anschlag der mittleren Tür wählen	1 Spiegelelement 900 mm breit 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden 1 Spiegelelement 600 mm breit 1 Doppelspiegeltür 2 Glasfachböden 1 LED-Flächenleuchte (22,5 Watt) 1 LED-Converter 30 Watt 1 Schalter-Steckdosenelement Türbreiten: 596 mm / 296 mm / 596 mm			150	1500	660	A S P 4 3 1 5 0 1	L/R	
	Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Sensor für Emotion-Beleuchtung						P Z 1 0 6 3 90 P Z 1 0 6 3 60 P Z 1 0 2 0 1		

Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

Programm 066 - Typenliste


Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Mineralguss-Aufsatzwaschtische									
	Mineralguss - Aufsatzwaschtisch inkl. Permanentablauf mit Hahnlochbohrung								
	490 mm breit weiß passender Waschtischplattenausschnitt	423	490	60	W T A S 1 1 1	1			
					A U S S 1 1 1	2 8			
	600 mm breit weiß passender Waschtischplattenausschnitt	423	600	60	W T A S 1 1 2	1			
					A U S S 1 1 2	2 8			
	Optionales Zubehör: CLOU Ab- und Überlaufsystem				P Z	1 1 0 9	1		
Keramik-Aufsatzwaschtische									
	Keramik-Aufsatzwaschtisch Squared inkl. Permanentablauf mit Hahnlochbohrung								
	Keramik - Aufsatzwaschtisch weiß	450	500	130	W T M 4 8 0 5	1			
	Keramik - Aufsatzwaschtisch Carbone passender Waschtischplattenausschnitt	450	500	130	W T M 4 8 0 5	4 3			
					A U S 4 8 0 5	2 8			
	Optionales Zubehör: CLOU Ab- und Überlaufsystem				P Z	1 1 0 9	1		
		Keramik-Aufsatzwaschtisch Squared inkl. Permanentablauf mit Hahnlochbohrung							
Keramik - Aufsatzwaschtisch weiß		450	600	130	W T M 4 8 0 6	1			
Keramik - Aufsatzwaschtisch Carbone passender Waschtischplattenausschnitt		450	600	130	W T M 4 8 0 6	4 3			
					A U S 1 1 0 2	2 8			
	Optionales Zubehör: CLOU Ab- und Überlaufsystem				P Z	1 1 0 9	1		

Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

Programm 066 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Waschtischplatten



Waschtischplatten
mit ABS-Kante

bei Verwendung mit Seitenaufdopplung ist die Platte
40 mm breiter

606 mm breit

495

606

28

A P 5 0 6 0 6 6

646 mm breit

495

646

28

A P 5 0 6 4 6 6

mit Seitenaufdopplungen

906 mm breit

495

906

28

A P 5 0 9 0 6 6

946 mm breit

495

946

28

A P 5 0 9 4 6 6

mit Seitenaufdopplungen

1006 mm breit

495

1006

28

A P 5 0 1 0 6 6

1046 mm breit

495

1046

28

A P 5 1 0 4 6 6

mit Seitenaufdopplungen

1206 mm breit

495

1206

28

A P 5 0 1 2 6 6

1246 mm breit

495

1246

28

A P 5 1 2 4 6 6

mit Seitenaufdopplungen

1306 mm breit

495

1306

28

A P 5 0 1 3 6 6

1346 mm breit

495

1346

28

A P 5 1 3 4 6 6

mit Seitenaufdopplungen

1506 mm breit

495

1506

28

A P 5 0 1 5 6 6

1546 mm breit

495

1546


28

A P 5 1 5 4 6 6

mit Seitenaufdopplungen

Bitte beachten Sie den Aufpreis
für die Waschtischausschnitte.

Waschtischunterschränke



Waschtischunterschrank

1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und
Siphonausschnitt
1 alufarbiger Kunststoffeinsatz
1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung
1 Raumparsiphon

470

600

480

W U A 3 3 6 0 P 3

470

900

480

W U A 3 3 9 0 P 3



Waschtischunterschrank

1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und
Siphonausschnitt
1 alufarbiger Kunststoffeinsatz
1 Einschubregal

470



600

480

W U A 3 2 6 E P 3

bitte Akzentfarbe für das Einschubregal angeben
Nr. 501 weiß matt lackiert
Nr. 547 schwarz matt lackiert


Programm 066 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Plattenunterschränke									
	Plattenunterschrank 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung	470 470	400 600	480 480	U T A 3 3 4 0 R G				
					U T A 3 3 6 0 R G				
	Plattenunterschrank 1 Einschubregal oben 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung	470 470	400 600	480 480	U T A 3 7 4 A 0 1				
	bitte Akzentfarbe für das Einschubregal angeben Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert				U T A 3 7 6 A 0 1				
	Plattenunterschrank 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Einschubregal unten	470 470	400 600	480 480	U T A 3 7 4 A 0 2				
	bitte Akzentfarbe für das Einschubregal angeben Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert				U T A 3 7 6 A 0 2				
Seitenaufdopplungen für Waschtisch- & Plattenunterschränke									
	Seitenaufdopplung Metallrahmen für Waschtischunterschränke und Plattenunterschränke in schwarz matt mit 1 Korpusblende	776	19	489	S D H 4 9 7 8 0 1				
	bitte Korpusdekor angeben Preis je Stück								
Mittelschränke Ablageplatte bitte separat bestellen									
	Mittelschrank 1 Tür 4 Glasfachböden	300 300	300 400	1280 1280	M N A 8 1 3 0 R G			L/R	
					M N A 8 1 4 0 R G			L/R	

Programm 066 - Typenliste


Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Mittelschränke
 Ablageplatte bitte separat bestellen




Mittelschrank
 2 Türen
 4 Glasfachböden


Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
300	600	1280	MNA	8160RG			
300	300	1280	MNA	8430RG	L/R		
300	400	1280	MNA	8440RG	L/R		
300	600	1280	MNA	8460RG			
300	300	1280	MNA	8730RG	L/R		
300	400	1280	MNA	8740RG	L/R		



Mittelschrank mit Innenschubkästen
 1 Tür
 1 Glasfachboden (o.)
 2 Innenschubkästen







Mittelschrank mit Innenschubkästen
 2 Türen
 1 Glasfachboden (o.)
 2 Innenschubkästen






Mittelschrank
 1 Tür
 2 Glasfachböden
 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung



Programm 066 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Mittelschränke Ablageplatte bitte separat bestellen									
	Mittelschrank 2 Türen 2 Glasfachböden 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung	300	600	1280	MNA	8760	RG		
	Mittelschrank 1 Tür 2 Glasfachböden 1 Einschubregal mittig 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung bitte Akzentfarbe für das Einschubregal angeben Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	300 300	300 400	1280 1280	MNS MNS	8230 8240	RG RG	L/R L/R	
	Mittelschrank 2 Türen 2 Glasfachböden 1 Einschubregal mittig 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung bitte Akzentfarbe für das Einschubregal angeben Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	300	600	1280	MNS	8260	RG		
	Mittelschrank 1 Tür 2 Glasfachböden 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Einschubregal unten bitte Akzentfarbe für das Einschubregal angeben Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	300 300	300 400	1280 1280	MNS MNS	8231 8241	RG RG	L/R L/R	


Programm 066 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag		Aufpreis Hoch- glanz Korpus					
Mittelschränke Ablageplatte bitte separat bestellen															
	Mittelschrank 2 Türen 2 Glasfachböden 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Einschubregal unten bitte Akzentfarbe für das Einschubregal angeben Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	300	600	1280	M	N	S	8	2	6	1	R	G		
Seitenaufdopplungen für Mittelschränke															
	Seitenaufdopplung Metallrahmen für Mittelschränke in schwarz matt mit 1 Korpusblende bitte Korpusdekor angeben Preis je Stück	1676	19	319	S	D	H	3	2	1	2	0	1		
Unterschränke Ablageplatte bitte separat bestellen															
	Unterschrank 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung	300 300 300	300 400 600	480 480 480	U	N	A	3	3	3	0	R	G		
					U	N	A	3	3	4	0	R	G		
					U	N	A	3	3	6	0	R	G		
	Unterschrank 1 Einschubregal oben 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung bitte Akzentfarbe für das Einschubregal angeben Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	300 300 300	300 400 600	480 480 480	U	N	S	3	2	3	0	R	G		
					U	N	S	3	2	4	0	R	G		
					U	N	S	3	2	6	0	R	G		

Programm 066 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus­tiefe				Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag		Aufpreis Hoch- glanz Korpus					
Unterschränke Ablageplatte bitte separat bestellen																	
	Unterschrank 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Einschubregal unten			300	300	480	U	N	S	3	2	3	1	R	G		
				300	400	480	U	N	S	3	2	4	1	R	G		
				300	600	480	U	N	S	3	2	6	1	R	G		
	bitte Akzentfarbe für das Einschubregal angeben Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert																
Seitenaufdopplungen für Unterschränke																	
	Seitenaufdopplung Metallrahmen für Unterschränke in schwarz matt mit 1 Korpusblende			776	19	319	S	D	H	3	2	7	8	0	1		
	bitte Korpusdekor angeben																
	Preis je Stück																
Ablageplatten																	
	Ablageplatten für Unterschränke und Mittelschränke mit ABS-Kante																
	bei Verwendung mit Seitenaufdopplung ist die Platte 40 mm breiter																
	302 mm breit			330	302	28	A	P	N	3	3	3	0	6	6		
	342 mm breit mit Seitenaufdopplungen			330	342	28	A	P	N	3	3	3	4	6	6		
	402 mm breit			330	402	28	A	P	N	3	3	4	0	6	6		
	442 mm breit mit Seitenaufdopplungen			330	442	28	A	P	N	3	3	4	4	6	6		
	602 mm breit			330	602	28	A	P	N	3	3	6	0	6	6		
	642 mm breit mit Seitenaufdopplungen			330	642	28	A	P	N	3	3	6	4	6	6		

Programm 066 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus­tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Regale									
	Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	300	160	R	G	L 1 1 3 0 0 1		
	Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	600	160	R	G	L 1 1 6 0 0 2		
	Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	900	160	R	G	L 1 1 9 0 0 3		
Zubehör									
	Handtuchhalter einarmig ausziehbar chrom zur Montage an der Wand	330-567	44	44	P	Z	1 1 3 7 1		
	Handtuchhalter zweiarmig ausziehbar chrom zur Montage an der Wand	322-562	87	47	P	Z	1 1 3 7 2		
	Auszugseinteilung inkl. Befestigungsstange 2 Einteilungselemente - 300 mm Schrankbreite 3 Einteilungselemente - 400 mm Schrankbreite 4 Einteilungselemente - 600 mm Schrankbreite 4 Einteilungselemente - 900 mm Schrankbreite				P	Z	1 2 2 4 3 0 1 2 2 4 4 0 1 2 2 4 6 1 1 2 2 4 9 0		

Programm 066 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Zubehör									
	Stauraumboxen inkl. Befestigungsstange 2 Boxen für 600 mm Schrankbreite 2 Boxen für 900 mm Schrankbreite				P Z	1 2 3 6 6 0			
					P Z	1 2 3 6 9 0			
	Stauraumbox ohne Befestigungsstange	150	246	150	P Z	1 2 3 6 E 1			
	Kosmetikspiegel 2-fache Vergrößerung Saugnapf und Schraubenbefestigung Metallhalter verchromt		150	150	P Z	1 2 3 3			


Programm 066 - Planungsbeispiele

ASK-4312-1

1	Flächenspiegel	F S B 4 5 1 2 0 4
2	Keramik-Aufsatzwaschtisch Squared	W T M 4 8 0 5 4 3
1	Waschtischplatte	A P 5 1 2 4 6 6
2	Ausschnitt links und rechts	A U S 4 8 0 5 2 8
2	Waschtischunterschränke	W U A 3 3 6 0 P 3
2	Seitenaufopplung	S D H 4 9 7 8 0 1
2	Mittelschränke	M N S 8 2 3 0 R G
1	Abdeckplatten	A P N 3 3 3 4 6 6
4	Seitenaufopplung	S D H 3 2 1 2 0 1

Summe

Aufpreis Hochglanz Korpus




1200 mm breit +
2 x 300 mm breit

ASK-4312-2

1	Spiegelschrank	A S P 4 2 1 2 0 1
1	Keramik-Aufsatzwaschtisch Squared	W T M 4 8 0 5 4 3
1	Waschtischplatte	A P 5 0 1 2 6 6
1	Ausschnitt rechts	A U S 4 8 0 5 2 8
1	Waschtischunterschränke	W U A 3 3 6 0 P 3
1	Unterschrank	U T A 3 3 6 0 R G
1	Mittelschrank	M N A 8 7 4 0 R G
1	Abdeckplatte	A P N 3 3 4 0 6 6

Summe

Aufpreis Hochglanz Korpus




1200 mm breit +
400 mm breit

ASK-0113-1

1	Spiegelschrank	A S P 4 3 1 3 0 1
1	Funktionsregal	R G L 1 1 6 0 0 2
1	Mineralguss - Aufsatzwaschtisch	W T A S 1 1 2 1
1	Waschtischplatte	A P 5 0 1 3 6 6
1	Ausschnitt links	A U S S 1 1 2 2 8
1	Waschtischunterschrank	W U A 3 3 9 0 P 3
1	Unterschrank	U T A 3 7 4 A 0 1

Summe

Aufpreis Hochglanz Korpus




1300 mm breit

ASK-4315-1

1	Flächenspiegel	F S B 4 5 9 0 0 4
1	Funktionsregal	R G L 1 1 6 0 0 2
1	Keramik-Aufsatzwaschtisch Squared	W T M 4 8 0 6 4 3
1	Waschtischplatte	A P 5 1 5 4 6 6
1	Ausschnitt links	A U S 1 1 0 2 2 8
1	Waschtischunterschrank	W U A 3 3 9 0 P 3
1	Unterschrank	U T A 3 7 6 A 0 1
2	Seitenaufopplung	S D H 4 9 7 8 0 1
1	Mittelschrank	M N S 8 2 3 1 R G
1	Abdeckplatte	A P N 3 3 3 4 6 6
2	Seitenaufopplung	S D H 3 2 1 2 0 1

Summe


Aufpreis Hochglanz Korpus




1500 mm breit +
300 mm breit

Programm 066 - Maßskizzen


WTA S111 1 + WUA 3360 P3 +
 2x SDH 4978 01




WTA S112 1 + WUA 3390 P3 +
 2x SDH 4978 01




2x WTA S111 1 + 2x WUA 3360 P3 +
 2x SDH 4978 01




WTM 4805 + WUA 3360 P3 +
 2x SDH 4978 01



WTM 4806 + WUA 3390 P3 +
 2x SDH 4978 01



2x WTM 4805 + 2x WUA 3360 P3 +
 2x SDH 4978 01




Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehndend an die DIN 18202.

Programm 066 - Maßskizzen


WTA S111 1 + WUA 3360 P3

WTA S112 1 + WUA 3390 P3




2x WTA S111 1 + 2x WUA 3360 P3

WTM 4805 + WUA 3360 P3



WTM 4806 + WUA 3390 P3

2x WTM 4805 + 2x WUA 3360 P3



Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Baustoffe, anlehnend an die DIN 18202.