

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Crescendo-Care von puris - Waschtisch-Set Polarweiß

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von puris Bad GmbH & Co.KG, Hinterm Gallberg 6a, 59929 Brilon, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

4life




Crescendo

Programm 033



Frontdekore



Nr. 764 Steingrau matt



Nr. 777 Cosmos grey matt



Nr. 793 Edelweiß matt



Nr. 891 Quarzgrau matt



Nr. 893 Titangrau matt



Nr. 686 Anthrazit hgl.



Nr. 722 Polarweiß hgl.



Nr. 755 Hacienda Schwarz



Nr. 769 Hacienda Grau



Nr. 792 Ulme Nachbildung



Nr. 680 Charleston Eiche



Nr. 784 Eiche hell
Nachbildung



Nr. 785 Eiche natur
Nachbildung




Nr. 786 Eiche Trüffel



Nr. 794 Eiche Sand

Korpusdekore

* Hochglanz Korpus gegen Aufpreis



Nr. 111
Weiß matt



Nr. 164
Steingrau matt



Nr. 177
Cosmos grey
matt




Nr. 191
Quarzgrau
matt



Nr. 193
Titangrau matt



*Nr. 121
Anthrazit hgl.



*Nr. 161
Weiß hgl.



Nr. 155
Hacienda
Schwarz



Nr. 169
Hacienda Grau



Nr. 192
Ulme
Nachbildung



Nr. 180
Charleston
Eiche



Nr. 184
Eiche hell
Nachbildung



Nr. 185
Eiche natur
Nachbildung



Nr. 186
Eiche Trüffel




Nr. 194
Eiche Sand

Waschtischfarben

Mineralguss-Möbelwaschtische



Nr. 1
Weiß



Nr. 21
Weiß

evermite®

kratzunempfindlich
und pflegeleicht

Glas-Möbelwaschtische



Nr. 82
Optiwhite



Nr. 83
Quarzitgrau

Griffvariante



Nr. 290 Stangengriff chrom

Griffbohrung bei geraden
Fronten: 96 mm / 384 mm

Technik

Auszüge und Schubkästen

Nr. 554

Premium-Technik mit Dämpfung

Türen mit integriertem Dämpfungssystem

Spiegelschränke

Serie A




Serie B



Programm 033 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe

Spiegelschränke Serie A

	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
  inkl. Griffpads	150	900	668	S 2 A 4 3 9 L 2 6		
Spiegelschrank 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 Regal links 2 beleuchtete Glasfachböden 2 x 1 Watt 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 2 X 5,1 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 296 mm / 396 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion Sensor für Emotion-Beleuchtung				P Z 1 0 6 3 60 P Z 1 1 5 0 60 P Z 1 0 2 0 1		
  inkl. Griffpads	150	900	668	S 2 A 4 3 9 R 2 6		
Spiegelschrank 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 Regal rechts 2 beleuchtete Glasfachböden 2 x 1 Watt 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 2 X 5,1 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 396 mm / 296 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion Sensor für Emotion-Beleuchtung				P Z 1 0 6 3 60 P Z 1 1 5 0 60 P Z 1 0 2 0 1		
  Abb. = links inkl. Griffpads	150	1200	668	S 2 A 4 3 1 2 2 6	L/R	
Spiegelschrank 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element 2 Regale rechts/links 4 beleuchtete Glasfachböden 4 X 1 Watt 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 14,8 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 346 mm / 446 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion Sensor für Emotion-Beleuchtung				P Z 1 0 6 3 60 P Z 1 1 5 0 60 P Z 1 0 2 0 1		

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 033 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke

Spiegelschränke Serie A




Abb. = links
inkl. Griffpads

Spiegelschrank
2 Doppelspiegeltüren
2 Glasfachböden
1 Schalter-Steckdosen-Element
2 Regale rechts/links
4 beleuchtete Glasfachböden
4 X 1 Watt
1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung
18,0 Watt / Converter 30 Watt
Energieeffizienzklasse: A
Türbreiten: 446 mm / 546 mm

Optionales Zubehör:
LED-Waschplatzbeleuchtung
LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion
Sensor für Emotion-Beleuchtung

Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer						Anschlag		Aufpreis Hoch- glanz Korpus			
150	1400	668	S	2	A	4	3	1	4	2	6	L/R		
			PZ	1	0	6	3			9	0			
			PZ	1	1	5	0			9	0			
			PZ	1	0	2	0			1				
150	900	650	S	2	A	4	3	9	L	7	6			
			PZ	1	0	6	3			6	0			
			PZ	1	1	5	0			6	0			
			PZ	1	0	2	0			1				
150	900	650	S	2	A	4	3	9	R	7	6			
			PZ	1	0	6	3			6	0			
			PZ	1	1	5	0			6	0			
			PZ	1	0	2	0			1				

Spiegelschränke Serie B



inkl. Griffblöcke

Spiegelschrank
2 Doppelspiegeltüren
2 Glasfachböden
1 Schalter-Steckdosen-Element
1 Regal links
2 beleuchtete Glasfachböden 2 x 1 Watt
1 LED-Flächenleuchte formgefräst
13,2 Watt / Converter 30 Watt
Energieeffizienzklasse: A
Türbreiten: 296 mm / 396 mm

Optionales Zubehör:
LED-Waschplatzbeleuchtung
LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion
Sensor für Emotion-Beleuchtung

150	900	650	S	2	A	4	3	9	L	7	6			
			P Z	1	0	6	3			6	0			
			P Z	1	1	5	0			6	0			
			P Z	1	0	2	0			1				



inkl. Griffblöcke

Spiegelschrank
2 Doppelspiegeltüren
2 Glasfachböden
1 Schalter-Steckdosen-Element
1 Regal rechts
2 beleuchtete Glasfachböden 2 x 1 Watt
1 LED-Flächenleuchte formgefräst
13,2 Watt / Converter 30 Watt
Energieeffizienzklasse: A
Türbreiten: 396 mm / 296 mm

Optionales Zubehör:
LED-Waschplatzbeleuchtung
LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion
Sensor für Emotion-Beleuchtung

150	900	650	S	2	A	4	3	9	R	7	6			
			P Z	1	0	6	3			6	0			
			P Z	1	1	5	0			6	0			
			P Z	1	0	2	0			1				

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 033 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke

Spiegelschränke Serie B




Abb. = links
inkl. Griffblöcke

Spiegelschrank
2 Doppelspiegeltüren
2 Glasfachböden
1 Schalter-Steckdosen-Element
2 Regale rechts/links
4 beleuchtete Glasfachböden 4 X 1 Watt
1 LED-Flächenleuchte formgefräst
17,83 Watt / Converter 30 Watt
Energieeffizienzklasse: A
Türbreiten: 346 mm / 446 mm

Optionales Zubehör:
LED-Waschplatzbeleuchtung
LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion
Sensor für Emotion-Beleuchtung

Tiefe
in mm

Breite
in mm

Höhe
in mm

Artikelnummer

Anschlag

Aufpreis
Hoch-
glanz
Korpus

150 1200 650 **S 2 A 4 3 1 2 7 6** L/R

P Z 1 0 6 3 60
P Z 1 1 5 0 60
P Z 1 0 2 0 1




Abb. = links
inkl. Griffblöcke


Spiegelschrank
2 Doppelspiegeltüren
2 Glasfachböden
1 Schalter-Steckdosen-Element
2 Regale rechts/links
4 beleuchtete Glasfachböden 4 X 1 Watt
1 LED-Flächenleuchte formgefräst
20,9 Watt / Converter 30 Watt
Energieeffizienzklasse: A
Türbreiten: 446 mm / 546 mm

Optionales Zubehör:
LED-Waschplatzbeleuchtung
LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion
Sensor für Emotion-Beleuchtung

150 1400 650 **S 2 A 4 3 1 4 7 6** L/R

P Z 1 0 6 3 90
P Z 1 1 5 0 90
P Z 1 0 2 0 1

Mineralguss und evermite - Möbelwaschtische



Mineralguss Waschtisch, 900 mm


Mineralguss

evermite

Farbton Weiß
inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom

kombinierbar mit WUA 3690 09 L

540 906 30 **SWM 1 0 9 L 1**
540 906 30 **SWM 1 0 9 L 2 1**



Mineralguss Waschtisch, 900 mm

Mineralguss

evermite

Farbton Weiß
inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom

kombinierbar mit WUA 3690 09 R






540 906 30 **SWM 1 0 9 R 1**
540 906 30 **SWM 1 0 9 R 2 1**

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!


Programm 033 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Mineralguss und evermite - Möbelwaschtische




	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
 	Mineralguss Waschtisch, 1200 mm							
	Mineralguss			SWM 1 1 2 L 1				
 	Mineralguss Waschtisch, 1200 mm							
	Mineralguss			SWM 1 1 2 R 1				
 	Mineralguss Waschtisch, 1400 mm							
	Mineralguss			SWM 1 1 4 L 1				
 	Mineralguss Waschtisch, 1400 mm							
	Mineralguss			SWM 1 1 4 R 1				
 	Mineralguss Waschtisch, 1200 mm							
	Mineralguss			SWM 1 1 2 L 2 1				
 	Mineralguss Waschtisch, 1200 mm							
	Mineralguss			SWM 1 1 2 R 2 1				
 	Mineralguss Waschtisch, 1400 mm							
	Mineralguss			SWM 1 1 4 L 2 1				
 	Mineralguss Waschtisch, 1400 mm							
	Mineralguss			SWM 1 1 4 R 2 1				

Glas - Möbelwaschtische

 	Glaswaschtisch, 900 mm							
	Farbton Optiwhite			SWG 1 0 9 L 8 2				
 	Farbton Quarzitgrau			SWG 1 0 9 L 8 3				
	inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom							
 	kombinierbar mit WUA 3690 09 L							
	Optionales Zubehör:							
 	Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische							
				P Z 1 2 3 5				


Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 033 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus­tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag		Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Glas - Möbelwaschtische										
  	Glaswaschtisch, 900 mm									
	Farbton Optiwhite	540	906	12	SWG 1 0 9 R 8 2					
	Farbton Quarzitgrau	540	906	12	SWG 1 0 9 R 8 3					
	inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 3690 09 R									
	Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische				P Z	1 2 3 5				
  	Glaswaschtisch, 1200 mm									
	Farbton Optiwhite	560	1206	12	SWG 1 1 2 L 8 2					
	Farbton Quarzitgrau	560	1206	12	SWG 1 1 2 L 8 3					
	inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 3612 09 L									
	Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische				P Z	1 2 3 5				
  	Glaswaschtisch, 1200 mm									
	Farbton Optiwhite	560	1206	12	SWG 1 1 2 R 8 2					
	Farbton Quarzitgrau	560	1206	12	SWG 1 1 2 R 8 3					
	inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 3612 09 R									
	Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische				P Z	1 2 3 5				
  	Glaswaschtisch, 1400 mm									
	Farbton Optiwhite	560	1406	12	SWG 1 1 4 L 8 2					
	Farbton Quarzitgrau	560	1406	12	SWG 1 1 4 L 8 3					
	inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 3614 09 L									
	Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische				P Z	1 2 3 5				
  	Glaswaschtisch, 1400 mm									
	Farbton Optiwhite	560	1406	12	SWG 1 1 4 R 8 2					
	Farbton Quarzitgrau	560	1406	12	SWG 1 1 4 R 8 3					
	inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 3614 09 R									
	Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische				P Z	1 2 3 5				

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 033 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Waschtischunterschränke									
  Abb. = links	Waschtischunterschrank 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Reling 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt seitliche Korpustiefe - schmal = 300 mm seitliche Korpustiefe - breit = 470 mm Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32	470	900	480	W U A 3 6 9 0 0 9			L/R	
  Abb. = links	Waschtischunterschrank 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Reling 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt seitliche Korpustiefe - schmal = 300 mm seitliche Korpustiefe - breit = 470 mm Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32	470	1200	480	W U A 3 6 1 2 0 9			L/R	
  Abb. = links	Waschtischunterschrank 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Reling 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 innenliegendes Fach inkl. Glasfachboden (Breite 200 mm) seitliche Korpustiefe - schmal = 160 mm seitliche Korpustiefe - breit = 470 mm Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32	470	1400	480	W U A 3 6 1 4 0 9			L/R	
Ergänzungsschränke									
  Abb. = links	Unterschrank mit Mineralguss-Ablageplatte 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung und Reling seitliche Korpustiefe - schmal = 300 mm seitliche Korpustiefe - breit = 425 mm Abbildung links, zu rechtem Waschtischunterschrank Montageabstand 150 mm	425	400	510	U T A 3 6 4 A M 9			L/R	




Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 033 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Ergänzungsschränke							
 	Unterschrank mit Mineralguss-Ablageplatte 1 Tür 1 Glasfachboden seitliche Korpustiefe - schmal = 300 mm seitliche Korpustiefe - breit = 425 mm	425	400	510	U T A 3 1 4 A M 9	L/R	
	Abbildung links, zu rechtem Waschtischunterschrank Montageabstand 150 mm Abb. = links						
 	Unterschrank mit Mineralguss-Ablageplatte evermite 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung und Reling seitliche Korpustiefe - schmal = 300 mm seitliche Korpustiefe - breit = 425 mm	425	400	510	U T A 3 6 4 A 2 1	L/R	
	Abbildung links, zu rechtem Waschtischunterschrank Montageabstand 150 mm Abb. = links						
 	Unterschrank mit Mineralguss-Ablageplatte evermite 1 Tür 1 Glasfachboden seitliche Korpustiefe - schmal = 300 mm seitliche Korpustiefe - breit = 425 mm	425	400	510	U T A 3 1 4 A 2 1	L/R	
	Abbildung links, zu rechtem Waschtischunterschrank Montageabstand 150 mm Abb. = links						
 	Unterschrank mit Glas-Ablageplatte Farbton Optiwhite Farbton Quarzitgrau 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung und Reling seitliche Korpustiefe - schmal = 300 mm seitliche Korpustiefe - breit = 425 mm	425 425	400 400	492 492	U T A 3 6 4 A 8 2 U T A 3 6 4 A 8 3	L/R L/R	
	Abbildung links, zu rechtem Waschtischunterschrank Montageabstand 150 mm Abb. = links						
 	Unterschrank mit Glas-Ablageplatte Farbton Optiwhite Farbton Quarzitgrau 1 Tür 1 Glasfachboden seitliche Korpustiefe - schmal = 300 mm seitliche Korpustiefe - breit = 425 mm	425 425	400 400	492 492	U T A 3 1 4 A 8 2 U T A 3 1 4 A 8 3	L/R L/R	
	Abbildung links, zu rechtem Waschtischunterschrank Montageabstand 150 mm Abb. = links						

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 033 - Typenliste







Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Ergänzungsschränke									
	Regal 2 beleuchtete Glasfachböden 2 X 1,5 Watt Energieeffizienzklasse: A verspiegelte Rückwand	150	400	640	R G	4 3 4 B 0 1			
	Wenn das Regal separat montiert bzw. einzeln geschaltet werden soll, wird noch der Converter PZ 1062 und der Sensorschalter PZ 1066 zusätzlich benötigt.								
Hochschränke									
	Hochschrank 1 Tür 4 Glasfachböden 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1628	H N A	0 8 3 A 7 1	L/R		
		300	400	1628	H N A	0 8 4 A 7 1	L/R		
	Hochschrank 2 Türen 4 Glasfachböden 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	H N A	0 8 6 A 7 1			
	Hochschrank 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1628	H N A	0 9 3 A 7 M	L/R		
		300	400	1628	H N A	0 9 4 A 7 M	L/R		
	Hochschrank 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	H N A	0 9 6 A 7 M			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 033 - Typenliste






Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Hochschränke

		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
	Hochschrank 1 Alu Rahmentür mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden (o.) 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1628	H N A 0 9 3 B 7 M	L/R	
	Hochschrank 2 Alu Rahmentüren mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden (o.) 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	H N A 0 9 6 B 7 M		
	Hochschrank 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1628	H N A 0 3 3 A	7 L/R	
		300	400	1628	H N A 0 3 4 A	7 L/R	
	Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-299	300	1628	H V A 0 3 3 0	L/R	
		150-299	400	1628	H V A 0 3 4 0	L/R	
	Hochschrank 4 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	H N A 0 3 6 A	7	
	Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-299	600	1628	H V A 0 3 6 0		
	Hochschrank 1 Alu Rahmentür mit satiniertem Glas 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1628	H N A 0 3 3 B	7 L/R	
	Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-299	300	1628	H V A 0 3 3 1	L/R	
	Hochschrank 2 Alu Rahmentüren mit satiniertem Glas 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	H N A 0 3 6 B	7	
	Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-299	600	1628	H V A 0 3 6 1		

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 033 - Typenliste






Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Hochschränke							
	Hochschrank als Besenschrank 2 miteinander verlaschte Türen 5 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1628	H N A 0 3 3 A 7 1	L/R	
		300	400	1628	H N A 0 3 4 A 7 1	L/R	
	Hochschrank als Besenschrank 2 miteinander verlaschte Türen links 2 miteinander verlaschte Türen rechts 5 durchgängige Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	H N A 0 3 6 A 7 1		
	Hochschrank 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1628	H N A 0 2 3 A 7 1	L/R	
		300	400	1628	H N A 0 2 4 A 7 1	L/R	
	Hochschrank 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	H N A 0 2 6 A 7 1		
	Hochschrank 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1628	H N A 0 2 3 A 7 2	L/R	
		300	400	1628	H N A 0 2 4 A 7 2	L/R	
	Hochschrank 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	H N A 0 2 6 A 7 2		

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 033 - Typenliste




Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe

Hochschränke

		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
	Hochschrank 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 2 Metallschubkästen mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1628	H N A 0 4 3 A 7 1	L/R	
		300	400	1628	H N A 0 4 4 A 7 1	L/R	
	Hochschrank 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 2 Metallschubkästen mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	H N A 0 4 6 A 7 1		
	Hochschrank 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1628	H N A 0 5 3 A 7 M	L/R	
		300	400	1628	H N A 0 5 4 A 7 M	L/R	
	Hochschrank 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	H N A 0 5 6 A 7 M		
	Hochschrank 1 Alu Rahmentür mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1628	H N A 0 5 3 B 7 M	L/R	
	Hochschrank 2 Alu Rahmentüren mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	H N A 0 5 6 B 7 M		

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 033 - Typenliste



Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe				Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Hochschränke									
	Hochschrank mit Wäschekippe								
	1 Tür 2 Glasfachböden 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 330 mm tief Volumen Wäschekippe: 25 Liter Volumen Wäschekippe: 35 Liter			300	300	1628	H N A 0 5 3 A 7 W	L/R	
	Hochschrank mit Wäschekippe								
	2 Türen 2 Glasfachböden 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 330 mm tief Volumen Wäschekippe: 55 Liter			300	600	1628	H N A 0 5 6 A 7 W		
	Hochschrank mit Wäschekippe								
	1 Alu Rahmentür mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 330 mm tief Volumen Wäschekippe: 25 Liter			300	300	1628	H N A 0 5 3 B 7 W	L/R	
	Hochschrank mit Wäschekippe								
	2 Alu Rahmentüren mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 330 mm tief Volumen Wäschekippe: 55 Liter			300	600	1628	H N A 0 5 6 B 7 W		
	Hochschrank mit Wäscheauszug								
	2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb 1 Abdeckplatte 330 mm tief Volumen Wäscheauszug: 40 Liter			300	600	1628	H N A 0 5 6 A 1 W		

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!



Programm 033 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke

Hochschrank-Regale

	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
	150	300	1600	R G	1 0 3 0 0 1			
	150	300	1600	R G	1 0 3 0 0 2			
	150	300	1600	R G	1 0 3 0 0 3			

Mittelschränke







	300 300	300 400	1308 1308	M N A 8 7 3 A M N A 8 7 4 A	7 7	L/R L/R		
	300	600	1308	M N A 8 7 6 A	7			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 033 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe

Mittelschränke






		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
	Mittelschrank 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1308	M N A 8 8 3 A 7 M	L/R	
		300	400	1308	M N A 8 8 4 A 7 M	L/R	
	Mittelschrank 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1308	M N A 8 8 6 A 7 M		
	Mittelschrank 1 Alu Rahmentür mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1308	M N A 8 8 3 B 7 M	L/R	
	Mittelschrank 2 Alu Rahmentüren mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1308	M N A 8 8 6 B 7 M		
	Mittelschrank 1 Tür 4 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1308	M N A 8 1 3 A	7	L/R
		300	400	1308	M N A 8 1 4 A	7	L/R
	Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-299	300	1308	M V A 8 1 3 0		L/R
		150-299	400	1308	M V A 8 1 4 0		L/R
	Mittelschrank 2 Türen 4 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1308	M N A 8 1 6 A	7	
	Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-299	600	1308	M V A 8 1 6 0		

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 033 - Typenliste






Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Mittelschränke

		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
	Mittelschrank mit Innenschubkästen 1 Tür 2 Metall-Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1308	M N A 8 4 3 A	7 L/R	
		300	400	1308	M N A 8 4 4 A	7 L/R	
	Mittelschrank mit Innenschubkästen 2 Türen 2 durchgängige Metall-Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung 1 durchgängiger Glasfachboden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1308	M N A 8 4 6 A	7	
	Mittelschrank mit Wäscheauszug 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb Volumen Wäscheauszug: 40 Liter 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1308	M N A 8 3 6 A 1 W		
Highboards							
	Highboard 1 Tür 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	300	300	828	H B A 5 1 3 A	7 L/R	
		300	400	828	H B A 5 1 4 A	7 L/R	
		150-299	300	828	H B V A 5 1 3	L/R	
		150-299	400	828	H B V A 5 1 4	L/R	
	Highboard 2 Türen 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	300	600	828	H B A 5 1 6 A	7	
		150-299	600	828	H B V A 5 1 6		

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 033 - Typenliste






Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe				Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Highboards											
	Highboard 1 Alu Rahmentür mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief			300	300	828	H B A 5 1 3 B	7	L/R		
	Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.			150-299	300	828	H B V A 5 1 3	1	L/R		
	Highboard 2 Alu Rahmentüren mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief			300	600	828	H B A 5 1 6 B	7			
	Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.			150-299	600	828	H B V A 5 1 6	1			
	Highboard mit Wäscheauszug 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb 1 Abdeckplatte 330 mm tief Volumen Wäscheauszug: 40 Liter			300	600	828	H B A 5 1 6 A 1 W				
	Highboard 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief			300	300	828	H B A 5 6 3 A 7 M				
				300	400	828	H B A 5 6 4 A 7 M				
	Highboard 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief			300	600	828	H B A 5 6 6 A 7 M				
	Highboard 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 330 mm tief			300	300	828	H B A 5 5 3 A 7 M	7 M	L/R		
				300	400	828	H B A 5 5 4 A 7 M	7 M	L/R		

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 033 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Highboards


	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
 Highboard 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	828	H B A 5 5 6 A 7 M		
 Highboard mit Wäschekippe 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 330 mm tief Volumen Wäschekippe: 25 Liter Volumen Wäschekippe: 35 Liter	300 300	300 400	828 828	H B A 5 5 3 A 7 W H B A 5 5 4 A 7 W		
 Highboard mit Wäschekippe 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 330 mm tief Volumen Wäschekippe: 55 Liter	300	600	828	H B A 5 5 6 A 7 W		
 Highboard mit Wäscheauszug 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb 1 Abdeckplatte 325 mm tief Volumen Wäscheauszug: 40 Liter	300	600	828	H B A 5 5 6 A 1 W		
Oberschränke						
 Oberschrank 1 Tür 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 180 mm tief Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150 150 151-300 151-300	300 400 300 400	668 668 668 668	O G A 4 1 3 A O G A 4 1 4 A O V A 4 1 3 0 O V A 4 1 4 0	7 L/R 7 L/R L/R L/R	


Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 033 - Typenliste


Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe


Oberschränke


	Oberschrank 2 Türen 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 180 mm tief	150	600	668	O G A 4 1 6 A 7			
	Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	151-300	600	668	O V A 4 1 6 0			


	Oberschrank 1 Klapptür 1 Abdeckplatte 260 mm tief	230	600	348	O M A 2 1 6 A 7 K			
--	--	-----	-----	-----	--------------------------	--	--	--


Unterschränke


	Unterschrank 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	508	U N A 3 2 3 A 7 M	L/R		
		300	400	508	U N A 3 2 4 A 7 M	L/R		


	Unterschrank 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	508	U N A 3 2 6 A 7 M			
--	---	-----	-----	-----	--------------------------	--	--	--

	Unterschrank 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	508	U N A 3 6 3 A 7			
		300	400	508	U N A 3 6 4 A 7			

	Unterschrank 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	508	U N A 3 6 6 A 7			
--	--	-----	-----	-----	------------------------	--	--	--





	Unterschrank 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	508	U N A 3 4 3 A 7 M			
		300	400	508	U N A 3 4 4 A 7 M			

	Unterschrank 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	508	U N A 3 4 6 A 7 M			
--	--	-----	-----	-----	--------------------------	--	--	--

	Unterschrank 1 Klapptür 1 Abdeckplatte 260 mm tief	230	600	348	U M A 2 1 6 A 7 K			
--	---	-----	-----	-----	--------------------------	--	--	--

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 033 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Regale							
	Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	300	160	R G L 1 1 3 0 0 1		
	Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	600	160	R G L 1 1 6 0 0 2		
	Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	900	160	R G L 1 1 9 0 0 3		
Wäscherolli							
	Wäscherolli 1 Klappdeckel, inkl. Dämpfung 1 herausnehmbarer Wäschesack, waschbar 4 Rollen (2 feststellbar) Farbvariante entspricht der Korpusfarbe Höhenangabe inkl. Rollen (100 mm)	470	470	756	W R S 4 0 4 7		
Sitzbänke							
	Sitzbank 1 Ablagefach 1 Sitzkissen aus Kunstleder in creme-weiß Farbvariante entspricht der Korpusfarbe	450	600	508	S E T B A N K 6		
	Sitzbank 2 Ablagefächer 1 Sitzkissen aus Kunstleder in creme-weiß Farbvariante entspricht der Korpusfarbe	450	900	508	S E T B A N K 9		

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 033 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Glas - Ablageboarde



	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
 Glas - Ablageboard inkl. Metallhalter								
400 mm breit inkl. 2 Metallhalter	130	400	8	A B G	1 3 4 0 0 8			
600 mm breit inkl. 2 Metallhalter	130	600	8	A B G	1 3 6 0 0 8			
900 mm breit inkl. 3 Metallhalter	130	900	8	A B G	1 3 9 0 0 8			
1200 mm breit inkl. 3 Metallhalter	130	1200	8	A B G	1 3 1 2 0 8			
1400 mm breit inkl. 4 Metallhalter	130	1400	8	A B G	1 3 1 4 0 8			

Steckboarde


	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
 Steckboard rundum mit ABS-Dickkante inkl. Steckboardträger								
300 mm breit inkl. 2 Steckboardträger	150	300	28	S B G	6 0 3 0			
400 mm breit inkl. 2 Steckboardträger	150	400	28	S B G	6 0 4 0			
600 mm breit inkl. 2 Steckboardträger	150	600	28	S B G	6 0 6 0			
900 mm breit inkl. 3 Steckboardträger	150	900	28	S B G	6 0 9 0			
1200 mm breit inkl. 3 Steckboardträger	150	1200	28	S B G	6 0 1 2			
1400 mm breit inkl. 3 Steckboardträger	150	1400	28	S B G	6 0 1 4			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!



Programm 033 - Planungsbeispiele

CRM-0190-2R				
1	Spiegelschrank, 900 mm	S 2 A 4 3 9 R 2 6		
1	Waschtischunterschrank	W U A 3 6 9 0 0 9		
1	Waschtisch, Mineralguss, weiß, 900 mm	S W M 1 0 9 R 1		
				
				
C R M E 1 9 0 2 R			SWM 109R 21 evermite	
C R G 8 2 9 0 2 R			SWG 109R 82 Glas Optiwhite anstatt Mineralguss	
C R G 8 3 9 0 2 R			SWG 109R 83 Glas Quarzitgrau anstatt Mineralguss	
			Aufpreis Hochglanz Korpus	

900 mm breit

CRM-0190-4R				
1	Spiegelschrank 900 mm	S 2 A 4 3 9 R 7 6		
1	Waschtischunterschrank	W U A 3 6 9 0 0 9		
1	Waschtisch, Mineralguss, weiß, 900 mm	S W M 1 0 9 R 1		
				
				
C R M E 1 9 0 4 R			SWM 109R 21 evermite	
C R G 8 2 9 0 4 R			SWG 109R 82 Glas Optiwhite anstatt Mineralguss	
C R G 8 3 9 0 4 R			SWG 109R 83 Glas Quarzitgrau anstatt Mineralguss	
			Aufpreis Hochglanz Korpus	

900 mm breit

CRM-0112-2R				
1	Spiegelschrank 1200 mm	S 2 A 4 3 1 2 2 6		
1	Waschtischunterschrank	W U A 3 6 1 2 0 9		
1	Waschtisch, Mineralguss, weiß, 1200 mm	S W M 1 1 2 R 1		
				
				
C R M E 1 1 2 2 R			SWM 112R 21 evermite	
C R G 8 2 1 2 2 R			SWG 112R 82 Glas Optiwhite anstatt Mineralguss	
C R G 8 3 1 2 2 R			SWG 112R 83 Glas Quarzitgrau anstatt Mineralguss	
			Aufpreis Hochglanz Korpus	

1200 mm breit

Programm 033 - Planungsbeispiele

CRM-0112-4R



1	Spiegelschrank, 1200 mm	S 2 A 4 3 1 2 7 6
1	Waschtischunterschrank	W U A 3 6 1 2 0 9
1	Waschtisch, Mineralguss, weiß, 1200 mm	S W M 1 1 2 R 1

CRME1124R SWM 112R 21 evermite

CRG82124R SWG 112R 82 Glas Optiwhite anstatt Mineralguss

CRG83124R SWG 112R 83 Glas Quarzitgrau anstatt Mineralguss

Aufpreis Hochglanz Korpus



1200 mm breit

CRM-0114-2R




1	Spiegelschrank, 1400 mm	S 2 A 4 3 1 4 2 6
1	Waschtischunterschrank	W U A 3 6 1 4 0 9
1	Waschtisch, Mineralguss, weiß, 1400 mm	S W M 1 1 4 R 1

CRME1142R SWM 114R 21 evermite

CRG82142R SWG 114R 82 Glas Optiwhite anstatt Mineralguss

CRG83142R SWG 114R 83 Glas Quarzitgrau anstatt Mineralguss

Aufpreis Hochglanz Korpus



1400 mm breit

CRM-0114-4R




1	Spiegelschrank, 1400 mm	S 2 A 4 3 1 4 7 6
1	Waschtischunterschrank	W U A 3 6 1 4 0 9
1	Waschtisch, Mineralguss, weiß, 1400 mm	S W M 1 1 4 R 1

CRME1144R SWM 114R 21 evermite

CRG82144R SWG 114R 82 Glas Optiwhite anstatt Mineralguss

CRG83144R SWG 114R 83 Glas Quarzitgrau anstatt Mineralguss


Aufpreis Hochglanz Korpus




1400 mm breit

Programm 033 - Maßskizze


SWM 109L




SWM 109R




SWM 112L




SWM 112R




SWM 114L




SWM 114R



SWG 109L



SWG 109R



Bei Waschtischanlagen mit Befestigungsschrauben müssen die Maße zum Bohren vor Ort, nach dem Auflegen des Waschtisches auf den Unterschrank, angezeichnet werden.

Waschtische ohne Befestigungskonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!

Mineralguss:

Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche sofort entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.


Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.

Programm 033 - Maßskizze


SWG 112L

SWG 112R




SWG 114L

SWG 114R



Elektroanschlüsse für Spiegelschränke



OKFFB=Oberkante Fertigfußboden

Bei Waschtischanlagen mit Befestigungsschrauben müssen die Maße zum Bohren vor Ort, nach dem Auflegen des Waschtisches auf den Unterschrank, angezeichnet werden.

Waschtische ohne Befestigungskonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!

Mineralguss:

Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche sofort entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.

Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Baustoffe, anlehnd an die DIN 18202.