

# Möbel LETZ

*Finden und Wohlfühlen*



## Typenplan

D.Light von puris - Waschtisch-Set in Cosmos grey

### Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von puris Bad GmbH & Co.KG, Hinterm Gallberg 6a, 59929 Brilon, Deutschland

Möbel Letz GmbH  
Am Gewerbepark 11  
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50  
Fax.: 035383 - 6018 17

# NEXT GENERATION

# D.LIGHT

Programm 065



## Frontdekore



Nr. 777 Cosmos grey matt



Nr. 891 Quarzgrau matt



Nr. 893 Titangrau matt



Nr. 722 Polarweiß hgl.



Nr. 785 Eiche natur  
Nachbildung

## Korpusdekore

\* Hochglanz Korpus gegen Aufpreis



Nr. 177  
Cosmos grey  
matt



Nr. 191  
Quarzgrau matt



Nr. 193  
Titangrau matt



\*Nr. 161  
Weiß hgl.



Nr. 185  
Eiche natur  
Nachbildung

## Griffvarianten

**Nr. 334**  
**Griffleiste chrom**



Grifflänge: 194 mm

**Nr. 343**  
**Griffleiste alu matt**



Grifflänge: 194 mm

**Nr. 344**  
**Griffleiste schwarz matt**



Grifflänge: 194 mm

**Nr. 294**  
**Stangengriff chrom**



Griffbohrung: 96 mm / 384 mm

## Technik

**Nr. 559 Premium-Technik**  
**mit Dämpfung**



**Auszüge und Schubkästen**

**Türen mit integriertem**  
**Dämpfungssystem**

## Waschtischfarbe

**Mineralguss-**  
**Möbelwaschtisch**



**Nr. 1 Weiß**

## Spiegelschränke


**Serie A**



**Serie B**




# Programm 065 - Typenliste

| Tiefenangabe entspricht der Korpus­tiefe                                            |                                                                                                                                              | Tiefe<br>in mm | Breite<br>in mm | Höhe<br>in mm | Artikelnummer     | Anschlag | Aufpreis<br>Hoch-<br>glanz<br>Korpus |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|-------------------|----------|--------------------------------------|
| <b>Flächenspiegel Serie A</b>                                                       |                                                                                                                                              |                |                 |               |                   |          |                                      |
|    | <b>Flächenspiegel</b><br>1 LED-Aufbauleuchte 634 mm breit<br>8,9 Watt / Converter 15 Watt<br>Energieeffizienzklasse: A<br>1 Schalterelement  | 28             | 700             | 640           | F S A 4 1 7 B 3 0 |          |                                      |
|    | <b>Flächenspiegel</b><br>1 LED-Aufbauleuchte 934 mm breit<br>13,6 Watt / Converter 15 Watt<br>Energieeffizienzklasse: A<br>1 Schalterelement | 28             | 1000            | 640           | F S A 4 1 1 B 3 0 |          |                                      |
|    | <b>Flächenspiegel</b><br>1 LED-Aufbauleuchte 934 mm breit<br>13,6 Watt / Converter 15 Watt<br>Energieeffizienzklasse: A<br>1 Schalterelement | 28             | 1200            | 640           | F S A 4 1 2 B 3 0 |          |                                      |
| <b>Flächenspiegel Serie B</b>                                                       |                                                                                                                                              |                |                 |               |                   |          |                                      |
|  | <b>Flächenspiegel</b><br>1 LED-Aufbauleuchte 600 mm breit<br>9,5 Watt / Converter 15 Watt<br>Energieeffizienzklasse: A<br>1 Schalterelement  | 28             | 700             | 640           | F S A 4 1 7 B 0 1 |          |                                      |
|  | <b>Flächenspiegel</b><br>1 LED-Aufbauleuchte 900 mm breit<br>11,5 Watt / Converter 15 Watt<br>Energieeffizienzklasse: A<br>1 Schalterelement | 28             | 1000            | 640           | F S A 4 1 1 B 0 1 |          |                                      |
|  | <b>Flächenspiegel</b><br>1 LED-Aufbauleuchte 900 mm breit<br>11,5 Watt / Converter 15 Watt<br>Energieeffizienzklasse: A<br>1 Schalterelement | 28             | 1200            | 640           | F S A 4 1 2 B 0 1 |          |                                      |

# Programm 065 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

## Spiegelschränke Serie A




inkl. Griffblöcke

**Spiegelschrank**  
3 Spiegeltüren auf Trägerplatte  
seitliche Aufdopplung je 10 mm  
2 Mittelwände, 3 Glasfachböden  
1 LED-Aufbauleuchte 634 mm breit  
8,9 Watt / Converter 15 Watt  
Energieeffizienzklasse: A  
1 Schalter-Steckdosen-Element  
Türbreiten: 196 mm / 296 mm / 196 mm

Optionales Zubehör:  
LED-Waschplatzbeleuchtung

| Tiefe<br>in mm | Breite<br>in mm | Höhe<br>in mm | Artikelnummer |             |  | Anschlag | Aufpreis<br>Hoch-<br>glanz<br>Korpus |
|----------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|--|----------|--------------------------------------|
| 172            | 720             | 640           | S E T         | 4 3 7 D 0 2 |  |          |                                      |
|                |                 |               | P Z           | 1 0 6 3 6 0 |  |          |                                      |
| 172            | 1020            | 640           | S E T         | 4 3 1 D 0 2 |  |          |                                      |
|                |                 |               | P Z           | 1 0 6 3 9 0 |  |          |                                      |
| 172            | 1220            | 640           | S E T         | 4 3 2 D 0 2 |  |          |                                      |
|                |                 |               | P Z           | 1 0 6 3 1 2 |  |          |                                      |
| 172            | 720             | 640           | S E T         | 4 3 7 D 0 1 |  |          |                                      |
|                |                 |               | P Z           | 1 0 6 3 6 0 |  |          |                                      |



inkl. Griffblöcke

**Spiegelschrank**  
3 Spiegeltüren auf Trägerplatte  
seitliche Aufdopplung je 10 mm  
2 Mittelwände, 3 Glasfachböden  
1 LED-Aufbauleuchte 934 mm breit  
13,6 Watt / Converter 30 Watt  
Energieeffizienzklasse: A  
1 Schalter-Steckdosen-Element  
Türbreiten: 288 mm / 412 mm / 288 mm

Optionales Zubehör:  
LED-Waschplatzbeleuchtung




inkl. Griffblöcke

**Spiegelschrank**  
3 Spiegeltüren auf Trägerplatte  
seitliche Aufdopplung je 10 mm  
2 Mittelwände, 3 Glasfachböden  
1 LED-Aufbauleuchte 934 mm breit  
13,6 Watt / Converter 30 Watt  
Energieeffizienzklasse: A  
1 Schalter-Steckdosen-Element  
Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm

Optionales Zubehör:  
LED-Waschplatzbeleuchtung

## Spiegelschränke Serie B






inkl. Griffblöcke




**Spiegelschrank**  
3 Spiegeltüren auf Trägerplatte  
seitliche Aufdopplung je 10 mm  
2 Mittelwände, 3 Glasfachböden  
1 LED-Aufbauleuchte 600 mm breit  
9,5 Watt / Converter 15 Watt  
Energieeffizienzklasse: A  
1 Schalter-Steckdosen-Element  
Türbreiten: 196 mm / 296 mm / 196 mm

Optionales Zubehör:  
LED-Waschplatzbeleuchtung




# Programm 065 - Typenliste

| Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tiefe<br>in mm | Breite<br>in mm | Höhe<br>in mm | Artikelnummer |         |     | Anschlag | Aufpreis<br>Hoch-<br>glanz<br>Korpus |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------|-----|----------|--------------------------------------|
| <b>Spiegelschränke Serie B</b>                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                 |               |               |         |     |          |                                      |
| <br>inkl. Griffblöcke       | <b>Spiegelschrank</b><br>3 Spiegeltüren auf Trägerplatte<br>seitliche Aufdopplung je 10 mm<br>2 Mittelwände, 3 Glasfachböden<br>1 LED-Aufbauleuchte 900 mm breit<br>11,5 Watt / Converter 30 Watt<br>Energieeffizienzklasse: A<br>1 Schalter-Steckdosen-Element<br>Türbreiten: 288 mm / 412 mm / 288 mm<br><br>Optionales Zubehör:<br>LED-Waschplatzbeleuchtung | 172            | 1020            | 640           | S E T         | 4 3 1 D | 0 1 |          |                                      |
|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                 |               | P Z           | 1 0 6 3 | 90  |          |                                      |
| <br>inkl. Griffblöcke       | <b>Spiegelschrank</b><br>3 Spiegeltüren auf Trägerplatte<br>seitliche Aufdopplung je 10 mm<br>2 Mittelwände, 3 Glasfachböden<br>1 LED-Aufbauleuchte 900 mm breit<br>11,5 Watt / Converter 30 Watt<br>Energieeffizienzklasse: A<br>1 Schalter-Steckdosen-Element<br>Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm<br><br>Optionales Zubehör:<br>LED-Waschplatzbeleuchtung | 172            | 1220            | 640           | S E T         | 4 3 2 D | 0 1 |          |                                      |
|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                 |               | P Z           | 1 0 6 3 | 12  |          |                                      |
| <b>Sets</b>                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                 |               |               |         |     |          |                                      |
| <br>Abb. mit Griffleisten | <b>Bestehend aus:</b><br>Waschtisch, Mineralguss, weiß, 732 mm<br>Waschtischunterschrank, 700 mm<br>seitliche Aufdopplung je 10 mm<br>1 Auszug mit Einzugsdämpfung und<br>Siphonausschnitt<br>1 Auszug mit Einzugsdämpfung<br><br><b>ohne LED-Beleuchtung</b>                                                                                                   | 515            | 732             | 503           | S E T         | D L 7 0 | 1   |          |                                      |
|                                                                                                              | <b>mit LED-Beleuchtung</b><br>1 LED-Converter 12 V, 15 Watt<br>Energieeffizienzklasse: A<br>inkl. Kippschalter<br><br>Optionales Zubehör:<br>Raumsparsiphon DN 40<br>Raumsparsiphon DN 32<br>Bewegungssensor für LED-Beleuchtung                                                                                                                                | 515            | 732             | 503           | S E T         | D L 7 0 | B 1 |          |                                      |
|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                 |               | P Z           | 1 3 6 7 |     |          |                                      |
|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                 |               | P Z           | 1 4 2 3 |     |          |                                      |
|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                 |               | P Z           | 1 1 4 1 |     |          |                                      |

# Programm 065 - Typenliste

| Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tiefe<br>in mm | Breite<br>in mm | Höhe<br>in mm | Artikelnummer       |        |  | Anschlag | Aufpreis<br>Hoch-<br>glanz<br>Korpus |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------------|--------|--|----------|--------------------------------------|
| <b>Sets</b>                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                 |               |                     |        |  |          |                                      |
| <br>Abb. mit Griffleisten   | <b>Bestehend aus:</b><br>Waschtisch, Mineralguss, weiß, 1032 mm<br>Waschtischunterschrank, 1000 mm<br>seitliche Aufdopplung je 10 mm<br>1 Auszug mit Einzugsdämpfung und<br>Siphonausschnitt<br>1 Auszug mit Einzugsdämpfung                                                                          |                |                 |               |                     |        |  |          |                                      |
|                                                                                                             | <b>ohne LED-Beleuchtung</b><br><b>mit LED-Beleuchtung</b><br>1 LED-Converter 12 V, 15 Watt<br>Energieeffizienzklasse: A<br>inkl. Kippschalter<br><br>Optionales Zubehör:<br>Raumparsiphon DN 40<br>Raumparsiphon DN 32<br>Bewegungssensor für LED-Beleuchtung                                         | 515<br>515     | 1032<br>1032    | 503<br>503    | SETDL10<br>SETDL10B | 1<br>1 |  |          |                                      |
| <br>Abb. mit Griffleisten  | <b>Bestehend aus:</b><br>Waschtisch, Mineralguss, weiß, 1232 mm<br>Waschtischunterschrank, 1200 mm<br>seitliche Aufdopplung je 10 mm<br>1 Auszug mit Einzugsdämpfung und<br>Siphonausschnitt<br>1 Auszug mit Einzugsdämpfung                                                                          |                |                 |               |                     |        |  |          |                                      |
|                                                                                                             | <b>ohne LED-Beleuchtung</b><br><b>mit LED-Beleuchtung</b><br>1 LED-Converter 12 V, 15 Watt<br>Energieeffizienzklasse: A<br>inkl. Kippschalter<br><br>Optionales Zubehör:<br>Raumparsiphon DN 40<br>Raumparsiphon DN 32<br>Bewegungssensor für LED-Beleuchtung                                         | 515<br>515     | 1232<br>1232    | 503<br>503    | SETDL12<br>SETDL12B | 1<br>1 |  |          |                                      |
| <br>Abb. mit Griffleisten | <b>Bestehend aus:</b><br>Doppelwaschtisch, Mineralguss, weiß, 1232 mm<br>Waschtischunterschrank, 2 x 600 mm<br>seitliche Aufdopplung je 10 mm<br>2 Auszüge mit Einzugsdämpfung<br>und 2 Siphonausschnitten<br>2 Auszüge mit Einzugsdämpfung                                                           |                |                 |               |                     |        |  |          |                                      |
|                                                                                                             | <b>ohne LED-Beleuchtung</b><br><b>mit LED-Beleuchtung</b><br>1 LED-Converter 12 V, 15 Watt<br>Energieeffizienzklasse: A<br>inkl. Kippschalter<br><br>Optionales Zubehör:<br>Raumparsiphon DN 40 (2 Stück bestellen)<br>Raumparsiphon DN 32 (2 Stück bestellen)<br>Bewegungssensor für LED-Beleuchtung | 515<br>515     | 1232<br>1232    | 503<br>503    | SETDL2D<br>SETDL2DB | 1<br>1 |  |          |                                      |

# Programm 065 - Typenliste

| Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke                                            |                                                                                                                    | Tiefe<br>in mm | Breite<br>in mm | Höhe<br>in mm | Artikelnummer |                                  |                      | Anschlag   | Aufpreis<br>Hoch-<br>glanz<br>Korpus |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|----------------------------------|----------------------|------------|--------------------------------------|
| Hochschrank-Regale                                                                  |                                                                                                                    |                |                 |               |               |                                  |                      |            |                                      |
|    | <b>Hochschrank-Regal</b><br>mit offener Ablage<br>in Korpusdekor                                                   | 150            | 300             | 1600          | <b>R G</b>    | <b>1 0 3 0 0 1</b>               |                      |            |                                      |
|    | <b>Hochschrank-Regal</b><br>mit Spiegelfläche<br>4 Ablagefächer<br>in Korpusdekor                                  | 150            | 300             | 1600          | <b>R G</b>    | <b>1 0 3 0 0 2</b>               |                      |            |                                      |
|   | <b>Hochschrank-Regal</b><br>4 Funktionshaken<br>4 Ablagefächer<br>in Korpusdekor                                   | 150            | 300             | 1600          | <b>R G</b>    | <b>1 0 3 0 0 3</b>               |                      |            |                                      |
| Mittelschränke                                                                      |                                                                                                                    |                |                 |               |               |                                  |                      |            |                                      |
|  | <b>Mittelschrank</b><br>1 Tür<br>4 Glasfachböden<br>seitliche Aufdopplung je 10 mm<br>1 Abdeckplatte 325 mm tief   | 325<br>325     | 322<br>422      | 1290<br>1290  | <b>M N A</b>  | <b>8 1 3 A</b><br><b>8 1 4 A</b> | <b>D</b><br><b>D</b> | L/R<br>L/R |                                      |
| Abb. mit Griffleiste                                                                |                                                                                                                    |                |                 |               |               |                                  |                      |            |                                      |
|  | <b>Mittelschrank</b><br>2 Türen<br>4 Glasfachböden<br>seitliche Aufdopplung je 10 mm<br>1 Abdeckplatte 325 mm tief | 325            | 622             | 1290          | <b>M N A</b>  | <b>8 1 6 A</b>                   | <b>D</b>             |            |                                      |
| Abb. mit Griffleisten                                                               |                                                                                                                    |                |                 |               |               |                                  |                      |            |                                      |



# Programm 065 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

## Mittelschränke




Abb. mit Griffleisten

**Mittelschrank**  
1 Tür  
2 Glasfachböden  
2 Auszüge mit Einzugsdämpfung  
seitliche Aufdopplung je 10 mm  
1 Abdeckplatte 325 mm tief

| Tiefe<br>in mm | Breite<br>in mm | Höhe<br>in mm | Artikelnummer |   |     | Anschlag | Aufpreis<br>Hoch-<br>glanz<br>Korpus |
|----------------|-----------------|---------------|---------------|---|-----|----------|--------------------------------------|
| 325            | 322             | 1290          | M N A 8 7 3 A | D | L/R |          |                                      |
| 325            | 422             | 1290          | M N A 8 7 4 A | D | L/R |          |                                      |
| 325            | 622             | 1290          | M N A 8 7 6 A | D |     |          |                                      |
| 325            | 322             | 810           | H B A 5 1 3 A | D | L/R |          |                                      |
| 325            | 422             | 810           | H B A 5 1 4 A | D | L/R |          |                                      |
| 325            | 622             | 810           | H B A 5 1 6 A | D |     |          |                                      |
| 325            | 322             | 810           | H B A 5 5 3 A | D | L/R |          |                                      |
| 325            | 422             | 810           | H B A 5 5 4 A | D | L/R |          |                                      |
| 325            | 622             | 810           | H B A 5 5 6 A | D |     |          |                                      |




Abb. mit Griffleisten

**Mittelschrank**  
2 Türen  
2 Glasfachböden  
2 Auszüge mit Einzugsdämpfung  
seitliche Aufdopplung je 10 mm  
1 Abdeckplatte 325 mm tief

## Highboards




Abb. mit Griffleiste

**Highboard**  
1 Tür  
2 Glasfachböden  
seitliche Aufdopplung je 10 mm  
1 Abdeckplatte 325 mm tief




Abb. mit Griffleisten

**Highboard**  
2 Türen  
2 Glasfachböden  
seitliche Aufdopplung je 10 mm  
1 Abdeckplatte 325 mm tief




Abb. mit Griffleisten

**Highboard**  
1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung  
1 Tür  
1 Glasfachboden  
seitliche Aufdopplung je 10 mm  
1 Abdeckplatte 325 mm tief







Abb. mit Griffleisten

**Highboard**  
1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung  
2 Türen  
1 Glasfachboden  
seitliche Aufdopplung je 10 mm  
1 Abdeckplatte 325 mm tief

# Programm 065 - Typenliste

| Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke                                                                     |                                                                                                                                                                                                | Tiefe<br>in mm | Breite<br>in mm | Höhe<br>in mm | Artikelnummer     |     |  | Anschlag | Aufpreis<br>Hoch-<br>glanz<br>Korpus |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|-------------------|-----|--|----------|--------------------------------------|
| Highboards                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                |                |                 |               |                   |     |  |          |                                      |
| <br>Abb. mit Griffleisten   | Highboard mit Wäschekippe<br>1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung<br>1 Wäschekippe mit Drahtkorb<br>seitliche Aufdopplung je 10 mm<br>1 Abdeckplatte 325 mm tief                                  |                |                 |               |                   |     |  |          |                                      |
|                                                                                                              | Volumen Wäschekippe: 25 Liter                                                                                                                                                                  | 325            | 322             | 810           | H B A 5 5 3 A W D |     |  |          |                                      |
|                                                                                                              | Volumen Wäschekippe: 35 Liter                                                                                                                                                                  | 325            | 422             | 810           | H B A 5 5 4 A W D |     |  |          |                                      |
| <br>Abb. mit Griffleisten   | Highboard mit Wäschekippe<br>1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung<br>1 Wäschekippe mit Drahtkorb<br>Volumen Wäschekippe: 55 Liter<br>seitliche Aufdopplung je 10 mm<br>1 Abdeckplatte 325 mm tief | 325            | 622             | 810           | H B A 5 5 6 A W D |     |  |          |                                      |
|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                |                |                 |               |                   |     |  |          |                                      |
|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                |                |                 |               |                   |     |  |          |                                      |
| Oberschränke                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                |                |                 |               |                   |     |  |          |                                      |
| <br>Abb. mit Griffleiste  | Oberschrank<br>1 Tür<br>1 Glasfachboden<br>seitliche Aufdopplung je 10 mm                                                                                                                      | 172            | 320             | 640           | O G A 4 1 3 A 1 G | L/R |  |          |                                      |
|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                | 172            | 420             | 640           | O G A 4 1 4 A 1 G | L/R |  |          |                                      |
| <br>Abb. mit Griffleisten | Oberschrank<br>2 Türen<br>1 Glasfachboden<br>seitliche Aufdopplung je 10 mm                                                                                                                    | 172            | 620             | 640           | O G A 4 1 6 A 1 G |     |  |          |                                      |
|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                |                |                 |               |                   |     |  |          |                                      |
| Unterschränke                                                                                                |                                                                                                                                                                                                |                |                 |               |                   |     |  |          |                                      |
| <br>Abb. mit Griffleisten | Unterschrank<br>2 Auszüge mit Einzugsdämpfung<br>seitliche Aufdopplung je 10 mm<br>1 Abdeckplatte 325 mm tief                                                                                  | 325            | 322             | 490           | U N A 3 6 3 A D   |     |  |          |                                      |
|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                | 325            | 422             | 490           | U N A 3 6 4 A D   |     |  |          |                                      |
| <br>Abb. mit Griffleisten | Unterschrank<br>2 Auszüge mit Einzugsdämpfung<br>seitliche Aufdopplung je 10 mm<br>1 Abdeckplatte 325 mm tief                                                                                  | 325            | 622             | 490           | U N A 3 6 6 A D   |     |  |          |                                      |
|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                |                |                 |               |                   |     |  |          |                                      |

# Programm 065 - Typenliste

| Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke                                           |                                                                                                                                                                                                         | Tiefe<br>in mm | Breite<br>in mm | Höhe<br>in mm | Artikelnummer |   |               | Anschlag | Aufpreis<br>Hoch-<br>glanz<br>Korpus |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---|---------------|----------|--------------------------------------|
| <b>Regale</b>                                                                      |                                                                                                                                                                                                         |                |                 |               |               |   |               |          |                                      |
|    | <b>Funktionsregal</b><br>Ecken auf Gehrung geschnitten<br>senkrechte oder waagerechte Montage möglich<br><br>Bitte Farbvariante angeben:<br>Nr. 501 weiß matt lackiert<br>Nr. 547 schwarz matt lackiert | 150            | 300             | 160           | R             | G | L 1 1 3 0 0 1 |          |                                      |
|    | <b>Funktionsregal</b><br>Ecken auf Gehrung geschnitten<br>senkrechte oder waagerechte Montage möglich<br><br>Bitte Farbvariante angeben:<br>Nr. 501 weiß matt lackiert<br>Nr. 547 schwarz matt lackiert | 150            | 600             | 160           | R             | G | L 1 1 6 0 0 2 |          |                                      |
|    | <b>Funktionsregal</b><br>Ecken auf Gehrung geschnitten<br>senkrechte oder waagerechte Montage möglich<br><br>Bitte Farbvariante angeben:<br>Nr. 501 weiß matt lackiert<br>Nr. 547 schwarz matt lackiert | 150            | 900             | 160           | R             | G | L 1 1 9 0 0 3 |          |                                      |
| <b>Sitzbänke</b>                                                                   |                                                                                                                                                                                                         |                |                 |               |               |   |               |          |                                      |
|  | <b>Sitzbank</b><br>1 Ablagefach<br>1 Sitzkissen aus Kunstleder in<br>creme-weiß<br><br>Farbvariante entspricht der Korpusfarbe                                                                          | 450            | 600             | 508           | S             | E | T B A N K 6   |          |                                      |
|  | <b>Sitzbank</b><br>2 Ablagefächer<br>1 Sitzkissen aus Kunstleder in<br>creme-weiß<br><br>Farbvariante entspricht der Korpusfarbe                                                                        | 450            | 900             | 508           | S             | E | T B A N K 9   |          |                                      |

# Programm 065 - Typenliste

| Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tiefe<br>in mm                                                                                                                                                 | Breite<br>in mm                                                                                                                                                  | Höhe<br>in mm                                                                                                                                            | Artikelnummer                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |  | Anschlag | Aufpreis<br>Hoch-<br>glanz<br>Korpus |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|----------|--------------------------------------|
| <b>Glas - Ablageboard</b>                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |  |          |                                      |
|    | <b>Glas - Ablageboard</b><br>inkl. Metallhalter<br><br><b>400 mm breit</b><br>inkl. 2 Metallhalter<br><br><b>600 mm breit</b><br>inkl. 2 Metallhalter<br><br><b>700 mm breit</b><br>inkl. 2 Metallhalter<br><br><b>1000 mm breit</b><br>inkl. 3 Metallhalter<br><br><b>1200 mm breit</b><br>inkl. 3 Metallhalter                                                                                                    | 130<br><br><br><br><br><br><br>130<br><br><br><br><br><br><br>130<br><br><br><br><br><br><br>130<br><br><br><br><br><br><br>130                                | 400<br><br><br><br><br><br><br>600<br><br><br><br><br><br><br>700<br><br><br><br><br><br><br>1000<br><br><br><br><br><br><br>1200                                | 8<br><br><br><br><br><br><br>8<br><br><br><br><br><br><br>8<br><br><br><br><br><br><br>8<br><br><br><br><br><br><br>8                                    | <b>A B G 1 3 4 0 0 8</b><br><br><br><br><br><br><br><b>A B G 1 3 6 0 0 8</b><br><br><br><br><br><br><br><b>A B G 1 3 7 0 0 8</b><br><br><br><br><br><br><br><b>A B G 1 3 1 0 0 8</b><br><br><br><br><br><br><br><b>A B G 1 3 1 2 0 8</b>                             |                    |  |          |                                      |
| <b>Steckboard</b>                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |  |          |                                      |
|  | <b>Steckboard</b><br>rundum mit ABS-Dickkante<br>inkl. Steckboardträger<br><br><b>300 mm breit</b><br>inkl. 2 Steckboardträger<br><br><b>400 mm breit</b><br>inkl. 2 Steckboardträger<br><br><b>600 mm breit</b><br>inkl. 2 Steckboardträger<br><br><b>700 mm breit</b><br>inkl. 3 Steckboardträger<br><br><b>1000 mm breit</b><br>inkl. 3 Steckboardträger<br><br><b>1200 mm breit</b><br>inkl. 3 Steckboardträger | 150<br><br><br><br><br><br><br>150<br><br><br><br><br><br><br>150<br><br><br><br><br><br><br>150<br><br><br><br><br><br><br>150<br><br><br><br><br><br><br>150 | 300<br><br><br><br><br><br><br>400<br><br><br><br><br><br><br>600<br><br><br><br><br><br><br>700<br><br><br><br><br><br><br>1000<br><br><br><br><br><br><br>1200 | 28<br><br><br><br><br><br><br>28<br><br><br><br><br><br><br>28<br><br><br><br><br><br><br>28<br><br><br><br><br><br><br>28<br><br><br><br><br><br><br>28 | <b>S B G 6 0 3 0</b><br><br><br><br><br><br><br><b>S B G 6 0 4 0</b><br><br><br><br><br><br><br><b>S B G 6 0 6 0</b><br><br><br><br><br><br><br><b>S B G 6 0 7 0</b><br><br><br><br><br><br><br><b>S B G 6 0 1 0</b><br><br><br><br><br><br><br><b>S B G 6 0 1 2</b> |                    |  |          |                                      |
| <b>Zubehör</b>                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |  |          |                                      |
|  | <b>Handtuchhalter</b><br>chrom glänzend<br>nach vorne geöffnet<br>zur Montage am Korpus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 380                                                                                                                                                            | 50                                                                                                                                                               | 10                                                                                                                                                       | <b>P Z</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 1 2 7 4 5</b> |  |          |                                      |

# Programm 065 - Typenliste


Tiefenangabe entspricht der Korpus­tiefe

## Zubehör


|                                                                                    |                                                                                                                                                                                   | Tiefe<br>in mm | Breite<br>in mm | Höhe<br>in mm | Artikelnummer |   |   | Anschlag |   | Aufpreis<br>Hoch-<br>glanz<br>Korpus |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---|---|----------|---|--------------------------------------|
|    | <b>Handtuchhalter</b><br>einarmig<br>ausziehbar<br>chrom<br>zur Montage an der Wand                                                                                               | 330-567        | 44              | 44            | P Z           | 1 | 1 | 3        | 7 | 1                                    |
|    | <b>Handtuchhalter</b><br>zweiarmlig<br>ausziehbar<br>chrom<br>zur Montage an der Wand                                                                                             | 322-562        | 87              | 47            | P Z           | 1 | 1 | 3        | 7 | 2                                    |
|    | <b>Kosmetikspiegel</b><br>2-fache Vergrößerung<br>Saugnapf und Schraubenbefestigung<br>Metallhalter verchromt                                                                     | 30             | 150             | 150           | P Z           | 1 | 2 | 3        | 3 |                                      |
|   | <b>Bewegungssensor</b><br>für die LED-Beleuchtung am Waschtisch oder Waschtischunterschrank<br>Leuchtdauer und Sensibilität einstellbar                                           |                |                 |               | P Z           | 1 | 1 | 4        | 1 |                                      |
|  | <b>LED-Waschplatzbeleuchtung</b><br>2,4 Watt<br>Energieeffizienzklasse: A<br>1 Schalterelement<br>zur Montage hinter dem Spiegelschrank<br><br>keine Farbwechselsteuerung möglich | 10             | 560             | 10            | P Z           | 1 | 0 | 6        | 3 | 6 0                                  |
|  | <b>LED-Waschplatzbeleuchtung</b><br>3,9 Watt<br>Energieeffizienzklasse: A<br>1 Schalterelement<br>zur Montage hinter dem Spiegelschrank<br><br>keine Farbwechselsteuerung möglich | 10             | 860             | 10            | P Z           | 1 | 0 | 6        | 3 | 9 0                                  |
|  | <b>LED-Waschplatzbeleuchtung</b><br>5,3 Watt<br>Energieeffizienzklasse: A<br>1 Schalterelement<br>zur Montage hinter dem Spiegelschrank<br><br>keine Farbwechselsteuerung möglich | 10             | 1160            | 10            | P Z           | 1 | 0 | 6        | 3 | 1 2                                  |
|  | <b>Raumspär - Geruchsverschluss Ablauf</b><br>aus Kunststoff, in weiß<br>Nennweite: 40 mm                                                                                         |                |                 |               | P Z           | 1 | 3 | 6        | 7 |                                      |
|  | <b>Raumspär - Geruchsverschluss Ablauf</b><br>aus Kunststoff, in weiß<br>Nennweite: 32 mm                                                                                         |                |                 |               | P Z           | 1 | 4 | 2        | 3 |                                      |

## Programm 065 - Maßskizzen


SET DL70 1



SET DL10 1




SET DL12 1



SET DL2D 1

Elektroanschlüsse für Spiegelschränke



### Mineralguss:

Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche sofort entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.

### Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.