Möbel LETZ
Finden und Wohlfühlen



Typenplan

D.Light von puris - Waschtisch-Set in Cosmos grey

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von puris Bad GmbH & Co.KG, Hinterm Gallberg 6a, 59929 Brilon, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

NEXT GENERATION

D.LIGHT

Programm 065







Frontdekore

Nr. 777 Cosmos grey matt

Nr. 891 Quarzgrau matt

Nr. 893 Titangrau matt

Nr. 722 Polarweiß hgl.

Nr. 785 Eiche natur Nachbildung

Korpusdekore

* Hochglanz Korpus gegen Aufpreis

Nr. 177 Cosmos grey matt

Nr. 191 Quarzgrau matt

Nr. 193 Titangrau matt

***Nr. 161 Weiß hgl.**

Nr. 185 Eiche natur Nachbildung

Griffvarianten

Nr. 334
Griffleiste chrom



Grifflänge: 194 mm

Nr. 343
Griffleiste alu matt



Grifflänge: 194 mm

Nr. 344
Griffleiste schwarz matt



Grifflänge: 194 mm

Nr. 294
Stangengriff chrom



Griffbohrung: 96 mm / 384 mm

Technik

Nr. 559 Premium-Technik
mit Dämpfung



Auszüge und Schubkästen

Türen mit integriertem
Dämpfungssystem

Waschtischfarbe

Mineralguss-
Möbelwaschtisch



Nr. 1 Weiß

Spiegelschränke

Serie A



Serie B







Alle Angaben unverbindlich und freibleibend. Fehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.





2020/2021 - ID

Bitte beachten Sie die Gewährleistungs-, Montage- und Pflegehinweise, sowie die Gütevereinbarungen zu Anfang des Verkaufhandbuches.

Programm 065 - Typenliste




Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
Flächenspiegel Serie A							
 **Flächenspiegel** 1 LED-Aufbauleuchte 634 mm breit 8,9 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalterelement	28	700	640	**F S A 4 1 7 B 3 0**			
 **Flächenspiegel** 1 LED-Aufbauleuchte 934 mm breit 13,6 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalterelement	28	1000	640	**F S A 4 1 1 B 3 0**			
 **Flächenspiegel** 1 LED-Aufbauleuchte 934 mm breit 13,6 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalterelement	28	1200	640	**F S A 4 1 2 B 3 0**			
Flächenspiegel Serie B							
 **Flächenspiegel** 1 LED-Aufbauleuchte 600 mm breit 9,5 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalterelement	28	700	640	**F S A 4 1 7 B 0 1**			
 **Flächenspiegel** 1 LED-Aufbauleuchte 900 mm breit 11,5 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalterelement	28	1000	640	**F S A 4 1 1 B 0 1**			
 **Flächenspiegel** 1 LED-Aufbauleuchte 900 mm breit 11,5 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalterelement	28	1200	640	**F S A 4 1 2 B 0 1**			

Programm 065 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
Spiegelschränke Serie A							
 inkl. Griffblöcke **Spiegelschrank** 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte seitliche Aufdopplung je 10 mm 2 Mittelwände, 3 Glasfachböden 1 LED-Aufbauleuchte 634 mm breit 8,9 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 196 mm / 296 mm / 196 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung	172	720	640	**SET 437D02** PZ 1063 60			
 inkl. Griffblöcke **Spiegelschrank** 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte seitliche Aufdopplung je 10 mm 2 Mittelwände, 3 Glasfachböden 1 LED-Aufbauleuchte 934 mm breit 13,6 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 288 mm / 412 mm / 288 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung	172	1020	640	**SET 431D02** PZ 1063 90			
 inkl. Griffblöcke **Spiegelschrank** 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte seitliche Aufdopplung je 10 mm 2 Mittelwände, 3 Glasfachböden 1 LED-Aufbauleuchte 934 mm breit 13,6 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung	172	1220	640	**SET 432D02** PZ 1063 12			
Spiegelschränke Serie B							
 inkl. Griffblöcke **Spiegelschrank** 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte seitliche Aufdopplung je 10 mm 2 Mittelwände, 3 Glasfachböden 1 LED-Aufbauleuchte 600 mm breit 9,5 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 196 mm / 296 mm / 196 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung	172	720	640	**SET 437D01** PZ 1063 60			




Programm 065 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
Spiegelschränke Serie B								
 inkl. Griffblöcke	**Spiegelschrank** 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte seitliche Aufdopplung je 10 mm 2 Mittelwände, 3 Glasfachböden 1 LED-Aufbauleuchte 900 mm breit 11,5 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 288 mm / 412 mm / 288 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung	172	1020	640	**SET 431D01** PZ 10639 0			
 inkl. Griffblöcke	**Spiegelschrank** 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte seitliche Aufdopplung je 10 mm 2 Mittelwände, 3 Glasfachböden 1 LED-Aufbauleuchte 900 mm breit 11,5 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung	172	1220	640	**SET 432D01** PZ 10631 2			
Sets								
 Abb. mit Griffleisten	**Bestehend aus:** Waschtisch, Mineralguss, weiß, 732 mm Waschtischunterschrank, 700 mm seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Auszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Auszug mit Einzugsdämpfung							
	ohne LED-Beleuchtung	515	732	503	**SET DL70 1**			
	mit LED-Beleuchtung 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt Energieeffizienzklasse: A inkl. Kippschalter Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32 Bewegungssensor für LED-Beleuchtung	515	732	503	**SET DL70B1** PZ 1367 PZ 1423 PZ 1141			






Programm 065 - Typenliste

Sets







Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
 Abb. mit Griffleisten **Bestehend aus:** Waschtisch, Mineralguss, weiß, 1032 mm Waschtischunterschrank, 1000 mm seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Auszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Auszug mit Einzugsdämpfung							
ohne LED-Beleuchtung	515	1032	503	**S E T D L 1 0 1**			
mit LED-Beleuchtung 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt Energieeffizienzklasse: A inkl. Kippschalter	515	1032	503	**S E T D L 1 0 B 1**			
Optionales Zubehör:							
Raumsparsiphon DN 40				P Z 1 3 6 7			
Raumsparsiphon DN 32				P Z 1 4 2 3			
Bewegungssensor für LED-Beleuchtung				P Z 1 1 4 1			
 Abb. mit Griffleisten **Bestehend aus:** Waschtisch, Mineralguss, weiß, 1232 mm Waschtischunterschrank, 1200 mm seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Auszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Auszug mit Einzugsdämpfung							
ohne LED-Beleuchtung	515	1232	503	**S E T D L 1 2 1**			
mit LED-Beleuchtung 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt Energieeffizienzklasse: A inkl. Kippschalter	515	1232	503	**S E T D L 1 2 B 1**			
Optionales Zubehör:							
Raumsparsiphon DN 40				P Z 1 3 6 7			
Raumsparsiphon DN 32				P Z 1 4 2 3			
Bewegungssensor für LED-Beleuchtung				P Z 1 1 4 1			
 Abb. mit Griffleisten **Bestehend aus:** Doppelwaschtisch, Mineralguss, weiß, 1232 mm Waschtischunterschrank, 2 x 600 mm seitliche Aufdopplung je 10 mm 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung und 2 Siphonausschnitten 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung							
ohne LED-Beleuchtung	515	1232	503	**S E T D L 2 D 1**			
mit LED-Beleuchtung 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt Energieeffizienzklasse: A inkl. Kippschalter	515	1232	503	**S E T D L 2 D B 1**			
Optionales Zubehör:							
Raumsparsiphon DN 40 (2 Stück bestellen)				P Z 1 3 6 7			
Raumsparsiphon DN 32 (2 Stück bestellen)				P Z 1 4 2 3			
Bewegungssensor für LED-Beleuchtung				P Z 1 1 4 1			

Programm 065 - Typenliste





Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
Hochschrank-Regale								
	**Hochschrank-Regal** mit offener Ablage in Korpusdekor	150	300	1600	**R G 1 0 3 0 0 1**			
	**Hochschrank-Regal** mit Spiegelfläche 4 Ablagefächer in Korpusdekor	150	300	1600	**R G 1 0 3 0 0 2**			
	**Hochschrank-Regal** 4 Funktionshaken 4 Ablagefächer in Korpusdekor	150	300	1600	**R G 1 0 3 0 0 3**			
Mittelschränke								
 Abb. mit Griffleiste	**Mittelschrank** 1 Tür 4 Glasfachböden seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325 325	322 422	1290 1290	**M N A 8 1 3 A D** **M N A 8 1 4 A D**	L/R L/R		
 Abb. mit Griffleisten	**Mittelschrank** 2 Türen 4 Glasfachböden seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325	622	1290	**M N A 8 1 6 A D**			

Programm 065 - Typenliste





Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
Mittelschränke							
 Abb. mit Griffleisten **Mittelschrank** 1 Tür 2 Glasfachböden 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325 325	322 422	1290 1290	**M N A 8 7 3 A D** **M N A 8 7 4 A D**	L/R L/R		
 Abb. mit Griffleisten **Mittelschrank** 2 Türen 2 Glasfachböden 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325	622	1290	**M N A 8 7 6 A D**			
Highboards							
 Abb. mit Griffleiste **Highboard** 1 Tür 2 Glasfachböden seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325 325	322 422	810 810	**H B A 5 1 3 A D** **H B A 5 1 4 A D**	L/R L/R		
 Abb. mit Griffleisten **Highboard** 2 Türen 2 Glasfachböden seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325	622	810	**H B A 5 1 6 A D**			
 Abb. mit Griffleisten **Highboard** 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325 325	322 422	810 810	**H B A 5 5 3 A D** **H B A 5 5 4 A D**	L/R L/R		
 Abb. mit Griffleisten **Highboard** 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325	622	810	**H B A 5 5 6 A D**			

Programm 065 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
Highboards							
 Abb. mit Griffleisten	**Highboard mit Wäschekippe** 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief						
	Volumen Wäschekippe: 25 Liter	325	322	810	**H B A 5 5 3 A W D**		
	Volumen Wäschekippe: 35 Liter	325	422	810	**H B A 5 5 4 A W D**		
 Abb. mit Griffleisten	**Highboard mit Wäschekippe** 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb Volumen Wäschekippe: 55 Liter seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325	622	810	**H B A 5 5 6 A W D**		
Oberschränke							
 Abb. mit Griffleiste	**Oberschrank** 1 Tür 1 Glasfachboden seitliche Aufdopplung je 10 mm						
		172	320	640	**O G A 4 1 3 A 1 G**	L/R	
		172	420	640	**O G A 4 1 4 A 1 G**	L/R	
 Abb. mit Griffleisten	**Oberschrank** 2 Türen 1 Glasfachboden seitliche Aufdopplung je 10 mm	172	620	640	**O G A 4 1 6 A 1 G**		
Unterschränke							
 Abb. mit Griffleisten	**Unterschrank** 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief						
		325	322	490	**U N A 3 6 3 A D**		
		325	422	490	**U N A 3 6 4 A D**		
 Abb. mit Griffleisten	**Unterschrank** 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325	622	490	**U N A 3 6 6 A D**		

Programm 065 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
Regale								
	**Funktionsregal** Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	300	160	**RGL 11301**			
	**Funktionsregal** Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	600	160	**RGL 11602**			
	**Funktionsregal** Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	900	160	**RGL 11903**			
Sitzbänke								
	**Sitzbank** 1 Ablagefach 1 Sitzkissen aus Kunstleder in creme-weiß Farbvariante entspricht der Korpusfarbe	450	600	508	**SET BANK 6**			
	**Sitzbank** 2 Ablagefächer 1 Sitzkissen aus Kunstleder in creme-weiß Farbvariante entspricht der Korpusfarbe	450	900	508	**SET BANK 9**			

Programm 065 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
Glas - Ablageboard							
inkl. Metallhalter							
400 mm breit inkl. 2 Metallhalter	130	400	8	**A B G 1 3 4 0 0 8**			
600 mm breit inkl. 2 Metallhalter	130	600	8	**A B G 1 3 6 0 0 8**			
700 mm breit inkl. 2 Metallhalter	130	700	8	**A B G 1 3 7 0 0 8**			
1000 mm breit inkl. 3 Metallhalter	130	1000	8	**A B G 1 3 1 0 0 8**			
1200 mm breit inkl. 3 Metallhalter	130	1200	8	**A B G 1 3 1 2 0 8**			
Steckboard							
rundum mit ABS-Dickkante inkl. Steckboardträger							
300 mm breit inkl. 2 Steckboardträger	150	300	28	**S B G 6 0 3 0**			
400 mm breit inkl. 2 Steckboardträger	150	400	28	**S B G 6 0 4 0**			
600 mm breit inkl. 2 Steckboardträger	150	600	28	**S B G 6 0 6 0**			
700 mm breit inkl. 3 Steckboardträger	150	700	28	**S B G 6 0 7 0**			
1000 mm breit inkl. 3 Steckboardträger	150	1000	28	**S B G 6 0 1 0**			
1200 mm breit inkl. 3 Steckboardträger	150	1200	28	**S B G 6 0 1 2**			
Handtuchhalter chrom glänzend nach vorne geöffnet zur Montage am Korpus	380	50	10	**P Z 1 1 2 7 4 5**			

Glas - Ablageboarde

Steckboarde

Zubehör


Programm 065 - Typenliste

Zubehör


Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
	**Handtuchhalter** einarmig ausziehbar chrom zur Montage an der Wand	330-567	44	44	**P Z**	**1 1 3 7**	**1**			
	**Handtuchhalter** zweiarmig ausziehbar chrom zur Montage an der Wand	322-562	87	47	**P Z**	**1 1 3 7**	**2**			
	**Kosmetikspiegel** 2-fache Vergrößerung Saugnapf und Schraubenbefestigung Metallhalter verchromt	30	150	150	**P Z**	**1 2 3 3**				
	**Bewegungssensor** für die LED-Beleuchtung am Waschtisch oder Waschtischunterschrank Leuchtdauer und Sensibilität einstellbar				**P Z**	**1 1 4 1**				
	**LED-Waschplatzbeleuchtung** 2,4 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalterelement zur Montage hinter dem Spiegelschrank keine Farbwechselsteuerung möglich	10	560	10	**P Z**	**1 0 6 3**	**6 0**			
	**LED-Waschplatzbeleuchtung** 3,9 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalterelement zur Montage hinter dem Spiegelschrank keine Farbwechselsteuerung möglich	10	860	10	**P Z**	**1 0 6 3**	**9 0**			
	**LED-Waschplatzbeleuchtung** 5,3 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalterelement zur Montage hinter dem Spiegelschrank keine Farbwechselsteuerung möglich	10	1160	10	**P Z**	**1 0 6 3**	**1 2**			
	**Raumspar - Geruchsverschluss Ablauf** aus Kunststoff, in weiß Nennweite: 40 mm				**P Z**	**1 3 6 7**				
	**Raumspar - Geruchsverschluss Ablauf** aus Kunststoff, in weiß Nennweite: 32 mm				**P Z**	**1 4 2 3**				

Programm 065 - Maßskizzen


SET DL70 1



SET DL10 1




SET DL12 1



SET DL2D 1

Elektroanschlüsse für Spiegelschränke



Mineralguss:
Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche sofort entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.
Toleranzen:
Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202)unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.