



Typenplan

Fresh von puris - Waschtisch-Set Charleston Eiche

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von puris Bad GmbH & Co.KG, Hinterm Gallberg 6a, 59929 Brilon, Deutschland

Möbel Letz GmbH Am Gewerbepark 11 06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50 Fax.: 035383 - 6018 17

NEXT GENERATION

FRESH

Programm 045







Frontdekore



Nr. 777 Cosmos grey matt



Nr. 793 Edelweiß matt



Nr. 891 Quarzgrau matt



Nr. 893 Titangrau matt



Nr. 686 Anthrazit hgl.



Nr. 722 Polarweiß hgl.



Nr. 755 Hacienda Schwarz



Nr. 769 Hacienda Grau



Nr. 792 Ulme Nachbildung



Nr. 680 Charleston Eiche



Nr. 784 Eiche hell Nachbildung



Nr. 785 Eiche natur Nachbildung



Nr. 786 Eiche Trüffel



Nr. 794 Eiche Sand

Korpusdekore * Hochglanz Korpus gegen Aufpreis



Nr. 111 Weiß matt



Nr. 177 Cosmos grey matt



Nr. 191 Quarzgrau matt



Nr. 193 Titangrau matt



*Nr. 121 Anthrazit hgl.



*Nr. 161 Weiß hgl.



Nr. 192 Ulme Nachbildung



Nr. 155 Hacienda Schwarz Hacienda Grau



Nr. 169



Nr. 184 Eiche hell Nachbildung



Nr. 185 Eiche natur Nachbildung



Nr. 186 Eiche Trüffel



Nr. 194 **Eiche Sand**



Nr. 180 Charleston **Eiche**

Waschtischfarben

Mineralguss-Möbelwaschtische



Nr. 1 Weiß

Keramik-Möbelwaschtische



Nr. 1 Weiß

Glas-Möbelwaschtische



Nr. 82 Optiwhite

Technik

Türen mit integriertem Dämpfungssystem

Auszüge und Schubkästen

Standard-Technik mit Dämpfung



Nr. 559 Premium-Technik mit Dämpfung



Griffvariante



Nr. 321 Stangengriff chrom Griffbohrung: 96 mm / 320 mm



Nr. 294 Stangengriff chrom Griffbohrung: 96 mm / 384 mm

Spiegelschränke

Serie A



Serie C



Serie D





Alle Angaben unverbindlich und freibleibend. Fehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Bitte beachten Sie die Gewährleistungs-, Montage- und Pflegehinweise, sowie die Gütevereinbarungen zu Anfang des Verkaufhandbuches.

								Aufpreis
Tiefenangabe entsprid	cht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Hoch- glanz Korpus	Premium Technik
Flächenspie	gel							
	Flächenspiegel LED-Beleuchtung waagerecht 13,0 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A inkl. Kippschalter	59	700	672	FSA 4 3 7 0 1 2			
	Flächenspiegel LED-Beleuchtung waagerecht 18,8 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A inkl. Kippschalter	59	1000	672	FSA431012			
	Flächenspiegel LED-Beleuchtung waagerecht 22,6 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A inkl. Kippschalter	59	1200	672	FSA431212			
	Flächenspiegel LED-Aufbauleuchte 4,6 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Ablageboard in Korpusdekor 1 Schalterelement	30	700	640	FSA 4 5 7 0 B 1			
	Flächenspiegel LED-Aufbauleuchte 7,4 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Ablageboard in Korpusdekor 1 Schalterelement	30	1000	640	FSA 4 5 1 0 B 1			
	Flächenspiegel LED-Aufbauleuchte 7,4 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Ablageboard in Korpusdekor 1 Schalterelement	30	1200	640	FSA 4512B1			

Tiefenangabe entspri	cht der Korpustiefe änke Serie A	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artik	celnumme	er 	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Premium Technik
inkl. Griffblöcke	Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 1 LED-Aufbauleuchte 4,56 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A 2 Mittelwände 3 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 196 mm / 296 mm / 196 mm Optionales Zubehör:	150	700	640	S 2 A	4370	6 7			
	LED-Waschplatzbeleuchtung				PΖ	1 0 6 3	60			
inkl. Griffblöcke	Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 1 LED-Aufbauleuchte 7,4 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A 2 Mittelwände 3 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 288 mm / 412 mm / 288 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung	150	1000	640	S 2 A	4 3 1 0				
inkl. Griffblöcke	Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 1 LED-Aufbauleuchte 7,4 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A 2 Mittelwände 3 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung	150	1200	640	S 2 A	4312				
Spiegeischi	änke Serie B									
inkl. Griffblöcke	Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 4,0 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Zwischenplatte, Kante in chromoptik 2 Mittelwände 3 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 196 mm / 296 mm / 196 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung	150	700	668	S 2 A	4 3 7 0				

Tiefenangabe entsprid		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artik	kelnumme	er	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Premium Technik
inkl. Griffblöcke	Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 4,0 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Zwischenplatte, Kante in chromoptik 2 Mittelwände 3 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 288 mm / 412 mm / 288 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung	150	1000	668	S 2 A	4310				
inkl. Griffblöcke	Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 4,0 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Zwischenplatte, Kante in chromoptik 2 Mittelwände 3 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm für Einzelwaschtisch-Lösung Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung	150	1200	668	S 2 A	4 3 1 2 1 0 6 3				
inkl. Griffblöcke	Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 2 Beleuchtungselemente 8,0 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Zwischenplatte, Kante in chromoptik 2 Mittelwände 3 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm für Doppelwaschtisch-Lösung Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung	150	1200	668	PZ	432D				

Tiefenangabe entspri	cht der Korpustiefe änke Serie C	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artik	kelnum	imei		Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Premium Technik
inkl. Griffblöcke	Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände 3 Glasfachböden 2 seitliche LED-Beleuchtungsprofile 2 X 6 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 180 mm / 296 mm / 180 mm Optionales Zubehör:	150	700	640	S 2 A						
	LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Aufbauleuchte 500 mm				P Z P Z	1 0 8					
inkl. Griffblöcke	Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände 3 Glasfachböden 2 seitliche LED-Beleuchtungsprofile 2 X 6 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 222 mm / 512 mm / 222 mm	150	1000	640	S 2 A	4 3 1	0	7 9			
	Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Aufbauleuchte 800 mm				P Z P Z	1 0 6					
inkl. Griffblöcke	Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände 3 Glasfachböden 2 seitliche LED-Beleuchtungsprofile 2 X 6 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 372 mm / 412 mm / 372 mm	150	1200	640	S 2 A	4 3 1	2	7 9			
	Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Aufbauleuchte 800 mm				P Z P Z	1 0 6					
Spiegelschr	änke Serie D										
inkl. Griffblöcke	Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände 3 Glasfachböden 1 LED-Aufbauleuchte 634 mm breit 8,9 Watt / Converter 15 Watt Energleeffizienzklasse: A 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 196 mm / 296 mm / 196 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung	150	700	640	SET	4 3 7					

Tiefenangabe entspri	cht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artil	kelnu	mm	er	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Premium Technik
Spiegelschr	änke Serie D										
inkl. Griffblöcke	Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände 3 Glasfachböden 1 LED-Aufbauleuchte 934 mm breit 13,6 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 288 mm / 412 mm / 288 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung	150	1000	640	SET			90			
inkl. Griffblöcke Mineralguss	Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände 3 Glasfachböden 1 LED-Aufbauleuchte 934 mm breit 13,6 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung	150	1200	640	SET			0 5			
	Mineralguss Möbelwaschtisch weiß kombinierbar mit WUA 3870 2U	500	706	20	WME	3 3	0 7	1			
	Mineralguss Möbelwaschtisch weiß kombinierbar mit WUA 3810 2U	500	1006	20	WM E	3 3	1 0	1			
	Mineralguss Möbelwaschtisch weiß kombinierbar mit WUA 3812 2U	500	1206	20	WME	3 3	1 2	1			
	Mineralguss Möbelwaschtisch weiß kombinierbar mit WUA 382D 2U	500	1206	20	WM E	3 3	2 D	1			

	Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe Glas - Möbelwaschtische		Breite in mm	Höhe in mm	Artil	kelni	ımm	er	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Premium Technik
	Glas Möbelwaschtisch	500	712	12	WGE	3 3	0 7	8 2	!		
	Farbton Optiwhite kombinierbar mit WUA 3870 2U										
	Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische				PΖ	1 :	2 3 5	5			
	Glas Möbelwaschtisch Farbton Optiwhite	500	1012	12	WGE	3 3	1 0	8 2	!		
	kombinierbar mit WUA 3810 2U										
	Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische				PΖ	1 :	2 3 5	5			
	Glas Möbelwaschtisch Farbton Optiwhite	500	1212	12	WGE	3 3	1 2	8 2	:		
	kombinierbar mit WUA 3812 2U										
	Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische				PΖ	1 :	2 3 5	5			
	Glas Möbelwaschtisch Farbton Optiwhite	500	1212	12	WGE	3 3	2 [8 2			
	kombinierbar mit WUA 382D 2U										
	Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische				PΖ	1 :	2 3 5	5			
Waschtischu	unterschränke										
	Waschtischunterschrank 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung für Mineralguss- und Glaswaschtische	470	700	480	WUA	3 8	7 (2 L	1		
	Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32				PZ PZ		3 6 7 4 2 3				
	Waschtischunterschrank 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung	470	1000	480	W U A	3 8	1 0	2 L	1		
	für Mineralguss- und Glaswaschtische										
	Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32				P Z P Z		3 6 7 4 2 3				

Tiefenangabe entspr	icht der Korpustiefe unterschränke	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artil	kelnun	nme	er	Anschlag		Aufpreis Premium Technik
	Waschtischunterschrank 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung	470	1200	480	WUA	38	1 2	2 U			
	für Mineralguss- und Glaswaschtische für Einzelwaschtisch-Lösung										
	Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32				P Z P Z	1 3 1 4					
	Waschtischunterschrank 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung	470	1200	480	W U A	3 8 2	2 D	2 U			
	für Mineralguss- und Glaswaschtische für Doppelwaschtisch-Lösung										
	Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 (2 Stück bestellen) Raumsparsiphon DN 32 (2 Stück bestellen)				P Z P Z	1 3 1 4					
Keramik - M	öbelwaschtische Keramik Möbelwaschtisch	F10	720	15	NA/ T NA			1			
	weiß kombinierbar mit WUA 3870 4U	510	720	15	WTM	44(<i>)</i> /	1			
	Keramik Möbelwaschtisch	F10	1020	15	WIM	4.4.					
	weiß kombinierbar mit WUA 3810 4U	510	1020	15	VV I IV	4 4	1 0	1			
	Keramik Möbelwaschtisch Einzelwaschtisch weiß kombinierbar mit WUA 3812 4U	500	1220	15	WTM	44	1 2	1			
	Keramik Möbelwaschtisch	500	4000	45	WTM			_			
	Doppelwaschtisch weiß	500	1220	15	VV I IV	4 4 4	ע צ	1			
	kombinierbar mit WUA 382D 4U										

Ident Nummern - keine Preise

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe Waschtischunterschränke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artik	kelnu	mm	er	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Premium Technik
	Waschtischunterschrank 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung für Keramikwaschtische Optionales Zubehör:	470	700	480	WUA	3 8	7 0	4 U			
	Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32 Waschtischunterschrank	470	1000	480	P Z P Z W U A	1 3 1 4	2 3	1			
	2 Auszüge mit Einzugsdämpfung für Keramikwaschtische Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32				P Z P Z	1 3					
	Waschtischunterschrank 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung für Keramikwaschtische für Einzelwaschtisch-Lösung Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32	470	1200	480	WU A	3 8 1 3 1 4	6 7				
	Waschtischunterschrank 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung für Keramikwaschtische für Doppelwaschtisch-Lösung nur Premium-Technik möglich Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 (2 Stück bestellen) Raumsparsiphon DN 32 (2 Stück bestellen)	470	1200	480	WU A	1 3 1 4	6 7				
Universal-Wa	aschtischunterschrank										
	Waschtischunterschrank 2 Türen 1 Abdeckplatte 330 mm tief mit Siphonausschnitt (Tiefe: 240 mm, Breite: 80 mm) für freihängende Waschtische	300	600	496	WUA	3 1	6 0	A			



			ı					ı	Aufpreis Hoch-	Aufpreis Premium
Tiefenangabe entspri	cht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artil	kelnum	mer	Anschlag	glanz Korpus	Technik
Hochschrän	ke									
	Hochschrank	300	300	1600	H N A	0 8 3	0	4 L/R		
1120	1 Tür 4 Glasfachböden 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung	300	400	1600	H N A	084	0	4 L/R		
240										
240	Hochschrank 2 Türen 4 Glasfachböden 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung	300	600	1600	HNA	0 8 6	0	4		
	Hochschrank	300	300	1600	HNA	023	0 0	1 L/R		
320	1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung	300	400	1600	H N A					
160	1 Tür 1 Glasfachboden (u.)									
320 160 480	Hochschrank 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden (u.)	300	600	1600	HNA	0 2 6	0 0	1		
Hochschran	k-Regale									
238 238 238 238 238 238 238 238 238 238	Hochschrank-Regal mit offener Ablage in Korpusdekor	150	300	1600	RG	1 0 3	0 0	1		

										Aufpreis
Tiefenangabe entspri	cht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artil	kelnumm	er	Anschlag	Hoch- glanz Korpus	Premium Technik
Hochschran	k-Regale									
374 366 366 374 374 374 374 374 374 374 374 374 374	Hochschrank-Regal mit Spiegelfläche 4 Ablagefächer in Korpusdekor	150	300	1600	RG	1 0 3 0	0 2			
374 I I 366 374	Hochschrank-Regal 4 Funktionshaken 4 Ablagefächer in Korpusdekor	150	300	1600	RG	1030	0 3			
Mittelschrän	ke									
240	Mittelschrank 1 Tür 1 Glasfachboden 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300 400	1136 1136		773A				
240	Mittelschrank 2 Türen 1 Glasfachboden 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	1136	MNA	7764	0 1			
1120	Mittelschrank 1 Tür 3 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	1136 1136		7 1 3 A				

Tiefenangabe entsprie		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artil		umm		Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Premium Technik
Highboards	2 Türen 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	000	1130							
•											
*	Highboard	300	300	656	НВА	4 1	3 <i>A</i>	0 1	L/R		
640	1 Tür 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	400	656	НВА	4 1	4 4	0 1	L/R		
640	Highboard 2 Türen 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	656	НВА	4 1	6 4	A 0 1			
640	Highboard mit Wäschekippe 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 325 mm tief										
	Volumen Wäschekippe: 25 Liter	300	300	656	НВА	4 1	3 V	0 1			
	Volumen Wäschekippe: 35 Liter	300	400	656	НВА	4 1	4 V	V 0 1			
640	Highboard mit Wäschekippe 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 325 mm tief Volumen Wäschekippe: 55 Liter	300	600	656	НВА	4 1	6 V	V 0 1			
160	Highboard	300	300	816	НВА	5 5	5 3 <i>A</i>	0 1	L/R		
640	1 Šchubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	400	816	НВА	5 5	5 4 <i>E</i>	0 1	L/R		

Ident Nummern - keine Preise

icht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artil	kelnummer	Anschlag	Hoch- glanz	Aufpreis Premium Technik
Highboard 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	816	НВА	5 5 6 A 0	1		
Highboard mit Wäschekippe 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 325 mm tief								
• •								
	300	400	810	пвя	3 3 4 W U	<u> </u>		
Highboard mit Wäschekippe 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 325 mm tief Volumen Wäschekippe: 55 Liter	300	600	816	НВА	5 5 6 W 0	I		
ke								
Oberschrank	150	300	640	O G A	4 1 3 0	L/R		
1 Tur 1 Glasfachboden	150	400	640	O G A	4 1 4 0	L/R		
Oberschrank 2 Türen 1 Glasfachboden	150	600	640	OGA	4 1 6 0			
	1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief Highboard mit Wäschekippe 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 325 mm tief Volumen Wäschekippe: 25 Liter Volumen Wäschekippe: 35 Liter Highboard mit Wäschekippe 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 325 mm tief Volumen Wäschekippe: 55 Liter Ke Oberschrank 1 Tür 1 Glasfachboden	Highboard 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief Highboard mit Wäschekippe 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 325 mm tief Volumen Wäschekippe: 25 Liter 300 Highboard mit Wäschekippe 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe: 35 Liter 300 Highboard mit Wäschekippe 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 325 mm tief Volumen Wäschekippe: 55 Liter 300 Ke Oberschrank 1 Tür 1 Glasfachboden 150 Oberschrank 2 Türen	Highboard 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief Highboard mit Wäschekippe 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 325 mm tief Volumen Wäschekippe: 25 Liter 300 300 Highboard mit Wäschekippe 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe: 35 Liter 300 400 Highboard mit Wäschekippe 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 325 mm tief Volumen Wäschekippe: 55 Liter 300 600 Ke Oberschrank 1 Tür 1 Glasfachboden 150 400	Highboard 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief Highboard mit Wäschekippe 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 325 mm tief Volumen Wäschekippe: 25 Liter 300 300 816 Volumen Wäschekippe: 35 Liter 300 400 816 Highboard mit Wäschekippe 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 325 mm tief Volumen Wäschekippe: 55 Liter 300 600 816 Ke Oberschrank 1 Tür 1 Glasfachboden Oberschrank 1 Tür 1 Glasfachboden Oberschrank 2 Türen	Highboard 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief Highboard mit Wäschekippe 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 325 mm tief Volumen Wäschekippe: 25 Liter Volumen Wäschekippe: 35 Liter Volumen Wäschekippe: 35 Liter 300 400 816 H B A Highboard mit Wäschekippe 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 325 mm tief Volumen Wäschekippe: 55 Liter 300 600 816 H B A Kee Oberschrank 1 Tür 1 Glasfachboden 150 300 640 O G A	Highboard 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief 300 400 816 H B A 5 5 3 W 0 1	Highboard 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief 300 816 H B A 5 5 6 A 0 1	Tiefe Inmm Inmm

Ident Nummern - keine Preise

											Aufpreis Hoch-	Aufpreis Premium
Tiefenangabe entspr	icht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artil	kelnı	umn	ner		Anschlag	glanz Korpus	Technik
Unterschrär	nke											
240	Unterschrank 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung	300	300	496	U N A	3 6	3 /	Α 0	1			
240 🕯	1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	400	496	UNA	3 6	4 /	Α 0	1			
240	Unterschrank 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	496	UNA	3 6	6 6 7	Δ 0	1			
Regale												
	Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich	150	300	160	RGL	1 1	3 (0 0	1			
	Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert											
	Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich	150	600	160	RGL	1 1	6	0 0	2			
	Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert											
	Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	900	160	RGL	1 1	9 (0 0	3			

					ı			D	, 		Aufpreis Premium
Tiefenangabe entsp	richt der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artik	elnumme	er	Anschlag		glanz Korpus	Technik
Glas - Ablaç	geboarde										
-	Glas - Ablageboard inkl. Metallhalter										
	400 mm breit inkl. 2 Metallhalter	130	400	8	A B G	1340	0 8				
	600 mm breit inkl. 2 Metallhalter	130	600	8	A B G	1360	8 0				
	700 mm breit inkl. 2 Metallhalter	130	700	8	A B G	1370	8 0				
	1000 mm breit inkl. 3 Metallhalter	130	1000	8	A B G	1310	8 0				
	1200 mm breit inkl. 3 Metallhalter	130	1200	8	ABG	1312	8 0				
•											
Steckboard	e										
	Steckboard										
	rundum mit ABS-Dickkante inkl. Steckboardträger										
	300 mm breit inkl. 2 Steckboardträger	150	300	28	SBG	6030					
	400 mm breit inkl. 2 Steckboardträger	150	400	28	SBG	6040					
	600 mm breit inkl. 2 Steckboardträger	150	600	28	SBG	6060					
	700 mm breit inkl. 3 Steckboardträger	150	700	28	SBG	6070					
	1000 mm breit inkl. 3 Steckboardträger	150	1000	28	SBG	6010					
	1200 mm breit inkl. 3 Steckboardträger	150	1200	28	SBG	6012					

Tiefenangabe entsprio	cht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artil	kelnumme	er	ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב	Aufpreis Premium Technik
- Committee	Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische 310 ml Kartusche				PΖ	1 2 3 5			
1	Handtuchhalter chrom glänzend nach vorne geöffnet zur Montage am Korpus Korpustiefe und -höhe beachten!	380	50	10	PΖ	1 1 2 7	4 5		
	Handtuchhalter einarmig ausziehbar chrom zur Montage an der Wand	330-567	44	44	PΖ	1 1 3 7	1		
	Handtuchhalter zweiarmig ausziehbar chrom zur Montage an der Wand	322-562	87	47	PΖ	1 1 3 7	2		
	LED-Aufbauleuchte Länge: 500 mm 4,56 Watt Energieeffizienzklasse: A	94	500	44	PZ	1083			
	LED-Aufbauleuchte Länge: 800 mm 7,44 Watt Energieeffizienzklasse: A	94	800	44	PZ	1083			
	LED-Waschplatzbeleuchtung 2,4 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalterelement zur Montage hinter dem Spiegelschrank keine Farbwechselsteuerung möglich	10	560	10	PΖ	1063	6 0		

		Tiefe	Breite	Höhe	Artil	keln	umı	me	r	Anschlag	Hoch- glanz	Aufpreis Premium Technik						
Tiefenangabe entspri	cht der Korpustiefe	in mm	in mm	in mm					1 1				1 1		Anscl		Korpus	
Zubehör																		
	LED-Waschplatzbeleuchtung 3,9 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalterelement zur Montage hinter dem Spiegelschrank keine Farbwechselsteuerung möglich	10	860	10	PZ	1 () 6	3	9 0									
	LED-Waschplatzbeleuchtung 5,3 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalterelement zur Montage hinter dem Spiegelschrank keine Farbwechselsteuerung möglich	10	1160	10	PΖ	1 () 6	3	1 2									
	Behälter transparent mit 1-facher Befestigungsmöglichkeit kombinierbar mit Befestigungsleisten - PZ 1237 L	84	84	65	PΖ	1 2	2 3	7	В 1									
	Behälter transparent mit 2-facher Befestigungsmöglichkeit kombinierbar mit Befestigungsleisten - PZ 1237 L	168	84	65	PΖ	1 2	2 3	7	B 2									
	Behälter transparent mit 3-facher Befestigungsmöglichkeit kombinierbar mit Befestigungsleisten - PZ 1237 L	251	84	65	PZ	1 2	2 3	7	В 3									
	Positionierungsleiste weiß mit 1-facher Befestigungsmöglichkeit kombinierbar mit Aufbewahrungsboxen - PZ 1237 B	27	83	9	PZ	1 3	2 3	7	L 1									



Tiefenangabe entspri		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artil					Anschlag		Aufpreis Premium Technik
	Positionierungsleiste weiß mit 2-facher Befestigungsmöglichkeit kombinierbar mit Aufbewahrungsboxen - PZ 1237 B	27	167	9	PZ	1 2	2 3	7 L	. 2			
	Positionierungsleiste weiß mit 3-facher Befestigungsmöglichkeit kombinierbar mit Aufbewahrungsboxen - PZ 1237 B	27	250	9	PZ	1 2	2 3	7 L	. 3			
	Positionierungsleiste weiß mit 6-facher Befestigungsmöglichkeit kombinierbar mit Aufbewahrungsboxen - PZ 1237 B	27	504	9	PΖ	1 2	2 3	7 L	6			
	Touch LED-Dimmer für die LED-Spiegelschränke und Aufsatzleuchten				PΖ	1 () 5	7				
	Raumspar - Geruchsverschluss Ablauf aus Kunststoff, in weiß Nennweite: 40 mm				PΖ	1 3	3 6	7				
	Raumspar - Geruchsverschluss Ablauf aus Kunststoff, in weiß Nennweite: 32 mm				PZ	1 4	12	3				

FRM-0170)-2		
 Spiegelschrank Waschtischunterschrank Waschtisch, Mineralguss, weiß, 700 mm 	S 2 A 4 3 7 0 6 7 W U A 3 8 7 0 2 U W M E 3 3 0 7 1		
F R K 0 1 7 0 2 WTM 4407 1 Keramik ansta	tt Mineralguss		700 mm breit
FRM-0170	J-3		
 Spiegelschrank Waschtischunterschrank Waschtisch, Mineralguss, weiß, 700 mm 	S 2 A 4 3 7 0 6 8 W U A 3 8 7 0 2 U W M E 3 3 0 7 1		
FRK01703 WTM 44071 Keramik ansta	tt Mineralguss		700 mm breit
FRM-0170	1-4		
 Spiegelschrank Waschtischunterschrank Waschtisch, Mineralguss, weiß, 700 mm 	S 2 A 4 3 7 0 7 9 W U A 3 8 7 0 2 U W M E 3 3 0 7 1		
FRK01704 WTM 44071 Keramik ansta	tt Mineralguss		700 mm breit
FRM-0170	l-5		
 Spiegelschrank Waschtischunterschrank Waschtisch, Mineralguss, weiß, 700 mm 	S E T 4 3 7 0 0 5 W U A 3 8 7 0 2 U W M E 3 3 0 7 1	11 11	
FRK01701 WTM 44071 Keramik ansta	tt Mineralguss		700 mm breit

1 Spiegelschrank	FRM-0110-	-2		
Spiegelschrank	Waschtischunterschrank	W U A 3 8 1 0 2 U		
FRM-0110-3	F R K 0 1 1 0 2 WTM 4410 1 Keramik anstal	tt Mineralguss		
1 Spiegelschrank				1000 mm breit
Spiegelschrank		-3		
FRM-0110-4 1 Spiegelschrank	Waschtischunterschrank	W U A 3 8 1 0 2 U 17	9 ///	
FRM-0110-4 1 Spiegelschrank	F R K 0 1 1 0 3 WTM ///10 1 Keramik anetal	tt Minaralques		
1 Spiegelschrank	TO THE STATE OF TH	u will eraiguss		1000 mm breit
1 Spiegelschrank S 2 A 4 3 1 0 7 9 1 Waschtischunterschrank W U A 3 8 1 0 2 U 1 Waschtisch, Mineralguss, weiß, 1000 mm W M E 3 3 1 0 1 FRK 0 1 1 0 4 WTM 4410 1 Keramik anstatt Mineralguss 1000 mm breit FRM-0110-5 1 Spiegelschrank S E T 4 3 1 0 0 5 1	FRM-0110-	4		
FRM-0110-5 1 Spiegelschrank SET431005 1 Waschtischunterschrank WUA38102U 1 Waschtisch, Mineralguss, weiß, 1000 mm WME33101	Waschtischunterschrank	W U A 3 8 1 0 2 U		
FRM-0110-5 1 Spiegelschrank SET431005 1 Waschtischunterschrank WUA38102U 1 Waschtisch, Mineralguss, weiß, 1000 mm WME33101				
1 Spiegelschrank S E T 4 3 1 0 0 5 1 Waschtischunterschrank W U A 3 8 1 0 2 U 1 Waschtisch, Mineralguss, weiß, 1000 mm W M E 3 3 1 0 1	FRK 0 1 1 0 4 WTM 4410 1 Keramik anstal	tt Mineralguss		1000 mm breit
Topinggristinam Waschtischunterschrank WUA38102U Waschtisch, Mineralguss, weiß, 1000 mm WME33101 FRK01101 WTM 4410 1 Keramik anstatt Mineralguss	FRM-0110-	-5		
	Waschtischunterschrank	W U A 3 8 1 0 2 U		
	FRK01101 WTM 44101 Keramik anstal	tt Mineralguss		1000 mm breit


FRM-0112	-2		
 Spiegelschrank Waschtischunterschrank Waschtisch Mineralguss, weiß, 1200 mm 	S 2 A 4 3 1 2 6 7 WU A 3 8 1 2 2 U WM E 3 3 1 2 1		
FRK01122 WTM 44121 Keramik ansta	tt Mineralguss		1200 mm breit
FRM-0112	-3		
 Spiegelschrank Waschtischunterschrank Waschtisch Mineralguss, weiß, 1200 mm 	S 2 A 4 3 1 2 6 8 W U A 3 8 1 2 2 U W M E 3 3 1 2 1		
FRK01123 WTM 44121 Keramik ansta	tt Minaralques	-	
WIW 4412 I Rolatilk allsta	u wiinoraiguss		1200 mm breit
FRM-0112	-4		
 Spiegelschrank Waschtischunterschrank Waschtisch Mineralguss, weiß, 1200 mm 	S 2 A 4 3 1 2 7 9 WU A 3 8 1 2 2 U WM E 3 3 1 2 1		
EDKO4404	# Min		
FRK01124 WTM 44121 Keramik ansta	tt Mineraiguss		1200 mm breit
FRM-0112			
 Spiegelschrank Waschtischunterschrank Waschtisch Mineralguss, weiß, 1200 mm 	S E T 4 3 1 2 0 5 WU A 3 8 1 2 2 U WM E 3 3 1 2 1		
F R K 0 1 1 2 1 WTM 4412 1 Keramik ansta	att Mineralguss		




Programm 045 - Maßskizzen

WME 3307 1 WME 3310 1 WME 3312 1 열 100 0

<u>260</u>





Bei Waschtischanlagen mit Befestigungsschrauben müssen die Maße zum Bohren vor Ort, nach dem Auflegen des Waschtisches auf den Unterschrank, angezeichnet werden.


Waschtische ohne Befestigungkonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt! Mineralguss:


Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche sofort entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202)unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.


Programm 045 - Maßskizzen

WTM 4410 1







WTM 4412 1



WTM 442D 1



Elektroanschlüsse für Spiegelschränke



Bei Waschtischanlagen mit Befestigungsschrauben müssen die Maße zum Bohren vor Ort, nach dem Auflegen des Waschtisches auf den Unterschrank, angezeichnet werden.

Waschtische ohne Befestigungkonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt! Mineralguss:

Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche sofort entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.

Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202)unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.