



Typenplan

Vquell von Voglauer - Spiegelschrank Alteiche rustiko, lackiert

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von VOGLAUER Gschwandtner & Zwilling GmbH, Pichl 55, 5441 Abtenau, Österreich

Möbel Letz GmbH Am Gewerbepark 11 06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50 Fax.: 035383 - 6018 17



TYPENLISTE

Für die BESTELLUNG bitte folgende Punkte angeben:

MODELLNAME: VQuell QU


HOLZART:



Alteiche rustiko lackiert (schwarz gekittet) EH

WASCHTISCH:








BELEUCHTUNG:





INNEN:



Doppelinnenladen

Q-S30 Wäscheklappe

Q-K30

Bestellbeispiel:

Modell VQuell, Alteiche Rustiko (QU/EH)

QB12EU-GW-L Möbelwaschtisch 128, Unterbaubecken links, Glas weiß, B/T/H 128,4/55/12 cm

QU1 Aufpreis Ab- und Überlaufsystem mit passender Abdeckung

Waschtischunterschrank 128, Metallrahmen, Glasablage, Ausführung links, B/T/H 148/55/63 cm QW12ER-L

QSE12F Spiegelschrank mit Ablage 128/80 3-türig, Frontbeleuchtung, B/T/H 128/16,2/80 cm

Aufpreis Waschplatzbeleuchtung Q-W122

BFE44

Föneinsatz 44/11 cm, B/T/H 44,6/11/15,1 cm Hochschrank 48, 2 Holztüren seitlich offen, Türanschlag links, B/T/H 48/35/160 cm QHS48T-L

Q-K30 Aufpreis Wäscheklappe statt untere Tür









Konstruktiver Aufbau / Belastbarkeiten:

Korpus: Tischlerplatte echtholzfurniert

Fronten: Tischlerplatte echtholzfurniert oder Kristallspiegel

Abdeckplatten: Tischlerplatte echtholzfuniert (14 mm)

Fachböden: Glasfächer 6 mm, bei offenen Elementen Tischlerplatte echtholzfurniert
Laden: Gezinkte Massivholzladen (Eiche) mit verdecktem, leichtgängigem Vollauszug

Griffe/Metallteile: Pulverbeschichtet schwarzgrau

Waschtische und Becken: Corian (Acrylstein) 12 mm oder ESG-Glas Unterseite weiß beschichtet

Holzoberfläche: Mehrschichtiger Lackaufbau mit naturnaher Griffhaptik

Belastbarkeiten: Glasfachböden 6 mm: max. 5 kg Schubladen bis 80 cm Breite: max. 10 kg

Hängeelemente: max. 50 kg Schubladen über 80 cm Breite: max. 25 kg

LED-Beleuchtung:

Alle Beleuchtungssysteme außer Aufbauleuchten werden von VOGLAUER fix in die Möbel eingebaut und verkabelt. Jedes beleuchtete Element hat ein Betriebsgerät bzw. Trafo und Netzkabel. Die Lampen (Leuchtmittel) können in den Leuchten nicht ausgetauscht werden. Schaltung mit berührungslosem Sensorschalter mit Memory-Funktion.

Anschlusskabel: Flachspiegel 2,5 m mit EURO-Winkelstecker, Spiegelschränke 1,5 m mit Schuko-Winkelstecker.

Leistung/Verbrauch: LED-Aufbauleuchten: 4,7 Watt, LED-Strype (LED-Ketten): 7,2 Watt/lfm

Lichtfarbe: Neutralweiß (ca. 4000 Kelvin)

Raumklima - Holzwerkstoffe:

Die VOGLAUER Badmöbel sind für ein normales Badezimmerklima geeignet. Kurzzeitig erhöhte Luftfeuchtigkeit schadet den Möbeln nicht, solange die Feuchtigkeit durch eine ausreichende Be- und Entlüftung (z. B. nach dem Duschen) wieder abgeführt wird. Spritzwasser, Kondensat oder Staunässe müssen daher umgehend mit einem trockenen Tuch beseitigt werden, da längere Einwirkzeiten zu Quellschäden oder Schimmelpilzbildung führen.

Trotz sorgfältigster Verarbeitung ist Holz ein lebender Rohstoff, der auf Veränderungen der Luftfeuchtigkeit reagiert und sich klimatischen Gegebenheiten anpasst. Unterschiedliche Farben, Strukturen, kleine Risse, leichter Verzug oder offene Äste können unvermeidbar die Folge sein. Damit Verzug oder Risse auf ein Minimum reduziert werden, sollten Vollholzmöbel möglichst geringen Temperatur- bzw. Luftfeuchtigkeitsschwankungen ausgesetzt sein. Die Oberfläche ist durch hochwertigen, mehrschichtigen Lackaufbau geschützt. Die Reinigung sollten Sie mit einem leicht feuchten Tuch oder einer weichen, feuchten Bürste in Holzfaserrichtung vornehmen. Verunreinigungen dürfen nicht eintrocknen und müssen sofort entfernt werden.

Waschtische - Corian (Acrylstein):

Acrylstein bestehend aus Acrylharz und zwei drittel Mineralien welche aus Bauxit (Aluminiumerz) gewonnen werden. Acrylharz – ist ein vollkommen ausgehärteter Werkstoff. Die Herstellung von Acrylharz erfolgt vollkommen ohne Styrole und Weichmacher und findet auch bei medizinischen Knochenimplantaten seine Anwendung. Im Gegensatz zu Marmor oder Keramik, können Waschbecken aus Acrylstein nicht reißen oder abplatzen. Eine der vielen positiven Eigenschaften von Acrylstein ist seine porenlose Oberfläche. Durch diese Eigenschaft saugt Acrylstein keine Flüssigkeiten oder Schmutz auf. Acrylstein ist extrem schmutzabweisend, wiederstandsfähig und dadurch sehr leicht zu pflegen.

Wichtige Planungshinweise:

- Klären sie bauwerkbedingte Gegebenheiten, Hemmnisse, Maße und Belastungswerte bei der Bedarfsermittlung damit eine mangelfreie Vertragserfüllung gewährleistet ist.
- Klären Sie elektrische Vorleistungen für Anschluss- und Gerätetechnik (frei hängende Beleuchtungssysteme erfordern Kabelkanallösungen auf oder unter Putz).
 Der Netzanschluss für die Beleuchtung (Steckdose, Kabelauslass) kann bei den beleuchteten Elementen im gesamten Rückwandbereich erfolgen (Rückwandluft Flächenspiegel ca. 32 mm, Spiegelschränke ca. 23 mm).
- Elektrifizierte Elemente müssen einen Mindestabstand von 60 cm zu Badewanne/Dusche aufweisen. Die Sicherheitsvorschriften und Normen der jeweiligen Länder sind zu beachten
- Alle <u>Schränke mit Drehtüren können anschlagseitig nur mit Wandabstand lt. Skizze</u> montiert werden, da die Türen beim Öffnen konstruktionsbedingt seitlich austragen.
- Alle in der Typenliste angegebene Maße sind theoretische Circamaße und können insbesondere durch Summentoleranzen von den wirklichen Maßen abweichen. Griff- oder sonstige unwesentliche Bauteilüberstände sind in den Gesamtmaßen nicht berücksichtigt.

en 25 mm Korpus

Montage der Möbel:

- Alle Korpuselemente müssen an die Wand befestigt werden. VOGLAUER liefert das passende Montagezubehör für festes Mauerwerk mit. Für Leichtbauwände muss der Fachmonteur geeignete Dübel und Schrauben selbst besorgen. VOGLAUER übernimmt für die Montage keine Haftung!
- Türbänder sind vernickelt und 3-dimensional verstellbar. Entscheidend für das genaue Passen der Türen ist jedoch, dass die Möbel exakt vertikal und horizontal ausgerichtet werden. Kleine Wandunebenheiten können mit den Montagebeschlägen ausgeglichen werden. Vorhandene Niveau-Unterschiede durch auftragende Wandbeläge, z. B. Teilverfliesung sind durch geeignete Distanzleisten auszugleichen.
- Die Verklebung zwischen Waschtisch und Unterschrank muss mit einem transparenten, neutralen (lösungsmittelfreien / neutral vernetzenden) Fugendichtstoff auf Silikonbasis vorgenommen werden. Schützen Sie auch alle Anschlussfugen des Waschtisches zu benachbarte Bauteilen mit diesen Fugendichtstoff (Wartungsfuge).

Anm.: Elastische Verfugungen sind aufgrund ihrer stofflichen Eigenschaften als Wartungsfuge anzusehen und gelten daher nicht als Abdichtung. Die Funktion der Wartungsfuge muss in regelmäßigen Abständen überprüft und das Material ggf. erneuert werden, um Folgeschäden zu vermeiden. Sie sind also wartungsbedürftig und haben Belastungsgrenzen. Wartungsfugen sind von der Gewährleistung ausgenommen!

VOGLAUER Möbelgütepass:

Voglauer legt zu jeder Kommission einen VOGLAUER Möbelgütepass bei (Online Download: www.voglauer.com). Bei Nichtbeachtung der Gebrauchs- und Pflegeanweisungen oder falscher Anwendung übernimmt VOGLAUER keine Garantie.

, o o i / o i	T. Ddoeii			Waschtische 64 cm
	1 Hahnlochbohrung (auf Wunsch o Hahnlochbohrung lieferbar)	ohne Mit 3	Schublade (Ausnehmung für Installatio	onen)
Maßskizze: 1	•			
Maß	B/T/H 64,4/55/12 cm	B/T/H 64/ 55/ 28,6 cm	B/T/H 84/ 55/ 63 cm	B/T/H 84/55/87,4 cm
Beschreibung	Möbelwaschtisch 64, Unterbaubecken	Waschtischunterschrank 64	Waschtischunterschrank 64, Metallrahmen, Glasablage	Waschtischunterschrank 64, Boden-Metallgestell, Glasablage
Waschtisch		weiß		
Artikelnummer				
Ident-Nr.				
Ident-Nr.	(QU1)	Aufpreis Ab- und Überlaufsystem mit passende	r Abdeckung (CLOU-System mit Hebelsta	nge für Excenter)
Ident-Nr.	(QP1)	Aufpreis Permanent Ablaufgarnitur mit passend	ler Abdeckung	


					Waschtische 50 cm		
	1 Hahnlochbohrung (a Hahnlochbohrung liefe		Mit Sc	chublade (Ausnehmung für Installatic	nen)		
~							
Maßskizze: 2		°					
Beschreibung	Möbelwase	,	B/T/H 96/55/28,6 cm Waschtischunterschrank 96	B/T/H 116/55/63 cm Waschtischunterschrank 96,	B/T/H 116/55/87,4 cm Waschtischunterschrank 96,		
	Unterba	I		Metallrahmen, Glasablage	Boden-Metallgestell, Glasablage		
Waschtisch	Acrylstein weiß	Glas weiß		•••			
Artikelnummer							
Ident-Nr.							
Ident-Nr.	(QU1) Aufpreis Ab- und Überlaufsystem mit passender Abdeckung (CLOU-System mit Hebelstange für Excenter)						
Ident-Nr.		(QP1) Aufpreis	Permanent Ablaufgarnitur mit passende	r Abdeckung			
	1 Hahnlochbohrung (a Hahnlochbohrung liefe		Mit Sc	chublade (Ausnehmung für Installatio	nen)		
Maßkizze: 3	0						
Ma	B/T/H 96,4		B/T/H 96/55/28,6 cm	B/T/H 116/55/63 cm	B/T/H 116/ 55/ 87,4 cm		
Beschreibung	Möbelwase Unterbaube	,	Waschtischunterschrank 96, Ausführung links	Waschtischunterschrank 96, Metall- rahmen, Glasablage, Ausf. links	Waschtischunterschrank 96, Boden- Metallgestell, Glasablage, Ausf. links		
Waschtisch	Acrylstein weiß	Glas weiß					
Artikelnummer	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,						
Ident-Nr.							
Ident-Nr.		(QU1) Aufpreis	L Ab- und Überlaufsystem mit passender	 Abdeckung (CLOU-System mit Hebelstar	L nge für Excenter)		
Ident-Nr.			Permanent Ablaufgarnitur mit passende		.50 (4.1 2.100.1101)		
ident itii	1 Hahnlochbohrung (a Hahnlochbohrung liefe	auf Wunsch ohne		chublade (Ausnehmung für Installatio	nen)		
Maßskizze: 3	B/T/H 96,	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	B/T/H 96/55/28,6 cm	B/T/H 116/55/63 cm	B/T/H 116/55/87,4 cm		
Beschreibung	Möbelwas	,	Waschtischunterschrank 96,	Waschtischunterschrank 96, Metall-	Waschtischunterschrank 96, Boden-		
Waschtisch	Unterbaube Acrylstein weiß	Glas weiß	Ausführung rechts	rahmen, Glasablage, Ausf. rechts	Metaligestell, Glasablage, Ausf. rechts		
Artikelnummer	Aci yisteiii Welis	Olas Wells					
Ident-Nr.							
Ident-Nr.		(QU1) Aufpreis	Ab- und Überlaufsystem mit passender A	 Abdeckung (CLOLL-System mit Hehelster	I nge für Excenter)		
Ident-Nr.					igo idi Excenter)		
iuent-Nr.	(QP1) Aufpreis Permanent Ablaufgarnitur mit passender Abdeckung						



	1 Hahnlochbohrung (a Hahnlochbohrung lief		Mit So	chublade (Ausnehmung für Installatic	onen)				
Maßkizze: 4		•							
Beschreibung	Möbelwaso		B/T/H 128/55/28,6 cm Waschtischunterschrank 128	B/T/H 148/55/63 cm Waschtischunterschrank 128,	B/T/H 148/55/87,4 cm Waschtischunterschrank 128,				
-		ubecken		Metallrahmen, Glasablage	Boden-Metallgestell, Glasablage				
Waschtisch	Acrylstein weiß	Glas weiß							
Artikelnummer									
Ident-Nr.		(2)(1)							
Ident-Nr.			preis Ab- und Überlaufsystem mit passender Abdeckung (CLOU-System mit Hebelstange für Excenter)						
Ident-Nr.		(QP1) Aufpreis	Permanent Ablaufgarnitur mit passende	r Abdeckung					
	1 Hahnlochbohrung (a Hahnlochbohrung lief		Mit So	chublade (Ausnehmung für Installatio	onen)				
Maßskizze: 5	•								
Ma		,4/ 55/ 12 cm	B/T/H 128/55/28,6 cm	B/T/H 148/55/63 cm	B/T/H 148/55/87,4 cm				
Beschreibung	Möbelwaso Unterhaub	chtisch 128, ecken links	Waschtischunterschrank 128, Ausführung links	Waschtischunterschrank 128, Metall- rahmen, Glasablage, Ausf. links	Waschtischunterschrank 128, Boden- Metallgestell, Glasablage, Ausf. links				
Waschtisch	Acrylstein weiß	Glas weiß							
Artikelnummer									
Ident-Nr.									
Ident-Nr.		(QU1) Aufpreis	reis Ab- und Überlaufsystem mit passender Abdeckung (CLOU-System mit Hebelstange für Excenter)						
Ident-Nr.			Permanent Ablaufgarnitur mit passende		igo fui Excertiory				
ident-ivi.		(Qi i) Adipiela	T emianent Abiaulgamitui mit passende	Abdeckung					
	1 Hahnlochbohrung (a Hahnlochbohrung lief		Mit So	chublade (Ausnehmung für Installatio I	onen) I				
Maßskizze: 5		•							
Beschreibung	Möbelwaso	chtisch 128, ecken rechts	B/T/H 128/55/28,6 cm Waschtischunterschrank 128, Ausführung rechts	B/T/H 148/55/63 cm Waschtischunterschrank 128, Metall-rahmen, Glasablage, Ausf. rechts	B/T/H 148/55/87,4 cm Waschtischunterschrank 128, Boden- Metallgestell, Glasablage, Ausf. rechts				
Waschtisch	Acrylstein weiß	Glas weiß	Austuritung rechts	rannien, Giasabiage, Ausi. Techts	wickangesten, Glasablage, Aust. Techts				
Artikelnummer	7.0.7.0.0 WOID	2140 110110							
Ident-Nr.									
Ident-Nr.		(QU1) Aufpreis	L : Ab- und Überlaufsvstem mit nassender	I Abdeckung (CLOU-System mit Hebelstar	L nge für Excenter)				
Ident-Nr.			Permanent Ablaufgarnitur mit passende		.30 .31 =/.001101/				
ideiit-Ni.		(will) Aulpiels	r cimanent Abiaulyannitui mit passende	i Ababaaliy					


OGLAUE	R Dque	=		Doppel	waschtische 128 c	
	2 Hahnlochbohrunger Hahnlochbohrungen li	n (auf Wunsch ohne leferbar)	Mit Sch	ublade (2x Ausnehmung für Installat	ionen)	
Maßskizze: 6	•	0				
eschreibung	B/T/H 128, Doppel-Möbelw	vaschtisch 128,	B/T/H 128/55/28,6 cm Doppelwaschtischunterschrank 128	B/T/H 148/55/63 cm Doppelwaschtischunterschrank 128,	B/T/H 148/55/87,4 cm Doppelwaschtischunterschrank 12	
/aschtisch	Unterbar Acrylstein weiß	Glas weiß		Metallrahmen, Glasablage	Boden-Metallgestell, Glasablage	
rtikelnummer	, #10110	5,00 110110				
lent-Nr.						
dent-Nr.		(QU2) Aufpreis	s 2x Ab- und Überlaufsystem mit passend	ı ler Abdeckung (CLOU-System mit Hebels	stange für Excenter)	
lent-Nr.	(QU2) Aufpreis 2x Ab- und Überlaufsystem mit passender Abdeckung (CLOU-System mit Hebelstange für Excenter) (QP2) Aufpreis 2x Permanent Ablaufgarnitur mit passender Abdeckung					

				•	vasontisone 100 cm		
	1 Hahnlochbohrung (a Hahnlochbohrung liefe		Mit 2 Si	chubladen (Ausnehmung für Installat	ionen)		
Maßskizze: 7	•						
Beschreibung	Möbelwasc		B/T/H 160/55/28,6 cm Waschtischunterschrank 160,	B/T/H 180/55/63 cm Waschtischunterschrank 160, Metall-	B/T/H 180/55/87,4 cm Waschtischunterschrank 160, Boden-		
Waschtisch	Unterbaube Acrylstein weiß	Glas weiß	Ausführung links	rahmen, Glasablage, Ausf. links	Metallgestell, Glasablage, Ausf. links		
Artikelnummer	Acrylstelli wells	Olas Wells					
Ident-Nr.							
Ident-Nr.		(OLI1) Auforeis	Δh- und Üherlaufsvetem mit nassender	Abdackung (CLOLLSvetam mit Habalstar	gge für Evcenter)		
	(QU1) Aufpreis Ab- und Überlaufsystem mit passender Abdeckung (CLOU-System mit Hebelstange für Excenter)						
Ident-Nr.		(QP1) Aufpreis	Permanent Ablaufgarnitur mit passende	і Ариескинд			
	1 Hahnlochbohrung (a Hahnlochbohrung liefe		Mit 2 S	chubladen (Ausnehmung für Installat	cionen)		
Maßkizze: 7		•					
	B/T/H 160, Möbelwasc	4/55/12 cm chtisch 160.	B/T/H 160/55/28,6 cm Waschtischunterschrank 160,	B/T/H 180/55/63 cm Waschtischunterschrank 160, Metall-	B/T/H 180/55/87,4 cm Waschtischunterschrank 160, Boden-		
Beschreibung		cken rechts	Ausführung rechts	rahmen, Glasablage, Ausf. rechts	Metallgestell, Glasablage, Ausf. rechts		
Waschtisch	Acrylstein weiß	Glas weiß					
Artikelnummer							
Ident-Nr.							
Ident-Nr.	(QU1) Aufpreis Ab- und Überlaufsystem mit passender Abdeckung (CLOU-System mit Hebelstange für Excenter)						
Ident-Nr.		(QP1) Aufpreis	Permanent Ablaufgarnitur mit passende	r Abdeckung			
	2 Hahnlochbohrunger Hahnlochbohrungen li		Mit 2 Sch	nubladen (2x Ausnehmung für Install:	ationen)		
Maßkizze: 8	B/T/H 160,	4/ 55/ 12 cm	B/T/H 160/55/28,6 cm	B/T/H 180/ 55/ 63 cm	B/T/H 180/55/87,4 cm		
Beschreibung	Doppel-Möbelw Unterba	vaschtisch 160,	Doppelwaschtischunterschrank 160	Doppelwaschtischunterschrank 160,	Doppelwaschtischunterschrank 160,		
Waschtisch	Acrylstein weiß	Glas weiß		Metallrahmen, Glasablage	Boden-Metallgestell, Glasablage		
Artikelnummer	,	2.50 5110					
Ident-Nr.							
Ident-Nr.		(QU2) Aufpreis	I : 2x Ab- und Überlaufsystem mit passend	I ler Abdeckung (CLOU-System mit Hebels	ı stange für Excenter)		
Ident-Nr.					J		
MOIII-III.	(QP2) Aufpreis 2x Permanent Ablaufgarnitur mit passender Abdeckung						





				opiogoloomamic
	1 Mittelseite	1 Mittelseite	eleuchtung 2 Mittelseiten	3 Mittelseiten
	je 2 Glaseinlegeböden 1 Doppelinnensteckdose	je 2 Glaseinlegeböden 1 Doppelinnensteckdose	je 2 Glaseinlegeböden 1 Doppelinnensteckdose	je 2 Glaseinlegeböden 1 Doppelinnensteckdose
	- Bopponinonocondoco	- Doppositionated and a second	- Bopponinionotosiacoo	Борроннопосожавов
<u> </u>				
Maßskizze: 13		_		
aßskiz	D.T	D/7/// 00//00//0	B/F/// 400/40 0/04	B.T. 1. 100/10 0/01
ž	B/T/H 64/ 16,2/ 64 cm	B/T/H 96/16,2/64 cm	B/T/H 128/16,2/64 cm	B/T/H 160/16,2/64 cm
Beschreibung	Spiegelschrank 64/64, 2-türig mit Frontbeleuchtung	Spiegelschrank 96/64, 2-türig mit Frontbeleuchtung	Spiegelschrank 128/64, 3-türig mit Frontbeleuchtung	Spiegelschrank 160/64, 4-türig mit Frontbeleuchtung
Artikelnummer	This Prohibeled Chang	Thit Frombeleuchlung	This Frombeledchang	This Frontbeleuchtung
Ident-Nr.				
Aufpreis Waschplat	tzbeleuchtung			
		mit Aufbau	ıleuchte(n)	
	1 Mittelseite	1 Mittelseite	2 Mittelseiten	3 Mittelseiten
	je 2 Glaseinlegeböden 1 Doppelinnensteckdose	je 2 Glaseinlegeböden 1 Doppelinnensteckdose	je 2 Glaseinlegeböden 1 Doppelinnensteckdose	je 2 Glaseinlegeböden 1 Doppelinnensteckdose
l				
l				
13				
Maßskizze: 13				
laßsk	B/T/H 64/16,2/64 cm	B/T/H 96/16,2/64 cm	B/T/H 128/16,2/64 cm	B/T/H 160/16,2/64 cm
≥		·		·
Beschreibung	Spiegelschrank 64/64, 2-türig mit Aufbauleuchte	Spiegelschrank 96/64, 2-türig mit 2 Aufbauleuchten	Spiegelschrank 128/64, 3-türig mit 2 Aufbauleuchten	Spiegelschrank 160/64, 4-türig mit 2 Aufbauleuchten
Artikelnummer		2718388.0388		27.6.256.000
Ident-Nr.				
Aufpreis Waschplat	r T			
		mit Frontb	eleuchtung	
	1 Mittelseite	Untere Ablage mit eingelassene I 1 Mittelseite	er Klarglasabdeckung beleuchte: I 2 Mittelseiten	t 3 Mittelseiten
	je 2 Glaseinlegeböden 1 Doppelinnensteckdose	je 2 Glaseinlegeböden 1 Doppelinnensteckdose	je 2 Glaseinlegeböden 1 Doppelinnensteckdose	je 2 Glaseinlegeböden 1 Doppelinnensteckdose
	1 Doppellinensteckdose	1 Doppenmensteckdose	- Looppeilinensteckdose	1 Doppelittiensteckdose
	# #			
4				
kizze:				
Maßskizze: 14	B/T/H 64/16,2/80 cm	B/T/H 96/16,2/80 cm	B/T/H 128/16,2/80 cm	B/T/H 160/16,2/80 cm
	Spiegelschrank mit Ablage 64/80,	Spiegelschrank mit Ablage 96/80,	Spiegelschrank mit Ablage 128/80,	Spiegelschrank mit Ablage 160/80,
Beschreibung	2-türig, Frontbeleuchtung	2-türig, Frontbeleuchtung	3-türig, Frontbeleuchtung	4-türig, Frontbeleuchtung
Artikelnummer				
ldent-Nr.				
Aufpreis Waschplat	Itzbeleuchtung			
, wipiolo viasoripiat		1	<u> </u>	<u> </u>
l			ıleuchte(n)	•
l	1 Mittelseite	1 Mittelseite	er Klarglasabdeckung beleuchte 2 Mittelseiten	3 Mittelseiten
l	je 2 Glaseinlegeböden 1 Doppelinnensteckdose	je 2 Glaseinlegeböden 1 Doppelinnensteckdose	je 2 Glaseinlegeböden 1 Doppelinnensteckdose	je 2 Glaseinlegeböden 1 Doppelinnensteckdose
l				5ppo
l				
l				
4				
Maßskizze: 14				
Maßs	B/T/H 64/16,2/80 cm	B/T/H 96/16,2/80 cm	B/T/H 128/16,2/80 cm	B/T/H 160/16,2/80 cm
<u> </u>	Spiegelschrank mit Ablage 64/80,	Spiegelschrank mit Ablage 96/80,	Spiegelschrank mit Ablage 128/80,	Spiegelschrank mit Ablage 160/80,
Beschreibung	2-türig, Aufbauleuchte	2-türig, 2 Aufbauleuchten	3-türig, 2 Aufbauleuchten	4-türig, 2 Aufbauleuchten
Artikelnummer				
Ident-Nr.				
	L. L	1		
Aufpreis Waschplat	zpejeuchtung			



		mit Frontb	e l e u c h t u n g	
12				
Maßskizze: 12	B/T/H 64/5,2/64 cm	B/T/H 96/5,2/64 cm	B/T/H 128/5,2/64 cm	B/T/H 160/ 5,2/ 64 cm
Beschreibung Artikelnummer	Spiegel 64/64, mit Frontbeleuchtung	Spiegel 96/64, mit Frontbeleuchtung	Spiegel 128/64, mit Frontbeleuchtung	Spiegel 160/64, mit Frontbeleuchtung
Ident-Nr.				
Aufpreis Waschplat	<u> </u> tzbeleuchtuna			
7 talprolo Tracomplat		nit Aufbau	lauchta/n)	
				1
Maßskizze: 12		11 11		<i>II</i>
Maßskiz	B/T/H 64/5,2/64 cm	B/T/H 96/5,2/64 cm	B/T/H 128/ 5,2/ 64 cm	B/T/H 160/ 5,2/ 64 cm
Beschreibung	Spiegel 64/64, mit Aufbauleuchte	Spiegel 96/64, mit 2 Aufbauleuchten	Spiegel 128/64, mit 2 Aufbauleuchten	Spiegel 160/64, mit 2 Aufbauleuchten
Artikelnummer				
Ident-Nr.				
Aufpreis Waschplat	tzbeleuchtung			
		mit Frontb Stellfläche mit eingelas: 	eleuchtung sener Klarglasabdeckung	1
2				
Maßkizze: 12	B/T/H 64/16,2/69,5 cm	B/T/H 96/16,2/69,5 cm	B/T/H 128/16,2/69,5 cm	B/T/H 160/16,2/69,5 cm
Beschreibung	Spiegel mit Ablage 64/69,	Spiegel mit Ablage 96/69,	Spiegel mit Ablage 128/69,	Spiegel mit Ablage 160/69, Frontbeleuchtung
Artikelnummer	Frontbeleuchtung	Frontbeleuchtung	Frontbeleuchtung	Frontbeleuchlung
Ident-Nr.				
Aufpreis Waschplat	tzbeleuchtung			
		mit Aufbau Stellfläche mit eingelas:	leuchte(n) sener Klarglasabdeckung	1
r. 12			// //	
Maßskizze: 12	B/T/H 64/16,2/69,5 cm	B/T/H 96/16,2/69,5 cm	B/T/H 128/16,2/69,5 cm	B/T/H 160/16,2/69,5 cm
Beschreibung	Spiegel mit Ablage 64/69, Aufbauleuchte	Spiegel mit Ablage 96/69, 2 Aufbauleuchten	Spiegel mit Ablage 128/69, 2 Aufbauleuchten	Spiegel mit Ablage 160/69, 2 Aufbauleuchten
Artikelnummer				
Ident-Nr.				
Aufpreis Waschplat	tzbeleuchtung			

Platie mit Ausnahmung für Installstionen	Beschreibung Unterschrank 64/21, 1 Lade Unterschrank 96/21, 1 Lade Unterschrank 128/21, 1 Lade Ident-Nr.
BIT/H 64/50/21 cm	Beschreibung Unterschrank 64/21, 1 Lade Unterschrank 96/21, 1 Lade Unterschrank 128/21, 1 Lade Artikelnummer Ident-Nr.
Beschreibung Unterschrank 64/21, 1 Lade Unterschrank 96/21, 1 Lade Unterschrank 128/21, 1 Lade	Beschreibung Unterschrank 64/21, 1 Lade Unterschrank 96/21, 1 Lade Unterschrank 128/21, 1 Lade Artikelnummer Ident-Nr.
Artikelnummer Ident-Nr. Ident-Nr. Ident-Nr. Ident-Nr. Montage mit Wandkonsolen aus Metall BJT/H 63,9/40/27(14) cm BJT/H 95,9/40/27(14) cm BJT/H 127,9/40/27(14) cm BJT/H 159,9/40/27(14) cm BJT/H 191,9/40/27(14) cm Beschreibung Ablagefach 64 Ablagefach 96 Ablagefach 128 Ablagefach 160 Ablagefach 192 Artikelnummer Image: All selection of the company of the co	Artikelnummer Ident-Nr.
Montage mit Wandkonsolen aus Metall	Ident-Nr.
Montage mit Wandkonsolen aus Metall B/T/H 63.9/40/2.7(14) cm B/T/H 95.9/40/2.7(14) cm B/T/H 127.9/40/2.7(14) cm B/T/H 159.9/40/2.7(14) cm B/T/H 191.9/40/2.7(14) cm B/T/H 191.9/40/2.7(14	
B/T/H 63,9 /40 /2,7(14) cm B/T/H 95,9 /40 /2,7(14) cm B/T/H 127,9 /40 /2,7(14) cm B/T/H 159,9 /40 /2,7(14) cm B/T/H 191,9 /40 /2,7(14) cm Beschreibung Ablagefach 64 Ablagefach 96 Ablagefach 128 Ablagefach 160 Ablagefach 192 Artikelnummer	Montage mit Wandkonsolen aus wetan
Beschreibung Ablagefach 64 Ablagefach 96 Ablagefach 128 Ablagefach 160 Ablagefach 192 Artikelnummer Ablagefach 64 Ablagefach 96 Ablagefach 128 Ablagefach 160 Ablagefach 192	
Beschreibung Ablagefach 64 Ablagefach 96 Ablagefach 128 Ablagefach 160 Ablagefach 192 Artikelnummer Ablagefach 64 Ablagefach 96 Ablagefach 128 Ablagefach 160 Ablagefach 192	B/T/H 63,9 /40 / 2,7(14) cm B/T/H 95,9 /40 / 2,7(14) cm B/T/H 127,9 /40 / 2,7(14) cm B/T/H 159,9 /40 / 2,7(14) cm B/T/H 191,9 /40 / 2,7(14) cm
Artikelnummer	


2 Glassingsböten offeres Fel 2 felse Boten o						nighboards
Highboard 32, Holzfront Turanschlag inks Turanschlag rechts Highboard 48, Holzfront settlich offen Turanschlag inks Highboard 49, 2-turing Holzfront		2 Glaseinlegeböden	2 Glaseinlegeböden	2 Glaseinlegeböden offenes Teil: 2 feste Böden	2 Glaseinlegeböden offenes Teil: 2 feste Böden	1 Mittelseite je 2 Glaseinlegeböden
Highboard 32, Holzfront, Turanschlag inks Highboard 48, Holzfront settlich offen, Turanschlag rechts Highboard 48, Holzfront settlich offen, Turanschlag rechts Highboard 48, Holzfront settlich offen, Turanschlag rechts Holzfront						
Artikelnummer Tutalschlag inten Seminorioner, fundarschlag inten Seminorioner, f		Highboard 32, Holzfront,	Highboard 32, Holzfront,	Highboard 48, Holzfront	Highboard 48, Holzfront	Highboard 64, 2-türig,
Ident-Nr.		Türanschlag links	Türanschlag rechts	seitlich offen,Türanschlag links	seitlich offen,Türanschlag rechts	Holzfront
Aufpreis Doppelin-nerilade 1 Gisserliegeboden offens Fach 2 Gisserliegeboden offens Fach 2 Gisserliegeboden offens Fach 1 Ministratic offens Fach 2 Gisserliegeboden offens Fach 1 Ministratic offens Fach 2 Gisserliegeboden 2 Gisserliegeboden offens Fach 1 Ministratic offens Fach 1 Gisserliegeboden 1 Ministratic offens Fach 1 Gisserliegeboden 1 Gisserliegeboden 2 Gisserliegeboden 3 Highboard 48, Holzfront-Spiegel settlich offen, Turanschlag inks 1 Highboard 44, Holzfront-Spiegel settlich offen, Turanschlag inks 1 Ministratic offens Fach 1 Gisserliegeboden 1 Giss						
Claseinlegeboden offeree Fach Claseinlegeboden offeree Fach Clease Bidden Clase Bidden		l nenlade				links, rechts
Beschreibung Highboard 32, unten offen, Türanschlag links Artikelnummer Ident-Nr. Aufpreis Doppelim-lade Beschreibung Birth 32/35/96 cm Beschreibung Highboard 32, oben offen, Türanschlag links Beschreibung Artikelnummer Beschreibung Birth 32/35/96 cm Beschreibung Highboard 32, oben offen, Türanschlag links Beschreibung Highboard 32, oben offen, Türanschlag links Beschreibung Highboard 32, oben offen, Türanschlag rechts Highboard 32, unten offen, Highboard 32, oben offen, Türanschlag rechts Highboard 48, Holzfront+Spiegel seitlich offen, Türanschlag links Highboard 48, Holzfront+Spiegel seitlich offen, Türanschlag rechts Highboard 48, Holzfront+Spiegel seitlich offen, Tü			1 Glaseinlegeboden offenes Fach	2 Glaseinlegeböden offenes Teil: 2 feste Böden	2 Glaseinlegeböden offenes Teil: 2 feste Böden	1 Mittelseite
Beschreibung Highboard 32, unten offen, Türanschlag links Artikelnummer Ident-Nr. Auftreis Doppelin-lade Beschreibung Br/Tir 32/35/96 cm Beschreibung Highboard 32, oben offen, Türanschlag links Beschreibung Highboard 32, oben offen, Türanschlag links Artikelnummer Ident-Nr. Auftreis Doppelin-lade Beschreibung Br/Tir 32/35/96 cm Beschreibung Highboard 32, oben offen, Türanschlag links Beschreibung Highboard 32, oben offen, Türanschlag rechts Highboard 48, Holzfront+Spiegel seitlich offen, Türanschlag links Bir Tir 32/35/96 cm Br/Tir 32/35/96 cm						5
Türanschlag links Türanschlag rechts seitlich offen, Türanschlag links seitlich offen, Türanschlag rechts unten offen Ident-Nr. Aufpreis Doppelinnenlade Offenes Fach 1 Glaseinlegeboden Offenes Fach 1 Glaseinlegeboden Seschreibung B/T/H 32/35/96 cm Beschreibung Highboard 32, oben offen, Türanschlag links Türanschlag rechts Seitlich offen, Türanschlag links Seitlich offen, Türanschlag rechts Seitlich offen, Türanschlag links Seitlich offen, Türanschlag rechts Seitlich offen, Türanschlag links S						
Aufpreis Doppelinnenlade Offenes Fach 1 Glaseinlegeboden BIT/H 32/35/96 cm Beschreibung Highboard 32, oben offen, Türanschlag links Türanschlag rechts Artikelnummer Ident-Nr.	Beschreibung		Highboard 32, unten offen, Türanschlag rechts	Highboard 48, Holzfront+Spiegel seitlich offen, Türanschlag links	Highboard 48, Holzfront+Spiegel seitlich offen,Türanschlag rechts	
Aufpreis Doppelinnenlade offenes Fach 1 Glaseinlegeboden offenes Fach 1 Mittelseite ie 1 Glaseinlegeboden offenes Fach 1 Mittelseite ie 1 Glaseinlegeboden offenes Fach 2 Glaseinlegeboden offene	Artikelnummer					
offenes Fach 1 Glaseinlegeboden B/T/H 32/35/96 cm B/T/H 64/35/96 cm B/T/H 64/35/96 cm Highboard 32, oben offen, Türanschlag links Türanschlag rechts Artikelnummer Ident-Nr.						
Beschreibung Highboard 32, oben offen, Türanschlag links Türanschlag rechts Artikelnummer Ident-Nr. I Glaseinlegeboden Je 1 Glaseinlegeboden B/T/H 64/35/96 cm B/T/H 64/35/96 cm B/T/H 64/35/96 cm Highboard 32, oben offen, Türanschlag rechts Artikelnummer Je 1 Glaseinlegeboden Je 1 Glaseinlegeboden	Aufpreis Doppelinn	nenlade	T			
Beschreibung Highboard 32, oben offen, Türanschlag links Türanschlag rechts Artikelnummer Ident-Nr. Highboard 32, oben offen, Türanschlag rechts Highboard 64, 2-türig, oben offen Oben offen Highboard 64, 2-türig, oben offen Oben offen Ident-Nr.						
Beschreibung Highboard 32, oben offen, Türanschlag links Türanschlag rechts Artikelnummer Ident-Nr. Highboard 32, oben offen, Türanschlag rechts Highboard 64, 2-türig, oben offen Oben offen Highboard 64, 2-türig, oben offen Oben offen Ident-Nr.						
Türanschlag links Türanschlag rechts Artikelnummer Ident-Nr. Oben offen						
Ident-Nr.						
Autpreis Wascheklappe statt untere Tur						links rachts
	Autpreis Wäschekla	appe statt untere Tür				oder 2x möglich

Mittelschränke

	 .				Mittelschrank
	3 Glaseinlegeböden	3 Glaseinlegeböden	3 Glaseinlegeböden offenes Teil: 3 feste Böden	3 Glaseinlegeböden offenes Teil: 3 feste Böden	1 Mittelseite je 3 Glaseinlegeböden
	B/T/H 32/35/128 cm	B/T/H 32/35/128 cm	B/T/H 48/35/128 cm	B/T/H 48/ 35/ 128 cm	B/T/H 64/ 35/ 128 cm
Beschreibung	Mittelschrank 32, Holzfront, Türanschlag links	Mittelschrank 32, Holzfront, Türanschlag rechts	Mittelschrank 48, Holzfront seitlich offen, Türanschlag links	Mittelschrank 48, Holzfront seitlich offen, Türanschlag rechts	Mittelschrank 64, 2-türig, Holzfront
Artikelnummer					
ldent-Nr.					
Aufpreis Doppelinn	enlade	_			links, rechts oder 2x möglich
	3 Glaseinlegeboden	3 Glaseinlegeboden	3 Glaseinlegeböden offenes Teil: 3 feste Böden	3 Glaseinlegeböden offenes Teil: 3 feste Böden	
	B/T/H 32/35/128 cm	B/T/H 32/35/128 cm	B/T/H 48/ 35/ 128 cm	B/T/H 48/ 35/ 128 cm	
Beschreibung	Mittelschrank 32, Spiegelfront, Türanschlag links	Mittelschrank 32, Spiegelfront, Türanschlag rechts	Mittelschrank 48, Holzfront+Spiegel seitlich offen,Türanschlag links	Mittelschrank 48, Holzfront+Spiegel seitlich offen, Türanschlag rechts	
Artikelnummer					
ldent-Nr.					
Aufpreis Doppelinn	enlade				
	offenes Teil: 1 Einlegeboden unten: 1 Glaseinlegeboden	offenes Teil: 1 Einlegeboden unten: 1 Glaseinlegeboden	oben: 3 Holz-Ablageschalen unten: 1 Glaseinlegeboden Korpus mit Klarglasabdeckung	oben: 3 Holz-Ablageschalen unten: 1 Glaseinlegeboden Korpus mit Klarglasabdeckung	1 Mittelseite unten je 1 Glaseinlegeboden oben je 1 Einlegeboden
	B/T/H 32/35/128 cm	B/T/H 32/35/128 cm	B/T/H 32/35/128 cm	B/T/H 32/35/128 cm	B/T/H 64/ 35/ 128 cm
Beschreibung	Mittelschrank 32, oben offen, Türanschlag links	Mittelschrank 32, oben offen, Türanschlag rechts	Mittelschrank 32, oben 3 Ab- lagen, Türanschlag links	Mittelschrank 32, oben 3 Ab- lagen, Türanschlag rechts	Mittelschrank 64, 2-türig, oben offen
Artikelnummer					
ldent-Nr.					links, rechts
Aufpreis Wäschekla					

Uquell


Hochschränke






		Wandste	ckborde r	mit Steckbeschlag ng maximal 10 kg			
Beschreibung	B/T/H 64/14,5/3,9 cm Wandsteckbord 64 cm		14,5/3,9 cm bord 96 cm		/14,5/3,9 cm bord 128 cm	B/T/H 160/14,5/3,9 cm Wandsteckbord 160 cm	
Artikelnummer							
Ident-Nr.							
			7-1			Fahrbar mit 4 Gelenkrollen	
	B/T/H 13,7/30,9/10,4 cm	Höhe:	12 cm	B/T/H 31,6/		B/T/H 45/45/60 cm	
Beschreibung	Föneinsatz für seitlich offenen Schrank	Sockelfußgarnitur	(4 Stück 12 cm)		195, drehbar mit 5 er auf Rückseite	Wäsche-Kubus 45 mit Klappdeckel	
Artikelnummer							
Ident-Nr.							
						Schuko-Steckdose silbergrau zum Anschrauben mit Klappdeckel. 190 cm Anschlußleitung mit Schuko-Winkelstecker.	
Beschreibung	B/T/H 48/16/26,6 cm Handtuchhalter mit 1 Sprosse	B/T/H 48/ Handtuchhalter	16/109 cm mit 3 Sprossen	B/T/H 37/35/184,6 cm Handtuchhalter mit Lade,		Aufbau-Steckdose mit	
Artikelnummer				37/185 cm		Anschlußkabel	
Ident-Nr.							
	links oder rechts verwendbar B/T/H 6/49/2,5 cm	CLOU-System mit Hebelstange für Ex Anschluß 1 1/4 Zoll		Anschluß 1 1/4 Zoll		(Tischlerplatte furniert, rundum bekantet) max. Länge 252 cm max. Breite 110 cm Materialdicke: 14, 20, oder 23 mm Bei nachträglichen Zuschnitt muss die Schnittkante gegen Eindringen von Feuchtigkeit geschützt werden! Preis pro m2 (Berechnet wird mind. 0,5 m2)	
Beschreibung	Handtuchhalter für Waschtischunterschrank	Ab- und Übe mit passende		Permanent A mit passende		Blende beidseitig furniert	
Abdeckung für		Acrylstein weiß	Glas weiß	Acrylstein weiß	Glas weiß		
Artikelnummer							
Ident-Nr.							















Waschtische 64














Waschtische 160




Doppelwaschtische 160



Waschtische 192




Doppelwaschtische 192



Uquell

Unterschrank


Maßskizze 11



Flachspiegel und Spiegelschränke - Montagehöhe Oberkante 193 cm

Maßskizze 12


Maßskizze 13



Spiegelschränke mit Ablage - Montagehöhe Oberkante 200 cm

Maßskizze 14


Maßskizze 15



Design. Natur. Handwerk.



Bekenntnis zu Natur und Qualität seit über 80 Jahren.







Umweltzeichen für

- Rohstoff- und Energieverbrauch
- geprüfte Inhaltsstoffe
- Emissionen
- Entsorgung/Wiederverwertung
- Verpackung
- Vertrieb und Transport
- Qualität, Sicherheit, Langlebigkeit,
- ausschließlich umwelt- und qualitätszertifizierte Lieferanten

Eigene Wasserkraft



 Stromerzeugung durch hauseigene Wasserkraft

60 % des Energieverbrauchs in der Produktion werden durch eigene Wasserkraft gedeckt!

Energie/Recycling

- •Thermische Verwertung von 95 % der Holzabfälle
- Recycling sämtlicher Wasserlacke und Beizen
- Energie stammt aus erneuerbaren Energieträgern
- Bewusster Verzicht auf Klimaanlagen durch spezielles Nacht-Lüftungssystem

Soziale Verantwortung

- Voglauer Akademie Ausbildung der Mitarbeiter
- kostenloses Shuttle-Service für Mitarbeiter
- Firmenkantine
- Unterstützung von Blaulichtorganisationen







Holzmöbel für eine angenehme Raumatmosphäre

